

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

Med 100.2





•

.

•

. . .

•

. .

١ ł • • •



.

. . .

.

.

.

## 

ι. · . . ·

, • .

~ 1

ł . 

•

· . . .

.

.

# **BIBLIOTHEEK**

### , VOOR

# GENEES-, HEEL-, SCHEI-EN ARTSENIJMENGKUNDE,

OF

## **ALPHABETISCHE NAAMLIJST**

### VAN ALLE

### BOEKEN, GESCHBIPTEN EN STUKKEN,

#### BETREFFENDE

ONTLEEDKUNDE, GENRESKUNDE, HEELKUNDE, VERLOSKUNDE, ARTSENLIMENGKUNDE, SCHEIKUNDE, KRUIDKUNDE, NATUURKUNDE EN VEE-ARTSENIJKUNDE, WELKE IN NEDERLAND VERSCHENEN 2117,

VAN HET JAAR 1790 TOT 1840;

roovel afrondorlijk uitgegeven, als in Gjidschriften verspreid, of in de Porton der onderscheidens Genootschappen opgenomen ;

### voorsien van

- 1º. EEN LATIJNSCH SYSTEMATISCH BAAKREGISTER.
- 2º. BENE HOLLANDSCH-LATIJNSCHE WOORDENLIJST.
- S<sup>0</sup>. EENE ALPHABETISCHE NAAMLIJST VAN VERTALERS EN SCERIJVERS VAN BIJVOEGGELEN EN AANTEEKENINGEN OP WERKEN VAN ANDEREN.

DOOR

L. S. A. HOLTROP,

Mr. Qoot.

TE 'S GRAVENHAGE, BIJ R. FUHRI. 1848. 0

# **BIBLIOTHECA**

# **MEDICO-CHIRURGICA**

ET

# PHARMACEUTICO-CHEMICA,

SIVE

## **CATALOGUS ALPHABETICUS**

OMMIUN LIBRORUM, DISSERTATIONUM ETC. AD ANATOMIAM, ARTEN MEDICAM, CHIRURGICAM, OBSTETRICIAM, PHAR-NACEUTICAM, CHEMICAM, BOTANICAM, PHYSICO-MEDICAM ET VETERINARIAM PERTINENTIUM, ET IN BELGIO

AB ANNO 1790 AD ANNUM 1840 MDITORUM,

cun separation tum in Dianis onticis et Actis Societatum;

### accedunt:

1º. INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

2º. INDEX BELGICO-LATINUS.

S<sup>0</sup>. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM EORUM QUI VERSIONES DEDERUNT, VEL ALLORUM OPERA ANNOTATIONIBUS SUIS ILLUSTRAVERUNT.

CURANTE

L.S. A. <u>H</u>OLTROP, MJ. Ood

HAGAE-COMITIS, APUD CONRADUM FUHRI.

0

1560. Jucy 11. Gray Fund.

•

ı

# Med 100,2

.

# 1.62

: : :

## FRATRI CARISSIMO


۱

# J. W. HOLTROP,

## EIBLIOTHECAE REGIAE QUAE HAGAE-COMITIS EST

# PRAEFECTO,

SACRUM.



Es sollte mich schr freuen, wenn ich darch die mühevolle Ansarbeitung dieses Werks eine gevis fählere Läcke in unserer Litteratur ausgefüllt haben mögte, den dass ein möglichst valstindiges, systematisch geordnetes --- Verzeichniss aller in den neuesten Zeiten verschienesen Werke, Dissertationen u. s. w, wirklich wahres Bedürfniss für Freunde und Gönner der medänischen Litteratur, für alle Aerzte, die ihre Wissenschaft lieben, und für alle die soch künftig dergleichen Schriften herauszugeben gedenken , seye, glaube ich wohl mit Wahreit behaupten zu können. Ob mir aber die Ausführung dieses Plans ganz vollkommen gelungen sey, überlasse ich der Entscheidung anderer jedoch mit diesem Zweige der ärtslichen Litteratur vellkommen vertrauten Männer.

> S. J. L. DORRING. . (Critisches Repertorium.)

# VOORBERIGT.

Bij de uitgave der BIBLIOTHECA MEDICO-CHIBURGICA acht ik het noodzakelijk, tot opheldering, eenige woorden betreffende de zamenstelling, de inrigting, het doel en het gebruik derzelve te doen voorafgaan.

Het werk bestaat uit eene Alphabetische Naamlijst der Schrijvers, die van 1790 tot 1840 afzonderlijke werken hebben in het licht gegeven. Tot meerder volledigheid heb ik tevens uit de Annales der Academäen, uit Werken van Geleerde Genootschappen, uit Tijdschriften en andere Verzamelingen, hier te lande uitgekomen, en wel van het begin der uitgave dezer onderscheidene Verzamelingen, alle Verhandelingen en Bijdragen opgenomen, welke tot de vakken, op den titel dezes boeks vermeld, betrekking hebben, en deze volgens de orde van het alphabet tusschen de overige werken ingevoegd. Hierdoor zijn vele uit muntend geschreven stukken en belangrijke ontdekkingen van geleerden, in die uitgebreide verzamelingen verspreid en als het ware begraven, aan de vergetelheid ontrukt en aan de wetenschap teruggegeven.

Indien achter elk stuk evenwel de benamingen dezer verzamelingen gedurig herhaald waren, zou dit te veel plaats hebben ingenomen. Om dit te voorkomen heb ik eene lijst van genoemde verzamelingen, volgens tijdorde vervaardigd, waarin elk derzelve met een Romeinsch cijfer gekenmerkt, en met dit cijfer die verzameling waar het noodig was aangehaald is.

Achter dezen Catalogus volgt eene Alphabetische lijst van namen der Doctoren die in het genoemd tijdverloop den Academischen graad verkregen hebben, na het verdedigen van Dissertatiën op meer dan één onderwerp betrekking hebbende (Theses).

# PRAEFATIO.

BIBLIOTHECAM MEDICO-CHIRURGICAM in lucem editurus pauce prefanda esse duxi quibus consilium, rationem et usum operis exponerem.

Praecipua hujus pars est Catalogus Alphabeticus Auctorum, qui inde ab anno 1790 ad 1840, scripta vel medici argumenti vel ad artem medicam pertinentium edidere. Quominus autem quidquam desideraretur, ex Academiarum quoque Annalibus, ex Actis Societatum, quae a doctrinis colendis nomen habent, ex Diariis criticis et aliis Collectaneis quotquot in Belgio septentrionali prodierunt, inde ab eorum exordiis omnia quae ad operis mei argumentum pertinerent selegi, atque in ordinem alphabeticum redacta, suis quaeque locis inserui. In hujusmodi enim scriptis multa a viris doctis vel callide inventa vel prudenter cogitata, vel diligenter observata obruta dicam an sepulta jacent, quae ut memoriae prodantur utique digna sunt.

Id autem cavendum erat, ne eorumdem nominum iteratione nimium spatium absumeretur. Quare horum scriptorum Indicem composui, in quo singula, ordinis chronologici habita ratione, proprio indicantur numero, characteribus romanis expresso, eumque numerum, ubi facto opus erat, ad haec scripta indicanda adjeci.

Catalogum meum sequitur Index Alphabeticus Medicinae Doctorum qui intra temporis spatium, supra memoratum, Positionibus varii argumenti elaboratis gradum doctoratus consecuti sunt.

2

Op deze wijze heb ik uit eene menigte bronnen bijééngebragt al wat door denzelfden Schrijver hetzij afzonderlijk, hetzij in verzamelingen is uitgegeven, en alzoo is in dit eerste gedeelte voldaan aan het verlangen dergenen, die wenschen te weten wat deze of gene *Autheur* geschreven heeft.

Doch voor den practischen geleerde is het van oneindig meer belang om na te kunnen slaan, hoe en door wie een bepaald ondervoerp is behandeld; voor dezen heb ik het Latijnsch Alphabetisch Zaakregister vervaardigd, dat naar ik mij vlei in de meeste gevallen zal worden voldoende bevonden.

Daarin toch heb ik al bijeengebragt, wat streng tot één onderwerp behoort en dit Systematisch geordend. Aldus zijn de geschiedenis, de beschrijving, de geneeswijze der ziekten niet verward door elkander, maar afzonderlijk gerangschikt, en de toebereiding en aanwending der verschillende geneesmiddelen behoorlijk onderscheiden.

De veelvuldige verwijzingen zullen spoedig doen zien tot hoeverre ik de bruikbaarheid van dit tweede gedeelte heb willen uitstrekken. De ziektegevallen zijn niet allen te zamen vereenigd, maar die van enkele ligchaamsdeelen naar die deelen zelve verwezen, waardoor men in één opslag tevens de onderscheidene ziekelijke toestanden van elk deel afzonderlijk kan vinden. Wat over *hetzelfde* geneesmiddel geschreven is, vindt men bij elkander, en de aanwending van hetzelve bij onderscheiden gebreken is tot meerdere volmaking van het therapeutisch gedeelte bij die gebreken zelva gebragt.

Ik heb mij daarbij uitsluitend van de Latijnsche taal bediend, omdat deze mij de geschiktste voorkwam, en het werk ook buiten 's lands gebruikt zou kunnen worden. Voor hen die minder of in het geheel niet met de Latijnsche taal bekend zijn, diene de Hollandsch-Latijnsche Woordenlijst, waarin alle zaken, in den Catalogus voorkomende, Alphabetisch geordend zijn, met de Latijnsche vertaling daar achter.

Om het werk zoo volledig mogelijk te maken, heb ik eindelijk eene Alphabetische lijst gegeven der namen van Vertalers en van zoodanige Geleerden welke de werken van anderen met bijvoegsels en aanteekeningen verrykt hebben; bij hunne namen wordt verwezen naar die der oorspronkelijke Autheurs in de Naamlijst opgenomen.

Hiermede vermeen ik al gezegd te hebben wat dienen kan om de strekking der Bibliotheca Madico-Chirurgica te verklaren.

Bij een' arbeid als de onderhavige kan het niet anders of enkele werken en stukken zullen overgeslagen of niet gevonden zijn. Terwijl Has modo ex variis fontibus collegi quaecunque ab codem auctore vel apparatim edita vel collectancis inserta sunt, quo facto ila me gratum fecime puto, qui soire cupiant quidquid a quovis suctors in humm prodierit.

At vara corum qui praxi operam dant multo pluris interesse constat, si facili angotio reperire quesat, quomodo et a quonam auctore certum gusidam argumentum elaboratum sit. His igitur ut obviam irem forpe, confect Indiana Alphabeticum qui, ut sperare ausim, plerumque estisfaciet.

Iq hos indice entire onthis contuli quae ad unum idemque argumontum pertinerent, esque is ordinom systematicum redegi. Sic faciendo morberum historia, descriptio, cura non promiscue traditae sunt, sed bedine dispositae, prasparatione et usu medicamentorum, ut par est, distincte memoratis.

Quanto epere hujus fartis usum et utilitatem amplificare studuerim e multifariis patebit indicationibus. Varios enim morbos ita indicavi ut sub corporis partium, quae affectae fuerint, singularum nominibus eos indicarem, quo factum est ut variae cujusvis partis affectiones morbosae uno obtutu statim inveniri possint. Quaecunque de codem remedio scripta sunt conjuncta reperies. Ea autem quae ad usum cujusvis remedii pertinent in variis morborum casibus ad majorem partis therapeuticae usum suo quaeque loco inserui.

Qua quidem in re Latina tantum usus sum lingua, cum quod haec mihi prae ceteris ad rem accommodata videbatur, tum etiam ne operis usus patriae tantum finibus circumscriberetur. Iis vero qui sermonom Latinum minus intelligant Indicem destinavi Belgico-Latinum, in quo res omnes quae in Catalogo occurrunt, Latina interpretatione addita, endine alphabetico disposui.

Neque his contentus Indicem, item alphabeticum, addidi nominum cum illorum qui, peregrino sermone scripta in linguam vernaculam versa ediderunt, tum eorum qui opera aliena suis vel adnotationibus vel additamentis auxerunt, ita tamen ut in singulorum nominibus ad auctores principes relegaverim, quorum in Catalogo mentio facta est.

His dictis omnia mihi videor monuisse quae ad consilium et usum hujus BIBLIOTHECAE explicandum pertineant.

Sed in hujusmodi opere adornando aliter fieri non potuit quin nonnulla vel omissa sint, vel non reperta; cujus rei cum veniam imploro, ik voor deze onnaauwkeurigheden toegevenheid verzoek, noodig ik allen, die in de volmaking der BIBLIOTHECA belang stellen, ten vriendelijkste uit om hunne verbeteringen of toevoegselen aan mij, onder het adres van den Uitgever, (*franco*) te willen doen toekomen, ten einde daarvan in het eerst volgend SUPPLEMENT dankbaar gebruik te maken.

En nu ten slotte voldoe ik aan eenen aangenamen pligt, door allen, die mij in dezen moeijelijken en langdurigen arbeid met raad en daad behulpzaam zijn geweest, mijnen opregten dank te betuigen. Door hunne medewerking ben ik in staat gesteld geworden een werk tot stand. te brengen, dat zoowel voor den Hollandschen als vreemden Geneeskundige, een zoo volledig mogelijk overzigt geeft van al wat gedurende het behandelde tijdperk, hier te lande, voor de Geneeskundige Wetenschap is gedaan, en zoo ik hoop, kan strekken tot verhooging van den roem der Vaderlandsche Geleerden zoo wel binnen- als buiten 's lands.

L. S. A. HOLTBOP.

tum omnes quibus curae est ut haec mea BIRLIOTHECA quoad fieri possit, omnibus numeris absoluta sit, rogatos velim, ut quidquid addendum habuerint mecum communicare haud recusent, vel per diaria critica vel si tanti est, per epistolas, portorio soluto, editoris nomine inscriptas; quidquid suppeditatum fuerit proximo Bibliothecae SUP-PLEMENTO inseretur.

Superest ut omnibus qui in hac BIBLIOTHECA comparanda laborem meum diuturnum nec sane facilem consilio vel opera sua adjuverunt gratum meum animum declarem. Eorum auxiliis me debere praedico quod opus absolvere potui cujus hace natura est, ut medicis, cum patriis tum exteris, conspectum aperiat quantum fieri potest amplissimum eorum quae, intra memoratum temporis spatium, ad incrementum artis medicae in Belgio septentrionali facta sunt. Quod quidem ut inserviat ad laudem nostratium eruditorum et domi et apud exteros amplificandam sperare mihi liceat.

## L. S. A. HOLTROP.

# SERIES ANNALIUM, ACTORUM SOCIETATUM, DIARIORUM ET COLLECTIONUM.

#### ANNALES.

- I. Annules Academiae Lugdano-Batavas. Lugd. Bat. Locar and Academia. 485, maj. 1817-1837.
- II. Annales Academiae Rheno-Trajectinae. Traj. ad Rhen. v. PADDEN-BURG et v. SCHOONHOVEN. Svo. maj. 1817-1837.
- III. Annales Academiae Groningatate, Groningite, Goulizate. 400. maj. 1817-1837.

### ACTA SOCIETATUM. -- VERHANDRAAGENA

- IV. Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarlem en Amsterdam PLAAT en ALLANT. gr. 8vo. 1754-1794.
- V. \_\_\_\_\_ (Natuurkundige) Haarlem Loosses: gr. 8vo. 1799-1838.
- VI. ------ van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Vlissingen. Middelburg v. BENTHEM. gr. 8vo. 1769-1792.
- VII. \_\_\_\_\_ (Nieuwe) Middelburg SCHUTTERS. gr. 8vo. 1807-1831.
- VIII. \_\_\_\_\_\_ van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte. Rott. VAN BAALEN.gr. 4to. 1774-1798.
- IX. \_\_\_\_\_ (Nieuwe) Rott. VAN BAALEN. gr. 4to. 1800-1829.
- IX<sup>a</sup>. \_\_\_\_\_ van het Genoutschap: Servandis Civibus. Amst. Con-BADI. gr. 8vo. 1776—1792.
- X. ——— van de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsteldam opgerigt. Amst. van Es. gr. 8vo. 1778—1831.
- X<sup>a</sup>. ——— van het Bataviaansch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 's Lands-Drukkerij. gr. 8vo. 1779–1833.
- XI. van de Hollandsche Huishoudelijke Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Haarlem PLAAT en LOOSJES. Svo. 1780-1814.
- XII. \_\_\_\_\_ van TEULER's Tweede Genootschap. Haarlem BOHN. gr. 4to. 1781-1837.
- XIII. \_\_\_\_\_\_ van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Utrecht ALTHERE, gr. 8vo. 1781-1810.
- XIV. \_\_\_\_\_ (Nieuwe) Utrecht ALTHERE. 8vo. 1821-1839.
- XV. \_\_\_\_\_ van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amst. van MUNSTER en v. D. HEIJ. Svo. 1786-1835.
- XVI. \_\_\_\_\_ (Schoolwezen). Amst. VAN MUNSTER en v. D. HEIJ. 8vo. 1787-1834.

XVII.	Verhandelingen van het Geneotschap: Ter bevordering der Heel- kunde te Amsterdam, Amst. ELWE. gr. 8vo. 17911805.
XVIII.	(Prijs-) Amst. VAN ESVELDT HOLTROP.
XIX.	
XX.	
XXI.	8vo. 1812-1839. bekroond met den prijs van het Legaat van
ххп.	J. MONNIKHOFF. Amst. VAN Es. gr. 8vo. 1794-1815.
	gr. 8vo. 1811-1829. 
	Antwerpen. SCHOMSETTER en Dordr. BLUSSÉ. gr. 8vo. 1799- 1800.
XXIII.	van de 1° Klasse van het Koninklijk Instituut
XXIV.	van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten. Amst. PIEFER en IFERBUUR. gr. 440. 1812-1825. (Nieuwe) Amst. SULPKE. gr. 440.
	1827—1838.
	DJARJA CRITICA. — TIJDSCHRIFTEN,
XXV.	Vaderlandsche Letteroefeningen. Amst. v. D. KROE, YNTEMA en TIEBOEL. gr. 8vo. 1761-1767.
XXVI.	
XXVII.	
XXVIII.	
XXIX.	(Nieuwe Algemeene) Amst. v.
XXX.	
XXXI.	v. D. KROE en YNTEMA. gr. Svo. 1791-1839. Natuur- en Geneeskundige Correspondentie-Societeit in de Vereenigde Nederlanden. 's Hage van Hoogernatum, gr. Svo. 1783-1795.
XXXII.	Konst en Letterbode. (Algemeene) Haarlem Looszes. gr. 4to. 1788-1793.
XXXIII.	
XXXIV.	
XXXV.	Scheikundige Bibliotheek. Delft Rozzórswazzr. gr. 8vo. 1792-1799.
XXXVI.	Magazijn (Nieuw Algemeen) van Wetenschap, Kunst en Smaak. Amst. MELIER WARWARS. gr. 8vo. 1792-1799.
XXXVII.	(Vaderlandsch) Amst. MELSEn WARNARS. gr.
XXXVIII.	8vo. 1800-1812. (Letterkundig) Amst. van Dirk. gr. 8vo. 1814-1835.

÷

- XXXIX. Bibliotheek (Nieuwe Vaderlandsche) van Wetenschap, Kunst en Smaak. Amst. DE BRUIJN. gr. 8vo. 1797 – 1804.
  - XL. \_\_\_\_\_ (Hedendaagsche) Amst. DE BAULIN. gr. 8vo. 1805-1811.
  - XLI. \_\_\_\_\_ (Nieuwe Scheikundige) Amst. Holfrop. gr. 8vo. 1798-1802.
  - XIII. Geneeskundig Magazijn door STIPBIAAN LUISCIUS, ONTID en MAC-QUELLIN. Leijden HONKOOP. gr. 8vo. 1801-1815.
  - XLIII. Magazijn van Vaderlandschen Landbouw door Kors. Haarlem Loosses. gr. 8vo. 1803-1815.
  - XLIV. De Recensent ook der Recensenten. Amst. v. D. HED. gr. 8vo. 1806-1839.
  - XLV. Magazijn van Algemeen Belang. Amst. Roos. 8vo. 1800.
  - XLVI. Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde, uitgegeven door het Genootschap: Arti Salutiferae. Amst. VAN Es. gr. 8vo. 1810-1813.
  - XLVII. Jaarboeken der Genees- fleel- en Natuurkunde, uitgegeven door het Genootschap: Arti Salutiferae. Amst. vaπ Es. gr. 8vo. 1812-1818.
- XLVIII. Hippocrates. Magazijn, toegewijd aan de geneeskunde. Amst. DE GREBBER. gr. 8vo. 1813-1837.
  - XLIX. Annales de Littérature Médicale étrangère et nationale, par le Prof. KLUDISKENS et le Dr. KESTELOOT. La Haye. Librairie Belgique. gr. 8vo. 1815.
    - L. Letterlievend Maandschrift. (Amsterdamsch) Amst. VINK. gr. 8vo. 1817-1821.
    - LI. \_\_\_\_\_\_ (Algemeen) Amst. VINK. gr. 8vo. 1822-1839.
    - LII. De Buitenman door J. F. SERRURIER. 'S Hage DE VISSER. 8vo. 1818-1828.
    - LIII. Geneeskundige Mengelingen uitgegeven van wege het Genootschap: Vis Unita Portior. Amst. VAN Es. gr. 8vo. 1818-1824.
    - LIV. Tijdschrift voor genees- heel- verlos- en scheikundige wetenschappen uitgegeven door het Genootschap: Vis Unita Fortior. Amst. VINK. gr. 8vo. 1824-1838.
      - LV. De Weegschaal. Amst. DIEDEBICHS. gr. 8vo. 1818-1832.
    - LVI. De Star. Een tijdschrift uitgegeven van wege de permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid. Amst. v. D. HELL. gr. 8vo. 1819-1826.
  - LVII. De Vriend des Vaderlands. Anist. v. D. HEIJ. gr. 8vo. 1827-1839.
  - LVIII. Practisch Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Door Moll en v. Eldik. Gorinchem Noorduis. gr. 8vo. 1821-1839.
    - LIX. Gezondheidsblad. Amst. VAN Es. 4to. 1822-1825.
    - LX. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Letterkunde. Amst. ABBINK en ARRNS. 870. 1823-1824.
    - LXI. Schei- Artsenijmeng- en Natuurkundige Bibliotbeek, door B. MEIJLINK. Deventer. V. D. SIGTENHORST. gr. 8vo. 1824-1834.

- LXII. Schei-Artsenijmeng- en Natzurkundige Ribliotheek, (Nieuwe) door B. MELLINE. Deventer v. D. SIGTENHORST. gr. 8vo. 1835-1839.
- LXIII. Magazijn van Wis- en Natäurkundige Wetenschappen. Amst. DE GREBER. Svo. 1825-1828.
- LXIV. De Rozenstruik. Bommel Noman. 8vo. 1825-1827.
- LXV. Bijdrage tot de Natuurkundige Wetenschappen, verzameld door van HALL, VROLIK en MULDER. Amet, GARTMAN, gr. Svo.: 1826-1832.
- LXVI. De Nederlandsche Hermes. Amst. WESTREMAN. gr. Svo. 1826-1830.
- LXVII. Vee- Artsenijkundig Magazijn, door A. NUMAN. Groningen Schiebers. gr. 8vo. 1827-1837.
- LXVIII. Tijdschrift ter bevordering der Physiologische Genees- en Heelkunde. Breda STERK. gr. 8vo. 1827-1835.
- LXIX. Geneeskundige Bijdragen door C. PRUIM V. D. HOEVEN ens. Rott. ALLANT. gr. Svo. 1828-1832.
- LXX. Tijdschrift voor Wijsbegeerte. 's Hage v. WEELDER. gr. 8vo. 1828-1830.
- LXXI. Geneeskundig Mandschrift door van Ordonp. Brede Synn. kl. Svo. 1830-1831.
- LXXII. Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid, door v. D. Boon MESCH, WITEWAAL, VAN CATZ SMALLEMBURG EN VERDAM. Haarlem. LOOSJES. gr. 8vo. 1832-1839.
- LXXIII. Natuur- en Scheikundig Archief, uitgegeven door Munder. Rott. v. d. HEUVELL. gr. Svo. 1833-1838.
- LXXIV. Aesculaap. Amst. v. D. VINNE. 8vo. 1834-1836.
- LXXV. Tijdschrift voor Natuurlijke Geschiedenin en Physiologie. Leijden Lucutmans. gr. 8vo. 1834-1839.
- LXXVI. Buitenhandsche Letteroefeningen, enz. Amst. BERTINCK. Svo. 1835-1837.
- LXXVII. Tijdschrift voor Nederlandsche Letterkunde. Amst. v. D. VINNE. 8vo. 1835.
- LXXVIII. Athenaeum. 's Hage v. STOCKUM. gr. 8vo. 1897.
  - LXXIX. De Gids. Amst. BELIEBINCK. gr. 8vo. 1837-1839.
  - LXXX. Boerhaave. Amst. DIEDERICES. 4to. 1838-1839.
  - LXXXI. Bulletin des Sciences Physiques et Naturelles en Neerlande-Leijden. v. D. HEUVELL. 4to. 1838-1839.
- LXXXII. Het Nederlandsch Lancet. Utrecht. v. D. MONDE. gr. 8vo. 1838-1839.
- LXXXIII. Wenken en Meeningen omtrent Geneeskundige Staatsregeling, door HEIJE. Amst. SANTERAGEN. 8vo. 1838-1839.

### COLLECTANEA. --- VERZAMELINGEN.

- IXXXIV. Recherches Physico-Chymiques. Amst. van Hulsr. gr. 8vo. 1792-1794.
- LXXXV. Sonx. (A.), Verloskundige Waarnemingen. Leijden. HEADINGE en Du MORTINE. 8vo. 1792.
- LXXXVI. HAAR. (J. VAN DER), Uitgenegie Genees- en Heelkundige Mengelschriften of Verhandelingen, enz. Amst. ELWE. 8vo. 1797-1798.

### THE

LEXXVIL	W11. (Gr. Li Tan); Rechandelingen over de niturnelity Hulp- middelen tegen de Brenken, m2, Aaret, Maxw. gr. 8vo. 1798.
IXXXVIII.	BAKE. (H. A.) R. DE KRUIFF, en J. LOGGER, Verhandelingen
	an Wearnensingen, ter hevandering der Genees, Heel- Verlos-
	en Scheikunde. Leijden, Hauseon, gr. Svo. 18011804.
LXXXIX.	THURSDAR (E. J. THOMASSER &), Geneeskundige Waarmennin-
	gen, 1910-1932.
LEXING.	der Geneeskunde. Gron. SCHIERBERS, 800. 1881-1832.
XC.	Doornun. (E. L.), Wüsgeerig- Natuurkundige Verhaudelingen.
	Arnhem THIEME, gr. 8vo. 1816.
a <b>3.63.</b>	Harranse (P.), Oordeelkundige haschrijving van acaige der
	voornaamste Heelkundige Operaties, verrigt in het Nosoco- mium Aerdamicum te Groningen, van Nov. 1910 tot Nov.
-,	1815. Gropingen Schiransen, gr. Svo. 1816.
KCIL	gedunepde de jeren 1815⊷1817.
	Amst. Solpus, gr. 849, 1822.
. XQUL	HALANN H. (A.), Twessilial verlossundige Waarnemingen. Amst. van Es. gr. Svo. 1824.
TOP.	Blutan (L). Overzigt der ziekten in het Nasogomjum te
	Groningen van 1809 tot aan het einde van 1810. Amst.
2 · · · ·	Sucart, gr. 870. 1824.
SOV.	SALOUSH (J. B.), Dwalingen en vooroordeelen bestreden. Leeu- warden. Sampkakischt VAF Gaon, gr. Svo. 1824.
	KIRGENONF (J. R. L. VOR), Generskundige Waarnemingen,
	enz, Thurcht, was SCHOONHOVEN, ST. 8V9. 1843.
XCVII.	KALE. (J. L. C. SOMRONDER VAN DER), UDSCIVALIGINGS EDGE.
	path. Amet. SHLEXE, SYD. maj. 1826, KERST, (J. E.), Beknopt versleg van hetgeen in de Heelkun-
XCVIII.	dige aklosling in 'a Bijka Militeir Hospitaal te Utrecht, gedaren-
	de 1829 je voorgekomen. Litrecht van TERVEER. 800. 1830.
.a MCLMar	WALTDENDERG. (J. G.) Diss. med. continent breven
	historiam morborum, hoc anno in Monocomio Academico, observatorum, Lugd, Bat, 1832,
C	Exass. (J. F.), Bookundige Margelingen, Utrecht. van THE-
	www. 8vo. 1835.
<b> </b>	Brosso. Asptackeningen en Waavnemingen. Uirecht. V. D.
	Post. Svo. 1836. Emmans. (J. R.), Din. med, continena brevem historian
	morborum, hoc anno (1839) in clinice CL. PROIJS VAN DER
•	Rowant, chargestown, Lugd. Bat. 1839.
CIIL	Knam (J. F.). Warneningen in het gehied der Pathologie
	en der Pathologische Anstomie. Utrecht. VAN TERVEEN. gr.
.9.3	8vo. 1839. Konme. (J. D.). Verlackundige Assematiogen. Boungel
	NOMAN. Svo. 1824.
mot the fa	and for the second s
· · ·	an a
	•

Aankweeken (Over het) van den lariks- of lorkenboom. XXXIV. 1822, D. I, bl. 332.

Aankweeking van den grijswitten els in Nederland. XXXIV. 1824, D. I, bl. 155.

Aanleiding tot het bereiden van een goed genezend oog water, benevens eene aanwijzing tot het bereiden van eene goede pleister voor alle wonden. In een besloten brief. Amst. *Wijsmuller*, 1806,  $f 0.27\frac{1}{2}$ .

dieren. LI. 1825, D. IX, st. 5, bl. 192.

Aanmerkingen over het acidum hydrocyanicum. LXI. 1833, D. XV, n.º 2, bl. 118.

apothekers. » XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 461, 513.

van het apothekers-wezen. XXXIV. 1839, D. I. bl. 18.

over het gebruik van het koud bad. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. 239.

theek, enz. XLIV. 1806, D. I, n.º 8, bl. 723.

omtrent den staat en de evenredigheid der bestanddeelen van de dampkringslucht, en onderzoek van hetgeen daaromtrent gesteld is in zekere verhandeling van den Heer A. C. VAN DEA BOON MESCH; tot antwoord dienende op eene Prijsvraag, door de Natuur en Wiskundige Faculteit van de Leijdsche Hoogeschool uitgeschreven en van des volgenden inhoud: Op welk eene wijze bewaart de natuur de evenredigheid tusschen de bestanddeelen van den dampkring <sup>2</sup> Amst. Sulpke, 1820, 8vo, f 0.90.

zelfs gesteldheid in de provincie Groningen betreffende. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 484.

Aanmerkingen over het vermogen, 't welk men doorgaans enderstelt, dat die in be eilding van zwangere vrouwen op hare vrucht in de lijfmoeder hebbe. XXV. 1774, D. IV, st. 2, bl. 24.

aan geneeslijke kwalen? geplaatst in n.º 1 der Vaderl. Letteroef. voor 1818. XXXVIII. 1818, n.º 9, bl. 406.

(Belangrijke) omtrent de nieuwe wijze van inënting meet koepokstof van de geneesbeeren VAUME, SALMADE, AUBERT ER THORNTON, met een tafel van vergelijking tusschen de kinderziekter en die der koepokstof. Uit het Fransch. Rott. Cornel, 1800, 8vo, 1 Tafel. f 0.30.

kinderziekte. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 319. 1791, D. I, st. 2, bl. 58.

XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 66,

van het vaste planten-loogzout in water ontdekt. XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 32.

XXIII, st. 2, bl. 410.

bevordering van genees- en heelkunde ten platten lande. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 373.

SPREEKENS te Amat. (Met 1 afb.) LX. 1823, n.º 2, bl. 126.

kundig gebruik. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 102.

tuur plaats hebbende mildwording van de ware rede der telkens in de natuur plaats hebbende mildwording van bijtende loogzouten; medegedeeld door D. CAMANEN. KLI. 1801, D. III, bl. 137.

(Algemeene) wegens sterf- en geboorte-lijsten. XXXIII. 1797, D. I, bl. 622.

Met cone schets van teekens voor de nieuwere scheikunde. Met cone schets van Sonnakn. XLI. 1798, D. I. bl. 224.

door eenige liefbebbers der scheikunde, over het bereiden der tinctuuren, in de Papiniaansche pot. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 10.

gen aangewende middelen. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, bl. 726.

wortelen, om het behoeftig gemeen, bij misgewas van graanen te spijzigan? X-. 1781, D. III, bl. 280.

kalk, als middel ter verwijdering van den reak bij rottende dierlijke ligchamen, mededeelde. XLIV. 1825, D. XVIII, n.º 11, bl. 482.

Annprijzing van boomen en planten ter bevordering van den groei, met zeepwater of zeepzap te bevochtigen. XXXIV. 1922, D. I, bl. 25.

Aanteekeningen op de reis van eenen hypochondrist. Eene bijdrage tot

menschenkennis en kunstveredeling. LIX. 1822, bl. 25, 41, 105, 127, 142.

Answending (Over de) van geneesmiddelen op de huid; naar het Fransch, door van ELDER. LVIII. 1828, st. 2, bl. 179.

------ van heete lucht, bij het uitsmelten van ijzer-erts. LXXVIII, 1836, April, n.º 4, bl. 455.

- Annwijzing tot behoud der gezondheid en voorbehoeding der besmetting, bij de verder doordringende cholera-epidemie. Uit het Hoogd., maar de mienwe vermeerderde uitgave. Amst. van Kesteren, 1831, 8vo, f.0.25.
  - bl. 152, 165.

vergiften. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 108, 164.

AARTSEN (L.), over verscheidene ziekten der kalveren. X. D. VI.

- ABILDGAARD (P. C.), paarde- en veedoctor, of handboek wan de gewoonlijkste picktens der paarden, het hoornvee, de schaapen en varkens, benevens de bekwaamste, eenvoudigste en minst kostbaarste manier om dezelve te geneezen en te heelen. Tot gebruik van den landman, Uit het Hoogd. Arnh. Moeleman, 1792, 8ve, f 0.45.
  - Accum (F.), chemische proeven en waarnemingen, getrokken uit de proefondervindelijke natuur - en scheikunde. Naar de laatste Hoogd. uitgave, door G. VAN KAMEN. Dordr. Blussé en van Braam, 1831, Svo, pl. f 1.80.
  - ACKER (G. STRATING), diss. med. pharm. de cinchonino, chinino eorumque salibus, inprimis sulphate chinini. Gron. 1828.
  - ACKERAMAN (J. F.), commentatio de rachitide. Met afb. XIII. 1793, D. VII, st. 2, bl. 1. De Hollandsche vertaling, Ibid. bl. 87.
  - ACKRESSEJCK (J.), ever het werken van kinderen in de fabrijken. XXXIV. 1839, D. I., bl. 62.
  - Acany (G. A.), diss. med. de colica saturnina. Lugd. Bet. 1837.
  - ADAMS (G.), verhandeling over het zien, verklaarende kortlijk den aard van het zien en het zamenstel van het oog. Uit het Engelsch vertaald en met aanmerkingen verrijkt door ANNEAE. Amst. Gartman, Vermandel en Smit (thans de Grehber), 1792, 8vo, 1 pl. f 1.50.
  - ADDINK (J. M.), dies. med. de liene. Lugd. Bat. 1836.
  - Aderlating (Over de) in de vliegende jigt. (arthritis vaga of rheumatismus calidus.) XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 94.
  - ADRIAMI (J. M. BUSCH), diss. med. de eclampsia parturientium. Gron. 1935.

- Advis nopens cone convoudige behandeling zoo ter voorbehoeding als geneezing van de besmettelijke roode-of persloop, ten nutte der opgezetenen ten platte lande. Rott. Cornel, 1795, 8vo, f 0.30.
- Azars (H. C.), mosijelijke verlossing, vergezeld van medelijdende hersenprikkeling. LXVIII. 1830, D. IV, st. 3, bl. 87.

bl. 44.

st. 2, bl. 33.

ABFVANCE (J. F. VAN), geneeskundig geval over some buiks-waterzugt (ascitis), welke in den beginne zig even als some versterving AENVANCE (J. F. VAN), scheikundige verhandeling over de verschillende werk-gestellen, dienstig tot het overhaalen van zommige logtstoffen, welke zich in het water ontbinden. XXII. 1800, bl. 226.

Afbeeldingen der artsenij-gewassen, met derzelver beschrijvingen. Icones plantarum officinalium cum earum descriptionibus. Amst. Sepp., 1795—1802., 8vo, 6 dn, 24 st. f 74.50.

van zeldzaame en fraaie bloem- en plantgewassen. Naar het leven getekend, gegraveerd en gecouleurd door H. SCHWEGMAN. Met derzelver beschrijving in 't Latijn, Neerduitsch, Fransch en Hoogduitsch, door G. VOORBELM SCHNEEVOOGT. Uitgegeven onder het opzicht van S. J. VAN GEUNS. 's Hage, *Plaat*, 1792-1796, fol. 2 dn, 16 st. f 28.80.

1791, 4to, 18 uitgaven. f. 81.00.

Afbeelding (Gecouleurde) van de zeldzaam bloeijende sarrasenia purpurea, hebbende in den zomer 1802 bij den Bloemist J. Moonen te Haarlem gebloeid; volgens de origineele tekening, in de botanische verzameling van VAN DER POLL Jz. te Amsterdam berustende. Haarl. Schwegman, 1803, f 0.80.

van den vinvis, lang 52 voet, leggende op zijn rug, gestrand tusschen Wijk aan Zee en Zantvoort, den 18 Nov. 1791. Haarl. Overbeek, 1793, f 0.50. ....

¦#

-

-------- van den op den 5 Nov. 1827 gestranden walvisch te Oostende. XXXIV. 1827, D. II, bl. 381.

AKEN (P. VAN), natuurkundige proeve over de bladeren. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 392.

bol- en boomgewassen. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 201.

plantgewassen. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 425.

gewassen. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 303.

(W. VAN), verslag van de paring en werping van eenen Senegalschen leeuw en leeuwin hier te lande. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 533, 627.

kenmerken van eene, de spoedigste hulp vereischende soort van hoest, gepaard met eene bezwaarlijke ademhaling, of over de croup. Naar het Hoogd. door F. D. Монв. Amst. van Es (thans de Grebber,) 1809, 8vo, f 0.55.

aanmerkingen aangaande het nieuwe middel tegen den croup. XXX. 1812, D. XXII, st. 2, bl. 699.

LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 289.

ALBERT, behandeling der placenta praevia door tamponering; mar het Hoogd. door van Eldin. LVIII. 1837, st. 2, bl. 128.

ALBREATS (J. D.), diss. chir. de setaceo ejusque historia et usu. Traj. ad Rhen. 1829. ALBRECHY (J. C.) en H. HAAKMAN, verzameling van waarnemingen over de braikwonden. XVII. 1802, D. VII, bl. 1.

(J. T. E.), de hoofd pijnen, hare spoedige leniging en volkomene genezing. Vierde vermeerderde en met eenige nieuwe hulpmiddelen en aanmerkingen verrijkte uitgave van Dr. W. H. WINCHENBACH. Uit het Hoogd. door T. G. ENTAUP BAVINK. Gron. Oomkens, 1839, 8vo, f 1.00.

ALBRECHTS, de ziekten van het geboor; of zekere middelen om het suisen der ooren, de hardhoorendheid en doof beid te verminderen, en langzamerhand volkomen te genezen. Benevens eene aanwijzing om de ooren en het geboor goed te houden, gebreken van hetzelve te verbeteren, voor te komen en de lastige zoogenaamde oorkramp volkomen te herstellen. Uit het Hoogd. door G. J. POOL. Rott. Hendriksen, 1820, 8vo, 10.60.

derden en geheel omgewerkten Hoogd. druk. Amst. de Grebber, 1835; 8vo, f 0.80.

ALDWORTH (C.), waarneming eener beklemde dijebreuk, vergezeld van buitengewone verschijnselen, naar het Engelsch door A. Moll. LVIII. 1823, st. 2, bl. 131.

ALEXANDER (E), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat 1791.

(F. S.), waarneming eener door de natuur verrigte afscheiding van den linker arm. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 21.

mededeelingen omtrent de besmettelijkheid van den kwaden droes voor den mensch, door waarnemingen nader bevestigd. Utrecht van Paddenburg, 1833, 8vo, f 0.60. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 266.

IV, st. 3, bl. 189.

D. V, st. 1, bl. 1; st. 2, bl. 97; st. 3, bl. 193.

iets over de levertraan (oleum jecinoris aselli) in een geval van tering. XXX. 1835, D. XXV, st. 2, bl. 721. LVIII. 1839, st. 1, bl. 56.

verslag nopens eene op te rigten Maatschappij ter bevordering van de genees- en heelkunde ten platte lande. XXXIV. 1823, D. II, bl. 215.

LVIII. 1835, suppl. band 4, st. 1, bl. 1, LXIX. 1830, D. III, st. 1.

molor: Es giebt Pocken auf innern Theilen. LXXXIII. 1839, D. II, afd. 2, bl. 43.

chinae (sulfate de quinine). XLVIII. D. VI, st. 3, bl. 263.

------ diss. med. chir. de tumoribus nervorum. Lugd. Bat. 1810.

sel. XLVII. 1813, D. II, st. 2, bl. 67.

• LVIII. 1833, st. 4, bl. 313.

ALEXANDER (F. S.), verhandeling over het afwisselend algemeen ziektekarakter en de daarop gebouwde wijziging in de geneeskundige behandeling. Arnh. Thieme (thans de Grebber), 1829,8vo, f 1.20.

Allan (R.). Zie: Richerand.

ALLARDI (Ć.), oratio de summa mentis voluptate ex ipeo artis sanandi usu haurienda. Leovard. van der Sluis et Fink, 1800, 4<sup>to</sup>, f 0.70.

ALLERÍ (G. A. N.), commentatio qua respondetur ad quaestionem chemicam : Instituatur aquae marinae analysis accurata, et inquiratur quaenam sint ejus principia perpetua, quae contra accessoria et minus constantia; tum quibus utrorumque iodium et bromium sint accensenda: exponatur denique, qua ratione singula illa principia separentur et depurentur. L. 1829----1830. cum tab.

Lugd. Bat. 1836.

ALLEGRAND (L. S.), diss. med. de tussi convulsiva. Lugd. Bat. 1816. ALLEMAND (J. N. S.), bericht der geneezing van een meisken met een zeker soort van beroerdheid bezet, dewelke door hulp van de electriciteit hersteld is. IV. 1754, bl. 485.

sche vis veroorzaakt op de geenen, die hem aanraken. IV. 1755, bl. 372.

uitgevonden van den Heere HALES. IV. 1755, bl. 380.

ALLEN (R. N.), tafel ter regeling van de giften der geneesmiddelen; near het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 281.

ALMA (P.), verschijnsel bij de bereiding van het acid um nitroso-nitrisum. LXV. 1826, D. I, bl. 10.

Zie verder : Buus.

Almanach der kruidkunde, voor het Jaar 1800 enz. Amst. Elwe, 1960, 12<sup>ano</sup>, gekl. pl. f 1.80.

gekl. pl. f 2.20.

Almanak (Zwangerheids-). Leijd. van Oorde, 1832, 16m, f 0.60.

ALFHERTS (B. H.), diss. med. de chlorosi puellarum. Lugd. Bat. 1839.

ALQUEN (D'), waarneming van acute inwendige boofd-waterzucht (hydrocephalus internus acutus); naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 3, bl. 193.

ALSTORPHIUS (W. G.), waarneming van een anasarca, gepaart met ascites. IX\*. 1786, bl. 284.

waarneming wegens een langdurig absces in de vagina, XVII. 1796, D. IV, bl. 1.

vagina, medegedeeld door MULLER. XVII. 1796, D. IV, bl. 7.

Iating, opiata en diaphoretica van geen uitwerking waren, eindelijk door het uitwendig gebruik van het opium hersteld. IX<sup>4</sup>. 1786, bl. 281.

hardnekkige opstopping der stoelgang en pisloozing. IX-. 1786. bl. 278. waarneming eener beklemde darmbreuk, vergezeld van waterbreuk. XVII. 1799, D. V, bl. 34.

dende en zweetdrijvende middelen genezen. IX. 1786, bl. 288.

ALSTORPHIUS (W. G.), waarneming van LAURILLARD dit FALLOT, wegens eenondeerboord hymen. XVII. 1796, D. IV, bl. 14.

den vierden dag na de uitbotting der 't zamenvloeijende pokken; alsmeede een belette kwijling, den elfden dag der ziekte. IX-. 1787, bl. 556.

aan 't kniegewricht, met doorboring van den beursband, gelukkig bersteld. XVII. 1799, D. V, bl. 15.

waardoor eene kraam vrouw den eersten dag na de verlossing, als staande het tijdperk der volgende, in het kraambed overvallen wierd. IX-. 1787,. bl. 560.

welk niet dan door middel van onthersening kon naar buiten worden gebragt. XVII. 1796, D. IV, bl. 17.

baigspier van den duim met zware toevallen verzeld, die, hoezeer doelmatig behandeld, daarna door eenen kwakzalver tot verstijving (anch ylosis) van het deel is vervallen. XVII. 1799, D. V. bl. 26.

ascites bij de vrucht. XVII. 1796, D. IV, bl. 16.

waarneming eener waterbreuk in den schederok des bals, tot genezing gebragt door stovingen met roden wijn, waarin aluin was opgetost: XVII: 1799, D. V. bl. 33

Jing der underste oogleden, alwaar de disphoretica, diuretica en purgantie van geene uitwerking waaren: eindelijk door de methodus antiphlogistica hersteld. IX\*. 1787, bl. 551.

- ALTERA (H. L. VAN), commentatio ad quaestionem zoölogicam quâ desideratur, ut systematice enumerentur species indígenae reptilium ex ordine batracbiorum, addită unius saltem speciei anatome et praesertim osteographia accurata, non ex aliorum scriptis desumta sed ab ipsa natura petita. Acceduat addenda ad commentationem zoölogicam desumta é responsione P. J. C. LEDEBORA. I. 1828 – 1829, cum 4 tabb.
- Amousca, de Geilnauer zuurbronnen, een der voortreffelijkste minerale wateren van Duitschland, niet alleen om deszelfs voortreffelijken smaak, maar ook om deszelfs bijzonder nut, onderzocht en beschreven enz. Uitgegeven door Da. MABSCHALL. Naar het Hoogd. Amst. van Es, 1815, f 0.05.
- Autenstoonpr (G.), dist. phys. de calore animali ejusque causa. Lugd. Bat. 1817.
- Aussion (P. J.), iets over de roode of wilde klaver. XXXIV. 1819, D. I, M. 122.
- Ammon (F. A. von), over de oogontsteking der nieuwgeborenen-(ophthalmia neunatorum); naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 6, bl. 546.

 in onderscheidene oogziekten; met een bijvoegsel van CHALUS, naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1827, st. 5, bl. 438; 1830, st. 3, bl. 252.
 Ammorr (G. H.), diss. obst. de om phaloto mis neonatorum. Gron. 1819.

ANUSSAT, gelukkige onderbinding der zaadslagaders, wegens eene groote zaadader breuk; naar het Fransch, door van Elbik. LVIII, 1829, st. 6, bl. 564.

### ARCKEREN (J. F. VAN DER HOUVEN VAN), proeven op levende dieren door middel van het liquor antihaemorrhagicus. XXXIV. 1833, D. I, bl. 402, 422.

nuttigen en voordeeligen invloed, welke de schadelijke en vergiftige voorwerpen in de natuur op onze dierlijke huishouding kunnen uitoefenen. Rott. Locke, 1810, 8vo, f 0.70.

ANCONA (G. D'), beschrijving eener geweldige braking, door hardnekkige koliekpijnen veroorzaakt, bij eene ruim zes maanden zwangere vrouw, oud 23 jaren. XL 1807, D. III, st. 2, bl. 396, 445.

(J. D'), waarneming bij eenen lijder, gedurende den tijd van acht dagen, bij herhaling door de hevigste epileptische toevallen aangegrepen, bij welken reeds een stervend geluid en oogenschijnlijk de laatste stuiptrekkingen waargenomen werden, door het toedienen van het cuprum ammoniacum bij het leven behouden. XLVI. 1810, D. II, st. 1, bl. 145.

bijdrage over het nut der baden XXXIII. 1798, D. II, bl. 36<sup>b</sup>.

ANDRAL (G.), de croton-olie (oleum tiglii) in- en uitwendig aangewend; naar het Fransch door van Eldik. LVIII. 1833, st. 4, bl. 363.

grondbeginselen der ziektekundige ontleedkunde. Uit het Fransch naar de tweede uitgave door E. C. Büchnen. Amst. *de Grebber*, 1838, 8vo, 1° dl. f 3.90.

ANDAX (C. C.), over blindgeborenen, die ziende geworden zijn; naar de waarnemingen en proeven van BEER. XL. 1811, D. VI, st. 2, bl. 80.

en J. M. BECHSTEIN, algemeen-nuttige natuurbeschouwingen enz., in aangenaame afdeelingen voor iederen dag van het jaar, euz. Uit het Hoogd. naar den 2<sup>en</sup> druk. Leijd. van Thoir en de Meijere, 1802–1803, 8vo, 6 st. / 3.60.

(H), periodieke uitslag bij eenen zuigeling, veroorzaakt door de maandstonden der minne; naar het Fransch door vas ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 86.

ANDREAR JR. (E. G), diss. med. de suppuratione. Lugd Bat. 1813.

(G.), beschrijving van de gelukkige geneezinge van eenen jongman, wiens geheele balzak, en gedeeltelijk het vel der maunelijkheid door versterf verlooren werd. IV. 1787, bl. 413.

(T.), diss. med. de animae sede. Franek. 1803.

L

Anecdoten, verschillende deelen der geneeskunst betreffende. Gesebiedenis en letterkunde der geneeskunst. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. 57, 181, 586.

ANGELSTEIN, over compressief-pincetten en derzelver gebruik ten behoeve van voorloopige bloedstelpingen. Met afb.; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 5, bl. 452.

ANKUM (C. H. VAN), over de aanwezigheid van het lodium in de levertraan. XXXIV. 1837, D. II, bl. 293.

Annales générales des sciences physiques par M. M. BOVY DE S. VIN-CENT, DRAPIEZ et VAN MONS. Brux. Weissenbruch, 1819, 12mo, Tom. I, Livr. I.

ANSLIJN Nz. (N.) albeelding der artsenij-gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek als zoodanig vermeld zijn; naar de beste uitlandsche afbeeldingen geteekend en op steen gebragt. Leijd. Du Mortier, 1833-1839, 53 49. f 95,40. tier. 1829-1837, 32 afl. f 64.

emz. V. 1826, bl. 257; 1828, bl. 125, 293; 1829, bl. 145; 1831, bl. 401.

kruidkundig leerboek; inzonderheid voor hen, die tot de artsenijmengkunde worden opgeleid; bevattende na eene inleiding in de kruidkunde, eene systematische beschrijving dier gewassen, welke in de Nederlandsche apotheek vermeld zijn. Amst. Sepp, 1831, 8vo, pl. f 2.60.

ons meest belangrijke voortbrengselen uit de rijken der natuur. Leijd. Du Mortier, 1822-1829, 8vo, f 13.

Antwoord (Tweede) op de prijsvraag over het juiste tijdpunt der breuksnijding. XXII. 1829, D. IV, st. 2.

------ op de wederlegging van Swant, betrekkelijk de proef van LEIDENrnost over de zamenstelling des waters. XXXIV. 1837, D. II, bl. 171.

A pot beek (Nieuwe Amsterdamsche), door de inspectooren van het collegium medicum derzelver stad opgesteld. Uit het Latijn. Amst. Dronsberg, 1796, Svo, f 1.25.

(Bataafsche), opgesteld op last van het Gouvernement door S. J. BAUCMANS, P. DRIESSEN, G. VROLIK en J R. DEIMAN. Uit het Latijn en uitgegeven op hoog gezag. Amst. *Allart*, 1807, 8vo, 2 pl. f 4.30.

(Nieuwe nuttige en algemeene buis-) voor den burger en landman, gevende eene beknopte beschrijving van circa 200 meest alle daaglijks voorkomende ziektens en toevallen, enz. Derde druk. Vermeerderd en verbeterd. Amst. *Roos*, 1804, 8vo, f 1.50.

(Volkomen) of artsenijwinkel voor bange kinderen, benevens eenige hulpmiddelen tegen de hypocondrie. Uit het Hoogd. door A. FOLLE Sz. Amst. Elwe, 1815, 8vo, f 0.55.

(Huis-) ten voordeele van alle huisgezinnen in Nederland, bestaande in recepten, met derzelver verklaring en gebruik. Rott. Cornel, 1794, 8vo, f 0.25.

AFPEL (F.), waarneming, betreffende het ontlasten van 160 vischgraten, per anum. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 503.

(W. DEN), waarneeming wegens een toegestopte galbuis van de galblass. IV. 1774, bl. 15. van de Berichten.

IV. 1776, bl. 350.

ARBRE (F. DE L'), diss. med. de noxiis febrium intermittentium sequelis. Gron. 1825.

AREFT (P.E.), bereiding van acidum benzoīcum door drooge destillatie. LXXIII. 1833, D. I, bl. 283.

1833, D. I, bl. 91.

Assur (P. E.), bereiding van auiver witten tartarus emeticus, blur de wijze van Manrius, LXXIII. 1833, D. 1, bl. 285.

Aimsraande (J.), over eene eigendommelijke varleteit der kraam vrouwenkoorts, naar het Engelseh door J. DE BRADW. EVIII. 1823, st. 1; 54. 53.

ARNEMAN (J.), materia medica voor heelkundigen. Naar de vijfde, veel verbeterde uitgave van L. A. Kaaus; uit het Hoogd. door N. C. MEPPER. Amst. Berntrop, 1816, 8vo, f 3.00.

Annuman, zeer hardnekkige convulsibilitas colli, door zeebaden (te Scheveningen) vdrdreven; naar het Hoogd. door van Erbin, LVIII. 1637, st. 5, bl. 394.

Annue (von), genezing cener lobgwond per peimam intentionem; mar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 17.

Aanoin (J. B.), merkwaardigs beklemming, met de hjkopening. LVIII. 1880, st. 6, bl. 481.

LVIII. 1824, st. 4, bl. 324.

LVIII. 1830, st. 6, bl. 498.

over peritonitis. LVIII, 1830, st. 6; bl. 495.

gestorvene vrouw. LVIII. 1830, st. 6, bl. 493.

LVIII. 1830, st. 6, bl. 488.

wang. LVIII. 1823, st. 2, bl. 161.

484.

ARNOTT (J.), nieuw instrument ter vervanging der bougies, naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1821, st. 1, bl. 86.

(NEIL), grondbeginselen der natuurkunde, of natuurkundige wijsbegeerte, zoowel in het algemeen, als met betrekking tot de geneeskande, zonder behulp van wiskundige betoogen, voorgedragen. Uit het Engelsch, door A. C. OUDEMANS. Amst. Diederichs, 1830, Svo, pl., D. I. f 1.70.

ARNTZENIUS (D. J. A.), brief aan Dr. J. A. VAN BENMELEN over de wijze van ontstaan van den Aziatischen braakloop te Scheveningen. Amst. van der Vinne, 1832, 8vo, f 0.90.

bijdragen tot de kennis en behandeling van den Áziatischen braakloop in Nederland, onder medewerking van verscheidene Vaderlandsche Geneeskundigen uitgegeven. Amst. van der Vinne. 1831, 8vo. 1<sup>e</sup> afl. f 0.30.

rum abdominalium. II. 1826-1827.

XIX. 1826, D. V, st. II, bl. 176.

cineeren, LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 3.

i839, D. II., bl. 141.

ASCHENDORF (F.), hydrops anasarca, tooinamelijk door bloedentiastingen genezen; naar het Heogd. door van ELDin. LVIII. 1835, st 3, bl. 211. Ascumations (F.), pemphigus chronicus; mar het Hoogd. déer vas Exprs. LVIII. 1835, st. 3, bl. 208.

(H.), over de werking en het gebruik der zwavelbron te Ben theim; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, supplem. band. 5, st. 1, bl. 80.

naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 2, bl. 127.

ELDIR. LVIII. 1838, st. 1, bl. 62, supplem. band. 5, st. 3, bl. 251.

Ascanza (B.), waarnoming eener buitengewone groote steen, welke zes en veettig jaron in de urethra opgesloten geweest en sonder eenige kunstbewerking daaruit ontlast is. Met 2 pl. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 30. Asaron (F.), diss. med. de cholera. Lugd. Bat. 1833.

Atlas, (Ontleedkundige) gevolgd haar J. CLOQUET, onder toezigt van H. A. SCHARDDEN. Met eene verklaring. Leijd. van den Heuvell, 1839, 8vo ; 15 pl. f 7.60.

AUMARIE (J. F. D'), herinneringen uit de cholera-epidemie te Scheveningen, en proeve eener oplossing der raadsels van de Aziatische cholera.'s Hoge en Amst. van Cleef, 1839, 8vo, f 1.50.

salzoen van 1828, ook in het Fransch.'s Hage, de Visser, 1829, 8vo, f 1.40. verhandeling over de werking en het nut der zeeba-

den, ten anzien der genezing van sommige ziehten. V. 1829; bl. 1.

AUSTIN (J.), diss. med. de enteritide. Lugd. Hat. 1817.

AVERILL (C.), beknopte handleiding voor de operative heelkunde, bevattende de voornaamste operatien, zoo als zij door de beroemdste heelkundigen thans verrigt worden. Vrij vertaald en vermeerderd door G. J. VAN EPEN. Amst. Sulpke, 1829, 12mo, met eene plast, f 2.80.

## B.

BAALEN (C. VAN), diss. obstetr. de forcipis obstetriciae indicationibus ejusque forma in has implemdas maxime idoneas. Grou. 1816.

BAAN (J. VAN DER), waarneming eener volkomen opwaardsche on twrigting van het regter deije-been, XXXIII. 1796, D. I., bl. 203\*.

— jets over den schimmel. LXIII. 1825, Julij, H. 127. — besehouwing van den tabak: LXIII. 1825, Oct., bl. 201. — over de vledermuis. LXIII. 1825, April, bl. 71.

BECHNARN (C. F.), verhandeling over het verband der natuur- en zielkunde. In het Hoogduitsch. XIV. 1821, D. I.

BACKER (G.), commentatio ad quaestionem physiologicam: Succincte enarrentor praecipua recentiorum experimenta clar. BELL, MAGENDIE, ESCHRICHT, SCHÖPS et BELLINGERI, de actione netvi olfactorii, trigemini, facialis, nec non de utriusque radicis nervorum spinalium officio, ut denique e disputatis concludator, quaenam probabiliter sit actio horum nervorum. II. 1828-1829.

de radicum plantarum physiologia, eardinque virtute medica plantarum physiologica illustrata. Amst. 1829:

de jen ever-pest. Arnh. Nijkoff, 1839, 8vo, f 0.25.

BADHAM (C.), bedenkingen over de bronchitis, of de ontsteking van de takken der luchtpijp. Met aanmerkingen van J. A. Albens. Uit het Hoogd. medegedeeld door F. VAN DER BREGGEN. XLVII. 1816, D. IV. st. 1, bl. 28. 1817, D. IV, st. 2, bl. 98.

Badhuis (Nieuw opgericht) te Amsterdam. XXXIII. 1797, D. I. bl. 153b.

BARRIE (W. K. VAN), diss. med. de valde multiplici febrium intermittentium medicatione, speciatim de membrorum majorum circumstrictione, tentaminibus in nosocomio academico explorata. Traj. ad Rhen. 1809.

BARRT (J), diss. chir. de cura an eurysmatum, ope arteriarum ligaturae. Lugd. Bat. 1828.

BAGNELL (A.), diss. med. de typho. Lugd. Bat. 1790.

BAHN, een geval van apoplexia pulmonum; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 2, bl. 122.

BAILJEUW (F.), brief wegens zijne operatie van de cataract. XXV. 1761, D. I., st. 2, bl. 505.

BAILLIE (Wijlen), aangezigtspijn. (prosopalgia; tic douleureux;) naar het Engelsch, door A. Moll. LVIII. 1827, st. 1, bl. 6.

beroerte; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1827, st. 1, bl. 4.

LVIII. 1827, st. 1, bl. 14.

MOLL. LVIII. 1827, st. 1, bl. 11.

A. MOLL. LVIII. 1827, st. 1, bl. 19.

Moll. LVIII. 1827, st. 1, bl. 15.

1827, st. 1, bl. 2.

LVIII. 1827, st. 1, bl. 4.

MoLL LVIII. 1827, st. I, bl. 11.

Moll. LVIII. 1827, st. 1, bl. 8.

1827, st. 1, bl. 9.

1827, st. 1, bl. 13.

Moll. LVIII. 1827. st. 1, bl. 20.

1827, st. 1, bl. 24.

BADER (K. F.), produce concerniculus theorie der water vrees. Met concerned voorrede van J. R. DELMAN. Amst. Holtrop, (thans Nayler on Comp) 1804, Sto, f 1.00.

BARLLE (Wijlen), slepende strottenhoofds - en luchtpijps - ontsteking; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1827, st. 1, bl. 9.

LVIII. 1827, st. 1, bl. 5.

BAILLY (W.), verhandeling over de verwarming der stookkassen door stoomtuigen. Met afb. V. 1824, bl. 201.

**BARE** (H. A.), twee waarnemingen omtrent eene aanmerkelijke misvorming der beenderen. XXXIII. 1798, D. I, bl. 28<sup>b</sup>.

wangere vrouwen. LXXXVIII. D. 1, 1803, bl. 105.

waarneeming eener verlossing, welke door heevige stuiptrekkingen voorafgegaan, vergezeld en gevolgd wierd. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 231.

van den Hoogl. J. H. VAN DEN PALM, als voormalig agent van Nationale opvoeding enz. Leijd. Honkoop, 1806, 8vo, 13 pl. f 4.80.

de gevolgtrekkingen. LXXXVIII. 1804, D. H. bl. 85.

gewoon groote beenderen des bekkeneels. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 79.

Zie verder: KABINET.

----- (W. A.), over het bewaren van het hout door middel van bijtend kwik (mercurius sublimatus corrosivus). LXXII. 1837, D. IV, bl. 554.

zeewater gedompeld. XXXIV. 1836, D. I, bl. 379.

BARDA (F.), berigt wegens de genezing van een zwaare wonde in de blaas, door een mes veroorzaakt, dat in de blaas afbrak en bleefsteeken. IV. 1761, bl. 417.

BAKKER (A. BLAUMUS), diss. chir. med. de urina medice vel chirurgice eliminanda. Franck. 1804.

(G.), aanmerkingen omtreut de met ing der bolligheid van het vrouwelijk bekken. Met afb. XLII. 1807, D. IV, st. 3, bl. 93.

voorstel ter verkrijging van eene meerdere zekerheid der meting van de bovenste regte diameter van het vrouwelijk bekken. XXXIV. 1813, D. I, bl. 82.

zekerheid der meting van de bovenste regte diameter van het vrouwelijk bekken. XXXIV. 1813, D. II, bl. 167.

dere zekerheid der meting van de bovenste regte diameter des vrouwelijken bekkens. XXXIV. 1815, D. I, bl 343.

1803, D. II, st. 1, bl. 97.

schiedenis der dieren en derzelver ontleedkundige beschouwing. Haarl. Beets, 1809, Ato, 10.70. XII. 1809, st. 16.

BARRER (f).), herinnering aan de waardij en versischten van het bernep sens heelmissters, en schets van eene geschiedenis der ontleedkunde. Haarl. Loosjes, 1807, 8vo, f 0.75.

1827-1828, 8vo, 2 partes f 4.30.

ren, van het tijdstip der gehoorte af, tot den ouderdom van sem of twee

jaaren, wat het ligebaamelijke hetreft, op te woeden? XV. 1797, D. V, bl. 1.

de werking van het animalisch magnetismus. XXXIV. 1814, D. II, bl. 41, 59, 86, 103.

XXXIII, st. 2, bl. 458.

de medico autodidacto. Gros. 1822.

kelijken stam van het menschelijk geslacht. Haarl. Baks, 1810, 8vo, pl. f 2.90.

diss. abst. de iis ques artis obstetriciae utilitatem angere possunt. Gron. 1811.

loon pelvis feminese catagraphice sectae, nec non schemata capitis et trunci infantilis charta mobili expressa, cum descriptione; of: Afbeelding van het profil eens vrouwelijken bekkens, van twee op het ligohaam beweegbare kinderhoofden, alles in desselfs natuurlijke grootte enz. Plano. Met eene beschrijving in het Latijn of Nederd. Gron. van Boekeren, 1817, 4to, met eene portefeuille. f 3.00.

diss. de noxis quas sua gravitate descendens materia purulenta aliquando in opreore humano enserit. Lugd. Bat. 1794.

van waarnemingen over wormen bijzonder in het hart en de luchtvaten van bruinvisschen. LXV. 1826, D. I, bl. 449.

Zie verder: BIJDRAGEN, WOLTHERS.

------ (G. G.), momenta quaedam medicinas forensis e physiologia illastrata. Gron. 1825.

(J. J.), oratio de viribus vitalibus quatenus ad leges mochanicas etc. possunt revocari. Gron. 1822.

(J. P.), diss. med. de radioe iwaran ousae. Traj. ad Rhen. 1933. (P.), Zie: Swaaw.

. 3.4. (J.), waarneming wegens eene gedane amputatio penis. Met afb. LIV. 1830, D. III, st. 2, bl. 95.

geboren navelbreuk. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 456.

waarneming wegens eene verlessing door de kunstbewerking der schaam beensnede. LIII. 1822, D. H., st. 2, bl. 99.

**BAL** (J.), waarneming wegens genesing eener aanmerkelijke versterving in het aangezigt. XIX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 227. BALLENSYNDY (J. G. J.), magazijn der voorwereld, of tijdeokrift over de nieuwste voorvallen met betrekking tot de geogenie en geologie enz. Uit het Hoogd. door A. MOLL. Amet. Diedericks, 1820-1822, Svo, pl. 3 st. f 7.20.

den ondergang van meer dan eene vroegere aardschepping, naar het Hoogd. vertaald, umgewerkt en vermeerderd door A, Merk. Amst. Diedericks, 1819-1822, Svo, 2 dn. f 5.80.

BALLEXSERD, verhandeling over de natuurkundige op voeding der kinderen enz. Uit 't Fransch. IV. 1763, bl. 77.

BALTHARAAA (A.), iets wegens de karakterschets van wijlen J. KRAGFINGH. Leijd. van Thoir, 1795, Ato, f 0.10.

bestaande in een hondertal van simplicia, met derzelver praeparata en composita, in het hedendaagsch gebruik. Amst. Elwe (thans Berntrop), 1793, Svo, f 1.10.

concinnandi formulas medicas, tot een bijvoegsel en opheldering van de verkachte materia medica. Amst. *Elme*, 1795, 8vo, *f* 0.60.

- Barrz (T. F.), ueber die Entstehung, Beschaffenheit und zweckmassigste Behandlung der Augentzündung, welche seit mehreren Jahren unter den Soldaten einiger Europaeischen Armeen geherrscht hat. XIV. 1824, D. III.
- BANKS (J. T. VAN DEB), observationes chem. de baryta et salibus baryticis, speciation de myriate barytae s. terra ponderosa salita. Traj. ad Rhen, 1794.

(Sia J.), over de ware natuur van den honigdaauw. Uithet Engelech. VII. 1827, D. IV, st. 3.

Bansant, of levenageschiedenis van eenen zelfbevlekker, waarin bijzonderlijk het nadeel wordt aaagewezen, ontspruitende uit het stilzwijgen van ouders en opvoeders jegens de jeugd, ten aanzien der teeldrift en hetgeen daarop betrekking heeft enz. Uit het Hoogd. Amst. van Vliet, 1804, 8vo, f 2.

BARRENAUSER (G.), waarneming over het delifium tremens of dronkaardsziekte. Uithet Hoogd. door G. Gaznwa. Dordr. Blusse en van Braam, 1829, 8vo, f 1.80.

BARLINCEROFF (J.), waarneeming wegens een gelukkige geneezing van een hijdrops anaaarca. IX\*. 1782, bl. 560.

paralysis rheumatica, IXa. 1785, bl. 767.

vloed door het liquor stijpticus Loorrů. 1786, IX\*. bl. 257.

die op eene bijzondere wijze zijne zitplaats had in de mannelijke roede. Gespercerd door den Haoggl. Heer W. MUNNIKS. IX<sup>a</sup>. 1783, bl. 355.

BARBARD, waarnemingen van slepende hoofd waterzucht (hydrocephalus sbrozicus), door drukting genezen; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 4, hl. 315.

BABHEVELD (W. VAN), patuur- en scheikundig onderzock van den barnsteen. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 320, 364.

an J. F. MULLER, verhandelingen over het planten

van boomen, binnen en rondom de steden. Utrecht. de Waal, 1793, 8vo, f 1.25.

BARNEVELD (W. VAN), de electriciteit, een jonge lijder aan gestadige zware convulsiën onderhevig, met goed gevolg toegediend. XXXII. 1791, D. I, bl. 83<sup>b</sup>.

eenvoudig toestel, om in scheikundige destillatien alle de voortbrengzels der ligchamen te verzamelen; briefsgewijze medegedeeld aan F. J. VOLTELEN. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 236.

destillation, alle de voortbrengselen der ligchamen te verzamelen, aan T. P. SCHONK. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 518.

triciteit. 1792, D. I., bl. 58°; D. II, bl. 60°.

vloeistoffe, bekend onder den naam van galvanische, door middel van een colom van twee verschillende metaalen. XXXIV. 1801, D. I, bl. 290.

be derf, 't welk in onzen dampkring ontstaat, nevens deszelfs verbetering, door den groei der plantgewassen. XIII. 1781, D. I, 51. 409.

dorven lucht door den groei, op eenige boomen en heesters. XIII. 1784, D. II, bl. 451.

water met loodstof bezwangerd. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 185.

om loodstef in water te ontdekken, vaardig, en tevens met zekerheid van deszelfs deugd in het nemen der proef kan bereiden. XXXIV. 1803, D. I, bl. 167.

tus corrosivus. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 448.

(W. en J. W. van), iets over de zich noemende onbrandbare menschen, de Heeren Rogen en Svonner. XXXIV. 1807, D. I, bl. 84, 102.

der pereboomen enz., een onlangs in Holland waargenomen gebrek, en tevens de middelen tot herstel. XXXIV. 1813, D. II, bl. 347, 361, 492.

boomen, binnen en rondom de steden enz. XIII. 1785, D. III, st. 1. bl. 1.

st. 2, bl. 499.

teende corrosive sublimaat. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 411.

bereiding des mannelijken vareuwortels, tot het bekende geneeskundig gebruik tegen den lindworm. XXVII. 1776, D. V, st. 2, bl. 138, 236.

- eene verlamming op eenen ligten aanval van beroerte

gevolgd, ongemeen speedig door de electriciteit genesen. XXXII: 1791, D. I. bl. 138<sup>5</sup>.

BARNEVELD (W. VAN), toodiening der electriciteit aan een jongeling met verlamming aan de bovenste oogleeden. XXXIII. 1800, D. I, bl. 33\*.

water te herstellen en drinkbaar te maken. XXXII. 1790, D. II, bl. 138-, 178-.

gronden, proefondervindelijk verklaard. Amst. Meijer en Warnare, 1791, 8vo, f 0.55.

van een kikvorsch. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 251.

XXXII. 1792, D. II, bl, 22<sup>b</sup>.

(A. A. A.), diss. med. de phloridzine. Traj. ad. Rhen. 1837.

- BARTHELEMIJ Ja., jichtachtige ontsteking der nahan dab een deren bij de hammeren eener kudde merinos-schapen wargenomen. Uit het Fransch, met aanmerkingen van A. NUMAN. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 161.
- BARTHELS (C. F.), over verschillende soorten van vernaauwingen in de mannelijke pisbuis. Naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1830, st. 3, bl. 218.
- BASILIUS (ANDRIES), levensschets, ziekte en dood van eenen gevangenen op de galeijen te Brest, aldaar in het gasthuis overleeden en door den geneesmeester FOURNIER geopend zijnde, in deszelfs maag gevonden 52 stukken, zoo hout, tin, blik, steen, ijzer, touw, glas, enz., wegende te zamen één pond, tien en een half oncen. Uit het Journal Physique van den Abt Rosten. Rott. Hofhout, 1798, 8vo, f 0.07<sup>1</sup>.
- Bass (H.), groudig berigt van de verbanden, behelzende eene naauwkeurige beschrijving, om bij alle uitweedige gebreken en heelk. handgreepen, naar de nieuwste en beste wijze sierlijk en gemakkelijk te verbinden. Uit het Hoogd. vertaald en verbeterd, door H. UITHOOAN. Derde druk, verbeterd en met aantek. en nieuwe figuren verrijkt, door F. Buchman. Amst. Schalekamp, 1793, 8vo, pl. f 2.80.
- Bassen RAU, annmerkingen omtrent den kanker des en deldarms. Naar het Fransch, door van ELDIX. LVIII, 1834, st. 1, bl. 23.

BATTER (J.), over de voortteeling en eijernesten van sommige hoorns en zeeinsecten. Metafb. IV. 1758, bl. 473.

1 afb. IV. 1763, bl. 247.

ren, voornamelijk van het bair. Met afb. IV. 1773, bl. 379.

verhandeling over de bekleedselen van de huid der dieren in 'talgemeen, en bijzonder over de schubben der vieschen. IV. 1762, bl. 746.

geneeskundige proeve over de lugt, aangemerkt als de voorafgenede oorzaak van veele ziektens enz. IV. 1757, bl. 37.

verbandeling over de bereiding, werking en nuttigheid van sommige medicijnen, hier te lande nog weinig in gebruik zijnde. IV. 1755, bl. 13.

2

BARMENG (A.), verhandeling over de ontsteking des bindvlies. LXXI. 1830, Oct. bl. 429.

Harran (J.), uittackeel eener brief van M. aan..., over een zeer ongemeen toeval aan den navel. IV. 1758, bl. 26 van de Berichten.

het op ium. IV. 1760, bl. 437.

nataurkundige gedagten over het gebruik der sprieten bij de ingecten. Met afb. IV, 1770, bl. 147.

brief aan TE WATER over den mislukten uitslag der tarwteeld,

volgens het voorschrift van den Heer MILLER. VI. 1773, D. III, hl. 597. bericht wegens een zeer ongemeen toeval (versterving) aan het

linker oog. IV. 1770, bl. 105 van de Berichten.

BASTHOLM (C.), de huishouding van den mensch in zijnen wilden en onbe-

- schaaffien staat. Naar het Doensch. Leeuw. Steenborgen van Goor, 1833, 8vo, D. 1, st. 1. f 1.40.
- BATENBURG (J. H. A. VAN BASTEN), ontstaan en verhreiding van de choleramorbus te Lichtenvoorde. LIV. 1837, D. IV, st. 1, bl. 162.
- Barra (H. H.), spec. med. chir. de contractura digitoram. Lugd. Bat. 1838.

BAUDELOCQUE, over de verloshunde, met aanteekeningen door A. Sons; uit het Brapsch. Dord. de Leeuw en Krop. (thans u. d. Heuwell), 1790-1792, Svo, 4 dn. pl. f 13.85.

BAUGAIET (M.J.), diss. med. de gonorrhea virulenta seu blennerrhagia. Lugd. Bat. 1815.

BAUN (G. A.), iets over de braking (vomitus). XXX. 1827, D. XXXVII. at. 2, bl. 514.

1834, st. 3, bl. 249.

BAUMAN (J. G.), waarneeming wegens de genezing eener sprakeloosheid. XXX. 1798, D. VIII, st. 2, bl. 135.

Raumedarmun, een geval van vergiftiging door blaauwsuur; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII, 1830, st. 1, bl. 43.

BANWERE (M.), diss. med. de melaena s. de morbo nigro. Lugd. Bat. 1816.

Bavasuw (P. J. VAN), waarnemingen, betreffende de bloedvloeijingen der baarmoeder. XVII. 1796, D. IV, bl. 49.

Bat (A. F. G.), wetgeving voor de genees- heel- vroed- en artsenij-mengkunde, in het Koningrijk der Nederlanden enz. Alsmede een uitvoerig beredemeerd alphabetisch register. Haarl. Boks, 1818, 8vo, f 1.80.

BAIJLE (A. L. J.), vertoog over de rotkoorts en de gangreneuse koerts.

, Maar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1827, st. 2, bl. 116; st. 3, bl. 193.

vloed, behandeld door het kanuwen van kansel; naar het Fransch door van Kansel; naar het Fransch door van Kansel; naar het Fransch door

Besintwoording der vraag: Hoe komt de bot in de lever van sommige dieren? LII. 1818, D. I, st. 2, bl. 146.

missie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt in Noord-Holland, betrekkelijk eene beknopte opgave van de geneeskundige leer des Heeren Biotresats. LXVIII. 1829, D. III, st. 2, 3.

.

---- der vraag: Wat heeft de theoretische geneeskunde in

het heloop der tien hatste jaren wezenlijk gewonnen? XLVIL 1912, D. I, st. 1, bl. 23; st. 2, bl. 1, 158; st. 3, bl. 1.

Beautwoording der vraag: hoedanig behoort zich de geneesheer bij zieke kinderen te gedragen? LIX. 1822, bl. 238.

bestaat er conige noodzekelijkheid, dat men uit Engeland nieuwe koepoirstof ontbiede, om de vaccine haar beveiligend vermogen tegen de natuurlijke kinderniekte te doen behouden? XXXIV. 1820, D. II, bl. 146.

waliade zoogenaamde mool wurm? XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 156.

ontleding der artsenijmiddelen een zeker beskuit opmaken tot derselver geneeskrachten. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 166.

en op welke wijze werken zij? LIX. 1822, bl. 38, 47.

BECHSTLIN (J. M.), zie: ANDRÉ.

BECKER (C.), zie: STRATING.

de tering aangetast te zullen worden, Amst. Sulphe, 1823, 8vo, f 1.20.

---- (E. P.), verhandeling over de geelzucht. IX-. 1787, bl. 455.

(G. W.), raadgevingen aan hypochondristen. Ten dienste van allen, die met de miltzucht gekweld zijn, of vreezen door deze kwaal te zullen worden aangerand, Naar den nieuwsten druk uit het Hoogel. vertaald. Rott. Bendriksen (thans de Grebber), 1819, 8vo, f 2.20.

BECHNES, verhandeling over de tijphus, welke in den veldtogt van 1815, bij het 1° armee-korpe der Nederlandsche armee beurschte; alsmede omtrent de verschijnstelen en geneeswijze eener ziekte, veroorzaakt na veorafgegane zwere ziehten deor afwijking in de diëet: benevens eene waarneming over de tetamus. Utr. Altheer, 1819, 8vo, 3 taf. f 2.

BICLARD (P. A.), groudbeginselen der algemeene ontleedkunde, of beschrijving van al de weefsels, waaruit het menschelijke ligehaam is zamengesteld. Naar den tweeden druk uit het Fransch door G. J. van Bran. Met eene voorrede van H. Bossena. Amst. Schleijer, 1829-1830, 8vo, 2 D. f 8.60.

Bacq (F. H.), nut van het inblanen van Jacht door de neusholte bij schijndooden. XXXIV. 1829, D. I. bl. 203, 320.

Bedenkingen over den toestand der apothekars in Nederland. LIX. 1822, bl. 231.

----------- (eenige) over het dierlijk magnetismus. LIX. 1822, bl. 181, 196.

1822, M. 93.

------ over de hondsdolheid. LIX. 1822, bl. 153.

million acerbut. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 329.

inde flederlauden. XXX, 1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 273.

long, bl. 68,

Returdan. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 463.

----- voor en tegen het rapport van Prof. S. J. BRUGMANN, wegens

den staat der veeziekte, waargenoomen in de maand Dec. 1796, in de landen tusschen Maas en Waal, en in den lande van Coijk in Holland. 1798, 8vo, f 0.60.

BEKK (A. VAN), bijdrage tot de nieuwe electro-magnetische proeven. XXXIV. 1821, D. II, bl. 355.

berigt aangaande de proeven van OEBSTED, ARAGO en Am-FRAR, met het galvanismus op de magneetkracht. XXXIV. 1821, D. I, bl. 166, 337; D. II, bl. 180; 1823, D. I, bl. 260, 308.

verhandeling over een kleurenmeter. Met afb. XXIV. 1829, D. II, bl. 218; 1831, D. III, bl. 271.

der galvanisch-magnetische verschijnselen XXXIV. 1822, D. II, bl. 167.

LXXIII. 1837, D. V, bl. 1.

Zie verder: van Dijk.

BEEKE (H.), Iets ter aanbeveling van de belladonna, als voorbehoedmiddel tegen de scarlatina. XXXIV. 1821, D. I, bl. 402; 1823, D. I, bl. 247; 1824, D. I, bl. 123; 1825, D. I, bl. 166.

------ lofrede op N. G. Осетеврик. XXX. 1820, D. XXX, st. 2, bl. 585.

BERKHUIS (M.), aanteekeningen over een nieuw geslacht der fossiele koralen, spirozoite Raspail (spirozoites Raspailii) nobis. LXV. 1832, D. VII, bl. 282.

BEELDEMAKER (G. N.), uitvoerige beschrijving en naauwkeurige natuurlijk gecouleurdeafbeelding van een Guineesche lepade, behoorende onder het geslagt der schulpdieren. Amst. van Es, 1791, 4to, pl. f 3.50.

BEELER (A.), het dierlijk magnet is mus beknopt, in deszelfs verschijnselen en manier van aanwending voorgesteld volgens de ervaring van vele verdienstelijke mannen, met derzelver eigene waarnemingen vermeerderd. 's Hage Allart, 1814, 8vo, 1 pl. f 1.50.

BEELS (A. J.), disp. med. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1790.

(F. A.), spec. med. sistens historiam phthiseos a carie nasali. Lugd. Bat. 1800.

(T. N.), diss. med. pract. de encephalitide. Lugd. Bat. 1798.

BERR (A. C. DE), waaroeming van een aanmerkelijk beenbederf der kleine ellepijn. XVII. 1791, D. I, bl. 144.

waarneming eens scheef getrokkenen hoofds. XVII. 1791, D. I. bl. 140.

BERR (G. J.), manier om den graau wen staar met het beursje uit te trekken, henevens eenige andere wezenlijke verbeteringen der staar-operatie in het algemeen. Uit het Hoogd. vertaald, door F. G. VAN INGEN. Dord. Blussé, 1802, 8vo, f 0.60.

 beproefde middelen en ernstige raadgevingen voor allen, die hunne oogen tot eenen hoogen ouderdom gezond bewaren, of het verswakte gezigt weêr versterken willen. Naar het Hoogd. 's Hage Leeuwestijn, 1801, 8vo, 1 pl. f 1.25. Derde druk, Amst. de Grebber, 1836, 8vo, 1 pl. f 1.50.

(J. B. DE), gezondheidsregelen voor de vaderlandsche schutters en voor allen die zich thans in de gelederen onzer armee geschaard hebben, of zich voortaan in dezelve zullen begeven, of aan den krijgsmansstand negewoon zijn. Breds. Broese, 1831, Svo, f 0.60. **DEETS** (M. N.), de onlangs nieuw-nitgevondene zoogenaamde briquets oxygenés, enz. XXXIV. 1808, D. I, bl. 138, 164.

de jodium XXXIV. 1826, D. II, bl. 375, 421.

woordenboek van droogerijen, bevattende eene uitvoerige beschrijving der onderscheidene in den handel der droogerijen begrepene voorwerpen, zoowel van die, welke onmiddelijk uit een van de dzie rijken der natuur ontleend, als van die, welke door scheikundige bewerking, in het groot, fabrijkmatig verkregen worden; alsmede aanwijzing van het gebruik, waartoe dezelve in het algemeen en inzonderheid in de genees- en artsenijmengkunde worden aangewend. Amst. Beijerinck, 1825, 8vo, 1° dl. f 5,87<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

volks-scheikunde, of onderwijzingen en raadgevingen tot nuttig gebruik. XV. 1816, D. XVI.

toegepast op de pharmacapoea Batava. Haarl. Loosjes, 1812, 8vo, f1,00.

verbranding van wijngeest of zoogenaamden voorloop. Met 1 afb. XXXIV. 1832, D. 1, bl. 147, 216.

BEGEMAN (E. M.), diss. med. de tinea capitis. Gron. 1809.

Brign (L. J.), over de behandeling der gewrichts-wonden; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 2, bl. 134.

Beginselen (Eerste) der kruidkunde. Amst. Elwe, 1811, 12°, 42 gekl. pl. 3 dn. f 5.00.

Begraven (Over het) buiten Amsterdam; benevens iets over den schijndood. XXX. 1827, D. XXXVII, st. 2, bl. 697.

Begrip der practische geneeskunde. XLVII. 1812, D. I, st. 2, bl. 149. ——— der theoretische geneeskunde. XLVII. 1812, D. I, st. 1, bl. 1.

Begrippen (Over de verschillende) omtrent de geneeskunde, en over derzelver invloed op hare uitoefening. LIX. 1822, bl. 156.

- BEGULNET (M. J.), heelkundige waarneming wegens eene gekapte hoofdwonde met eene aanmerkelijke belediging van de hersenpan. XXII-. 1799, bl. 130.
- heelkundige aanmerkingen over het behandelen der gekapte won den, welke zoo in de zagte als in de harde deelen voorvallen, en waarin, of eene bijna volkomene of wel eene volmaakte afscheiding van een gedeelte van het gekwetste deel plaats heeft. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 243.
- Behandeling (de) van den Aziatischen braakloop in de ziekenhuizen te Berlijn (nit een berigt der tot onderzoek van den Aziatischen braakloop naar Berlijn gezondene Zwitsersche geneesheeren Gossz en Volman, gedagteekend: Berlijn, den 17 Dec. 1831.) Uit het Hoogd. Nijm. Haspele, 1832, 8vo, f 0,40.

eener verzameling van instrumenten, gereedschappen en proeven tot de natuurkunde; door een liefhebber. Geschikt tot gemak en nuttige handleiding in het verzamelen en doen van proeven voor eerstbeginnende beoeffenaaren. Dordr. van Eijsden, 1796, 8vo, / 1,50.

aan het publiek medegedeeld. XXXIV. 1819, D. II, bl. 195.

(over de empiriselle) der eerste venerische lijders. LXXIV. 1836, D. II., st 3, bl. 195.

Behoedmiddel (Nieuw) tegen de kinderpokjes. XXXIII. 1798. D. II, bl. 97.

- Behoedmiddelen ter voorkoming van de cholera (een uittreksel uit het repport der geneeskundigen, welke aangaande deze ziekte van Gouvernomentswege belast zijn geweest met het onderzoek in loco te Hamburg en in Berlijn. 's Hage I loots, 1832, 5vo, f 0.10.
- BRUR, gelukkige genezing eener verwonding der kleine hersonen. Naar het Hoogd. door van ELBIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 41.
- BRENEND (F. J.), de reis der cholera morbus uit Azië naar Europa, sie een overtuigend bewijs van derzelver besmettelijkheid aangenomes, en de voorbehoedmiddelen, door de Regering aangewend, tot stuiting van den verderen voortgang dezer vreesselijke kwaal, gebillijkt. Uit het Hoogd. Amst. van Kesteren, 1831, Svo, f 0.50.
- BERIUS (F. J), diss. physiol. de respirationis utilitate. Gron. 1832.
- Bekkencel (Het) van BORRHAVE een uitzondering op het stelzel van GALL. XXXIV. 1802. D. II, bl. 232.
- BELKHERER (N.), waarneeming van een worm, aithangende tot de opening van een versturvene zijlinks geknelde darm-liesch-breuk. IV. 1768, bl. 429.
- BELL (B.), samenstel van heelkunde. Uit het Engelich vertaald, met aanteekeningen verrijkt, en vermeerderd met de sammerkingen en bijvosgzelen, die in de Hoogduitsche uitgave van dit werk gevonden worden. Utr. en Amst. van Paddenburg, Schalekamp en Holsrop (thans fladink), 1791-1803. 3 Dn. f 21.40.

Hendriksen. 1796—1797, 8vo. 4 st. f 6.

werhandeling over de waterbreuk, over de vleeschbreuk of kanker en andere gebreken der ballen. Uit het Engelsch met eenige aanmerkingen en eene voorrede vermeerderd door J. DE Valles HOFFMAN. Leijd. Herdingh, 1795. Svo, pl. f 1.40.

(K.), physiologische en pathologische onderzoekingen van het zen u wstelsel, door P. MINDEL. Naar de Hoogd, vertaling van M. H. ROMMERG. Gron. Bolt, 1838, 8vo, 1° Afl. f 1.00.

BELLAARD (H. W. G.), de curatione tineae capitis. Gron. 1839.

BELLINGERI, nieuwe onderzoekingen aangaande de neuralgiën des aangezigts. Naar het Italiaansch door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 2, bl. 163. BELLO. (P.) Zie: NIEUWENHUIJS.

BEMMELEN (A. VAN), grondbeginselen der proefondervindelijke natuurkunde. 's Hage van Cleef, 1799-1808, 8vo. 4. Dn. f 10.00.

rus, in het zoogenaamd ijdel der luchtpomp. Briefswijze voorgedragen aan M. VAN MARUM te Haarlem. Leijd. Honkoop, 1802, 8vo, f 0.15.

------ (J. Δ. νΑπ), iets over de radix sarsaparillae. XXXIV. 1830, D. II, bl. 331.

cutem. Lugd. Bat. 1815.

Bemosijing (Over de) van van DEN BOSCH, omtrent de kinderziekte en koepokken. XXXIV. 1831, D. II, bl. 65.

BENABEN, geschiedenis van eene gedeeltelijke exarticulatie der hand. Naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 1, bl. 50.

BREDRA (J. A. VISSEN), genezing cener verzwering, met beenbederf, van den sinus maxillaris, of het zoogenaamde antrum HIGNOAL XXX. 1820, D. XXX. st. 2, bl. 503.

and incompleta externa, door middel van inspuitingen. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 53.

- Burden (J. A. VISSEN), theoretische verklaringen der in de Pharmacopoea Batava voorkomende scheikundige bereidingen, benevens verscheidene der meest gepaste, daaruit afgeleide vragen enz. Amst. van Bs (thans de Grebber), 1815, 8vo, f 1.20. Tweede vermeerderde en verbeterde Druk. Amst. van Es, 1820, 8vo, f 1.30.
- BERENDECT, over het nadeel, door het aanzetten van bloedzuigers, aan zieke eogen teweeg gebragt; medegedeeld door H. J. LOGGEN. LXXXII. 1838, st. 6, bl. 193.
- van Ezdix. LVIII. 1839, st. 4, bl. 321.
- **BREASE**, zeldzaam voorbeeld van eene zonderlinge misgeboorte. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 137.
- Busines. (J. F.) en J. Houwink, eene bijdrage tot de geregtelijke geneeskunde (aangaande eenen kindermoord). LVIII. 1837, suppl. band 5, st. 2, bl. 166.
- BRUNET (J. A.), berigt wegens de agrostis stolonifera, als een nieuw en voortreffelijk veevoeder beschouwd. XXXIV. 1818, D. I, bl. 170, 186.
  - derlandsche viervoetige dieren, vogelen eu amphibien. V. 1822, bl. 76.

ton. V. 1825, D. XIV, bl. 1.

landsche visschen. V. 1825, bl. 1.

aanwerig. V. 1826, bl. 1.

natunrlijke historie voor de jeugd. V. 1804, bl. 1.

X. D. XIV,

bl. 1.

- BERNEWITZ, de fontenel, als voorbehoedmiddel tegen den hydrencephalus. Naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 3, bl. 195.
- BERTAAD. (H.) waarneming eener achterbovenwaartsche dijontwrichting is een kind van vier jaren, in eene zittende houding deszelven hersteld. XVII. 1802, D. VII, bl. 221.

de wijze van Hunran. XXXIV. 1812, D. I, bl. 115, 133:

verzameling van waarnemingen over de waterbreuk, genezen doorinspuitingen. XIX. 1808, D. I. bl. 101.

BERT (J.), middel tegen de varkens-ziekte. LXVII. 1830, D. II. st. 2. M. 638.

Beoordeslaar (Onpartijdige en vrijmoedige geneeskundige), Amst. Schalekamp en van de Grampel, 1811-1812, 8vo, D. I. f 3.35.

Banez (F. H. van), verhandeling ten bewijze, dat niet de zwarte vliegen, mar de olifants- of snuittorretjes de bedezvers zijn van de bloemen der vruchtboomen en bijzonder die der appelboomen, benevens het middel tot voorkoming van bederf. Haarl. Loosjes. 1807, 8vo, f 0.40.

Bereiding van het emplast. ratanhiae comp. LXII. 1837, D. II, Maart; bl. 163.

(Gemakkelijke) van kwikzalf. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 183.

Bereidingen (Eenige) met het lichen carragaheeni. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 170.

(Eenvoudige) van het oleum animale Dippelii. LXII. 1836, D. I, Maart, bl. 299.

van het oleum crotonis tiglii. LXII. 1835, D. I, Oct. bl. 177.

wan het oleum en den spiritus sinnapi. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 166.

(Over de) van oxijmel scillae en oxijmel simplex. LXI. 1824, D. I, n.º 1, bl. 62.

der beste Russische potasch. XXXIII. 1795, D. I, bl. 111<sup>a</sup>.

van eenige artsenijmengkundige praeparaten (rob sambuci, mel depuratum, extr. columbo) LXII. 1835, D. I, Dec. bl. 210.

van het sarsaparille-extract door wijngeest. LXI. 1830, D. IX, n.º 4, bl. 222.

eener altijd gelijk trekkende spaansche-vlieg-pleister. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 165.

Bereidingswijze der sulphas cinchonici. LXI. 1826, D. III. n.º 2, bl. 67.

----- van het blaartrekkende taf. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 164.

------ van het unguentum aloës c. petroleo. Met een naschrift van B. MELJLINK. LXII. 1835, D. I, Dec. bl. 196.

Maart, bl. 163.

BERGH. (H. G. VAN DEN) diss. physiol. de utero. Lugd. Bat. 1821.

(H. P. VANDEN) diss. med. obst. de diagnosi graviditatis verae a spuria atque morbis graviditatem simulantibus. Traj. ad Rhen. 1837.

(P. Å. VAN DEN) over de herstelling des ontwrichten opperarms. LVIII. 1824, st. 1, bl. 73.

ratione. Lugd. Bat. 1837.

BRAGIUS (P. J.), descriptio atque icon echitis semidigynae, novae plantae speciei ex America. VI. 1773, D. III, bl. 583.

Latijn; met eene afb. IV. 1775, bl. 109.

BERGSMA. (C. A.) en C. M. VAN DIJK, over het been zwart als middel ter zuivering van water van looddeelen. XXXIV. 1824, D. I, bl. 146.

de. Amst. Sulpke, 1829, 8vo, f. 0.75.

**BERGESERA (C. A.)**, responsio ad quaestionem: quae sint cespitum nostrorum bituminosorum (turfarum) principia, quam matationem illa sub combestione patiantur, qui fit cinerum et fuliginis usus in artibus et agricultura? III. 1819-1820.

als voedsel voor den mensch. Utrecht Terveen, 1833, 8vo, f 0.50.

sulphuris of sulphuretum carbonii). XLIV. 1824, D. XVII, n.º 9, bl. 417.

genae sint chemicae, an vero alius originis? cum 3 tab. color. I. 1822-1823.

inlandsche Flora. XXXIV. 1834, D. I. bl. 114.

responsio ad quaestionem chemico-oeconomicam: Instituatur lactis vaccini examen chemicum, ad hudiernam artis perfectionem accommodatum, in quo ratio etiam habeatur illius casei albuminosi (ZIEGER, SÉRAI), qui post separatum caseum vulgarem per calorem et acida e sero lactis separatur, et doceatur, num principium a vulgari caseo diversum revera sit habendum. — Indicetur praeterea ratio, in Belgio adhibita, ad diversa lactis vaccini principia a se invicem separanda et in usum oeconomicum convertenda. II. 1821—1822.

eene eenvoudige en gemakkelijke wijze om de lucht in ziekezalen te zuiveren. Met eene afb. XXXIV. 1832, D. I, bl. 212. aanmoediging en handleiding tot het aankweeken van witte moerbezieboomen. Utrecht van Paddenburg, 1832, 8vo, f 0.40.

zoodanig opgegeven en beschreven zijn. XXXIV. 1834, D. I, bl. 23, 212.

alle looddeelen kan gezuiverd worden. Met eene afb. XXXIV. 1824, D. I, bl. 323.

Bericht wegens een heilzaam en beproeft middel tegen de dolle hondsbeeten. Rott. Cornel, 1801, f 0.02<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

men binnen Groningen. Gron. Bolt, Oomkens en Dikema, 1792, 8vo, f 0.30.

ener gelukkige herstelling, door middel der electriciteit, van eene verstijving en onvermogen in eenige spieren van den opperarm, hand en vingeren. XXXII. 1792, D. I, bl. 170<sup>b</sup>.

**Dopens** filtreermachines ter zuivering van bedorven water. XXXIV. 1802, D. II, bl. 347.

wegens de thans plaats hebbende geneeskundige inrichtingen bij de nationale troupes der Bataafsche Republiek; waarbij de lijst van geneesmiddelen, in 's Lands magazijn in den Haag voorhanden en eenige geneeskundige voorschriften, ten dienste van de officieren van gezondheid bij de nationale armee. Door het bureau van gezondheid over de armee en hospitaalen der Bataafsche Republiek. Leijden Honkoop, 1796, 8vo, / 0.70.

----- (Nader) aangaande den zoogenaamden konst-oogappel van Dzmouns. XXXIV. 1801, D. I., bl. 85. Bericht uit 's Hage, aangaande de bedriegelijkheid van het dierlijk mag wetis mus. XXXII. 1791, D. I. bl. 129<sup>b</sup>.

------ wegens den aanleg en uitbreiding van het nosocomium clinienm te Amst. tot een prácticaal instituut voor heel- en vroedkunde. XXXIII. 1799, D. II, bl. 50<sup>o</sup>.

----- san mijne land- en stadgenooten, betrekkelijk eene mislukte oegoperatie, door den oculist H. Nussen te Amst., Amst. Poster. 1800, 8vo, f 0.10.

aangaande eene regendigting, of middel om de genondheid te behoeden. Leijd. *du Saar*, 1805, 8vo, *f* 0.20.

----- (Merkwaardig) strekkende ten bewijze dat sommige insecten eenen allersterksten reuk hebben. XXXIV. 1801, D. I, bl. 86.

omtreat de veeziekte (veepest), in het laatst van het voorleden en het begin van dit jaar, in het eiland Walcheren en in het Departement van de Dommel geregeerd hebbende. XXXIII. 1800, D. II, bl. 38\*.

------ wegens het ademhalings werktuig van Prof. Kopp. XXXIV. 1810, D. II, bl. 287.

------ nopens de onderbinding van een aneurisma der arteria caretis sinistra door P. RIZGER MZ. XXXIV. 1829, D. I. bl. 147.

angaande ENGELTIE VAN DER VLIES, woonachtig te Pijnacker. (lijdende aan asitia.) Amst. *Höveker.* 1838, 8vo, Met portret. f 0.90. —— van het overlijden en der verdiensten van G. Bakker te Gron. XXXIV. 1828, D. I, bl. 418.

scheidene gemeenten nabij Dordr. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 504.

----- van het overlijden en de verdiensten van J. Bleulaud. XXXIV. 1838, D. II, bl. 353.

------ (Echt) wegens de zeldzame verschijnsels (bloeding uit de handen), welke plaats hebben bij Mejufv. ANNA CATRABINA EMMERCH, koorzoster van het vernietigde klooster der Augustinessen, Agnetenberg, te Dulmen. Naar het Hoogd. Dev. Robijns, 1815, 8vo, f 0.27<sup>±</sup><sub>2</sub>.

wan het overlijden en der verdiensten van H. van den Bosch. XXXIV. 1838, D. I, bl. 193.

------ omtrent den broodboom. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 57. ------ van het overlijden en der verdiensten van L. C. Büchner. XXXIV.

1827, D. II, bl. 98.

----- over de cascarilla. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 206.

angaande eene Indische, geneeskundige eigenschappen besittende plant, genaamd chiravita. XXXIV. 1829, D. I, bl. 125.

(Belangrijk) betreffende de cholera, 's Hage des Ball, 1832, Svo, f 0.15.

------ (Nader) over het gebruik van zwavellever in de croup. XXXIV. 1815, D. I, bl. 99.

wegens den overleden H. Cuijpers. LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 69 van de Berigten.

----- van het overlijden en der verdiensten van P. Driessen. XXXIV. 1828, D. I. hl. 50.

------ omtrent droppelglazen; naar het Hoegd. door van Eknik. LVIII. 1825, st. 1, bl. 80.

Buricht wegens de fabrijk van heelkundige werktuigen van elastieke gom, van de Hueren van DER WISSEL en van GEUNS te Haarl. LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 73 van de Berigten.

----- over het fachinger-water. XL. 1809, D. V, st. 2, bl. 297.

(kort) van het leven en den geleerden arbeid van wijlen J. INGENHOU-**38.** XXXIII. 1800, D. II, bl. 139<sup>b</sup>.

wend tot herstel van de koeiën, die na het kalven blijvén liggen en niet kunnen staan. XXXIII. 1796, D. II, bl. 6<sup>b</sup>.

rakende het bevriezen van de kwik in eene door kunst verwekte koude. Uit het Fransch, met aanmerkingen van den vertaler. XXV. 1761, D. I. st. 1, bl. 38.

----- van het overlijden van H. C. van des Boon Mesce, te Amst. XXXIV. 1831, D. I., bl. 387.

wegens de onderschepping en binding van de arteria iliaca in het bekken, verrigt doer DE HAAN te Rott. LXIX. 1825, D. 1, st. 1, M. 31 der Berigten.

------ nopens het orthopaedische instituut van J. G. HRINK, nabij 's Gravenhage. XXXIV. 1829, D. II, bl. 145.

melen. XLIII. 1807, D. III, st. 3, bl. 504.

Berigt over de zoogenaamde pier- of torenzwaluwen. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 296.

------ der verdiensten van den overleden C. PRUIS. LXIX. 1830, D. III, st. 2, bl. 142.

----- van het overlijden en de verdiensten van den Hoogleeraar M. S. DU Purs. XXXIV. 1834, D. I. bl. 435.

------ (nader) wegens de rafflesia Arnoldi. XXXIV. 1822, D. II, bl. 8.

angaande eene zware kwetzing en genoegzame verbrijzeling van den gebelen rechter arm, en de vrugtlees aangewende redmiddelen bij den lijder. XXXII. 1789, D. I. hl. 67<sup>a</sup>, 75<sup>b</sup>.

----- wegens het overlijden en de verdiensten van B. H. VAN REF. XXXIV. 1835, D. I. bl. 308.

----- van het overlijden en der verdiensten van P. DE RIEMER. XXXIV. 1831, D. I., bl. 273.

wegens eene ziekte onder het rundvee in Vriesland, geneemd het ven ijn, door de commissie van landbouw in Vriesland; benevens twee brieven van CAMPER, van 1783, over deze ziekte. XLIII. 1808, D. IV, st. 3, bl. 401.

Tholen, in 1806. XLIII. 1807, D. III, st. 3, bl. 425.

wegens de genezing van eene slagaderbreuk. LXIX. 1827, D. 11, st. 1, bl. 72 van de Berigten.

------ wegens in Calabrië en Frioul gevallen roode sneeuw. XXXIV. 1814, D. I, bl. 236.

----- van het overlijden en der verdiensten van P. Sozz. XXXIV. 1838, D. 1, bl. 194.

----- van het overlijden en der verdiensten van A. VAN SOLLNGEN. XXXIV. 1830, D. I, bl. 385.

----- eener zeldzame steenlozing builes kunstbewerking. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 335. Berigt eener zeldzame steenlozing buiten kunstbewerking, niet ongelijk aan die, welke onlangs door den Heer G. J. VAN WIJ te Arnhem is medegedeeld. XL. 1809, D. V, st. 2, bl. 335.

wegens eene welgeslaagde steensnijding, verrigt door F. J. HA-VER-DROEZE. XXXIV. 1807, D. 11, bl. 225.

----- van het overlijden en der verdiensten van E. J. THOMASSEN à THOES-SINK. XXXIV. 1832, D. I, bl. 386.

------ van het overlijden en opgave der werken van H. F. THIJSSEN. XXXIV. 1830, D. I, bl. 35.

----- over den tongblaar onder het rundvee. X. D. VI.

wegens eene in de Provincie Groningen gevangene kleine trapgans. XXIXV. 1824, D. I, bl. 89.

----- nopens de groote Amerikaansche vleermuizen, die menschen en beesten in den slaap bloed uitzuigen. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 575.

wegens het overlijden en de verdiensten, met betrekking tot microscopische waarnemingen, van A. LIPELAAR. XXXIV, 1811, D. II, bl. 403. over den zeehond. XL. 1808, D. IV, st. 2, bl. 529.

- Berigten uit Sumatra. Uittreksel uit het dagboek, gehouden door S. MULLER; medegedeeld door J. A. SUSANNA, betrekkelijk de natuurlijke geschiedenis van Sumatra. LXXIX. 1837, n.º 4, bl. 1; n.º 5, bl. 9; n.º 7, bl. 21; n.º 8, bl. 29.
- BERKHEIJ (J. LE FRANCO VAN), natuurkundige vergelijkingen ten betooge, dat men de zoo veel geruchtmakende koepokken te houden hebbe voor een soort van etterblijnen en blaaren, die alom, inzonderheid in ons vaderland bij de landlieden, bekend zijn onder den naam van de blaar, met aanmerkingen en waarneemingen over deze stof en over derzelver inënting. Leijd. van Thoir, 1801, 8vo, 2 st. f 1.70.

hand. Leijd. Trap, 1805–1811, 8vo, 68 pl. 6 st. f 113.55.

om te kunnen dienen ter overweging van een ontwerp ter stichting van eene vee-artzenijkundige schoole, in ons gemeenebest. Haarl. Loosjes, 1804, 8vo, f 0.90.

yergelijkende aanmerkingen der waarneemingen, door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veesterften, geboekstaaft, tegens die, welken in het Rapport wegens den staat der veeziekte zijn waargenoomen in de Maand December 1796, in de Landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuijk door S. J. BRUG-MANS. Thans vrijmoedig beoordeeld. 1797, 8vo, f 0.40.

van een zeehoorn. Met afbeelding. VI. 1773, D. III, bl. 576.

- BERAKHOUDT WZ. (J. TEDING VAN), antwoord op de prijsvraag, voorgesteld door de Nationale Nederl. huish. maatschappij, wegens het opgeven der middelen, om de schapen van de rottende kreupel te genezen en bij vervolg voor te komen enz. Haarl. Loosjes, 1807, 8vo, £0.10. XI.
  1806, bl. 1.
- BERLIJN (C.), halfzijdige verlamming bij een' zuigeling, ten gevolge van hevige gemoedsbewegingen der moeder; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 4, bl. 293.

BERNARD (J. C. B.), oratio de ratione Hippocratica, nostra non minus quam BORRHAVII actate, commendanda. I. 1818-1819.

BEANDT (F. A. G.), gelukkige genezing eener doordringende verwonding van de borst en het middenrif, gepaard gaande met doorsnijding van het kraakbeen der zevende ware rib; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1829, st. 4, hl. 336.

gastrica, de ziektegedaante in den zomer 1828, en eene, uit eene febris intermittens ontstane mania intermittens atypica, in welke de lijder een' manslag beging; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 1. bl. 1.

gaande den honig-pisvloed (diabetes mellitus) en uit proeven ter vestiging eener radicale geneeswijze voor die ziekte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 4, bl. 289.

welke van eene rachialgie en van gelukkig genezene verlammingen, standigheid of de omringende deelen van het ruggemerg haren oorsprong genomen hadden; naar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1834, st. 5, bl. 420.

door het geconcentreerd gebruik van den chloor-kalk; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 4, bl. 351.

- BRASHAADI (R.), Abhandhung über Das, was man von der geologie jetzt (1830) weiss. XII. 1832, st. 21.
- BEABHAADT (M.), naauwkeurige beschrijving der oog-gebreken, met opgave der optische behandeling, tot verbetering derzelven. Amst. van Es. 1831, 8vo, / 0.50.
- BEANS (A. C.), diss. med. de sanguinia in morbis producendis efficacia, Lugd. Bat. 1834.
- Lugd. Sat. 1834. BRANSTEIN (J.), over de nuttigheid der acupunctuur in verschillende ziekten, door eenige ziektegeschiedenissen opgehelderd; benevens eenige aanmerkingen over de zucht, om naar nieuwe stelsels in de geneeskunde en nieuwe geneesmiddelen te zoeken; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIH. 1829, st. 3, bl. 193.

(J. G.), nieuw heelkundig woordenboek, bevattende de nieuwste ontdekkingen, die in de laatste jaaren in de heelkunde zijn gedaan; uit het Hoogd. vertaald en vermeerdert door JOH. DAAMS, Haarl. *Plaat*, (thans Schleijer), 1791-1792, 8vo, 3 D. f 5.70.

BEAST (J.), voorslag tot eene nieuwe longe-proef, naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1822, st. 4, bl, 349.

BERTHOLD (A. A.), Zie: BUNSEN.

- BERTHOLLET, PERCIJ en HALLÉ, beredeneerd verslag wegens daadzaken welke, tot op heden, betreffende de uitwerkselen der koepokinenting verzameld, en onderzoek der tegenwerpingen, die op verschillende tijden gedaan zijn, en door sommige als nog tegen deze behandeling aangevoerd worden. Uit het Fransch door P. VAN SCHAECK. XLVII. 1812, D. I, st. 3, bl. 159.
- BRATUM (J. VAN), bijdrags tot de verbetering en veredeling der veeteelt in het Koningrijk der Nederlanden. Zierikz. van de Velde Olivier, 1836, 8vo, f 1.00.

BERZELIUS (J. J.), leerboek der scheikunde, naar de derde, oorspronkelijke uitgave vertaald, onder medewerking van G. J. MULLER, door A. S. TISCHAUSER, B. ERCHMA en A. F. VAN DER VLIET. Leijd. van den Heuvell. 1835-1839, Svo, pl. 3 D. en 4° D. 1° aft. / 26.10.

de vorming van organische zamenstellingen. LXII. 1836, D. II, Sept., bl. 27.

Beschouwing (Korte) der oorzaken en het wezen der cholera asiaties; benevens eene eenvoudige behandelingswijze dier ziehte, zijnde een uitzeksel nit twee Hoogd. verhandelingen, deor F. JENCKEN, uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met een beknopt verslag, wegens het nut der aanwending van bloedige koppen tegen die ziekte. Zierikz. van de Velde Olivier, 1833, 8vo, f 0.40.

Beschouwingen over het heroep des geneesheers. LXXI. 1830, Julij, bl. 289.

D. II, st. 1, bl. 29; st. 2, bl. 94.

als volkomene hervorming der geneeskunde. LI. 1828, D. XXII, st. 2, bl. 51; st. 3, bl. 102.

(Algemeene) van de inënting der koepokken als het zekerste en heilzaamste middel ter geheele uitroeijing der menschen-pokken. Uit het Hoogd. Emd. *Eekhoff*, 1808, 8vo, f 0.20.

D. II, st. 5, bl. 260.

bierbij te verrigten deorsnijding van het tandvleesch. LXXIV. 1836, D. II, st. 1, bl. 9.

van de tusschenwezens, waardoor de aaneensehakeling van het menschelijk geslacht aan het dierenrijk wordt daargesteld. LI. 1826, D. 10, st. 4, 51. 133; st. 5, bl. 177.

van het adres der commissie van genceskundig toevoorsicht, nopens de brochure (over het maken van vroedmeesters), uitgegeeven door J. DE BREE, c. s. Amst. Nieman, 1800, 8vo, f 0.20.

Beschrijving van den baobad, de koning onder de boomen. XL. 1810, D. 6, st. 2, bl. 258.

wan de borers of boormieren. AL. 1805, D. I, st. 2, bl., 190.

der cholera te Daks in Hongarije, en de wijze waarop denebre infdaar door den Graaf Nadaskij bebandeld is, van den 17 Sept. tot den 15 Nov. 1831; nit het Hoogd. Amst. Desguervois, 1832, 8vo, f 0.25.

van de cochenie He. XXVIII. 1779, D. I., st. 2, M. 120.

bi 20. der drosera rotundifolia. LXIII. 1826, D. II, st. 1,

muscipula, in 't Engelsch Venus Flij-trap, dat is: Venus vliegen-val. Met afbeelding. XXVII. 1776, D. V, st. 2, bl. 105.

van de ochidné, of het stekeldier. LXIII. 1826, D. II., st. l. hl. 15.

---------- (Korte natuurkundige) van den flamingo. XXXIX. 1803, D. WH, st. 2, bl. 159.

----- van het hart. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 451.

Beschrijving van den honig. XXXV. 1798, D. II, st. 4, bl. 313.

---- en afbeelding van een wanschapen kalf. LH. 1821, D. II, **st.** 2, bl. 103.

- van den aard der katten, door een liefhebber der natuurlijke historie. Leeuw. van der Werff, 1830, 12mo, f 0.15.

van den kemel. LI. 1827, D. XI, st. 9, bl. 359.

- van den koekoek. LL 1826, D. X., st. 7, H. 279.

and a conderance van eenen fraaijen en hoogst geschikten toestel, ter vervaardiging van kolen-zure wateren, wijnen en andere luchtboudende vochten, voorgesteld door CHAUMBNOT en beproefd door S. STRATINGE Ez. LXXII. 1839, D. V, bl. 604.

---- der kraamkoortsen, ten betooge der neodzaakelijkheid, . om, zeo spoedig als doenlijk is, den mad van een kundig geneesmeester daartegen in te roepen. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 408.

🛶 (Naturankundige) van den puma, of 200genaamden Amerikaanschen leeuw. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 327.

----- van den leeuw. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 593.

uivinding van Bozzini. XXXIV. 1808, D. I, bl. 133.

- en afbeelding van de nieuwe maagpomp van P. B. Gondann, \* Philadelphia. XXXIV. 1836, D. II, bl. 393.

- (Beredeneerde) van het museum anatomico-physiologicum van P. meRumera. Rott. Allart, (thems de Grebber), 1832, 4º, £ 6.00.

- van den olifant. LI. 1827, D. XI, st. 15, bl. 639.

- was den ornitherinchus of vogelbekdier, met 1 afb. LXIII. 1825, Julij, bl. 140.

van den piezometer van PERENS. XXXIV. 1822, D. I. · Ы. 413.

van eenen rorqual op onze kusten. XXXIV. 1835, D. II, bl. 235, 244.

- van spaarovens. XXXIV. 1801, D. I, bl. 119.

- van een nieuwe tang tet de verloskande, uitgevonden door H. J. BRUNINGHAUSEN; uit het Hoogd. vertasld en met annærkingen vermeenderd, door Jz. DE KONING. Leijd. Herdingh, 1803, 8vo, 1 pl. f 0.75.

venijn, spring-of wild-vaur. XXXIV. 1803, D. II, bl. 77.

- der Nieuw-Zeelandsche vlas-plant (phormium tenax), welke in dit jaar het eerst ve Hearl. gebloeid heeft, XXXIV. 1814 . D. II . **51. 290**;

BESIEN (M. VAN), diss. phys. de fo et u s origine ao nutritione. Lugd. Bat. 1817. Beslait (Koninklijk)van den 2 April 1829, betrekkelijk de benoeming van geneesen heelkundigen enz., voor de dienst der armen inrigtingen, gasten ziekenhuizen en huiszittende armen. LXXI. 1830, Dec. bl. **451**.

der departementaale commissie van geneeskandig bestuur enz., houdende voerslagenaam den raad van binnewlandsche zaaken, om de dus genaamde kwakzalverij krachtdadig te keer te gaan, en eenige geneeskundige verordeningen in het dept. Gelderland te introduceeren. Arnh. Moeleman, 1982, Sto; / 0.40;

Besluit waarbij vastgesteld wordt eene pharma copoea pauperum voor de provincie Zeeland. LXXI. 1830, Sept. bl. 407, Oct. bl. 452.

(Koninklijk) van den 8 Junij 1829, betrekkelijk de uitoefening der geneeskunde. LXXI. 1830, Dec. bl. 556.

BRTE (T.), diss. med. sistens historiam hacmorrhagiae insolitae et hacreditariae e digitis dextrae manus. Gron. 1829.

Betrekkingen (Över de) van den geneeskundigen en geestelijken stand aan het ziek-en sterfbed. LIX. 1822, bl. 112.

BEWSCHEN (J. F.), korte schets der verborgenheden des steens der wijzen. 's Hage van Hoogstraaten, 1799, f 0.20.

BETSCHLER (J. W.), over de eclampsie der barenden en kraamvrouwen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 3, bl. 193.

BRUKMAN Jr. (C. W.), proeven en waarnemingen over de verschijnsels bij de verrotting van vleeschin: verschillende gas-soorten. IX. 1806, D. IV, bl. 79.

BEUMIER (C. A.), diss. med. de arthritide. Traj. ad Rhen. 1816.

BEUNIE (J. B. DE), wonderhaar geval nopens eene subits genezinge van eene vallende ziekte door koud water. VI.: 1778, D. VI, bl. 587.

BRUSEKOM (H. J. VAN), diss. med. de ifeo, cheervationibus illustrato. Traj. ad Rhen. 1822.

BRUTE (G, J.), mededeeling der ontdekking van het geheim der opspuiting (injectie) der vaten, gebruikt door Ruisce en Lanzanzunn. (Met 1 afb.) IV. 1777, bl. 263.

Bevestigingen (Verdere) der schadelijke uitwerking van het zoogenaamde rood, op onderscheidene stroo-soorten en het gras huisvestende. LXVII. 1829, D. II. st. 1, bl. 74.

Bewaring (Over de) van, en zorg voor het gezigt (Eene voorlezing). LIX. 1822, bl. 121, 137.

Beweging (Over de) der pols. XLV. 1808, D. I, st. 1, bl. 49.

Bewerking (Zeldzame heelkundige) (Het aanvoegen van een' nieuwen neus). XXXIX. 1801, D. V, st. 2, bl. 541.

BEIJEN (T. F.), de te la olim cellulosa nuper mucosa dicta. Traj. ad. Rhen. 1799.

BRIJKA (A. DZ), werkzaamheid van den wijn-azijn ter genezing der waterzucht, XXXVIII, 1834, n.º 10, bl. 471.

sche houtsoorten. XXXIV. 1834, D. I, bl. 274.

Rezoeken (Over het) van zieken. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, bl. 477.

BEZORT (H.)., verhandeling over de kwijling in kwaadaardige te zamen vloeijende pokjes. IX<sup>a</sup>. 1777, hl. 1. Met sanhangsel, hl. 257.

en M. SCHOUTEN, waarneming van een zonderling ongemaak aan het onderste gedeelte van den ruggegraat. Met afbeelding. VIII. 1775, D. II, bl. 92.

BIANCHI (M. A.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1827.

BEBAU (J. J.), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1820.

Bibliotheek (Leerzame en vermakelijke natuur en huisboudkundige) ...enz, Rott. Bothall, 1791, 8vo, f 0.50.

Biccann (F. L. C.), diss. med. de regionum tropicanum morbis. Lugd. Bat. 1834.

BICHAT (X.), algemeene ontleedkunde, op de natuurkunde van den mensch en geneeskunde toegepast. Met de bijvoegsels van P. A. Bickans, maar het Fransch door H. J. SCHOUTEN. Amst. Portielje, 1825, 8vo, D. I, st. 1 en 2, f 5.20.

DICKER (L.), aan B. TERSIER over het redden van drenkelingen. XXXIII. 1794, D. I., bl. 49.

waarneming van een ogenschijnlijk bevrucht eijernest en beschrijving van de zonderlinge ziekten en toevallen, die hetzelve vergezeld hebben. Rott. 1794, 4°. VIII. 1798, D. XI, bl. 49.

kinderpokjes. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 1.

aanmerkingen op het werkje van den Heere B. TESSIER: De behandeling der ingeënte, op de natuurlijke kinder pokjes toegepast, briefsgewijze aan deuzelven medegedeeld, en strekkende voornamelijk om het genot der versche lucht, in de behandeling der kinderziekte aan te prijzen, en de voordeelen der inënting of konstige besmetting te verdeedigen. Haarl. Bohn, 1798, Svo, f 0.60.

zaambeid, aan zuigelingen van allerleijen ouderdom veilig kan verrigt worden. XXXII. 1790, D. I, bl. 82°.

bl. 83.

verhandeling over de in ën ting der kinderziekte in onze O. I. bezittingen. X. 1786, D. IV, bl. 1.

beschrijving en afbeelding van eene nieuwe dubbele lugtpomp die zelve haare kraan opent en sluit, uitgedagt door J. KogzL, de jonge. VIII, 1775, D. II, bl. 147.

makerijen. VIII. 1790, D. IX, bl. 1.

beschrijving eener doorgaande scharlakenkoorts, gemeentijk rood vonk genoemd, zoo als die in de laatste maanden van het jaar 1778, en in de eerste van het jaar 1779, te Rotterdam geregeerd heeft. VIII. 1779, D. IV, bl. 245.

verbandeling over de nuttigheid der ventilators op de schepen enz. Met 1 afb. V. 1801, bl. 1.

XIII. 1785, D. III, st. 2, bl. 1.

BIEGMAN (C.), waarneming van eene ontlasting van drie vrij aanmerkelijke galsteenen, door de opening van een absces op de hoogte van de galblass. XXXIV. 1815, D. II, bl. 202.

Buswaw (P.), diss. med. de podagra. Lugd. Bat. 1836.

BIESTERBOS (A.), waarneming van eene watervrees, door den beet eener miet dolle kat veroorzaakt. XVII. 1793, D. II, bl. 43.

- BIXXXX (L.), raadgeevingen voor de bewooners der overstroomde landen, en voor andere landlieden, om hen tegen de voor- en najaars ziekten, rot- en galkoortsen en roodenloop te behoeden, en er zig van te geneezen. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 666.
- BLEMENDING (W.), de ziekte der geleerden, waar agter een nabericht en aanmerkingen. Amst. en 's Hage *Allart* en van Cleef, 1809, 8vo, in zes zangen. f 3,60. Tweede druk. Rott. Smit, (thans de Grebber), 1830, 8vo, f 1.40.

BILLON (Q. B. E.), diss. med. de herpetibus. Lugd. Bat. 1816.

BILLEOTH, aanbeveling van het extractum aethereum seminis santonici tegen aarsmaden; naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1832, st. 4, bl. 305.

BINCK (A.), diss. med. de crisibus. Lugd. Bat. 1826.

Bian, over het nut der sabina met borax, bij onderdrukking der maandelijksche regelen; naar het Hoogd., met eene aanmerking van A. MOLL, LVIII. 1825, supplem. band 2, st. 4, bl. 363.

BISCHOFF, over den bouw en de verrigtingen van de spiraalvaten der planten. Medegedeeld door C. MULDER, LXI. 1831, D. XI, n.º 2, bl. 59.

(R. J.), de leer der koortsen, door ziektegeschiedenissen opgehelderd; uit het Hoogd. door C. VAN ELDIK, Nijm. *Vieweg*, 1826, 8vo, f 3.60.

de leer der ontstekingen van de borst en den onderbuik, door ziektegeschiedenissen opgehelderd; uit het Hoogd. door C. VAN ELDIK, Nijm. Vieweg, 1829, 8vo, f 3.00.

door ziektegeschiedenissen opgehelderd, uit het Hoogd. door C. VAN ELDIK, Nijm. Vieweg, 1839, 8vo, f 2.50.

geneeskundige aanmerkingen over verschillende koortsen, over eene schildklier-ontsteking, ontsteking der luchtpijp, en lijkopeningen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1826, st. 4, bl. 289; st. 5, bl. 385; st. 6, bl. 481; 1830, st. 2, bl. 107; st. 3, bl. 197; st. 4, bl. 307; st. 5, bl. 385.

BISDON (A.), diss. med. de hydrope ovarii. Lugd. Bat. 1793.

BLANC (L. LE), beschrijving van alle de heelkundige operatien, naar de beste en nieuwste wijzen, met aanmerkingen van C. F. LUDWIG, uit het Hoogd. vertaald en met veele aanmerkingen vermeerderd door W. LEUES. Utr. van den Brink, 1791, 8vo, pl. 2 D. f 4.00.

Zie verder : TROUSSEAU.

BLANKAART (S.), ammonia liq. medegedeeld door M. G. A. MAALDRINK. LXII. 1837, D. II, Sept. bl. 244.

A. MAALDELEK. LXII. 1837, D. II, Sept. bl. 242.

A. MAALDRINK, LXII. 1837, D. II, Sept. bl. 242,

A. MAALDRING, LXII. 1837, D. II, Sept. bl. 244.

MAALDRINK. LXII. 1837, D. II, Sept. bl. 244.

BLANKENBILI (D.), middel ter ontdekking van de mannite in de zwavelzure quinine. LXV. 1828, D. III, bl. 42.

handleiding tot de becefening det artsenij-bereidkundige scheikunde, of grondbeginselen der pharmaceutische chemie. Dordr. Blusse en van Braam, 1827–1829, 8vo, 2 st. f 7.80.

ge meelstof vernietigd, en alzoo genezen werdt. XXXIV. 1823, D. II, bl. 308.

BLARKOM (J. VAN), de cordis palpitatione, data occasione notabilem ejusmodi casum observandi. Trej. ad Rhen. 1794.

BLASIUS (E.), twee waarnemingen van de geleiachtige maagverweeking

der kinderen, benevens eenige annmerkingen daaromtrent; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1829, st. 4, bl. 289.

BLERKER (J.), diss. pharm. de infusis frigidis cum magnesia parandis. Gron. 1809.

diss. med. de plumbo ejusque praeparatis et eorum in medicina usu. Gron. 1816.

BLEEKRODE (S. A.), diss. med. de homoeopathia. Grop. 1836.

geneeskundigen. Gron. Barghoorn, 1836, Svo, st. 1. / 1.20.

van de ziekten der kinderen, overgenomen uit de voornaamste geneeskundige werken en tijdschriften. Gron. Oomkens, 1836, 8vo, st. 1, f 1.80.

thermo-electrische proeven. XXXIV. 1837, D. II, bl. 402; 1838, D. I, bl. 34, 211, 313.

BLES (M.), bijzonderheid aangaande den giervogel. XXXII. 1790, D. I, bl. 90<sup>b</sup>.

BLEULAND (J.), oratio de anatomiae subtilioris pretio recte statuendo. Harderov. 1793.

praesertism medicinae studiosis commendatur. Harderov. 1793.

verheel van de konstbewerking en behandeling en gelukkige nitslag der doorsnijding van de kraakbeenige vereeniging der schaambeenderen. Gouda Verblaauw, 1793, 8vo.

subtilioris anatomes opera detegendorum descriptio, iconibus ad naturae fidem pictis illustrata, d. i. Beschrijving der vaatjes, welke door eene fijne ontleding in de rokken der dunne darmen ontdekt worden. Utr. *Wild* en *Altheer*, 1798, 4to, Met gecouleurde afbeelding, f 2.40.

e corpore etiam fabricatione conspicuo. II, 1816-1817.

Zie verder: Briefwisseling.

BLECH (M. E.), afbeeldingen en beschrijvingen van in- en uitlandsche visschen, gevolgd naar het Hoogd. Amst. Sepp, 1804, fol. f 6.50.

BLOCK (J. G. DE), diss. med. de arteriarum pathologia. Gron. 1827.

Quid praestiterunt cum veteres tum recentiores medici ad systematis arteriosi pathologiam stabiliendam. III. 1826-1827.

Bloedvaten (Van de) in het menschelijk ligehaam en eerst van de slagaderen. XXV. 1765, D. V, st. 2, bl. 113.

(F. W.), waarneming over het nut der nitras argenti in epidepsie. XLVII. 1813, D. II, st. 1. bl. 188.

BLORMRÖDER (W. H.), verhandeling over de narcotische geneesmiddelen. XLVII. 1813, D. II, st. 1, bl. 49.

diening van den hyosc yamus niger. XLVI. 1811, D.III, st. 1. bl. 30. diss. med. de vita, Harderov. 1810.

verslag van de nasporing van D. BALDE, of de plantgewassen warmtestof in zich onthouden? XXXIV. 1812, D. 1, bl. 181, 201.

Bloemwerk (Nederlands), bevattende eene uitgelezene verzameling van de

schoonste bloemen, die in de Nederl. hoven gevonden worden, allen naar het leven geteekend; zeer naauwkeurig in 't koper gebragt en overeenkomstig de natuur gecouleurd, door een gezelschap geleerden. Amst. Elwe, 1790-1794, 4to, in 9 Aflev. pl. f 32.40.

BLOK (DE), twee waarnemingen over diastasis der ongenaamde beenderen en van het heiligbeen. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 32.

BLOM (P. J.), iets over den geneeskundigen bloedzuiger. LXXXIII. 1839, D. II, Afl. 1, bl. 93.

diss. cbir. de calculi vesiçae curatione in sexu masculino, cum figg. Traj. ad Rhen. 1825.

bijdragen tot de kennis en behandeling van de cholera Asiatica, naar aanleiding van waarnemingen, gedurende de epidemie van 1832 te Utrecht. Utr. van der Post Jr., 1833, 8vo, f 0.90.

van de gehoorbuis van LAENNEC, toegepast op de verloskunde, met waarnemingen. Tiel *Campagne*, 1836, 8vo, *f* 1.00.

gangraenoso-purulenta. LVIII. 1829, st. 6, bl. 553.

IV, st. 2, bl. 70.

behandeling van den hydrocephales acutus bij kinderen. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 235, D. II, afd. 2, bl. 3.

eenige opmerkingen omtrent de nuttigheid der koepokken, ontleend uit de alhier heerschende epidemie der kinderziekte. XXX. 1831, D. XXI, st. 2, bl. 655.

tis). XIV. 1839, D. XII.

bijdragen tot de geneeskundige behandeling van het loodkolijk. LXIX. 1830, D. III, st. 2, bl. 228; LIV. 1838, D. IV, st. 2, bl. 66; LVIII. 1832, st. 6, bl. 497.

verslag van de mazelziekte, welke gedurende het jaar 1829 te Utrecht epidemisch geheerscht heeft. Utr. van der Monde, 1830, 8vo, f 0.90.

en heelkundigen. Tiel Campagne, 1837, 8vo, st. 1, f 2.60.

1832, st. 1, bl. 74.

Amst. Sulpke, 1834, 8vo, f 0.80.

BLOMHAFF (J. S.), diss. med. de vi naturae medicatrice. Gron. 1807. BLOMMAART, waarneming van een aanmerkelijk spekgezwel aan de dij. XIX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 255.

BLONDBAU (M.), santeekening nopens het gebruik der dierlijke kool, tot de ontkleuring der suiker in derzelver soorten; LXI. 1826, D. III, n.º 1, bl. 20.

(A. T.), diss. med. de pleuritide. Lugd. Bat. 1816.

BLUFF, over de endermische methode; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 6, bl. 563.

het Hoogd door VAN ELDIX, LVIII. 1831, st. 5, bl. 385.

**BLUNE** (C. L.), diss. pharm. med. de arsenico et ratione, qua in animalia agit. Lugd. Bat. 1817.

natuurlijke familie der rhizantheae. LXV. 1827, D. II, bl. 419.

plaren van deze plant, verzameld en medegedeeld door den Heer PRARTO-RTUS. LXV. 1832, D. VII, bl. 115.

echte stukken. Amst. Sulpke, 1831, 8vo, f 1.80.

RUMPHIUS. LXXV. 1834, bl. 45.

togt naar den Salak, in den jare 1822. X<sup>a</sup>. 1823, D. IX, bl. 129. Metafb.

door J. B. FISCHER. XXXIV. 1831, D. I, bl. 356, 374.

maceae. LXV. 1831, D. VI, bl. 211.

1838, bl. 93.

jam expositarum enumeratio. LXXV. 1834, bl. 131.

LXXXI. 1838, Article 1, pag. 61.

monographie der Oost-Indische pepersoorten. Met afb. X<sub>a</sub>. 1826, D. XI, bl. 137.

Enumeratio plantarum Javae et insularum adjacentium minus cognitarum vel novarum ex herbariis REINWARTH, KUHLII, HASSEL-TH et BLUMH. Leidae van Leeuwen, 1828-1829, Svo, II Fasc. f 3.00.

rohdea, tupistra en aspidistra, alsmede de beschrijving eener nieuwe soort van dit laatste geslacht. Met afb. LXXV. 1834, bl. 67.

BLUMENBACH (J. F.), brief aan C. P. SCHACHT, betreffende de dierlijke electriciteit. XXXII. 1793, D. I, bl. 26<sup>b</sup>.

grondbeginselen der natuurkunde van den mensch. Uit het latijn, door G. J. WOLFF, met eene voorrede van R. FOBSTEN. En bijgevoegde verbeteringen van den autheur, welke in de Latijnsche druk niet gevonden worden. Harderw. van Kasteel (thans Bakkenes), 1791, 8vo, pl. f 3.60.

Masteel, 1808, 8vo, 4 pl. f 3.90.

GEN CE. Amst. van Es, 1822, 8vo, pl. f 3.90.

handboek der natuurlijke historie of natuur geschiedenis. Uit het Hoogd. vert., verm. en ten dienste vooral der Nederlanders ingericht, door J. A. BRNNET en G. VAN OLAVIER. Leijd. Honkoop (thans Radink), 1803, 8vo, Met afb. f 6.50.

menschelijk geslacht enz. Naar den latijnschen derden druk, door F. J. VAN MAAMEN. Harderw. Kasteel (thans de Grebber), 1801, 8vo, 2 pl. f 2.40.

.. w . A*usieel* 

BLUMRICH (D. G.), korte schets der ontleedkunde. Amst. Santbergen, 1836, 32°, f 0.80.

BLIJENBURG (C.), waarneming eener kunstmatige vroeggeboorte. LXXX. 1838, st. 12, bl. 363.

BOCKMAN (C. W.), verhandeling over de oorzaken, aan welke de spoedige verstikking of bezwijming door aanglimmende kolen is toe te schrijven. Met 1 afb. V. 1817, bl. 161.

BODDE, berigt over de verschijnselen bij Jufvr. A. C. EMMERICH, koorzuster van het vernietigd klooster Agnetenberg in Dulmen; met de tegenbedenkingen van B. A. B. RENSING, Deken en Pastoor te Dulmen. Uit het Hoogd. Amst. Schievenbus, 1818, 8vo, / 0.35.

BODDARAT (P.), de de el en van het dierlijk leven in verscheidene soorten van dieren beschouwd. IV. 1773, bl. 437.

BODEL (J.), bericht van het overlijden van F. W. VAN DER LEEUW, en diens geleverden atbeid. XXXIV. 1801, D. II, bl. 2.

waarneming van eene genezene longteering. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 19.

verslag der ziekten, (mazelen, zinking-koortsen), waargenomen te Dordrecht in 1794—1795. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 56; 1803, D. II, st. 1, bl. 149; st. 3, bl. 158; 1804, D. III, st. 1, bl. 86; st. 2, bl. 172; st. 3, bl. 199; 1807, D. IV, st. 1, bl. 158; st. 2, bl. 234; st. 3, bl. 195; 1808, D. V, st. 1, afd. 2, bl. 253; 1810, st. 2. afd. 2, bl. 341.
waarneming van eene zeer zonderlinge overeenkomst van tweelingen, meisjes. V. 1806, bl. 339.

BOBCKHOLTZ (F. VAN), opmerking over de gelegenheid voor de gezondheid van Salatiga. X. 1792, D. VI.

vaan in het oostelijk gedeelte van het eiland Java. 1775. X<sup>a</sup>. 1816, D. VIII, bl. 75.

BARCKMANN (C. W.), verhandeling over de vraag: welke is de reden, dat de proeven, omtrent het geleidend vermogen der ligchamen voor de warmtestoffen, zoo onzeker en zelfs met elkander strijdig zijn? En welke is de zekerste en gemakkelijkste wijze, om de hoegrootheid van dit geleidend vermogen, zoo in vaste als vloeibare ligchamen, te kennen. Uit het Hoogd. Met afb. IX. 1827, D. VI, bl. 1.

BORCHMANS (J. B.), diss. med. de dysenteria simplice. Lugd. Bat. 1817.

BORLE (A.), diss. med. de vermibus intestinalibus in viis biliferis repertis. Traj. ad Rhen. 1828.

BOENRCE (G. S.), amputatie der roede, door middel van de ligatuur, met een gelukkig gevolg ondernomen; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1830, st. 4, bl. 336.

BOER (L. J.), over de putrefractie der bezwangerde baarmoeder. Uit het Hoogd. met waarnemingen en aanteekeningen vermeerderd door A. Por-CIETER. Leijd. van Leeuwen, 1824, 8vo, f 1.40.

(P. C. BE), diss. med. de transfusione sanguinis. Gron. 1817. BORRACKER (F. A.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1799.

BOERRAAVE (H.), redevoering waarin de gemakkelijke eenvoudigheid der ge-

zuiverde geneeskunst betoogd wordt. Gehouden te Leijden, den 20 Maart, 1709. Uit het Latijn. IX<sup>a</sup>, 1784, bl. 297.

1

BORRNA (K.), diss. med. de venenis praecipue patriae. Gron. 1816.

BOIE (H.), kenteekenen van eenige Japansche amphibiën. LXV. 1827; D. II, bl. 243.

schiedenis van Java.) LXV. 1828, D. III, bl. 231.

----- en MACKLOT, aanteekeningen en uittreksels uit brieven aan den Heer TERMENCK over O. I. vogels. LXV. 1827, D. II, bl. 315.

BOING, de kracht der kina ter genezing van apoplectische tusschenpozende koorts bevestigd. Naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 81.

BOIVIN, waarnemingen en aanmerkingen nopens de gevallen van absorptie der placenta; naar het Fransch, door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 1, bl. 42.

Boisuus (A.), spec. med. exhibens nonnulla de febre puerperali. Lugd. Bat. 1808.

trekking, bij herhaling hersteld. XIX. 1808, D. I, bl. 296.

nader berigt, wegens het geneezen van kwaadaartige verzweringen in het aangezigt, na een korstmaakend middel van witrattenkruid; met aanmerkingen van J. VAN DER HAAR. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 413.

inspuiten en stoven met kouden rooden wijn genezen. XVII. 1794, D. III, bl. 192.

BONNE (L.), natuurkundige waarneeming van een' bevrugten or anje-appel. Met afb. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 208.

matuurkundige waarneming van een zonderling wespen-nestje. Metafb. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 213.

eenige zeewieren, gevischt op het strand van het eiland Walcheren. Met af b. VI. 1769, D. I, bl. 394; 1773, D. III, bl. 283; 1778, D. VI, bl. 357.

polijpen. Met afb. VI. 1771, D. II, bl. 277.

BONDT (N.), verhandeling over de meerdere ongezondheid van de nabuurschap der stad Amsterdam, dan van de stad zelve. XXXVI. 1796, D. III, st. 2, bl. 893.

exercenda posuerunt rite aestimanda. Amst. 1794.

de gevolgen der beschaaving en van de levenswijze der hedendaagsche beschaafde volken op de gezondheid. XXXVI. 1797, D. IV, st. 2, hl. 703.

de lotgevallen der Grieksche geneeskunde tot op het einde van de XV eeuw. XXXVI. 1794, D. II, st. 1, bl. 43.

verhandeling over de uitmuntende eigenschappen van den bast der Surinaamsche Geoffraea in de geneeskunde, met verscheidene waarneemingen en aanmerkingen van voornaame geleerden. Vertaald en vermeerderd door H. A. Bass. Leijd. Honkoop, 1790, pl. f 0.90.

verhandeling over de platina of het wit goud. XXXVI, 1794, D. II, st. 2, bl. 903. BONDT (N.), verhandeling over de overeenkomst tusschen dieren en planten. XXXVI. 1792, D. I, st. 2, bl. 555.

Zie verder: DEIMAN, KASTELEIN.

(C. DB), diss. med. de usu nutri cum illicito. Lugd. Bat. 1814.

BONN (Å.), verhandeling over het maaksel en de beweeglijke loswording der been vereen ig ingen van het bekken, in vrouwen, omtrent den tijd der bevallinge: uit waarneemingen opgemaakt. Met alb. VIII. 1777, D.

Ш, Ы. 251.

den mans, waargenomen en na den dood ontleed door A. VAN EPPENHUIJZEN. Nader onderzocht en gemeen gemaakt. Amst. Berntrop, 1819, 8vo, 2 pl. f 1.

baarheid in vrouwen. Met afb. VI. 1778, D. VI, bl 330.

XXIII, of afbeeldingen van zieke beenderen enz. met de lat. en nederd. vertaling. Amst. Sepp, 1790, fol. f 5,50.

redevoering over den tegenwoordigen toestand der heel- en verloskunde in ons vaderland, met dien van andere landen vergeleken. XVII. 1793, D. II.

tabulae anatomico-chirurgicae doctrinam herniarum illustrantes, editae a GEBARDO SANDIFORT. Lugd. Bat. Luchtmans et Hazenberg, 1828, fol. f 9,40.

het linker dijbeen, en derzelver herstelling, op eene nieuwe en gemakkelijke wijze; beide met ontleedkundige aanmerkingen. Met 1 pl. XVII. 1799, D. V, bl. 273.

zette pisblaas, en omgebogene zwangere baarmoeder. VI. 1775, D. IV, bl. 613.

en den blaassteek in het algemeen, en dien boven de schaambeensvereeniging in het bijzonder. XVII, 1793, D. II, bl. 223.

van den open pisweg in een kind van drie jaaren. IV. 1784, bl. 135.

bijdragen tot de kennis en genezing van het rotkreupel der schapen. Met afb. XXIII. 1820, D. V, bl. 127.

meene oorzaak van verschillende wanstaltigheden. Met 1 pl. XVII. 1771, D. I, bl. 147.

ontleedkundige beschrijving en aanmerkingen over het maaksel en de voeding eener zeldzame en wanstaltige vrucht, als van zes maanden dragts, ten zelfden tijde nevens twee voldragene en welgemaakte kinderen geboren. Met 1 pl. XVII. 1794, D. III. bl. 123.

---- (A. C.), scheikundige ontleding van het bevergeil. Naar 't Latijn. XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 36; D. II, st. 1, bl. 67; st. 2, bl. 62.

anatome castoris; atque chemica castorei analysis, ejusque in medicina usus. Lugd. Bat. *Haak*, 1806, 4to, cum fig. f 2.20.

den Ohio. Met 1 afb. V. 1809, bl. 289.

BONOADEN, over de behandeling der klierachtige oogontstekingen; naarhet Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1834, st. 2, bl. 123. BONORDEN, typhus abdominalis, oedema glottidisen tracheotomie; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 3, bl. 238.

BONSTETTEN (V. DE), de Noord- en Zuidlanders, of de mensch in zijne ligchamelijke, verstandelijke en zedelijke betrekkingen, gewijzigd door het klimaat. Uit het Fransch, met aanteekeningen. Leijd. van der Hoek, 1826, 8vo. f 1.80.

BONTEKOE (F.), overtijdige dragten bij koeijen. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 644.

den, op eene landhoeve te Cropswolde, in de Provincie Groningen, in 1827, LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 10.

en F. C. HEXNELIER, waarnemingen omtrent de mededeeling der schurft van het paard, het varkeu en den hond, aan den mensch; ten aanzien der twee laatstgenoemden dieren bevestigd. LXVII. 1837, D. III, bl. 253.

waarneming omtrent de genezing eener halfzijdige verlamming (hemiplegie), bij een paard, door de aanwending van het vuur en het inwendig gebruik der braak noot (nux vomica). LXVII. 1827, D. I, st. 1, bl. 147.

BONZEL (J. B.), voorloopig berigt wegens eene door kunst bewerkte nieuwe pupil bij eenen blinden. XXXIV. 1808, D. II, bl. 332.

BOOGAARD (J.), eene, door de natuur gelukkig bewerkte verlossing van eene voldragene vrucht, door den anus. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 210.

BOOGE (C. M. BUGGE VAN DER) en G. J. VAN W13, verloskundige briefwisselingen. XVII. 1799, D. V, bl. 38.

spalk, ter meerder gemeenmaking medegedeeld. Met 1 pl. XIX. 1808, D. I. bl. 260.

BOOCH (J.), Nederdnitsch woordenboek, of alphabeth vanalle kruiden, wortels, zaaden, gommen, enz. met een daar agter gevoegde: catalogus generalis omnium fere simplicium in thesauro sanitatis praestantium secundum numerum et alphabetum eorum in ordinem redactus. Amst. Wijsmuller, 1794, 8vo, f 0.55.

Boom (J. N.), diss. med. de asthmate spasmodico. Lugd. Bat. 1832.

Boomen (over eenige merkwaardige) in Mexico, en over den ouderdom der boomen in het algemeen. XXXIV. 1831, D. II, bl. 105, 138.

BOOMENMA (J. F.), waarnemingen, betreffende de achteroverbuiging der zwangere baarmoeder. XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 99.

eene beklemde breuk. XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 64.

BOON CZN (A. VAN DEB), beschrijving der lithotripsie, of verbrijzeling des steens in het inwendige der blaas. Amst. en Zaand. *Boogaard*, 1837, Svo, f 1.50.

D. I, afd. 2, bl. 222.

ritur: quid contulerint recentiorum labores ad ovigenesin illustrandam. 1. 1832-1833.

1834. diss. anat. pathol. de pulmonibus. Lugd. Bat.

— (E. C. VAN DEB), iets over de behandeling der stricturae urethrae der blennorrheae, der catharrus vesicae chronicus en der pollutiones diurnae et nocturnae, volgens LALLEMAND. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 31.

BOONACKER (J. J.), diss. med. de cholera Asiatica. Lugd. Bat. 1833.

BOOTH (F.S.), nieuw werktuig ter bewerkstelliging van de exstirpatie der polypen in den neus. Naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 182.

Boois (V. E.), diss. med. de ischuria. Lugd. Bat. 1817.

BORCH (A. P. R. C. VAN DER), verhandeling over het beplanten van dorre zandgronden, voornamelijk met de schotsche spar. V. 1807, bl. 1.

BORDES (A. H. J. DE), diss. med. de mutationibus quae in diversis systematibus graviditate producuntur. Lugd. Bat. 1837.

morbus maculosus WERLEOFII. LXXX. 1838, st. 9, bl. 274.

BORDOT, waarneming eener snel afloopende hersen-ontsteking (encephalitis acuta), onder het masker eener lever-ontsteking (hepatitis), met eene doodelijke uitkomst. Naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1825, st. 3, bl.-203.

Вовся (Т. J. тев), verhandeling over de necrosis, gevolgd van eenige waarnemingen. Gron. en Amst. *Wijbe Wouters* en van Es, 1821, 8vo, pl. f 2.60.

ontwrichten opperarm. Voorafgegaan door een kort voorberigt van Dr. J. MUNNIKS. Gron. Oomkens, 1824, Svo, gekl. pl. f 1.50.

op ontleed- en natuurkundige gronden steunende verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen

en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden? XX. 1819, D. IV, bl. 49.

Zie verder : HELLER.

BORN (G. C.) diss. med. de sede pleuritidis verae. Traj. ad Rhen. 1799.

. BOS (H. VAN DER HORN VAN DEN), diss. anat. pathol. de medulla spinali. Lugd. Bat. 1837.

Bosch (D. J.), het oxydum ferri bydratum, het oxydum ferri en de liquor subacetatis oxydi ferri, nieuwe tegengiften van het arsenicum en deszelfs verbindingen. LVIII. 1839, st. 2, bl. 174.

(J. F. J.), diss. med. de utilitate et usu explorationis obstetriciæ. Lugd. Bat. 1815.

----- (W.), over de Indische sprouw (aphthae orientales). Amst. Sulpke, 1838, 8vo, f 0.60.

BROUWER (W.), verhandeling over de geelzucht. IX<sup>a</sup>. 1787, bl. 307. natuur- en geneeskundige waarneeming, aangaande eene tegennatuurlijke en onwillige aflooping van de pis, door de electriciteit geneezen. XXVIII. 1781, D. III, st. 2, bl. 436.

(H. DE), waarneming van twee kinderen eener dragt, zeventien dagen na malkanderen geboren. IV. 1770, bl. 21 van de berichten.

(H. VAN DEN) en G. BRINCKMAN, eenvoudig middel om het acid. muriatic. oxygen. te bereiden. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 250.

muriaticum oxygenatum. XXXIV. 1802, D. I, bl. 210.

waarnemingen omtrent het geneezend vermogen van 't acidum muriaticum oxygenatum, in huidziektens en bijzonder in de schurft. XXXIV. 1801, D. II, bl. 215. BOSCH (H. VAN DEN), brief aangaande eene waarneming van eenen, door heelkundige hulp, zonder operatie, afgehaalden blaassteen. LXIX.1827, D. II. st. 1. bl. 115.

XCVI. 1825, bl. 415.

— over de braakmiddelen. XCVI. 1825, bl. 477.

gediende braak middelen. XXXIV. 1809, D. I, bl. 262.

Java, XXXIV. 1822, D. I, bl. 274.

zaad der datura stramonium. XXX. 1802, D. XII, st. 2, bl. 195.

.door een aanmerkenswaardig voorbeeld bevestigd. XCVI. 1825, bl. 410.

458. de enting met koepokstof. XCVI. 1825, bl.

boofdwonde. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 13.

de kinderpokken, welke voornamelijk in 1817 en 1818 zoo fel te Rotterdam gebeerscht hebben in verband beschouwd met de enting der koepokstof, en deze in derzelver waarde gebandhaafd. Rott. en Amst. van der Meer en van Es, 1818, 8vo, f 0.40.

plaatst, wegens de verhandeling over de kinderpokjes, door wijlen Dr. H. VAN DEN BOSCE; door den uitgever dier verhandeling. Rott. Arrenberg, gratis.

aan de uijers van koeijen op het eiland van Brielle. XXXIV. 1817, D. I, bl. 163.

berigt wegens de inlandsche koepokstof. XXXIV. 1817, D. II, bl. 2.

bet voortdurend nut der enting met koepokstof, tegen de nog heerschende vooroordeelen, aan waarnemingen getoetst en gehandhaafd; in eenen brief aan Dr. J. B. CROL. Rott. van der Meer, 1817, 8vo, f 0.20.

XCVI. 1825, bl. 433.

---- belangrijke koortsziekte. XCVI. 1825, bl. 420.

kinderen, waarbij zwakheid der spieren en voornamelijk weekheid der beenderen plaats hebben. XCVI. 1825, bl. 447.

waarneming eener belangrijke leverziekte. XCVI. 1825, bl. 401.

de radix lo peziana. XLII. 1S01, D. I. st. 2, bl. 47.

gere vrouw. XCVI. 1825, bl. 441.

catarrhales, welke in December 1800 en Januarij 1801 te Wageningen heeft geheerscht, XLII. 1801, D. I, st. 3, bl. 163.

der ovaria eener vrouw, met 1 afb. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 117.

. .

BOSCH (H. VAN DEN), waarneming omtrent de ontaarding en vergrooting der pisblaas, in het lijk van eene vrouw van ongeveer 53 jaar. XIX. 1822, D. III, bl. 64.

geneeskundige waarnemingen over sommige gewigtige onderwerpen der beoefenende geneeskunde, vooral ook over deszelfs veelvuldige behandeling van het rood vonk of scharlakenziekte, thans meer algemeen heerschende, enz. Rott. Holsteyn, 1808, 8vo, f 0.65.

kenziekte. XCVI. 1825, bl. 451.

\_\_\_\_\_ waarnemingen omtrent den sulphas chininae. XIV. 1823, D. III.

mazelen. XCVI. 1825, bl. 454.

iets over zwangere en kraamvrouwen. XCVI. 1825, bl. 467.

(I. J. VAN DEN), verbandelingen over de buikontlastingen in borstziekten. IX<sup>a</sup>. 1790, bl. 1.

jes, en derzelver gemakkelijke en zekere geneezing. Rott. Arrenberg, 1791, 8vo, f 2.50.

\_\_\_\_\_ berigt wegens eene verbeterde geneeswijze der kinderziekte, met zeer vele proeven bevestigd. XXXII. 1790, D. II, bl. 25<sup>b</sup>.

voorbehoeding en geneezing der ziekten, uit de natuurlijke gesteldbeid van het vaderland voortvloeijende. IV. 1778, bl. 1.

(R. VAN DEN), de herba digitali purpurea, ejusque nsu medico, experimentis et observationibus practicis illustrato. Traj. ad Rhen. 1794.

(R. B. VAN DEN), diss. psychol. med. de musices effectu in morbis sanandis. Lugd. Bat. 1837.

(M. VAN DER MEERSCH), mededeeling betreffende eene aneurisma van de arteria carotis door Astleij Coopea. XXXIV. 1812, D. 11, bl. 212, 227.

bloemen, benevens iets over de salix alba (de waterwilg). XXXIV. 1812, D. I, bl. 71.

buitengewone etterverzameling in de borstholte na eene longontsteking. XXXIV. 1811, D. II, bl. 357.

kunde; dienstig voor geneesheeren bij de schouwing, enz. ter beoordeeling van het doodelijke der wonden, en van alle andere bij het gerecht voorkomende geneeskundige zaken. Amst. van Vliet, 1814, 8vo, pl. f 2.80.

met het Hollandsche van L. MONITZ, XXXIV. 1802, D. I, bl. 354.

BOSMA (B), volledig samenstel van lessen over de natuurkunde, waarin op eene zeer begrijplijke wijze, deze geheele wetenschap ontvouwd, de werktuigen beschreven en derzelver gebruik en uitwerkingen aangewezen worden; tweede druk, vermeerdert met alle de nieuwe ontdekkingen in de aantrekkingskrachten, de konstluchten en de electriciteit, Amst. Elwe, 1793, 8vo, f 1.80. Besecza (H.), oratio de condenda in urbe Amsteloedamensi schola clinica in commodum chirurgorum, eorum praesertim, qui ruri artem facturi sint. I. 1821-1822.

diss. sistens observationem de vesiculae sem in alis sinistrae defectu, integris testibus, vase vero deferente sinistro clauso. Lugd Bat. 1813.

Bosson (A. DE), beschrijving en afbeelding van een navel- en buik-breukband. IV. 1786, bl. 474.

het ligchaam geplaatste opene pisblaas, in een eerstgebooren vrouwelijk kind. Met afb. IV. 1779, bl. 313.

Bossurr (J.), diss. med. de inflammatione. Lugd. Bat. 1816.

- BOUILLAUD (J.), geneeskundige beschouwing der ziekten van het hart, voorafgegaan door nieuwe nasporingen omtrent de ontleedkunde en physiologie van dit orgaan, uit het Fransch door G. C. VAN DER SCHROEFF. Amst. Westerman, 1838, 8vo, st. 1, f 1.60.
- BOUMAN (J.), iets over de zoogenaamde tongziekte van het vee. XXX. 1839, D. XXIX, st. 2, bl. 761.

BOUMANS (G.), zwangerheid van vierkalveren bij eene koe, en van zes lammeren bij een schaap. LXVII. 1827, D. I, st. 1, bl. 160.

Boundsons (L. J.), diss. med. de ictero neonatorum. Lugd. Bat. 1817.

Bounceaus (M), over de nuttigheid van de cirkelvormige binding der ledematen bij sommige periodieke ziekten; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 5, bl. 456.

BOUSSINGN, genezing eener hemiplegie der linkerzijde door de elektriciteit, naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 4, bl. 338.

BOUVIER, bewaring van bloedzuigers, medegedeeld door J. B. VAN MONS. LXI. 1828, D. VI, n.º 6, bl. 347.

deeld door J. B. VAN MONS. LXI. 1828, D. VI, n.º 6, bl. 346.

Mons. LXI. 1828, D. VI, n.º6, bl. 345.

- BRAAK (J.), responsio ad quaestionem: quaeritur catalogus avium, in provincia Groningana indigenarum, addita accurata illarum descriptione, differentia generica et specifica, vivendi ratione et moribus, allatis unius alteriusque acriptoris imaginibus et adjuncta iconum NozEMANNIORUM critica. III. 1821—1822.
- BRAMBERG (H. S.), diss. chir. de extirpatione glandulae parotidis et submaxillaris. Gron. 1829.
- BRABER (D. J.), diss. med. de variis pulsuum conditionibus. Lugd. Bat. 1817.

anmerkingen over de ware en valsche inwendige ontstekingen, betrekkelijk het gebruik der bloedontlastingen. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 2, bl. 97.

Baacz, over het uitwendig gebruik van het elixir acidum Halleri; naar het Hoogd. door van ELDIX, LVIII. 1837, st. 6, bl. 536.

- BRACHET (J. L.), over de ontsteking des moederkoeks; naar het Fransch door van Eldik, LVIII. 1830, st. 3, bl. 246.
- Basconnor, over het geneeskundig gebruik van het acidum pecticum en de aanwending van deszelfs oplosbare verbindingen; als tegengift der

metaalzouten; naar het Fransch door A. MOLL, LVIII. 1827, st. 3, bl. 256.

- BRANDEIS (H.), woordenboek van alle grieksche geneeskundige benamingen, met derzelver verklaringen, vertaald en vermeerderd door G. J. POOL, Rott. Hendriksen, 1824, 8vo, f 3.30.
- BRANDES (R.), twee nieuwe verbindingen van het azijnzuur met koperoxijde, (uittreksel van eenen brief aan B. MEIJLINK). LXI. 1827, D. III, n.º4, bl. 199.
- BRANTS (A.), waarnemingen omtrent een schadelijk in sekt op pinus larix; medegedeeld door J. VAN DEA HOEVEN. LXXV. 1839, bl. 321.

dieren (articulata Cuv.). Met l afb. LXXV. 1837, bl. 135.

(panorpa communis;) Met 1 Afb. LXXV. 1839, bl. 173.

diss. zool. de tardigradis. Lugd. Bat. 1828.

BRASSART (H.) en C. TERNE, over behoed- en geneesmiddelen tegen de kreupelheid der schapen. X. D. VII.

BRAUN, over het chlorine water als geneesmiddel, vooral in de scharlakenkoorts; naar het Hoogd., met bijvoegselen van VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 4, bl. 318.

(J. A.), wederaanheeling van eenen geheel afgesneden vinger; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 48.

BRAUW (J. DE), borstontstekingen. XLVIII. D. III, st. 1, bl. 22.

ziekten in het algemeen. XLVIII. D. III, st. 1, bl. 1.

\_\_\_\_\_\_ geneeskundige waarnemingen of dagboek gedurende het jaar 1816, XLVIII. D. III, st. 3, bl. 201; st. 4, bl. 305; D. IV, st. 1, bl. 77; st. 2, bl. 149; st. 3, bl. 269; st. 4, bl. 350.

1827, D. II, st. 1, bl. 36.

hydro-sulphuretum ammoniae. XLVIII. D. II, st. 3, bl. 320.

epidemia morbillosa. XLVIII. D. II, st. 3, bl. 302.

D. III, st. 3, bl. 65.

iets over de voorbehoeding der roodvonkziekte. XXXIV. 1821, D. I., bl. 6, 90.

BREDA (J. VAN), waarneeming eener verstropte dije-breuk bij eene zwangere, in het laatste tijdperk van haare dragt, wanneer er zich reeds eenige baarings-weën vertoonden; beschreven in eenen brief aan M. S. Du Put, VI. 1786, D. XIII, bl. 494.

enz. IV. 1788, bl. 363.

proeven, genomen met twee electrophores van verschillende soort, om te ontdekken met welke doorgaans de meeste electriciteit konde verwekt worden, XXVIII. 1799, D. I, st. 2, bl. 251.

allerleien ouderdom, en onder welke zommigen zich oogschijnlijk in zeer

Ł

ongunstige gesteldheden bevonden, met het gelukkigst gevolg verricht, XXXII. 1790, D. II, bl. 154.<sup>b</sup> Zie verder: Hoxx.

BREDA (J. G. S. VAN), bedenkingen omtrent hetgeen uit de, bij de putboring te Zeijst opgebragte gronden, aangaande den geologisch en aard van den bodem aldaar kan afgeleid worden, XXXIV. 1835, D. I, bl. 146, 166. \_\_\_\_\_ aanteekening omtrent eene nieuwe soort van dolfijn.

Met afbeeldingen. XXIV. 1829, D. II, bl. 235.

naturalis studio, imprimis ad illam conducente, III. 1816-1817.

nog iets over het roode regenwater te Scheveningen enz. gevallen, XXXIV. 1820, D. I, bl. 258.

eenige bijzonderheden omtrent den walvisch, die den 5 Nov. 1827, bij Ostende gestrand is, XXXIV. 1827, D. II, bl. 341.

big gebragt met platinaspons, benevens eenen lateren brief van Döbereiner aan Schweigger, XXXIV. 1823, D. II, bl. 324.

antwoord op het berigt van M. over het gevaarlijke der proef van Döbereinen, met het waterstofgas. XXXIV. 1824, D. I, bl. 51.

- BARDIE (L. G.), vergelijking tusschen de pharmacopoea Belgica en Batava met eene korte verklaring derscheikundige bereidingen, in dezelve voorkomende. Amst. Saakes, 1825, 8vo, f 2.20.
- BREE (J. DE), verzameling van waarnemingen over het afhalen der nageboortes. XIX. 1808, D. I, bl. 2.03.

verhandeling over het gebruik van den Rhoonhuiziaanschen hefboom, in de verloskunde. Met I pl. XVII. 1793, D. II, bl. 1.

BARGOEN CZ. (F. VAN DER), aanteekeningen over de ziekten der slagaderen, waaruit de aneurysmata ontstaan, volgens de nieuwste aanwijzingen van SCARPA, door HECKER, met eenige aanmerkingen van HARLES, en eene waarneming van twee aneurysmata, bij eenen en denzelfden lijder. XLVII. 1815, D. III, st. 2, bl. 111, en st. 3, bl. 108.

om dit voor te komen. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 41.

BAOUSSAIS, zijne leer, hare gevolgen, en het eindelijk lot dat haar to wachten staat, beknopt voorgedragen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der geneeskundige theorien en stelsels, met eene voorrede en eenige aanteekeningen van F. VAN DER BABGOEN, Amst. van Es, 1829, 8vo, fl. 10.

1837, D. I, bl. 221.

gande den aard, de verschijnselen, de voorkoming en de behandeling van de, het westelijk gedeelte van Europa, bedreigende cholera. Amst. Diederichs, 1831-1832, 8vo, 2 st. f 2.80.

- wenken voor het niet geneeskundig publiek, met

opzigt tot de cholera, benevens eene aanwijzing, wat hetzelve tot onderhouding der gezondheid, en tot voorkoming dezer ziekte (wanneer zij zich vertoonen mogt) kan in het werk stellen. Amst. Diederichs, 1831, 8vo, 10.50.

BREGGEN Cz. (F. VAN DER), spec. med. de multiplici em eticorum in medicina usu, Lugd. Bat. 1806.

maar derzelver natuurlijke en voor de praktijk meest geschikte verdeelingen. Amst. van Es, 1830, 8vo, f 1.00.

LXXV. 1835, bl. 226.

medicae in crementis, tum ad artificis solertiam, tum ad artem ipsam amplificandam, rite incunda etc. Amst. *Tijpographia civitatis publica*. 1818, 4to, D. I, 1817—1818.

aan het oog, uit het Hoogd. XLVI. 1811, D. III, st. 1, bl. 171.

van 101 jaar. XXXIV. 1808, D. II, bl. 359.

iets over het Geilnauer mineraalwater. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 571.

J. A. WENDT, getoetst aan eigene ervaring. Amst. Schleijer, 1837, 8vo, f 1.80.

D. I, st. 2, bl. 156.

bedenkingen over het zien der slaap-of nachtwandelaren; als mede over het dierlijk magnetismus. Amst. van Es, 1829, 8vo, f 0.75. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, hl. 413, 461, 509.

1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 543.

Zie verder : RUNDERS.

BREAM (V), eenige voorschriften, ter aanwending van het jodium; naar het Italiaansch door VAN ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 78.

degedeeld door F. VAN DER BREGGEN, Cz. XLVII. 1817, D. IV, st. 2, bl. 62.

(V. L.), bijdragen tot de behandeling der hondsdolheid (rabies canina), naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 4, bl. 313.

BRESSER (F.), zie : VAN ROOKHUIJSEN.

BREUGEL (H. G. VAN), nasporingen aangaande de oonlogie of eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten. Dordr. van Eysden en van den Kieboom. 1794, 8vo, f 3.00.

ontwikkeling en dat der bijgeboorte; zijnde een aanhangsel van de naspooringen aangaande de oönlogie, enz. Dordr. van den Kieboom, 1796, 8vo, f 0.70.

BREUKER (F), berigt om ammoniak-zout met ijzerdeelen te bezwangeren, en in allen deele gelijk te maken aan de ijzerachtige bloemen van het ammoniak-zout. XIII. 1786, D. IV, st. 1, bl. 221.

Bazz (J.), la Flore des insectophiles, précedée d'un discours sur l'utilité des

insectes, et de l'étude de l'insectologie. Utr. Wild et Altheer, 1792, 8vo, f 2.00.

Brief, behelzende eene korte beschrijving en verslag der begraafplaats te Znilen. XXXII. 1792, D. I, bl. 154<sup>a</sup>.

Brief aan H. C. VAN DER BOON MESCH, over de berookingen van GUY-TOM en LABARRAQUE. XXXIV. 1826, D. II, bl. 356.

--- ann den burger J. B. betreffende de loopende geruchten omtrent het chirurgijns gilde enz., te Amst. Alom te verkrijgen. 1798, 8vo, f 0.05.

— aan W. te Haarlem, bevattende aanmerkingen op de ontdekking der wijze, waarop het geluid bij de dieren ontstaat. XXXIV. 1825, D. I, bl. 259.

---- rakende het onderscheid tusschen eenige langdurige gezwellen in de zagte deelen van het menschelijk ligchaam voortkomende. XXV. 1761, D. I, st. 2, bl. 585, 755.

--- over des stand van plattelandsche heelmeesters. XXXIV. 1822, D. II, bl. 421.

---- over de inenting derkinderpokken. XXXIII. 1794, D. I, bl. 138<sub>n</sub>.

— nit Londen over de uitwerking der koepokinenting. XXXIV. 1820, D. I, bl. 260.

----- tegen den steller van het *lets over de deugdelijkheid der* quinina. XXXIV. 1835, D. 1, bl. 435.

wan eenen heer uit Amsterdam, aan zijnen vriend en kunstgenoot te Rotterdam, wegens het voor- of nadeel der uit waasse ming van hedorven water. XXVIII. 1738, D. V, st. 2, bl. 382.

----- aan de redactie van het Gezondheidsblad, over de vaccine. LIX: 1822, bl. 177.

---- over de al of niet te zamenstelling van het zoogenaamde verzuurd zeezoutzuur. XXXIV. 1819, D. II, bl. 82.

---- nopens het iets betreffende de zoogenoemde nieuwe wijze van vroedmeesters te maken, door J. DE BERE Cs., ter beoordeeling voorgedragen door D. VAN GESSCHEN. 1802, 8vo, f 0.15.

Briefwisseling over vroedkundige onderwerpen, tusschen den lector Rocquerre en de Hoogleeraren BLEULAND en VROLIK. Amst. Holtrop, 1803, 8vo, f 0.27<sup>±</sup>/<sub>2</sub>.

Brieven, gevonden onder de papieren van Dr. A. aan zijnen zoon C. (betrekkelijk kwakzalverij en vooroordeelen). LIX. 1822, bl. 162.

(Scheikundige) aan eenen jongen beoeffenaar dezer kunst; waaris de voornaamste onderwerpen der scheikunde op eene bevattelijke wijze voorgedragen, hunne toepassing op de huishoudkunde, kunsten, en tot eene vermaaklijke uitspanning aangetoond, en te gelijk eene aanleiding tot scheikundige bewerkingen gegeven wordt. Leijd. *Honkoop*, 1800, 8vo, f 0.60.

BAILMAN (B. J. A. W.), waarneming wegens eene zeldzame wormziekte hij een slavenkindje te Batavia. XXX. 1827, D. XXXVII, st. 2, bl. 450. BRINCKMANN (G.), waarnemingen omtrent het vermogen van eenige middeler en bijzonder van het geoxygeneerde zeezoutzuur (acidum muriaticum oxygenatum) tegen de zeere hoofden. XXXIV. 1802, D. I, bl. 18, 34.

Zie verder: VAN DEN BOSCH.

BREWK (C. H.), genezing der navel-breuke bij kinderen. XXXIII. 1800, D. II, bl. 115<sup>a</sup>.

blaas boven het schaambeen, gevolgd van genezing. XIX. 1808, D. I, bl. 152.

BRINKE (O.), diss. med. de dysenteria. Traj. ad Rhen. 1816.

Haocx (A. G.), geneeskundige waarneming met de radix artemisiae vulgaris tegen de vallende ziekte. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 714.

de leer der indicatien. Naar het Latijn van F. J. Vol.73-LEN. Gorinch. van der Wal, 1816, 8vo, f 1.20.

iets anders, in plaats van de kina, de herstelling van de intermitterende koortsen betreffende. XL. 1809, D. V., st. 2, bl. 157.

bl. 694.

hezen. XXX. 1834, D. XXIV, st. 2, bl. 740.

len en genezing van de wormen, in het ligchaam van den mensch. XXXVIII. 1817, nº. 9, bl. 368, nº. 10, bl. 449.

BRODIE (B.), waarnemingen van chronische abscessen in de tibie; naarhet Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1833, suppl. band 3, st. 1, bl. 16.

H. S. MICHAËLIS; DEER het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1839, st. 5, bl. 399.

(B. C.), over de ziekten der gewrichten; naar het Engelsch, met aanteekeningen en bijvoegsels door H. S. HIJMANS. Haarl. Loosjes, 1824, 8vo. f 2.80.

BROECKE (J. C. VAN DEN), responsio ad quaestionem chemicam; quousque ex cognita compositione aquae, hujusque solubilitate per aërem atmosphaericum, nec non ex iis quae a fluidi electrici turbato aequilibrio pendent, phaenomena possuat explicari ad meteora aquea vel ignea pertinentia? I. 1820-1821.

Bet. 1822. diss. med. de usu radicis columbo. Lagd.

schrijvers der geregtelijke geneeskunde tot de zelfsontbranding gebragt worden, en over het gevoelen van LAIA nopens deze verbranding, LXIX. 1830, D. III, st. 1, bl. 1; st. 2, bl. 139.

BROERE (N. J.), diss. med. de hydrothorace. Lugd. Bat. 1831.

BROZES (G.), commentatio botanica: de variis plantarum gemmis, et de gemmatio ne universa. II. 1830-1831.

------ (H. J.), diss. anat-physiol. de glandula thyreoidea. Traj. ad Rhen. 1839.

(J.C.), verslag van drie amputatien. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 265.

jungendo. I. 1826-1827.

BRORRS (J. C.), behngrijk voorbeeld van fistula stercoren. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 268.

EXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 270.

LKIX. D. II, st. 2, bl. 273.

207. bydrops bursarum mucosarum. LXIX. D. II, st. 2, bl.

sel. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 269.

1828, D. II, st. 2, bl. 255.

1818. diss. chirurg. de la esionibus capitis. Traj. ad Rhen.

waarnomingen van oogontsteking. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 259.

bl. 260.

--- oratio de Puteano. D. I., 1834-1835.

kuitheen. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 262.

waarneming eener breuk van het sleutelbeen. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 262.

1828, D. II, st. 2, bl. 272.

Gaubiana de morbis solidi vivi doctrina, quamvis gravissima, multa etiamnunc desiderantur, prouti ex observationibus patet, quae de vi vitali post cum institutae sunt: quaeritur, quid contulerint hae observationes ad doctrinam illam cum augendam tum vero etiam perficiendam. II, 1817-1818.

(R. H.), diss. chir. de gonarthrocace. Traj. ad Rhen. 1836.

BRONTN (M.) en R. COURTOIS, verslag van een plant- en landbouwkundig reisje, gedaan in Julij 1826, langs de oevers der Maas van Luik naar Dinant, in de Ardennes en het groothertogdom Luxemburg. LXV. 1827, D. H. bl. 450.

Bronnen (Over de voornaamste) der nog bestaande geneeskundige kwakzalverij, in het algemeen. LIX. 1822, bl. 232.

Bacquer (F.), dis. med. de actione tartratis potassae et stibii in corpue humanum. Lugd. Bat. 1817.

BROSIUS, werkzaamheden van het extractum lactucae virosae met digitalis, tegen borstwaterzucht; naar het Hoogd. door van ELDIR. LVIII. 1830, st. 2, bl. 184.

(Th. M.), eene bijdrage tot de kennis van het instituut voor zieke kinderen te Weenen, van GozLIS, en van zijne therapeutische behandeling der aldaar meest voorkomende kinderziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII, 1825, st. 4, bl. 345; 1826, st. 2, bl. 166.

Baoussais (F. J. V.), twee geneeskundige lessen over den Aziatischen braakloop of cholera morbus, openbaar gehouden te Parijs enz; Uit het Fransch vertaald en met een enkel woord vermeerderd door G. W. Tops. Breda Sterk, 1832, 8vo, f 0.60.

BROUSSAIS (F. J. V.), ontwikkeling der stellingen betrekkelijk tot de ziekte-kunde; uit het Fransch door J. H. VAN OPDORP. LXVIII. van 1827, D. I., st. 1, bl. 1 (bis) tot 1832, D. V. st. 3, bl. 984.

BROUWER (H.), waarneming omtrent het pulpa cassiae. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 507.

(J.), tweede voorbeeld van herstelde zinneloosheid, doar het aanleggen van levende daauwpieren aan de voetzoolen eens lijders. XXX. 1806, D. XVI, st. 2, bl. 663.

--- (P. LIMBURG), diss. med. de senectute. Lugd. Bat. 1816.

(R. J.), nieuwe leerwijze omtrent de bijen in derzelver zoogewaamde magazijnen-teelt; voornamelijk getrokken uit het Hoogd. werk van J. S. CHAIST. Amst. Sepp, 1810, 8vo, 3 pl. f 3.00.

(S.), over cone verbetering, aangebragt aan den multiplicator van Schweigger, en het magnetiseren door zwakke thermo- electrische stroomen. LXXIII. 1835, D. III, bl. 147.

trische proeven door S. BLEEKRODE. XXXIV. 1838, D. I, bl. 259.

electrischen toestel, door P. O. C. VORSSELMAN DE HEER. XXXIV. 1838, D. II, bl. 2.

BROUX (G. DR), diss. med. de pleuritide. Lugd. Bat. 1814.

**BROWN** (G. L.), oratio de imaginatione in vitre institutione regunda etc. Utrecht van Paddenburg, 1790, 4to, f 0.70.

BRÜCK (A. T.), proeven met de veratrina; naar het Hoogd. door VAM ELDIK. LVIII. 1835, st. 4, bl. 370.

BRUCKNER (J. G.), clinische verhandeling over den tij phus, de geele en korker-koortsen, bij gelegenheid der besmettende ziekte onlangs to Philadelphia, enz. 's Hage d'Age, 1794, 8vo, f 0.25.

BAUGMANS (A.), nieuwe manier om de magnetische kragt der lichsamen te enderzoeken, door proeven bevestigd. XXVII. 1775, D. IV, st. 2, bl. 234; 1776, D. V, st. 2, bl. 480.

(F.)., rapport wegens den staat der veeziekte, waargenomen in de maand Dec. 1796, in de landen tusschen Maas en Waal, en den lande van Cuijk, waarin de aart dier ziekte uit de toevallen en ontleedingen opgemaakt, vergeleeken worden met de vee-ziekte, welke te vooren in de Republiek plaats heeft gehad, gelijk mede met de ongesteldheden van het menschelijk ligehaam, tot welke dezelve het naast behoort. Leijd. Honkoop, 1797, 8vo, f 0.30.

----- (G.), bericht nopens de onverwagtste en spoedige herstellinge van eene aanmerkelijke been-ontblootinge aan het cranium. IV. 1782, bl. 437.

en 18 van de berichten.

bericht wegens het omkeeren van de lijfmoeder. IV. 1770, bl. 62 van de berichten.

die eenige jaaren verborgen was geweest. IV. 1770, bl. 58 van de berichten.

- (P. A.), verslag wegens de Maatschappij tot redding van drenko-

lingen, opgerigt to Amsterdam in het jaar 1767 enz., waarachter bijlagen en aanmerkingen. Amst. Warnars, 1818, 8vo, f 1.25.

BRUGHANS (S. J.), sanmerkingen over de middeløn, door welke de visschen zich bewegen, in het algemeen, en over het vermogen der uitademing tot dat einde, in het bijzonder. Met afb. XXIII. 1812, D. I, bl. 185.

den dampkring, in welke de zoogenaamde hospitaal-versterving bij gewonden plaats heeft. V. 1814, bl. 1.

berigt aan den secretaris van staat voor de hinnenlandsche zaken, wegens den staat eener ziekte onder de paarden, gedurende het voorjaar van 1805. XLII. 1805, D.II, bl. 392.

Zie verder : Bataafsehe apotheek.

BRUIN (S. DE), diss. med. de usu muriatis hydrargyri oxydul. in morbis inflammatoriis. Traj. ad. Rhen. 1817.

BROINMAN (J.), waarneeming van ulcus noma. VIII. 1774, D. I., bl. 582. BRUINING (G.), schediasma de Mesmerismo ante Mesmerum, in quo disquiritur, num veteres Aegyptii eorumque coloni ad Pontum Euxinum, Graeci, Romani atque alii, IIOAYOPYAAHTON illud inventum MESMERI, quod magnetismum animalem vocant, reapse cognitum habuerint, eoque usi fuerint. Gron. van Boekeren, 1815, 8vo, f 0.90.

diss. med. de Mesmerismo ante MESMERUM. Gron. 1815.
 BRUINSMA (J. J.), over de kruidkundige verdiensten van wijlen Mr. D. H.
 BEUBERE ANDREAE; met een bijvoegsel van C. MULDER. LXXV.
 1838, bl. 233.

----- (A. F. A.), diss. med. de diosma crenata. Lugd. Bat. 1838.

**BRUINZERL** (J. L.), verhandeling over het rundvee, deszelfs aard en hoedanigheden, verbetering van het ras, kweeking en voorkoming of herstelling der ziekten enz. Rott. *Wijnhoven Hendriksen*, 1834, 8vo, f 0,90.

BRUNATTI, waarneming van de verlossing eener persoon, bij welke de scheede met schijnvliezen bezet was; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 1, bl. 46.

door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 5, bl. 434.

**BROWING** (A.), monumentum pro humanitate, de remedio novo sive secreto antepileptico. Fasciculus primus. Amst. Diederichs, 1826, 8vo, f 0,60.

- (J.), afzetting van den arm. LVIII. 1838, st. 2, bl. 166.

van den arm, aan een en denzelfden persoon. LVIII. 1832, st. 6, bl. 537.

- atresia vaginae. LVIII. 1838, st. 2, bl. 107.

waarneming eener breuk aan den hals des dijbeens. LVIII. 1832, st. 6, bl. 536.

\_\_\_\_\_\_ spoedige genezing eener gestokene, doorgaande buikwond. LVIII. 1831, st. 4, bl. 305.

\_\_\_\_\_\_ genezing van eene langdurige caries. LVIII. 1836, st. 6, bl. 519.

genezing eener coxarthrocace. LVIII. 1831, st. 4, bl. 308. genezing van een empijema. LVIII. 1831, st. 4, bl. 309.

— over de fistula ani. LVIII. 1838, bl. 169.

**306**.

Bauming (J.), hernia cruralis incarcerata, gangraemom. LVIII. 1836, st. 6, bl. 515.

eenen koperen ring veroorzaaki, LVIII. 1832, st. 6, bl. 534.

LVIII. 1832, st. 6, bl. 543.

BRUNIMOS (C. L.), vertoog nopens de ijswording en het ontdooijen van het gevormde ijs, naar mate van de temperatuur, welke door den thermometer aangewezen wordt; benevens een bijvoegsel. Met afb. XXIII. 1816, D. II, bl. 27.

BRUNNER (C.), bijdrage ter scheikundige ontleding der organische ligebamen en derzelver bestanddeelen. LXII. 1836, D. I, Maart, bl. 241.

1 afb. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 201.

BRÜNNINGHAUSEN (H. J.), over het uitnemen der beursgezwellen aan den hals; bevattende tevens eene nieuwe wijze om dezelve met moerdere zekerheid te genezen. Waarachter gevoegd is eene duidelijke verklaring wegens de op nieuw verbetende verlostang, met eene atbeelding van dezelve. Uit het Hoogd. door F. K. VAN BIJLEVELD. Amst. Schaares, 1823, 8vo, f 1.25.

BRUNS (G. G.) diss. med. de crusta lactea et aerpiginosa. Gron. 1820. BRUIN (J. G. DE), diss. med. de arsenico. Lugd. Bat. 1814.

(J. J. F. DE), diss. med. de tetano traumatico. Lugd. Bat. 1816.

BAUIJNE (J. DE), diss. med. de phthisi pulmonali ulcerosa. Lugd. Bat. 1813.

BUCHAN (A. P.), diss. med. de phthisi pulmoneli. Lugd. Bat. 1793.

BUCHHORN (W. H. J.), de horenvlies-steek (keratonyxis, punctio corneae) eene nieuwe methode om de cataract te opereren; benevens eenige ophelderende verhalen van gedane operatiën. Uit het Hoogd. met aanteekeningen vermeerderd door W. MENSERT. Amst. van Es, 1812, 8vo, f 0.90.

(E. C.), diss. phys. de glacie ejusque formatione. Lugd. Bat. 1834. Lugd. Bat. 1835.

te Parijs is ingerigt. XXX. 1838, D. XXVIII, st. 2, bl. 620, 661.

de Grebber, 1837, 8vo, f 1.80.

bijdragen over de ziekten der vrouwen. Amst. de Grebber, 1838, 8vo, 1° D. 1° st. f 1.25.

------ (F.), waarneming eener herstelde amaurosis bij een kind van zes maanden. XLVII. 1813, D. II, st. 1, bl. 182.

st. 2, bl. 668.

cataract, volgens de manier der ouden, op nieuw in gebruik gebragt en

verbeterd door den uitmuntenden Engelschen heelmeester P. Porr. Amst. Keijser, 1790, 8vo, f 0.55.

BOCHNER (F.), iets over de operatie van de cataract door middel der depressie. XLVI. 1813, D. III, st. 3, bl. 155.

heele verduistering der cornea. XXX. 1807, D. XVII, st. 2, bl. 569.

waarneming van eene ontbinding der crystalvogten, na den dood onderzogt in de oogen van zekere weduwe te Amsteldam overleden, waarbij gevoegd zijn eenige aanmerkingen over dezelve. Amst. Schalekamp, 1801, 8vo, f 0.27:.

waarneming eener binnen- en bovenwaartsche ontwrichting van de dij eens jongelings, met eene stomphoekige richting derzelve, in eene liggende houding hersteld. XIX. 1808, D. I, bl. 286.

breuk. XLVII. 1818, D. IV, st. 3, bl. 97.

gebreken. Met afb. LIV. 1829, D. III, st. 1, bl. 48.

moer), oleum nucum (nootenolie) en de ung. ophthalmicum rubrum (roode oogzalf) in de ooggebreken. XXX. 1806, D. XVI, st. 2, bl. 10.

XV, st. 2, bl. 410.

door eene naald veroorzaakt. LIII. 1819, D. 1, st. 8, bl. 1.

verslag van een middel voor de hondsdolligheid. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 256.

kinderen kort na de geboorte. XXX. 1806, D. XVI, st. 2, bl. 324.

groeijingen van den pisweg, bij eerstgebooren kinderen. XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 131.

simplex veri sigillum. IX. 1784, bl. 263.

bl. 574.

waarneming van eene gescheurde wond in het regter voorhoofdsbeen, zonder eenig uiterlijk teeken in de bekleedselen, door eenen val op het zijdelijk achterhoofd van de andere zijde. XLVI. 1811, D. III, st. 1. bl. 67.

Zie verder : HEILBRON.

rum mucosarum et serosarum morbis. Lugd. Bat. 1826.

ziekte, behandeld volgens de nieuwe geneeswijze van K. H. DZONDI. LXIX. 1828, D. II, st. 2. bl. 156.

(H. P. POLIJN), diss. med. de exanthemate lupo dicto. Lugd. Bat. 1838.

Hoegd. door Pas. LVIII. 1822, st. 2, bl. 164.

BUCHHER (L. C.), waarneeming cener slagaderbreuk. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 131.

(W. F.), over bet sap der agave Americana; medegedeeld door J. B. VAN MONS. LXI. 1831, D. XI, n.º 1, bl. 23.

medegedeeld door J. B. van Mons. LXI. 1831, D. XI, n.º 1, bl. 22.

verhandeling over de vraag: kunnen uit een, op ontleeden natuurkundige gronden zich steunende verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden? Amst. Berntrop, 1817, 8vo, f 0.90. XX. 1819, D. IV, bl. 1.

wenken en raadgevingen betreffende den Aziatischen braakloop, aan zijne stadgenooten. Gouda. van Bentum. 1832, 8vo, f 0.25.

anteekeningen en opmerkingen betrekkelijk den Aziatischen braakloop te Gouda Amst. Berntrop, 1834, 8vo, 9 tabelhen. f 1.80.

droogmakerijen. V. 1822, bl. 1.

droog makerijen na 1608 op de gezondheid der ingezetenen. XIV. 1826, D. V.

deeld door J. B. VAN MUNS. LXI. 1831, D. XI, n.º 1. bl. 22.

aanteekeningen uit mijn dagboek betrekkelijk eenige bijzonderheden bij gevaccineerden waargenomen. XLVI. 1813, D. 111, st. 3, bl. 56.

ren. Amst. Berntrop, 1822—1839, 8vo, 2 Dn., 3<sup>de</sup> D. wordt vervolgd. f 23,53.

verdunning der zelfstandigheid. LUI. 1818, D. I, st. 1, bl. 84.

XLVII. 1815, D. III, st. 3, bl. 197.

1839. f 5.80.

zwavelhoudende keiaarde, (sulphuretum siliciae), medegedeeld door J. B. van Mons., LXI. 1828, D. VI, n.º6, bl. 343.

verslag van de epidemie der kinderpokken, gedurende de jaren 1831 en 1832 te Gouda waargenomen, benevens aanteekeningen en opmerkingen betreffende de kinder- en koepokken, Amst. Berntrop, 1834, 8vo, 6 tabellen. f 0.70.

door J. B. VAN MONS, LXI. 1831, D. XI, n.º1, bl. 21.

aanteekeningen de koepokken betreffende. XXXIV. 1820, D. I, bl. 18.

st. 1, bl. 1.

J. B. van Mons. LXI. 1831, D. IX; n.º 1, bl. 24.

J. G. REPELIUS en J. S. ZWAAN, verbandeling over de

oorzaken der besmettelijke ziekten, welke messtal in belegerde steden ontstaan, met aanwijzing der beste hulpmiddelen, gegrond op natuut- en scheikundige aanwijzingen, om dezelve voor te komen of uit den weg te ruimen. LIII. 1820. D. I, st. 4, bl. 1, en D. II, st. 1, bl. 1.

BUCHNER (W. H.), beschrijving van een wanschapen kind, met eenen gesloten aars, en opening van den endeldarm in de pisblaas. Met afb. XLVII. 1818, D. IV, st. 3, bl. 1.

BUFFON (les oeuvres complettes d'histoire naturelle de M. DE), avec la partie anatomique, par M. D'AUBENTON, et les supplémens, publiés par M. DE BUFFOS lui-mème et continués par M. DE LA CEPRDE. Dordr. Blussé, Amst. Changuion et Holtrop, Leijd. Luchtmans et Honkoop, Rott. Fis et Meijer, Utr. Wild et Altheer, 1797, 4°, avec planch. cartes et vignettes, 38 vol, f 180.

(DE) en DAUBENTON, de algemeene en bijzondere natuutlijke historie. Uit het Fransch door J. D. PASTEUR, Amst. Allart, 1808, 4to, pl. 26 Dn. f 214.15.

Utr. van Paddenburg, 1808, 8vo, f 2.50.

- Buikverstoptheid (Hardnekkige), bij ontoereikendheid van andere geneesmiddelen, door klisteren van terpentijngeest weggenomen, naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1822, suppl. band 1, st. 1, bl. 36.
- Bunnes (H. C.), diss. med. de vigente constitutione inflammatoria in longe aliis etiam dominante morbis, exemplis quibusdam comprobata. Gron. 1825.
- BUNSEN (R. W.) en A. A. BERTHOLD, verhandeling overhet ijzeroxijdehijdraat, als tegengift van het rottenkruid of arsenigzuur. Naar de tweede vermeerderde uitgave, uit het Hoogd. Assen van Tricht, 1839, 8vo, f 1.30.

BUQUOT (J. A.), diss. med. de melan cholia. Lugd. Bat. 1800.

BURCH (H. C. VAN DER), diss. med. de integumentis communibus, pilis ac pilorum varietatibus. Lugd. Bat. 1814.

BURGHARD (J. A.), over het bloedgezwel aan het hoofd bij nieuwgeborenen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 301.

Bängza (H.), geheele absorptie van den moederkoek; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 6, bl. 548.

BURGST (NAHUYS VAN), over de elaine of zuivere oliestof. XXXIV. 1824, D. II, bl. 402.

nismus. XXXIV. 1801, D. II, bl. 10.

BURRS (A.), luchtpijp-ofstrotsnede, (bronchotomia); naar het Engelach door A. Moll. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 36.

A. Molt. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 29.

deor A. MOLL. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 31.

----- (J.), over de verloskunde en de ziekten der vrouwen en kinderen; uit het Engelsch, naar den vijfden druk. Rott. Hendriksen, 1825, D. I, 8vo, f2,90.

BURTHE (F. X.), traité sur les révolutions générales, qu'a subies la surface de la terre, et sur l'ancienneté de notre globe. Met de Hollandschevertaling. XII. 1790, st. 8.

- vertoog over het versteende wormgatige hout, dat tus-

pohen Brugge en Gent, in Vlaanderen, gevonden wordt. IV. 1784, bl. 225.

Busch (D. W. H.), aanmerkingen omtrent het gebruik van het onrijpe moederkoren, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 46.

----- een geval van tracheotomie; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 4, bl. 320.

demische voorlezingen en eigen beoefening van dit vak ; naar den tweeden druk, uit het Hoogd. door H. H. HAGEMAN JR. Amst. Frijlink, 1836, 8vo, f 6.50.

losk unde behoorende; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1838, st. 4, bl. 359; st. 5, bl. 444.

Hoogd. door H. H. HAGEMAN JR. Amst. Frijlink, Dord. Backer, 1839, 8vo, afl. 1, f 2.40.

maag; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 203.

Buscans (D. C. Coors), diss. med. de actiologia febris puerperalis. Gron. 1835.

BUSKES (W.), drie been breuken te gelijk bij eene vrouw van 60 jaren, op de gewone wijze genezen. LXXXII. 1839, st. 5, bl. 302.

bovenwaartsche ontwrichting van het hoofd des dijbeens. LXXXII. 1839, st. 8, bl. 273.

bre tk, gevolgd op de palliative wijze. LXXXII. 1838, st. 5, bl. 151.

BUSSCHER (R.), diss. obst. de funiculi umbilialis prolepsu. Gron. 1833.

BOSSE (F.), geval van beleediging des ruggemergs; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, bl. 19.

BUSSEMAXER (U. GATS), over de bebandeling der stricturae urethrae bij de onden. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 37.

versione latina et annotationes. Gron. 1835.

\_\_\_\_\_\_ over pest en quarantaine. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 151, 224.

Bussen (iets over de), of zoogenaamde geneeskundige societeiten, in de stad Rotterdam. XXX. 1818. D. XXVIII. st. 2, bl. 721.

Bussy (H. H. DE), dias. med. de actione a eris a tenos phaerici in corpus humanum. Lugd. Bat. 1814.

Bursona, verslag omtrent eene zenuwberoerte, die eene, door de natuur alleen bewerkte afstooting van het linker benedenbeen ten gevolge had ; naar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1826, st. 6, bl. 524.

BUYS (J.), uittrekzel uit eene rede ter nagedachtenis van den Heer H. AENEAE. XXXIV. 1811, D. I, bl. 133.

water van looddeelen. XXXIV, 1824, D. I, bl. 193.

het dierlijk magnetismus, geen natuurverschijneel. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 397, 541, 700. Boys. (J.), verhandeling over de natuurkunde. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 293.

eenige bedenkingen over de omgekeerde rigting der beeldjes op bet netvlies, door voorwerpen van buiten gemaakt. LXV. 1828, D. III, bl. 340.

verbeterde en vermeerderde uitgave, 1809, bundel IX.

- (P. J.), diss. med. de dysenteria simplice. Lugd. Bat. 1817.

BUYER (P. D.), diss. med. de usu olei jecoris aselli. Lugd. Bat. 1824. Bijdrage tot de behandeling der croup. XXXVIII. 1822, n°. 7, bl. 295. (Kleine) over het kreosot. XXXIV. 1834, D. I, bl. 317.

tot de helderzienendheid bij eme gemagnetieerde. XXXIV. 1817, D. II, bl. 407.

------ tot de kennis van de pad. LXIV. 1825, D. I, n.º 3, bl. 192, van het Mengelwerk.

(Nog eene) tot de berigten over de walvischaardige dieren op onze kusten. XXXIV. 1836, D. II, bl. 119.

— tot de kennis der zeeziekte. LIX. 1822., bl. 216.

tot de ziekte kennis der paarden. XXXIV. 1820, D.I. , bl. 10. Bijdragen tot de meer algemeene en nookzakelijke kennis der oholera, derzelver voorbehoeding en geneeswijze. Rott. Smit., 1831, 8vo., f 0.25.

------ tot het nut en de wijze van aanwending der koepokinenting. XXXIV. 1818, D. I. bl. 115.

----- tot de waardij der koepokinenting. LIX. 1822, bl. 227.

tot den tegenwoordigen staat van het animalisch magnetismus in ons Vaderland: door G. BAKKER, H. WOLTHERS en P. HENDEMSZ. Gron. Schierbeek en van Boekeren, 1814–1818, Svo, 2 st. f 4.60. XXXIV. 1814, D. II, bl. 356.

tot denatu urlijke geschiedenis, verzameld en opgemaalt uit nieuwe en ouvertaalde reisbeschrijvingen en andere min algemeen bekende werken. Nijm. Haspels, 1833, 8vo, n°. 1, f0.75.

...... uit het gebied der practische geneeskunde. XLVIII. D. I, st. 1, bl 1.

BLU (A. DE), waarneming eener geneezen staar door de sauisponders van den Heer KLEBEB. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 413.

Bijenteelt (Gelukkig geslaagde) in Vriesland. XXXIV. 1826, D. I., bl. 238.

BUXNAN (J. E.), operatie sener slagsderbreuk, van de onderknie-slagader. XXXIV. 1837, D. II, bl. 148.

Bijlage tot het: Iets over het herstel van het gehoor bij dooven en doofstommen. XXXIV. 1828, D. I, bl. 230.

BYLL (P. A. VAN DER), over acidum succinicum. LXXIII. 1834, D. IL, bl. 421.

over geoffroijine. LXXIII. 1833, D. I, bl. 295.
 Bylor (D.), korte aanteekening wegens eene algemeene ziekte doorgaans genaamd knokkelkoorts. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 17 bis.

BIFFEN (P.), diss. med. de funiculo umbilicali. Traj. ad Rhen. 1835.

BLIEDE (H. M.), diss. med. de epidemia variolosa, annis 1822-1824 Ultrajecti saeviente. Traj. ad Rhen. 1824.

Bijzonderheden des onderzoeks, aangaande de verschijnselen {bloeding wit de handen) bij de non te Dulmen. Naar het Hoogd. bijéénverzameld door J. G. LE SAGE TEN BROEK. Rott. Thompson, 1820, 8vo, f 1.40. Bijsenderheden (Eonige) van de byacinth, (byacinthus orientalis: E.) XXXII. 1789, D. I, bl. 158<sup>b</sup>.

1811, D. VII, st. 2, bl. 15.

----- van'den snoek. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 525.

## C.

CADET (C. L.), is de thee gezond of ongezond? Naar het Fransch. 's Hage Immerzeel, 1908, 8vo, f 0.30.

CABSAR (C.), diss. med. de febre in universum, imprimis autem de ejus natura. Lugd. Bat. 1829.

CALCAR (A. VAN), diss. med. de hirudinis historia naturali et usu medico. Lugd. Bet. 1823.

responsio ad quaestionem medicam; comparetur veterum doctrina cum recentiorum theoria de ista affectione pathologica in homine, quae vocatur metastasis. Indicetur dein, quaenam ex opinionibus, quas recentiores hac de re protulerunt, maxime probabilis videatur. II. 1821---. 1822.

(L. R. VAN), verslagen omtrent de heerschende longziekte, in de provincie Gelderland, van Augustus tot December 1834. LXVII. 1837, D. III, bl. 187, 204.

CALKOEN (J.), beschrijving van den ornithorhynchus paradoxus of zonderbaar zoogend vogel-bek-dier van Nieuw Hollandia. Met afb. V. 1803, bl. 177.

CALLENFELS (G. F.), waarneming eener beknelde breuk, doorinwrijvingen met belladonna genezen. LIV. 1830, D. III, st. 2, bl. 99,

van die, welke in 1831 in Zuidbeveland geheerscht hebben. LIV. 1833, D. III, st. 3, bl. 175.

bende tot het gebruik van den tartarus e meticus, in groote giften, in long ontsteking. LVIII, 1836, st. 6, bl. 487.

(G. W.), verhandeling over de vraag: Welke zijn de waare oorzaaken en kenteekenen van de najaars-koortsen in de garnizoens-plaatsen van Staats-Vlaanderen; en welke zijn de beste behoed- en geneesmiddelen, die daartegen, vooral bij de militairen, konnen aangewend worden. VI. 1784, D. X., bl. 1.

---- (H.), diss. path. med. de metastasi. Lugd. Bat. 1815.

eene te korte navelstreng, met eene waarneming hieromtrent. XLVIII. D. III, st. 2, bl. 119.

vulgo creditur, præ animalibus ad morbos proclivi. Lugd. Bat. 1815.

LVIII. 1836, st. 2, bl. 127.

LVIII. 1836, st. 2, bl. 128.

Carrowskie (J. W.), blindheid na neusbloeding. LVIII. 1836, st. 2, bl. 127.

en zeer sterk vast gegroeide dij breuk. XLVIII. D. V, st. 3, bl. 221.

stellen. Met afb. LVIII. 1836, st. 2, bl. 125.

bl. 134.

132. petechiae puerperarum. LVIII. 1836, st. 2, hl.

kingen bij eene verlossing enz. XLVIII. D. IV, st. 1, bl. 25.

heid van bijbehouding des winkelnaams voor de geneesmiddelen, door HUFRLAND. XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 153.

\_\_\_\_\_ zona of ignis sacer. LVIII. 1836, st. 2, bl. 135.

CAMBURN (J: B.), diss. med. de phlebotomia instituenda in phlegmasiis acutis internis. Lugd. Bat. 1815.

(S. J.), diss. med. de usu revulsionis in phlegmasiis internis. Lugd. Bat. 1817.

'CAMBRELLW, omderzoek naar kindermoord. LXVIII. 1828, D. II, st. 1, bl. 14.

Camerana, genezing van eenen aanvangenden sphacelus senilis; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 6, bl. 560.

geschiedenis van eenen met gelukkig gevolg behandelden tetanus traumatico-rheumaticus, naar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1839, st. 4, bl. 308.

CAMPAGNE (P. J.), iets over de bereiding van de chlorure de chaux en de oxide de jodium. XXXIV. 1827, D. I, bl. 21.

quininae. LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 99.

CAMPBELL (E.), diss. med. de hæmorrhagia. Lugd. Bat. 1792.

CAMPEN (M. J. VAN), diss. phys. sistens puelle monstross delineationem. Lugd. Bat. 1793.

CAMPER (A. G.), verhandeling over den oorsprong der uitgedolven beenderen van den St. Pietersberg bij Maestricht. Met afb. V. 1801, bl. 169.

----- (P.), brief over eene artificiele hand eens orang-outangs. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 392.

verbandeling over de zitplaats van het beenig gehoortuig en over een voornaam gedeelte van het zintuig zelve in de walvisachen. Met afb. IV. 1777, bl. 157.

verbandeling overhet toestellen van breukbanden. Met afb. VIII. 1774, D. I, bl. 253.

in de eerstgeborene kinderen; benevens een vervolg op die verhandeling. Amst. Else, 1801, 8vo, f 0.70. IV. 1761, bl. 223; 1763, bl. 58.

description anatomique d'un éléphant male, publiée par

. son fils A. G. CAMPER, Paris 1802. Ornée de 20 belles planches et le pourtr. du célèbre auteur. 's Hage van Cleef, 1803, fol. f 28:00.

CAMPAR (P.), kort berigt van de ontleding eens jongen elefants. XXVII. 1774. D. III, st. 2, bl. 293.

afb. IV. 1763, bl. 79.

walvisch. Met afb. IV. 1767, bl. 193.

vogelen, en derzelver verscheidenheid in bijzondere soorten. VIII. 1774, D. I., bl. 235.

ep onze wezene te verheelden; over de wijze om de verscheidene hartstegten op onze wezene te verheelden; over de verheazende overeenkomst tusschen de visevoetige disren, de vogelen, de visschen en den mensch; en over het gedaanteschoon. Uitgegeven doer zijnen zoon A. G. CAMPER. Utrecht Wild en Altheer, 1792, 4to, pl. f 6.00. In het Fransch f 5.00.

Met afb. VIII. 1774, D. I, bl. 245.

IV. 1763, bl. 357.

brief, betreffende de ontdekking van de lugtholten in vogelen enz. als hem toebehoorende. XXVII. 1775, D. IV, st. 2, bl. 54.

XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 96.

of pipae. Met afb. IV. 1761, bl. 266.

van de scha am beide ren, om, met behoud van het leven, beide van moeder en kind, moeijelijk geklemde hoofden te redden; en de keizerlijke sneede of den haak te vermijden. XXVI. 1771, D. V, st. 2, bl. 386.

doorsnede van de schaam beene kunstbewerking, en gelukkigen uitslag der doorsnede van de schaam beenderen; tweemalen op dezelfde vrouw gedaan in 's Gravenhage, door J. C. DAMEN, den 20 Oct. 1783. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 467. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 366.

----- brief aan Martens, van Gesscher, Zwagerwan en van Hussen

over het steensnijden in twee reizen. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 451.

ken. In het Fransch. Utrecht Wild en Altheer, 1791, 4to, pl. / 5.00.

CAMPHUTS (P.), diss. obstetr. animadversiones sistens de doloribus ad partum. Gron. 1838.

CAMPS (J. J. W. VAN), diss. med. de hydrothorace et hydrocardia. Lund. Bat. 1806.

CANNEGIETER (H.), diss. med. de atrophia infantum. Gron. 1839.

(J. J.), diss. disetet. de farina et pane. Gron. 1809.

CAUSIDE (J. H. OHDRADEWIJHGAART), berigt aangaande zijne fabrieq van ma-

thematische, physische, anatomische, chirurgische en andere werktuigen te Delft. XXXIII. 1800, D. II, bl. 177<sup>b</sup>.

(P. H. ONDERDEWIJNGAART), diss. anat. de manducatione hominis ceterorumque mammalium. Lugd. Bet. 1831.

CAPADOSE (A.), diss. med. de foetu intra foetum. Lugd. Bat. 1818;

ernstige en herhaalde waarschuwing, aan alle die de waarheid lief hebben tegen de ongeoorloofde en verderfelijke koepok-inenting, of de waarde der vaccine van C. G. Οπτισ, volledig wederlegd en cenige voorname punten der bestrijding verder ontwikkeld. Amst. dew Ouden, 1825, 8vo, f 1,80.

de koepok-inenting tegen de leer des bijbels strijdende, of korte sanwijzing voor godvreezende ouders. Amst. den Ouden, 1828, 8vo, f 0.20.

orum partium organicarum; an ex doctrina mechanica sive dynamica ait explicanda. I. 1816—1817.

de ontwikkeling van sommige voorname punten en derzelver bevestiging door feiten. Amst. Sulpke, 1824, 8vo, f 1.50.

CAPELLER (J. P. VAN), bijdragen tot de geschiedenis der natuurkunde bij de ouden. Haarl. Boks, 1815, 8vo, f 1.80.

Cappe (J.), text. acad. de morborum quorundam ortu et immutationibus pancala quasdam complectens. Lugd Bat. 1790.

- CARRES (M), kort berigt wegens de k waa daar dige koorts, welke onlangs in Philadelphia heerschte; benevens eene opgaaf van het gebeurde omtrent dit
   . onderwerp in de verscheidene gedeeltens der vereenigde Staten van Noord-América. Uit het Engelsch door N. C. FREMERY. Haarl. Lossjes, 1794, 8vo, f 1.00.
- CARGANICO, insultus apoplecticus, ten gevolge van kooldamp, gedurende de verlossing; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 6, hl. 532.

besing, en danna overgeblevene zeldzame misvorming der scheede; naar besing, en danna overgeblevene zeldzame misvorming der scheede; naar bes Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1836, st. 5, bl. 454.

CARPENTIER (J. J.), diss. med. de peripneumonia vera. Lagd Bat. 1799.

CARRARD (B), twijfelingen of zwaarigheden over de wijze, waarop de slakkenhoorns gevormd worden, en middelen om ze weg te nemen. Uit het Fransch. IV. 1774, bl. 368.

verhandeling over het punt van volmaakte duidelijkheid in het sien. Uit het Fransch. IV. 1774, bl. 391.

CARDS (C. G.), volkomen gelukte wending op het hoofd, in een geval, waar een arm en de navelstreng waren voorgevallen, en het kind, dat zeer groet was, zich scheef voordeed; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIIL 1823, supplem. band 1, st. 3, bl. 246.

Caspani (C.), de waarheid en voortreffelijkheid der homöopatische geneesteer. Uit het Hoogd. met eenige aanteekeningen door J. F. P. Schönverld. Winschoten Huisingh, 1835, 8vo, f 1.50.

Camma (J. L.), de behandeling der Aziatische cholera, door het aanwenden van kond water op physiologische gronden aangeprezen. Uit het Hoogd. vertaald en met een aanhangsel vermeerderd door J. G. Rosznerzur. Rott, Hurtmann Jr, 1933, Svo, f 1.40. CASTELEIN (P. J.), Zie Schonk.

CASTELLINS (F. A.), verhandeling over de beklemming der breuken. XXI. 1802, D. III, st. 3.

met eenen breukzak. Uit het Engelsch. XLVI. 1810, D. I, st. 3, bl. 160.

Catalogus bibliothecae medicae Connelli Hennici à Roy. Aust. van Es, 1831, 8vo, 5 vol, f 10.50.

(Nieuwe) van de meeste en nieuwste natuur- genees- heel- ontleedverlos- kruid- en scheikundige boeken enz. Amst. van Es, 1804, 8vo, f 0.20.

van een schoone collectie, Latijnsche, Fransche, Hoog- en Nederdnitsche en Engelsche, meest natuur- genees- ontleed- heel- vroed- en plantkundige, benevens historische en andere boeken, en eenige manuscripten, welke allen tot de daar bij gestelde zeer laage prijzen, te bekomen zijn. Amst. van Es, 1793, f 0.10.

(Nieuwe) van meer dan 1000 natuur- genees- heel- ontleed- verlosschei- kruid en plantkundige boeken, met derzelver prijzen. Amst. van Es, 1799, 8vo, f 0.10.

of alphab. n a a m l ijst van een schoone, vermeerderde verzameling, zoo van oude als nieuwe natuur- genees- ontleed- heel- vroed- schei- planten kruidkundige boeken, benevens eenige voorname Latijnsche werken, alle met de prijzen daar nevens. Amst. van Es, 1793, 8vo,  $\int 0.10$ .

werktuigen enz. van wijlen den Heer J. PAUW, enz. op den 27 Junij 1804, en volgende dagen openlijk binnen Leijden verkogt. Leijd. Du Mortier en Murraij, 1804, 8vo, f 0.40.

CATE (O. TEN), natuurlijke bistorie van den maijkever, met aanwijsing van de middelen ter verdelging van dit schadelijk insekt. XXXIII. 1800, D. II, bl. 99.

nebosschen; oorzaken en middelen hiertegen. XLIII. 1807, D. III, st. 3, bl. 467, 481.

zingvogels. XLIII. 1808, D. IV, st. 3, bl. 533.

Catechismus (Verkorte gezondheids), een onontbeerlijk huis- en schoelboek, Dev. Stitzinger, 1796, 8vo, f 0.20.

CAU (J. B. OCKERS), brief aan F. J. VAN MAANEN, over de al of niet besmettelijkheid der cholera. XXXIV. 1832, D. II, bl. 66.

diss. med. pract. de febris intermittentis depalsione ista, quae dato, ad paroxysmum instantem, cortice febrifago, sive solo, sive cum magnesia usta mixto, suscipitur. Traj. ad Rhen. 1811. CAVENTOU. Zie FRANÇOIS.

CELLIÉE (L. J. S. DD), diss. pharm. de lauro-cerasi viribus venenatis ac medicatis. Gron. 1797.

CELSI (A. C.), de medicina Libri VIII ex recensione L. TARGAE. Lugd. Bat. Luchtmans, 1791, 12mo, f 1.80.

CERICLI (G.), genezing van eenen tetanus door acetas morphii, volgens de méthode endermique aangewend, benevens een geval van neuralgie, op dezelfde wijze genezen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 1, bl. 55.

- Crans (C.), verhandeling, betreffende den oorsprong der maniere om de kinderziekte in te enten. Uit het Fransch. IV. 1760, bl. 212.
  - ---- (K.), brief aan T. SchwENKE, over de inenting der kinderpok-ken. IV. 1754, bl. 741.
- derpokjes door in enting. Uit het Fransch door M. SCHAGEN. IV. 1754, bl. 585.
- CHALMOT (J. A. DE), vervolg op M. Noël CHONEL: algemeen huishoudelijknatuur- zedekundig- en konst- woorden boek. Camp. de Chalmot, Amst. *Uatema*, 1793, 4to, pl. 9 Dn, f 90.00.
- CRAPTAL (C. W.), grondbeginselen der scheik unde, op de kunsten toegepast, vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door N. C. DE FARMERIJ. Amst. van Esveldt-Holtrop, 1808, 8vo, pl. / 3.40.
- CHILANTE (G. VAN), waarneming eener beving der ledematen, ten gevolge van kwikzilver-vergiftiging (tremblement metallique); met een bijvoegnel van VAN ELDEK. LVIII. 1834, st. 4, bl. 296.

ad terminum deducta. Lugd. Bat. 1815.

waarneming eener belangrijke ongesteldheid (vergiftiging door het zoogenaamde worstgift), voorgekomen in het weesbuis der gereformeerde gemeente te Rotterdam XXXIV. 1834, D. II, bl. 242.

- CHAUSSERA (H.), tegengiften of middelen, bekend voor de bekwaamste, om de uitwerking der onderscheidene vergiften te bestrijden, alsmede eene auwijzing van de hulp, welke men bij personen, door vergiftige dieren of insecten gebeten of gestoken, bij drenkelingen, schijadooden, pas geborene kinderen enz. moet aanwenden. Uit het Fransch door L. A. BAUISH. Rott. Hendriksen, (thans de Grebber), 1819, 8vo, f 1.30.
- CHELIUS (M. J.), over bloedingen na amputatiën, naar het Hoogd. deer van ELDIK. L.VIII. 1828, st. 6, bl. 541.

bet de coctum Zittmanni, en deszelfs aanwending bij de verouderde venusziekte en andere ongesteldheden, in vergehijking gebragt met de voornaamste geneeswijzen, tegen deze ziekten aanbevolen. Uit het Hoogd. door A. VAN EAPECUM. Amst. de Grebber, 1830, 8vo, f 1.00.

en vermeerderd door G. J. Pool. Amst. Sulphe, 1830-1837, 8vo, 5 D. f 24.20.

del, mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 6, bl. 533.

darm, naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1836, st. 3, bl. 263.

autumnalis, naar het Hoogd. door NATELDIK. LVIII. 1828, st. 5, bl. 467.

- CERVALLER (A. en P. IDT.), apothekers handboek, of beginselen der artsenijmengkunde. Uit het Fransch. Dev. van den Sigtenhorst, 1826-1827, 2 D. / 9.95.
- Chinchonine (Over de zwavelzure) tegen koortsen, naar BALLY. XXXIV. 1826, D. II, bl. 273.

5

- CENSHOLM, tegengiften; mar het Engelsch door A. Mozz. LVIII. 1822, st. 2, bl. 184.
- Cholera (De) geene besmettelijke ziekte. Een bemoedigend volkswoord. Nijm. Thieme, 1832, 8vo, f 0.50.
- CHONEL, beschrijving der pathologische- anatomische veranderingen, waargenomen aan de lijken van personen, welke aan tijphus overleden; maar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 1, bl. 1.
- CROULANT (L.), handleiding tot de geneeskundige praktijk. Uit het Hoogd. door J. C. GUDK. Utr. van der Post, 1837, 8vo, f 2.80.
- GRAICHTON (A.), de natuurkunde van des menschen geest, benevens de geschiedenis der hartstochten en derzelver wonderbare nitwerking; opgehelderd in zonderlinge gevallen. Uit het Engelsch. Met aanmerkingen van L. BICKER. Rott. Hendriksen (thans Kromsigt), 1802-1805, 8vo, 2 Dn. f 6.10.
- CHAIST (J. L.), verhandeling over de aardakers, derzelver cultuur, mut en gebruik, bijzonder in plaats van koffij. Uit het Hoogd. door R. J. BROU-WER. Amst. Sepp., 1809, 8vo, 1 gekl. pl. / 0.60.
  - vortreffelijkheid en menigvuldig gebruik, inzonderheid tot eene uitnemend gezonde en goedkoope koffij enz., door P. G. WITSEN GEIJSEEEL. Amet. Rohloff, 1805, 8vo, 2 pl. f 0.60.
- CHRISTIARNS (S. D.), diss. obst. de haemorrhagia uterina in graviditate, partu, ecque peracto superveniente. Lugd. Bat. 1816.
- CHRISTOFFELS (J. H. MULLER), diss. med. de pericarditide et carditide una cum epicrisi. Gron. 1831.
- CHURCHILL (J. M.), twee gevallen van sleutelbeenbreuk, ten gevolge van plotselijke uitspanning der spieren, naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 3, bl. 244.
- CLAESSEN (E.), eenige opmerkingen ter berigtiging en nadere begronding van de werking der campher. LXXIV. 1836, D. II, st. 3, bl. 185.
- CLAESSENS (P. C.), diss. med. de apoplexia sanguinea. Lugd. Bat. 1817.
- CLABUS (J. C. A.), over het ontstaan en de genezing der vlekken van het hoornvlies. Uit het Hoogd. vertaald en medegedeeld door F. Buchwara. XLVI. 1811, D. II, st. 2, bl. 84.
- CLASSEN (N.), toevallige krampverstijving (tetanus symptomaticus), ten gevolge eener onvoorzigtige behandeling bij het beslaan, met eene hijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II. st. 2.

mia), met goed gevolg aan een paard verrigt, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 393.

sommige plaatsen in het district Roermond, onder het vee heeft geheerscht. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 272.

verlamming (hemiplegia), bij een paard. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 429.

Zie verder : RIJNDERS.

CLATER (F.), de paarden-arts, of de kunst om zijne paarden zelf te genezen. Uit het Engelsch in het Hoogd. overgebragt en vermeenderd door S. von TENNERER. Naar het Hoogd. 's Hage de Visser (thans Noorduijn), 1826, 12mo, f 2.20. CLERF (J. N. VAN), diss. physiol. de superfoctatione. Gron. 1839.

СLEEFF (G. МОНИЛІЛСКА VAN), diss. med. de usu placentae humanae, comparatione ejusdem cam animalium placentis illustrato. Traj. ad Rhen. 1819.

D. I, bl. 142. middel tegen de veeziekte. XXXIV. 1817,

CLEMENS (A.), genezing eener algemeene huidwater-zucht, door den braakwijnsteen, in klimmende giften; naar het Hoogd. door vam ELDIE. LVIII. 1833, st. 1, bl. 16.

CLEMENT, Zie: DE FAEVCINET.

CLERCQ (G. DE), diss. anat. pbys. de sanguinis circuitu in cerebro. Traj. ad Rhen. 1837.

(H. P. LE), diss. med. de pneumatosi. Lugd. Bat. 1835.

CLEARER (G.), diss. med. de cardialgia. Lugd. Bat. 1815.

CLERQ (J. H. DE), waarneming wegens eene afknakking van het hoofd des dijbeens, en derzelver genezing. XVII. 1794, D. III, bl. 89.

CLEVE (J. D. M.), spec. acad. sistens observationes med. chir. de aberratione lactis. Lugd. Bat. 1796.

Hongd. met aanmerkingen. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 102.

vele gevallen voor te komen en te genezen. XXX. 1807, D. VII, st. 2, bl. 490.

D. XIII, st. 2, bl. 142.

CLEVERANCE (R. E.), diss. med. de vi septica atque antiseptica muriatis sodae ejusque usu. Gron. 1815.

CLIDSDALK (J.), diss. med. de variolarum contagionis actione. Lugd. Bat. 1790.

CLOET (J. J. DE), aanteekeningen over de zigtbaar-bloeijende planten, uit de omstreken van Treijr bij Dinant, in de provincie Namen. LXV. 1828, D. III, hl. 138.

Cock (H.-), iets over het bewaren van bloedzuigers. LXII. April 1835, D. I. bl. 46.

CONTREM (G. A. VAN), diss. med. de utilitate sanguinis missionis in febribus intermittentibus et hydrophobia. Lugd. Bat. 1814.

Connex, de citroenkuur, een belangrijk middel in de waterzucht; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, bl. 57.

----- (D.), diss. med. de anatomia et physiologia glandularum suprarenalium. Gron. 1839.

COLLARD (H. ROLIER), over de steensnede; volgens waarnemingen in het Hôtel-Dieu te Parijs; naar het Hoogd. door VAN ELDIE. LVIII. 1827, st. 1, bl. 43.

vijf nieuwe waarnemingen nopens de steensnede; naar het Fransch, door VAN ELDIK. LVIII. 1827, st. 3, bl. 228.

Contrast (G. F.), diss. med. de febre hydrocephalica. Lugd. Bat. 1828.

COLON (F.), verhandeling over de inënting der koepokken, middel om zich voor altoos en zonder gevaar, voor de kinderpokjes te beveiligen. Uit het Fransch door M. PAULS. Rott. de Vos, 1800, 8vo, f 0.30. COLSON (M. N. F.), diss. med. de peritonitide. Lagd. Bat. 1810.

CONLOSSII, genezing van eenen tetanus traumaticus, na eenen duur van 24 dagen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 4, bl. 326.

COMMANDEUR (J.), spec. med. de HIPPOCRATE, verae medicinae instauratore, optimo naturae observatore, rite colendo. Lugd. Bat. 1832.

- Comment est ce qu'on peut recourer et restaurer la force virile, perdue ou amoindrie? ou manuel de necessité et de secours, pour tous ceux, qui ont été extravagants en amour ou en onanie; avec une préface applicable d'un médecin Batave. Zutph. *Thieme*, 1803, 8vo, / 1.50.
- Commissie (De departementale) van geneeskundig onderzoek en toeverzicht in Friesland: bericht van gedaan onderzoek omtrent koepokken bij koeijen. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 1.

CONTE (C. F. le), verslag omtrent de heerschende longziekte in 1835. LXVII. 1837, D. III, bl. 211.

(J. A.) en MARTIN, waarneming van eene dwarse breuk des borstbeens, ontstaan onder den kraamarbeid, bij eene vrouw van 25 jaren; naar het Fransch, medegedeeld door M. MARIS. LVIII. 1828, st. 6, bl. 321.

CONRADI (J. W. H.), handboek der bijzondere pathologie en therapie; naar de vierde Hoogd. uitgave, door J. B. STOKVES JR. Amst. de Grebber, 1833-1837, 8vo, 2 dn. f 15.

GAASWIJCK. Amst. de Grebber, 1828, 8vo, f 3.75. Tweede vermeerderde uitgave, 1833. f 3.90.

CONSERUCH (G. W.) en J. C. EBERMAIRE, algemeene encyclopedie ten dienste van genees- en hoelkundigen; maar het Hoogd. Amst. Berntrop, 1825-1827, 12mo, 3 dn. / 13.75.

door N. C. MEPPEN. Amst. Berntrop, 1817-1824, 12mo, 2dn. f 10.50.

Hoogd. door G. J. Pool. Amst. Berntrop, 1826, 12mo, f 3.25.

Hoogd. door F. VAN DER BARGGEN Cz. Amst. van Es (thans Bernstrop), 1816, 8vo, f 2.80.

Consilium (Een) medicum. LXXIV. 1835, D. I., st. 4, bl. 380.

Conspectus brevis a natomiae corporis humani. Kort overzigt der ontleedkunde van het menschelijke ligchaam enz. naar ALBINUS, LODER, HEMPEL, HALLER, WEBER, HILDEBBANDT en andere voorname ontleedkundige werken zamengesteld. Utr. van der Post Jr., 1837, 8vo, f 1.80.

- CONSTANT, waarnemingen aangaande de ziekte van BAIGHT; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 26.
- COOLHAAS (J. H.), diss. chir. med. de anthrace verticem occupante. Traj. ad Rhen. 1839.

COOMANS (A.), waarneming van eene zwaare 'kneuzing (contusio) des hoofds, na eene afscheiding van 't linker opperhoofdsbeen volkomen genezen. IX\*. 1779, bl. 327.

COOPER (ASTLEIJ), theoretisch-practische voorlezingen over de heelk un de, getrokken uit eene vijftigjarige ondervinding, uitgegeven door A. LEE; uit hee Engelsch door W. M. S. JUNIUS. Leid. Hasenberg, 1839, 8vo, 1 aff. f 1.50.

Engelsch door VAN ELDIK, met 1 afb. LVIII, 1822, st. 4, bl. 330.

(DOPER (ASTLED), over ontwrichtingen in het algemeen, en over de outwrichtingen van de dij-in het bijzonder; benevens de kenteekenen, waar duor deze van de halsbreuk des dijheens onderscheiden worden; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 3, bl. 259.

verwijderen; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 4, bl. 381.

Zie verder: DUPUYTREN, RICHBRAND.

----- (S.), aanmerkingen omtrent de slagadergezwellen der arteria poplitea; naar het Engelsch door van ELDIE. LVIII. 1834, st. 2, bl. 109.

(W.), beantwoording van gemoedelijke bezwaaren tegen de in ênting der kinderziekte, iu eenen brief ten jare 1721 geschreven, en in het voorleden jaar 1791 in druk uitgegeven door J. ERSKINE. Uit het Engelsch. Rott. Bennet, 1792, 8vo, f 0.20.

COOPMANS (A.), spec. med. de variolis vaccinis. Franck. 1804.

(G,), verbandeling over het beslag op de tong. VIII. 1790, D. IX, bl. 155.

dogters van den fleer van DEA KOLK. XXVI. 1770, D. III, st. 2, bl. 221. neurologia. Editio auctior et emendatior. Francq. Romar,

1795, 8ve, / 2.50.

in den buik. XXV. 1767, D. VII, st. 2, bl. 171. XXVI, 1770, D. 111, st. 2, bl. 185.

bl. 1.

Coorn (C. J. VAN), responsio ad quaestionem chemicam, qua quaeritur: ut acidi mitrici et nitri ortus naturalis explicetur. I. 1830-1831.

commentatio ad quaestionem medicam: Comparetur applicatio remediorum externorum cuti integrae cum methodo hodiernorum in curandis hominum morbis internis, exponendis fundamentis anatomice-physiologicis, et observationibus fide dignis, quibus utraque methodus nititur. II. 1831—1832.

CELES praecepta disetetica HIEBOCRATIS et GALENI placitis illustrata. Traj. ad Rhen. 1835.

----- (L. vAN), bevestigende waarnoeming, wegens het nut van een clijsteer uit belladonna-bladen, bij eene beklemde breuk. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 9.

COPELLO (S. VAN DE), eenige gevallen van een tweede besmetting der kinderziekte door den natuurlijken weg van besmetting. IV. 1765, bl. 206 van de berichten.

1757, bl. 610.

Coanw (M. E.). practisch onderrigt over de verschillende wijzen van de borst te onderzoeken, over het onderzoek der borst door middel van het gehoor, van klopping, van schokking, van het opleggen der hand en van meting. Uit het Fransch door J. A. VAN OORT. Leeuw. Schierbeck, 1837, 8vo, f 0.60. CORNELIS (D.), diss. med. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1810.

CORNELISSEN (J. A.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1816.

CORNET (F. A.), diss. med. de hyperpuosi seu nimia suppuratione. Lugd. Bat. 1808. In het Nederd. vertaald door P. E. DE KLOPPER. XLVI. 1810,

D. I, st. 3, bl. 76. D. II, st. 1, bl. 20.

CORTHALS (J. P.), diss. med. de epilepsia. Lugd. Bat. 1817.

Costen (H.), diss. med. de inflammatione diaphragmatis. Gron. 1838.

COULON (A. VITRINGA), disputatio de quaestione: Cum jam sufficiens observationum sit numerus morbi illius rarioris, qui cyanosis seu morbas coeruleus dicitur, et in hoc morbo multa deprehendatur varietas: quaestiur, ut hi varii casus ordine quodam dispositi secum invicem comparentur, ad hujus morbi pathologiam melius intelligendam, et curandi methodum saltem sublevantem hoc fundamento stabiliendum. III. 1819-1820.

------ diss. med. de submersis. Gron. 1821.

(J. VITAINGA), brief over de cholera, en hetgeen men in de eerste plaats kan doen, wanneer men, door dezelve aangevallen, niet dadelijk geneeskundige hulp in staat is te bekomen, en over de voorbehoedmiddelen tegen deze ziekté, (geplaatst in het Mengelwerk van de Leeuwarder Cour. van 24 Julij 1832.) Leeuw. Brouwer, 1832, 8vo, f 0.20.

tionale Militie. LXXXII. 1838, D. I, afd 1, bl. 203.

andwoord op de vraag: Welke is de beste wijze om kinderen, van het tijdstip der geboorte af, tot den ouderdom van een of twee jaaren, wat het ligchamelijke betreft, op te voeden? XV. 1797, D. V, bl. 127.

dole a vi vitali vasorum derivanda. Lugd. Bat. Honkoop, 1791, 8vo, f 0.60.

borenen en gestorvenen in de Provincie Vriesland, in de jaren 1815-1828 ingesloten. Met eenige aanmerkingen over de ziekte, welke vooral in 1826 aldaar geheerscht heeft enz. Leeuw. *Brouwer*, 1832, 8vo, f 2.20.

jaren op onderscheidene plaatsen van ons vaderland geheerscht heeft. X. D. XVII.

varkens. X. D. XVII.

over de behandeling der thans in deze provincie heerschende zen uwziekte. Leeuw. van den Bosch, 1827, 8vo, f 0.20.

COUPERUS (A.), berigt aangaande de gamber, derzelver planting en bewerking op Malacca. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 356.

COURCELLES (M. HOFKENS DE), bericht van den ole um asphalth. IV. 1773, bl. 79 van de berigten.

derde verzweringen der ingewanden. IV. 1765, bl. 475; 1767, bl. 603:

Covarois (R.), beschrijving van twee plantaardige miswassen. LXV. 1827, D. 11, bl. 226.

Countois (R.), overzigt van de minerale wateren en warme bronnen van

Nederland en con gedeelte van Pruissen enz. LXV. 1829, D. IV, bl. 19. Zie verder: BRONN, LE JEUNE.

Cox (J. Cox), diss. anat. med. de tuberculis et praecipue in pulmonibus. Lugd. Bat. 1837.

CAAAFES, (D.), over de scheikundige werking van sommige zoogenaamde antidota of tegengiftmiddelen in het dierlijk ligchaam. XLII. 1808, D. V. st. 1, afd. 1, bl. 79.

tarum charactere, illarumque peculiari indole. Lugd. Bat. 1806.

der gisting-proces, in het algemeen. XXXIV. 1807, D. II, bl. 342.

bl. 1. Met een bijvoegsel, bl. 20.

over de ontleding en zamenstelling in hetalgemeen en over de uitkomsten der ontleding in het bijzonder. XXXIV. 1808, D. I, hl. 73.

verhandeling over de vergiftiging van regenwater door lood, met opgave van de middelen der voorbehoeding deswegens. V. 1814, bl. 133.

schei-en huishoudkundig magazijn. 's Hage Immerzeel, 1809, 8vo, 1ste D. f 3.00.

mangelwortelen enz. XXXIV. 1812, D. I, bl. 83.

de verhandeling van Dr. INNOCENSA DELLA SENA, over de buitengewone eigenschappen zijner vaste ontvlambare aarde, ontwikkeld, en ter toetze der gezonde rede gebragt. Leijd. Du Saar, 1807, 8vo, f 0.90.

(H. O.), diss. med. de tuberculis pulmonalibus phthiseos causis. Hard. 1791.

CRAMER, urethro-lithotomie; near het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, Suppl. band 3, st. 3, bl. 229.

(C. VAN BRUHL), over de drankzucht en derzelver geneeskundigebehandeling, met eene aanprijzende voorrede van Dr. C. W. HUFELAND; uit het Hoogd. Enschede Paschen, 1826, 8vo, f 1.20.

------ (J. P. S.), diss. chir. de fracturis ossium apud mulieres, graviditatis periodo, evenientibus. Lugd. Bat. 1827.

(S.), diss. med. de neonatorum aphthis sive stomatitide folliculosa. Lugd. Bat. 1838.

CRABS (J.), bet werkdadig magnetismus of dagverhaal van drie zieken waaraan de magnetische behandeling met het gelukkigst gevolg is toegepast. Met erne voorafgaande inleiding ter beknopte verklaring van den aard en de uitoefening van het magnetimus. Dordr. Blusse, 1815, 8vo, f. 0.55.

Carnes, genezing van eene door den bliksem getroffene vrouw. Naar het Heogd, door van ELDIX. LVIII. 1831, st. 5, bl. 430.

CAEVE (C. C.), verhandeling over het juiste tijdpunt der breuksnijding. Met afb. XXII. 1829, D. IV, st. 1.

voor als na dezelvo. Naar het Hoogd. Met afb. XXI. 1807, D. V, st. L.

CRIRLARRS (C. J.), diss. med. de convulsionibus parturientium. Lugd. Bat. 1829.

CROISSANT (J. C.), diss. chir. sistens historiam incarcerationis herniae congenitae. Gron. 1821.

Caol (J. B.), over de inblaxing van ademlucht in de longen van verstikten, bijzonder bij schijndood geborenen of verdronkenen. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 649.

iets ter beantwoording der vraag: is het eene gegronde opmetking, dat, sedert de invoering der koepokinënting, de andere uitslagziekten, als de rood vonk en de mazelen kwaadaardiger geworden zijn; of zijn de denkbeelden daaromtrent alleen aan een blijvend vooroordeel tegen de vaccinatie toe te schrijven? XXX. 1821, D. XXXI, st. 2, bl. 250, 296.

CROWE (W. A.), diss. obst. de prolapsu funiculi umbilicalis. Gron. 1817.

CROSFELLD (R. T.), diss. med. quaedam de arthritide genuina complectens. Lugd. Bat. 1791.

Caowroor (W. J.), diss. med. de rheumatismo. Lugd. Bat. 1830.

Caull (P. H.), diss. med. de hydrophobia. Gron. 1822.

------ diss. phys. de materiis fimosisanimalium. Gron. 1822. ------ (W. H.), diss. de cranio ejusque ad faciem ratione. Gron. 1810, cum

figuris.

CULLEN (W.), over de oorzaak des duods, ten gevolge der luchtpijpsnede; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 140.

- CUMIN (W.), over de verdeeling en het ontstaan der beenziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 2, bl. 112.
- CUPERUS (J. M.), de orde in de veranderingen, welke het menschelijke geslacht ondergaat, afgeleid uit de geboorte, het sterven en de voortplanting van hetzelve. XXXVI. 1799, D. V, st. 1, bl. 29.

CURDTS (A. H.), het ware tafereel der zelf-bevlekking, derzelver oorzanken en gevolgen. Uit het Hoogd. vertaald. Arnhem. Moeleman, 1804, 12mo, f 0.30.

CURTIS (J. HARRISON), opmerkingen betreffende de bewaring van het gehoor en de keuze, het gebruik en misbruik van oorhorens enz. Naar de tweede Engelsche uitgave, vrij vertaald en met eenige aanmerkingen vermeerderd. Amst. Diederichs, 1837, 12mo, f 0.50.

de keus, het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen enz. Amst. Nayler, 1837, 12mo, f 0.50.

CURTIUS (C. L.), verbandeling over de vraag: in hoe verte kan eene longteering geneeslijk zijn, en uit welke tekenen is zij als zodanig te kennen? Uit het Latijn. IX<sup>a</sup>. 1780, bl. 1.

W.B.FIL. (B. DONKEA), commentatio ad quaestionem physicam: Quibusnam effectibus tensio electrica, quam vocant, (*tension électrique*) et fluxus electricus (*courant électrique*), conveniunt? quibusnam differunt? cum 2 tabb. I. 1822-1823.

- CUSACE, een geval van zamengestelde breuk des wandbeens; medegedeeld door CRAMPTON; naar het Engelsch door VAN ELUIK. LVIII. 1833, st. 4. bl. 342.
- CUTHERETSON (J.), algemeene eigenschappen van de electriciteit, onderrigting van de werktuigen en het neemen van proeven met dezelve. Rott. *Hendriksen* (thans Jacob), 1794, 8vo, pl. 3 Dn. f 5.00.

D.

DAALER (H. VAN), spec. med. de asthmate thymico. Lugd. Bat. 1839. (H. J. VAN), dies. med. de cura phthisis pulmonalis prophylactica. Traj. ad Rhen. 1822.

DAAMES (H. G.), diss. med. de cystitide. Lugd. Bat. 1839.

DAAMS (J.), waarneming wegens een zeldzaam en langdurig toeval, gevolgd na eene aderlating op den arm. XVII. 1793, D. II, bl. 69.

in een mannelijk kind. XVII. 1793, D. II, bl. 82.

DACHS (J.), staat der gezondheid van het regiment Oranje-Gelderland, gedurende desselfs garnizoen te Sluis in Vlaanderen van April 1773 tot het einde van April 1774. IV. 1776, bl. 117.

bericht van eene oude dame, welke in haar 86ste jaar drie nieuwe tanden heeft gekregen, welk getal sedert vier jaaren tot vier en twintig is aangegroeid. IV. 1776, bl. 317.

stoffen enz. IV. 1773, bl. 57, van de berichten.

Dagboek (genees- en beelkundig) ten dienste van \*\*\* voor den jare 183.... Amst. de Grebber, 1835, fol. f 5.50.

DALEN (A. VAN), geneering cener gevaarlijke breuke in de hersenpan. IV. 1765, bl. 239, van de berichten.

---- (C.), diss. med. de narium polypo. Lugd. Bat. 1790.

Dan (B. V. VAN), diss. med. de therapeutica naturali in morbis chronicis etiam notatu dignissima. Logd. Bat. 1829.

--- (J. VAN), verzameling van waarnemingen wegens de achteroverbuiging der zwangere haarmoeder. Met 1 pl. XIX. 1808, D. I, bl. 1.

moeder, bij eene drie en een halve maandelijksche zwangerheid. XXXIV. 1802, D. II, bl. 51.

blaas ontleedkundig nagespoord. Met afbeeldingen. LIV. 1824, D. I, st. 2, bl. 103.

berigt wegens het gebruik der chlorure d'oxide de sodium, met gewenscht gevolg in den waterkanker. XXXIV. 1827, D. I, bl. 3.

waarneming van eene inversio uteri completa. XXXIV. 1822, D. I, bl. 119.

berigt van eene voldragene vrucht, welke drie jaren en circa vier maanden in de moederlijke schoot gedragen zijnde, niet dan door de keizerlijke snede verlost konde worden. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 116. Vrijmoedige en onpartijdige bedenkingen hierop. LI. 1822, D. VI, st. 23, bl. 489.

waarneming eener achter- henedenwaartsche on twrichting van het boofd des linker dije he ens, in eene zittende houding hersteld, den vierden dag na den val. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 215.

- DAM (J. VAN), iets over de oogziekte der kraamkinderen. XXXIV. 1819, D. II, bl. 309.
- (P. S. VAN), diss. path. de diathesi in morbis. Lugd. Bat. 1816.

DAMME (C. B. VAN), diss. med. de bydrope acuto ventriculorum cerebri. Lugd. Bat. 1815.

DANCKERTS (J. J.), diss. path. med. de ratione morborum periodica. Traj. ad Rhen. 1838.

DAMARLS (E.), diss. physiol. path. de systemate venoso. Lugd. Bat. 1835.

DANN (E.), over de behandeling der tandpijn, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII, 1837, st. 1, bl. 35.

DASSEN (M.), onderzoek aangaande de bladbewegingen, die niet door aanzwellingen ontstaan, LXXV. 1837, bl. 106.

van vele planten waarneemt. V. 1835, bl. 223.

morbus miger Hippocratis. LVIII. 1838, st. 3, bl. 197.

diss. pharm. med. de scillitin o. Gron. 1824.

DAUBENTON, poderwijs voor schaspherders, met alb. X. D. VIII.

DAVID (M.), verhandeling over de wording of maaking van het zog ofte de melk in zwangere ofte eerstverloste kraamvrouwen, uit het Fransch. IV. 1763, bl.: 1.

- DAVIDS (E.), diss. med. de signis ex sapore varie mutato variis in morbis. Lugd. Bat. 1822.
- 1822. Testa de fontibus vegetationis plantarum. J. 1821-

(L.), waarneming omtrent eene inenting der koepokken. XXXIII, 1800, D. II, bl. 21<sup>b</sup>.

(L. S.), diss. med. de affectionibus hereditariis. Lugd. Bat. 1793.

------ (S.), brief over de vac cine. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 27.

(T.), specimen med. de neurosibus pervipis non curandis. Lugd. Bat. 1830.

DAVIJ (J.), opmerkingen nopens de vraag: Levert bet uit de ader, ter genezing van zekere ziekten, ontlaste bloed eene juiste aanwijzing op omtrent de doelmatigheid van de herhaling der bloed ontlasting? uit het Engelsch door H. S. HIJMANS, XXX. 1830, D. XX, st. 2, bl. 223.

uitwerksel van het licht op den braakwijnsteen en den spiesglanswijn; met aanmerkingen van B. MEYLINK. LXI. 1829, D. VIII, n°. 1, bl. 36.

van deszelfs smelting, met aanmerkingen van B. MEXIXIX. LXI. 1829, D. VIII, n°. 1, bl. 26.

DECAMPS (F. J.), diss. med. de a m en orrhea s. suppressione menstruorum in mulieribus. Lugd Bat. 1816.

DECOURTRAY (A.), diss. med. de phlegmasiis in genere. Lugd. Bat. 1816. (A. F.), diss. med. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1816.

Dinzanak: (KIER), over het voorkoomen of genezen van het kankeren, inzonderheid der vruchthoomen. XI. 1788, bl. 1.

DERN (J. 7AN), over de gevoels-zenuwen en het verband tusschen de gevoels- en beweging s-zenuwen. LXXV. 1839, bl. 275. DERN (J. VAR), diss. physiol. med. de differentis et nexu inter nervos vine animalis et vitae organicae. Lugd Bat. Cyfwer. 1834, 8vo, tab. f 2.50.

LXXV. 1838, bl. 151.

Wasser Frosches (rana esculenta). Leid. Luchtmans, 1838, 8vo, 2 Taf. f 1.20.

eenige aanteekeningen over de ze nuwen, bijzonder over de ze nuw-vlechten. LXXV. 1838, bl. 294.

(nervus vagus) van den proteus anguineus; met 1 afb. LKXV. 1834, bl. 112.

DEGENEARD (C. F. H.), diss. med. de sooretionis abnormalis causis et effectibus. Lugd. Bat. 1817.

DEMAN (J. R.), waarnomingen omtrent de vermogende kracht van het acid. muriat. oxygen. in uitwendige ongemakken. XLII. 1801, D. I. st. 2, bl. 204.

A. PARTS VAN TROGOTWIJE, LAUWERENBURGE EN VROLIE, over de decompositie van het a monia que door overgezuurd zeezout-zumr. XLI. 1798, D. I, bl. 167.

cae in de afgaande koude koortsen. XIII. 1781, D. I, bl. 305.

xxxIII. 1798, D. II, bl. 9b.

verslag wegens N. Bownr, overleeden den 17 Augustus 1796, XXXIII. 1796, D. II', bl. 75<sup>a</sup>.

A. PAETS VAN TROOSTWIJK, N. BONDT, P. NIEUWLAND, A. LAUWERENBURGH, brief op de aanmerkingen van VAN MARUM, betreffende het branden van zwavel, met eenige metalen zonder aanraking van zuivere lucht. XXXIII. 1794, D. I, bl. 73°.

zonder aanraking van gaz oxygène. XXXII. 1793, D. II, bl. 189

XXXVI. 1796, D. III, st. 2, bl. 751.

D. I, st. 1, bl. 3.

en PARTS VAN TROOSTWIJK, beschrijving van een electrizeermachine, en van proefneemingen met dezelve in het werk gesteld. Amst. Hokrop, 1790, 4to, pl. / 2.20.

**3, bl. 284.** roeven met de electrophore. XXVIII, 1780, D. II, st.

en cene opgevolgde inënting der gewoone kinderziekte. XXXIV. 1802, D. I., bl. 290.

1794, D. II, st. 1, bl. 241.

bl. 252. jets over de koepok-inënting. XLII. 1803, D. II, st. 1,

D. I, bl. 343. XXXIII. 1799, D. I, bl. 148.

In cht. VIII. 1781, D. V.

Dantan (J. R.), PARTS VAN TROCETWIJK en LAUWERENBURGE, onderzoek over den comprong der lucht bij het doordrijven van waterdampen door gloeijende buizen. XII. 1798, D. I. bl. 89.

verbetering der lugt door middel van de groeij der planten. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 338, 436, 481.

jets, ter beoordeeling eener, door P. VAN WERKHOVEN voorgestelde, verbeterde bereidingswijze van de met verzuurd soutzure vereenigde olij. XXXIV. 1803, D. II. bl. 117.

sterdam. XII. 1802, D. III, bl. 199.

nader onderzoek over de verandering van water tot stiklucht. Met eene afb. XLJ. 1798, D. I. bl. 273.

opzichten hoven den zomer heeft. XXXVI. 1799, D. V, st. 1, bl. 115.

suur (acidum muriaticum oxygenatum) in schurft en andere huidkwalen. XXXIV. 1801, D. I, bl. 171.

daad een middel is om de besmetting deezer ziekten te bevorderen, en de ziekten zelve gevaarlijker te meaken. XXXVI. 1797, D. IV, st. 1, bl. 367.

Zie verder : Bataafsche Apotheek, KASTELEUN, PAETS VAN TROOSTWIJE. (S. A.), dies. med. de catarrho. Lugd. Bat. 1795.

DEIMSE, (Å. VAN), diss. obst. de haemorrhagiis uterinis gravidarum, parturientium et puerperarum. Lugd. Bat. 1817.

chronicis. Lugd. Bat. 1832.

Bat. 1824.

DELATTE (J. T.), dies. med. de asphy xia neonatoram. Lugd. Bat. 1816.

DELCLINUR (J. J.), diss. med. de hydrope in genere et præcipuis hydropis speciebus. Lugd. Bat. 1792.

DELENNES (A. B. IMBERT), kunstbewerking van een vleeschbreuk. Amst. Notrop, 1798, 8vo, f 0.30.

DELEUSE (J. P. F.), oordeelkundige geschiedenis van het dierlijk magnetismus. Uit het Fransch met eene voorrede van G. BAXXER, Gron. Schierbeek en van Boekeren, 1814, 8vo, f 2.50.

Uit het Francob. Met eene voorrede van B. J. MELLER. Rott. Wijnhouen-Hendriksen, 1828, 8vo, f 4.50.

DELEATE (J. B. v.), diss. med. de ictero. Lugd. Bat. 1815.

DELPECH, waarneming cener afzetting van de dij in het heupgewricht; maar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1825, suppl. hand 2, st. 3, bl. 208.

waarneming eener verwonding der regter-krop-slagader (arteria carotis dextra), genezen door menigvuldige aderlatingen, het opleggen van ijs 7 en het inwendig gebruik van betroode vingerboedskraid (herba digitalis purpurese); naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, bl. 332. DELPECE over de variceesle; near het Fransch door van Eants. LVIII. 1831, st. 6, hl. 524.

- DELPAAT (G. H. M.), de merkwaardige cholera- of pestziekte van de XIV- eeuw. XXX. 1832, D. XXII, st. 2, bl. 289.
- DELSUPEPHE (J. M.), cene algemeene verlamming door den brand cilinder (moxa) genezen, naar het Hoogd. door vaw ELDIE. LVIII. 1822, st. 2, bl. 135.
- DELVINCOURT (TROUSSEL-), waarnoming van eenen gesloten aars, naar het Franseh door van Eldik. LVIII. 1823, st. 2, bl. 141.

DEMASSEE (P. J.), diss. med. de apoplexia. Lagd. Bat. 1817.

- DESAULT, heelkundig tijdschrift, of verzameling van verhandelingen en waarneemingen. Uit het Fransch vertaald. Haarl. van Brussel, 1794, gr. Svo, pl. D. l n.º l en 2, f 0.80.
- DESCHAMPS (A. J.), diss. med. de regimine mulierum. Lugd. Bat. 1799.
- Descriptio muse i anatomici quod universi Belgii regis augustissimi GUILINIAN I munificentia academiae Rheni Trajectinae concessit J. BLEULAND. Traj. ad Rhen. *Altheor*, 1826, 4to, f 5.50.
- DESLAWDES (L.), aanmerkingen omtrent het gebruik van den wortel-best des granaat-booms tegen de taenia; naar het Fransch, met een bijvoegsel van VAN ELDIS. LVIII. 1826, st. 3, bl. 243.

men zich in het voldoen der geslachtsdrift kan te bulten gaan. Naar de oorsprenkelijke uitgave en de hoogd. vertaling van Dr. J. N. SCHEMOR. Utr. van der Post Jr., 1836, 8vo, f 3.

**DEFORTE**, over de ontsteking des ruggemergs, els corzak van onderscheidene horst- en buikziekten; naar het Fransch door MOLL. LVIII. 1826, st. 1, bl. 28.

DESER (G. J.), diss. med. de asthmate convulsivo. Lugd. Bat. 1816.

- DEFIRMENT (C. N.), diss. obst. de partu practer naturem. Lugd. Bat. 1816.
- Drumster (M. A. var), dim. med. de um et abusu in oculationis. Lugd. Bat. 1790.
- DRUSSERN (J. W. H.), de ligehamelijke mensch. L. 1817, D. I, st. 5, hl. 225.
- DEVENTER (J. C. VAN), voorbeeld eener congestio intestinorum met calomel en opium behandeld en genezen. LVIII. 1824, st. 2, bl. 104.

dergezwei. LVIII. 1824, st. 3, bl. 193.

\_\_\_\_\_ zeldzaam voorbeeld van twee tep els aan cene berst. LVIII. 1824, st. 2, bl. 105.

pende verstopping der darmen, (constipatio intestinalis.) LVIII. 1824, st. 2, bl. 99.

DEVENCE (A.), onderzoekingen omtrent drenkelingen, en in het hijzonder, omtrent de kenteekenen, volgens welke men hepalen kan, hoe lang het geleden zij, dat een mensch verdronk; alsmede eenige algemeene aan-

Destillecrocestel ter zuivering van het seewater. XXXIV. 1819, D. I, hl. 222.

touckingen omtrent de verschijnselen der ratting in het water; naar het, Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 182. . . . .

DEWRES (W. P. DE), waarneming aanguande de kracht der vlugge guajaotinctuur, tot bevordering der stonden en der vruchtbaarheid. XXX. 1810, D. XX, st. 2, bl. 411.

- over de stuipen, die somtijds bij barende vrouwen plaats hebben; naar het Engelsch, medegedeeld door J. DE BEAUW. LVIII. <sup>1825</sup>, supplem. band 2, st. 4, bl. 289.

DIBBETZ (R.) en C. G. ONTLID, proeven en waarneemingen over de in ënting der koepokken (cowpox, vaccine) tot heden in onderscheidene landen

van Europa in het werk gesteld. Bijééngebragt en met aanteekeningen vermeerderd door geneesbeeren in den Haag. 's Hage Leeuwestijn, 1801, 8vo, £0.55.

Disference (J. F.), doorsnijding van den musculus sternocleidomastoi-....dens, ter: genezing: van den scheeven hals; naar het Hoogd, door van ELDIR. LVIII. 1839, st. 2, bl. 141.

genezing van eenen kunstaars, door eenen lanssteek · te weig gebragt, naar eine nieuwe methode; naar het Hoogd. door van · ELDER. LVIIL 1834, st. 6, bl, 532,

- breuk van het tongbeen, bij een jong meisje; naar c het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 520.

DIRPERINCE. (H. HAGEN), verslag van eenige proeven welke met het zooge-. naamde stinkhout genomen zijn, in het militair hospitaal te Paramaribo. LIV. 1828, D. II, st. 2, bl. 90. 2

verslag van opderzochte ruwe soda, welke aan de Surinaamsche zeestranden uit de salsplasativa bereid is geworden, XXXIV. 1824, D. I, bl. 274.

Dieren (Zeldmane) van Brasilië. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 87,

Dukann (C. G. van), diss. med. de nephritide. Lugd. Bat. 1835.

- (J. G. VAN), waarneming eener verouderde klierziekte, door jo-...di usa genezen. LVIII. 1832, st. 5, bl, 411.

(P. A. B. van), diss. med. de rheumatismo. Lugd. Bat. 1839.

DEPERTINCES (J.F. C.), handboek der veragtsenijkundige heelkunde. of de kunst om de uitwendige ziekten der paarden en van andere huisdieren

, te kennen en tegenezen. Naar den tweeden druk, uit het Hoogd. door J. W. A. HART en G. KIJISTRA, met eene voorrede en eenige aanteekenin-

: men door Dr. Numan. Gron. Schierbeek, Svo., 3Dn. f 9.50.

Distruiton (A.), kunstwoordenleer der planten. Amst. Sulpke, 1834, plano, f 2.40.

Disre (Ju So), caries was het kootbeen; extirpatio van dat been, met volkomen behoud van den voet; naar het Hoogd. door van Eren. LYIII. --- 1838 , supplem. band 5, st. 3, bl. 229.

- omarthrocace; résectie van het hoofd des opperarmdiceine, van de gewrichtsvlakte des schouderblads en van het acromion; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 2, bl. 158.

DENGELER (J. S. G.), was meeting van een kind met een darmbreuk gebo-. Ven. Uit hes Latijn: VI, 1776, D. V, bl. 276. any special second

- over eene soort van doofheid, waarin het geluid wel - dandelijk geboord werdt, doch de toon van 't zelve, die tot de zamenspraak

" noodig is mist kon onderscheiden worden. Uit het Latijn, VL. 1776, D. - aV, bl. 266. ÷ .

. . .. .

Durcalma (J. S. G.), waarneming over een kropge swel genesen door het extractum cicutae. Uithet Latijn. VI. 1776, D. V., bl. 280.

waarneming over een phosphorisch licht, door de uitvloeiselen van menschen veroorzaakt en van de belediginge door deszelfs aanporringe te weeg gebragt. Uit het Latijn. VI, 1776, D. V, bl. 261.

Uit het Latijn. Met afb. VI. 1776, D. V, bl. 272.

geest van ammoniac-zout, met zout van wijnsteen bereid en met gedistelleerde olien vermengd, in een soort van zwarte staar of in 't begin derzelve. Uit het Latijn. VI. 1776, D. V, bl. 255.

DENGRMANS (M.), uittreksel uit eenen brief aan J. LOGURR, over het nut van het acidum phosphoricum. LXXXVIII. 1803, D. I, bl. 410.

keering op het lijk eener zwangere vrouwe. XVIII. 1806, D. V.

D. IV, bl. 1.

1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 206.

DINGLER, eigenschappen van het chloruretum calcis en over de werking der zoutstof op de metaal-verzuursels-hydraten. LXI. 1828, D. V., n.º 4, bl. 230.

potassae et sodae. LXI. 1828, D. V, n.º 4, bl. 227.

**DESCEN** (F. M.), korte beschrijving der beenderen, uit het Franschvertaald. 2<sup>do</sup> druk. Rott. *Mofhout*, 1794, 8vo, f 0.40.

DISSEL (J. VAN), iets over de cholera-morbus, waargenomen in het begin des jaars 1820 te Malakka, en in Julij van het jaar 1821 langs de kust van Java. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 414, 452; 657.

D. XXXVIII, st. 2, bl. 479.

\_\_\_\_\_\_ geneeskundige waarneming eener enteritis chronica. XXX. 1828, D. XXXVIII, st. 2, bl. 377.

ienali. Lugd. Bat. 1818.

DOMEZZARA (M.), diss. med. de varia vitae humanae actate et praecipue de actate senili. Lugd. Bat: 1824.

DOCKUM (D. VAN), diss. anat. path. de cranii regeneratione. Traj. ad Rhen. 1837.

Dennies (G.), verhandeling over den phosphorus liquides lucens. XHI. 1784, D. II, bl. 238.

natus (vluggen barnsteen-geest), doorgaands bekend bij den naam van Bau de Lace. XIII. 1781, D. I, M. 209.

Domining (J. J.), kunnen gebrekkige gesteldheden der vochten, ziekten, en de vochten ziek genaamd worden? XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 1; st. 2, bl. 1. D. H; st. 1, bl. 94. DORAUVEL (C.), aanmerkingen over de in Curação van tijd tot tijd in zwanggaande ziekten. IV. 1758, bl. 331, 1761, bl. 408.

DORVEREN (G. VAN), verhandeling over de nieuwe manier van 't doorsteken der blaas, met proeven bevestigd. Met afheelding. VIII. 1774, D. I, bl. 547.

dan eenmaal denzelfden mensch aantasten. IV. 1770, bl. 189.

(H. F. VAN), diss. anat. pathologica de macroglossa, seu linguae enormitate. Lugd. Bat. 1824.

(G. J. VAN), diss. obstetr. de part u anomalo, caeteroquin naturali. Lugd. Bat. 1831.

Zie verder : SMRETS.

DORLHOFF (G. E.), twee gevallen van onderbinding der carotis communis dextra, met daarop volgende verlamming der linkerzijde des ligchaams; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1839, st. 1, bl. 24.

DOLEMAN (M.), diss. phys. exhibens nonnulla de catameniis. Lugd. Bat. 1814.

DOLLEMAN (M.), disquisitiones historicae de plerisque apud Belgas septentrionales endemicis morbis. Amst. Diedericks, 1824, 4to, f 2.90.

Domsma (M.), ontleedkundige beschrijving van eenen zonne visch. Met 1 afb. IV. 1770, bl. 413.

DONGEN (H. VAN), diss. med. de ortu atque actione con tagii. Lugd. Bat. 1813.

DORSKLAAR (J.), waarneming over de gevolgen van een doorgeswolgen bedwelmend vergift door de radix ipecacuanha hersteld. XLVI. 1810, D. I, st. 2, bl. 117.

Doorboring (Over de) der pisblaas door vastgemaakte catheters, naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1823, st. 4, bl. 348.

DOORNIK (J. E.), de herssen-schedelleer van GALL, getoetst aan de natuurkunde en wijsbegeerte, met pl. aanwijzende de zitplaatsen der onderscheidene vermogens op den schedel. Amst. Holtrop, 1805, 8vo, 12.80.

Amst. Holtrop, 1806, 8vo, f 1.00.

aanmerkingen op het veronderstelde vermogen der koepokstof, om door derzelver inenting, den mensch voor de wezenlijke menschenpokken te beveiligen. Amst. van Es, 1801, 8vo, f0.55.

sche grondbeginselen. Amst. van Es, 1802, 8vo, f 1.25.

mus. XC. 1816, bl. 297.

spronglijken mensch, en de oorsprongelijke stammen van desselfs geslacht. Amst. van Esveldt-Holtrop, 1808, 8vo, f 1.90.

als toevallige delfstof. XC. 1816, bl. 91.

----- het menschelijk organismus heschouwd uit een psychologisch oogpunt, of het verband tusschen geest en stof. Amst. Salphe, 1831, 8vo, f 2.40.

DORFURT (A. F. L.), de kina in deszelfs geschiedenis, zoorten, verval-

echingen, eigenschappen en scheikundig onderzoek der samenstellende delen; uit het Hoogd. vertaald, en met een bijvoegsel vermeerderd door B. TERBORL. Gron. Oomkens, 1803, 8vo, f0.40.

**Dotza** (A.), redevoering ter aanwijzing van het begraven der lijken buiten de steden. Zwolle *Doijer*, 1826, 8vo, f0. 60.

XXXVII, st. 2, bl. 345.

Dozu (F.), responsio ad quaestionem chemicam: quaeritur expositio concinna et perspicua elementorum staechio metriae? I, 1826—1827.

diss. chem. deterra minerali. Lugd. Bat. 1833.

DRABBE (J. M. VRIENCET), diss. med. de seme ïotices physiognomicae, inprimis in morbis infantum, dignitate. Gron. 1837.

DRAPHEZ, zie: Annales générales.

DARESSEN (J. C.), commentatio de a cidí muriatici praesentia in aère athmospherico. In Neues Journ f. d. Chemie u. Physik, herausg. von Schweng-GER u. MEINECKE. Neue Reike. Bd VI. Hft 2, Nurnb. 1822.

----- diss. chem. de auro fulminante. Gron. 1814.

proefnemingen over het nieuwe donderzilver (argent detonnant.) XXXIV. 1808, D. II, bl. 280.

bereidingwijze der geneesmiddelen moet beoordeelen, bijzonder van bet oleum oxygenatum. Amst. Holtrop, 1804, 8vo, f0.15.

------ diss. med. de phosphoria et diabete mellito. Gron. 1818.

Abhandlung über den Phosphor von einer so erhochten Brennbarkeit, dass er an der atmosphaerischen Luft sich wie ein Pyrophor entzundete. In Annalen der Physik. Herausgeg. von L. W. GILBERT. Bd. 59, S. 255.

den fucus buccinalis, in de nabijheid van de Kaap de Goede Hoop wordt bereid. XXIII. 1823, D. VI, bl. 233.

Beobachtung von Ausleerungen leuchtendens Urins. In Neues Journ. J. d. Chemie u. Physik, herausg. von SCHWEIGGER u. Man-RENKE, Neue Reike. Bd. VI, Hft. 2, Nurnb. 1822.

ken; in het maandschrift tot Nut van 't Algemeen, uitgegeven te Gron. 1808, bl. 382.

(P.), natuar- en scheikundige waarnemingen over eenige gewigtige onderwerpen der geneeskunde en oeconomie in ons vaderland, ingerigt ter bevordering en uitbreiding van landbouw, konsten en fabrijken, en ter meerdere bloei der artzen eij-mengkunde, gedaan aan de hoogeschool te Groningen. Leijd. Honkoop, 1791, 8vo, 1 st. f 1.25.

over de bevriezing des waters en de natuur der sneeuw. XXXIV. 1803, D. I. bl. 212.

nas potassae. XXXIII, 1799, D. I, bl. 138<sup>a</sup>.

in het ijs. XXXIII. 1799, D. II, bl. 162.

fende een bericht, aangaande deszelfs 1° stuk der natuur- en scheik un-

6

dige waarneemingen, geplaatst in nº. 161 van dat weekblad. Gron. Veenkamp, 1791, 8vo, f0.15.

DRIESSEN (P.), brief aan D. DILLUS over de bereiding van het oleum oxygenatum en axungia oxygenata. XXXIV. 1803, D. I, bl. 24.

de wee of het bloed pissen (mictus cruentus) genaamd. LXVII. D. I, st. 1, bl. 78.

Zie verder: Bataafsche Apotheek.

DROOGLEVER (H. J.), diss. physiol. de vita foetus humani sana et morbosa. Traj. ad Rhen. 1839.

DROSTE, cuprum sulphuricum (vitriolum cupri), tegen den croup; near het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 3, bl. 238.

DRIJFHOUT (J. F.), algemeene bedenkingen over de inenting der kinderziekte, toegepast op een bijzonder geval van onzigtbare ingeënte pokjes.-IV. 1758, bl. 90.

ziekte aan zijne kinderen. IV. 1761, bl. 448.

van de berichten.

houdenis, bevestigd door de zonderlinge wortel schietinge van eenen boom in zig zelven. 2 afb. IV. 1760, bl. 112.

Dubbelheid en ontbreken van de galblaas. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 272.

DUESTERBERG, aangezigtspijn (prosopalgia) door een causticum genezen; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1826. st. 5, bl. 408.

en hoek der onderkaak, tegen verouderde ware aange zigts-pijn; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 4, bl. 361.

DUFTSCHMID, geschiedenis van eenen pisvloed; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 2, bl. 127.

Ducks (A.), verhandeling over de oorzaken van de miskraam, en de middelen, om dezelve te verhoeden, naar het Fransch door van ELDIE. LVIII. 1825, supplem. band 2, st. 3, bl. 227.

DüBaing (H.), gedachten over de oorzaken der verscheidene denk wijze onder de geneesheeren. XXX. 1822, D. XXXII, st. 2, bl. 64, 101.

DUTTSHOFF (H. J.), drietal waarnemingen ter verdere aanbeveling van het • chloruretum calcis bij gangreneuse zweren. LVIII. 1833, st. 2, bl. 153.

DULX (G. P. LE), verhandeling waarin de calappus-boomen als natuurlijke afleiders van den bliksem beschouwd en verdedigdworden. X., 1790, D. V, bl. 1.

den in eene hevige woede toegebragten beet van eenen mensch. X<sup>a</sup>. 1790, D. V. bl. 1. Duwas en Linnic, iets over den tegenwoordigen toestand van de organische scheikunde. LXII. 1838, D. III, Junij, bl. 88.

DUMORTIER (B. C.), verhandeling over het geslacht der wilgen (selix), en de natuurlijke familie der amentaceae. LXV. 1826, D. I, bl. 44.

DUPARCQUE, over Mojon's wijze om de uitdrijving des moederkoeks te verbaasten; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1829, st. 1, bl. 37. Dupong (J.), de ween en naween der barende en kraamvrouwen in hunnen

tart, oorzaken en nitwerkingen beschouwd. VI. 1778, D. VI, bl. 401.

(S. A.), waarnemingen omtrent het afzetten der hals-ader, bij eeu paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 477.

DUPOUGET (FUZET), waarnemingen omtreut de werkingen van het extractum bellad onnae, aangewend op den liesring, ter verligting der inbrenging van beknelde breuken; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 348.

Depuis, geneesplan omtrent den kwaden droes, met aanmerkingen van A. NUMAN. Uit het Fransch. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 151.

DUPUITTEN, waarneming eener extirpatie van een halsgezwel; medegedeeld door SANSON; naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1825, supplem. band 2, st. 3, bl. 225.

deor A. PAILLARD; near bet Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 2, bl. 140.

ELDIX. LVIII. 1832, st. 4, bl. 344.

practische danmerkingen over deze operatie; naar het Fransch, met een bijvoegsel van VAN ELDIX. LVIII. 1831, st. 5, bl. 438.

been sche slagader; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 5, bl. 405.

behandeling der venerische oogontsteking (ophthalmia Mennorrhagica); medegedeeld door A. PAILLARD; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 4, bl. 550.

en A. Coorra, over de breuken van het onderste einde des opperarmbeens, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, N. 515.

aan de van het hart verwijderde zijde; naar het Fransch door van ELDIX. EVIII. 1830, st. 1, bl. 72.

deldarm (procidentia intestini recti); naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1823, st. 4, bl. 373.

naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 5, bl. 421.

**DVIM.** 1829, st. 1, bl. 27.

DURING (J. P.), diss. pharm. de erroribus in formularum praescriptione evitandis. Gron. 1800.

Dann, liesbreuken, die nog onvolkomen zijn, en zich eerst als eene zwelling van meerderen of minderen omvang aan den buikring vertoonen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, supplem. band. 2, st. 1, bl. 13. Düre, langdurige en verouderde zweren aan de beenen, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 11.

DURIJ (A. G.), diss. med. de synocho putrida. Lugd. Bat. 1802.

DUTOICT (E.), heelkunst der paarden, bunne natuur, eigenschappen, ziektens, geneesmiddelen enz. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 447.

DUTRONT (A. J.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1816.

DUURKOOP (J. A.), verhandeling over de oorzaken der meesten, vooralepidemique, of gewone zi ektens van Batavia, inzonderheid van de rotkoortsen, X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 491.

Dijbeen (Het) kan door een uiterlijke oorzaak ontwrigt, en wederom hersteld worden. XXV. 1762, D. II, st. 1, bl. 38; 1763, D. III, st. 2, bl. 269.

DIJK (C. M. VAN), over de bereiding van den aether nitricus alcoholi cus door stoom. LXI, 1825, D. II, nº. 2, bl. 81.

- beschrijving van een werktuig, geschikt om aftreksels te bereiden. Met 1 afb. XXXIV. 1822, D. II, bl. 396.

- over het beenzwart als middel ter zuivering van water van looddeelen. XXXIV. 1824, D. I, bl. 195.

- iets over den braakwijnste en en deszelfs bereiding volgens DRAPIEZ. XLIV. 1824, D. XVII, nº. 1, bl. 25.

- jets over het cyanure tum iodii. XLIV. 1824, D. XVII. nº. 10, bl. 465.

beschrijving en afbeelding van den décolorimètre van PALLEN, en de proefnemingen met denzelven. XXXIV. 1825, D. II, bl. 379, 395.

-- over de bereiding van het emplastrum plumbi, (empl. diapalmae). LXI. 1830, D. IX, nº. 4, bl. 177.

– over het oleum filicis maris. LXV. 1827, D. II, ы. 26.

- beschrijving van een toestel om te filtreeren. Met 1 afb. LXI. 1826, D. II, nº. 3, bl. 129.

– gom en suiker uit zaagsel en oude linnen vodden. (Fragment eener voorlezing). XXXIV. 1823, D. II, bl. 376.

\_ over den hout-azijn. XXXIV. 1826, D. II, bl. 156. · verhandeling over het loodwit. Dordr. Blussé en van Braam, 1829, 8vo, pl. f 1.20.

bereiding van een droog slijm van kweën-pitten. LXI, 1826, D. III, nº. 1, bl. 14.

 beschrijving van een artsenijmengkundig stoomwerktuig. Met 1 afb. XXXIV. 1824, D.I, bl. 100, 117.

- beschrijving van het verbeterd artsenijmengkundig stoomwerktuig. Met 1 afb. LXV. 1827, D. II, bl. 378.

opheldering omtrent de veiligheidsbuis bij den artsenijmengkundigen stoomtoestel. LXV. 1829, D. IV, bl. 227. Met cen naschrift door G. J. MULLER. D. IV, bl. 233.

- over de zuivering van water met beenzwart en dierlijke kool. XXXIV. 1824, D. I, bl. 258.

- en A. VAN BEEK, onderzoekingen aangaande het zwart in de melisbrooden. Met afb. XXIV. 1829, D. II, bl. 161. Zie verder: BERGSMA.

DUXFRENS (D.), diss. anat. de abnormi cordis conformationis conditione. Lugd. Bat. 1819.

Duttos (D.), verzameling van waarnemingen over de borstwonden. XVII. 1801, D. VI, bl. 1.

- spec. med. de claudicatione. Lugd. Bat. 1798.

aangepreezen vermogen van het geoxygeneerde zeezout-zuur tegen huidziekten. XXXIV. 1801, D. II, bl. 51.

ficandam tamen medicinam sufficiente. II. 1816-1817.

DUXHOORN (A.), diss. obst. med. de metrorrhagia gravidarum. Lugd. Bat. 1838.

 Dzewni (K. H.), behandeling derklierachtigelichtschuwbeid (photophobia scrophulosa); naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 181.

en het beste, eenvoudigste en zekerste middel, om die, in welken graad ook, spoedig en zonder pijn te genezen. Naar den tweeden zeer verbeterden druk, vertaald en met nieuwe proefnemingen verrijkt door W. GOXDE. Tweede Nederd. uitgave. Gron. *Wijbe Wouters*, 1826, 8vo, f 1.25.

verschijnselen bekend gemaakt. Uit het Hoogd., met bijvoeging eeniger eigen warnemingen, door B. J. VAN DEN KIEBOOM, Dordr. de Vos, 1827, 8vo, 1 pl. f 2.00.

E.

EASTON (R.), diss. med. de nonnullis morbis cutaneis qui in Indiis occidentalibus inveniuntur. Lugd. Bat. 1834.

EBERROE (J.), diss. med. de phellandrio aquatico. Gron. 1802.

ERE (W. E. C. B.), zamentrekkingen van de baarmoeder na den dood; naar het Hoogd. met aanmerkingen van VAN ELDIK. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 181.

door sublimaat-baden; naarhet Hoogd. door vaw ELDIK. LVIII. 1833, suppl. band 3, st. 1, bl. 21.

EBRAHARD (J. G.), over het verlossen der koeijen. Met afb. X. D. IX. over het vuur of bloed der schapen. X. D. XII.

EBREWAIKE, iets over de behandeling der zenuwkoortsen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 6, bl. 481.

Zie verder: CONSBRUCE.

- EBERS, merkwaardig en gecompliceerd geval van delirium tremens, met eenige voorafgaande aanmerkingen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 502.
  - ----- over het gebruik van het kali hydriodicum (hydriodas potassae) tegen secondaire ven usziekte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 2, bl. 145.

verligting der longtering-zieken; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIH. 1838, suppl. band 5, st. 3, bl. 238.

het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 4, bl. 341.

- ESERS, verligting en mogelijke genezing in verlamming en ; naar het Heegd. door van ELDIN. LVIII. 1838, suppl. band 5, st. 4, bl. 334,
- Ecx (W.), uitstekende werking van het endermatisch gebruik van acetas morphii bij chronischen doorloop en braken; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII, 1835, st. 3, hl. 273.
- ECKHARTSHAUSHN (VAN), het bestaan en de werkingen van het dierlijk magn otis mus en het magnetisch som nam bulismus proefondervindelijk gestaafd en wijsgeerig verdedigd; benevens de nodige onderrichtingen, om de kennis aan deze geheimen der natuur, ten nutte van den evenmensch te besteden. Dord. de Leeuw en Krap, 1792, 8vo, f 0.90.
- EDWAADS (H. M.), handboek der heelkundige ontleedkunde, of beschrijving van het menschelijk ligchaam, verdeeld in afperkingen, enz. Uit het Fransch, met aanmerkingen en bijvoegselen door G. A. F. QUARIN WILLEMIER met eene voorrede van A. G. VAN ONSENGENT. Uit. van der Monde, 1829, Svo, 1° st. f 2.20.

EECKELAERT (J. B.), diss. med. de leu corrhaea, Lugd. Bat. 1815.

EEDEN (W. VAN), iets over de behandeling der condijloerata venerea. LXXXIII. 1839, st. 9, bl. 364.

solub. HANNEMANNI, en eenige waardemingen over de toediening van hetzelve in syphilitische ziekten. LXXXII. 1839, st. 2, bl. 103.

van het mannelijk geslacht. Met af b. LXXXIII. 1839, st. 6, bl. 378. EEXHOUT (C. W.), diss. med. de pemphigo. Gron. 1810.

EERMA (B.), de circulaire van den 26<sup>iten</sup> Julij 1832, bevattende eene lijst van geneesmiddelen tegen den Aziatischen braakloop, uitgeschreven door de Provinciale Commissie van Onderzoek en Toevoorzigt te Groningen, getoetst aan de doelmatigheid, billijkheid en regt, benevens handhaving der waarbeid, tegen de beschuldiging van pligtverzuim, den schrijver, wegens zijn protesteren tegen bovengenoemde circulaire, gedaan door den Gouverneur van de provincie Groniagen. Winsch. Huisingk, 1834, 8vo, f 0.90.

verdedigd tegen Dr. J. F. P. SCHÖNFELD en de geest der homöopatisch e geneesteer van Dr. S. HAHNEMANN, getoetst aan rede en ervaring. Gron. van Bolhuis Hoitsema, 1836, 8vo, f 2.

verloskunde, naar aanleiding van hetgeen daaromtrent doer eene com missie, welke in 1828 te 's Hertogenbosch vergaderd is geweest, is voorgesteld, alsmede van de vlugtige bedenkingen door J. R. I. DE KIACKHOFF, aan den Koning aangeboden. Gron. Römelingh, 1831, 8vo, f 1.25.

EEM (N. VAN DER) en L. VAN LEEUWEN, verhandeling over de vrag: wat is voor het menschelijk ligehaam vergif? En welke vergiften kunnen in de geneeskunde zoo uit- als inwendig, onder de vereischte voorzorgen, een nuttig gebruik hebben? Uit het Latijn. IX\*. 1785, bl. 1.

Ezus (J. van), verhaal van eene doodelijke darm wond door eene inwendige oorzaak. 1V. 1763, bl. 366.

EGELING (F.), diss. med. de indicationum doctrina. I, 1817-1818.

diss. obstetr. de placenta. Lugd. Bat. 1818.

- (G.), diss. physiol. de liquore amnii. Lugd. Bat. 1813.

icanzuwo (W.), diagnosis van borstwaterzucht, LVIII. 1885, st. 4,
bl. 298.
zen. LVIII. 1835, st. 4, bl. 315.
raadgevingen ten voorbeboeding tegen de cholera. Haarl.
van Loghem, 1832, 8vo, f 0.10. 
bl. 303. over hetgeneeskundig gebruik van het extr. hyosciami.
XLVIII. D. VI, st. 3, bl. 178.
behandeling der febris intermittens; LVIII. 1836, st. 5,
Ы. 397.
ijskoude fom entatiën op het hoofd, in den tijphus cho-
lericus. LVIII. 1835, st. 4, bl. 319.
koude fomentatiën op het hoofd. LVIII. 1836, st. 5,
ы. 407.
contagiëuse furunkels. LVIII. 1839, st. 4, bl. 295.
galvanisme in habituëel asthma. LVIII. 1839, st. 4,
bl. 297.
de kleur van piszure graveelsteentjes. LVIII. 1839,
st. 4, bl. 296.
de magneet, als pijnstillend middel aangewend. LVIII.
1839, st. 4, bl. 300.
middel tegen menstruaal-kolijk. LVIII. 1836, at. 5,
ы. 407.
mosterdpap, met water bereid. LVIII, 1839, st. 4,
d. 303.
iets, over de, in een gedeelte van Noord-Holland, thans
eerschende (najaars) koortsen. XXX. 1835, D. XXV, st. 2,
A. 701.
oleum olivarum, magisterium bismuthi, extrac-
um nucis vomicae en martialia, tegen maagpijn. LVIII, 1835,
t. 4, bl. 311.
koude omslagen op het hoofd. LVIII. 1839, st. 4, bl. 293.
genezing cener phthisis pulmonalis. LVIII. 1835, st. 4,
vreemde ontaarding der pisblaas. LVIII. 1835, st. 4, bl.
309.
zeldzaamheid van den pols, door het gebruik van digitalis,
in de phthisis ulcerosa. LVIII. 1835, st. 4, bl. 299.
verschil van polsslagen. LVIII. 1835, st. 4, bl. 313.
saccharum saturni met opium tegen haematurie.
LVIII. 1836, st. 5, bl. 404.
berigt van eene, met goed gevolg, door kunst verrigte ver-
lossing eener boog zwangere vrouw, die, door hevige stuipen aangetast,
zich in groot levensgevaar bevond. XLVIII. D. III, st. 2, bl. 150.
over het verband tusschen uitwendige ongesteldheden
en den inwendigen toestand des ligchaams. LVIII. 1838, st. 5, bl. 389.
en den inwendigen toestand des neuens. Dvint. 1000, st. 0, M. 000.
LVIII. 1836, st. 5, bl. 405.
iets over geneeskandige waarnemingen. LVIII. 1836
st. 5, bl. 409.
-

EGELING (W.), water in het hartzakje na den dood, zonder eenige teekenen daarvan bij het leven. LVIII. 1836, st. 5, bl. 406.

derlinge en onverklaarbare genezing. LVIII, 1835, st. 4, bl. 300.

iets ter beantwoording der vraag: Waarom sterven er zoo vele menschen aan zinkingkoortsen? XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 544, 599.

Zie verder: DE HES.

EGGERS (F. G.), diss. med. de morbo maculoso WERLHOVII. Lagd. Bat. 1838.

EGMOND (A. SCHOLL VAN), specimen anat. pathol. denatura membranarum serosarum in genere, et de anatomia-pathologica pleurae inflammatae. Lugd. Bat. 1835.

EICHELBERG, genezing van eenen tetanus traumaticus; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 4, bl. 330.

EICK (F.) diss. med. de polypis, corumque differentia, ab aliis pseudoplasmatibus. Traj. ad Rhen. 1834.

EICKMA(B.), over eene nieuwe bereidingswijze van het acidum chromicum. LXV. 1831, D. VI, bl. 155.

phyllorum. LXXIII. 1834, D. II, bl. 155.

roosten ondergaat.LXXIII. 1835, D. III, bl. 197.

acid. sulphuricum. LXXIII. 1835, D. III, bl. 203.

vermogen van rothout. LXXIII. 1834, D. II, bl. 497.

kina. LXXIII. 1833, D. I, bl. 497.

D. III, bl. 171.

sulae papaveris somniferi. LXXIII. 1833, D. I, bl. 82.

LXXIII. 1834, D. II, bl. 437.

een nieuwe pijrophorus. LXXIII. 1834, D. II, bl. 435. over de bereiding van strijchnine. LXXIII. 1834, D. II, bl. 435.

derdalenden stam der groote slagader Met afb. XLVIII. D. VI, st. 1, bl. 1.

Eigenschappen (bijzondere) en oorzaken van de veerkracht van den kaoutschuk of zoogenaamde elastike gom. XXXIV. 1810, D. I, bl. 314.

EIKENDAL (B.), diss. med. de aphthis. Lugd. Bat. 1796.

EISELT (J. N.) en W. S. HENDBIE, twee waarnemingen van schenring der baarmoeder, na het gebruik van secale cornutum ontstaan, en van gelukkige genezing gevolgd; naar het Hoogd. en Engelsch door van ELDIE. LVIII. 1831, st. 3, bl. 259.

EISENBELL (J. B.), beschrijving van een middel tegen den kanker. LXVIII. 1829, D. III, st. 5, bl. 220.

EISENNANN, behandeling van de vernaauwingen der pisbuis door inwendige middelen en eene bijzondere aanwending der darmsnaren en der drukspons; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 2, ' bl. 158.

EXAMA (C.), waarnemingen omtrent den duim en langen vinger aan de hand der vogelen. XXXIV. 1803, D. II, bl. 4.

ExxEs (E.), diss. med. de putredine animali. Gron. 1815.

EKL, over het gebruik van chloorzure-zouten, bij verschillende soorten van zweren; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 1, bl. 80.

ELEURO (J. A. VAN), iets, de longziekte van het vee betreffende. XXXIV. 1838, D. I. bl. 296; D. II, bl. 429.

ELDIK (C. VAN), over eenige nieuwe geneesmiddelen. LVIII. 1823, st. 2, bl. 168; st. 3, bl. 230.

over den tijd en de wijze van het af binden en doorsnijden der navelstreng. LVIII. 1824, suppl. band. 2, st. 1, bl. 61.

st. 2, bl. 161.

Lagd. Bat. 1816.

sen. LVIII. 1822, st. 2, bl. 160.

recept-boek voor genees-en heelkundigen, volgens de alphabetische orde van de oude klassieke namen der geneesmiddelen gerangschikt, met bijvoeging der nieuwe namen, die in de Pharmacopoea Batava en Belgica voorkomen. Nijm. *Thieme*, 1825, 12mo. f 3.80. Tweede vermeerderde druk. 1834, f 3.80.

V, bl. 1-124.

verloskundige verhandelingen, grootendeels met betrekking tot het werk van J. H. WIGAND: De geboorte van den mensch. Amst. Berntrop, 1828-1832, 8vo, 3 st. f 5.90.

kracht van den zwavel-alcohol. LVIII. 1836, suppl. band 4, st. 3, bl. 244.

matia alba dolens puerperarum), benevens eene waarneming en volledige genezing dier ziekte. LVIII. 1821, st. 1, bl. 8; 1822, st. 2, bl. 89; 1824, st. 3, bl. 200.

Zie verder : Moll.

ELLEABLER (J. F.), waarneemingen voornamelijk over den scorbutus, op 't Compagnies-schip Mars, in zee gestoken den 17 Maij 1776, en den 16 September op Cabo de Goede Hoop aangekomen. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 259.

ELLIOTSON, over den vitus-dans; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 4, bl. 319.

ELLISSEN, over het gebruik van braakwijnsteen in kinderziekten; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 32; XXXVIII, 1829, n.º 2, bl. 63.

ELTZMAN (J. G. K.), diss. med. de effectibus nocivis potuum spirituosorum in corpore humano, eorumque prophylaxi. Traj. ad Rhen. 1838.

EREDEN (SALONO VON), Versuch einer hypochondralgologie, oder kurze theorethische practische Darstellung der Lehre von den Miltz und Mutterbeschwerden. Emd. *Bekkoff*, 1808, 8vo, f 0.70. EMEDIN (SALONO VON), Distetischer Unterricht für Sohwangere, in Beziehung auf das Wohl ihrer selbst und der Frucht; oder distetischer Unterricht für Fraen. Emd. Bekkoff, 1809, 8vo, f 0.60.

EXMERIX (H.), waarneming omtrent de genezing van een kankergezwel. XXXIV. 1808, D. II, bl. 51.

ENDE (OP DEN), waarneming van het nut der aangebragte drukking bij een slagadergezwel aan de dije. XIX. 1836, D. V, st. II, bl. 163.

ENDE (A. VAN DEN), aanmerkingen over: de donder, geen blootelektrisch verschijnsel. V. 1803, bl. 147.

redevoering over de belangrijkheid en nuttigheid van de beoefening der natuurkunde voor den menschenz. Haarl. Beets, 1805, 4to, f 0.70. XII, 1809, st. 16.

G. P. VAN DEN), responsio ad quaestionem botanicam: Instituatur brevis enarratio, tuni etiam comparatio, methodorum plantarum, sive systematum, quae dicuntur, naturalium, a botanicis excogitatorum. II. 1822—1823.

W. P. VAN DEN), lijst van Nederlansche ongewervelde dieren, welke niet in de Nederlansche Fauna gevonden worden. V. 1828, bl. 134, 301.

ENDERHOFF (Z. C.), diss. med. de utilitate lienis. Traj. ad Rhen. 1790.

ENDTZ (J. O.), diss. physiol. de motu corporis animalis sine conscientia voluntario. Gron. 1806.

ENGRIBERTS (J.), diss. physiol. de irritabilate vesicae felleae. Gron. 1806.

ENGRLBRONNER (J. D'), observationes med. pract. ad morbos encephali, et medullae spinalis pertinentes. Traj. ad Rhen. 1838.

ENGELEN (J. VOEGEN VAN), zie: Kabinet.

ENGELHART (C.), diss. med. de datura strammonio, ejusque usu medicinali in rheumatismis chronicis. Traj. ad Rhen. 1822.

ENGRLWAN (J.), proeven over den aart der werkinge van de electriciteit. IV. 1754, bl. 267; 1757, bl. 518.

1756 en 1759 enz. IV. 1762, bl. 955. 1763; bl. 247.

ERGELMARM (G.), met goed gevolg aangewende behandeling van het verouderd waterhoofd: door middel van de drukking des hoofds met betzelve omringende hechtpleister strooken; naar het Hoogd. door van Onsenoort. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 12.

ENGELS (G.), diss. med. de morbis simulatis. Gron. 1822.

ENGELTAUM (J. N.), nadere waarneming, strekkende ten voorbeelde der heeling eener beenbreuk bij eene zwangere vrouw. X1X. 1822, D. III, bl. 105.

*de de sodium* in onderscheiden heelkundige gebreken. XXXIV. 1827, D. I, bl. 389.

iets over de geboorte en het afsterven van H. VAN DE-VENTER. XXXIV. 1834, D. I, bl. 10.

de, met behoud van moeder en kind. Amst. Berntrop, 1826, 8vo, f 0.30, LVIII. 1824, st. 3, bl. 278. XXXIV. 1824, D. I, bl. 323, 402. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 204. Essentime (J. N.), waarpening wegens can the two de maal verrigte k eizersnede aan hetzelfde voorwerp. XIX. 1828, D. IV, st. II, bl. 297.

de wonden der lede maten. XVII. 1805, D. VIII.

schouder. Amst. Berntrop, 1819, 8vo, f 0.27<sup>1</sup>. XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 103.

blijkt, dat het getal doodgeborene, of kort na de geboorte gestorvene kinderen, hier te lande in de laatste jaren is toegenomen. XIV. 1830, D. VII.

waarneming eener pisopstopping door den blaassteek boven de schaambeesen opgeheven, en daarna volkomen genezen. XIX. 1808, D. I., bl. 166.

door J. TIMMERMANS. XXXIV. 1818, D. J. bl. 138.

Exs (P.), diss. med. de oleo jecoris aselli atque ipsius usu imprimisin rachitide, exposita simul hujus morbi natura. Lugd. Bat. 1832.

genere humano per generationem conspicua. III, 1823-1824.

---- (W.), diss. med. de surditate, orta ab impedito aëris aditu ad cavum tympani per tubam Еизтаснамам. Gron. 1838.

ENSCHUT (F. P. T.VAN), commentatio qua respondetur ad quaestionem medicam: Accurate exponantur signa, cum pathologica, tum chemica, quibus ven eficium arsenicale, in foro, certo probari possit, quae vero ex chemia petuntur signa, ipsius auctoris experimentis etiam illustrari capit facultas. II. 1835—1836.

Rhen. 1836.

EPEN (G. J. VAN), beknopte handleiding tot de leer der verhanden, naar LUTTENS, STARK en anderen. Amst. Sulpke, 1830, 12mo, 6 pl. f 2.00.

EFERENUIZEN (A.VAN), het aangeboren bla asgebrek en dat der roede eens bejaarden mans waargenomen en na den dood ontleed; nader onderzocht en medegedeeld door A. BOHN. Met 2 pl. XIX. 1822, D. III, at. 2, bl. 1. verhaal van eene welgeslaagde operatie van den steen.

XXXIV. 1802, D. II, bl. 390. Epidemaie (Groninger); uittreksel uit eenen particuliaren brief, gedagtee-

kend Groningen, 14 Oct. 1826. LXVIII. 1827, D. I, st. 1, bl. 9,

EPERMA (V.), diss. med. de morborum haereditariorum bistoria paturali. Lugd. Bat. 1827.

- **ELEMAN** (O. LINNE), algemeen overzigt der nieuwere scheikunde, met hijzondere annwijzing van derzelver nuttige toepassingen; uit het Hoegd, overgezet. Amst. Berntrop, 1836, 8vo, 1 • D. 1 • st. f 1.50.
- EADMANN (C. G.), over de werking der bijtmiddelen, en genezing eener hydrocele door middel van dezelve; naar het Hoogd.-door van ELDIK, LVIII. 1833, st. 2, hl. 179.

Zie verder: Fichuus.

ERMMANN (A.), over het verløssen der koeijen. X. D. X.

EANELING (W.), verschijnselen van den kwaden droes, voortgebragt door

1831—1832.

------ (J. P.), observationes bronchitidis chronicae. CII. 1839, pag. 28.

66. 66.

catarum. CII. 1839, pag. 16.

CII. 1839, pag. 24.

------ observationes de hydrope. CII. 1839, pag. 56.

observatio de ictero. CII. 1839, pag. 44.

observationes la rijngitidis chronicae. CII. 1839, pag. 35.

sis.CII. 1839, pag. 10.

observatio palpitionum cordis ex plethora abdominali. CII. 1839, pag. 25.

observationes de phthisi pulmonali tuberculosa. CII. 1839, pag. 45.

pag. 26.

observatio de typho abdominali. CII. 1839, pag. 4.

Eapscum (A. van), aanmerkingen en waarnemingen, betreffende de beilzame uitwerkselen van het de coctum ZITTMANNI. XXX. 1831, D. XXI, st. 2, bl. 275, 314.

wording der deelen, in het bijzonder de daardoor verwekte scheuring der baarmoeder. XIX. 1832, D. V, st. 1, bl. 57.

EATRIJK (J. C. F. VAN), diss. med. de dysenteria simplici ejusque cum febre primitiva complicatione. Lugd. Bat. 1814.

Es (D. VAN), diss. med. de diagnosi tumorum fibrosorum uteri. Gron. 1838.

Ess (D. H. vaπ), diss. med. de cheiloplastica, observatione illustrata. Traj. ad. Rhen. 1836. Epimasz (A. F. DE L'.), waarneming, bevestigende het nut van het gehruik der borax, in trage verlossingen. LVIII. 1829, st. 4, bl. 361.

bus. LVIII. 1831, st. 4, bl. 302.

veroorzaakte, doodelijke hoofdwonde. LVIII. 1824, st. 2. bl. 145.

charum saturni, gelukkig herstelde etterachtige long tering. LVIII. 1831, st. 5, bl. 403.

tumoribus albis. Traj. ad Rhen. 1822.

beid der vaccine; met eene anmerking van VAN ELDIK. LVIII. 1831, s. 5, bl. 433.

ESANTS (J. C. DES), verhandeling over de croup. Uit het Fransch vertaald en met annmerkingen vermeerderd door F. J. VAN MAAMEN. 's Hage van Cleef, 1808, 8vo, f 1.20.

Essus (B.G.), diss. med. de usu glomeris in placenta praevia. Gron. 1836.

EVELOT (H. G. DE BEVEREN), iets ter aanprijzing van het vingerhoedskruid, als hulpmiddel in de croup. XLIV. 1819, D. XII, n°. 11, bl. 510.

prestantia. Lugd. Bat. 1815.

wijnsteen-zure potasch in de tering. XLIV. 1819, D. XII, nº. 4, bl. 170.

ten, XXXVIII. 1826, n.º1, bl. 6.

Etiquettes voor de apotheek naar de Pharmacopoea Belgica; bevattende: een stel van  $9\frac{1}{2}$  vellen gegraveerde etiquettes, welke onder het opzigt van eenen deskundigen zijn vervaardigd. 's Hage *Allart* (thans *Radink*), 1823, f 4.80.

EUSTACHIUS (B.), in gewand kundige plaaten, behoorende tot de uitgave met de ontleedkundige tafelen van SCHAARSMIDT onder opzicht van A. BOHN vervaardigd en uitgegeven. Amst. Elwe, 1795-1798, fol. 7 hundels, f 12.

IVANS, genezing van een slagadergezwel, door onderbinding der slagader aan gene zijde van het gezwel; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 2, bl. 152.

EVENELLI (J.), over behoed- en geneesmiddelen tegen eenige kwalen van het tandwee. X. D. VII.

EVERARD (J. J. A.), diss. chir. de sarcocele. Lugd. Bat. 1816.

(P. F. C.), diss. med. de haemorrhoidibus. Lugd. Bat. 1817. Events (B. H.), diss. physiol. med. de haematosi. Lugd. Bat. 1834.

(F. W.), uittreksel uit een verslag, omtrent eene bedenkelijke veezekte, (milt-vnur), in het schoutambt Dodewaart enz. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 228.

(milt-vuur), onder het melkvee, in de gemeente Gameren. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 234. Evnes (P. W.), nitrekzei uit Presina: over de genezing der runderpest doer het fjzer-inhoudende zontzuur (met ijzer bezwangerd acidum mariaticum.) XXXIV. 1803, D. I, bl. 392.

(H. G), diss. med. de enterolithiasi. Traj. ad Rhen. 1835. EVERTE, (A.), diss. med. de pemphigo. Gron. 1838.

EVELAND (J. B.), over de inenting der koepokken. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 726.

Extract ait het verslag omtrent den staat van het armwezen in het Koningrijk, over den jare 1828, voor zoo verre zulks eenigermate met de genéeskunde in betrekking staat. LXXI. 1830, September, bl. 391.

EIJK (S. SPEIJERT VAN DER), verhandeling over het electro-magnetismans. Hearl. Loosjes, 1823, Swo, 1 afb. f 0.40. XXXIV. 1822, D. I, bl. 226, 243, 258.

krachten der ligebamen enz. van den 27 Junij 1800, n.º 339. XXXIV. 1802. D. II. M. 118.

. srid. XXXIV. 1821, D. I. bl. 306, 324.

digestac. Lugd. Bat. Deffor. 1800, 8vo, f 2.00.

der ligchamen, het zij die van vastheid, het zij die van vloeijbaarheid, het zij die van veerkragtige-vloeijbaarheid bepaald word. XXXIII. 1800, D. I. bl. 203<sup>b</sup>.

Erse (J. N. van), procven met het papaver- of heulzaad. X. D. XIII.

en C. G. C. REISWARDT, over de eigenschappen en het nut van den kanadaschen popel (populus monilifera AIT.) Met afbeeldingen. XXIII. 1817, D. III, bl. 173.

## F.

FABIUS (E.), diss. med. de som ni is. Traj. ad Rhen. 1836.

(O. N.) # diss. med. de mercuri i du leis opio juncti usu in morbis pectoris inflammatoriis. Gron. 1828.

FACEE (J.C.), diss. med. de hepatitide. Lugd. Bat. 1816.

EARLER (J. M. BAART BE LA), diss. med. de asphyxia: Gron. 1817.

gen in 1833, XXXIV. 1833, D. II., bl. 274.

re, varia systemata medicinae fecerunt. III. 1832-1833.

tibus. Gron. 1821.

methodi, quibus, nostris temporibus, calculus vesicae secari solet in viris? 2. Quaenam ex hodiernis prae reliquis autior haberi meretur, et a quibusnam periculis praeservat? III. 1821—1822. FAILLE (J. M. BAART DE LA), diss. chir. de methodis quibus antes calculus vesicae secabatur in viris. Gron. 1823.

D. I, afd. 1, bl. 141.

diss. med. de myelitide. Gron. 1823.

FALCE (C. G. J. J.), diss. med. de prosopalgia, feliciter in nosocomio academico sanata, item, de visa ibidem, cordis ruptura, subito lethali, una cum prolasione, in ignaros theoriae medicae comtemtores empiricos. Traj. ad Rhen. 1809.

--- (J. W.), bericht wegens de kane el. IV. 1774, bl. 278.

ren. XIII. 1785, D. III, st. 2, bl. 394.

FALCON (O.), diss. med. de cynanche maligna. Lugd. Bat. 1791.

FALCOMER (W.), bericht wegens het werkend vermogen of de uitwerkzelen van de aqua-mephitica alcalina of loogzoutig luchtzunrwater, op het graveel, de steen en andere ongemakken die de piswegen aandoen. Vierde uitgave, met hijvoegaelen, veranderingen en eenige belangrijke waarnemingen enz. wermeerderd, en na deze vierde uitgave uit het Engelsch overgehragt door P. PH. DE CLOUX. Leijd. Herdingh, 1796, 8vo, f 1.00.

verbandeling over den invloed der hartstogten op de ziekten van het menschelijk ligehaam. Amst. Wessing en van der Heij. 1790, 8vo, f 1.10.

FALLOT, over eeue chronische ontsteking der hersenen. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 7.

D. IV, st. 1, bl. 17.

FARARY (J. J.), diss. med. de phthisi pulmonali. Lugd. Bat. 1801.

FARE (W.), algemeene klierziekte; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 3, bl. 231.

FARLER (H.), drie gevallen van steenen in de pisbuis; maar het Hoogd. deor vas ELDIE. LVIII. 1837, st. 3, bl. 223.

FAUST (B. C.), tafel ter verboeding en uitroeijing der runderpest of veeziekte. Amst. Saakes 1800, f 0.20.

verhandeling wegens eene nobdzaaklijke verbetering der kleeding, waarin betoogd word, dat de oorzaak der zedelijke en ligchamelijke verbastering des menschdoms, in het dragen van broek en gezogt moet worden. Met eene voorrede van CAMPE. Uit het Hoogd. vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door W. G.; benevens een' brief en aanmerk. over dit werkje, waarin de beoordeeling van hetzelve door BLU-MENBACH, SALTZMAN, enz. Amst. van Es, 1793, 8vo, fl.25.

FADREMAN, waarneming eener genezing van hondsdolheid, naar het Engelsch door A. Moll. LVIII. 1826, st. 5, bl. 405.

FIARW (S. W.), genezing van een aneurijsma der arteria innominata en van den aanvang der subclavia, door onderbinding der carotis communis; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 6, bl. 525.

ta, door onderbinding der carotis en der subclavia; mar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 530.

FIRE (B. VAN DER), diss. anat. path. de emollitione ventriculi seu gastromalacia. Lugd. Bat. 1839.

---- (Z. H. VAN DER), voorbeeld van eene herstelling uit longteering,

ontstaan ten gevolge van herhaalde bloedspuwingen. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 620; 1827, D. XXXVII, st. 2, bl. 366, 406.

FERR (L. VAN DER), proeven over de ontdekking van arsenik. LXII. 1838, D. III, September, bl. 121 en December, bl. 181.

- FEILER (J.), oproeping van alle regeringen, magistraats-personen en artzen, met opzigt der maatregelen tegen de geele koorts te beramen; naar het Hoogd. vrij gevolgd en met eene daartoe betrekkelijke voorreden uitgegeven door J. W. KIRCHNER. Amst. Holtrop, 1805, 8vo, f 0.40.
- FEITH (E. E. C.), diss. pharm. med. de urticaria. Gron. 1811.

FENEMA (J.), diss. med. de herpete. Gron. 1821.

- (R.), diss. pathol. de insigni cordis et aortae dilatatione, cum insolita ejusdem arteriae valvularum degeneratione. Lugd. Bat. 1821.
- FENNENBERG (FENNER VON), over het gedrag van den kinder-arts; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 4, bl. 331.
- FENOGLIO (G. C.), twee gevallen van buikwaterzucht, door het zeer eenvoudig middel der drukking genezen; naar het Italiaansch door VAN ELDIK, LVIII. 1833, st. 5, bl. 429.

mondklem (trismus), door eene onderdrukte gonorrhee veroorzaakt, en door het kunstmatig te voorschijn roepen der uitvloeijing genezen, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 6, bl. 509.

- FERRERA D'AGUIAN (F.), diss. med. chir. de vulneribus per corpora vi pulveris pyrii jacta factis, amputationem exigentibus, de salutari effectu hujus operationis, si sine mora fuerit facta. Lugd. Bat. 1797.
- FESTLER (F. S.), waarneming van eenen bijkans kraakbeenigen, vast aangehechten moederkoek, wiens afscheiding door middel van de door B. MOJON, opgegevene behandeling bewerkt werd, naar het Italiaansch door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 19.
- FHän, pillen, uit steenkoololie (oleum lithanthracis en antimonium), tegen de jicht; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 5, bl. 468.

FICHEFET (E. L.), diss. med. de podagra. Lugd. Bat. 1815.

FICINUS en EADMANN, aluinaarde (terra alumina) een werkzaam middel tegen het zuur in het darmkanaal; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1822, st. 2, bl. 181.

FICKER, waarnemingen wegens het bord (cholera); naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 117.

FLEVET (F.), diss. med. de hydrope in genere et speciatim de anasarca activa acutaque. Lugd. Bat. 1816.

**KINCK** (P.), over de grondige genezing der bewegelijke breuken. Naar het Hoogd, door P. MIDDEL. Gron. Bott, 1838, 8vo, pl. J 0.90.

FINGERBUTH, darm-fistels, door het brandijzer genezen; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1836, st. 5, bl. 431.

het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 5, bl. 434.

LVIII. 1836, st. 5, bl. 437.

FINKE (L. L.), spec. med. historiam sistens inditionis variolarum in comitatibus Teekleburgensi atque Lingensi. Amst. Poster, 1793, 4to, f 0.40.

FISCHER, practische waarnemingen over de acute teringkoorts, de ware

galopperende tering; naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1825, st. 1, bl. 20.

FISCHER, middel tegen de tines capitis, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 88.

(A. F.), geschiedkundige waarnemingen, (bloedvloeijingen, haemorrhagiae); naar het Hoogd. met aanmerkingen van A. Morr. LVIII. 1825, st. 4, bl. 308. 1826, st. 1, bl. 15.

naar het Hoogd. met aanmerkingen van A. Moll. LVIII. 1825, st. 4, bl. 297.

optvorming in chronische ziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 4, bl. 323.

tabaksblad in gewigtige zickten; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 5, bl. 419.

drie gevallen van grondige genezing eener sijphilitische zweer, welke de tong verwoestte, door een in onbruik geraakt, maar onvergelijkelijk geneesmiddel; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 5, bl. 437.

LXV. 1832, D. VII, bl. 22.

FISSE (L. P. A.), diss. med. de peripneumonia vera. Lugd. Bat. 1817.

FLEDER (C. D.), waarneming van een borstwonde. IV. 1773, bl. 74 van de berichten.

waarneming wegens meenigvuldige, geweldige en buitengewoone toevallen van zenuwziektens aan eene lijderes overgekomen: waarbij gevoegd is de verschillende wijze om dezelve te genezen. IX\*. 1777, bl. 169.

FLECK (C.), diss. med. de historia litteraria et critica pathologiae humorum. Lugd. Bat. 1832.

FLEDDERUS (D. H.), observationes de morbo maculoso Werlhofii. Gron. 1838.

FLEASCEMANN (G.), doorboring van het ileum door ronde wormen; naar het Hoogd. door van ELDIK. VIII. 1836, st. 2, bl. 139.

olie; naar het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1836, st. 2, bl. 136.

zwangere van hare zwangerschap onbewust blijven kunne, tot dat zij door de verlossing verrast worde; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 5, bl. 469.

FLEMING (J.), naamlijst van Indische geneeskundige planten en droogerijen, met hunne namen, in de Hindostansche en Sanscritische talen, benevens een aanhangsel over de genezing van den lintworm (*taenia*). Uit het Engelsch, met de Maleische namen vermeerderd; als 'ook eene korte beschrijving van eenige planten, die op het eiland Java gevonden worden door J. R. Vos. Rott. *Hendriksen* (thans Noman en Zoon), 1820, 8vo, f 0.90.

FLEMMING (W.), bijdrage tot de behandelingswijze van doordringende buikwonden; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 4, bl. 339.

- FLIETMER (J.), waarneming wegens een zevenjarig verblijf van een looden pijpje in een' mannelijken pisweg. Met pl. XVII. 1793, D. II, bl. 152.
   G. J. VAN WIJ en G. DE JONGE, drietal waarnemingen van onderscheidene dije-ontwrichtingen, met eene zittende houding der lijderen hersteld; medegedeeld door A. BONN. XIX. 1808, D. I, bl. 266.
- FLÖGEL (J. F.), een geval van doorboring der gemeene galbuis door twee ronde wormen; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1836, suppl. band 4, st. 3, bl. 231.
- FLOH (J. H.), gesprekken over de pokken, de natuurlijke inenting van dezelve, en meer bijzonder over het inenten der koepokken. Amst. Poster, 1811, Svo, f 0.60.

bl. 97.

- Flora Batava, of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen, allen geheel nieuw naar het leven geteekend, gegraveerd en gecouleurd door en onder opzigt van J. C. SEPP EN zoon en beschreven door J. Kops. Tweede uitgave. Amst. Sepp, 1801-1824, 4to, 4 Dn., ieder met 80 pl. en 30 van het 5<sup>de</sup> D. f 168.25.
- Focx (H. C. A.), diss. med. de quaestione, num p harmaca ante absorptionem effectus specificos praestare possint. Traj. ad Rhen. 1835.
- —— (L. C. E. E.), diss. path. physiol. de peripneumonia. Traj. ad Rhen. 1839.
- FOCKE (J. C.), diss. med. sistens observationes de an eurismatibus aortam thoracicam afficientibus. Traj. ad Rhen. 1835.
- FOCKEMA (S.), diss. med. de praecipuis remediis mercurialibus. Gron. 1801.
- FORRECH (N. C.), diss. med. de colica spasmodica pictonum vulgo dicta. Lugd. Bat. 1790.

(N. P.), beschrijving van den vergifboom, bohon-upas, op het eiland Java. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 286.

FOHMANN (V. J.), mededeeling over de verbinding der opslorpen de vaten met de aderen. Uit het Hoogd. XXXIV. 1822, D. II, bl. 294.

FORKE Sz. (A.), verhandelingen over den onderscheiden aard van waken, droomen en slapen, den magnetischen slaap en het dierlijk magnetismus Amst. Saakes, 1814, 8vo, f 0.75.

FORKER (A. A.), diss. med. de morbis endemicis patriae. Lugd. Bat. 1833.

(J. P.), middel om gebroken versterkings-flessen, tot de electriciteit te herstellen. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 396.

FOLKERSMA (W.), iets over de geneeskunde, tot nut en onderrigting voor jonge genees- en heelmeesters, alsmede voor het algemeen. Leeuw. Schetsberg, 1831, 8vo, f 1.20.

verhandeling over de vraag: In hoeverre zou men bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaalen, zoo uit- als inwendig, kunnen bekomen; mits uitzonderende de volgende middelen, kina, kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna? IX. 1788, bl. 521.

arborea, of klimop, zoo als dezelve, als een bijzonder werkend geneesmiddel, proefondervindelijk bevonden is te zijn, tegen de haem optisis, (bloedspuwing,) en andere tegennatuurlijke bloedontlastingen, als mede tegen andere borstziekten, als een voornaam hulpmiddel. Door bijzondere proeven aangetoond en beschreven. Leeuw. van Stigt, 1802, 8vo, f 0.55.

FOLMER (H. TIDDENS), diss. ophthalm. de cornere sectione. Gron. 1835.

FOND (B. FAUJAS SAINT), naturalijke historie van den St. Pietersberg bij Mazstricht; uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen en een plan van de onderaardsche gangen vermoerderd door J. PASTEUR. Amst. Allart, 1803-1805, 8vo, 33 pl., 2 st. f 16.25.

Fondament of grondslag der chirurgie. Rott. Hendriksen, 1795, f0.30. Fonszeci (E. A. a.), spec. acad. de phthisi pulmonali. Lugd. Bat. 1793.

FORTAINE (P. J. DE), diss. med. de podagra. Lugd. Bat. 1817.

Forrein (R.) diss. med. de febre puerpera li. Lugd. Bat. 1816.

FORTENELLE (J.), onderzoekingen nopens de zwavelzure quinine, getrokken uit door afkoking uitgeputte kina-soorten; naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 5, bl. 439.

Foamus (J. L.), proeven eener waardering van den pols. Eene hoogst belangrijke bijdrage tot de leer der teekenen; uit het Hoogd. vrij vertaald en venneerderd door Dr. MoLL. Gor. Noorduijn, 1824, 8vo, f 2.40.

(S.), verhandeling over de zedelijke opvoeding der kinderen. Uit bet Fransch. IV. 1766, bl. I.

Fonstan, kort verslag nopens den uitslag der in geënte, vergeleken met de natuurlijke kinderziekte. XXXIII. 1800, D. II, bl. 193".

(E. A.), responsio ad quaestionem chemicam: exponantar aetheris et naphtharum, tum reliquarum ex actione acidorum in alcoholem productarum materierum historia chemica, ratio, natura et usus. I. 1831— 1832, cum tab.

------ diss. bot. med. de cedrela febrifuga. Lugd. Bat. 1836.

---- (J. A.), diss. med. de cura per nauseam. Harderov. 1803.

(R.), de ve op est, welken zich in het quartier van Nijmegen geopenbaard heeft, onderzogt, en eene geneeswijze tegen dezelve voorgedraagen; warbij ge voegd is, voorbehoed- en geneeskundig advis over dezelve veopest, ingebracht door de geneesk. faculteit te Harderwijk, Amst. van Goor, 1798, 8vo, 50.40.

(R. A. S.), diss. phys. de Μαχοοβιωσι, seu arte diu vivendi, d. i. de kunst om lang te leven. Harderv. 1804.

Forszan (J. R.), waarneemingen over de aardrijkskunde, de natuurkunde, den aart en de zeden der menschen; verzameld op zijne reize om de waereld; naar de Hoogd. vertaaling en met de aanmerkingen van zijnen zoon en reisgenoot G. Forszan. Haari. Loosjes, 1790, 8vo, 3 st. f 4.50.

(R.), verhandeling over het inwendig gebruik der spaansche vliegen. IXa. 1776, bl. 263.

Formun (H. J.), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1827.

POSEROOME (J.), over de ontsteking van het slijmvlies der dunne darmen; nur het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 3, bl. 204.

FORE (1A), verhandeling over de inwendige ziektens der paarden. Uit het Fransch. Utr. Wild en Altheer, 1795, 8vo, f 0.75.

FOURCROLJ (A. F.), philosophie chimique, ou vérités fondamentales de la

. -chimie moderne, disposées dans un nouvel ordre, Leijd. Honkoop, 1793, 8vo, f 0.80.

EDURCHOIJ (A. F.), verhandeling over de kleurverandering der plantaartige stoffen door de levenslucht; en over eene bereiding van vaste kleuren voor de schilderkonst. Uit het Fransch, XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 135.

scheikunde op de geneeskunst, en over de geneesrijke krachten der geoxygeneerde zelfstandigheden. Uit het Fransch. XLI. 1800, D. II, bl. 308.

- daagsche scheikunde, op eene nieuwe wijze gerangschikt. Uit het Fransch door Jz. CORN. VINCENTEN STERK. Amst. Elwe, 1800, 8vo, f 1.10.
- FOWLE (G.), diss. med. de febre erysipelatosa, cum nonnullis indagationibus de ortu inflammationis localis. Lugd. Bat. 1791.
- FRANÇOIS, CAVENTOU en PELLETIER, over de schei- en genecskundige eigenschappen van den cortex radicis cahincae; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 1, bl. 71.
- cabincae, in onderscheidene gevallen van waterzucht; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 292.
- FRANK, (J. P.), geneeskundige staatsregeling, of verbandeling van die middelen, welke tot aanwas der bevolking en bevordering der algemeene gezondheid bij ons en andere volken zijn in het werk gesteld, of nog aangewend zouden kunnen worden, met aanmerk. vermeerderd door H. A. BAKE. Leijd. van Leeuwen, 1794, Svo, 4 dn, f 12.65.

(L.), geschiedenis van een merkwaardig geval van scheuring der baarmoeder en van de door de buiksnede gelukte verrigte verlossing; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, bl. 352.

------ eene zeldzame soort van scheuring des bilnaads, bijde ontwikkeling van het hoofd; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 4, bl. 350.

FRANKEN (B.), waarneeming van eene aanmerkelijke hoeveelheid uitgevallen darmen, door eene van zelfs ontstaane doorbraak in den onderbuik, met gevolg van volkomene genezing. Met afb. IV. 1787, bl. 425.

gepaart met eene vreemde ontaarting der spieren en beenbederf. IV. 1776, bl. 333.

FRANKLIN, over de kunst van zwemmen. XXXII. 1793, D. II, bl. 107<sup>b</sup>.

FAANQUINET (M. S. L.), eenige wijzingen betrekkelijk het voorschrift ter bereiding van het zwavelzuur kina-loogzout. LXI. 1829, D. VII, n°. 6, bl. 305.

FRANZ (A.), herinnering aan een in vergetelheid komend middel, bij krampachtige toevallen op de borst; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 5, bl. 463.

- FHRDERIKS (H. J.), diss. med. chir. de haemorrhagia post amputationem. Traj. ad Rhen. 1839.
- FREMERY (N. C. DE), over een hoorn en gedeelte des bekkeneels van bos primigenius in Februarij 1825 bij de Eembrugge gevonden. Met af beeldingen. XXIV. 1831. D. III, bl. 74.

FREMERIJ (N. C. DE), oratio de chemia etarte pharmaceutica ad maiorem perfectionem in Belgio evehendis. II. 1821-1822.

- over den crocodilus biporcatus. (Cuv.) LXV. 1828, D. III, bl. 329.

walvischaardige dieren op onze kusten. - over XXXIV. 1825, D. I, bl. 315.

– waarneming van eene zeer aanmerkelijke ontaarding van het regter eijernest, met vorming van vetstof, haar, been, en tanden, bij eene vrouw van veertig jaren, welke lang in eenen onvruchtbaren echt geleefd had. Met afbeeldingen. XXII. 1820, D. V, Ы. 105.

over de kristallisatie van het keukenzout. LXV. 1826, D. I, bl. 121.

- diss. med. de mutationibus figurae pelvis praesertim iis quae ex ossium emollitione oriuntur. Lugd. Bat. 1793.

- iets over den invloed van de nieuwere scheikundige theorie, ook op de beoefening der geneeskunde, en eene daarop gegronde geneeswijze van den suikeragligen pisvloed (diabetes mellitus). XXXIII. 1799, D. I, bl. 60<sup>b</sup>.

- beantwoording der vragen : verdient de vaccine thans nog als voorbehoedmiddel tegen de kinderziekte te worden aangeprezen? en wat heeft daaromtrent de Utrechtsche kinderziekte epidimie van het jaar 1823 geleerd? XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 116.

bijdragen tot de natuurlijke geschiedenis van den walrus (trichecus rosmarus, LINN.), en de kennis der verscheidenheden, welke onder deze dieren voorkomen. Met 1 tab LXV. 1831, D. VI,Ы. 360.

Zie verder : REINWABDT.

- (P.J. J. DE), het leven en de werkzaambeden van J. BLEU-LAND. XXXIV. 1839, D. II, bl. 418, 435, 450.

- archief voor den Aziatischen braakloop en al wat daartoe betrekking heeft, in de Stad en Provincie Utrecht enz. en onder medewerking van de heeren N. C. DE FREMERIJ, B. F. SUERMAN, J. J. WOLTERBEEK, F. S. ALEXANDER, A. NUMAN, J. L. C. SCHBOEDER VAN DER L. C. E. E. VAN COOTH, G. GREEVE, en andere geneeskundigen, uitge-KOLK, geven. Utr. van Puddenburg, 1832-1834, 8vo, 3 stukken, f 4.15. - oratio de ratione qua chemia artibus adhibita, in

commune patriae emolumentum optime tradatur. II, 1829-1830. - verslag van het werktuig door Romenshausen uitge-

vonden om door middel van drukking der lucht, extracten, tincturen en in fusiën te bereiden. XXXIV. 1820. D. I, bl. 130.

- diss. mcd. de hydrope ligamentorum uteri. Trai. ad Rhen. 1819.

- over de vervaardiging van nieuw zilver. LXXII, 1839, D. V, bl. 512.

scheikundige ontleding van het gas, verkregen uit twee runderen, welke aan opgeblazenheid leden. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 300.

verhandeling over het zuiveren van besmette goederen, vooral door hooge temperatuur, benevens beschrijving van den toestel hiertoe gebruikt, tijdens het heerschen der cholera te Utrecht. Utr. van Paddenburg, 8vo, pl. f 1.00.

FREIJER (F. W.), verhandeling over de schadelijke insecten der ooftboomen, met afb. V. 1810, bl. 1.

1809, bl. 1.

FRENCINET (L. DE) en CLEMENT, over de destillatie van het zeewater en de voordeelen; die daaruit voor de zeevaart ontspruiten. XXXIV. 1817, D. II, bl. 163, 182, 199.

FRICKE (J. C. G.), over de behandeling van de ontsteking der ballen, door middel van drukking; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, supplem. hand 4, st. 4, bl. 337.

deling der condylomata; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 2, bl. 173.

door van ElDik. LVIII. 1835, st. 4, bl. 329; st. 5, bl. 415; st. 6, bl. 523.

baarmoeder; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1836, st. 1, bl. 27, 34; 1839, supplem. band 5, st. 6, bl. 564.

door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 6, bl. 528.

Hoogd. door van Eluik. LVIII. 1833, st. 5, bl. 449.

darthrosis), hetwelk na eene breuk, in het midden der beide beenderen van den voorarm, ontstaan was; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, supplem. band 5, st. 2, bl. 120.

het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, supplem. hand 3, st. 4, bl. 347.

berigten wegens de epidemische ziekten, welke in den zomer en herfst van 1826, in Holland en Oostvriesland geheerscht hebben, benevens aanmerkingen over de endemie in het ambt Ritzebüttel, gedurende den zomer en herfst van 1826, door Dr. N. L. HACHMAN. Uit het Hoogd. Amst. Berntrop, 1827, 8vo, f 1.00.

FRICKER, mededeelingen aangaande de oophoritis; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 485.

naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 2, bl. 140.

FRIDAOM (G. L. G. VAN), egt bericht wegens de roode muur (anagallis arvensis) en de bereidinge daarvan tot een hulpmiddel voor de houdsdolligheid, nevens de wijze hoe hetzelve voor menschen en beesten te gebruiken. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 604.

FRIEDREICH (J.B.), over de moeijelijkheid der diagnostica, en de middelen om dezelve te verligten; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 4, bl. 289.

des ruggemergs; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 4, bl. 289. FAIRDBIECH (J. B.), bijdragen tot de diagnostica van den spijsloop (lien teria); naar bet Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 5, bl. 385.

Fairs (J. G.), diss. med. de inoculatione variolarum vaccinarum. Lugd. Bat. 1817.

FRITZE (H. E.), afbeeldingen van de bloedige heelkundige kunstbewerkingen. Uitgegeven onder medewerking van J. F. DIEFFENBACH. Uit het Hoogd. Utr. van der Post Jr., 1839, 4to, f 5.80.

korte schets der legerziekten waargenomen tijdens de Celebesche expeditie en de jongste onlusten op Java tot 30 Junij 1827, X<sup>\*</sup>. 1830, D. XII, bl. 255.

armamentarium akiurgicum of afbeeldingen van de bloedige heelkundige werktuigen, met eene korte verklaring; met eene voorrede van DIEFFEBBACH; uit het Hoogd. Utr. van der Post Jr., 1839, 8vo, f 2.20.

FRÖLICH (A.), over het uitwendig gebruik van koud water, ter matiging der koorts, uitgegeven door C. W. HUFELAND. Uit het Hoogd. door van EL-DIR. Gorinch. Noorduijn, 1823, 8vo, f 0.70.

FROHBERG en MEYDENBAUKR, een geval van buitenbaarmoederlijke zwangerheid; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 58.

FROWM (F. C.), diss. med. de oleo ricini, ejusque in variis colicae speciebus effectu praestantissimo. Franeg. 1806.

FROMMER (L. F. VON), handboek der verloskunde; uit het Hoogd. door A. VAN ERPECUM. Amst. de Grebber, 1830-1831, 8vo, 2 st. f 5.65.

handboek der verlosk un de; uit het Hoogd. vertaald en vermeerderd door S. J. GALAMA. Amst. Berntrop, 1832, 8vo, 1• D. f 3.00.

(R.), herhaalde toetsing van de bewijskracht der longproef; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, suppl. band 5, st. 5, bl. 450.

punctio vesicae voorstellen; met aanmerkingen van Profr. HENDRIESZ. LXXX. 1838, st. 1, bl. 14.

zelfs behandeling; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 5, bl. 405.

FRÜSTEDT, voordeelige werking van het iöd i um tegen stricturen der pisbuis; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 565.

FATDA (A.), diss. path. de telae fibrosae regeneratione et morbis organicis. Gron. 1835.

Focusions, darmwee (ileus) met onoverwinbare verstoptheid, ten gevolge van eene imeenschuiving der darmen, door de operatie genezen; naar het Hoogd. door van ELDIM. LVIII. 1826, st. 1, bl. 42.

FURNERMAN, over het stijfselzuur. LXI. 1829, D. VII, nº. 1, bl. 54.

FURAN (G. L.), diss. chir. med. de fistulis urinariis virorum. Lugd. Bat. 1838.

Four (B), proef cenergenezinge van twee beeneeters in eene patiente. IV. 1758, bl. 383.

geneezing van een zeldsaam en pijnelijk toeval in de beide horsten eener vrouwe, door een schrik veroorzaakt. IV. 1757, bl. 31.

verzachten en te herstellen. IV. 1755, bl. 1.

Foux (B.), geneezinge in weinige uuren van een hevige pijn op 't midden der patella of knieschijf, door middel van de oleum coelilaban. IV. 1758, bl. 21, van de berichten.

## G.

GAASBERK (E.), iets over de, in een gedeelte van de provincie Zuid-Holland, heerschende ontstekingachtige slijmlongziekte onder het rundvee. Leijd. van der Hoek, 1837, 8vo, f 0.20.

GADBRMANN (J.), merkwaardige beleediging der geslachtsdeelen, met afscheuring der zaadstreng; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 2, bl. 131.

GAEBATNER (C. F.), verhandeling over het ontstaan van nieuwe soorten of bijsoorten van planten door kunstige bevruchting van de eene met het bloemstof van andere soorten. V. 1838, bl. 1.

GAITSKELL (W.), waarneming eener longtering, terstaving der nuttigheid van de inwrijvingen met braak wijnsteenzalf in het beteugelen van den voortgang dezer ziekte; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 4, bl. 321.

aanmerkingen nopens ruggraatstering (consum tio spinalis) en derzelver verschil van longtering (phthisis pulmonalis) en darmscheelstering (tabes mesenterica); naar het Engelsch door A. Moll. LVIII. 1825, supplem. band 2, st. 3, bl. 200.

den endeldarm, gevolgd van eene verlossing door den aars; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 2, bl. 179.

aanmerkingen nopens verlamming (paralysis) en beroerte (apoplexia), naar het Engelsch door A. Moll, met aanmerkingen van denzelven. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 134.

GALAMA (S. J.), verhandeling over het iodium. V. 1832, bl. 1.

------ verbandeling over het gebruik der kina. XIV. 1832, D.

verhandeling over de eigenaardige kenmerken of verschijnselen, waardoor de koortsziekte, die in 1826, in Vriesland en Groningen en elders geheerscht heeft, zich van vorige in die Provincien geheerscht hebbende koortsziekten heeft onderscheiden. V. 1830, bl. h.

VIII. Verhandeling over de levertraan. XIV. 1832, D.

verhandeling over het moederkoorn, deszelfs hoedanigheden, oorzaken, waren aard, uitwerkselen op dieren en op het menschelijk ligehaam in den gezonden toestand, alsmede deszelfs werkingen als geneesmiddel. Gron. Oomkens, 1834, 8vo, f 2.

medico et oeconomico. Gron. 1822.

op deze of gene plaats bevonden, dat het gebruik van quininzzout, ter

genezing van aanhoudende of slechts weinig remitterende koortsen, is nuttig geweest? V. 1830, bl. 273.

- GALBRUNNER, geschiedenis van eene zeer groote, zeldzame verwonding (steekwond), beschreven door Dr. BAUR; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. 154.
- GALENZOWSKIJ, buitengewoon geval van amaurosis, door caries van eenen tand veroorzaakt; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 245.
- GALL (F. J.), voorleezingen, gehouden te Berlijn, over de werkzaamheden der herssenen en de mooglijkheid om den aanleg der eigenschappen van den geest zoo wel als die van het gemoed, uit de vorming der schedels van menschen en dieren te erkennen. Naar het Hoogd. van H. G. von SELPFRT. Met eene voorreden en aanmerkingen van J. E. DOORNIK. Amst. Holtrop, 1805, 8vo, f 1.00.

1805, 8vo, f 1.00. GALLANDAT (D. H.), waarneming over het bloedzweeten. IV. 1773, bl. 46, van de Berichten.

emphysema artificiale, of opblazing van de membrana cellulosa. IV. 1765, bl. 235, van de berichten.

neezen. IV. 1768, bl. 443.

in de lijfmoeder te keeren, en bij de voeten af te haalen. VI. 1769, D. F, bl. 403.

D. III, bl. 319.

van de spons, en de uitzakkingen der lijfmoeder en schede. VI. 1780, bl. 203.

zeldzaame waarneming van eene zwapgere vrouwe, bij welker verlossinge de lijfmoeder en nageboorte met scherpe versteende punten begroeid bevonden werden. VI. 1776, D. V, bl. 452.

beschrijving van een zonderling stuk ij voor, en aanmerkingen, betrekkelijk tot de natuurlijke historie van den olijphant. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 392.

inde bloed vloeijingen der baarmoeder. XVII. 1791, D. I, bl. 1.

VI. 1786, D. XIII, bl. 538.

GARTVUUADER (J. C. T.), diss. med. de febre puerperali. Gron. 1838.

GANTVOORT (G. J.), waarneming eener diastasis symphyseos sacro-iliacae, met eene fractura ossis pubis. LVIII. 1835, st. 6, bl. 556.

GASSAUD (P.), genezing van den kanker aan de borst, door herhaalde aanlegging van bloedzuigers; naar het Fransch door VAN ELDIX. LVIII. 1828, st. 3, bl. 281.

eenige aanmerkingen over deze ziekte; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 127.

GAUBIUS (H.D.), de inenting der kinderpokjes gedaan en ter voller herstellingge toe behandelt. IV. 1755, bl. 319.

- aanwijsing van een middel, waardoor men het mengsel van

loodstoffen in de wijnen, met genoegsaame zekerheid kan ontdekken. IV. 1754, hl. 112.

GAUBIUS (H.D.), bericht van eene zekere ontlastinge eeniger steenen uit den uterus eener jonge dogter. Met afb. IV. 1757, bl. 603.

genaamt het poeijer van den Hertog van MIRANDOLA. IV. 1758, bl. 305.

GAUTIER (R. C.), diss. med. de febre atacta acuta. Lugd. Bat. 1816.

GEBAUER (L. C. A. von), spec. med. de tuberculis cerebri. Lugd. Bat. 1838.

Geboden (de zes) der natuur, met betrekking tot den leefregel. LIX. 1822, bl. 115.

Gebruik der AUTHENNIETSCHE zalf in de vee-artsenijkunde. LXVIII. 1829, D. II, st. 1, bl. 265.

de droege schurft. XXX. 1800, D. X, st. 2, bl. 287.

(over het) van den kina, in tusschenpoozende koortsen, kort voor den aanval. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 8.

------ (zonderling) van een lepel en vork (uit Lopeziana wortel vervaardigd) tegen den persloop (dijsenteria). LXXI. 1830, Aug. bl. 333.

de middelen om dit tegen te gaan. Utr. Bosch en Zoon, 1839, 8vo, f 0.50.

------- (het geneeskundig) van het roode vingerhoedskruid nader bevestigd door de waarnemingen van de voornaamste Engelsche geneeskundigen, met aanmerkingen en bijdragen over dit middel, door een derredacteurs van dit magazijn. XLII. 1801, D. I, st. 3, bl. 172.

(het inwendig) van de witte praecipitaat (mercurius praecipitatus albus) als zeer voordeelig, en wel voornamelijk in sommige ziekten der beenderen, voorgesteld, en met eene waarneeming bevestigd. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 297.

(over het) van ijs na den maaltijd. LIX. 1822, bl. 85.

Gedachten over de cholera morbus (Aziatischen braakloop) voor mijne stad en landgenooten te Zierikzee. Zier. Schwal, 1832, 8vo, f 0:20.

f 0.30.

der vrucht in moeders ligchaam; benevens eene vergelijkende tot elkander stelling dezer operaties, van Dr. W— $\pi$ . Uit het Hoogd. Amst. Romijn, 1802, Svo, f 0.30.

in de eerste jaren zijns levens. XXXVIII. 1818, n.º 15, bl. 682.

----- over de mode in de geneeskunde. LIX. 1822, bl. 4.

GEEL (M. P. C. VAN), sertum botanicum, collection choisie de plantes, les plus remarquables par leur élégance, leur éclat, ou leur utilité, didiée à la Reine, par une Société de botanistes. Brux. de Vroom, 1827, fol. 3 livraisons, f 7.50.
GEER (J. L. G. DE), plantarum, Belgii confoederati indigenarum specile-

GERR (J. L. G. DE), plantarum, Belgii confoederati indigenarum specilegium alterum, quo GORTERI Flora VII Provinciarum amplificatur et illustratur. Trajecti. Altheer, 1814, 8vo, f 0.55. Zie verder: DE GORTER. GESSE (J. P. VAR), verslag van den Aziatischen braakloop te Honsholredijk. 's Hage, Thierrij en Mensing, 1832, 8vo, f 0.10.

GEENT (J. P. VAN), waarneming van eene hydrops ascites, welke met zonderlinge verschijnselen gepaard ging. XLVIII. D. VIII, st. 1, bl. 56.

Gebeimen (de) der magnetiseurs en somnambules ontmaskerd voor weldenkende en deugdzame menschen. Naar bet Fransch. 1816, 8vo, f 0.75.

bet Hoogd. 1797-1798. 8vo, 3 D. f 4.85.

GRICER (P. L.), handboek der artsen ij-hereidkunde, bevattende de practische pharmacie en derzelver hulpwetenschappen. Naar de vierde omgewerkte en vermeerderde uitgave vertaald door P. A. VAN DER BIJL. Met eene voorrede van G. J. MULDER. Leijd. van der Hoek, 1837-1838, 8vo, 4 afb. f 7.90.

GELLE, tegennatuurlijke melk-afscheiding bij eene muil-ezelin, en eene merrie-veulen, kort na derzelver geboorte. Uit het Fransch, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 653.

GELFAE (A. A.), over de vrijwillige of eigenlijdige versterving (sphacolus spontaneus), welke in eezigestreken van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen, inzonderheid op Java, bij de troepen te velde gebeerscht heeft. LXXXII. 1839, st. II, bl. 461.

(A. H. C.), over het wondervol ontstaan van den mensch uit een eitje, ter grootte van een mosterdzaadje, en over de voortteling van schoone kinderen enz. Uit het Hoogd. Amst. Diederichs, 1837, 12mo, 2 pl. f 0.90.

(H. C. L.), diss. psychol. de passionnibus. Lugd. Bat. 1821. (J. H. F.), mijn plan ter behandeling van de epidemische cholera, wanneer dezelve in onze gewesten, op het platte land, verschijnen mogt. LVIII. 1832, st. 4, bl. 274.

darmwonden. LVIII. 1832, st. 5, bl. 431.

besmetting veroorzeakte krankheid. LVIII. 1830, st. 1, bl. 28.

cartilaginosis. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 14.

Geneesheer (de), eene voorlezing. LIX. 1822, bl. 76.

Geneeskracht (bijzondere) van het oorlapje tegen brandblaren. XXXVIII. 1814, n.º 12, bl. 547.

Geneeskunde en geneesheer. LIX. 1822, bl. 1.

Geneesmiddel voor hen, die zich branden. XXXVIII. 1816, n.º 16, bl. 730.

tegen de verstopping in de onderbuik. XLV. 1808, D. I, st. 5, bl. 294.

voor het zu ur der kinderen. XLV. 1808, D. I, st. 4, bl. 233. Genees middelen (de Engelsche) beschouwd als eene belangrijke bijdrage tot de warenkunde. (Uit het Hoogd.) LXVI. 1830, Novemb. n.º XI, bl. 3.

Geneeswijs der venerische ziekten gemakkelijk en onkostbaar gemaakt; ten dienste van de zulken, die zich zelve, zonder hulp van doctor of chirurgin genezen willen enz. Door \*\*\* Alom te bekomen. 1807, 8vo, fl.

Geneswijze (krachtdadige) der cholera, uit the Times, March 1. 1831, overgenomen. Alkm. Le Sage ten Brock, 1832, 8vo, f 0.75.

----- (onfeilbaare) der venusziekte zonder geneesheer, benevens

eenige voorbehoedsels om niet besmet te worden enz. Amst. Elwe, 1791. 8vo, f 1.40.

GENESTE (J. J. J. B. DE LA), dis. med. de febribus intermittentibus. Lugd. Bat. 1832.

Genezing der zich reeds geopenbaard hebbende dolheid, of watervrees, door galvanismus. XXXVIII. 1816, n.º 1, bl. 6.

van vallende ziekte door cort. rad. dictamni albi. XXX. 1836, D. XXVI, st. 2, bl. 602.

GENNEP (A. VAN), spec. med. de infanticidio. Lugd. Bat. 1814.

------ (J. C. van), verloskundige waarneeming eener zeer moeielijke verlossing van tweelingen. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 224.

- GENTMAN (W.), tuin-catechismus of oordeelkundige raadgevingen aan eigenaars en bruikers van tuinen, tuiniers, warmoesiers enz. Amst. van Vliet, ten Brink en de Vries, 1820, 8vo, pl. f 0.80.
- GÉRARD, waarneming omtrent de herstelling eener volkomene breuk van het pijpbeen bij een paard. Uit het Fransch met bijvoegingen van A. Nu-MAN. LXVII. 1829, D. II, st 1, bl. 155.

GERDENIER (J.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1834.

GERMAIN (A. ALOYSIUS), diss. med. de partu difficili. Traj. ad Rhen. 1803.

- GERMAN (A.), diss. med. de fignis ex decubitu, positione et incessu in nonnullis morbis. Lugd. Bat. 1825.
- GERNET, aanmerkingen omtrent resectiën, inzonderheid omtrent resectiën aandenahand, den navoet en de kootjes enz. Naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII, 1837, st. 5, bl. 420.
- GERVAIS (GIBABDEAU DE SAINT-), de kunst van zich zelven te genezen, of behandeling der venerische ziekten door middelen uit het plantenrijk, getrokken uit eene verhandeling over de genezing der venusziekte, zonder het gebruik van kwik. Uit het Fransch vertaald. Amst. Massignac. 1829, 8vo, f 0.25.

Geschiedenis van het rendier. LI. 1829, D. XIII, st. 5, bl. 193.

bl. 61.

(korte) van eenen onanist, die zich zelven genezen heeft; voor ouders en opvoeders, maar inzonderheid voor zijne lijdende mede-broederen geschreven. Uit het Hoogd. Dord. de Leeuw en Keap. 1794, 8vo, f 0.55.

(natuurlijke); b o tan i e of kruidkunde in Nederland. XXXVIII. 1823, n.º 4, bl. 148.

(natuurlijke) van verscheidene, meest nuttige of aanmerkelijke viervoetige dieren volgens de beschrijving van Burron. Haarl. Bohn, 1805, 32 gekl. pl. f 1.10.

GESSCHER (D. VAN), waarneming van eene amaurosis met zonderlinge gevolgen. XIII. 1781. D. I, bl. 218.

borstbeens. XIII. 1781, D.1, bl. 231.

hoogbejaarde vrouw. XIII. 1781, D. I, bl. 228.

scheen- en kuitbeenderen in eene versterving. IV. 1782, bl. 139.

verbandeling over de afzonderlijke ontwrichting der kleine ellepijp, met afb. XVII. 1791, D. I, bl. 65.

ettergezwellen. IV. 1773, bl. 491.

GESSCHER (D. VAN), schets der heelkundige geneeswijze ten gebruike zijner toehoorers. Amst. Elbe, 1806, 8vo, f 0.60.

Houtgraaf), 1790—1792, 8vo, 1 D. 3 st. f 3.00.

Doll en Elwe, 1794, 8vo, f 1.80.

aanmerkingen, betreffende de werking der heelmiddelen. XVII. 1794, D. III, bl. 39.

schets der heelmiddelen. Amst. van Kesteren, 1803, 8vo,  $f 0.82\frac{1}{2}$ .

afzetten van een voornaam deel. IX\*. 1778, bl. 191.

en over verscheidene bijzonderheden, betreffende de hondsdolheid en den beet, zoo van kwaadaardige als van dolle dieren. XVII. 1793, D. II, bl. 49.

met afbeeldingen. VIII. 1781, D. V., bl. 206. IV. 1782, bl. 130.

het maaksel en gebruik van een verwijdend kaarsje; ter behandeling van verscheiden ziekten van de blaas en den plsweg. VI. 1771, D. II, bl. 303.

der le dematen, met 3 pl. XVII. 1793; D. II, bl. 17.

beschrijving van een werktuig ter behandeling der navelbreuken. Met afbeelding. VI. 1771, D. II, bl. 329.

\_\_\_\_\_ beschrijving eener ontwrigting van het dijebeen. IV. 1782, bl. 136.

waarnemingen aangaande de behandeling der ontwrichtingen van het dijebeen, en der breuken zoo van den hals dezes beens, als des grooten draaijers. XVII. 1791, D. I, bl. 77.

beschrijving van een bijna geheele toesluiting van den pisweg. IV. 1782, bl. 154.

om de pijpzweeren van den aars door binding te geneezen. XVII. 1791, D. I., bl. 67.

aanmerkingen over de wangestalten der ruggraat, en de behandeling der ontwrichtingen en breuken van het dijebeen. Amst. Elwe, 1792, 8vo, 2 pl. f 1.10.

JANZ. DE DOOD. XVII. 1791, D. I, bl. 80.

vondige tabaksklijsteer. Met afbeelding. XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 481.

meesters te maşken, door den stads vroedmeester J. DE BAEE Cz., ter beoordeeling voorgedragen. Amst. van Kesteren, 1802, 8vo, f 0.15.

beschrijving van verscheiden wonden, kneuzingen, beenbreuken en ontwrigtingen, bij één en denzelfden lijder. Met afb. IV. 1782, bl. 141, 142.

beschrijving eener zeer groote en verouderde zakbreuk. IV. 1782, bl. 152.

- waarnemingen betreffende het gebruik van den scher-

pen geest des zeezouts in vleesch-gezwellen. XVII. 1791, D. I, bl. 75.

Werlingshoff, 1803, 8vo, f 1.20.

GEUNS (J. VAN), diss. psychol. med. de animi habitu, qualis in variis morbis chronicis observatur. Lugd. Bat. 1833.

D. XV, nº. 1, bl. 8.

chloor-bereidingen. LXI. 1833, D. XV, n°. 1, bl. 10.

moerasziekten, in verband met de vraag, of de droegmaking van het Haarlemmer-meer nadeelige gevolgen hebben zal voor de gezondheid der bewopers van nabijgelegene plaatsen en der arbeiders van het meer. 's Hage en Amst. van Cleef, 1839, 8vo, 1 kaart. / 4.00.

verhandeling. XXXV. 1794, D. II, st. 2, bl. 181.

vationes accuratius determinato. Traj. ad Rhen. 1824.

----- (M. VAN), berigt aangaande eene andermaal bloeijende ag ave Americana of groote Amerikaansche al oë in de akademie-tuin te Utrecht. XXXIII. 1796, D. II, bl. 138<sup>a</sup>.

breuk, met waterbreuke vergezeld, met l afb. IV. 1782, bl. 445.

wergelijkende afbeeldingen en beschrijving der voornaamste Roommunzische werktnigen of vroedkonstige hefboomen, vooral der twee nieuwen, aan 't genoodschap door G. VAN WIJ onlangs medegedeeld; met proeven van derzelver gebruik. XIII. 1784, D. II, bl. 385.

oratio de humanitate virtute medici praestantissima of redevoering over de menschlievendheid als de uitstekendste deugd eens geneesheers welke de Hoogleeraar hield bij gelegenheid dat hij dezelfs zoon, den heer S. J. VAN GEUNS, openlijk tot den rang van doctor in de geneeskunde bevorderde. Harderw. van Kasteel, 1791, 4to.

berigt omtrent eene gelukkig volvoerde verlossing, door de zogensamde keizerlijke snede. XXXII. 1792, D. II, bl. 82<sup>a</sup>.

de waardije der koepokken, bijzonderlijk ter beveiliging voor de kinderpokken overwogen. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 59.

XXXII. 1792, D. II, bl. 42<sup>a</sup>.

geneeskundige verhandeling over de belette neerzwelging, met afb. IV. 1769, bl. 1.

orationes II de civium vale tud ine reipublicae rectoribus inprimis commendanda, habitae die 10 Junii 1778 et 13 Junii 1787. Harderw. van Kasteel, 1791, 4to, f 1.40. De Hollandsche vertaaling door H. A. BAKE. Amst. Allart, 1802, 8vo, f 3.60.

vrugt gevonden. Met eenige aanmerkingen-over de borstbreuk der huikingewanden, met afb. IV. 1765, bl. 169. Tweede berigt, met afb. IV. 1767, bl. 583.

Zie verder : HEYLIDY.

- 111 -

GEURS Mz. (S. J. VAR), verhandeling over de onderwerpen, betreffende de natuurlijke historie onzes vaderlands enz. IV. 1789, bl. 231.

ter zuivering van bedorven water. XXXII. 1791, D. II, bl. 9ª.

middel. XXII. 1791, D. I, bl. 90°.

pen van zogenoemde onkruiden en andere inlandsche plantgewassen. XXXII. 1792, D. I, bl. 129<sup>a</sup>.

Ultraj. van IJzerworst, 1792, 4to, / 0.70.

dorven water spoedig zuiver te maken, uitgevonden door KELS te Göttingen. XXXII. 1791, D. I, bl. 4<sup>a</sup>.

siekte der varkens. XXXII. 1791, D. I, bl. 146<sup>a</sup>.

Zie verder : Afbeeldingen, DE GORTER.

Gevallen (Twee) waarin de lucht pijpsnede (tracheotomia) met gunstig gevolg werd ondernomen; naar het Engelsch duor A. MOLL. LVHL. 1824, supplem. band, 2, st. 2, bl. 148.

Gevaren (Over de) der verbeeldingskracht. LIX. 1822, bl. 83.

Gevolgen (Doodelijke) van het jodium; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 76.

(De schadelijke) der ligtgeloovigheid aan de woorden van een landlooper en kwakzalver, door eene gebeurtenis aangewezen. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 322.

Gewigt (Het) der zorge voor stervenden. LIX. bl. 205.

Gewoonten (Over eenige schadelijke), welke doorgaans omtrent stervenden plaats hebben. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 656.

GHEAT (A. V.), brief aan SCHWENCKE, over de inenting der kinderpokjes. IV. 1760, bl. 69.

IV. 1762, bl. 3 van de berichten.

(H. MIBANDOLLE VAN), waarneming van twee wanschapen kinderen. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 270.

ke, na de verlossing, afzonderlijk in de baarmoeder was achtergebleven. VI. 1778, D. VI, bl. 613.

duiten door een meisje van ruim anderhalf jaar. XLII. 1807, D. IV, st. 3, bl. 279.

welke in den mond genomen, vervolgens zeer bijzondere toevallen heeft veroorzaakt. Met pl. XVII. 1801, D. VI, bl. 203.

----- (J. M. E. VAN), diss. anat. path. de plexubus choroideis. Traj. ad Rhen. 1837.

(P. G. VAN), dagboek der magnetische behandeling en het daarop gevolgd herstel van Mejufvr. B<sup>\*\*\*</sup>; voorafgegaan door eenige aanmerkingen op de brieven van eenen zich noemenden PHILALETHES enz. Amst. van der Hey, 1814, Svo, f 2.20.

Mnemosyne of aanteekeningen van merkwaardige ver-

3

schijnsels van het animalisch magnetismus, Amst. van der Hey, 1815. 8vo, f 1.50.

GIRLEN (A. H.), diss. med. de nephritide. Lugd. Bat. 1817.

GILS (A. VAN), diss. med. de calculo. Lugd. Bat. 1816.

---- (H. J. VAN), diss. med. de synanche vera, sive inflammatoria pharyngis. Lugd. Bat. 1815.

GILTAIJ (C. M.), commentatio ad quaestionem zoòlogicam: quaeritur descriptio neurologica eso cis lucii, figuris illustrata et cum reliquis vertebratis animalibus, praesertim quod ad cerebrum et nervos encephali attinet, comparata. I. 1831-1832, cum. 5 tabb.

1834. diss. anat. physiol. de nervo sympathico. Lugd. Bat.

- GINTRAC (E.), synoptike en analijtische tafel voor de diagnosis der voornsamste ziekten van de in de borstbolte bevatte ingewanden; uit het Fransch door J. H. Opdonp. Breda Sterk, 1828, 8vo, f 0.75.
- GIRARD (J.), uittreksel uit het verslag der werkzaamheden aan de veeartsenijschool te Alfort, over het jaar 1820—1821. Uit het Fransch, met aanmerkingen van A. NUMAN. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 336; 1829, D. II, st. 1, bl. 140.

(N. F.), waarnemingen omtrent de geneeskundige eigenschappen van den geest van ammoniak-zout in het algemeen, en wel bijzonder bij beschonkenen. Uit het Fransch vertaald en met gevolgtrekkingen vermeerderd door F. A. JOBBITSMA. Amst. *Vink*, 1829, 8vo, f 0.40. LI. 1829, D. XIII, st. 1, bl. 9.

EN J. GIBARD, verhandeling over de kennis van den ouderdom des paards. Naar de 3º uitgave uit het Fransch door F. C. HEK-MEIJER. Met eene voorrede van Dr. A. NUMAN. Utr. van der Monde, 1838, 8vo, pl. f 1.80.

dom des runds, van bet schaap, den hond en het varken. Naar de 3º uitgave uit het Fransch door F. C. HEKMEIJER. Met eene voorrede van A. NUMAN. Utr. van der Monde, 1838, 8vo, pl. f 1.80.

GIRTANNER (C.), verhandeling over de ziekten der kinderen, en derzelver natuurkundige opvoeding, waar achter gevoegd zijn voorschriften van geneesmiddelen en een gemakkelijk register. Uit het Hoogd. Leijd. Honkoop.; 1797, 8vo, f 3.60.

verbandeling over de prikkelbaarheid, beschouwd als het levensbeginsel in de bewerktuigde natuur. XXXVI. 1796, D. III, st. 1, bl. 59, st. 2, bl. 567.

Leijd. Honkoop, 1796, 8vo, 53.00.

GITTEBMAN (J. W.), verhandeling over de gewijzigde kinderpokken. V. 1824, bl. 1.

ring van het strottenhoofd). LIV. 1824, D. I, st. 1, bl. 20; 1823, st. 2, bl. 57.

GLAVIMANS (C. J.), over het oxideren van het koper, dat tot dubbeling der schepen gebezigd wordt. LXXII. 1834, D. II, bl. 582.

Gozís (C.), beknelde balzakbreuk der regter zijde, operatie op den achtsten dag der beknelling, vorming van eenen kunstaars; met 1 afb. LVIII. 1833, st. 1, bl. 33.

ontsteking. LVIII. 1835, st. 5, bl. 399.

- bedendaagsche praktijk. LVIII. 1836, st. 2, bl. 97.
- antwoord aan J. VITRINGA COULON, op deszelfs geplaatste anmerkingen over het reglement omtrent keuring bij de Natiouale Militie enz. LXXXIII. 1839, D. II, afd. 1, bl. 34.
- heelkunde. Utr. Natan, 1839, 8vo, 12 tab. en 1 pl. f 5.00.
- GOBRLLE, genezing eener buikwaterzucht door drukking van den onderbuik, en gedachten over de voor- en nadeelen dezer geneeswijze; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 295.

------ waarneming betreffende de aanwending der drukking in de buikwaterzucht; naar het Fransch met aanmerkingen van A. Mozz. LVIII. 1825, st. 3; bl. 207.

- GODINE, uittreksel uit het verslag omtrent de werkzaamheden aan de veeartse nijschool te Lyon, gedurende het jaar 1823, met bijvoegselen van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 555.
- GOEDE (W.), nieuwe katechismus der natuurlijke geschiedenis in den smaak van MARTINETS Katechismus der Natuur. Zutphen Thieme, 1804-1817, 8vo, pl. 4 dn. f 10.00.
- GONDEN (H. A.), practische aanmerkingen over het gebruik der tinctura jodinae; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1826, st. 3, bl. 250.
- GORMANS (H.) en J. VAN HERTUM, proeven en waarnemingen omtrent de inenting der pokken aan runderen, en de overbrenging en uitwerking van de daarbij verkregene stoffe op den mensch. XXXIV. 1834, D. II, bl. 18.

om door bet inënten van runderen, koepokstoffe te verkrijgen, en over de uitwerking dezer stoffe op den mensch. XXXIV. 1835, D. II, bl. 194.

waarnemingen en proeven, om door inenting van runderen, koepokstoffe te verkrijgen, en over de uitwerking dezer stoffe op den mensch. XXXIV. 1836, D. II, bl. 152.

---- diss. med. de utero. Lugd. Bat. 1827.

- GORER (J. A. E.), beknopte voorstelling van eenige verwonderenswaardige eigenschappen des kwikzilvers. XXXIX. 1801, D. V, st. 2, bl. 23.
- GOLDMANN (A.), eenige woorden over slepende rheu matische ontsteking der darmen, (inflammatio intestinorum lentarheumatica,) eene tot dus verre miskende ziekte, uit eigene waarnemingen; naar het Hoogd. door A. Moll, met aanmerkingen van den vertaler. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 97.
- GOLDECTMIDT (H. J.), algemeene beschouwing van de geschiedenis der koepokken, en derzelver inenting, als het zekerste en heilzaamste middel ter geheele uitroeijing der menschenpokken. Uit het Hoogd. Amst. *Allart*, 1802, met 1 gekl. pl. f 1.25.

8

4

- Görns, voorschriften van geneesmiddelen tegen eenige kinderziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 3, bl. 266.
- Gomes (A. J.), diss. med. de erysipelate. Lugd. Bat. 1820.
- GONGRUP (J.), diss. med. de arthritide. Lugd. Bat. 1821.

GDOCH, over de krankzinnigheid (mania) der zwangeren en kraamvrouwen, (uittreksel); naar het Hoogd. met daartoe betrekkelijke waarnemingen van A. MOLL. LVIII. 1822, st. 3, bl. 201.

- GOODWINN (E.), het verband tusschen het leven en de ademhaling, of proefondervindlijk onderzoek nopens de uitwerkingen van het verdrinken en
- wurgen, alsmede van verscheiden soorten van schadelijke luchten op levende dieren, benevens eene opgave van den aart der ziekte, die zij ver-
- oorzaken; derzelver verschilvan den dood zelve, en de kragtigste middelen tot herstelling. Dord. van Braam, 8vo, met eene plaat f 0.80.
- GOOSSENS (P. J.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1815.
- Gonnon (A. F.), nieuwe en onfeilbare geneeswijze van de jicht en het rheumatismus, benevens eene aanwijzing van de vereischte en noodzakelijke leefregelen, welke bij deze ziekten gevorderd worden, bepaaldelijk voorgesteld. aan hen, die aan dezelve lijden. Uit het Engelsch. Amst. Pastielje, 1839, 8vo, f 0.70.
- GORTER (D. DE), Flora VII Provinciarum Belgii confoederati indigená, cum inspecilegiis S. J. VAN GEUNS et J. L. G. DE GEER. Traj. Altheer, 1814, 8vo, f 3.60.

kruidkundige verbandeling over Jerem. XVII, vers 6, (betreffende de héide (erica). IV. 1774, bl. 126.

- bl. 381.
- bericht nopens het vogelgras. IV. 1786, bl. 471.

GOSMART (X. D. J. G.), diss. chir. de hydrocele. Lugd. Bat. 1816.

Gosschalk (H. R.), diss. chir. de aneurysmate. Traj. sd Rhen. 1822.

Gourséz, over het ondervragen der zieken en het opstellen der ziektegeschiedenissen. LXXI. 1830, Jan. bl. 15.

Graad (Ongehoorde) van konstkoude. XXXIII. 1799, D. I. bl. 90<sup>b</sup>.

GRAAF, vergiftiging van vier menschen door tinctura cantharidum; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 69.

----- (D. A.DE), iets over de bereiding en de beproefde kragten van het vinum chalybis Londinense. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 437.

's GRAEUWEN Pz. (A. J.), verhandeling over de geelzucht. IX-. 1787, bl. l.

D. VI, bl. 497.

Bat. 1810. (A. J. VAN DEN HOUTEN), spec. med. de rachitide. Lugd.

(P.), spec. med. continens historiam trium foetuum monstrosorum una cum adnexis animadversionibus. Lugd. Bat. 1802.

GRÄFE (C. F. VON), over vermindering van gevaar bij de keizerlijke snede; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1827, st. 4, bl. 319, st. 5, bl. 421.

.

met gelukkigen afloop ondername punctuur van een

chronisch inwendig waterhoofd; naar het Hoogd, met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 3, bl. 230.

Gairz (E. A.), over den chloor-kalk en deszelfs geneeskundig gebruik; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 162.

GRAM (F. H.), waarneming over een liesbreuk, door middel van de breuksnede gelukkig genezen. VI. 1769, D. I., bl. 595.

- en A. van Stiphiaan Luiscius, iets over de moeielijkheid en de beletselen ter ontdekking van den steen in de blana, zoo voor als na de operatie, door twee gevallen opgeheiderd. XLII, 1804, D. III, st. 3, bl. 69.

GRANZER (J.), topegraphie médicinale de l'île de Walcheren, suivie d'une exposition clinique des principales ma la dies, qui ont paru dans les hopitaux de Middelbourg depuis l'automne de 1811, jusqu'au milieu de l'été de 1812. Breda van Bergen, 1813, 8vo, f 1.25.

GAANT (W.), waarneemingen omtrent de natuur en geneezing der koortsen. Uit het Engelsch door E. J. THOMASSEN à THUESSINK, Amst. van Es (thans Holtkamp), 1792, 8vo, 2 st. f 3.00.

GRASHUIS (J.), kankerachtige uitgroeijing des hoofds van het membrum virile door afbindinge van het deel geneezen. IV. 1760, bl. 198.

- verhandeling van het kolijk van Poitou. IV. 1758, bl. 512

GRATANA (SEERP), berigt aangaande eene land- schildpadde. XXXIII. 1796, D. II, bl. 130-.

GAAU (EL), waarneeming wegens eenen lindworm, na het gebruik van onrijpe mispelen, in zijn geheel afgedreven. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, M. 561.

GRAUX (P. J.), diss. phys. med. de luminis actione in corpus humanum. Lagd. Bat. 1816.

GRAVE (F. M. DE), diss. med. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1816. GRAVENBORSE (G. C. BUDE), diss. med. de teleangiectasia ejusque curandi ratione. Traj. ad Rhen. 1835.

GRAVES (R. J.), over de chorea SANCTI VITI; naar het Engelsch door WAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 5, bl. 421.

'S GRAVEZANDE (A.), geschiedkundige narichten, betreffende de blanke en zwarte jood en te Cochim, op de kust van Malabar. VI. 1778, D. VI. bl. 517; 1782, D. IX, st. 2, bl. 515.

GRAM, waarnemingen over het geslacht mosch us LINN. tevens met de heschrijving van twee nieuwe soorten. LXII. 1837, D. II, Dec. bl. 312,

GAREVE (G.), waarneming van eene spoedige geneezing eener geweldige beroerte. XIII. 1789, D. IV, st. 2, bl. 1.

- waarnemingen over genezene hoofdwonden, verzeld met fractauron in het cranium. VI. 1776, D.V., bl. 147.

– waarneming van eene aanmerkelijke ontaarding aan het · linker oog, met een gelakkig gevolg door de operatie weggenomen. Metafh. LIII. 1818, D. I., st. 1, bl. 72.

, waarneming van een zeer aanmerkelijke splijting in den ruggegraat, verzeld met een groot waterhoofd. VI. 1778, D. VI. bl. **601**.

. waarneeming van een hoornagtig uitwas, gegroeid aan de binnenzijde van de dije. Met afb. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 241.

bericht wegens eene door hem gedane merkwaardige verlossing

van JACOBA VAN DER VLIET, huisvrouw van JAN Bos, aan de Bild, op dea 9 Augustus 1798. Utr. Mulder, 1799, Svo, pl. f 0.60.

- GREEVE (G.), de waare deugd van het stankweerend vermoogen der witte willigen bast uitwendig beproefd, in vuile, stinkende en kanker-verzweeringen. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 247. Zie verder: VAN LANCKOM.
- GREEVEN (J.), vade-mecum voor de commissiën van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt, alsmede voor alle medicinae professoren, doctoren enz. houdende de geneeskundige staatsregeling, over de geheele uitgestrektheid der Bat. Rep. volgens de letteren van het A. B. C. in order gebragt. Amst. vanEs, 1806, 8vo, f 0.60. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk tot den 3 April 1807. Amst. van Es, 1807, 8vo, f 0.75.
- GRECORIJ (G.), waarneming eener buitengewone verlamming (paralysis); naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1822, suppl. band 1, st. 1, bl. 27.
- GARINER, over de aanwending van beslissende geneeswijzen, voornamelijk van heroische geneesmiddeten. Uit het Hoogd. door C. J. NIEUWEN-HUIJS. XLVI. 1812, D. III, st. 2, bl. 97.
- GEEVE (W.), verhandeling over de honds-dolheid. Rott. Meijneken, 1793, 8vo, f 0.50.

jets voor de liefhebbers van anatomie en natuurlijke historie opzigtlijk een liquorom anatomische praeparaten te bewaren. XXXIV. 1813, D. II, bl. 183.

d wergen, met eenige bijvoegselen vermeerderd; waar achter eenige aanmerkingen wegens sommige verscheidenheden in den mensch; gevolgd door eene beschrijving van een buitengewoon zwaar meisje, hetwelk in 1818 op de kermiste Amsterdam openlijk is vertoond geworden. Amst. Sepp, 1819, 8vo, gekl. pl. f 2.40.

XXXIV. 1812, D. I, bl. 422; 1814, D. II, bl. 39.

GRIESSELICH (L.), delirium tremens; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 6, bl. 488.

maar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1832, st. 6, bl. 485.

GRIETHUIZEN (P. VAN), iets over den indigo. LXVI. 1827, Jan. nº. 1, bl. 3.

GAIMM, over de ontwrichting der knieschijf; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 2, bl. 147.

GRIOR (D. J.), diss. pharm. med. de aceto antimephitico MARAVALLIANO Hard. 1794.

GROEDEBOOM (J.), diss. chem. de quaestione an plumbum cum stanno jungi possit? Gron. 1811.

GROENEWOLT (J.), medicina gentilis, hoc est: nosos 'H AAIEH, vel morbi sub directione insolita (directio ecilicet morborum gentilis hodie primum quae recognita melius videtur.) Gron. Barghoorn, 1832, 8vo, f 6.50.

Grondbeginselen der plantenkunde. Uit het Engelsch door N. B. MILLARD. Opgehelderd door onderscheidene houtsneë-figuren. Amst. Diederichs, 1805, 12mo. f 1.20.

Gronden der natuurkunde. XVI. 1818, bundel X.

Grondstellingen (algemeene) over het savoir faire van den vrouwen-arts. XXXVIII. 1814, n°. 2, bl. 52, n°. 3, bl. 105.

GROOS (J.), berigt eener met goed gevolg bekroonde parboring. XXXIV. 1806, D. II, bl. 193.

GEOOTENDORST (N.), waarneming van eene beklemde, tot verettering overgegane en door de natuur genezene breuk. XLVIII. D. V, st. 3, bl. 283.

daarop gevolgde verlossing van een langzaam voortgaande arbeid, en van Paddenbarg, 1800, 8vo, 4 pl. f 0.90.

GROSHANS (G. R. F.), waarneming eener operatie der doorsnede van de kraakbeenige vereeniging der schaambeenderen. XXVII. 1778, D.VII, st. 2, bl. 530.

(G. P. F.), prodromus Faunae Homeri et Hesiodi. LXXV. 1839, bl. 289.

quod est radiatorum, articulatorum et molluscorum acephalorum. Lugd. Bat. Hazenberg, 1837, 8vo, f 1.50.

GROSSHEIM, over het uitslag, hetwelk somwijlen na het gebruik van balsamum copaivae ontstaat; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 5, bl. 458.

GAUSON (J. J. DE), aanmerkelijke verouderde ontsteking van het gewricht der hand, door de aanwending van het nitras argentifusi hersteld. LXXXII. 1839, st. 1, bl. 19.

GUEQUIER (J.), diss. med. de motibus criticis. Lugd. Bat. 1817.

GUEQUIERRE (A. J.), diss. med. de ossium innominatorum a sacro deductione seu diastasi, quae inducitur a causis externis. Lugd. Bat. 1815.

GURRIN, zie: TOMBALLE.

GUEBSENT, over de onderkenning der ziekten bij kinderen; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 2, bl. 97.

GUISLAIN (J.), traité sur l'aliénation mentale et sur les hospices des aliénés. Amst. van der Heij et Gartman, 1826-1827, 8vo, 2 vol. f 11.10.

GULYÉ (W. F.), spec. acad. de præcipuo fine ductus arteriosi et foraminis ovalis, in corde primo hominis vitae stadio. Lugd. Bat. 1800.

GULLET (M. CHRISTOPHE), over de uitwerksels van vlierboomen om planten voor insekten en vliegen te bewaren. XXXIV. 1803, D. II, bl. 107.

GUMPARCHT (J. J.), over het gebruik van plaatselijke olie-baden in het ontstekingachtig tijdperk van den druiper; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 3, bl. 246.

GANTHER, over de werking der cicuta-baden, in kankerachtige aandoeningen, volgens eene waarneming; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 5, bl. 429.

GUSAU (W. Baron VAN), verhandeling over eenige weinig bekende buitenlandsche houtsoorten, welke, om derzelve nut of voordeeligen wasdom, verdienen in de Provincie Noord-Braband aangekweekt te worden. 's Bosch Noman, 1819, 8vo, f 0.55.

hanleiding tot de kennis der kruidkunde. Derde verbeterde en vermeerderde uitgave. Zalt-Bomm. Noman, 1833, 8vo, f 0.90.

GUTHRIE(G. J.), onderbinding der arteria iliaca externa, uit hoofde van

een slags derge zwel derzelve; naar het Engelseb door van ELDER. LVIII. 1833, st. 3, bl. 253.

GUTSMUTHS (J. C. F.), volledig leerstelsel van kunstmatige ligch aams-oefeningen, gevolgd naar het Hoogd. door J. VAN GEUNS. Leijd. en Haarl. Du Mortier en Loosjes. 1807-1812, 8vo, 10 pl. 2 Dn. f 11.

GULIOT (C.), diss. de cadaverum sectionibus pathologicis. Gron. 1818. GWINDETT (J.), diss. med. de insania. Lugd. Bat. 1817.

## H.

- HAACK (P.), antwoord op de vraag, betreffende de beste en miast kosthare middelen, om het gebrek van goede krank bezoekers in dienst der O. I. Compagnie te verminderen, en dezelve van den last der kwalen te bevrijden. VI. 1790, D. XIV, bl. 76.
- HAAFF (G. TEN), berigt van een an eu ris ma spurium, of valsche slag ad erbreuk, gevolgd naa eene ad erlating, door de omzwagteling vandenwrm, hand en vingeren, en verdere gepaste middelen, geneezen. XXVIII. 1783, D. V. st. 2, bl. 530.

balzaks-breuk, voornamentlijk 'door de taxis hersteld. VIII. 178), D. V, bl. 199.

arm- als beenbreuken, onderging, en van de laatste in de dije, door één verband gepaard met de schuinsche ligging, spoedig genas. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 154.

korte aanmerkingen over de been wordinge der zagte deelen, doch bijzonder over die der mannen-ballen, met een bijgevoegde waarneeming gesterkt. VIII. 1774, D. I, bl. 497.

kunst herbroken, en zeer spoedig recht geneezen. IV. 1757, hl. 158.

waarneeming van een verouderde darm-net- en waterbreuk, door konstbewerking hersteld. IV. 1786, bl. 13 van de Berichten. kort vertoog nopens de genezing der doofheid, ruising en tuiting der ooren, door het inspniten der Eustachiaansche trompetten. VIII. 1781, D. V, bl. 216.

dat de nieren omringt, zijn oorsprong had. IV. 1760, bl. 168.

waarneeming nopens de geneezing van een diep ingeworteld, en zeer verouderd fistelgebrek, dat achter het bovenste gedeelte der bilspieren zijn zitplaats had; en, met de bederving van het ongenaamde been was vergezeld. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 424.

door de operatie hersteld. IV. 1768, bl. 435.

ven hals; en een bijnaa op de linker schouder neerhangend hoofd, door het afsnijden der tendo van de musculus sterno-mastoideus. IV. 1758, bl. 293.

bifida, door twee waarnemingen bevestigd. XIII. 1781, D. I, bl. 378.

HAAFF (G. TEN), korte aanmerkingen nopens de gevolgen der kneuzingen op het menschelijk ligchaam enz. IV. 1776, bl. 221.

inwijdings-redenvoering, over de nodige kennis van den earten huisboudelijke gesteldheid van 's menschen lichaam, mitsgaders ever de onafscheidbaare verwandschappen, die er tusschen de genees- en heelkunde plaats hebben enz. Rott. van Dijk, 1790, 8vo, met portr. f 1.50.

we van 80 jaren, door het handwerk (de operatie) zeer gelukkig en voorspoedig geneezen. 1V. 1765, bl. 495.

der blaaze, in twee bijzondere tijden. IV. 1779, bl. 427.

in de hals-aderen hersteld. IV. 1762, bl. 696.

(G. G. TEN), scheikundige verhandeling over den zouten aanslag der turfkoolen. VIII. 1781, D. V, bl. 193.

felijke en plantenzuuren, en over den invloed van dit onderscheid op de geneeskunst. IX<sup>a</sup>. 1781, bl. 71.

werbeterde distelleerstoof van BOEBHAAVE. Met l afb. XXXV. 1793, D. II, st. 1, bl. 55.

de wijnm oer bevat. IV. 1780, bl. 189.

boik gevormd, en na den dood bij de opening van het lijk gevonden. VIII. 1783, D. VII, bl. 270.

verhandeling over de oorzaaken en behoedmiddelen ter voorkominge van de tegenswoordig meerdere sterfte van het volk op onze Oost-Indische scheepen. VIII. 1777, D. III, bl. 1.

HAAFTEN (W. H. VAN), verhandeling over de ziekteteekenen uit de oogen. VIII. 1798, D. XI, bl. 145.

HAARMAN (H.), proeven met het oorspronkelijk aqua BINELLI en met dat van Validag Zijnen. XXXIV. 1833, D. II, bl. 402.

ST. PIETERS Gasthuis te Amsterdam vertoont. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 434.

Zie verder, ALBBECHT.

HAAN (M.), waarnemingen over de vermomde tusschenpoozende koortsen, (febres intermittentes larvatae). XXX, 1821, D. XXXI, st. 2, bl. 560.

(G. DE), monographiae ammoniteorum et goniatiteorum specimen, Lugd. Bat. Hazenberg, 1825, 8vo, f 2.20.

inter vitam animalium et vegetabilium. » I. 1820–1821.

(J. B. DE), diss. med. de asthmiatria speciatim pulmonali. Traj. ad Rhen. 1837.

--- (J. H. L.), heelkundige waarneming van een an eurisma der dijslagader, volkomen genezen door onderbinding van de uitwendige heupslagader. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 95.

waarneming van eenen door heelkundige buly, zonder operatie, afgehaalden blaassteen, langs den natuurlijken weg, bijeene lijderease van vier jaren. Met afb. LXIX. 1826, D. I, st. 2, bl. 280. HAAR (W. DR), berigt omtrent de callianira triploptera. LAMARCK. (Histoire naturelle des animaux sans vertébres, vol 11, p. 467.) LXV. 1827, D. II, bl. 150.

ven gedurende hunne reis naar Java, betreffende sommige Javaansche dieren. LXV. 1827, D. II, bl. 480.

ganon der gelede dieren. Met 1 afb. LXV. 1827, D. II, bl. 125.

en physaliën. LXV. 1827, D. II, bl. 489.

HAAR (J. VAN DER), aanmerkingen over het nadeel van heete ge esten en uitdroogende poeders, en het voordeel van etterlokkende middelen bij ontbloote of bedorven beenderen. VIII. 1783, D. VII, bl. 245. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 94.

ziekten en gebreken. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 496.

doen verdwijnen. IV. 1771, bl. 605.

vrouwelijk eijernest, waarvan in de voorgaande verhandeling bij het VII geval bl. 52, gesproken wordt. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 78.

waterzugt der vrouwen. 1V. 1762, bl. 543.

van eenige langduurige gezwellen der gewrigten. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 278. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 80.

een voorbereidend verband, voor het opereeren van hazenmonden en den kanker der lippen. VIII. 1783, D. VII, bl. 262. LXXXVI, D. II, bl. 1.

tebrengen, met afb. IV. 1780, bl. 104 van de berichten. LXXXVI. 1797, D. 1. bl. 236.

ven en over den krommen ruggraad of bogchels. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 140.

den buik der kraamvrouwen, welke in het Hôtel-Dieu, te Parys, geheerscht hebben; met eenige aanmerkingen daarover. XXVIII. 1785. D. VII, st. 2, bl. 651.

braaknoten (nux vomica) in de roode [loop; met] eenige aanmerkingen. XXVIII. 1784, D. VI. st. 2, bl. 572.

oogen in de oogen der menschen. IV. 1776, bl. 301.

aanmerkingen over het schadelijk en gevaarlijk<u>afhalen</u> van de nageboorte van een kind. VIII. 1781, D. VI, bl. 75.

aanmerkingen over het zoo schadelijk als gevaarlijk afhaalen der nageboorte, aanstonds na de geboorte van een kind, met eene voorrede van A. Bonn. Amst. *Elwe*, 1797, 8vo, f 0.40. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 89.

---- verhandeling over de ontheuping of ontwrigting

ļ

van het dijebeen door idwendige oorzaken. IV. 1765, bl. 307. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 170.

HAAR (J. VAN DER), aanmerkingen over de ontsteekings- of zogenaamde spekkorst, op het, uit eene ader gelaaten, bloed. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 153.

verharding en versterving van de groote beenpijpen. IV. 1774, b. 1. LXXXVI. 1779, D. I, bl. 1.

op het, uit een ader gelaaten, bloe d. IV. 1769, bl. 385.

hik die van Achilles. IV. Met afb. 1760, bl. 311. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 244.

lijke van den roodenloop te 's Hertogenbosch, in de jaaren 1781 en 1783. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 577. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 129.

veel. IV. 1768, bł. 17. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 143.

XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 8, 146, 193, 244, 382.

bet zwellen, vergroten en uitzakken van de tong. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 564. 1784, D. VI, st. 2, bl. 241. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 288, 374.

verhandeling over het trepaneeren ter genezinge van verzweering en bederf, in het scheenbeen. IV. 1760, bl. 334. LXXXVI. 1797, D. 1, bl. 117.<sup>4</sup>

ter zwaarte van een pond, gelukkig van de neus genomen. Met afb. XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 300. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 125.

wijze, om verstorve deelen, zonder gevaar af te zetten. IV. 1770, bl. 291. LXXXVI. 1797, D. I, bl. 132.

mede men de vleesch-uitwassen (fungi) of slijmproppen (polijpi) in de baarmoederen in de keel gemakkelijk kan afbinden. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 82.

kinderen. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 304. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 168.

onkostbaar, niet slegts drinkbaar, maar sangenaam en gezond te maaken. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 439.

ten. XXVIII. 1781, D. III, st. 2, bl. 592.

der vrouwelijke eijernesten. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 11.

van zog of melk en over de oorzaaken des doods van eene kraamvrouw. IV. 1765, bl. 380. LXXXVI. 1791, D. I, bl. 225.

- natuur- en geneeskundige opheldering van den zin der

Woorden van JOHANNES, in zijn heilig Euangekum, Hoofdst. 19, w. 84; Maer één der krygsknechten doorstak zyne zyde met een speere ende terstond quam daer bloet ende water uyt. LXXXVI. 1797, D. II, bl. 193, 198.

HAAXMAN (P. J.), over de deugdzaamheid der cinnaber, voor armenijbereidkundig gebruik. XXXIV. 1837, D. II, bl. 82.

159. hydrochloras kininae. LXXIII. 1834, D. II, bl.

iets over solutio saleb. LXXIII, 1834, D. II, bl. 161.

succinum. LXXIII. 1834, D. II, bl. 163.

Egyptenaren, te vinden in het museum van ondheden te Leiden. XXXIV. 1839, D. II, bl. 166, 181.

Zie verder: VAN DER VLIET.

HABEL (F.), over de geneeskracht van het de coetum ZITTMANNI in de secondaire syphilis; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 5, bl. 458.

HACKER, over het balsamum copaivae bij den druiper; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 6, bl. 562.

HARGHEN (B. VAN DER), diss. med. de febre puerperali. Lugd. Bat. 1815.

HARSENDONCK (J.J. J. VAN), geneeskundige verhandeling over het miskraamen, benevens de middelen om dezelve te voorkomen. XXII- 1800, bl. 145.

boorte, besloten in eenen bijzonderen zak, (placenta incystata). XXII. 1799, bl. 71.

HARSER (H.), over het gebruik van het oleum jecoris aselli tegen longknobbels; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 5, bl. 468; 1839, st. 1, bl. 63.

HAFNER, waarnemingen nopens de beste wijze, om bloedzuigers te bewaren; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1824, st. 4, bl. 358.

HAGEMAN JR. (H. H.), responsio ad quaestionem chymicam : quaeritur brevis eudiometriae historia, qua describuntur et comparantur praecipul apparatus et modi examinandi aëris atmosphaerici titulum oxygenicum. III. 1829-1830, cum 4 tabb.

de gewijzigde Engelsche methode. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 80.

ad quaestionem : quid contulerunt tum antiquiores tum recentiores medici ad systematis venosi pathologiam stabiliendam. III. 1831-1832.

Bat. 1835. Bathol. de morbis testiculorum. Lugd.

HAGEN (K. G.), leerboek der a poth ekerskunst, gevende een grondig onderricht, ten aanzien van alle voortbrengselen der drie natuurrijken, in zoo verre dezelve tot een geneeskundig gebruik geschikt zijn enz. Naar de 4• verbeierde uitgaave, uit het Hoogd. vertaald. Amst. van Es (thans de Grebber), 1793-1799, 8vo, 2 Dn. f 6.50.

DEA BREGGEN, CL. Ibid. 1807, 8vo, f 7.25.

HAMF, bijdrage tot de leur der breuken (herniae); naar het Hoogd. deer VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 3, bl. 258.

----- bijdrage tot de leer der breuk van den hals des dijbeens; medegedeeld door J. DEN DOORN DE JONG; naar het Hoogd. LVIII. 1837, st. 3, bl. 199.

HARNEMANN (S.), zekerste geneeswijze en uitroeijing der Aziatische cholera. Amst. Diederichs, 1832, 8vo, f 0.10.

Hoogd. door J. F. P. SCHÖHFELD. Winsch. Huisingh, 1834, 8vo, f 0.30.

gave, uit het Hoogd. Amst. Diedericks, 1827, 8vo, f 2.90.

- proefvogt. XXXII. 1793, D. I, bl. 9.

eene nieuwe kwikzilverbereiding; uit het Hoogd. door R. VAN LOR-NEN. Dev. Karsenbergh en de Lange. 1801. 8vo, f 2.40.

HAID, eenige woorden over de behandeling der beenbreuken; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1838, supplem. basd 5, st. 5, bi. 414.

HAL (F. P. N. VAN), diss. med. de tetano et trismo. Lugd. Bat 1839. HALEKATEMA (E. H.), diss. physiol. de vario pondere corporis humani in

diverso ejus statu sano. Lugd. Bat. 1818.

(K. F.), specimen med. de phlebitide. Lugd. Bat. 1837.

HALDER (A.), waarneming eener hydrops ascitis en gelijktijdige zwangerschap, benevens eene daarop volgende tweede zwangerschap. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 95. XCIII. 1824, bl. 3.

tegen de kinderziekte. XXX. 1819, D. XXIX. st. 2, bl. 169.

waarneming eener hevige kramp in de ingewanden, na de verlossing. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 143. XCIII. 1824, bl. 51.

st. 1, bl. 1.

gezakt en aldaar bekneld. LIII. 1824. D. II, st. 3, bl. 140. XCIII. 1824, bl. 48.

heele omkering der baarmoeder (in versio uteri) volgde. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 146. XCIII. 1824, bl. 54.

moedermond had ingeplant. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 100. XCIII. 1824, bl. 8.

LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 130. XCIII. 1824, bl. 38.

waarneming van eene verlossing alwaar de tegenstand der sehowders de verlossing moeijelijk maakte. LIII. 1824, D. II, st. 3. bl. 132. XCIII. 1824, bl. 40.

twee waarnemingen van verlossingen, door middel der seotio synchondrosis ossium pubis. LIII.<sup>2</sup> 1824, D. II, st. 3, bl. 3; XCIII. 1824, bl, 19. XLVII. 1814, D. III, st. 1, bl. 147.

gezeld was. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 135. XCIII. 1824, bl. 43.

waarneming eener groote hoeveelheid waterblazen (hydatides) in den uterus, de zwangerschap uitmakende. XCIII. 1824, bl. 65. HALDER Hz. (H.), verhandeling over de nageboorte. Amst. van Bs. 1815. 8vo, f 0.40.

HALFORD (H.), over de verlamming der nieren; naar het Engelsch. met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 3, bl. 224.

HALL (H. C. VAN), aanteekening over de beweging der armpolijpen (hydrae). LXV. 1828, D. III, bl. 326.

middel tegen de bladluis op jonge appelhoomen. LXXII. 1839, D.V, bl. 537.

waarnemingen over de toeneming der boomen in dikte. LXXV. 1839, bl. 207.

elementa botanices, in usum lectionum academicarum. Gron. Oumkens, 1834, 8vo, f 2.25.

- onderscheid tusschen het brandkoren en het zwart in de granen. LXV. 1829, D. IV, bl. 411.

- aanteekeningen over diosma crenata. LXV. 1829, D. IV, Ы. 35.

- Flora Belgii septentrionalis, sive index plantarum indegenarum, quae hucusque in VII provinciis foederatis repertae sunt. Amst. Sepp, 1825, 8vo, vol. I. 2 partes. f 5.50.

- zeven nalezingen hierop. LXV. 1826, D. I, bl. 135; 1827, D. II, bl. 110; 1828, D. III, bl. 47; 1830, D. V, bl. 78; 1831, D. VI, bl. 159; 1832, D. VII, bl. 26, 333.

- zwavelzure soda (glauber zout, wonderzout), een middel tegen brandaren. LXXII. 1838, D. V. bl. 343.

– diss. botan, sistens synopsin indigenorum graminum Belgii septentrionalis, cum appendice. Traj. ad Rhen. 1821.

- en VROLIK, waarneming van een merkwaardig organisch gebrek in het hart. LVIII. 1825, st. 2, bl. 109.

- inwijdings redevoering over het belang, dat er voor den landhouw gelegen is, in de kennis der natuurlijke historie van bet vaderland. III. 1825-1826.

oratio de Neerfandia, historiae naturali excolendae atque amplificandae, reliquis Europae partibus non minus idonea. III. 1836-1837.

- hoofdtrekken der natuurlijke historie van Noord-Nederland, ten opzigte van deszelfs grond, deszelfs planten en dieren. XLIV. 1825, D. XVIII, n.º 1, bl. 5.

gedachten over den honigdauw. LXV. 1828, D. III, ы. 303.

- schadelijke werking der klaprozen (papaver rhoess). LXXII. 1839, D. V, bl. 538.

eenige waarnemingen over de duurzaamheid van het leven bij sommige planten. LXV. 1832, D. VII, bl. 130.

- verhandeling over ANTONI VAN LEEUWEN HOEK, en zijne verdiensten voor de plantkunde. LXXV. 1834, bl. 163.

- epistolae ineditae C. LINNAEI; addita parte commercii litterarii inediti, imprimis circa rem botanicam, J. BURMANNI, N. L. BURMANNI, DILLENII, HALLERI, SCHMIDELII, J. GESNERI, ORDERI, PALLASII, VANDELLI et THUNBERGII, annis 1736-1793. Ex litteris autographis'edidit. Gron. van Boekeren, 1830, 8vo, f 2.70. iets over den mangelwortel. LXXII. 1838, D.V,

bl. 345.

HALL (H. C. VAN), responsio ad quaestionem botanicam: elaboretur historia et in ea accurata descriptio, viginti ad minimum plantarum indigenarum, in qua singulae partes ad legem regularum, a LINNAEO in *Philosophia Botasica* propositarum atque a WILLDENOWO emendatarum sunt definiendae. I. 1818-1819.

uittreksels uit brieven van den Heer P. W. KORTHALS uit Sumatra, (aangzande eenige planten van dat eiland). LXXV. 1836, bl. 7.

erste beginselen der plantenkunde. Gron. Oomkens, 1836, 8vo, f 1.25.

welke men tot nu toe in Nederland gevonden heeft. XLIV. 1824, D. XVII, n.º 5, bl. 215.

D. I, bl. 66.

D. II, bl. 222.

Traj. ad Rhen. 1823.

conficiatur brevis enarratio systematum botanicorum, quae inde a CAESALPINO USQUE ad LINNAKUM inprimis inclaruerunt. Addatur expositio praestantiae systematis sexualis LINNAKI, qua non tantum perspiciatur, quibusnam in rebus praecedentia systemata superaverit, veram etiam, quaenam ipsi desint, atque impediant, quominus perfectum dici possit. II. 1819—1820.

- HALLÉ, verslag over de koortsverdrijvende hoedanigheid aan de gelei (gelatine) toegeschreven. XXXIV. 1804, D. H, bl. 34. Zie verder: BERTHOLLET.
- HALLER (A. VAN), verhandeling over de hersen en der vogelen en visschen. Uit het Latijn door DE MONCHY. IV. 1768, bl. 287.
- HALSEMA (G. D. AB), diss. sistens explicationem aphorismi XV, sectionis VI aphorismorum HIPPOCRATIS (agens de diarrhaea). Gron. 1806.
- HAMER. (J. A. VAN), dise. med. de luis venerese neonstorum pathogenia. Lugd. Bat. 1839.
- HAMER (H. M. DE WITT), diss. med. de nocte ejusque vi et efficacitate in affectionibus pathologicis corporis humani vel producendis vel augendis. Lugd. Bat. 1835.

HANAU (L. J.) diss. med. de indicatione difficili in dystocia ex pelvi nimis angusta. Lugd. Bat. 1838.

Handhoek (Algemeen) voor kunstenaars, chimisten, fabrikanten en handswerklieden. Dord. Blussé, 1802, 8vo, f 0.90.

voor professoren in de genees- en heelkunde, voor doctoren, chirurgijns enz. enz., en voor de verkoopers van geneeskundige kruiden, planten en geheime geneesmiddelen: behelzende de inrigtingen en hepalingen, welke omtrent het onderwijs en den vrijdom tot oefening demer praktijken, door het Gouvernement in Frankrijk gemaakt zijn en als wetten gelden. Amst. Allart, 1810, Svo, f 0.70.

----- voor alle leeftijden; oorspronkelijk uit een oud Indiaansch handschrift in verschillende, talen en laatstelijk uit het Fransch in het Nederd. overgebragt door J. W. STATTUS MULLER. Amst. van der Hey, 1818, 12mo, f 1.25.

- Handbook voor liefbebbers van vreemde plantzoenen en tuiniers, of anleiding tot de kennisse van alle in- en uitlandsche boomen en beesters, welke bij ons in de opene lucht kunnen gekweekt worden. Naar de nieuwste berigten, uit het Hoogduitsch samengesteld door J. B. VAN WINTERSDOZ-VEN. Utr. Paddenburg, 1795, 8vo, f 3.00.
- Handboekje (Genees- en heelkundig) vroeger onder den titel van: De troost der armen; behelzende ligte en beproefde geneesmiddelen, tegen onderscheidene ziekten, wonden, gezwellen en andere kwalen van het menschelijk ligchaam enz. Nieuwe verbeterde druk. Amst. Molenijzer, 1837, 8vo, f 0.45.

(Huisboudelijk) voor groot en kleen, bevattende de beste middelen ter geneezinge der verkoudheid, zinkingpijnen en kolieken; hier is bijgevoegd: Iets over het neusbloeden, benevens algemeene regeken om zich voor ziekten te bevrijden, en over de onganstige vooroordeelen bij krankheden, volgens eene veeljaarige praktijk en ondervinding opgemaakt en gestaafd met het gezach van den beroemden Tissor. Amst. Ekse, 1792; Svo, f 0.40.

- Hendleiding (Beknopte) voor bijenhouders, behelzende eene korte onderrigting omtrent het vermeerderen en plaatsen der bijen, derzelver zwermen en ziekten enz., middelen ter genezing van den bijensteek, en opgave van een middel ter voorkoming van denzelven enz. enz. Amst. Sepp, 1836, 8vo, / 1.10.
- beet, opgesteld door de provinc. commissie van geneesk. onderzoek te 's Hage, XXXIV, 1815, D. I, bl. 267.

tot de kennis der en ting met koepokstof, voornamelijk ter inlichting voor de heelmeesters tan platten lande onder haar ressert. Dord. Blussé en van Braam, 1819, Svo, f 0.80.

1825, Jap. bl. 16.

tot het overzenden van naturaliën. X\*. 1779, D. I. bl. 16 van het nabericht.

welke in de pharmacopoea Belgica zijn voorgeschreven. Amst. « *Et*, (thans Santbergen), 1824, 8vo, f 0.75.

HAMUS (M. B.), over de nuttigheid der belladonna-klisteren es het gebruik van het levendig kwik in den ileus; naar het Hoegd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 6, bl. 534.

welke na verloop van 21 maanden, door de zelfbuip der natuur een gelek-

- kig einde bereikts; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 3, bl. 237; st. 4, bl. 354.

HANKEL, genezing cener febris intermittens maligna, door de endermatische methode en door klisteren; mar het Hoegd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 2, bl. 105.

naar het Hoogd. met een bijvoegsel van van ELDIN. LVIII. 1835, st. 3, bl. 250.

HANSEN (N.), geschiedenis van eenen tetan us met een sael beloop, ten ge-, volge van eene schijnbaar onbeduidende beloediging der knie ontstaan; . maar het Hoogd. door van Ermrs. LVIII. 1836, suppl. hand 4, st. 2, M. 127.

HARSET (J. D.), heelkundige waarneming nopens eeus buitengewoone greete

afschilfering van het scheenbeen, uit het gevolg van een voorgaand beenbederf, met volkome herstel des lijders. XXII-. 1799, bl. 122.

- HARSET (J. D.), heelkundige waarneming over een voornaam ettergezwel aan den aars, veroorzaakt door een doorgezwolgene vischgraat, welke, naar den regten darm doorboord te hebben met eene menigte drekstof in betzelve gevonden werd. Bevoegd met de zeldzaamste gevolgen en genesing. XXII-. 1800, hl. 46.
- HAR, over de werking van vlugge olien op het zwave lzuur. LXII. 1837, D. II, December. bl. 304.

HARFRAKER (J.), diss. chir. med. exhibens nonnulla de prolapsus uteri cara, quibus accedunt observationes. Lugd. Bat. 1839.

HAREN (ONNO ZWIER VAN), bericht van een vrouw die in haar 68°. jaar wederom zog in hare borsten kreeg, en daarmede een kind gedurende 2<sup>1</sup> jaar voedde. XIII. 1781, D. I, hl. 391.

HARGER (J.), antwoord op de vraag behelzende: het kortste, zaaklijkste en zekerste bericht, belangende de bouwinge der schepen, en 't gene daartoe behoort, voor zoo veel zulks zijn' invloed heeft op de gezondheid en 't goed der zeevaarenden; de onderbouding der manschap enz. VI. 1784, D. X, bl. 313<sub>1</sub>

verhandeling over de vraag : welke zijn de waare oorzaaken en kesteekenen van de najaars-koortsen in de garnizoenplaatsen van Staats-Vlaanderen, en welke zijn de beste behoed- en geneesmiddelen, die daar tegen, vooral bij militairen, kunnen aangewend worden. VI. 1784, D. X, bl. 131.

HARLES (C. F.), aanmerkingen over de geneeskracht van het ammonium in ziekten van het watervaatstelsel in het algemeen, en in de waterzucht in het bijzonder. Naar het Hoogd. XLVII. 1816, D. IV, st. 1, bl. 137.

HARRISON (J. L.), diss. med. de febre puerperali. Lugd. Bat. 1791.

HART (J. W. A.), mededeeling omtrent eene scheuring van het darmscheil bij een paard. LXVII. 1829, D. II., st. 1, bl. 192.

voorttelings-werktuigen bij de honden. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 468.

(trismus), ontstaan door het vatten van koude, bij een paard. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 284.

HARTENEREL (J. J.), bijdrage tot de kannis en genezing der croup; naar het Hoogd. cloor Jz. DE KONING. Amst. van Es (thans Santbergen), 1809, 8vo, / O.80.

HANTING (P.), diss. med. sistens observationes choreae SANCTI VITI et febris puerperalis. Traj. ad Rhen. 1835.

weefsels. LXXV. 1839, bl. 1.

HARTMAN (A.), de l'étât de l'aveugle-né, comparé à celui du sourdmuet, soit qu'on les suppose l'un et l'autre isolés et abandonnés à euxmêmes sur une lle déserte, soit qu'ils se trouvent au milieu de leurs concitoyens dans l'indigence ou dans l'aisance. Bruxelles de Mat, 1817, 8vo, f 0.75.

## HARTMANN (P. C.), des menschen geest, in betrekking tot zijn ligchaam, of, grondtrekken eener physiologie van het den ken enz. Uit het Hoogd. Leijd. Honkoop (thans de Grebber), 1825, 8vo, f 4.60.

- de kennis om gelukkig te leven, en tevens zijne ge zon d-

heid, schoonheid, ziels- en ligchaamskrachten te behouden en te volmaken, Naar den derden druk uit het Hoogd. vertaald. Rott. van den Heuvell, 1837, 8vo, f 3.60.

- HARTMANN (P. C.), ziekteleer, of algemeene ziektekunde, in het Nederd. overgezet door M. J. REVNHOUT. Amst. Sulpke, 1827-1829, 8vo, 3 Dn. f 5.90.
- HARTOG (F. A.), waarneming van hydrops ovarii. XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 97, st. 2, bl. 124.
- (S.), diss. med. de variolarum vaccinarum, in homine et vacca diagnosi, nec non de cautelis, ex illa conficiendis. Lugd. Bat. 1826. (F. H.), diss. path. med. de modo et causis, quibus fiunt in corpore
- humano metastases. Traj. ad Rhen. 1802.
- HARVENG (C.), over eenige zeldzame ontwrichtingen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 511.
- HASEBROXK (A.), beschrijving van de epidemie der kinderziekte, welke in het jaar 1825 te Leijden geheerscht heeft. LXIX. 1826, D. 1, st. 2, bl. 191.

HASELEERG (V.), over het gebruik van het kali hydrofodicum (hydriodas potassae) tegen secondaire venusziekte, acrophulae enz; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1838, st. 3, bl. 268.

- HASSELAAR (A. VAN), beschrijving der in de kolonie Suriname voorkomende elep hantiasis en lepra (melaatschheid). Amst. de Grebber, 1836, 8vo, f 1.20.
- HASSELMAN (D.), berigt aangaande ene gelukkige verlossing, door middel van de doorsnijding der schaambeenderen. XXXIII. 1798, D. I, bl. 193<sup>b</sup>.
  - natuur gemaakte opening in den buik ontlast. IV. 1777, bl. 25 van de berichten.
- HASSELT (A. G. M. VAN), diss. med. sistens. observationes anat.- path. de sanguinis dissolutione, et clandestina tuberculorum evolutione. Traj. ad Rhen. 1838.

(B. J. R. VAN), diss. med. de varioloïdibus. Gron. 1832.

(J. C. VAN), uittreksel uit een brief aan van SWINDEREN, behelzende eene beschrijving van sommige O. I. dieren. XXXIV. 1823, D. I, bl. 360. D. II, bl. 230, 242, 264, 341; 1824. D. I, bl. 20, 34, 54.

\_\_\_\_\_ brief aan VAN SWINDEREN betrekkelijk de physalien. XXXIV. 1822, D. II, bl. 275, 290.

(Wijlen C. J. VAN), brief and W. DE HAAN over O. I. planten. XXXIV. 1824, D. I, bl. 227.

------ (J. C. νΑπ), diss. zoöl. de metamorphosibus quarumdam partium ranae temporaneis. Gron. 1820, cum fig.

xxxiv. 1823, D. I, bl. 315, 329; 1823, D. II, bl. 130.

Zie verder: Kunt.

(W. H. VAN), proeven omtrent het planten van moerbeziëboomen, het opvoeden van zijwormen, en het aanwinnen van zijde. Afb. IV. 1777, hl. l.

- dagverhaal nopens het uitbroeijen der zijwormen,

en het opvoeden derzelve in het jaar 1776. IV. 1777, hl. 3 van de berichten.

HAMMANI (C.), kort berigt van eenige waarneningen aangaande de verhoogde warmte der aroideën, gedaan op Java; medegedeeld door W. H. DE VRIESE. LXXV. 1838, bl. 230.

- HATTH (J.), de behandeling van alle tegennatuurlijke verlossingen tot hare grootste eenvoudigheid gebragt; voorafgegaan door het werktuigelijke der natuurlijke verlossing. Uit het Fransch door M. J. RUISCHAVEN. Rott. Wijnkoven Hendriksen, 1830, 12mo, f 1.50.
- HATTUM (D. L. VAN), diss. chir. duas observationes de fungo so excrescente sistens. Traj. ad Rhen. 1837.
- HAUPF, de aanwending der belladonna in klisteren, een geval ter waarschouwing; naar het Hoogd. door van KLDIK. LVIII. 1838, supplem. hand 5, st. 4, bl. 366.

over de aanwending van helsteen-fontenellen in de arthrocace; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 33.

HÖUGOTED, practische waarnemingen aangaande het uitwendig gebruik der croton-olie; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 75.

- HAURECARD (J. B. L. J.), diss. chir. de herniis abdominalibus. Lugd. Bat. 1817.
- HAUSHARN (J. F. A.), extractum oleoso-resinosum cubebarum; naar het Hoogd. door van ELDER. LYHI. 1838, st. 6, bl. 569.

andere primitive rotsblokken, die over de vlakten der Nederlanden en van bet noordelijk Duitschland verspreid liggen. V. 1831, bl. 271.

HAVER-DROESE (F. J.), verhandeling over de breuksnijding en daartoe nitgedachte werktnigen. XXI. 1804, D. IV, st. 1.

waarneming eener verrigte steensnijding, maar de manier van LANGRMBECK. XIX. 1813, D. II, bl. 34.

HAVINGA (S. N.), diss. med. de morbo maculoso haemorthagico WERLHOFII. Gron. 1799.

Hawons (M. J.), diss. med. de phthisi pulmonali tuberculosa originali. Lugd. Bat. 1816.

HARTE (D. DE LA), passio iliaca. LXVIII. 1827, D. I. st. 2, bl. 58.

HALJM (A.), waarnemingen aangaande de ontsteking der vereenigingen (symphyses) van het bekken; naar het Hoogd. door van ELDEM. LVIII. 1835, st. 2, bl. 155.

HARRWAN (J. C.), dies. chir. de operatione hernia e inguinalis. Lugd. Bat. 1816.

HARKWHERE (J.), diss. med. de angina membranacea sive polypesa. Lugd. Bat. 1838.

HERRELINCK (N. L.), verslag van het verlosk un dig geval overgekomen aan de huisvrouw van J. Acquous op den 12° en 14° Julij 1308. Amst. wan Es, 1808, 8vo, f 0.55.

HECKER (A. F.), nieuwe voorstelling der leere van de ziektescheidingen

(orises) en der verplaatsingen (metastases), met betricking tet de nieuwere geschiedenis der inzigten in dit onderwerp. Uit het Hoogd. vertaald en medegedeeld door F. van DER BREGEN Cz. XLVI. 1811, D. II, ...t. 2, bl. 13.

HECKER (A. F.), verhandeling over de plaatsvervangende genezsmiddelen in het algemeen, en over die van den koortsbast in het bijzonder. Uit het Hoogd. door J. HOUTMAN, Amst. van Es (thans de Grebber), 1811, 8vo, f 0.60. XLVI. 1811, D. II, st. 3, bl. 1.

duidelijke aanwijzing om de verschillende soorten der gonorrhoea naauwkeurig te onderscheiden en behoorlijk te behandelen. Naar het Hoogd. uitgegeeven door J. W. KIROMWER. Amst. eas Es (thins de Grebber), 1804, 8vo, f 1.50.

tweede, vermeerderde druk. Ibid. 1812, 8vo, f 1.80.

zige of slipmproppige keelontsteking en den stikhoest van MILLAN. Nar het Hoogd. door J. HOUTMAN. XLVI. 1810, D. I., st. 2, bl. 319 st. 3, bl. 1.

onderzoek omtrent raauwheid, koking en ziekteso heiding in den geest der ouden; nen geleide eener nieuwe voorstelling der leere van de ziektescheidingen (crises) en der verplaatsingen (metastases), met betrekking tot de nieuwere geschiedenis der inzigten, in dit onderwerp; vertaald door F. van Dan Bangekn Cz. Amst. van Es (thans de Grebber), 1812, 8vo, f 1.30.

en met aanwerkingen vermeerderd, over eenige verscheidenheden, verdeelingen en geneeswijzen der koortsen in het algemeen. Uit het Hoogd. door F. VAN DER BREGGEN Cz. Amst. van Es (thans de Grebber), 1810, 8vo, f 1.30.

de geneeskunde op hare wegen tot zekerheid, of de theorign, stelsels en geneeswijzen der artsen, sedert den leeftijd van HIPDOCRATES tot in onze dagen. Naar den derden verbeterden druk. Uit het Hoogd. door F. VAN DER BREGEN Cz. Haarl. Bohn, 1809, 8vo, f 2.50. Vermeerdered met de nieuwste stelsels in de geneeskunst, voorgesteld en beoordeeld door G. A. RICETER. Uit het Hoogd. door A. VAN ERFECTE. Amst. de Grebben, 1930; 8vo, f 3.75.

de zenuwkoortsen beschouwd, zoo als zij in Burlijn, in den winter van 1807-1808 heerschten; met aanmerkingen over de prikkelende, versterkende en verzwakkende geneeswijze. Naar het Hoegd. door F. WAN DWA BABGGEN Cz. Amst. van Es (thans de Grebber), 1810, - Svo; f 1.10. XLVI. 1810, D.I., st. 1, bl. 49; st. 2, bl. 97.

HECKERS (P.), waarneeming van zeer zwaare en langduurige convulsiën, dood steenstof veroorzaakt, en door het uitlozen van dezelve genezen. IV. 1776, bl. 325.

Hacking, scheuring der baarmooder, ender de weeen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 6, bl. 566.

HEORMAN (G.), diss. med. de morbis venereis. Gron. 1823.

Hannah në Jái (Fittan); voordragt terbetordoring en algemeaner vorspreiding van de inenting der kinderziekte. XLIE: 1801; D. E. St. 1, bl. 127. Hunnerson Jr. (J. vab.), speci med. de osteogonesi presenaturili. Lagd. -Bat. 1797.

misie van vijf geneeskundigen tot het vervaardigen van ene pharmacopoea Batava. XXXIII. 1799, D. I, bl. 122<sup>b</sup>.

an het shatsbewind ter invoering van de pharmacoposa Batava. XLII. 1804, D. III, st. 1, bl. 124.

1808, D. I. 14. 307.

starf- registers, uit een geneeskundig oogpunt beschouwd. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 90.

zogenaamde vroedmeesters. XXXIII. 1799, D. I, bl. 19.

Hans Ja. (J. Da), waarneming eener genezing van den kanker. XXX. 1807. D. XVII. st. 2, bl. 347.

----- (P. O. C. VORSELMAN DE), over de thermo-electriciteit van het kwik-Eilwer. XXXIV. 1838, D. 1, 51. 281, 356.

bewegende kracht; met afb. LXII. 1838, D. III, December, bl. 198.

AUG. DE LA RIVE. XXXIV. 1838, D. I, bl. 339.

citeit tot.chemische ontledingen zich te bedienen. XXXIV. 1837, D. I, bl. 195.

-papyras.) AXXIV. 1835, D. II, bl. 23.

... oratio de virium doctrina in pby-

(H. VAN), diss. med. de febre putrida simplici et complicata. Laigd. Bat. 1811.

HERRENS (G. N.), de valetudine literatorum. Groningse VECHNER. 1790. Libri tres. f 1.30.

Hitm: (C. C. VAN), diss. med. de ictero, precestim illo, qui ex calculis biliariis oritur. Traj. ad Rhen. 1829.

(V. A. van), dis. phys. de causa functionia absorbentia systematia lymphatici. Lugd. Bat. 1817.

HEDRIWSKER, over de answending van de kwik in oatstekingziekten Uit het Hoogd. door F. VAN DEN BARGGEN CE. XLVII. 1814, D. II, st. 3, bl. 1.

HRELAURE, wasressingen omtrent de werkzaamheid der chinisidine; . meir het Blogd. door NAW ELDIK, LVIII. 1832, st. 5, bl. 464.

HERERO (L. M.) over het geneeskundig gebruik van den uhteor-katk; maar het Hoogd. door van ELDIX, LVIII. 1829, st. 1; bl. 66.

 Barnamow Cz. (D.), bedeskingen, sangaande het beproefd middel tegen den dollen hondsbeet van C. J. Dz Monawa. XXXIX, 1801, D: V., st. 2, 20. 585.

ziekten. IX. 1790, bl. 253.

----- adres en vertoog ter verbetering van het genees- en:

heelkundige, enz. in one gemeenebest, met eenige bijvorgaals vermeenderd; waarbij nog gevoegd is een uitgewerkt stuk over de geneeskundige stichtingen van Profr. HUFFLAND en een plan van studie, uitgegeven op last van het commité d'instruction te Parijs. 's Hage van Cleef, 1797, 8vo, f 1.20.

HEILBRON Cz. (D.), iets over het verhand van de scrophuleuse klierziekten, Engelsche ziekten en dauwworm. XXXII. 1791, D. II, bl. 19<sup>a</sup>.

korte schets van eene in 1808 in een gedeelte van de provincien Gelderland en Braband geheerscht hebbende kortstondige koortsziekte onder het rundvee (bekend onder de benaming van het vuur, het bloed of miltvuur) en de gevolgen van dezelve voor vele bewoners dier streken. Amst. van der Beij, 1815, 8vo, f 1.40.

heete! ziekten. VIII. 1798, D. XI, bl. 219.

in sleepende ziekten. IX. 1801, D. II, bl. 159.

over het afwisselend gebruik van bet gewoon plantenloogzout en de opium, in hevige stuiptrekkingen. XXX. 1801, D. XI, st. 2, bl. 10. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 199.

1803, D. I, bl. 3.

D. X, bl. 1.

de ware veepest. V. 1824, bl. 53.

en F. BUCHNER, opmerkenswaardige geneezing van eene verlamming der bovenste en onderste ledemaaten, door het gebruik der baden in het badhuis te Amsterdam. XXX. 1802, D. XII, st. 2, bl. 237. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 249.

HEILIDY (L. J.), diss. med. de historia principii salicini. Traj. ad Rhen. 1832.

HELLIGERS (R.), waarneeming van eene doorgaande borst-wonde. VIII. 1774, D. I, bl. 493.

HEIM (E. L.), vergelijking der likteekenen van valsche pokken en ware pokken; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1837, suppl. hand 5, st. 2, bl. 106.

Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 5, bl. 455.

pathica; near het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, suppl. hand 5, st. 1, bl. 1.

der ware pokken; naar bet Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, sappl. band 5, st. 2, bl. 102.

vaccingtie; uit bet Hoogd. met aanmerkingen en bijvoegsels van VAF ELDER. LVIII. 1833, st. 5, bl. 385.

moeder; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 3, bl. 230; st. 4, bl. 323.

:

HRIMKNBERG, Zie ENGELTRUM.

HENREAR (F. D.), over de klaauwsiekte bij het vee. XI. 1810, bl. 8. HENRER (C. F.), over de zenuwpijn der borsten (mastodynia nervosa); maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 1, bl. 89.

HEIMEMANN, over den typhus abdominalis; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII, 1836, st. 6, bl. 481.

HRAMELIER (F. C.), over de uitwerking der spaansche vliegen, uitwendig amgewend, bij een paard; met een bijvoegsel van A. NUMAN. LXVII. 1837, D. III, bl. 297.

Zie verder: BONTEKOE,

HELD (W. VAN DER), belangrijke bijdragen tot het animalisch magnetismus, betreffende eenige proeven en waarnemingen desaangaande, in Dordrecht aan onderscheidene personen gedaan, in brieven. Dord. Bonten, 1816, Svo, f 0.60.

HELDERNG (O. G.), de jenever erger dan de cholera. Arnh. Nijhoff, 1838, 8vo, f 0.50.

HELLER (J.) en F. J. TER BORGE, tweede en derde verhandeling over de vraag: kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunstbehandeling afgeleid worden? Amst. Berntrop, 1818, 8vo, f. 0.90. XX. 1819, D. IV. bl. 1.

------ over de doofheid. XX. 1813, D. III:

KLVIII. D. II, st. 2, bl. 176.

D. II, st. 2, bl. 192.

gebruikt in eene cephalaea. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 365.

waarneming van eene zeldzame hernia ventralis. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 54.

waarneming van eene volkomen achterwaartsche overbuiging of omkanteling der bearmoeder (retroversio uteri.) XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 169.

waarneming eener op haar zelve staande dwarse scheur in het steenachtig uitsteeksel (rupes) van het slaapbeen. XLIII. D. III, st. 2, bl. 199.

met bezwarende omstandigheden, zonder de hulp der kunst genezen. XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 111.

twee waarneemingen over het nuttig gebruik van den radix ypecacuanha in kleine giften, tegen waterzugt en maagpijn. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 559.

\_\_\_\_\_ (J. R.), diss. phys. de homine interno et externo. Lugd. Bat. 1828.

HERLING, nieuwe geneeswijze van de omkeering der oogleden naar binnen (entropium), door het uitwending gebruik van het zwavelzuur (acidum sulphuricum); naar het Hoogd. door EvERTS. LVIII. 1823, st. 1, bl. 67.

HELLMANN, waarneming eener verlossing bij eene tegennatuurlijke vergroeijing van het maagdevlies; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 156.

HELM (F.), mania transitoria, teweeggebragt door eene te groote hoeveel-

heid vruchtwater; maar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVHI. 1839, st. 4, bl. 360.

HEMPEL (A. F.), grondbeginselen der ontleedkunde; naar bet Hoogd. door J. Vosmazz. Haarl. Loosjes, 1810 – 1811, 8vo, 3 st. f 5.00.

tweede vermeerderde en verheterde druk. Haarl, Loegier 1824-1825, 8vo, 2 D. / 5.00.

HEMSING (G.), diss. pathol. de privilegio lateris dextri in corpore humano. Gron. 1826.

HENDRIE (W. S.), zie EISELT.

HENDRIKSZ (M. A.), over het aqua BINELLI. XXXIV. 1833, D. I. bl. 418.

commentatio ad quaestionem medicam; primo: historia diverticuli, quod vocant, in intestino tenui brutorum non raro, in hemine minus frequenter obvii. Deinde descriptio formationia tubi intestinalis in embryone, quatenus faciat ad originem fabricae hujus abnormis illustrandam. cum 2 tabb. III, 1825—1826.

diss. anat. de diverticulis intestinorum. Gron. 1828.

Gron. 1828.

dier, hyperoodon van Laczeroz. XXXIV. 1831, D. I, bl. 305. (P.), over de afzettingen der ledematen. XCI. 1816, bl. 72.

en van het chloruretum calcis, in het ziekenhuis te Groningen. XXXIV. 1827, D. I, bl. 321.

op de wijze van FLEURANT in pisopstopping. XLU. 1809, D. V. st. 2, afd. 1, bl. 13.

bl. 112. waarneming eener breuk der wervelen. XCII. 1822,

bl. 94.

damno separandis. III, 1828—1829.

chirurgicae excolendae incitamentis. III, 1828-1829.

genezing van eene nederhangende bovenlip. XCII. 1822, bl. 31.

- over gezwellen der borsten. XCII. 1822, bl. 51.

van het linker dijbeen. LXXX. 1838, st. 1, bl. 19.

----- over den druiper. XCII. 1822, bl. 137.

vreemd ligchaam in de neusholte, met afb. LXXX. 1838, st. 7, bl. 197.

XCII. 1822, bl. 96. XCI. 1816, bl. 1.

Historius (P.); valgus ant heide voeten, genezen door doorsnijding van den tendo Achillis, met afb. LXXX. 1838, st. 10, bl. 808, st. 13, bl. 402.

h. 263.

over de zweren aan de onderlip. XCII: 1822, bl. 36. over de behandeling van syphilitische zweren. XCII. 1822, bl. 120.

Zie verder: BALKER, Bijdragen, WOLTHERS,

(W.), particle resectie der onderkaak, ten behoeve van een osteosarcoma, met den osteotoom van HEINE, met afb. LXXX. 1839, st. 6, bl. 177.

atque criticam variarum uteri prolapsum carandi methodoram, cum tribus tabulis seneis. Berolin. 1838.

HENDRIKSEN (J. BOTH), bericht aangaande een zonderlinge en zeer gehakkige Loozing van twee steenen. Mat 1 afb. IV. 1765, bl. 256, van de berichten.

HINGER (J. F. VAN), observationes morbi, qui dicitur dothinentoria. Lugd. Bat. 1838.

HENKE (A.), geneeskundig handboek der kinderziekten. Naar der derden druk; uit het Hoogd. door L. F. KEAVEL. Leijd. van Leeuwen, 1823, Svo, f 3.20.

genen bijslaap mogelijk; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 5, bl. 445.

HENNEMANN (W.), een eenvoudig middel ter slaiting der wonden van bloedzuigers; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1825, st. 2, bl. 145.

HENNING, over de werkzaamheid der sabina bij de jicht, bij versteppingen in het bloedvaat-gestel en dergelijke ziekten; near het Hoogd, door A. MOLL. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, bl. 355.

HERMINGS (J. C.), verbandeling over het voorgevoel en de schijngezichten. Amst. *Pokke*, 1791, 12mo, pl. 2 st. f 3.00.

HENRIJ (R.), tent. med. de spasmo tonico preceipue de trismo. Lugd. Bat. 1794.

(W.), chemie voor beginnende liefhebbers, of, aanleiding, om de nuttigne scheikundige proeven, zonder groots kosten en een wijdloopigen toestel in het werk te stellen, benevens eene aanleiding tot het onderzoek der minerale wateren, der mineralen, der vergiften, der pharmaceutischchemische bereidingen, en het gebruik der scheikundige prebermiddelen enz. Uit het Engelsch, naar de tweede oorspronglijte uitgave, vertaald en met de aanmerkingen van J. B. TAOMMERSDORFF, vermeerderd en uitgegeeven door A. IJFRIJ. Amst. van Vliet, 1803, 8vo; f 1.90.

HERSMANS(P.J.), over het aanklevingsvermogen van het kelpstefhoudend potasch of soda-metaal aan het zoutstefhoudend soda-metaal. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 125.

1828, D. V, n.º 3, hl. 121,

HERSMANS(P.J.), bereiding van den azijnaether. LXI. 1629, D. VIII, n.º 2, bl. 100.

\_\_\_\_\_\_ platina-spons-eudiometer. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 127.

V, n.º 2, bl. 70.

schillende organische stoffen met salpeterzuur. LXI. 1829, D. VIII, n.°3, bl. 125.

bereiding van de onder-cerste en dubbel-onder-cerste soutstofboudende zwavel, in verdikten staat. (hypo-proto et bi-hypo-protochloruret. sulphur. concret). LXI. 1830, D. IX, n.º6, bl. 296.

HENSTERMAN (H. J.), diss. med. de tussi convulsiva. Lugd. Bat. 1838.

HEPPE (J. W.), waarneemingen omtrent verscheidene soorten van etterziekten benevens eenige proefneemingen en aanmerkingen over den etter en andere dierlijke vogten. Utr. Wild en Altheer, 1802, 8ve, f 0.90. XIII. 1802, D. X, bl. 1.

HEPPENER (J.), diss. obst. de partu clunibus praeviis. Gron. 1835.

HERCREWBATH (A. W. F.), diss. med. phys. de infante uterino. Lugd. Bat. 1816.

HENDER (W. G.), verbandeling over het inwendig gebruik van het phosphor-zuur. Uit het Hoogd. LXXXVIII. 1803, D. I, bl. 145, 172.

HEAGT, koude begietingen, tegen angina membranacea; mar het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1836, st. 4, bl. 311.

beleediging des hoofds, met achterblijving van een vreend ligchaam; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 4, bl. 318.

Brigth's ziekte; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1836, st. 4, bl. 306.

Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 4, bl. 315.

geleiachtige maagverweeking; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1836, st. 4, bl. 302.

------ geleiachtige maag-verweeking, door het zoutzure ij zerverzuursel genezen; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1829, st. 3, bl. 246.

Herhaling (Over de) der va ceine en hare uitwerkselen. LXXVI. 1835, D. I, November, bl. 172.

HERHOLDT (J. D.), verhandeling over de longziekten en wel in het bijzonder over de longtering. Uit het Hoogd. van A. SCHORNBERG, vrij vertaald door W. R. VAN BAEBLE. Amst. Berntrop, 1814, 8vo, f 0.90.

HERRING (C.), kort overzigt van het zekere en heilzame der nieuwe genees-

kunst, bekend onder den naam van homoopatische, haar trapswijs ontstaan, tegenwoordige uitbreiding en volmaaktheid; naar het Hoogd. met eenige aanteekeningen vermeerderd door J. G. ROSENSTEIN. Rott. Winhoven Hendriksen, 1836, 8vo, f 0.80.

Herinnering aan den 14º Mei, en dringend verzoek aan Dr. CAPADOSE, (betrekkelijk de vaccine). LIX. 1822, bl. 200. Herkenmiddel en tegengift voor strychnine. LXM. 1837, D. II, Maart, bl. 167.

Hanaf (D. G. van), diss. med. de tympanitide. Lugd. Bat. 1809.

HERMAN (R.), scheikundig onderzoek van de uitgebraakte en door stoelgang ontheste stoffen, het bloed, de urin en gal der cholera-lijders, met toepasselijke aanmerkingen, vooral over den eigenlijken aard dezer ziekte, onder den titel van: over de veranderingen, die de uitwerpselen des menschelijken organismus door de cholera ondergaan. Uit het Hoogd. door MEYAINX. Dev. van den Sigtenhorst, 1832, 8vo, f 0.40.

HERMANS (F. C. J.), diss. med. de cholera morbo. Lugd. Bat. 1816.

------ Jr. (H.), beknopte natuurlijke geschiedenis der zeldzaamste en meest belangrijkste in- en uitlandsche vogelen. Amst. van Arum (thans H. G. Koster), 1829, 8vo, 116 pl. f 5.00.

HEAMBETÄDT (S. F.), catechismus der apothe carskunst of de eerste grondbeginselen der artsenijmengkunde. Uit het Hoogd. deor F. M. Lu-NER. Amet. Ehre, 1800, 8vo, f 1.80.

bereiding van azijn, en over de wijze, om in den tijd van 24 uren eenen volkomen goeden azijn te bereiden. Met aanmeskingen vermeerderd door A. H. VAN DER BOON MESCH, met 1 afb. LXXII. 1832, D. I, bl. 189.

bijënwas en plantenwas, enz. Medegedeeld door B. D. G. WARDEN-BURG. LVI. 1826, bl. 433. Zie verder : bijvoegsel.

Humans, waarneming wegens eene scheiding der dijeknokkels enz. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 115.

HERMUS (F.), waarneming van eene gelukkige genezing van een zeer hevig en langdurig kolijk, verzeld van eene hardnekkige buikverstopping en gevolgd door eene verregaande trommelzucht (tympanites). XLVIII. D. IV, st. 1, bl. 51.

Herstel (Het) van het gehoor bij dooven en doofstommen. XXXIV. 1827, D. II, bl. 310.

HERTUR (J. VAN), waarneming omtrent het plotseling ontstaan van doofheid hij een paard, ten gevolge van het onvoorzigtig schieten met een geweer, in de nabijheid van hetzelve. LXVII. 1837, D. III, bl. 275.

verhandeling over de besmettelijke longziekte van het randvee en de maatregelen en middelen om dezelve af te weren en te stuiten. Zierikzee de Looze, 1839, 8vo, f 1.00.

ma voorafgaande oogontsteking, bij een paard, en derzelver genezing, door middel van het brandijzer. LXVII. 1837, D. III, bl. 271.

jarigen leeftijd, met een bijvoegsel van A. NUMAN. LXVII. 1837, D. UI, bl. 294. Hantuje (J. 1941), waarmemingen omtrent het overtijdig verblijf van van het ten, met opvolgende uitdrooging en verharding van dezelve, in den draggete der moeder-dieren. LXVII. 1837, D. III, bl. 283.

HENER' (M.), brieventate geneebheeren; uit het Hoogd. vertaald en met eenige aanmerkingen verrijkt door D. Huttsnon. Utr. van den Brink, 1790, Svo, f 1.80.

Hoogd. met cene woorsfapraak van B. Nizunarr; en een brief over de krankzinzigheid. Hard. gen Kasteel, 1791, 8vo. f 2.70.

HEs (J. H. Dr.), dies. phys. de functione hepatis duplici. Lugd. Bat. 1813.

moord, ten dienste van geneeskundigeer en regtsgeleerden. Ann. Thieme, 1824, Svo, f 2.00.

pechurim in den fluor al bue. [Leijd. Baak, 1816, 8vo.] J. 0,40.

HEss (C.), diss. med. de ictero neonatorum. Lugd. Bat. 1815.

HESSELBACE (A. R.), waarneming over de werking van den zoogenaamden, door Dr. Schutzz, te Bruchsal, bekend gemaakten, wondersteen. (mineculõus Heileteia) in de witte swelling van het kniegewricht. Uit het Hoogd. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 274.

der liesbreuhen, met afbeelding. Uit het Hoogd. door C. F. ALEXANDEL. XLVII. 1815, D. III, st. 2, bl. 86. Een bijvoegsel hiertoe, 1817, D. IV, st. 2, bl. 1.

HESSERING (G.), over de werking van het gezigt. XXXVI. 1794, D. II, .: st. 2, bl. 565; 1796, D. III, st. 1., bl. 41, 225.

 hydrostatische verhandeling, bebelzende anmerkingen
 Op de stelling: vlosistoffen wegen in gelijkscontige vlosistoffen, miet etn voorbericht ter beantwoording van de aanmerkingen, vervat in een brief
 Van den heer M. van Manus. Amet. Fatemar, 1807, 8vo, 1 pl. f:0.35.

verhandeling over spraak en taal, toegepast op de doof: skommen, met een kont verslag van het instituut te Groningen. XXXVI. ... 1799; D. V. et.; L., hl. 159; henevens een eknhangsel, D. V. st. 2, bl. 753.

HEREFOR (W.), diss. med. de marbie articularibus. Gron. 1839. HEREFOR (F. F.) en F. PLICER, anthief voor de incuring der koepek-Akent Uit het Hoogd. door D. W. v. R. Arnh. Mosleman, 1802, 600, f 0.60.

HEVEDER (A.J.M. VAN), dies. physiol. sistens contemplationem hominis in adiversia sume vitae e pochis. Lugd. Bat. 1821.

verdedigiog der vaccine, tegen de bestrijding wan den heen A. CARADOSE Brada van Bergen (Usads Kaal), Svo, f 0.80. Zie verder: C. J. VAN HEUSDEN.

HEUVEL (A. H. VAN DER), diss. med. de thoracibus feeminarum hodisinis samitati notivis. Traj. ad Rhen. 1828. • • • HEUVELL (V. D.) en WATTS, beschrijving van een misvormd kind, met ath. X. 1825, D. X. bl. 133. HEUDER (H. A. J. VAT DER), dies. Med. de an eurysmetibus in genere. Lugd. Bat. 1839. that the is 1 ... HEYNEMAYCK (H. G.), diss. med. de colampsis. Lugd. Bat. 1839. HEUE (J. P.), het ontdekken van arsenioum in vioeihere stoffen, spijzen · · · · · · · · · enz. LXXXIII, 1838, D. I, afd. 1, bl. 182. - methode van Mansu, om arsenictum te ontdekken. LXXXIII, 1838 , D. I, aid. 1, bl. 280. - over het onderzoek van dienstpligtigen en plaatsvervie ngers voor de Nationale Militie. LXXXIII. 1838, Di I, afd. 1., bl. 195 , e dia de <sup>la</sup> dia a · · · · : ::: **en 185**. - heelkracht der natuur. LXXXIII. 1938, D. I, afd. 2, ы. 287. over de wetgeving omtrent : krankzinnigen. LXXXIII 1838, D. I. afd. 1. bl. 49. 1. 11 3 ÷ • staat der krankzinnigen in Westphalen (køsingrijk: Penisen.) LXXXIII, D. I, afd. 1, bl. 278. oud-Amsterdamsche keure nopens de kwaksalvers. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 184. A to the second - specimen psychol. med. de morbis qui mentales dicantur. Lugd. Bet. 1832. - ontstekingsleer. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 188, - overbevruchting. LXXXIII. 1839, D. II, efd. 1. Ы. 94. £., over tinea capites. LXXXIIL 1839, D. II, add. 1, ы. 80. invloed der scholen op de gezondheid der kinderen. · , · lara. LXXXIII. 1838, D. I. afd. 1, bl. 45. . . - over de behandeling der syphilis zonder kwik. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 27. - aanmerkingen nopens de wet over de gecombineerde sitoefening van eenige takken der geneeskunde, 27 Maart 1838. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 103. over ziekte- en sterflijsten. LXXXIII. 1838, D.I. afd. 1, bl. 11. HEIJFELDER (J. F. M.), over het gebruik van het balsamum cophivae en piper cubeba, in de gonorrhee; maar het Hoogd. door. wall ELDER. LVIH. 1838, st. 6, bl. 545. Yo sacing de behandeling der fistula vesico-vaginalis en vesico-rectalis met het gloeijend ijzer of met lapis infernalis; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII, 1825, 4, 8, bl. - 224. - de halsbreuk van het dijbeen en hare behandeling, volgens DUPUYTARN; naar het Hoogd, door van Kierk. LVIII. 1825, st. 3, bl. 213. .S X - over het gebruik van het met kydrindine-zuna verzadigde kwik (hydrindas, hydrargysi); inter het Hoogd, door A. Motr. IVIII 1826, st. Lybl. 82. Die st. and an and statement

HEITHELDER (J. F. M.), de breuk der knieschijf, benevens een aanbangsel over het gebruik van het stothoscopium bij beenbreuken; maar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1825, st. 3, bl. 220.

zeldzame gevallen van neuralgie; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 199. HEILIDIS JR. (H.), waarneming van eene regelmatige beeling eener aanmerkelijke beenbreuk bij eene zwangere vrouw. Medegedeeld met aaninerkingen door M. van GEUNS. XIX. 1822, D. III, bl. 94.

HEULIGERS (P.F.), oratio de vero chirurgo. II. 1819-1820.

voorkemende placenta. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 11, 65, 114.

. HERRIMANS (S. VAS PRAAG), diss. med. de pancreate. Lugd. Bat. 1831.

HEIJNEN (J.), raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen enz. Utr. van der Monde, 1839, 8vo, pl. f 1.50.

HEISTRUISSER (C. VAN), waarneming van een aanmerkelijk groot beursgezwel aan den bals, door de operatie weggenomen. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 54.

de sectie caesarea konde volbragt worden, uit hoofde der verregande wanstalte der vrouwe. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 100 en 107.

HERNSTRA (S. T.), diss. med. de ferro ejusque preeparatis et usu. Gron. 1816.

HIGHMORE (N.), diss. med. de febre. Lugd. Bat. 1794.

HEDEBEARD (F.), nieuwe methode ter verdrijving van aarsmaden; mat het Italiaansch, door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 308.

Vertaald uit het Hoogd. Franck. Romar en Verweij, 1802, 8vo, f 1.50.

keurige aanwijzing om de tanden van de vroegste jeugd af doelmatig te behandelen en te zuiveren ens. Alsmede beproefde middelen zoowel tegen onderscheidene soorten van tand- en kiespijn, als om iedere kwade reuk uit den mond, zonder schade voor de tanden en den mond te verdrijven. Uit het Hoogd. Utr. Natan, 1837, 8vo, f 0.75.

derde en verbeterde Hoogd. uitgave van C. HOHNBAUM door M. POLANO. Met eene voorrede van Prof. F. S. ALEXANDER. Leid: *Hasenberg*, 1835, 8vo, 1ª st. f 2.30.

HELL (J.), verhandeling over de oorsprong en aankweeking van proliférende en uit elkander groeijende bloemen, hoedenig men uit enkelde dubbelde en uit dubbelde proliférende of uit elkander groeijende bloemen trekken kan. Uit het Engelsch, laatst'uit het Hoogd. vertaald. Amst. Sepp, 1810, 8vo, ....gekd. pl. f 3.25.

verhandeling over de verdubbeling van bloemen, of aanwijzing om door oppassing en kweeking, gevulde of dubbelde bloemen uit enkelde te trekken. Uit het Engelsch. Amst. Sepp, 1805, 8vo, 8 gekl. pl. f 3.

General Leerwijze over de voortteeling der plant-gewassen. Uit het Engelach. Amst. Sopp, 1811, Svo, 6 gekl. pl. f 3.

HINSBERGE (M. H. J. VAN), middel, om het lactucarium seer wit en

van alle andere plantendeelen bevrijd te verktijgen. LNI. 1829; D. VI, n.º 4, bl. 234.

HIPPOCRATIS Aphrorismi. De Aphorismen (korte stellingen) van HIPPOCRA-TES in het Latijn en Nederd. vertaald. Amst. Santbergen, 1835, 16mo, f 1.20.

1836, 32mo, 14 dl. f 1.40.

Historie (beknopte natuurlijke) der Russische bisamrot. XXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 538.

en gedenkschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen, opgericht hinnen Amsterdam 1767. Amst. Meijer en Warners, 1811, 8vo, 6 Din. f 21.

Historie (natuurlijke) en afbeeldingen met de beschrijving in het Holl. en Fransch. Bruss. Coster, 1830, 4to, pl. 2 stukjes, f 2.50.

---- van den eland. LX. 1805, D.I, st. 2, bl. 20.

wan den faisant. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 313.

- der gemsen. XL. 1805, D. I., st. 2, bl. 628.

van den haring. XL. 1808, D. IV, st. 2, bl. 564. (natuur- en huishoudkundige) der honden, of enderwijs hoe men honden opvoeden, opwassen, gewennen, derzelger in- en uiterlijke ziekten geneezen, hen na believen klein houden en in wasdom verhinderen kan; als ook van het gebruik derzelven in de geneeskunde; benevens eenige middelen tegen den beet van dolle honden. Dordr. Blusse, 1796, gr. 8vo, f 0.60. Tweede druk. Amst. Esveldt Holtrop (thans Diederichs), 1807, 8vo, 1 afb. f 0.75.

van den ipen-boom, of taxus. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. 330.

XXXIX. 1800. D. IV, st. 2, bl. 589.

hl. 647.

(natuurlijke) der spaansche vliegen. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 283.

(beknopte) van den tabak. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 557.
 van eenige der voornaamste tuinbloemen. XXXII. 1792, D. H.
 bl. 26<sup>b</sup>.

(natuurlijke) van het vicugna-schaap, of den schaaps-kameel. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 638.

yan Surinaamsche vlindera naar het leven geteekend, gekleurd en beschreven (in het Holl. en Fransch) door een liefhebber; als ook van de rupsen en poppen en van vele eijeren. Amst. Sepp, 1815-1822, 4to, gekl. pl. 3 afleveringen, f 15.

604. van den walrus. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 604. van den zebra. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl.

677.

Hourserster (F. M. T. Grangars), diss, mod. delineation on chalerae arbis Schiedamensis sistens. Gron. 1833.

HODERPLIL (H. P. GLIBBERTE), spec. med. continens disquisitionem, manarthritis ab acido unico perverse secreto dependeat. Lugd. Bat. 1802. iets over het gebruik van den terpentijn, bij

bacmoptysis. LXIX. 1830, D. III, st. 1, bl. 127.

(J. \_\_\_\_\_), spec. med. continens historiam i cteri, ex quo, femina in nosocomio Acedemico Lugduni Batavorum est mortea nosnullis animadversionibus illustrata. Lugd. Bat. 1802.

apidemie der kinderziekte. Bott. Arbon en Krap (tham van Alpien), 1818, gr. 8vo, f 0.30. Vervolg daarop, f 0.20.

Lugd. Bat. 1798.

Hoe kan met het verlooren of vermindend mannelijk vermogen weder bekoomen en versterken? — Een nood- en halpboekje voor alle, welke in de liefde of door zelfsbevlekking buitenspoorig zijn geweest. Uit het Hoogd. vertaald naar den 2<sup>den</sup> druk. Alomme, 1799—1803, 8vo, 3 Din. . f. 2.60.

Honrusz (W. J.), over den rob antisyphiliticum. XXXIV. 1833, D. H. bl. 36.

Homa (I.), conige nuttige wetenschappen. Int. Middel voor de veepesten meer andere middelen. Rott. Hendriksen, 1814, 8vo, f 0.20.

Hoever (R. A. van), iets over de reversus Indicus of indische jagtvisch. LXIII. 1825, Oct. bl. 222.

LXIII. 1825, Decemb. bl. 275.

HOEVEN (C. PRUIJS VAN DER), de arte medica. Leidae. Luchimans, 1838, Svo, f 8.

door het bier. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 600.

, ban der Hock; 1832, 8vo, f 1.101

c. W. H. KAATHOVEN en G. SALONON, geschiedverhaal van de cholera-epidemie te Leijden in 1832. van der Heek, 1833, Svo, f. 2.40.

LXIX. 1828, D. II, et. 2; bl. 173.

micae doctrina. Lugd. Bat. 1816.

in usum edita. Lugd. Bat. Luchtmans, 1835, 8vo, f 3.20.

ziekten op Java, inzonderheid wegens de febris endemica Batavie. EXIX. 1826, D. I. st. 2, bl. 171.

wicke worming voor den toekomstigen geneesheer. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 127.

der geneeskunde. LXIX. 1826, D. I, st. 2, bl. 261.

der natuur. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 1, 49.

Howns' (C. Pavins' van sin); washiemlig van hepatitis chronica.

LXIX. 1828, D. II., st. 2, bl. 172. --- iets over HIPPOCRATES. XXX. 1823, D. XXXIII, st. 2, bl. 318. waameming eener hydrops anasarca door zwestmiddelen genezen. LXIX. 1828, D. H., st. 2, bl. 175. kort verslag van de ziekten, (intermitterende koortsen) welke van September 1826 tot Julij 1827 in hetnosocomium academicum te Leijden zijn waargenomen. LXIX. 1827, D. -15, st. 1, bl. 44. - over de intermitterende koortsen van het jaar 1827, waargenomen in het nosocomium te Leiden. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 166. - oratio de perfecta medici specie. I. 1826-1827. waarneming van des morbus maculosus haemorrhagicus WERLEOFFIL, LXIX, 1828, D. II, st. 2, bl. 182. - waarneming van rheumatismus venerens. LXIX. D. U., st. 2, bl. 179. - orabio de símplicis sensu, medecime cultoribus imprimis excolendo. I. 1824-1825. - waarneming eener slagadetbreuk van de arteria innaminata. LXIX. 1828, D. H. st. 2, bl. 187. - waarneming eener tympanitis. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 193. (J. VAN DEE), iets óver vermenigvuldiging der armpolijpen (hydrae). LXV. 1827, D. II, bl. 551. - responstan ad quaestionem medicam : Quaeritur brevis et distincta expositio fabricas et functionis or ganf auditus in bomime, recentiorum etiam anatomicorum observationibus, et anatome comparata ità illustrata, ut ex hisce patent, quaesam sit huins organi pars ad audien-dum maxime necessaria, et qua in re illad praestantius in homine, quam Garage - Co in bratis sit costendum. 11. 1820-1821. ۰. conige aanteekeningen over de kenmerken van het gesischt bombinator van MERRER en over de soorten, die daartoe behoosen LXV. 1832, D. VII, bl. 77. - bulla albocincta, N. Sp. met l afb. LXXV. 1830, bl. 245. - beschrijving van buprestis DALREE, papilio PADENI on colies VERHUBLII. Met Mb. LXXV. 1838, bl. 338. disputatio de causarum finalium doctrina ejusque in énflogin usu'. XIV. 1624, D. III. --- icones ad illustrandas coloris mutationes in chameleonte'. Lugd. Bat. Ciffveer (thans van dir Hoek), 1832, 4to, f 2.80. - uittreksels uit een' brief van F. J. F. MELLEN te -Berlijn, betrekkelijk het geslacht chinchilla; enz. LXXV. 1886, <del>H. 59</del>. over de chinchilla, mus laniger van Morava. Met 1 afb. LXV. 1831, DuVI, bl. 105. - handboek, der id i er kunde, iof groudbeginsels der nateurlijke geschieduis van het dierenrijk. Amst. Sulphe, 1828-1833,-. . . . 8vo, pl. 2 Dn. / 19.39. 

HORVEN (J. VAN DER), etnige denkbeelden over de waarde der dierkunde en over de regte wijze om haar te beoefenen. LXXV. 1838, bl. 88.

het dierenrijk. Haarl. Bohn, 1836, 8vo, f 1.80.

concinna expositio eorum quae de foliorum plantarum ortu, situ, fabrica et functione innotuere? I. 1819-1820.

1831, D. VI, bl. 338.

dieren. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 99.

Noord-Nederland. LXV. 1826, D. I, bl. 333, 431.

onzer kennis van hetzelve. LXXV. 1839, bl. 151.

lijkende ontleedkunde te Parijs. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 107, 167, 216, 262.

van reptilia. LXXV. 1837, bl. 407.

van aeshna te onderscheiden. LXV. 1828, D. III, bl. 335.

recherches sur l'histoire naturelle et l'anatomie des limules. Leijd. Luchtmans, 1839, 4to, 7 pl. f 7.25. Hetzelfde werk in 't Nederduitsch. XXXIV. 1838, D. I, bl. 265, 388.

scolopendra. Met l afb. LXXV. 1838, bl. 332.

mensch een middelwezen is onder de dieren dezer aarde. XXX. 1822, D. XXXII, st. 2, bl. 1.

mensch. LXXV. 1834, bl. 86, 247; 1835, bl. 356; 1836, bl. 89, 143. Met 1 afb. 1837, bl. 262, 266. Met afb. 1839, bl. 248. Met afb.

en onderkaak bij de olifanten. LXXV. 1836, bl. 53.

ue characteribus; quam edidit in usum auditorum. Lugd. Bat. CHEVERA, 1828, Svo, f 1.90. In 't Nederdnitsch. Leijd. *Cijfveer* (thans *Luchimani*), 1829, plano, f 1.25.

van Japan. Met 1 afb. LXXV. 1837, bl. 375.

----- diss. phil. de sceleto piscium. Lugd. Bat. 1822.

XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 72.

iets over de spoor van den ornithorijnchus. LXV. 1827, D. II, bl. 503.

TREVIRANUS. LXXV. 1837, bl. 211.

tylus van buiten bol. LXV. 1830, D. V, bl. 93.

mols (gryllota vulgaris). LXV. 1830, D. V. bl. 94.

Howver (J. van par), over het wiengelhaakje bij de avend- en nachtvlinders (lepidoptera crepuscularia et nocturna). Met 1 afb. LXV. 1827, D. II, hl. 273.

dier. Met 1 afb. LXXV. 1836, bl. 227.

(P. VAN DER), diss. med. de haemerrhoidibus. Hurderov. 1801.

How (J.T.), diss. med. de certo in medicis. Lugd. Bat. 1819.

(W. T.) en J. F. SACHSZ, buiksbevruchting door den ans verlost. XXXIV. 1812, D. I, bl. 234.

HOTTA (J.), merkwaardig geval zan eene verborgene beleediging des hoofds en daardoor ontstane teevallen door de trepamatie genezen; maar het Hoogd. door VAN ELDIX: LVIII. 1831, st. 2, bl. 162.

HORYBAUER (J. C.), natuurkunde der ziel. Uit het Hoogd. door A. N. VAN LOON. Amst. Brave, 1808, 8vo, f 3.00.

Hörring, over de semistische beduidenis van het nittrlijke van den neus, sene bijdrage tot de ziektekundige gelaatkunde; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem, band. 3, st. 3, bl. 193.

HORFMAN (C. A.), viertal scheikundige tafelen van de bestaandeelen en onderscheidene hoeveelheden derzelver, uit welke de voornaamste midden zouten zamengesteld zijn, volgens de waarnemingen van BEROMAN, KIRWAN, WIRGLEB, WENZZ en andere scheikundigen; benevens de oploebaarheid der zouten, zoo wel in water als wijngeest en de eigenaartige zwaarte der ligchaamen. Met eenige bijvoegzelen uit het Hoogd. overgebragt en met de voornaamste eigenschappen van ieder zout vermeerderd door H. W. BOUPPE. Rott. van Santen, 1793, f 2.00.

(G. F.), beantwoording der vrange: hoe kunnen vrouwen, zonder Bennideeling haarer gezondheid en schoonheid, blijde moeders van gezonde kinderen worden? Uit het Hoogd. met aanmerkingen vermeerderd, door D. HEILSBOR.'s Hage Leeuwestijn; 1791, 8vo, f 1.25.

(triamus), ten gevolge cener verwonding bij een paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 436.

(G. J.), dis. med. de victus ratione in aegrotis curendis. Gron. 1815.

J. F.), iets over dracocephalum Virginianum. LXXV. 1836, bl. 203.

Leidae Luchtmans, 1838, 8vo, Tom. I, f 2.00.

maris mediterranei. Lugd. Bat. 1838.

tingen. LXXV. 1839, hL 62.

bijdragen ter oplossing der vraag: Is lemma arrhiza auct. eene standvastige, onderscheidene soort, dan wel een ontwikkelingsvorm van eenige andere van hetzelfde geslacht? met afb. LXXVI. 1837, bl. 282; Hetzelfde werk in het Fransch: LXXXI. 1838, bl. 73.

de Villarsia nymphacoides en den dictamnus albus. LXXV. 1839, bl. 85, 257.

- (M. E.), disa. med. de pinguedine animali. Gron. 1822.

(M. F. ), waarneming omtrent het miltvuur te Spanbroek en

10

Wagnum in de provincie Noord-Holland, in 1827. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 5.

HOFMAN (J. M.), geneezinge van eene gestokene borstwonde. IV. 1755, bl. 251.

geneezinge van een hooftwonde. IV. 1755, bl. 269.

HOFMANN (J. A.), ervaringen en aanmerkingen omtrent de endermische methode; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, suppl. band 3, st. 1, bl. 47.

HOFSTEDE (P.), schijnbare mislukking der koepok-inënting. XXXIV. 1809, D. I, bl. 354.

HOFFTEA (S.), beproefd voorschrift tegen wormen (lumbrici). LXXX. 1838, st. 11, bl. 337.

- HOGENDONP (W. VAN), redevoering over de inenting tot de ingezetenen van Batavia, na hare terugkomst van Samarang. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 332.
- HOML (A. F.), gebruik van het acidum muriaticum oxygenatum bij bloedvloeijingen en ter afscheiding van den moederkoek; benevens waarnemingen en aanmerkingen omtrent de insputingen in de navelstrengader; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 5, bl. 446.

HOMNBAUM, bijdrage tot de diagnosis der ziekten van de alvleeschklier; maar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1835, st. 2, bl. 140.

- HOLME (E.), diss. physiol. de structura et usu vasorum absorbentium. Lugd. Bat. 1793.
- HOLSCHER, operatie van hydatides in de oogbolte, in een merkwaardig geval van exophthalmos; naar het Hoogd. door VAN ELDIE. LVIII. 1833, suppl. band.3, st. 1, bl. 34.
- HOLTERMAN (E.), diss. med. de acedo primarum viarum în neonatis, symptomate observatu dignissimo. Lugd. Bat. 1832.
- HOLTEOP (L. S. A.), twee zeldzame ziekte-gevallen betreffende het bestaan van ontwikkelde borstklieren bij den man, waargenomen in het garnizoens-hospitaal te's Gravenhage. LXXX. 1838, st. 2, bl. 60, 187.

diss. med. de tetano. Lugd. Bat. 1835.

- HOME (F.) en J. VAN BARDA, geneeskundige proeven en waarnemingen van onderscheidene ziekten; benevens opgaave der geneesmiddelen; over de tusschenpoozen de koortsen enz. Nieuwe uitgaaf. Amst. van Es (thans Santbergen), 1808, 8vo, f 3.00.
- Homöopathie (De) of Dr. S. HAHNEMANN's geneeswijze. Dordr. Boekée, 1834, 8vo, f 1.40.
- Hoofd-kommissie van landbouw te Batavia. Algemeen verslag van dea staat van den landbouw over den jare 1828. LXVI. 1830, n°. 4. Bijvoegsel. bl. 3.
- Hoord pijn (Aanhoudende), met doodelijk gevolg. LXXIV. 1835, D.I., it. 3, bl. 286.
- Hooo (G. DE); diss. med. de analogia, nexu et reciproca applicationis utilitate medicinae humanae et animalium rustico-domesticorum, sive veterinariae artis non neganda. Lugd. Bat. 1811.

HOLLEMAN (P. H.), diss. chem. med. de aqua marina. Traj. ad Rhen. 1833.

schapen in den Alblasserwaard en de Vijf-Heeren-Landen enz. LXVII. 1828, D. I., st. 2, bl. 177.

HOOGBRUYN (D. A.), diss. med. de encephalitide exsudativa infantum. Trej. ad Rhen. 1838.

HOOGLANDORP (J.), de ontmaskeraar van de geheimen der magnetiseurs en somnambules voor weldenkende en deugdzame menschen ontmaskerd. Dordr. Blussé, 1816, 8vo, f 0.75.

HOOGENDIJK (S.), beschrijving en afbeelding van eenen nieuwen pyro-. meter of vuurmeter. VIII. 1774, D. I, bl. 211.

HOOGEVEEN (F.), verhandeling over de geelzucht. IX<sup>a</sup>. 1787, bl. 435.

HOOGKAMBR (W. R.), over walvischaardige dieren op de Zeeuwsche stroomen. XXIV. 1825, D. I, bl. 250.

HOOP (A. VAN DER), hortus Spaarn-Bergensis, enumeratio stirpium quas, in villa Spaarnberg, prope Harlemum, alit adscriptus; disposuit W. H. DE VAIESE. Amst. Müller, 1839, f 2.90.

ters in bakken. XXXIV. 1835, D. II, bl. 268.

Hooan (P.G. van), spec. med. de iis, quae in partibus membri, praesertim cuseis, amputatione vulneratis notanda sunt. Lugd. Bat. 1803.

ziekte door de muzijk. V. 1817, bl. 227.

HOOLIMAN (J.), beschrijving der vogelnestjes. X<sup>a</sup>. 1781, D. III, bl. 145.

HOPE (J.), beschrijving en afbeelding van eene Budleja globosa. IV. 1782, bl. 417.

HORDLIK (E. PUWACKER), diss. med. de splenitide. Lugd. Bat. 1839.

HORN (E.), de cholera, zoo als dezelve te Berlijn is waargenomen. Uit het Hoogd. door TH. DAVINS, Amst. Sulpke, 1832, 8vo, f 0.50.

bijdragen tot de beoefening der geneeskunde, bijeengezameld op mijne reizen door Duitschland, Zwitzerland en Frankrijk. Uit het Hoogd. door A. MOLL. Amst. Brave, 1810, 8vo, f 2.80.

verking en geneeskundig gebruik. Uit het Hoogd. XLVI. 1811, D. II, st. 2, bl. 113.

waarnemingen aangaande de besmettelijke zenuw- en hospitaal-koorts, hare behandeling, en middelen om haren oorsprong en verspreiding uit de hospitalen te voorkomen en zichzelven voor besmetting te behoeden. Naar de tweede verbeterde uitgave uit het Hoogd. door N. C. MEPPEN. Amst. Berntrop, 1815, 8vo, f 1.60.

(J.), over een middel tegen slakken, aardvlooijen en wormen. X. D. VII.

(P.), beschouwingen omtrent het werk der nageboorte, in deszelfs physiologischen en pathologischen toestand, en hetgeen de kunst daarbij se doen heeft; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, st. 1, bl. 69; st. 2, bl. 171; st. 3, bl. 238.

HORNAR (W. L.), onderbinding der arteria carotis primitiva, welke eene apbonie ten gevolge had; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 31.

bezigde geneeswijze; naar het Engelsch door VAN ELDIE. LVIII. 1829, **st. 4**, bl. 357. HORNUNG (A. M.), de ziekten van het ruggemerg en van deszelfs bekleadselen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 1, bl. 1.

HORSFIRLD (T.), beknopte beschrijving van het crinum Asiaticum. Xa. 1814, D. VII.

\_ beschrijving van den gatip-boom. X\*. 1814, D. VII.

An essay on the oopas or poison tree of Java. X\*. 1814, D. VII.

D. VIII, bl. 95.

saponaria, L.) X. 1814, D. VII.

ijzererts. Xs. D. VII.

HORSMAN (J.), bericht aangaande zijne verhandeling en proeven, om versch water op de zee-schepen zuiver te bewaaren enz. Rott. Hofkout, 1801, 8vo, f 0.15.

betoog, proeven en bevestiging: versch, zoet, stilstaand water, is in deszelf aard, met geringe voorzorge en belangrijke inwinst, zuiver, tegens verrotting, bederf, wansmaak en reuk te beveiligen. Onnoodig hetzelve van het verderf te willen zuiveren en daarvoor premies uit te loven, te betalen en te ontvangen. Rott. Scheffers, 1806, 8vo, f 0.27.

Honst (G. TER), verhandeling over de vraag: Zijn er braak middelen, die men in sommige gevallen boven den wortel van ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja? welke zijn die middelen, en wanneerkomen ze te pas? IX. 1782, bl. 1.

koortsbast. IX<sup>a</sup>. 1783, bl. 111.

---- diss. med. de secali cornuto, Gron. 1836.

----- (J. VAN DER), iets aangaande de blaasdoorboring. XLVII. 1812, D. I, st. 3, bl. 125.

rigtte doorboring der borst. XLVII. 1812, D. I, st. 2, bl. 219.

(W. \_\_\_\_\_), diss. path. med. de debilitatis morbosa e natura et differentiis accuratius determinandis; quo etiam BROWNEL hac de re opinio refellitur et HUFELANDI, viri clar. sententia expenditur. Traj. ad Rhen. 1803.

verslag en nittreksel van en uit de Latijnsche ziekte- en geneeskundige proeve over het naauwkeuriger bepaalen der natuur en onderscheidingen van ziekelijke zwakheid, waarin het gevoelen van BROWN over deze zaak wederlegd, en dat van HUFELAND overwogen worden. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 416.

(W.J. ), waarneming omtrent eene uitstorting van bloed in den . blinden darm, zich openbarende onder de verschijnselen van trommelzucht, en gepaard gaande met kramp der hals-spieren bij een paard, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 402.

varken, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. U. st. 2.

HORST (W. J. VAN DER), waarneming omtrent het ontstaan van den zoogenaamden ma agkoller, bij een paard, door het drinken van eene groote hoeveelheid melk. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 620.

HOBSTOCK (H. B. VAN), diss. med. de scorbuto. Lugd. Bat. 1821.

Hoaston (J. P. VAN), over de ontdekking en bereiding der oker-aarde. Met afb. XI. 1808, bl. 1.

HOTTERS (J.), waarnemingen van twee personen van een en denzelfden hond gebeten, en beide aan de water vrees gestorven. IV. 1767, bl. 277.

HOUBEN, zie: TOMBALLE.

Houtzeker (A. E. v. BRAAM), bericht van een chameleon aan de Kaap de Goede Hoop. IV. 1767, bl. 637.

1774, bl. 20 van de berichten.

HOUT (A. VAN DER), waarneming eener aanmerkelijke hoofdwonde. XIX. 1822, D. III, bl. 72.

heelkundige waarnemingen betrekkelijk de hoofdwonden enz. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 58.

dige ziekten, naar den inhoud der werken van TITTMANN, CALISSEN, LANGENBEEK, RICHERAND, BOIJER en andere beroemde heelkundige schrijvers, vergeleken met eigene ervaring. Amst. Sulpke, 1826-1831, 8vo, 3 Dn. f 10.70.

(J. \_\_\_\_\_\_ en B. TERSTER, waarneming eener gelukkige redding van een drenkeling, met bijgevoegde aanmerkingen. XXXII. 1790, D. I, bl. 2<sup>a</sup>.

of de inkokering van den eenen darm in den anderen. XXXIV. 1819, D. I, bl. 275.

passio hysterica, die, onder zonderlinge stuipachtige toevallen, eene volstrekte stomheid ten gevolge had. IX. 1780, bl. 200.

HOUTE (H. J. VAN), waarneming eener doorgaande geschoote borstwond. LIII. 1818, D. I, st. 2, bl. 91.

beens. Amst. Poster (thans de Grebber), 1816, 8vo, pl. f 1,50.

onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak, en debehandeling van de ontsteking der herzen vliezen, welke mensomwijle, ook na schijnbaar geringe hoofdwonden, waarneemt. Utr. Alter, 1820, 8vo, f 1.

handleiding tot de materies medica, of leer der kennis en krachten der geneesmiddelen, verbeterd en met nieuwe recepten vermeerderd door H. J. SCHOUTEN. Amst. van Es (thans Radink), 1828, 8vo, f 2.20.

oog. Met afb. LIII. 1818, D. I, st. 2, bl. 86.

buikholte en de in het werk gestelde lijkopening. XLVII. 1815, D. III, st. 3, bl. 245.

HOUTEN (W. VAN), uitvinding van eene drenkelings-stik- en levensluchtpomp. Met 1 afb. XLVIII. D. VH, st. 2, bl. 175. Hourruwn (M.), de echte benzöin-boom en kamfer-boom van Sumetra. Met afb. IV, 1784, bl. 257.

spinrag in de lugt. XXIX. 1787, D. III, st. 2, bl. 520.

kaat-boom. Met afb. IV. 1789, bl. 211.

genaamd. Met l afb. IV. 1781, bl. 311.

derheid betreffende derzelver afkomst, en hoe zij onlangs alhier van folia cajupoeti is gestookt. XXVII. 1774, D. III, st. 2, bl. 102.

voorjaar zoodanig benadeelen, dat zij in den zomer geheel vrugt- en bladerloos staan, en over de middelen, die men, tot voorkoming daarvan, in 't werk kan stellen. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 327.

sen in 'talgemeen, en van de gekkoos in 'thijzonder, aangetoond. Metafb. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 305.

VI. 1786, D. XI, bl. 383.

1782, D. IX, st. 2, bl. 337.

schepzelen. IV. 1782, bl. 311.

ding van 't gewas der staart-peper. VI. 1784, D. X, bl. 604.

Zie verder: Nozeman.

HOUWINK (J.), diss. med. de morbis cordis sympathicis. Gron. 1832. Zie verder: BENING.

(R.), spec. med. de emphysemate pulmonali. Lugd. Bat. 1839. Hovius (J.), aanmerkingen over de geneesmiddelen. IV. 1762. bl. 788.

aanmerkingen over de inënting der kinderpokjes. IV. 1767, bl. 313.

Howahip (J.), practische waarnemingen betrekkelijk de toevallen, oorzaken en behandeling van eenige der gewigtigste ziekten van het onderste gedeelte des darm kanaals en van den aars. Opgehelderd door talrijke ziektegeschiedenissen. Uit het Engelsch vertaald naar de derde uitgave door J. DE BAAUW. Waarbij gevoegd zijn de aanmerkingen van den Hoogd. vertaler der tweede Engelsche uitgave. Gor. Noorduijn (thans de Grebber), 1828, 8vo, f 4.20.

HOIJER (G.), diss. med. de angina polyposa. Lugd. Bat. 1819.

HOIJEAES (N.), waarneming, behelzende eenige zeldzame en langdurige toevallen, veroorzaakt door het innemen van rotte-kruid. IV. 1768, bl. 454.

HOIJLARTS (J. P.), geneeskundige waarneming over eene bijzondere vertraginge der uitbotting van de kinderpokken, veroorzaakt door eene andere aanwezende ziekte. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 62.

kingen, welke zo dikwerf ten tijde der zwangerschap worden waargenomen. XXII. 1799, bl. 211.

waarneming betrekkelijk eener vrugt in eene bijzonderen zak der baarmoeder gevonden, naar eene voorafgeboorne moederkoek ontdekt, benevens eene kleine schets der toevallen die er zijn ontstaan na de verlossing, vercorzaakt door den hevigen bloedvlied. XXII. 1800, bl. 27.

- HUBENTHAL (C. P. W. VAN), schets en behandeling van den Oosterschenbraakloop (cholera orientalis) van de Perzische grenzen medegedeeld; nit het Hoogd. door P. J. VAN WAGENINGE. Rott. Wijnhoven Hendriksen, 1832, 8vo, f 0.50.
- HUMMA (C. J. U.), diss. med. de carditide quae epidemice grassavit inter milites anno 1814, in obsidione Delfzijl. Gron. 1819.
- schaal- en schelpdieren, om somtijds vergiftige hoedanigheden aan te nemen en de oorzaken hiervan. LI, 1824, D. VIII, st. 12, bl. 485.
- (P.), onderzoek omtrent de zeden der inlandsche mieren. XXX. 1810, st. 2, bl. 495, 539.
- (W. J.), diss. med. de delirio tremente potatorum. Gron. 1839. HURRAT (F. H.), korte verhandeling tot het aankweeken der wilde pijnboomen (pinus sijlvestris van LINNAEUS, ook genaamd grove sparre, grove denne, Fichte) op eene eenvoudige en onkosthare wijze toepasselijk op onhebouwde en voor alle andere gewassen onbruikbare gronden. 's Hage Willer, 1825, 8vo, f 1.50.
- HURTER (C. C.), over de werkingen van het lactucarium; naar het Heogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 3, bl. 276.
- HUFFLARD (C. W.), armen-apotheek, zijnde tevens eene keur van beproefde geneesmiddelen en voorschriften, naar de zesde oorspronkelijke uitgaaf, omgewerkt volgens de pharmacopoea Belgica. Nijm. Thieme, 1831, Svo, f 0.60.

equa amygdalarum amararum of aqua laurecerasi, in plaats van Pruissisch zuur, naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1821, st. 1, bl. 83.

bijvoet, in de epilepsie of vallende ziekte. Uit het Hoogd door E. J. THOMASSEN à TRUESSINK. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 713.

zerende, bijzonder jonge artsen. Uit het Hoogd. doer J. J. GAASWIJK. Amst. Ekse, 1814, 8vo, f 0.40.

nieuwe voorbeelden der mooglijkheid, van ook in onze tijden levend te kuunen begraven worden, medegedeeld door SERASTIAN. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. 425.

hoedmiddel tegen de scharlakenkoorts; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVHI. 1826, st. 5, bl. 437.

het braakmiddel; naar het Hoogd. door van EL-DIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 27.

den braakwijnsteen bij ontstekingschtige aandoeningen van de borst, naar het Hoogd. en Fransch, met een bijvoegsel van van ELDIK. LVIH. 1824, st. 1, bl. 26.

eenig en zeker middel, om zich van zijne waarheid te overtuigen, en het levendig begraven onmogelijk te maaken. Nevens een bericht, wegens de oprechting van een lijkenhuis te Weimar. Uit het Hoogd. Hairl. Gemerus, 1795, 8vo, met pl. f 0.70.

HUFRLAND (C. W.), over de behandeling der doofheid; num het Hough. door van ELDIK. LVIII. 1823, suppl. band 1, st. 2, bl. 161.

naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1824, st. 1, bl. 1.

practisch overzigt van de voornaamste gezondheidsbronnen van Duitschland, als: Pirmont, Drieburg, Schwalkach, Karlahad, Nendorf, Töplitz, Egra, Selters, Fachingen, Schwalheim enz. Vooraf gaan algenteene aanmerkingen over de minerale wateren en derzelver gebruik. Uit het Hoogd. door E. J. THOMASSEN à THUESSENE. Gran. Oomkens (thans de Grebber), 1811, 8vo, f 1.50.

eenige bijvoegselen van VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 15.

Ge jicht, een Paoreus; maar het Hoogd. door vas BLORG. LVUI. 1829, st. 6, bl. 545.

de waarnomingen over de natuurlijke en ingeënte kinderpokjes, over verscheidene ziekten der kinderen, en zoowel over de geneeskundige behandeling, als over de leefreget der kinderen. Naar de derde, zeer vermeerderde uitgave uit het Hoogd, door J. A. Saan te Amsterdam. Utr. van Paddenburg (thans Motonijzer), 1802, 8vo, f 3.25.

de geaardheid, onderkenning en genezing der klierziekte. Naar de derde en vermeerderde uitgave vertaald door H. S. Humans. Rott. *Bendriksen* (thans de Grebber), 1826, Svo, - f. 3.00.

kunst om het menschelijk leven te verlengen. Uit het Hoogd. Amst. Allart (thans Schetsberg), 1799, 840, 2 Dn. f. 2.50.

de verdeeling van klierachtige verhardingen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 88.

het Hoogd. door J. C. F. REUTER. Amst. van Es (thans de Grabber), 1817, 8vo, f 1.20.

de noodzakelijkheid en belangrijkheid om den effisinlen na am der geneesmiddelen te behouden, aan alle geneesbeeren voorgesteld. Amst. van Es, 1822, 8vo, f 0.60.

voor het leven en de gezondheid van den mensch vóór de geboorte; naar bet Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 1, bl. 1.

pen van de natuurlijke opvoeding der kinderen, in de eerste jaaren; maar het Hoogd. 's Hage Leeuwestijn, 1800, 8vo, / 0.75.

adornata, et e Germanico in Latinum sermonem translata a J. VAN DER LINDEN. Leidae Honkoop, 1801, 8vo, f 1.80.

G. H. BRINK. Amst. Gartman, 1802, 8vo, f 1.80.

maktijk, erfmaking van eene vijftigjarige ondervinding. Uit het Hoogd. Amst. Santbergen, 1837-1838, 8vo, 4 st. f. 10.20.

belangrijke waarnemingen omtrent het slaap wandelen of het droom leven; zonder den invloed van het magnetismus. Uit het Hoogd. Dord. Blussé, 1817, 8vo, f 1.80. HUTELAND (C.W.), con woord over den typhus intestinalis ulcerosus of de enteropyosis typhosa; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII: 1835, st. 5, bl. 394.

de voordeelen 'van de zamenstelling der geneesmiddelen; maar het Hoogd. door van Ernix. LVIII. 1834, st. 5, bl. 453. waarnemingen omtrent de zen uwk oortsen en derzelver komplicatien. Uit het Hoogd. door A. NUMAN. Met een voorrede van E.

J. THEMASSER à THUESSINK. Gron. Eckhoff, Amst. van Es (thans Santbergen, 1808, Svo, f 1.50.

koortsen, zoo als zij zich in den winter van 1806-1807 in Pruissen vertoonden. Uit het Hoogd. vertaald en met eenige aanteekeningen vermessiderd door F. VAN DER BEECCEN Cz. Amsterdam en Gron. van Es en Eekhoff, 1809, 8vo, f 1.25.

onderzoek aangaande de zenuwkoortsen en typhus benevens derzelver verschillende wijze van behandeling, alsmede omtrent de oorlogspest van den vroegeren en lateren tijd, vooral met betrekking tot het a derlaten in dezelve. Uit het Hoogd. vertaald en met eenige aanteekeningen door F. van DEA BEEGEN Cz. Amst. van Es, 1814, 8vo, f 1:25.

(D.), de dampkring, in zijne betrekking tot het organismus beschouwd. XXXIV. 1813, D. II, 51. 201, 247.

(F.), verhandeling over de sympathie; naar het Hoogd. Amst. van Es, 1815, 8vo, f 1:60: XLVII. 1815, D. III, st. 2, bl. 1; st. 3, bl. 1.

Huisapotheek van Venus, voorzien van raadgevingen en hulpmiddelen ter bevordering, bewaring en onderhouding van de schoonheid en gezondheid der vrouwen. Amst. Geifsbeek, 1816, 8vo, 1 pl. f 0.80.

Huishouding (Over de) der natuur. XXXVI. 1799, D. V, st. 1, bl. 345.

HULL (J.), diss. med. de catharticis. Lugd. Bat. 1792.

(W. VAN DEN), de spin en haar webbe. XXXIV. 1835, D. II, bl. 189; 1836, D. II, bl. 44.

HULLEMAN (J.), diss. med. de multiplici usu medicamentorum mercurialium in variis morbis. Lugd. Bat. 1813.

Hulpmiddel, (Zonderling, doch gelukkig uitgevallen) voor een doorgezwolgen vischgraat. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 163.

Hulpmiddelen, (Over de algemeen aangeprezen) tegen den hoest. LIX. 1822, bl. 14.

HULSENKAMP (A. H.), diss. chem. de aethere vitriolico. Gron. 1791:

Holsborr (A.), zeldzam voorbeeld van veelvuldig aderlaaten. XXXII. 1792, D. II, bl. 171<sup>a</sup>.

(M. A.), de koepok-inënting beschouwd, in tien bedenkingen overwogen, voor minkundigen. Amst. van Es, 1827, 8vo, f 0.20."

HULTHENS (GN. VAN), discours sur l'état ancien et moderne de l'agriculture et de la botanique dans les Pays-Bas. Gand Goesin-Verhdege, 1817.

HUNTER (W.), over de onzekerheid der tekenen van doodslag, in het

geval van onegte kinderen. Uit het Engelsch door N. C. DE Fammel. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 413, 456.

HUSSEM (B.), waarneemingen aangaande de veranderingen der coulearen in den chameleon. Met 1 afb. IV. 1765, bl. 226, van de berichten.

de Fallopiaansche peesband, bij de breuksnijding. Met 2 pl. XVII. 1794, D. III, bl. 95.

anmerkingen betreffende den dracunculus. VL 1771, D. II, bl. 443.

missive aan den redacteur van de oeconomische courant in 1800 en 1803, betreffende het drinkwater in Amsterdam; in genoemde courant toen geplaatst, en nu, die courant niet meer te bekomen zinde, met eenige vermeerderde hijvoegsels herdrukt. Amst. van Es (thans Bom), 1830, Svo, f 0.30.

verhandeling over die besmettelijke rotkoorts (febris maligna putrida) welke thans zo algemeen bespeurd word op de uitgaande Oost-Indische scheepen dezer landen enz. VI. 1778, D. VI, bl. 111.

den ontwrigten schouder. Met afb. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 33. XXXIII. 1794, D. I, bl. 163°.

middel om het water, welk tot dagelijkschen drank voor het scheepsvolk aan boord moet strekken, volkomen te zuiveren als het stinkend en bedorven is. Op ondervinding steunende en metafb. aangeweezen. Amst. *Holtrop* (thans *Wijsmuller*), 1799, 8vo, f 0.40. XLL 1799, D. II, bl. 16, XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 439.

HUTCHINSON, over het uitwendig gebruik der croton-olie; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 2, bl. 170.

HUZARD, kort onderrigt voor alle liefhebbers van paarden, stalhouden, opzichters van posterijen, etc. In 't Fransch en Nederduitsch in 2 colommen gedrukt. 's Hage, van Cleef, 1794, 8vo, f 0.60.

HUMANS (H.), diss. obst. med. de placenta praevia. Traj. ad Rhen. 1833.

(H. M.), over de ligchamelijkeopvoeding der kinderen, in bet vroegste tijdperk huns levens. Een boek voor moeders. Rott. *Allart*, 1830, 8vo, f 1.60. Amst. van Kesteren, 1834, 12mo, f 1.60.

(H. S.), Weerkundige waarnemingen bijden bloedzuiger, (hirudo offic.) XXX. 1830, D. XX, st. 2, bl. 84.

heerschenden braakloop. Rott. Smit, 1832, 8vo, f 0.20.

ders. XXX. 1830, D. XX, st. 2, bl. 569.

geland en op het vaste land van Europa. XXX. 1830, D. XX, st. 2, bl. 528.

tuurkunde van den mensch. Dordr. Boekée, 1820, 8vo, f 1.40.

1820, 8vo, f 1-40.

HUNKE (J. A.), diss. med. de hepatitide. Gron. 1823.

LVIII. 1836, st. 3, bl. 255.

I.

Icones uteri praegnantis mulieris cum foetu ad partum maturi, of afbeelding der baarmoeder eener hoog zwangere vrouw, met haar voldragen vrucht, ter baaringe gereed, weleer nitgegeven door den beroemden Hoogl.
C. N. JENTY te Londen. Amst. *IIntema*, 1793, fol. VI gegrav. pl. f 6.

IFINELER, over het gebruik van den indigo, als geneesmiddel tegen de epilepsie; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 1. bl. 53.

IDERADA (H.W.), diss. med. de doctrina HIPPROCRATIS de morbis cutaneis. Gron. 1838.

LDT (P.), zie: CHEVALLIBR.

Iets over aangezigtskramp. LXXIV. 1835, D. I, st. 4, bl. 382.

- -- uit de natuurlijke historie der aard wurmen. XXXIX. 1804, D. VIII. st. 2, bl. 485.
- -- over de acupunctuur [naaldensteekkunde] getrokken nit eenen brief van den Japansch-keizerlijken naaldensteker Ist Sana Sormas; medegedeeld door von Sizzolo. Met 1 afb. X<sup>o</sup>. 1833, D. XIV, bl. 381.
- -- over de aderlatingen in de watervrees. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 274.
- --- over het praktiseren der apothekers. XLIV, 1826, D. XIX, n.°3, bl. 130.
- over het arrow-rood. LXI. 1830, D. X, n.º 8, bl. 75.
- -- over de azijn of zure gisting of berekening wegens de transmutatie van sniker en azijnzuur. XXXIV. 1824, D. II, bl. 3, 18.
- over den azijn. XXXVIII. 1818, n.º 5, bl. 203.
- -- over het inwendig gebruik van het blaauwzuur (acidum Prussicum) in sommige ziekten. XXXVIII. 1820, n.º 8, bl. 346.
- over de bijen. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 591.
- over calomel à la vapeur; met een naschrift van B. MEIJLINE. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 184.
- over de cassava wortel. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 538.
- over de cholera. XXX. 1831, D. XXI, st. 2, bl. 557, 606.
- over de cochenille, enz. LXVI. 1826, Novemb. n.º II, bl. 29.
- aan mijne kunst- en stadgenooten, over het uitgestrekte nut, hetwelk de ingezetenen dezer stad in 't algemeen en de beoeffenaars der heelkunde in 't bijzonder, te verwachten hebben, uit de werkzaamheden der alhier aangestelde commissie van geneeskundig toevoorzicht, door D. M. te Amsterdam. Amst. Romijn, 1798, 8vo, 1 0.15.
- -- over het cuprum ammoniacum, medegedeeld door W. H. BLOEM-RÖDER. XLVI. 1811, D. II, st. 2, bl. 106.
- over de geneeskundige dienst. LV, 1822, n.º 10, bl. 360.
- -- over het nadeelig gebruik in deze tijden van houten doodkisten. XXXIV. 1810, D. I, bl. 135, 154.
- over de doofstommen. LXVIII. 1827, D. I, st. 2, bl. 66.
- over de dolle kervel. XXXII. 1791, D. I, bl. 68°.
- nopens de dronte. XXXIV. 1830, D. II, bl. 268.
- over de vroegere epidemien te Groningen. XXXIV. 1826, D. II, bl. 332.
- over den fulmar. XXXIX, 1802, D. VI, st. 2, bl. 538.

lets over het galvanismus. XLV. 1808, D. I, st. 4, bl. 232.

- over de keuze van eenen geneesheer. XXXIV. 1812, D. I, bl. 226.

de in de stad Rotterdam. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 603.

--- over den staat der geneeskunde in ons vaderland. XXX. 1831, D. XXI, st. 2, bl. 455.

--- over de Chineesche geneeskundigen. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, ... bl. 22.

over den oorsprong der geneeskunst. XXX. 1812, D. XXII, st. 2, bl. 643.

over de homoopatische geneeswijze. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 172.

- over algemeene regelen tot behoud der gezon dheid. LIX. 1822, bl.8.

- tot de nataurlijke historie van het insect, welke het gom-lak of gammilak, voordbrengt. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2. bl. 18.

- over den guajac-hars. XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 77.

' --- tot de natvürlijke historie van den hai-visch. XXXIX. 1803. D. VII,

- over het gevoelen van J. MULLER, omtrent het herinneringsvervoor mogen en de stofverwisseling in de hersens en zennwen. LXXV. 1835, bl. 219.

Hoogd. door C. G. F. KORTUN. XLVI. 1810, D. I, st. 3, bl. 146.

--- over de homoeopathie beschouwd als hervorming der geneeskunde. " LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 62.

- (nog) betrekkelijk de schadelijkheid van de menigte honden. XXXIII. 1796, D. I. bl. 143<sup>b</sup>.

. ... over het extractum hyoscyami in zenuwachtige hoofdpijnen. XXXVIII. 1825, n.º 5, bl. 191.

- over de vooroordeelen, betrekkelijk de inênting der koepokken. XXXVIII. 1817, n.º 11, bl. 492.

- ter gelegenheid van den dood van Dr. JENNER. LIX. 1822, bl. 120.

- over de natuarlijke historie der kaauwen. XL. 1806, D. H, st. 2, bl. 244.

--- over de keizer en schaambeensneden. LXXIV. 1835, D.I. st. 3, bl. 259.

- over de natuurlijke historie van het kochenilleinseet, welk de

kostbare roode purperverw levert. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 61.

- over de koeijenbiest, een uittreksel uit de verhandeling van A. van STIPRIAAN LUISCIUS en N. BONDT. XXXV. 1792, D. I., st. 2, bl. 121.

- (nog) over de koepok-inënting. LIK. 1822, bl. 104.

- aan Mr. J. DA Costa, over de koepok-inënting. EIX. 1822, bl. 166.

- over de Bataviasche koorts, welke, over het algemeen, voor de aldaar uit Europa aankomende personen zoo gevaarlijk en noodlottig is. LXVI. 1827, Jan. n°. 1, bl. 52.

--- over de thans heerschende koortsziekten. XLIV. 1826, D. XIX, n°. 11, bl. 496.

— over het Egyptische koren (hordeum coeleste). XXXIV. 1822, D. I. bl. 250.

-- over het onbetamelijke der zoogenaamde kraamvisiten. LIX. 1822, bl. 12.

- les over het onbijdig zetten van lavementen. XXXVIII. 1817, n.º 14, . **Ы. 634.** 
  - over de behandeling van den lintworm. LXH. 1835, D. I, October, Ы. 179.
  - (Nog) aangaande de bereiding van den lood-pleister. Medegedeeld door B. MEJLINK. LXI. 1831, nº. 3, bl. 124.
- over den loop. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 587.
- over de inblazing van lucht in drenkelingen en verstikten. XXXIV, 1829, D. I, H. 425.
- over de luchtspinnetjes en herfstdraden. XXXIV. 1829, D. II, Ы. 165.
- over de maag. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl: 645.
- over den maaghoest. XLV, 1608, D. I, st. 2, bl. 107.
- over den maarkolf. XL. 1805, D. I., st. 2, bl. 101.
- over Masanza en het dier lijk magnetismus. LL 1822, D. VI, st. 1, Ы. 23.

- over de mey kevers of meytorten, en de wijze om dezelve uit te delgen. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 122.

- over de milt, en derzelver oogmerk en gebruik. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 108.
- over de nadeelen en onheilen, die de minnen stichten enz. XXXVIII. .1817, nº. 13, bl. 604.
- over een heerschend, allerschadelijkst misbruik in de praktijk der geneeskunst, ten platten lande en in sommige steden van ous vaderland , doch wel insonderheid te Rotterdam plaats grijpende. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 520.
- over den moerbeziën-boom. LXXVIII. 1837, Nov. n.º 11, bl. 471.
- over het nut der mosplanten. LXVI. 1830, Oct. n.º 10, Ы. З.
- over de wording der muggen. XXX. 1823, D. XXXH, fst. 2, bl. 169.
- over de natuurlijke historie des vachtegaals. XXXIX. 1802, D. VF, • . . st. 2, bl. 151.
- over de herstelling van verloren neusen, (rhinoplastiek), getrokken uit proeven gedaan door den Britschen wondheeler J. C. CAAFUE. XXXIV. 1816, D. II, bl. 228, 242.
- over de werking van de oleum crotonis tiglii sen tillii. LEXIV. 1836, D. II, st. 1, bl. 37. . 1
- tot bewijs voor de overhezwangering. 'LXXIV. 1835, D. I. st. 2. ы. 189.
- over kale paarden, met l afb. LXVII. 1828, D. I. st. 3, bl. 440.
- over de kleinste papegaai of parkiet, de insépanable genaamd. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 613.
- over de pestziekte. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 267.
- over pharmacopoeën. LXXXIII. 1838, D. I. afd. 2, bl. 47.
- over de zelfontvlamming van den phosphorus. XXXIV. 1890. D.п, ы. 18.
- over het piskijken. LIX. 1822, bl. 16. over het nut van eenige vergiftige en schadelijke planten. XXXVIII. 1818, nº. 2, b. 60. . .

Lets over het pols voelen. XXX. 1829, D. XXX, st. 2, bl. 633.

- -- over het uitoefenen der geneeskundige praktijk door chirurgijns en vroedmeesters. XXX. 1837, D. XXVII, st. 2, bl. 26.
- --- voor het niet geneeskundig publiek. XXX. 1836, D. XXVI, st. 2, bl. 358.
- --- over het pijnstillend vogt van Horman. XXXV. 1792, D. I. a. 1, bl. 84.
- over de deugdelijkheid der quinina. XXXIV. 1835, D. I, bl. 409.
- -- over roodkleurig regenwater te Scheveningen, Dixmuiden enz. ge-, vallen, XXXIV. 1819, D. II, bl. 334.
- -- over de zwarte kleur der slijmstoffe, welke in sommige ongesteldheden der long wordt nitgehoest. XXXV. 1794, D. II, st. 2, bl. 197.
- --- over het sal acidum essentiale tartari crystallisatum. XXX. 1796, D. VI, st. 2 bl. 249.
- over de schedelleer van GALL. XXXIV. 1808, D. 1, hl. 51, 69.
- over het scheelzien (strabismus). XXXVIII. 1814, nº. 4, bl. 152.
- over de scheikunde. LXIII. 1826, D. II, st. 2, bl. 102.
- over het schurft. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 637.
- --- over de natuur van den slaap en het nachtwandeles. XXXIV. 1809, D. I, bl. 356.
- (Nog) over het slangen-vergift. XXXIV. 1835, D. II, bl. 31.
- over het stamelen of stotteren en de nieuwe geneeswijze daarvan. XXXIV. 1828, D. I, bl. 323, 406.
- -- over het onlangs bekend gemaakte werktuig (stethoscoop), ter omderzoeking van den toestand der borstwerktuigen, met eene afbeelding. XXXIV. 1822, D. I, bl. 390.
- -- over den nadeeligen invloed, welke ligchamelijke straffen op de gezondheid der kinderen hebben moeten. LIX. bl. 160.
- over de suiker. XXXVIII. 1816, nº. 12, bl. 535.
- over den suikerboom. LXIII. 1825, Jan. bl. 20.
- -- aangaande de geschiedenis en de bereiding des suikers. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 39.
- over de suikerzuivering. XXXIV. 1824, D. I, bl. 404.
- over de tandwording (dentitio). XXXVIII. 1814, nº. 1, bl. 13.
- over het vermogen van den teerdamp in de longtering. XXXVIII. 1821, nº. 1, bl. 16.
- over de termiten. LXIII. 1825, Jan. bl. 13.
- Angaande de historie van de thee. XXXIX. 1903, D. VII, st. 2, bl. 609.

- over het uitbøtten der knopjens van bloemen, planten en boomen. XXXVI. 1799, D. V, st. 2, bl. 692.

- --- over de vaccinatie. XLV. 1808, D. I, st. 5, bl. 293.
- over den uitslag der vaccine in Engeland, toegepast op dien, weike dezelve in ons vaderland schijnt te hebben. XXXIV. 1822, D. II, bl. 405.
- --- over het varenkruid. XLV. 1808, D. I, st. 1, bl. 43.
- over het vet. XXV. 1774, D. IV, st. 2, bl. 304.
- -- over de vezelen des menschelijken ligchaams, XXV. 1763, D. III, st. 2, bl. 378.

- over de verbetering der vochten en bloedzuiverende voorjaarsgroenten. LIX. 1822, bl. 185.

- over de gebreken der voorstanderklier. Metaanmerkingen. LXXIV.

1835, D. I, st. 2, bl. 162; st. 3, bl. 250; st. 5, bl. 455; st. 6, bl. 525.

Iets over de vruchtbaarheid van den grond, en de middelen, die kunnen worden aangewend, om dezelve voort te brengen, waar zij ontbreekt. LVI. 1819, bi. 754.

-- ever de zoogenaamde walvisschen op de kusten van Holland gestrand of gevangen. XXXIV. 1812, D. I; bl. 276, 292.

- over het gevaarlijke der proef van DöbERENNER met het waterstofgas. XXXIV. 1824, D.I. bl. 18.
- -- ever MAROCHETT's ontdekking omtrent de natuur der watervrees. LIX. 1822, bl. 195, 202.
- over de waterzucht met eenige waarnemingen. LXXXIV. 1835, D. I, st. 2, bl. 153.
- -- over P. E. WAUTERS. XXXIV. 1825, D. II, bl. 50.
- over het Scheveninger zee bad. LXXI. 1830, Januarij, bl. 9.
- over zielen-werktuig, levenbeginsel, levensvatbaarheid. XXXIII. 1800, D. I, bl. 83<sup>b</sup>.
- -- over den omgang met zieken, het begraven van dooden en schijndood en. XLIV. 1827, D. XX, n<sup>o</sup>. 11, bl. 466, n<sup>o</sup>. 12; bl. 499.
- over de behandeling van ziekten. LIX. 1822, bl. 20.
- over het gewigt van het zogen voor moeder en kind. XXXVIII. 1817, n°. 12, bl. 556.
- Imans (J.), diss. physiol. med. de oculo. Lugd. Bat. 1820.

Immun (W. J.), diss. med. de febre intermittente perniciosa, praesertim de apoplectica. Lugd. Bat. 1837.

IMOLA (S. A. VAN), de jonge arts aan het ziekbed; naar de Hoogd. uitgave van L. CMOULANT, vrij vertaald en vermeerderd door A. MOLL, met eenige der voornaamste recept-formules uit het clinicum aan de Hooge-School van Padua. Gorinchem Noorduijn (thans de Grebber), 1827, 8vo, f 1.40.

In-Thuan (E.), waarneming eener vergiftiging van drie geiten, door de bladen van den perzikboom (amygdalus persica); met een bijvoegsel van A. NUMAN. LXVII. 1837, D. III, bl. 314.

Index rerum naturalium, quae conservantor in museo academico Groningano. Naamlijst der voorwerpen van natuurlijke historie, welke bewaard worden in het academisch museum te Groningen. (In het Latijn en Holl.) Gron. Oomkens, 1822, 8vo, f 1.00.

Indige (De) en derzelver toebereiding. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. -370.

Inën ting (Over de) der kalveren, in 1777, 1778 en 1779. X. D. II.

Inëntingen (Over) van het rundvee, van 1780-1785. X. D. III. (Berigt over de) van rundvee in 1785 en 1786. X. D. VI.

Inën tings wet in Beijeren van 1807, LIX. 1822, bl. 89.

INGEN (F. G. VAN), verhandeling over de sangeborene breuken. XXI. 1806, D. V. st. 2.

XIII, st. 2, bl. 103.

sakbreuken. XXI. 1815, D. VII, st. II.

mene genezing. XLII. 1804, D. III, st. 2, bl. 57.

Lugd. Bat. 1793.

Incampousz (J.), aqua mephitica alcalina, of loogsoutig luchwuur-water, een nieuw ontdekt en uitmuntend geneesmiddel in het graveel en den steren. XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 41; st. 2, bl. 95; st. 3, bl. 175.

en de manier, hoe men dezelve kan bekomen en tot de ademhaaling doen dienen. Uit het Fransch door J. VAN BARDA. Met afbeeldingen. VIII. 1781, D. VI, bl. 107.

kanker en verouderde vorsweeringen te geneezen. XXXV. 1794, D. II, st. 2, bl. 201.

welke de verschillende soorten van lugt, de onderscheide graaden van licht, warmte en electriciteit hebben op het doen uitspruiten van zaaden en den groei van reeds gevormde planten. XXIX. 1786, D. L st. 2, bl. 334, 379.

uitslag der proefnemingen op de planten strekkende ter ontdekking van derzelver zonderlinge eigenschap, om de gemeine lugt te zuiveren, op plaatsen waar de zon schijnt, en dezelve te beterven in de schaduwe en geduurende den nagt. XXVIII. 1780, D. II, st. 2, bl. 247.

de torpedo gedaan te Livorno, den 1 jan. 1773, (naa kennis gehad te hebben van de proeven van Mr. WALSH). XXVII. 1775, D. IV, st. 2, bl. 531.

maaking van landerijen. Uit het Engelsch vertaald, door J. van Bazza. Delft. Roelofswaert (thans Holtkamp), 1797, 8vo, f 0.55.

 brief aan J. VAN BREDA, behelzende eenige proeven, met worm-doodende vogten genomen. XXXV. 1794, D. II, st. 2, bl. 153.
 Ingredienten voor de zure herooking tot wegneming van besmettelijke lucht. XLIII. 1807, D. III, st. 3, bl. 423.

Initia Florae Groninganae, of proeve van eene naamlijst der planten, welke in de provincie Groningen gevonden worden. Gron. Oomken, 1826, 8vo, f 0.60.

Inleiding tot de kruidkunde, een werk, geschikt tot gebruik van hen, welke zich in deze wetenschap willen oefenen, en dienende tet verklaaringe van 38, na de natuur afgezette planten, welke in het Engelsch uitgegeven zijn door Tz. Maarnur, Hoogh in de kruidkunde op de booge school te Cambridge. In het Fransch en Hollandsch door J. van Nooanzn. Rott. Bennet, 1798, 8vo, 2 st. f 4.80.

Instelling van de clinische school te Alkmaar. XXXIV. 1826, D.H., bl. 178.

der clinische school te Amsterdam. XXXIV. 1828, D.I., bl. 163.

yan de clinische school te Hoorn. XXXIV. 1825, D. 耳, bl. 242.

der clinische school te Rotterdam. XXXIV. 1828, D.I., bl. 178.

Instructie voor den agent van nationale opvoeding, waaronder begreepen is de geneeskundige staatsregeling enz. XXXIII, 1799, D. I, bl. 58<sup>a</sup>, 66<sup>a</sup>. Invloed (Over den nadeeligen) van het haarsnijden en Baardscheeren, op de krachten van den geest en de gezondheid van het ligchaam. LXXIV. 1835, D. I, st. 5, bl. 427.

----- (Over den) der lucht op de gezondheid. Naar het Hoogd. van J. SINCLAIR, door K. SPRENGEL. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 55, 610.

- Inwijding van de clinische school te Haarlem. XXXIV. 1825, D. I; bl. 211.
- Iodium of kelpstof in de gewone spons. XXXIV. 1822, D. II, bl. 329.

IFERER (J. VAN), beschrijving van eene blanke negerin uit de Papoesehe eilanden. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 229.

wan inwendige onzuiverheden des ligebaams, behalve de aangeboren besmettelijkheid voor de kinderziekte. IV. 1761, bl. 367.

bericht over de kinderpokjes voor de geboorte. IV. 1768, bl: 440.

1770, bl. 6 van de berichten.

hand. VI. 1778, D. VI, bl. 620.

heid. IV. 1758, bl. 3 van de berichten.

- visch, witvisch) omtrent den keerkring van den kreeft. IV. 1770, bl. 3 van de berichten.
- Xa. 1779, D. I, bl. 307.

X•. 1780, D. II, bl. 383.

- ISAAC (J. C.), verhandeling over heete ziekten van belette ademhaling in het algemeen, en over de thans zoo dikwerf voorkomende vliezige keelontsteking in het bijzonder. Met aanteekeningen uit het Hoogduitsch medegedeeld door W. H. BLOEMRÖDER. XI.VI. 1813, D. III, st. 3, bl. 1.
- Istronninc (J. J.), natuurkundig handboek voor leerlingen in de heel-en geneeskunde; naar het Hoogd. door G. J. VAN EPEN. Amst. Sulpke, 1826, 8vo, f 1.80.
- ISFONVAL (QUATREMÈRE D'), verzameling van stukken, dienende om de ongerijndheid te bewijzen in het vermengen van azijn, onder den drank van het krijgsvolk, ten tijde van groote hitte; vergezeld van een aantal ondervindingen, gemaakt in het leger van Italiën in het 8° jaar, omtrent het ware middel om het water met zuure vogten te vermengen en hetzelve te zuiveren. Utr. Wild en Altheer, 1805, 4to, f 0.80.

over de ontdekking van de standhoudende betrekking, welken er tusschen de verschijning en het verdwijnen, den arbeid en de werkeloosheid, de meerdere of mindere uitgestrektheid der webben, als ook der hoofddraden van de onderscheiden soorten van spinnen en de veranderingen, welke er in den dampkring met opzigt tot het schoon weder of van de koude en hitte, een meerderen of minderen graad van vorst en een volkomen dooi plaats grijpen. In 't Fransch en Nederduitsch.'s Hage van Cleef, 1795, 8vo, f 1.00.

11

JAAGER (J. DE), diss. med. de febre flava. Lugd. Bat. 1837.

- Jacintes (Des), de leur anatomie, réproduction et culture. Utr. Wild et Altheer, 1799, 4to, fig. f 3.60.
- JACOBI, waarnemingen omtrent de bebandeling van het lood-kolijk, aar verschillende methoden; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1820, st. 1, bl. 33.
- JACODE (J. C.), traité de la dyssenterie en général, contenant une souvelle méthode curative inventée. Nouvelle Édition traduite du Latin, corrigée et refondue totalement par l'auteur. Bruxelles le Cherlier et Rott. Bennet, 1800, 8vo, f 1.50.

JACONSON (L.), verhandeling over den tegennatuurlijken aars. Metafb. XXII. 1838, D. V, st. II.

Amst. Sulphe, 1837, 8vo, / 3.60. XXII. 1837, D. V, st. 1.

JACQUEMINS (E.), over de vergiftiging van het brood door zwavelzuurkoper. LXI. 1829, D. VIII, n.º 2, bl. 72; 1830, D. X, n.º 8, bl. 64.

1830, D. IX, n.º 3, bl. 109.

IX, n.º 3, bl. 108.

gedeeld door B. MEHLINK. LXI. 1829, D. VII, n.º 4, bl. 185.

IX, n.º 3, bł. 107.

8, bl. 126.

een gloeijend ligchaam. LXI. 1830, D. IX, n.º 3, bl. 110.

blaauwstofzuur, op de dierlijke huishouding. LXI. 1829, D. VHI, n.º4, bl. 181.

JAQUIN (J. F. VAN), leerbeek der algemeene en artsenijk undige scheikunde. Uit het Heogd. vertanid. Leijd. Honkoop, 1795, 8vo, 2 Dn. Met 1 pl. f 3.80.

druk, op nieuw vertaald door G. PLAAT. Leijd. Moakoop, 1812, 810, f 3.00.

JARGER, exarticulatic der dij uit het heupgewricht, met goed gevolg verrigt; maar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1837, st. 4, bl. 312.

JANN, waarneming cener, in verscheidene opzigten allerhelangrijkste verwond ing des hoofds; naar het Hoogd door van ELDER. LVIII. 1828, st. 5, hl. 425.

van Eldix. LVIII. 1832, st. 6, bl. 556.

- Jamson (H. G.), waarneming coner vernaauwing van den endeldarm (strictura intestini recti), door kunstbewerking wegenomen, naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1823, st. 4, bl. 339.
- JARSECOWICH (M), eenige sammerkingen omtrent den areup en deszelfs behandeling; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1838, supplem. hand 5, st. 5, bl. 385.

neeswijze, henevens propven met deselve; naar het Hoogd. door van ELDER. LVHI. 1838, st. 6, bl. 521.

JANNEN (E.), eenige mededeelingen omtrent de schaapspokken, welke in 1928 en 1929 geheerscht hebben, in onderscheidene streken van Brenthe, met eene hijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 281.

Jz. (J.), icts over de borstwonden. XLVII. 1812, D. I, st. 2, bl. 196.

(W. X.), brieven over Italiën, voornaamelijk den tegenwoordigen staat der geneeskunde en natuurlijke historie betreffeude, aan den Hooggel. Heere E. SANDIFORT. Leijden Luchtmans en Honkoop, 1791-1793, Svo, 2 Dn. f 4.40.

JANSSEN (G. J.), diss. med. de nicotiana tabaco. Traj. ad Rhen. 1886.

....... (J.), diss. med. pract. de morbis convulsivis in genere et speciatim de trismo maxillae. Traj. ad Rhen. 1810.

handeling der cholera. Utr. van der Monde, 1832, 8vo, f 0.30.

(J. H. Q.), diss. med. de febribus intermittentibus perniciosis speciatim Zeelandiae regionis. Traj. ad Rhen. 1836.

---- (L. H.), diss. med. de chlorosi. Traj. ad Rhen. 1889.

JAMSERS (A.), dies. med. de febre lenta pervosa. Lugd. Bat.º 1814.

(D. A.), diss. med. de pneumonia asthenica. Lugd. Bat. 1815.

(F. X.), cholerae descriptio in qua ejus definitio, causa proxima et remota, divisio, diagnosis, prognosis, autopsia cadaverum, curatio et regimen prophylacticum therapeutice exavata occurrant. Bredae van Gulick et Hermans, 1893, Svo, f 0.50.

speciatim de phthisi pulmonali. Lugd. Bat. 1795.

(J. J. B.), diss. med. de ictero. Lugd. Bat. 1836.

JANSSONIUS (G. H.), diss. med. de rebus quae morborum contagiosorum dispersum retardant vel accelerant, Gron. 1933.

JAMEEE (S.), over het schurft der schapen. X. D. III.

JAROGER (W.), over het g oud, als genessmiddel in verschillende heelkundige ziekten, enz. LXXXII. 1836, st. 9, bl. 329; st. 10, bl. 407; st. 11, bl. 472.

JAS (F.), verzameling van waarnemingen over de aangezigts- en halswonden. XVII. 1799, D. V, bl. 60.

werhandeling over de nitwendige bulpmiddelen tegen de breuken. Amst. van Es, 1798, 8vo, f 1.00. XXI. 1797, D. II., st. 1.

tapping derzelve, in eene nietzwangere vrouw, met eene daarait afgeleide bedenking, betrekkelijk het buikwater. XVII. 1802, D. VII, bl. 197.

JAUFFRET (L. F.), wandelingen met mijnen kwekeling door het konstkabinet der natuurlijke historie te Parijs, of kort begrip van de natuurlijke historie. Arnh. Moeleman, 1804, 12mo, fl.20. JELLER (M.), voorschrift cener wonderlijke heelzalf. XXVIII. 1784, D. VI. st. 2, bl. 375.

JELTES (P. A.), diss. med. de quibusdam sectis astiquioris et recensioris aevi medicis. Lugd. Bat. 1825.

responsio ad quaestionem: instrumenta varia variis temporibus inventa sunt, quibus humeri luxati in locum reponerentar, sed experientia multis in rebus docuit, facilem manus ipsius usum faisso meliorem, quam instrumentorum. Data itaque definitione luxationis ossis humeri, ejusque diversarum specierum, breviter exponant, qui velint. diversi situs, diversasque directionis rationem ipsius ossis humeri ad centrum cavitatis scapulae, nec non musculorum, hanc articulationem moven-

tium, in singulis luxationis speciebus, et brevem omnis auxilii manualis et instrumentalis historiam literariam omnis aevi in restitutionem buneri luxati, cum ejusdem brevi epicrisi. I, 1824—1825.

Collin, met afbeelding. Amst. Vink, 1833, 8vo, f 1.00. LIV. 1833, D. III, st. 3, bl. 133.

JENNER (E.) aan C. H. PARRIJ, over den invloed van den door kunst voortgebragten uitslag, in zekere ziekten, benevens een onderzoek nopens het waarschijnlijke nut, dat men van verdere proeven mag verwachten. Uit het Engelsch. Rott. *Hendriksen* (thans de Grebber), 1823, 8vo, f 0.60.

onderzoek naar de oorzaaken en uitwerkselen der variolae vaccinae, eene ziekte in de westelijke gedeelten van Engeland ontdekt ea aldaar bekend onder den naam van koepokken. In het Nederd. vertaald en met een bijvoegsel vermeerderd door L. Davins. Haarl. Loosjes, 1801, 8vo, 4 gek. pl. f 2.00.

- JENTT (C. N.), af beelding van het menschlijk ligchaam, volgens deszelfs halve natuurlijke grootte; met eene Latijnsche verklaaring. Amst. *Yntema*, 1797, atlas formaat, 4 pl. f 7.00.
- JERMYN (J.), diss. med. de variolis a gravida foetni traditis. Lugd. Bat. 1792.

JEUDE (F. G. VAN LLOTE DE), oratio de JOANNE SWAMMER DAMIO egreçü historiae naturalis cultoris exemplo. II. 1818-1819.

JOHN (F. F.), verbandeling over den oorsprong der potasch in de planten. V. 1817, bl. 40.

JOHNSON (J.), iets over de bloedzuigers (hirudines). Uit het Engelsch door J. HELLER. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 509.

de invloed der keerkrings-luchtstreken op Europesche gestellen; eene verhandeling over de onder de Europeanen voorkomende ziekten in heete gewesten. Uit het Engelsch naar de derde uitgave, en met aanteekeningen, benevens een aanhangsel over de cholera merbus, vermeerderd door J. M. DAUM. Amst. Sulpke, 1824-1826, 8vo, 2 Dn. f 8.40.

het Engelsch door van ELDIN. LVIII. 1835, st. 4, bl. 368.

JOLLY (P.), over sommige toevallen, welke door aanwending van bloedzuigers kunnen worden te weeg gebragt; naar het Fransch door A. Moll-LVIII. 1828, st. 4, bl. 309.

JOLN (J.), over de schadelijke gevolgen van het geneesmiddel van LE ROT. LXXI. 1830, Junij, bl. 247.

JONC (H. G. C. DE), diss. chir. de vulneribus cordis. Gron. 1838. JONGE (G. DE), zie: FLIETNER. Jongs (H. DE), diss. med. de variolis quas dicunt cruentas. Gron. 1834, cum tabb.

JOHGH (J. C. DE), beschrijving van een verbeterd BOEBHAVIAANSCH destilleer-stoofje. XXXIII. 1798, D. II, bl. 34<sup>b</sup>.

ling. XXXIII. 1799, D. II, bl. 82<sup>a</sup>.

1798, D. II, bl. 50<sup>6</sup>.

maakt. XXXIII. 1798, D. II, bl. 130.

van nood, een mensch boven water te houden. XXXIII. 1796, D. II, bl. 1025.

den invloed der zonnestralen en van 'tlicht op de planten, te onderzoeken. XXXIII. 1799, D. I, bl. 108<sup>a</sup>.

JONNES (A. MABEAU DE), over de cholera morbus der Indiën. Uit het Fransch door E. J. THOMASSEN à THUESSINE. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 165.

Jõng (J. C. G.), eenige belangrijke artsenijen, aan gezonde ligchamen getoetst; naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1825, st. 3, bl. 242.

handboek ter erkenning en genezing der kin der ziekten, benevens de physiologie, psychologie en diaetetische behandeling des kinds, uit het Hoogd. naar de tweede vermeerderde en verbeterde uitgave, door B. B. DE BORR. Leeuw. Schierbeck, 1839, 8vo, 1° Di. f 3.90.

streng. Uit het Hoogd. door J. G. F. SCHNEIDER. XLVI. 1812, D. III, et. 2, bl. 57.

JORISSEN (J.), waarneeming van eene groote hoeveelheid van galsteentjes, met den afgang ontlast. VIII. 1774, D. I, bl. 575.

JORBITSMA (T. A.), waarneming eener toevloed van bloed naar den onderbuik, met bloedbraking en bloedontlasting. LIV. 1824, D. I, st. 3, bl. 76.

ook aan de gemeentebesturen in Nederland, bij het heerschen van den Aziatischen braakloop. Hoorn, *Houtkoop*, 1832, 8vo, f 0.40.

vijf waarnemingen aangaande de werking der diosma crenata. XXXIV. 1826, D. I, bl. 114.

vergevorderden leeftijd. XXXIV. 1829, D. II, bl. 322.

nigheid, derzelver oorzaken, verschillende wijzigingen en geneeswijze. LI. 1825, D. IX, st. 2, bl. 56.

LIV. 1826, D. II, st. 1, bl. 105.

D. I, bl. 262.

neesmiddel aanbevolen tegen de epilepsia (vallende ziekte.) XXXIV. 1827, D. I, bl. 406.

genomen. Amst. Vink, 1833, 8vo, f 0.40.

JORATTSMA (T. A.), iets over de spruw, (aphthac), die zich in 1931bij vele mijner lijders liet waarnemen. LIV. 1833, D.III, st. 3, bl. 191. geneeskundige waarnemingen gedaan met de sulphas morphinae. LIV. 1824, D. I, st. 3, bl. 60.

XI, st. 3, bl. 90.

verschillende ontwikkeling en daarnit afgeleid onderzoek; in hoe verre dit en soortelijke gevallen ists ten bewijze van de mogelijkheid der overbevruchting kunnen afdoen. Utr. Altheer, 1831, 8vo, f0.30. XIV. 1830, D. VIII. bewijs cener verlossing van tweelingen van ver-

schillenden onderdom. XXXIV, 1827, D. II, bl. 370.

eene der vruchten in eene alzonderlijke zak der baarmoeder besloten was. LLV. 1824, D. I., st. 1, bl. 44.

\_\_\_\_\_ berigt van eene buitengewone vrachtbaarheid. XXXIV. 1829, D. I., bl. 158.

bl. 1.

zoo wéi als te Sneek waargenomen zijn. Amet. Vink, 1827.

Zie verder : Swaan.

Josskinat (A. F.), dits. med. de influentia a ēris temperaturse, tim in statu satio, quam morboso. Lugd. Bat. 1820.

JUKES, waarheming coner spina bifida bij con nog levend 19 jærig melsje; naar het Engelsch door A. Motz. LVIII. 1822, supplem. band 1, st. 1, bl. 40.

JUNG, waarneming, betrekkelijk het nut der sabina; naar het Hoogd. Avor A. Mozz, LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, bl. 361.

JUNGHURN (F.), uittreksel uit een' brief uit Oost-Indiën, aan den Hoogl. Brons over O. I. planten. XXIV. 1837, D. II, bl. 275.

JÜNGKEN (J. C.), over roodheid, vaatverbreiding en afscheiding bij oogontstekingen, als bijdrage tot de diagnosis derzelve; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 481.

JUMMES (G. M. S.), diss. med. de asphyxia. Lugd. Bat. 1835.

## K.

KAATHOVEN (C. G. H. VAN), diss. physiol. de dentium fermatione atque natura. Lugd. Bat. 1821.

Zie verder : PRULIS VAN DER HOEVEN.

- Kabinet (genees- natuur- en huishoudkundig), ontworpen door den Heer J. VOZGEN VAN ENGELEN en thans voorgezet wordende door den Heer A. BAKE. Leijd. de Does, 1791, 8vo, 4 Dn. f 3.00.
- KAHLERS, een polijp der scheede, door laudanum genezen; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 5, bl. 471.
- KAHLEISS, opium en hyoscyamus, eene vergelijking. Medegedeeld door W. H. BLORNHÖDER. XLVI. 1811, D. II, st. 3, bl. 84.
- KALCKER (J. F.), diss. med. de vermibus intestinoran. Lagd. Bat. 1817.

KARNARZAG (J. G.), kruidmengkundig ondersoek, betreffende de bittere aman delboomen en derzelver vrugten. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 146.

brothlijk. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 53.

neamd. XXVI. 1777, D. VI, st. 2, bl. 357.

voor de gezondheid. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 401.

sche rhabarber onderzogt. XXVII. 1776, D. V, st. 2, bl. 223.

sebe rhabarber-plant, en het Tertaarsche gewas. XXVII. 1777. D. VI, st. 2, bl. 93.

XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 491.

Kalveren (verharde), door uitdrüging, in den dragzak der koe. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 274.

- KANTER (D. HOFFEN OE), diss. path. de homine, vi fabricae sui corporis, aliis mammalibus, magis in morbos prozo. Lugd. Bat. 1813.
- (J.DE), pligten omtrent stervenden en gestorvenen; of raadgeving tot het behandelen van stervenden, en over den schijndood, het gevaar van levende begraven te worden, en de middelen om zulks voor te komen; in twee zamedspraken. Amst. de Vries, van Munster en van der Heij, 1819, Svo. f. 0.15.

iets over den thermometer. XXXIV. 1829, D. I, bl. 310.

- KAPP, over het overzure zoutzuur (acidum muriaticum oxygenatum) in het algemeen en deszelfs geneeskrachten in het bijzonder. Uit het Hoogd. vertaald en met eenige aanteekeningen vermeerderd door C. VAN ELDIX. XLVII. 1813, D. II, st. 2, bl. 117.
- KAPPELHOFF (A.), over de mechanische hulp bij de incontinentia urinae en den op nieuw verbeterden band van Solingan. Metl afb. LXXX. 1838, st. 4, bl. 97.

ontwrichte onderkaak. LXXXII. 1838, st. 6, bl. 187.

Karakterkunde (De) volgens de gelaatsleer, in verband beschouwd met de schedel-leer en de menschelijke temperamenten. 's Bosch. Palier, 1830, Svo, afb. f 2.

Karakterschets van wijlen J. KRACTINGH. XXXIII. 1795, D. 1, bl. 108<sup>a</sup>. KASTERLE (G. C. VAN DE), over het gebruik van mercurius sublimatus corrosivus, bij sy philis neonatorum. LXXX. 1838, st. 2, bl. 64.

cerebri affectione oriundis. Lugd. Bat. 1835.

KASTELELIN (P. J.), beschouwende en werkende pharmaceutische, oeconomische en natuurkundige chemie. Amst. Holorop (thans Bom), 1794, 8vo, 3 Dn. 4 st. f 12.20.

merkwaardig bericht, betreffende het tegenwoordig scheikundig gevoelen van Gaun, WESTRUMB en TROMSDORF. XXXIII. 1794, D. I, bl. 81<sup>b</sup>.

naars der schei- en natuur kunde in 't algemeen, ter bevordering van industrie en oeconomiekunde, en ten nutte der apothekers, fabrikanten en trafikanten in het bijzonder. Na deszelfs overlijden vervolgd doer BONDT en J. R. DEIMAN te Amst. Leijd. Honkoop en van Töffelen, 1791-1797, 8vo, 3 Dn. 15 st. f 9.00.

- KASTELEIJN (P. J.), iiadere beproeving van des Heeren BINDHEIM'S opmerking bij de bereiding van den violen-syroop. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 269.
- KAUSCH, prijsverhandeling over het miltvuur van het rundvee. Uit ihet Hoogd. met bijgevoegde aanteekeningen door W.VAN REES. Arnh. Moeleman, 1808, Svo, f 0.75.
- KAIJSER (C.), antwoord op de vraag betreffende het stichten van een hospitaal voor onvermoogende en oude zeelieden. Met afbeeldingen. VI. 1786, D. XIII, bl. 3.
- KEGELAAR (J. B.), waarneming omtrent een veulen, gestorven aan het openbreken van een aneurisma der buik-slagader (arteria coeliaca). LXVII. 1837, D. III, bl. 266.

dollen hond, aan onderscheidene dieren toegebragt. LXVII. 1837, D. III, bl. 247.

bevonden. LXVII. 1837, D. III, bl. 265.

- KEISER (M. J.), diss. med. continens annotationes in febrem intermittentem durante epidemia 1826 et 1827, cum lienis morbo copulatum. Gron. 1830.
- KELCH (W. G.), het bekkeneel van KANT voor de herssen-schedelleer onderzogt. Met eene voorreden van den Hoogl. G. VROLIK en aanteekeningen van J. W. KIRCHNER. Nevens afbeeldingen van schedels en het pourtr. van KANT. Amst. Holtrop, 1804, 8vo, f 1.00.
- KELK (J.), diss. med. de syphilide ejusque sanandi methodo, praesertim medicorum recentiorum. Lugd. Bat. 1824.
- KELLNER (A. J.), natuurlijke historie der kanarie-vogelen enz. Uit het Hoogd. Amst. Brave, 1808, Svo, f 0.55.
- KEMP (M.), betoog der onwaarheid van het geschiedkundig bericht naar waarheid, wegens eene verzweering der liesklier enz. onlangs uitgegeven door THEOD. FAUEL. Rott. Pols, 1802, 8vo, f 0.15.
- KENNEDIJ (COORIJ), waarnemingen aangaande de nuttigheid van den braakwijnsteen in de verloskundige praktijk; uaar het Engelseh door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 5, bl. 445.
- Kenteekening (Over de) der valsche pokken, met betrekking tot de opgegeven gevallen van echte pokken, na voorafgaande vaccinatie. LIX. 1822, bi. 148.
- Kenteekens en waarde van den zuiveren maagdom; uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde, gevende eene naauwkeurige beschrijving en onderrigting van de waarde en onwaarde, welken de bekende volken des aardbodems aan het bezit van den maagdom hechten enz. Uit het Hoogd. Amst. Molenijzer, 1794, 8vo, f 1.50.

baren de vrouwen. XVIII. 1804, D. IV.

KERBERT (C.), verhandeling over de aanwijzing bij de behandeling der breuken. XXI. 1900, D. III, st. 1.

verslag van de redding eenes dren kelings. XXXII. 1792, D. II, bl. 180.

- berigt van eene verlossing door de zoogenaamde keizerlijke snede. XIX. 1808, D. I, bl. 228.

- waarneming eener pisopstopping en genezing door den blaassteek boven het schaambeen, aan eenen man oud 62 jaren. XIX. 1808, D. I, bl. 160.

- spec. chem. path. de urina albuminosa et albuminoriae dignitate diagnostica. Lugd. Bat. 1839.

- (J.), waarneming van een aanmerkelijk gezwel in de schede cener vrouw, vergezeld met beenbederf aan de schaambeenvereeniging, met 1 pl. XIX. 1822, D. III, bl. 54.

- (J. J.), waarnemingen over de croup. XXX. 1821, D. XXXI, st. 2, bl. 104.

waarnemingen van J. WARDROP over de nuttigheid der ontlasting van het waterachtig vocht bij oogontstekingen enz. XXXIV. 1820, D. II, bl. 226.

- (S. S.), waarneming eener amaurosis (zwarte staar) kort na de verlossing. LIV. 1829, D. III, st. 1, bl. 41.

KERCEHOVE (J. J. VAN DEN), diss. med. de blennorrhagia. Lugd. Bat. 1815.

KERKHOVEN (P.), diss. hist. med. de MACHAONE et PODALIRIO, primis medicis militaribus. Gron. 1837.

KEREWIJE (J. W. VAN), bereiding van zuivere elaine. LXI. 1826, D. II, nº. 4, bl. 236.

KRASSERGEN, (G. VAN), historia paralyseos singularis. Gron. 1819. KRAST (J. F.), waarneming van een absces met blazen (hydatides?) C. 1835, Ы. 219.

vijf waarnemingen van purulente ader-ontsteking na wonden en operatien. CIII. 1839, bl. 135.

- waarneming van beenbederf in het regter voorhandsgewricht enz. CIII. 1839, bl. 105.

- waarneming eener verdikking, verbe ening en ettervorming in het beenvlies van de regter dij. CIII. 1839, bl. 38.

- aanteekening over de werking der belladonna op het oog. XCVIII. 1830, bl. 90.

- waarneming van een beursgezwel met haren. C. 1835, ы. 93.

- overde buiksteek (paracenthesis abdominis.) XCVIII. 1830, bl. 94.

• resectio van den buitenenklaauw. C. 1835, bl. 29.

over het decoctum ZITTHANNI. C. 1835, bl. 250.

- ervaringen bij het doen der kunstbewerking ter verhelping van de binnenwaarts gekeerde oogleden (entropium) en voorvalling van het bovenste ooglid (ptosis palpebrae superioris. XCVIII. 1830, Ы. 29.

- waarneming van erysipelas phlegmonodes der beide voorarms gewrichts-streken. XCVIII. 1830, bl. 45.

- over de extirpatie van den duim. XCVIII. 1830; bl. 92.

Kanser (J. F.), waarneming eener verspreide verettering van de faseig superficialis abdominis aan beide zijden, ontstaan na de gelijktijdige extirpatio van beide de ballen wegens fungus medullaria. CIII. 1839, bl. 83.

(operatio ad fistulam la crymatem). C. 1835, bl. 13.

myelo-arathnoiditis met doodelijken uitgang. C. 1835, bl. 44.

wasaneming van een buitengewoon groot vezelachtig geswel (tum or fibrosus) voor eene slagaderbreuk aangezien. CIII. 1839, bl. 27.

bele (steatoma;) verweeking van betzelve; overgang der stof (door endosmose) in de vena jugularis interna; gezwel aan den inwendigen wand van deze ader, CIII. 1839, bl. 121.

treurige gevolgen van eene handschudding. C. 1835, bl. 86.

in graad gelijk staande met de dysecola van Rosentmal, gangraena pulmonum? CIII. 1839, bl. 18.

1830, bl. 32.

vomialis), XCVIII. 1830, bl. 16.

en nær buiten, door zamentrekking van de uitstrekkende spieren van het been. C. 1835, bl. 218.

berculosis ossium.) CIII. 1839, bl. 63.

hart. (tubercula et cardimalacia flava), CIII. 1839, bl. 58.

\_\_\_\_\_ iets over liesbreuken. C. 1835, bl. 93.

abscessus lienis). CIII. 1839, bl. 42.

noideas venosus). XCVIII. 1830, bl. 48.

en een half jaar vóór den dood, ten gevolge van eenen hond, hetwelk óén wendige belerdiging ontstoken was geworden. CIII. 1839, bl. 11.

over ontsteking der oogen. XCVIII. 1830, bl. 18.

C. 1835, bl. 226.

Utr. van der Post Jr., 1836, 8vo, f 0.50.

(otorrhaea chronica) XCVIII. 1830, bl. 46.

achteren en boven. C. 1835, bl. 213.

laatste navoetsbeenderen en teenen van den linker voet. C. 1835, bl. 85.

Kanst (J. F.), waarhoming van eene otorrhoea cerebtalis (HARD) met doodelijken witgang. C. 1835, hl. 53.

den pisweg, verzwering van de blaas; verscheidene zweettjes op de oppervlakte van beide nieren, subacute peritonitis. CIII. 1839, M. 90.

radius maar voren. C. 1835, bl. 217.

patio deizelven. XCVIII. 1830, bl. 67.

bl. 39.

aan den hals, beenbederf aan het regter scheuderblad, verzwering in de maag, perforatie van het wormswijze verlengsel. CHI. 1839, bl. 50.

verlies van het geheele staartbeen. C. 1835, bl. 93.

sphaericam totale. XCVIII. 1880, bl. 28.

totale, volgens van Onernoomt. XCVIII. 1830, bl. 91.

1835, hl. 223.

1830, bl. 40. XCVIII.

guinalis, gangraena, phlebítis, cistitis, pleuro-peripueumonie, icterus met doodelijken uitgang. C. 1835, bl. 71.

sebannsche breuk van het ondereinde des opperarmbeens, met vrucht aangewend. XCVIII. 1830, bl. 6.

waarneming eener onderbinding der vena crutalis ha amputatie. XCVIII. 1830, bl. 88.

LVIII. 1829, st. 1, bl. 1.

**ECVIII.** 1830, bl. 36.

1830, bl. 62.

per anam. XCVIII. 1830, bl. 56.

waarnemingen bij eenen lijder die een groot deel van het linker wandbeen verloren heeft. C. 1835, bl. 40.

waarneming eener waterzucht (hydrops anasarcs o. ascitids) chronische diarrhaea, uitgebreide verzwering op de billen. XCVIII. 1830, bl. 31.

Afsetting van den voorarm, hospitaals-versterving in de stomp. KCVIII. 1830, bl. 75.

---- over geschoten wonden. C. 1835, bl. 105.

- iets over zakwaterbreuken. C. 1835, bl. 88.

• •

.

KEAST (J. F.), dubbele sangeborene zakwaterbreuk (bydrocele congenita) door de onderbinding. hersteld. C. 1835, bl. 24.

genita) door de onderbinding hersteld. C. 1835, bl. 24.
wijziging van de kunstbewerking der zakwaterbreuk
door onderbinding (Methode van VAN ONSENOORT). C. 1835,
bl. 21.
over zenuwziekten der oogen. XCVIII. 1830,
··· bl. 26.
over zweren der onderste ledematen. XCVIII. 1830,
- bl. 12.
KERSTENS (F. J.), diss. med. de pneumonorrhagia. Lugd. Bat. 1815.
KEAVEL (L. F.), diss. obstetr. continens animadversiones in varias foctum
vertendi methodos. Lugd. Bat. 1817.
KISSMAN (J. H.), over den staat van den doofstommen, vergeleken met dien
Van den blindgeborenen. Gron. Schierbeek, 1824, 8vo, f 0.60.
van den blind geborenen. Grou. Seneroeen, 1021, 543, 543, 7 0.00.
KERSEL (G. VAN), diss. med. de variolarum inoculatione. Lugd. Bat. 1790.
(J. VAN), diss. med. de noxis potuum spirituosorum. Lugd.
Bet. 1817.
KESTELOOT (J.L.), lofrede op BOBREAVE. XXXIV. 1819, D. II, bl. 265.
diss. med. de dysenteria. Lugd. Bat. 1800.
de koepok-inënting getoetst aan het gezond verstand.
Amsterdam en den Haag van Cleef, 1813, 12mo, f 0.90.
verhandeling over de geele koorts. In: Schoumburg
van in- en uitlandsche letter- en huishoudkunde. 1809, st. 1.
Van in- en millinusche eller- en millsvoulnundet. 1005, sonte
redevoering uitgesproken bij de inweiding van het Aka-
demisch paleis. Gend. Steven, 1826, 8vo.
elementa pathogeniae, aetioliogiae et sympto-
matologiae. Part. III, Gand. Steven, 1825, 8vo.
materies and the bis sector of the Witherson Bertalles
notice biographique sur P. E. WAUTERS. Braxelles
Hayez, 1841.
KETTEN (F. J. VAN DEB), diss. med. path. de casu duarum acuum in
steatomate brachii inventarum in nosocomio chirurgico. Gron. 1811.
KEUCHENIUS, iets over het cauterium actuale of gloeijend ijzer, in
kwaadaardige zenuwkoortsen (typhus.) XXX. 1816, D. XXVI,
st. 2, bl. 425.
merkwaardig geval van hondshonger (fames canina)
en deszelfs gelukkige genezing. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl.
AD
712.
(P.), over het gebruik van den braak wortel (rad. ipeca-
cuanha) in braking (vomitus). XLVIII. D. III, st. 2, bl. 194.
(P. W.), iets over het gebruik van de digitalis purpurea
(rood vingerhoedskruid) in de hydrops, of waterzucht. XXX.
1815, D. XXV, st. 2, bl. 198.
waarneming eener ophooping van bloed in den
uterus, alle verschijnselen opleverende van besloten kolijk. XXX.
1815, D. XXV, st. 2, bl. 445.
KEULEN (J. G. THIN VAN), aanprijzing van het aqua mephitica alcali-
na, of loogzoutig-luchtzuur water (zijnde eene oplossing van vast loogzout
,

na, of loogzoutig-luchtzuur water (zijnde eene oplossing van vast loogzout in water, verzadigd met vaste lucht) in graveel- en steenkwaalen. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 204.

.

KKDLS (H.), waarneemingen van eene met gewenscht gevolg gedaane operatie op eene beknelde hernia femoralis, met zwaare toevallen verzeld. IX\* 1785, bl. 775.

(H. S.), waarnemingen over de achteroverbuiging der baarmoeder, en over het ontsluiten van den moederkoek, in een afzonderlijk gedeelte van dezelve. XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 85.

KEII (A.), over eene ziekte van de banden der wervelkolom, als oorzaak van paraplegie; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 3, bl. 254.

ELDIK. LVIII. 1826, st. 1, bl. 53.

KEYL (H. J.), diss. med. de nonnullis venen is. Lugd. Bat. 1817.

KIEBOOM (B. J. VAN DEN), geval van eene door kunst verwekte vroegtijdige geboorte. XLVIII. D. VII, st. 4, bl. 338.

turus artificialis. XLVIIL D. VIII, st. 2, bl. 163.

KIEBL (W. F. P.), aanwijzing om aan de cholera-zieken eene dadelijke en doelmatige hulp te verleenen. 's Hage Bakhuyzen, 1832, 8vo, 1 pl. f 0.75.

KIESER (D. G.), ontleding van den stekeligen modderstaat (chara hispida), van het knobbelig zeewier (fucus nodosus)en van eenige andere cryptogamische gewassen. Met afb. V. 1814, bl. 99.

- mémoire sur l'organisation des plantes. XII. 1814, st. 18.
- KING (J.), over de uitwerkselen van prikkelende zelfstandigheden op de verrigtingen der darmen, bij inwrijving daarvan in de benedenste gedeelten der ruggegraat; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 2, bl. 145.
- KIRBIJ (W.) en W. SPENCE, inleiding tot de entomologie, of grondheginsels van de natuurlijke geschiedenis der insekten; naar den vierden druk, uit het Engelsch onder opzigt van J. VAN DER HOEVEN. Rott. Allart (thans Sulpke), 1828—1830, 8vo, 1 D. 2 st. f 6.25.
- KIRCHNER (J. W.), gelukkige behandeling der aange zigts-pijn, (dolor faciei convulsivus). XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 12.

gers. LXI. 1833, D. XVI, n.º9, bl. 121.

iets naders wegens de bereiding der oplossende bougies. XXX. 1807, D. XVII. st. 2, bl. 496.

iets, als bijdrage tot de kennis en behandeling van het langdurig braken en andere maaggebreken, inzonderheid over de vernaauwingen in het darmkanaal, als eene gewigtige oorzaak beschouwd. XLVII. 1818, D. IV, st. 3, bl. 123.

vulsivische aanvallen, bij een meisje van 14 jaren. XLVII. 1813, D. II, st. 1, bl. 202.

dood. XLVI. 1811, D. II, st. 2, bl. 73.

matorum. XLVII. 1813, D. II, st. 1, bl. 211.

kundige journalistiek. Amst. van der Vinne, 1836, 8vo, D. I, st 1, f 0.87'. Kuczua (J. W.), velkomene genesing over dordendaagsche kosrts (febris quartana) door middel der inënting van de koepokstoffe. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 163.

kingen, inzonderheid bij die der borstholte. XLVII. 1814, D. II, st. 3, hl. 105.

schijobare longtsring, na het, met geweldig hoesten, ontlastes van sen stuk been. XLVII. 1813, D. II, st. 2, bl. 193.

verzuursels en van derzelver zouton. LXI. 1833, D. XVI, n.º 10, bl. 181.

dum ferri. LXI, 1833, D. XVI, nº. 8, bl. 61.

die geene geneeskundigen zijn. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 149.

analijtischen weg. LXI. 1833, D. XVI, nº. 11, bl. 241.

KIRCKHOFF (J. R. L. VON), dissertation sur l'air atmosphérique et son influence sur l'économie animale. Seconde édition. Maastr. Nijpels, 1816. Troisième édition. Amst. Abbink, 1824, 8vo, f 0.80. In 't Nederd. vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door J. S. SWAAN. Naar den derden druk. Hoorn Vermande, 1826, 8vo, f 0.80.

----- over de buikloop. XCVI. 1825, bl. 184.

persloopen. XCVI. 1825, bl. 202.

eorzaakt door zich gevormd hebbende waterblaasjes (hydatides). XLVIII. D. IV, st. 4, bl. 329.

bl. 161.

um tegen het verouderd rheumatismus. Uit het Fransch door F. A. Jonnirsma. LIV. 1826, D. II, st. 2, bl. 129.

digen die nst. Utr. van Schoonhoven, 1822, 8vo, f 0.90.

mittentes, avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités bumides et marécageuses. Amst. Sulpke, 1825, 8vo, f 0.99.

III, st. 2, bl. 140.

ning der geneeskunst. Uit het Fransch. XXXIV. 1828, D. II., bl. 309, 327; LI. 1829, D. XIII, st. 2, bl. 51.

waargenomen in het militaire bospitaal te Antwerpen. KLVIH. D. IV, st. 4, bl. 324.

hygiène militaire ou avis sur les moyens de conserver la santé des troupes, ouvrage pour le service de terre. Maastr. Nijpels, 1816, 8vo, f 1.80. In 't Nederd. vertaald door P. J. Mazerans MILLUS. Zutph. Thieme, 1818, 8vo, f 1.80.

Energy (J. R. L. von), over den isterus ofgeelzue ht. XCVI. 1885. ы. 265. - over de keelontsteking. XCVI. 1825, 54. 221. - over de maag- en slijmkoortsen, met aanhoudenden of afwisselenden loop. XCVI. 1825, bl. 277. - over de tusschenpezende koortsea XCVI. 1825. bl. 296. - over de ontsteking der lever. XCVI. 1825, bl. 106. - over de longen- en borstvlies-ontsteking. XCVI. 1825, bl. 135. - over de longenzinking. XCVI. 1825, bl. 207. observations médicales, faites pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813, ou histoire des maladies observées à la grande armée Française, lors de ces mémorables campagnes. Maastr. Nijpels, 1816, f 2.60. In 't Nederd. vrij vertaald en met aanteekoningen en waarnemingen er bij gevoegd door H. van nem BOSCH. Utr. van Schoonhoven, 1825, 8vo, f 3.75. - Seconde édition, revue et augmentée. Utr. van Schoonhoven, 1823, gr. 8vo, f 2.60. - over de oogontsteking. KCVI. 1825, bl. 230. - iets over de oogontste king, <del>die bij het Neder</del>fandsch leger geheurscht heeft; zoo als die waargenomen werd. Uit het Franch vertaald door J. S. Swaan on F. A. JORRITSMA, Hoorn. Vannande, 1825, 8vo, / 0.30, – panaritium (de vijt). XLVIII. D. III. st. 2, Ы. 141. - over de persicop. XCVI. 1825, bl. 192. - over de slepende of sluipkoorts. XCVI. 1885, 51. 364. - de slijm tering 🚽 (phthisis mucosa). XLVIII. D. III, st. 2, M. 139. over den typhus of synochus. XGVI. 1825 . bl. 372. - geschiedenis eener vergiftiging door het acetis plumbi liquidum (sous-acetate de plomb). XLVIII. D. III. st. 2, bl. 143. - de Poolsche vlecht. XLVIII. D. III. st 2, Ы. 131. over de vloeijing (rheamatismus). KCVI. 1825, Ы. 249. · over de opheoping in de voedingewegen. ХСVІ. 1825, Ы. 177. de winterhanden (perniones). XLVIII. D. III, st. 2, bl. 148. KIRSCHERR, zonderling geval van buikverstoptheid en door-30 op, ter zelfder tijd, bij denzelfden persoon; naar het Hoogd, door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 6, bl. 500.

(F. C.), waarneming van syphilitische zweren aan het been. XLVIII. D. VI, st. 1, bl. 26.

---- (H. C.), diss. obstetr. sistens historiam criticam pelvimensorum. Lugd. Bat. 1818.

KISTEMAKER (T. A. A.), diss. med. de typho ejusque cum glandulis tubi intestinalis simul morbosis vinculo. Gron. 1835.

KLAATSCH, waarschuwing tegen het gebruik van den braakwijnsteen in groote giften, bij bloedontstekingen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 26.

KLAPROTH, nuttigheid van het jodium tegen scirrhus uteri; naarhet Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1825, st. 1, bl. 73.

gebruik. XLVI. 1810, D. II, st. 1, bl. 1.

KLAVERWIJDEN (L. VAN), waarneming eener buiten-baarmoederlijke zwangerheid, door den buik ontlast. XLVIII. D. VII.,st. 4, bl. 291.

KLEBER (J. C.), waarneeming over een rauwe aardappel, welke, doorgezwolgen zijnde, den dood veroorzaakte. IX\*. 1777, bl. 255.

waarneeming omtrent een doorgezwolgen beentje, 't welk ruim 17 weeken omtrent den linker maagmond zitten bleef, en na verscheiden zwaare toevallen veroorzaakt te hebben, eindelijk door eene braking geloosd werd. IX\*. 1778, bl. 481. Met afb.

waarneeming omtrent een nieuw gebooren kind, wiens regter opperarmbeen door de onkundige vroedvrouw gebroken en ontleed was; en schoon hetzelve na de geboorte geen tekenen van leven gaf, nogthans door wrijvingen met wollen doeken enz. bij gebragt werd. IX\*. 1777, bl. 251.

vastzittende wanschapen kinderen. IX<sup>a</sup>. 1778, bl. 478. Metafb.

twee waarneemingen omtrent een waterhoofd van een nieuw geboren kind, door het uitwendig gebruik van het vin um squillitic um geneezen. IX\*. 1776, bl. 365; 1778, bl. 485.

KLEEMAN (G. H.), kort en grondig onderwijs in het kweeken der meest gezochte bolgewassen. Gevolgd naar het Hoogd. sijstematisch gerangschikt, met de geslachten en soortskenmerken en eenige bolgewassen vermeerderd, door J. A. B. KUIJPER VAN WäscHPENNING. Voorafgegaan van het geslachts-stelsel van LINNAEUS. Breda Sterk, 1830, 8vo, f 1.00.

KLEES (N.), diss. physiol. path. de bypertrophia cordis. Traj. ad Rhen. 1839.

KLEIJNHOFF (C. N. VAN ENSPIJCE), diss. pharm. de principiis vegetabilium alcaloïdeis. Lugd. Bat. 1825.

vermoedelijk geschapen zijn. Amst. Uilenbroek, 1805, 8vo, f 2.50.

D. IV, st. 2, bl. 517.

KLOEKHOF (C. A.), uitwerkingen van het arsenicum album crijstallinum. IV. 1765, bl. 394.

IV. 1770, bl. 41 van de berichten.

KLOEKBOF (C. A.), bericht van eene zonderlinge darm-verstopping. IV. 1770, bl. 37 van de berichten.

der kinder-pokjes. IV. 1779, bl. 373; 1782, bl. 265.

1774, bl. 109.

IV. 1761, bl. 436.

ter zugt en der genezingswijze, daaruit voortvloeijende. IV. 1762, bl. 451.

KLOOSTERHUIS (T. F. SCHELTS VAN), diss. med. de farina. Gron. 1833.

KLOPPER (P. E. DE), spec. med. de haemorrhoïdibus. Lugd. Bat. 1807.

- KLOPPERT (J. G.), diss. med. sistens historiam typh i in nosocomio Groningano observati. Gron. 1836.
- KLÖSE (A. G.), waarnemingen eener bijzondere zamengegroeide en beknelde darm- en waterbreuk eens mans, en eene waterzuchtige ontaarding van den regter eijerstok in eene vrouw; medegedeeld door R. Fonerren. XVII. 1794, D. III, bl. 107.
- KLOSE (C. L.), aanmerkingen over de longtering; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, bl. 193.

KLÖVEKORN (T.), onverwachte genezing van caries der voorvoetsbeenderen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 4, bl. 315.

KLUGE (C.), over het gebruik van calo mel en den sublimaat bij zwangere vrouwen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1822, st. 23 bl. 182.

de DZONDISCHE geneeswijze tegen de venerische ziekten op hoog bevel onderzocht; benevens gedane proefnemingen, verkregene resultaten, gedachten over de geneesmethode en een letterkundig onderzoek; uit het Hoogd. vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door W.E. LUDEKING. Leijd. Menzel, 1830, 8vo, f 1.40.

door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 2, bl. 109.

zwangerschap zonder volkomene bijwoning; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 2, bl. 157.

(C. A. F.), proeve eener voorstelling van het dierlijk magnetismas als geneesmiddel (theoretisch en practisch beschouwd). Uit het Hoogd. met eenige bijvoegselen door P. VAN DER BREGEN Cz. en een register der zaken. Amst. Maaskamp (thans Santbergen), 1812, Svo, f 4.65.

KLUIT (A.), brief aan VAN SWINDEN ten antwoord op zijne aanmerkingen over de bevolking, sterfte en ongezondheid van Amsterdam. XXXIV. 1804, D. II, bl. 3.

\_\_\_\_\_ antwoord op: lets ter wederlegging van de voorgewende ongezondheid der stad Amsterdam. XXXIV. 1804, D. I, bl. 179.

(J.), waarneming eener hepatitis chronica, door een bijzonder toeval hersteld. LXXX. 1839, st. 5, bl. 152.

D. II, bl. 408.

KLUIJSKENS (J. F.), mémoire sur la fièvre inflammatoire typhoïde,

12

L

qui règne dans la province de la Flandre Orientale. Gand Imprimerie de l'Université. 1818, 8vo, f 0.40. In 't Nederduitsch vertaald door N. C. MEPPEN. Amst. Berntrop, 1818, 8vo, f 0.40.

versigts beelkundige bewerking voor eenen fungus harmatodes (bloedsponsgezwel); medegedeeld door W. C. van LERBSUM. LXXXII. 1838, st. 5, bl. 145.

wonden en zweren, alsmede over de hospitaal-versterving van sooiden en zweren, alsmede over de werkzaamheid van het vloeibaar sooiden uit in deze ziekte. XXIII. 1820, D. V, bl. 1.

de vingers van beide de handen. Met afb. XXIII. 1823, D. VI, bi. 232.

overzigt van onderscheidene zwan gerheden buiten de baarmoeder, en verslag wegens eene soortgelijke zwangerheid, in welke een voldragen kind, na een zestien maandig verblijf in den moederlijken schoot, uit het eijernest gehaald werd door de buiksnijding, met behoud en genezing der moeder, die vervolgens verscheidene andere kinderen gebaard heeft. XXIII. 1820, D. V, bl. 203.

KLIJN, (C. DE), diss. med. de scorbuto. Traj. ad Rhen. 1837.

Krinnerskinner (J. J.), diss. med. de diaeta in febribus. Traj. ad Rhen. 1820.

twee gevallen van keering des kinds op het hoofd. LVIII. 1829, st. 4, bl. 369.

LVIII. 1835, st. 6, bl. 559.

bismuthi. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 330.

bl. 1.

KNARPEN (J.), diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1816.

KNAVEN (D. E.), waarneeming wegens de schadelijke gewoonte om de baars, zonder ontdoening van derzelver ingewanden te kooken, XXX, 1792, D. H, st. 2, bl. 540.

opium in een totanus en trismus maxillae. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 340.

KNEISEL (F. C.), over het scheefstaan der tanden, deszelfs oorzaken en geneeswijze, naar eene nieuwe, zekere en onpijnlijke methode. Uit het Hoogd. door J. B. MEENE, Utr. Bosch, 1837, 8vo, pl. f 1.60,

KNEPPELHOUT (G. J.). beschrijving van den acrochordus Javanicus. Metafb. V., 1817, bl. 234.

KNESCHAR (E. H.) over het gebruik van het extractum, ratan hiae bij blepharo- en ophthalmoblennorrheeën der nieuwgeborenen; naar het Hoogd, door vân ELDIK, LVIII, 1837, st. 1, bl. 167.

een woord over de behandeling van den graauwen staar met pharmaceutische middelen; naar het Hoogd, door van ELDIK. LVIII, 1836, st. 5, bl. 442.

vlies; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, suppl. band 4, st. 2, 51. 142. Knocar (II.), diss. med. de crisi. Lugd. Bat. 1802.

KNOCKERS (J.), diss. phys. de femina. Lugd. Bat. 1817.

KNOLLARNT (K.), ammerkingen op de bijdrægen over de Aziatische braakloop in Nederland van Dr. ARNTZENIUS. XXXIV. 1832, D. H. bl. 338.

KNOLZ (J. J.), de werkzaamheid der bruine levertraan tegen het beenbed erf; maar het Hoogd. door van ELERK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 556.

KNORRE, episiorrhaphie bij prolapsus vaginae et vesicae; taar het Hoogd. door van Eldrk. LVIII. 1839, st. 3, bl. 268.

- KHOFENGA (J. G.), diss. med. oecon. de carne, pane et cerèvisia male constitutis. Gron. 1829.
- Kocm (H. J.), diss. med. de bulimia exemplo notabili illustrata. Gron. 1829.

(L.), bijdrage tot de behandeling van de ontsteking der ballen, door middel van drukking; naar het Hoogd. door van Erbin. LVIII. 1837, supplem. band 5, st. 2, bl. 117.

waw ELDIK. LVIII. 1838, st. 4, bl. 355.

rum indagandi subsidiis rationalibus, deque vindicando vero analogiae botanicae in hac re usu. Traj. ad Rhen. 1806.

- KORLE (F. L. A.), über die in den verschiedenen Europaeischen Lässdern genommenen Maasregeln um das Straüben der Leute gegen die Impfung der Schutzblättern zu überwinden. XIV. 1825, D. V.
- KOENE (C. J.), het aanwezen van het acidum malicum in de everwijnsteenzme potasch aangetoond bij eene stochiometrische bereiding van het acidum tartaricum. LXI. 1831, D. XII, n°. 12, bl. 303.

beelden opgehelderd, als inleiding voor de verdere behandeling van tenige in de pharmacopoea Belgica voorkomende bereidingen. LXI. 1832, D. XIII, nº. 2, bl. 61.

proeven van stochiometrische berekeningen, toegepast op eenige in de pharmacopoea Belgica voorkomende bereidingen. LXI. 1832, D. XIII, n°. 4, bl. 186; n°. 5, bl. 247, n°. 6, bl. 301; D. XIV. n°. 7, bl. 1; n°. 8, bl. 61; n°. 9, bl. 121, n°. 10, bl. 181, n°. 11, bl. 241; 1833, D. XV. n°. 1, bl. 1; n<sup>d</sup>. 3, bl. 121; n°. 5, **241**; D. XVI, n°. 7, bl. 1, n°. 12, bl. 301.

Koepokken (ware) bij koeijen in Friesland waargenomen. XXXIV. 1805, D. H. bl. 386.

- vóór JENNER. XXX. 1820, D. XXX, st. 2, bl. 268.

ven opgemaakt. XLVIII. D. IV, st, 2, bl. 134.

Koepok-inénting (De) of eenige vraagstukken nopens de vaccinte onpartijdig onderzocht tot heil des menschdoms, san alle regeringen en artsen op het harte gedrukt; door een vele jaren gepractiseerd hebbenden geneesheer. Uit het floogd. vertaald, met eene voorrede en ingevlochte sammerkingen vermeerderd door A. CAPADOCE. Amst. den Ouden, 1827, 8vo, f 0.90.

(is de) een voorbehoedmiddel tegen de schaap pokken. XXXIV. 1829, D. I, bl. 239. Konsn (J. B.), diss. med. de nephritide inflammatoria. Lugd. Bat. 1815.

Koeijen (Over het doen afkalven der) bij dag. LXVII. 1837, D. III, hl. 327.

Kox (G. J. A.), diss. med. de morbo maculoso haemorrhagico. Gron. 1809.

--- (P. S.), ziektekundige aanmerkingen wegens de benaaming der ziektens, en wel bijzonder de zoogenaamde kraamkoorts. XXII<sup>1</sup>. 1800, bl. 73.

waarneming van eene lammigheid der lenden en onderste ledematen, genezen door het gebruik van de plant rhus radicans. IV. 1793, bl. 165.

keering der vrucht. XVIII. 1806, D. V.

baaring. IV. 1786, bl. 112, van de berichten.

meene handelwijze in de voetbaaring. Dordr. *Blussé*, 1797, 8vo, *f* 0.40.

- Konun (J.), diss. auat. desubtiliore membranarum serosarum fabrica. Traj. ad Rhen. 1828.
- Koliek-pijnen, gepaard met pisopstopping, onder de paarden, in onderscheidene gemeenten, nabij Dordrecht, denkelijk veroorzaakt door het nuttigen van schimmelig boonen- en tarwe- stroo. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 507.

KOLK (J. L. C. SCHRORDER VAN DER) oratio de anatomiae pathologicae praecipus subtilioris studio utilissimo et ad morborum naturam investigandam maxime commendando. II. 1826-1827.

bronchitide. XCVII. 1826, bl. 148.

de emolumentis quae ex calorico latente seu ligato aerís et aquae ad oeconomiam animalem redundant. Gron. 1826. III. 1815—1816.

gangraena pulmonum. XCVII. 1826, pag. 202.

hydrothorace. XCVII. 1826, pag. 157.

der vereischte zorg, ter leniging van het lot der krankzinnigen, en ter genezing derzelven in ons vaderland. Utr. *van der Post Jr.*, 1838, Svo, f 0.80.

heid, ten gevolge van oorontsteking, met eene verklaring der waanzinnige denkbeelden, door de lijderes na hare herstelling opgegeven. LXIX. 1826, D. I, st. 2, bl. 147.

niacorum sortem emendandi eosque sanandi, in nostra patria nimis neglecta. II. 1836—1837.

schen doode natuurkrachten, levenskrachten en ziel. Utr. van der Post, 1835, 8vo, f 0.80.

KOLK (J. L. C. SCHROEDER VAN DER), observatio anatomico-pathologica de phthisi pulmonali, cum tabb. XCVII. 1826, pag. 53.

tis coagulatione. Gron. 1819, III. 1818-1819.

guinis coagulantis. Gron. 1820.

Kollki, bijdrage tot de nadere kennis van het jodium; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 65.

KONINCK (H. G. M. DZ), spec. med. de cynanche tracheali infantum (vulgo croup dicta): cui accedunt observationes quaedam in quibus diversa curandi methodus, vario morbi genio accommodata, exponitur. Gandae. Begyn, 1817, 8vo.

Konuro (B.), verhandeling over de vrang: welke zijn de vereischte omstandigheden, onder welke de zelfontvlamming van den phosphorus in 't gemelde ijdel plaats heeft? met afbeeldingen. VII. 1824, D. IV, st. 2.

........ diss. med. de affectionibus morbosis systematis lymphatici. Lugd. Bat. 1793.

(J. WITTOP), diss. anat. path. de vi nervorum in regeneratione ossium. Traj. ad Rhen. 1834.

(P.), verbandeling over een aanmerkelijk been-uitwas aan de onderkaak, met afb. XXIII. 1820, D. V. bl. 189.

waarneming van eene langdurige kran kzinn igheid vergezeld met teekenen van zeer pijnlijke aandoeningen, aanmerkelijke vermageringen en oppervlakkige versterving aan de onderste ledematen, waarschijnlijk ten gevolge van eene aanmerkelijke hoeveelheid wormen, na den dood gevonden in de zelfstandigheid van de lever, en derzelver galbuizen, zoowel als in de darmen. XXIV. 1827, D. I, bl. 282.

(A.DE), iets over het gebruik van het belladonna-extract, als voorbehoedingsmiddel tegen het roodvonk. XXXIV. 1825, D. II, bl. 4.

king of kraamvrouwenkoorts (peritonitis s. febris puerperalis). LVIII. 1824, st. 4, bl. 289.

- diss. med. de dyspepsia. Gron. 1822.

partus przematurus. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 409.

riclymenum (bosch-kamperfoelie). Met afb. LXV. 1827, D. II, bl. 230. Met een naschrift van H. C. VAN HALL, bl. 237.

lossing, met eene aanmerking van van ELDIK. LVIII. 1824, st. 1, bl. 81.

(J. DE), genees- heel en verloskundige waarneming, betreffende eene verlossing door been breuk voorafgegaan. LVIII. 1838, st. 6, bl. 501.

bl. 144.

Kowurg (J. ps), proevenmet de gentianina. XXXIV. 1836, D.I. M. 402, 418, 474.

---- gezondheidsleer, hygiène voor het volk, hevattende eene beknopte en duidelijke aanwijzing van hetgeen men hier te lande, ten oppigte van het voedsel, de kleeding en de geheele leefwijze, moet doen en laten, om zooveel mogelijk eene duurzame gezondheid te behanden, Amersfoort en Amst. Blankenherg en van Kesteren, 1828, 810, f 1.25. . iets over het extractum folior. herb. haederag arboreae, XXXIV. 1828, D. I. bl. 290. over den hefboom. CIV. 1824, bl. 88. waarneming wegens het verblijf van eene kies in de luchtpijp, gedurende den tijd van een jaar en dzie maanden, XXXIV. 1833, D. H., bl. 198. - bijdragen tot de kennis en behandeling der kinderpokken. Zalt-Bommel Noman, 1824, 8vo, f 1.10. 🗕 brief over de koe- en kinderpokken. XXXIV. 1832. D. II, bl. 114, 138. waarneeming betreffende de koepakken. Purmerende Peereboom, 1803, 8vo, f 0.27. - brief over de koepok-inënting, aan zijnen wiendK.... Zalt-Bommel Noman, 1824, 8vo, fr 0.25. - een woord over de krommingen der ruggegraat. XXXIV. 1832, D. I, H. 36, 50, 66. - over het lamsvliesvocht. CIV. 1824, bl. 44. waarneming eener zwangerheid en baring zonder lamsvliesvocht, XVII. 1802, D. VII, bl. 251. - een woord over de ontijdige verlossing, genaamd miskraam (abortus.) LXXX. 1838, st. 12, bl. 357. - welgeslaagde proeven met de oxyde van bismuth en de genezing van maagkramp. XXXIV. 1807, D. H., bl. 226. over de scheefliggingen der baarmoeder. CIV. 1824, ы. 33. · iets over de kracht der spieren. XXXIV. 1832, D. I. Ы. 102. - over het nut van bijna registandige baken aan de verloskundige tang. XXXIV. D. II, 1803, bl. 252. iets over de zeere tepels. XXXIV. 1814, D. II, bl. 7. unguentum basilicum flavum. LXXX. 1838, st. 13, Ы. 400. twee verloskundige waarnemingen aangaande het gebruik der vectis en der tang, benevens een woord aan mijne kunstgenooten. LXXX. 1838, st. 10, bl. 294. over de al te langzame verlossing. CIV. 1824, hl. 29. de verdeeling der verlossingen, CIV. 1824, bl. 12. --- over de pligten eens verloskundigen. CIV. 1824, Ы. 1. over de verlastang, CIV. 1824, bl. 48. ----- waarneming eener voetgeboorte, welke door de krach-

ten der patuur, niet kon worden voleindigd. LXXX. 1838, st. 11, bl. 321.

Komme (J. m.), handboek voor het vreuwelijk geslacht, bevauende raadgevingen in al de tijdperken des levens, alsmede hopens de opvoeding der kinderen. Zelt-Bommel Noman, 1831, 8vo, j 4.50.

verlossing. LXXX. 1839, st. 2, bl. 33.

(W. J. DE), over de zuivering van regenwater. XXXIV. 1824, D. I, bl. 412.

Köningu (E.C. DE), over de cijanosis, benevens cene waarnending. LVIII. 1839, sapplem. hand 5, st. 6, bl. 530.

KOOI (B. VAN DER), diss. med. de causis magnae mortalitatis primo infanfium hiennio. Lugd. Bat. 1830.

Keor (J. A.), onderzoek van de penghawer jambie. Amst. Ellerman, 1839, Svo, f 0.40.

diss. physiol. de propagatione sensuum ad centrum commune. Lugd. Bat. 1818.

balg. XXXIV. 1837, D. II, bl. 296.

Koons (J.), waarneming van drie steenen uit eene versweering der galblaas, uitwendig soor den buik geloosd. Met afbeelding. VIII. 1774, D. I, bl. 509.

Koolenpoeder is in veele gevällen het beste filtreermiddel. XXXV. 1798, D. II, st. 4, bl. 315.

Koopmans (O.), over de uitwerking der croton-olie, als purgeermiddel, bij een paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 622.

waardeming omtrent de behandeling van twee paarden, lijdende aan eene verlamming van het achterstel des ligehaans. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 460.

Kos (C. A.), over den murias ferri per sublimstibuem. LXXIII. 1833, D. I, bl. 289.

over een geheel in water oplosbaren murias ferri: LXXIII. 1833, D. I, bl. 287.

garis. LXV. 1832, D. VII, bl. 44.

drukking uit te trekken. LXXIII. 1833, D. I, bl. 291.

de. I.XXHI. 1835, D. III, bl. 228.

Kopp (J. H.), bloedspuwing en longontstelting bij swangeren; mar het Hoogd. door van Eldin. LVIII. 1831, st. 4, bl. 297.

over borstontstekingen; naar het Hoogd. door VAN EL-BIK. LVIII. 1831, st. 5, bl. 422.

door VAN ELDIX. LVIII. 1822, suppl. band 1, st. 1, bl. 11.

Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. 170.

A. MOLL. LVIII, 1823, st. 4, bl. 353.

LVIII. 1822, suppl. band 1, st. 1, bl. 87.

LVIII. 1831, st. 3, bl. 213.

Korp (J. H.), klisteren van kond water; naar het Hoogd. door vaw ELDIK. LVIII. 1831, st. 4, bl. 289.

1831, st. 5, bl. 412.

1823, suppl. band 1, st. 3, bl. 251.

Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 551.

Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 6, bl. 540.

in de long tering. Uit het Hoogd. XLVI. 1810, D. I, st. 1, bl. 110; st. 2, bl. 79.

door VAM ELDIX. LVIII. 1831, st. 4, bl. 295.

1837, st. 5, bl. 462.

Hoogd. door van Eldik, LVIII. 1823, st. 4, bl. 314.

nuttigheid van den sublimaat in klisteren bij den persloop; naar het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1822, st. 2, bl. 182.

Kors (A.), diss. pathol. med. de empyemate. Traj. ad Rhen 1839.

(J.), over eene bijzondere kindering (prolificatio) van de gele wouw, (reseda lutea, crispa, Prasoon). Met lafb. LXV. 1826, D. I, bl. 286.

ca, vogelwikke. Met afbeelding. XXIII. 1823, D. VI, bl. 289.

KOATHALS (P. W.), remarques sur les poils du drosera. LXXXI. 1839, pag. 49.

tridia en pellacalyx, twee nieuwe plantengeslachten. Met afb. LXXV. 1836, bl. 16.

XXXIV. 1837, D. II, bl. 290.

bereiding der hydriodas-potassae. LXV. 1828, D. III, bl. 41.

LXXV. 1836, bl. 187.

gemakkelijke bereidingswijze van het murias protoxydi hydrargyri in eenen fijn verdeelden staat. LXI. 1828, D. V, n°. 3, bl. 153.

1830, D. V, hl. 371.

55. · aanteekeningen over paederia. LXXV. 1839, bl.

LXXV. 1837, bl. 209.

HALL over O. I. planten. XXXIV. 1837, D. I, bl. 387.

XXXIV. 1837, D. II, bl. 244.

Koarmats (P. W.), over het omhulsel van het stigma der scaevolaceae en goodeniaceae. LXXV. 1837, bl. 370.

- sur le genre tupeia. LXXXI. 1838, pag. 156.

nelanden van Padang). LXXV. 1834, bl. 290.

de sulphas quininae. LXV. 1828, D. III, bl. 35.

Koarum, gelukkige genezing van een empijema; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 36.

(C. A.), verhandeling over de onschadelijkheid der kerkhoven en begraafenissen in steden en dorpen. Uit het Hoogd. Amst. Roos, 1803, 8vo, f 0.40.

(G. F.), beschrijving van den aart en kenmerken van onderscheidene ziekten, benevens opgave der geneesmiddelen tot derzelver herstel. Uit het Hoogd. door J. A. SAXE. te Amsterdam. Utr. van Paddenburg (thans Santbergen), 1801, 8vo, f 2.20.

Kosczi, sarcoma van den endeldarm, door eene operatie genezen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 234.

Koerens (J.), diss. obstetr. de partu brachio praevio. Gron. 1833.

Korma, niet alle opereren is genezen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 49.

KRABACHER (P. A.), over eene roos der eerstgeborenen, met verharding van het celwijsweefsel. XLVII. 1812, D. I, st. 3, bl. 105.

paard met eenen wolfsmond, door kunstbewerking genezen. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 5, bl. 257.

KRAFFF (A. W.), scheikundig onderzoek van het bloed. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 219.

phas cinchoninae. XXX. 1822, D. XXXII, st. 2, bl. 461.

KEAGTINGH (J.), waarneeming wegens de gelukkige geneezing van eene amaurosis, door het gebruik der snuifpoeders van KIEBER. X<sup>a</sup>. 1779, bl. 359.

waarneming wegens een aanmerkelijk beenbederf in het gewricht des voets van een jong kind, hetwelk echter, na vele moeite, genezen is. XVII. 1793, D. II, bl. 85.

een kind, hetwelk het gansche heupgewricht had ingenomen, en ongelukkig eindigde. XVII. 1793, D. II, bl. 106.

XVII. 1793, D. II, bl. 158.

XVIII. 1798, D. III, bl. 1.

deren, verscheuring van spieren, banden en verdere deelen van den arm, welke de afzetting in het gewrigt des schouders noodzaaklijk maakte. IV. 1789, bl. 127.

KRAMOSZER (F. W.), meder berigt, raakende de roode myrhe, als een hulpmiddel voor de hondsdolligheid. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 373. KRAHENDOME (P. J. VAN), waarbonhigen, sangaande het gebruik van den borax, ter bevordering van sommige verlessingen. LIV. 1824, D. I, st. 2, hl. 57.

Aziatischen braak loop. Uit het Boogd. Delft Sterck (thans Molenijzer), 1932, 8vo, f 0.40.

gesteldheid van vele thens voorkomende ziekten. LIV. 1830, D. III, st. 2, bl. 101.

en G. N. WESTEROVEN VAN METEREN, waarnoming van stuipen bij eene eerstbarende. LIV. 1837, D. FV, st. 1, bl. 100.

in generandis et curandis beminum morbis momento. Lugd. Bat. 1816.

Krankzinnighuizen (De), in Engeland en elders. XXXIV. 1818, D. I, bl. 435, 453, 468.

Kaauss (J. C.), over de angina parotidea. XLVII. 1812, D. I, st. 3, bl. 45.

en heesters, die tot verciering van Engelsche bosschen en tuinen, op onzen grond kunnen geplant en gekweekt worden enz. Amst. Allart, 1803-1808, 4to, 21 afl. f 100.80.

abusu. Harderov. *Tijheff*, 1810, 4to.

adumbrationes praxeos medicae. Leidas Hazenberg, 1820, 8vo, f 1.50.

delves, welke ter bestrijding van zanuwkwalen en derzelver toevalles worden aangewend. XXII. 1819, D. II.

het loodcolijk en metaal-vergiftiging XXX. 1798, D. VHI, st. 2, bl. 341.

als zoodanige in de maanden Jan. en Febr. van 1814, in de streken van Utrecht gewoed heeft. Leijd. *Baxenberg*, 1814, 8vo, f 0.60.

Kazzisig (F. L.), aanmerkingen, de physiologie van den omloop van het bloed betreffende. XLVII. 1818, D. IV, st. 3, bl. 53.

KRIEGELSTEIN, bijdragen tot de leer der ziekteteeken en (semiotica); naar het Hoogd. door van BLDIE. LVIII. 1839, st. 3, bl. 197.

KRIEGER (F. W.), diss. obstetr. de graviditate tubaria. Gron. 1884. Cum tabb.

aueurysma arteriae iliacae. Met 2 afb. LXXX. 1838, st. 9, bl. 257; st. 10, bl. 304.

(H. W.), waarneeming van eene volkomene geneuzing eener zoer sterke agterwaartse opkrimping van heide de beenen. XXVII. 1774, D. III, st. 2, bl. 544.

narium of neusprop. Met afb. XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 11.

Met 1 pl. XVII. 1791, D. I, bl. 131.

KAIEL (S. C.) en Scorr (J.), chymicale ontleding van het warm-water, dat

ean den voet van den zoogenaamden blaauwen herg ontspringt, bij den inlander onder den naam van Tjipannas bekend. X<sup>a</sup>. 1816, D. VIII, bl. 87.

middel: pulvis hypnoticus. IV. 1770, bl. 31.

KAIRS (F.), verhandeling over de magnetische- en electro-magnetische verschijnselen. V. 1824, bl. 123.

KRIMZE (W.), over de behandeling der venus-ziekte; naar het Hoogd. door van Eldik. Met aanmerkingen. LVIII. 1823, suppl. band 1, st. 2, bl. 116.

door wam Eldik. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 4, bl. 317.

naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, suppl. band 4, st. 3, bl. 266.

KRONBHOLZ (J. V.), acht waarnemingen betreffende de geneeskracht van de salicine; naar het Hoogd. medegedeeld door W. E. LUDERING. LXXX. 1839, st. 3, bl. 72.

KROOM (G.), waarneming eener verlossing, door insnijding des bilnaads bewerkstelligd. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 165.

KRügen (P. J. C.), spec. med. de gastritide rhenmatica. Lugd. Bat. 1839.

KRULL (H. P.), diss. med. de natura et causis tumorum fibrosorum uteri. Gron. 1836.

KRUMPELMAN (E.), verhandeling over het onderscheid tusschen delfstoffelijke en planten zuuren, en over den invloed van dit onderscheid op de geneeskunst. IX-. 1781, bl. 129.

**BANKE:** simplex veri sigillum. IX\*. 1784, bl. 207.

KRŪSE (H. A.), bericht aangaande het herstellen van eene schijndoode. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 94.

KRULIDER (A. J.), iets over de chloor-kalk. LXVI. 1829, Novemb. nº. XI, bl. 89.

KRULIFF (J.), diss. med. in qua agitur de verbis MURRAII, viri cl. quae habet Apparatus medicaminum, vol 1.º p. 459: Dosis et justa opportunitas vonenum dirissimum in saluberrimum medicamen vertere potest, et veritas haiss sententiae adstruitur observatione practica de virtute medica herbae digitalis purpureae, plantae venenatae. Traj. ad Rhen. 1810.

diss. med. de varia remediorum purgantium actione in corpore humano. Lugd. Bat. 1836.

----- (P. L. H.), spec. med. de retrocessione quae dicitur morborum. Lugd. Bat. 1838.

-KRUIJS (A. P.), Zie: RIJNDERS.

KUEHN (E.), rheumatische coxalgie; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 4, bl. 344.

KÜHL (H.) en VAN HASSELT, uittreksels uit brieven aan C. J. THUMINCK, TH. VAN SWINDEREN en W, DE HAAN, over eenige O. I. dieren. XXXIV. 1822, D. I, bl. 82, 99, 115, 132, 147, 149; 1821, D. I, bl. 180, 181.

modo inter se di fferant, ex hue usque cognitis observationibus tamen constare videatur, ita comparatam esse rerum naturam, ut lento quasi passu ab una specie ad alteram progrediatur, atque sic continuam quasi catenam efficiat ex variis quidem annulis, intime tamen junctis, compositam, haec catena in mammalium classe demonstranda quaeritur. III. 1816-1817.

Kühlbrand, een woord over de gewone febrifuga; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 2, bl. 164.

Küum (F. A.), over de elephantiasis te Suriname. XLVIII. D. VII, at. 1, bl. 12.

----- over de jaws. XLVIII. D. VII, st. 1, bl. 66.

beschouwing van den toestand der Surinaamsche plantagieslaven. Eene oeconomische geneeskundige bijdrage tot verbetering derzelven. Amst. Sulpke, 1828, 8vo, f 2.20.

iets over de, in Suriname, onder den naam van oroekoekoe snecki bekende slang, benevens eene waarneming van derzelver beet. XLVIII. D. V, st. 4, bl. 318.

iets over een mond-uitwas. Met l afb. XLVIII. D. VII, st. l, bl. 45.

- (M. O. B.), proeve cener anthropochemie, hevattende een overzigt van de bestanddeelen en scheikundige verrigtingen des menschelijken ligchaams; uit het Hoogd. en met eenige bijvoegsels door A. LAGMANS MUL-DER, met eene voorrede van den Hoogl. C. MULDER. Fran. *Upma* (than van der Post Jr.), 1832, 8vo, f 2.10.
- KUXLA (F. X.), voorschrift ter bereiding van zeer zuivere, gekristalliseerde azijn zure morphine, aanbevelingswaardig bevonden door B. MEULUX. LXII. 1838, D. III, Junij, bl. 98.

Kumps (J. B.), diss med. de catarrho vesicae. Lugdl. Bat. 1817.

Kunst (de) om ziek te zijn. XXX. 1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 593.

KUNTH'S (K. S.), handboek der botanie, en aanleiding tot de kennis der natuurlijke familien des plantenrijks, uit het Hoogd. door N. B. MILLARD, met eene voorrede van den Hoogl. W. H. DE VRIESE. Amst. Sulpke, 1836, Svo, 2 Dn. f 6.00.

Kurk (verbrand), als geneesmiddel; naar het Engelsch door A. Moll. LVIII. 1822, st. 3, bl. 278.

KUSTER (J. P.), waarneming eener extirpatie van het opperarmbeen, na eene zeer aanmerkelijke schietwond. XIX. 1813, D. II, bl. 87.

KUTSCH (W. W.), diss. med. de erysipelate neonatorum. Gron. 1816.

KUIJPER (F.), diss. med. de hydrope pectoris. Traj. ad. Rhen. 1832.

KUIJS (A. P.), over het nut van warme baden. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 85.

in zen uwaandoeningen. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 95.

waarneming van eene door operatie herstelde psoïtis. III. 1818, D. I, st. 2, bl. 69.

zoowel in de verzworene als slijm-longtering. LIII. 1818, D. I, st. 1, bl. 33; st. 2, bl. 50.

sphacelato, morbum inflammatorio-catarrhalem insequente; una cum ejus epicrisi. Lugd. Bat. 1805.

(M. J.), diss. med. de nonnullis exanthematibus ad familiam tuberculorum pertinentibus. Lugd. Bat. 1839.

KIJLSTBA (G.), voordeelige uitwerking van den belladonna-wortel in

een'aanhoudenden hoest der paarden. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 624.

KULETTA (G.), waarnemingen omtrent het vrijwillig breken van het dijébeen bij runderen. LXVII. 1828, D. I., st. 3, bl. 432.

verslag omtrent de inënting der pokken aan schapen, verrigt in de maand Decemb. 1828 met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 364.

(P.), voordeelige uitwerking van den belladonna-wortel, in de beerschende longziekte bij het rund. LXVII.1830, D. II, st. 2, bl, 624.

waarneming omtrent een ongemeen groot spons-gezwel, nitgroeijende aan den kop, ten gevolge eener breuk van den hoorn-wortel, en van de buitenste plaat des voorhoofds-beens bij een rund. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 457.

KLIMMEL (D. L. J.), diss. med. de viribus remediorum explorandis. Gron. 1829.

KLINNELL (J. LUESINGE), commentatio qua respondetur ad quaestionem: Quaeritur expositio corum quae tum veteris tum inprimis recentiores nos docuerint de exploratione obstetricia externa, qua ratione hace possit et debiat institui, ut certum inde de graviditate feramus judicium.III. 1835-1836.

externa. Gron. 1837.

tens forcipum obstetriciarum ab anno 1794, ad nostra usque tempora. Gron. 1838.

\_\_\_\_\_ diss. med. de cura prodigorum. Gron. 1825.

--- (J. OLDENHUIS), diss. med. de typho. Gron. 1822.

KIJLL (J. B.), wond der baarmoeder; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 534.

het kraambed en den zoogtijd, naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1839, st. 4, bl. 340.

L.

LAAR (A. VAN DE), waarneeming van een staphyloma door afsnijding geneezen. IX-. 1778, bl. 461. Met afb.

schets der geheele verloskunde, geschikt om derzelver grondbeginselen volkomen te leeren. Derde druk, merkelijk vermeerderd. Bott. Hendriksen (thans de Grebber), 1806, 8vo, f 1.70.

LABAIQ (H. J.), diss. med. de febre catarrhali. Lugd. Bat. 1817.

LABARRAQUE (A. G.), over het gebruik van de chlorure de soude en chlorure de chaux, vertaald en met aanmerkingen, betreffende de bereiding, zamenstelling, eigenschappen en het gebruik der zouten, toegelicht door A. H. VAN DER BOOM MESCH. Leijd. Haak, 1827, 8vo, f 1.50.

LARR (L. H. V. D.), diss. med. de pleuritide vera. Lugd. Bat. 1817.

LAGE (J.), diss. obstetr. de pericalo, operationem sectionis caesareae insequente. Gron. 1836. Lazará (G. A. J.), diss. med. de educatione prime actatis. Lagi. Bat. 1814.

- LALLEMAND, behandeling der pisblaas-scheede-pijpzweren (fistulee vesico-vaginales); naar het Hoogd. door A. MOLL. LVHI. 1826, a. 2, bl. 145.
- Lam (Wanschapen), zijnde voor een gedeelte dubbeld; kalveren met gemis van een achter poot en het heupbeen, en van een voorpoot met het schouderblad. LXVII. 1828, D. I., st. 3, bl. 479.
- LAWARAE (LOUVET), cene krampachtige zamentrekking van den sphincter ani, door het gelijktijdig gebruik van plukselwieken en belladonna-bereidingen genezen; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 4, bl. 305.
- LANDERT (J.), verslag omtrent een slag ad er ge zwel aan den oorsprong der carotis, behandeld door onder binding der slagader boven het gezwel; benevens de lijkopening; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. 141.

LAMBERTS (W. H.), diss. med. de varicella. Gron. 1818.

- LAMOT (A.), berigt van de kolossale raïa of rog; medegedeeld door J. VAN DER SCHALK. LI. 1824, D. VIII, st. 9, bl. 468.
- LANCKOM (P. VAN) en G. GREEVE, waarneming van een groot en hard gezwel in den onderbuik, gemaakt door eene nederzinking van 'de maag, het net en den karteldarm. XIII. 1781, D. I, bl. 356.

waarneming van ee ne opstopping van water, welke men na herhaalde aftapping door de catheter, vervolgens op geenerleij wijze konde te gemoet komen. XIII. 1781, D. I, bl. 367.

verplaatsing, in onderscheidene ingewanden van den buik. XIII. 1781, D. I, bl. 341.

ting in den buik, die na alle waarschijnlijke tekenen van miskraam overbleef, en bij eene nadere zwangerheid, met eene wederkerige afloop van een lijmerig water verzeld ging. XIII. 1781, D. I, bl. 328.

- LAND (A.) en P. A. VAN SON, verhandeling over de kennis en behandeling van de ziekten der gewrichten. Met 4 pl. XX. 1838, D. VIII, bl. 1.
- (A. L.), handleiding bij het geregtelijk geneeskundig onderzoeken van lijk en. Leeuw. Suringar, 1838, 8vo, f 2.10.

femur sinistrum fuit amputatum in nosocomio chirurgico Groniagano academico, annis 1826 et 1827 observato. Gron. 1829.

LANDE (A. M. V. VAN DE), diss. path. med. de herniis. Lugd. Bat. 1792.

- LANDRÍ (C.), diss. chir. de diagnosi praceipuorum tumorum inguinalium. Amst. 1833.
- LANDSKROON (F.), drie verloekundige waarnemingen betreffende het uitsehitten des navelstrengs vóór de nageboorte. XLVII. 1814, D. III, st. 1, b. 159.

een foetus. XLVII. 1814, D. III, st. 1, bl. 157.

groot s c r o t um van het foetus. XLVII. 1814, D. III., st. 1, bl. 155.

der zwangere baarmoeder. XLVII. 1814, D. II, st. 3, bi. 137.

LANDEXROOW (R.), wearneming van epileptische toevallen bij eene zwangere. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 80.

hoerscht hebben. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 60.

iets over het dierlijk magnetismus. XXXIV. 1815, D. II, bl. 324.

gedaan hebbende. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 82.

de epilepsie. XLVIII. D. II, st. 4, bl. 419.

eenta op den hals der baarmooder. XIX. 1922, D. III, bl. 36.

van de placenta in eenen bijzonderen zak. XLVII. 1819, D. II, st. 2, bl. 209, 228; D. III, st. 2, bl. 119.

welke drie janen door de vrouw gedragen werdt. XIX. 1823, D. III, bl. 26. waarneming betreffende het zwellen, vergrooten en ait-

zakken der tong. XLVIII. D. II, st. 3, bl. 298. iets over de vacoine en kinderpokken. XXX. 1914,

D. XXIV. st. 2, bl. 589; 1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 746.

Medegedeeld door G. J. RIJNDERS. LIV. 1826, D. II, st. 1, bl. 41.

jaar 1815. XLVIII. D. IV, st. 8, bl. 280.

in de maanden Octob., Nov. en Dec. van het jaar 1814. KLVII. 1916, D. IV, st. 1, bl. 97.

LANDT (J.), diss. med. de actate puerili. Lugd. Bet. 1819.

commentatio in quaestionem: quaeritar sententiarum, quae anatomicis, tam antiquioribus, quam recentioribus, de arteriarum structura fuerunt, historia critica; porro pathologica morborum, qui iisdem accidunt, explicatio, in penitiore structurae cognitione fundata: denique hujus notities usus, cum in curandis illis morbis, tum in nonnullis operationibus chirurgicis. I. 1818-1819.

Inwijdingsrede over de regtmatige uitoefening der geneeskunde, eene rijke bron van geluk voor de menschelijke maatschappij en voor haren bekwamen uitoefenaar zelven. Rott. *Wije*, 1831, 8vo, *f* 0.75.

responsio ad quaestionem : quaenam est vera doctrina indicationum ? Quid ad eam confert sana  $E_{\mu mere \rho (\alpha)}$ ? Qualem tandem usum habet in seligendis remediis, quae codem titulo in cadem classe, codemque ordine materiei medicae disponi solent. I. 1817—1818.

LANG (S. P. DE), diss. med. de morbo scrofuloso. Lugd. Bat. 1793.

LANGE (J. S.), Zie: ZOLLNER.

LANGENBECK (C. J. M.), bewerking van den horenvlies-steek, keratonyzis genaamd. Eenenieuwe manier om de catarakt te opeweren, benevens eenige ophelderende verhalen van gedane operatien. Uit het Hoogd. met aanteekeningen vermeerderd door M. VAN DER MERBECH BOSCH. Amst. Sulpke, 1812, 8vo, 2 pl. f 1.20.

A. MOLL, LVHI. 1823, suppl. band 1, st. 3.

over het scarificeren der tonsillae bij eene

aanmerkelijke opzwelling, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 57.

LANGENBECK (C. J. M), cenvoudige en zekere manier van steensnijden; met eene voorrede van J. B. SIEBOLD; uit het Hoogd. door F. G. VAN INGEN. Amst. Holtrop (thans Sulpke), 1806, 4to, 6 pl. f 3.00.

natuur- en ontleedkundige beschrijving van het zenuwgestel; naar het Hoogd. Amst. van Heteren, 1836, 12mo, f 1.25.

natuur- en ontleedkundige beschrijving van het vaatstelsel naar het Hoogd. door W. G. WENLBURG. Amst. van Heteren, 1838, 12mo, f 2.40.

LANGHANS (D.), verhandelingen over de ondengden, die zich aan de gezond heid der menschen zelve wreeken, doormengd met geneeskundige aanmerkingen. Utr. van Emenes, 1792, 8vo, f 1.25.

LANSCHOT (J. G. A. VAN), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1815.

- LARRENJ, wegneming van den arm nit het gewricht, na een onecht slagadergezwel, naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1822, st. 3, bl. 278.
- verhandeling over de vallende ziekte (epilepsia), gevolgd van eenige waarnemingen, nopens beleedigingen der beenderen van het bekkeneel, die deze ziekte kunnen voortbrengen. Uit het Fransch vertaald en medegedeeld door H. J. VAN BEUSEKOM. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 3, bl. 212.

- LASCHAN (J.), beschrijving van eene, door onregelmatige vorming der baarmoeder veroorzaakte, merkwaardige tweelingsverlossing; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 6, bl. 530.
- LASONDER (G.), korte verhandeling der artsenijmengkundige scheikunde, voornamelijk ingerigt voor diegenen, welke zich willen voorbereiden tot het doen van examen. Derd. Blussé en van Braam, 1826, 8vo, f 1.80.
- LASSAIGNE (J. L.), scheikundige ophelderingen nopens een vragstuk der geregtelijke geneeskunde, met betrekking tot de bloedvlekken; naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 3, bl. 277.
- LASSUS (P.), heelkundige ziektekunde. Uit het Fransch en met aanteekeningen vermeerderd door A. VAN ERPECUM. Amst. Beijerinck, 1823–1828, 8vo, 2 Dn. f 14.80.
- LASTDRAGER (J.), mededeeling aangaande de kunstmatige bevriezing van het water van DECOURDEMANCHE. Met 1 afb. XXXIV. 1827, D. II, bl. 22; 1828, D. II, bl. 35.

stand van het luchtgestel en van den grond op het karakter der Noord-Nederlanders. XLIV. 1830, D. XXIII, n°. 5, bl. 241.

gesteld tot nadere overweging voor plantkundigen. LXI. 1826, D. II, n. 6, bl. 325.

LXI. 1826, D. III, nº. 6, bl. 324.

toxicologische tafel, bevattende de vergiften, welke van de metalen voorkomen, alsmede derzelver kenmerkende eigenschappen in herkenningsmiddelen, naauwkeurig door proefnemingen onderzocht, waargenomen en vermeerderd. Leijd. *Cijfveer*, 1827, plano, f 1.25.

<sup>(</sup>D. J.), bedenkingen over de waterbreuk. Uit het Fransch door F. VAN DER BREGGEN. XLVII. 1813, D. II, st. 1, bl. 173.

LASTDRAGER (J.), toestel om op eene beknopte en gemakkelijke wijze water te vormen. Met 1 af b. XXXIV. 1830, D. II, bl. 131.

LIV. 1830, D. III, st. 2, bl. 149.

Zie verder : Toussaint.

LASTRIJATE (C. P.), verhandeling over de Spaansche schaapen, derzelver opvoeding, reizen en wijze waarop zij geschooren worden; het wasschen der wollen en koophandel met dezelve, alsmede over de oorzaaken van de fijnte der wolle enz. Uit het Fransch vertaald en vermeerderd met een kort bericht, wegens het aanfokken en verbeteren der onderscheidene rassen van schaapen. Haarl. Loosjes, 1801-1802, 8vo, 2 st. f 3.00.

LAU (C. H. LA), spec. med. de ventriculo. Lugd. Bat. 1836.

LAUNKNT (F.), diss. chir. de carie vertebrarum et abscescibus consequentibus. Lugd. Bat. 1817.

(P. ROSE, ROUME DE SAINT), verhandeling over den aart en bebandeling der natuurlijke en ingeënte kinderpokjes enz. IV. 1784, bl. 169.

- LAUTH (E. A.) Handboek der practische ontleedkunde, of beschrijving van al de deelen des menschelijken ligchaams, inzonderheid met betrekking tot hunne onderlinge plaatsing en de wijze om dezelve te ontleden, alsmede voorschriften tot het vervaardigen van anatomische praeparaten en derzelver bewaring, naar de laatste omgewerkte oorspronkelijke uitgave vertaald en met enkele bijvoegsels vermeerderd door H. A. Scharuder. Leijd. van den Heuvell, 1836-1838, 8vo, pl. 2 Dn. f 13.50.
- LAUWERENBURC (A.), aanmerkingen op de beschouwing over het liquor anodynus mineralis HOFFMANNI, en de oleum vitae van P. J. KASTELRYN. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 282. Zie verder: DEIMAN.
- LAVATER (J. C.), algemeene geheimregels der gelaatkunde dienende tot een handboek voor den menschenkenner en teekenaar. Uit het Hoogd. door J. VAN HAASTERT. Leijd. *Honkoop*, 1808, 8vo, 6 gek. afb. f 1.10.
- LAVOISIER (A. L.), grondbeginzelen der scheikunde, uit het Fransch vertrald en met aanmerkingen en bijvoegselen vermeerderd door N. C. DE FREMERY, en P. VAN WERKHOVEN. Utr. van Paddenburg (thans van Alphen), 1800, 8vo, 2 Dn. met 10 pl. f 8.00.
- LEBRETON (A.), over de oorzaken en behandeling van den schijndood bij pasgeborene kinderen; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 3, bl. 265.

LEDE (C. W. VAN), diss. med. de phlegmasia alba dolente. Lugd. Bat. 1830.

LEDEBOER (A. M.), diss. med. de usu cantharidum interno. Lugd. Bat. 1822.

ziekte. Met afb. XLVIII. D. VII, st. 4, bl. 328.

------ (P. J. C.), zie: Altena.

LEDDER (J.), spec. med. de lactucario. Lugd. Bat. 1839.

Leefregels (De drie). XXX. 1820, D. XXX, st. 2, bl. 116, 303, 362.

LEENDERTZ (J. M.), commentatio botanica, de variis plantarum gemmis, et de gemmatione universa. II. 1830—1831.

Lizzasum (W. C. VAN), waarneming eener belangrijke hoofd wond met fractuur in het bekkeneel en beleediging der hersenvliezen, vergezeld van

13

gedeeltelijk varlies der hersenzelfstandigheid bij eenen brigadier vah het regement huzaren n°. 8, te Gent. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 9.

LERESUM (W. C. VAN), waarneming virst eenen bijns gebeel afgescheiden neus, met volkomen verdeeling van het kraakbeenig middelschot, ten gevolge van eene gekneusde, gescheurde wond, door de bloedige het hting (rhino-raphia) binnen acht dagen tijds weder volkomen hersteld. LXXXII. 1839, st. 7, bl. 232.

LERUW (A. VAN DER), diss. med. de morbis vere gastricis. Trej. ad Rhen. 1827.

(F. W. VAN DEA), verbandeling over de vraag: In hoeverre zon men, bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte geneesmid delen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaalen, zo uit- als inwendig, kunnen bekomen, mits uitzonderende de volgende middelen, kina, kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna. IX<sup>a</sup>. 1788, bl. 1.

wormen in de blaas veroorzaakt. XVII. 1799, D. V. bl. 54.

zugt, welke zich als een buikwaterzugt voordeed, beneevens een daarin bevat gezwel. Met afb. VIII. 1798, D. XI, bl. 10.

LERUWEN (D. G. VAN), diss. med. de peritonaco, ejusque inflammatione. Traj. ad Rhen. 1818.

(J. D. VAN), antwoord op de vrazg betreffende de nadeëlige gewoonte der begravenissen binnen de steden en kerken: hoe die best the doen ophouden? VI. 1786, D. XII, st. 1, bl. 3.

(L. VAN), Zie: VAN DER ERM.

LEHMAN (D. J. G.), onderzoek van een zeker voor bederf-bowaarend poeder, in Vrankrijk nitgevonden. IV. 1769, bl. 324.

korte verbandeling over den oorsprong van het zeilsteen-zand. IV. 1769, bl. 337.

LENNYEBER, over de verhoeding der gangraena nosocomialis in ziekenhtnizen; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 2, bl. 113.

LEJEUNE (A. L. S.) en R. COURTOIS, aanteekeningen over eenige plan fen der Zuid-Nederlandsche Flora, en voornamelijk der Flora van de omstreken van Spa. LXV. 1826, D. I., bl. 292.

ceae der Nederlandsche Flora. LXV. 1827, D. II, bl. 69.

Laturian (A.), over de méthode endermique; mar het Fransch duor VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 274.

Lathow (H. DE H.), over cenige nieuwe middelen tegen den kanker. XLVII. 1818, D. IV, bl. 142.

zoogenaamde koude koortsen, door middel van tourniquets. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 187.

van het stelset van Bnowπ. XLVI. 1810, D. I, st. 2, bl. 142; st. 3, bl. 59, D. II, st. 3, bl. 104.

Zie verder: RIJNUBBS.

LENGER, verdeeling van de pèts van Achilles (tenotomia) met goed gevolg bewerkstelligd, ter genezing van den horrelvoet. LXXXII. 1838, st. 2, bl. 91. Lawnossén (M. van), waarnenningen omtsent de werking der belladionna in eenige ziekten; naar het Roegd, door van ElDIE, LVIII. 1825, st. 3, M. 256.

middelen aangeprezen; naar het Hoogd. door van Etsins. LVIII. 1827, st. 2, bl. 153.

indigo, als geneesmiddel in de epitepsie en andere, dearaan verwante zenawriekten aanbevolen; near het Hoogd. door van EL-MK. LVIII. 1833, st. 4, bl. 375.

beschrijving van twee merkwaardige gevallen van wangerheden in de buizen van FALLOPSUS, naar het Hoogd. door van ELDIK, LVIII. 1824, supplem. band. 2, st. 2, bl. 151.

LENGIR, voorslag eener wijziging van de door DELPECH gevolgde methode, om de exarticulatie der dij te bewerken; mens het Fransch door van ELDIR. LVIII. 1833, st. 2, bl. 148.

LEON (S. DE), diss. med. de inflammatione. Lugd. Bat. 1790.

L. BORWEARD (J. H.), febris intermittens topics manifests; near het Hoogd deer van Éants. I.VIII. 1837, suppl. band 5, st. 2, bl. 97.

whatheid; sense bijdrage tot de geregte lijke genesskunde; mar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, suppl. band 5, st. 3, bl. 275.

LLONI (B.), bedenkingen omtrent de operatie der cataract, door nederdrakking te verrigten. XLVIII. D. VII, st. 1, bl. 89.

LESSINES (F. J.), diss. med. de acuto hydrocephalo. Lugd. Bat. 1816.

Lettres à un ami sur la goutte et les eaux et bains de Driebourg. La Haye et Amst. van Cleef, 1835, 8vo, f 0.25.

- Latrion (J. M.), spec. med. de acuti rheumatismi curandiratione. Lugd. Bat. 1794.
- LEUCHS (J.C.), verhandeling over de aan kweeking van nuttige gewassen. V. 1820, bl. 1.
- Laussie (J. C. F.), de leer van Ganz over de herssenen en schedel ontwikkeld. Uit het Hoogd. met aanmerkingen van andezen, door M. Stuart. Amst. Allart, 1804, 8vo, 5 pl. f 2.20.
- LEURS (W.), verhandeling over het aderlaten en deszelfs toevallen ien natte der heelkunde. Tweede druk, met sone voorvede van A. Noevren Ps. Rott. Hendriksen (thans de Grebber), 1827, 8vo, f 1.80.
- xXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 8.

maten en lichaamen; met betrekking tot derzelver oorsprong, kenmerken, gevolgen eu behandeling. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 54.

ken. Amst. van Es, 1798, 8vo, f 1.25. XXI. 1794, D. I, st. 1.

waarneetningen met de etterdragten van den heere Practval Porr, in de lammigheid, of onbruikbaare staat der onderste ledematen. VIII. 1790, D. IX, bl. 232.

over den kanker. XVIII. 1793, D. II, bl. 1.

nadere aanmerkingen en waarnemingen over de kromming van den raggraat, vergezeld met eene verstijving der onderste ledemaatan, suckliende voornaamlijk ten betooge dat dit gebrek geen been- en

spekgezwel is. Opgedragen aan het genootschap ter bevordering der heefkunde te Amsterdam.'s Hage. Bool, 1791, 8vo, f 0.55. LEURS (W.), over de kropkliergezwellen, XVIII. 1791, D. I., bl. 1. - waarneemingen van geneezingen met de kwik in bijzondere kenmerkende ziektens. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 461. - tien waarnemingen, betreffende eenige gebreken in de boezems der opperkaakbeenderen. XVII. 1799, D. V, bl. 253. deelen; bij een mannelijk kind van één en een half jaar waargenomen. Met 1 pl. XVII. 1791, D. I, bl. 31. - kort vertoog over de steengroeijingen in onderscheide plaatzen van 's menschen lichaam. XXIX. 1790. D. V, st. 2, bl. 100, 141. aanmerkingen over de winterhanden en wintervoeten, met betrekking tot derzelver oorsprong, kenmerken, gevolgen en genezing. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 616, LEUBSEN (P.) en J. LEUBSEN, waarneming van eene gescheurde wond aan het gewricht van den rechter voet, met ontwrichting en verlies van het kootheen. LIII. 1820, D. I, st. 4, bl. 103. Levensberigt van wijlen G. BAKKER te Amsterdam. XXXIV. 1831, D. I. bl. 257. van J. LE FRANCO VAN BERKHEY. XXXIV. 1812, D. I, bl. 299, 306. wegens R. FORSTEN. XXXIV. 1810, D. II, bl. 289, 311. en karakterschets van M. VAN GEUNS. XXXIV. 1819, D. II, bl. 339, 356, 374. · van A. VAN STIPBIAAN LUISCIUS overleden den 2 Mei 1829. XXXIV. 1829, D. I, bl. 338. nopens C. P. SCHACHT. XXXIII. 1800, D. I, bl. 49b. van W. SERVAAS. XXXIV. 1825, D. II, bl. 228. Levens-bijzonderheden (Eenige) van EDWARD JENNER. XXXIV. 1803, D. II, bl. 210. van wijlen J. VEIBAC. XXXIII. 1796, D. I. Ы. 33\*. Levensschets van PETRUS CAMPER. Met afb. LXXXII. 1838, st. 1, ы. 38. van JOHANNES RUDOLF DEIMAN, geneesheer te Amsterdam, overleden den 16 December 1807. XLV. 1808, D. I, st. 3, bl. 38. - (Korte), nevens enig verslag van den geleerden arbeid van H. D. GAUBIUS. XXXII. 1793, D. I, bl. 98. van DAVID VAN GESSCHEB. Met afb. LXXXII. 1838, st. 5, bl. 174. - van S. J. van GRUNS Mz. XXXIII. 1795, D. II, bl. 193°. 202. - van J. C. SEPP, XXXIV. 1812, D. I. bl. 3. -. en verdiensten van den scheikundige B. TIEBOEL. XXXIV. 1814, D. I, M. 357. LEVI, merkwaardig geval van eene verouderde verstopping in het darmkanaal, te weeggebragt door eene overgroote ophooping van drekstof; me-

- 196 -

degedeald door M. J. CHELEUS; near het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1839, st. 6, bl. 502.

LEUSEN (J. B.), drie heelkundige gevallen wegens de drekfistels, die zoo dikwerf voortkomen of ten minste gevolgen zijn van onvolkomene en verstorvene darmbreuken. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 252.

LICHTENBERGH (J. C. VAN DER BURCHT VAN), diss. med. de signis morborum, quae petuntar ex oculo. Lugd. Bat. 1828.

LIEBER, endermatische geneesproeven; maar het Hoogd. met aanmerking van VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, bl. 274.

LIEBIG, zie: DUMAS.

LIER EZ. (B. VAN), een ring om de roede, waargenomen en door eene operatie verwijderd. LVIII. 1831, et. 1, bl. 36.

(J. VAN), diss. med. de dentitione sana et morbosa. Traj. ad Rhen. 1828.

---- Ez. (J. VAN), verhandeling over de podagra. Amst. de Grebber, 1838, 8vo, f 1.40.

(N. Ez. VAN), de huid, als ademings-werktuig, some physiologische proeve. XLVIII. D. VI. st. 3, bl. 207.

(N. VAN), over het gebruik van de kraanoogen (nux vomica) in de paralysie. XLVIII. D. IV, st. 1, bl. 11.

BEREINER. XLVIII. D. III, st. 3, bl. 303.

D. IV, st. 3, bl. 250; D. V, st. 4, bl. 295.

moriaticum). XLVIII. D. IV, st. 1. bl. 46.

LIERNUR (A.), iets over de franje verzameling van kunstig nagebootste anatomische praeparaten te Florence. XXXIV. 1807, D. II, bl. 347.

LIL (J. VAN), waarneemingen welke dienen tot staving, dat het gebruik van colophonia, met alcohol vini vermengd, van de grootste nuttigheid in het geneezen van het boong ez wel der gewrigten zij. VIII. 1779, D. IV, bl. 124.

drie onderscheiden gevallen aangetoond. IV. 1765, bl. 257.

waarneming omtrent de nuttigheid van fijn gesneden roode kool, ter ontlesting van een kromme speld, uit de maag door W. VAN LUL. IX\*. 1781, bl. 195.

waarneeming over de nuttigheid der herhaalde pan booringen, alsmede eenige aanmerkingen aangaande de kwetzingen van 't bekkeneel, of buitenvatig bloed onder 't zelve. IV. 1760, bl. 537.

waarneemingen over den schielijken voortgang der verstervingen in den mond der kinderen. IV. 1765, bl. 291.

D. IV, bl. 128.

--- (W. van), waarneeming eener dubbele bevruchting. IX\*. 1777, bl. 239.

kind van vier jaren. IX<sup>a</sup>. 1776, bl. 334.

waarneming eener bloed on tlasting uit de scheede bij eene vrouw van zeventig jaaren. IX\*. 1776, bl. 334.

Met afb. IV. 1786, bl. 45 van de berichten.

Lit. (W. van), waarneeming wan een geval van lates wemenaa. IX. 1779, bl. 335.

I, bl. 479.

buiten het lichaam. IX\*. 1776, bl. 323.

LINDEBOOM (J.), diss. med. de dysphagiae speciebus, recte distinguendis, Traj. ad Rhen. 1835.

LINDOE (R.), diss. med. de meianchelia. Lugd. Bat. 1792.

LINK (H. F.), de voorwereld en de oardheid, door de natuurkunde opgehelderd. Naar het Hoogd. szij wertaald door A. Moll. Amst. Diederichs, 1821-1822, 8vo, 2 Dn. f 6.60.

LINNARYS (C.), brief over de voorgewende varandering van water in bleed, benevens een uittreksel uit NoLLETS natuurkundige lessen over 'the lacedregenen. XXV. 1765, D. V, st. 2, bl. 167.

Linon (L. A.), diss. chir. de fractura rotalae. Lugd. Bat. 1816.

Invester (D. C.), genezing ener verlamming der benedenstearmen en handen, door de electriciteit. XXXII. 1792, D.I. bl. 106<sup>b</sup>.

Laps (J. F.), diss. med. de crysipelase, Lugd. Bat. 1824.

LIS (W. VAN), waarneming van een voldragen kind, zonder voor-opperen agterhoofd, en zonder herssenen. Met afb. VIII. 1781, D. VI, bl. 99.

LIAVAARC, verhandeling over de algemeene regelen der afzetting in de gewrichten; naar het Fransch; medegedeeld door J, van de Verde. LVIII. 1827, st. 6, bl. 514.

het Franch; madegedeeld door H. J. Locogn. LXXXII. 1838, st. 4, bl. 105.

LYSA (V. VAT), waarneming eener monstrositas per excessum, gesproten uit eene weelderige vormingskracht, zonder eenige ziekelijke afwijkinking der wucht. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 5, bl. 310.

LIST (F. G.), waarneemingen omtrent het verbindend vermogen waar de sohophonia of gemeene hars in de lupia of het boongezwel der gewrigten. VIII. 1775, D. II, bl. 129.

yan een woornaam deel. IX\*. 1778, bl. 415.

LINE (J. P. F. VAN DER), diss. med. de vitiis nervo nu m organicis. Amst. Elix, 1836, 8vo, f 2.90.

LODIBRIT (J. A. B.), spec. Istro-chym. de hygiense cum chymia connubio. Lugd. Bat. 1801.

LUMPEL (F. LORDENSTEIN), eenige wanken voor de behandeling der krampaandoeningen bij kinderen. Uit het Hoogd. XLVII. 1814, D. JII, st. 1, td. 166.

wending van den phosphorus in hoogstgevaarlijke en met den dood bedreigd werdende ziekten. Uit het Hoogd. XLVI. 1840, D. II, st. 1, bl. 48; st. 2, bl. 1.

LORFF (M. J. VAN DER), dies. med. de nimia placentae cum miero cohesione. foron. 1839.

----- (P. A. VAN DEB), diss. med. de infanticidio. Grop. 1834.

Legansur (J.G. wan), dies. abst. med. de spontaneis foctuum evolutionibus. Traj. ed Bhen. 1935.

(B. W. VAR), dies. med. de dolers faciei convulsivo. Gron. 1797. vingtige aanmerkingen op het stuk van A. Sounage,

operhot miten ten derkinderziekte. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl.553.

LORMENTEIN (A. S.), herinnering aan de artemisia vulgaris en derzelver geneeskracht in de epilepsie; maar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1832, st. 4, bl. 299.

Lofder geneeskunde in Nederland. Amst. Hamelau Taoke, 1839, Svo, f 0.15.

Locan (H. J.), genees- en beelkundige aan teeken ingen op eene wetenschappelijke reis waar Parijs, in den jare 1818. LXIX. 1825, D. I, st. 1, bl. 96.

(hernietomie), door bijkomende onvoorziene omstandigheden gedwarnboernd. LXXXII. 1839, st. 7, bl. 246; st. 9, bl. 343.

me wonw. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 77.

rogentierte van de van de verste soon and the second secon

XIX. 1836, D. V, st. 2, bl. 190.

en de afzetting van hetzelve. XXX. 1823, D. XXXIII, st. 2, bl. 679.

dis. med. de ovariorum marhis. Lugd. Bat. 1816.

gevound acrotum. XIX. 1836, D. V, st. 2, bl. 183.

----- (J.), verhandeling over de tekenen van den aart en de verscheidenheid der brauk en. Amst. van Es (zhans Kaal), 1798, Swo<sub>3</sub> / 1,80. XXI. 1797, D. J., st. 2.

waarneming eener voorspoedige en gelukkige genezing van .gene gewigtige wonde aan den hals. XXXIV. 1821, D. II, bl. 56.

.oogontstekingen van J. WARDROP. XXXIV. 1820. D.I., bl. 276.

over de zwarte staar. XX. 1812, D. I, bl. 1.

97. (bis).

Zie verder : BRIDER.

Loganza (H. Nam), het begraven van lijken binnen steden en dorpen. Dichtstukje. Dev. de Lange, 1827, 8vo, f 9.30.

Longo Ja. (C. J.), diss. med. de febribus nervosis. Lugd. Bat. 1938. C. J. FrL. (G. J.), diss. med. de physiologia veterum. Lugd. Bat. 1984.

- commentatio ad quaestionem : secretion is

functio succincte definiatur, explicetur et ab actionibus vitalibus analogis, nutritione et exhalatione, distinguatur; stimuli, quibus in actum ducitur, phaenomena, quae exhibet, rite exponantur, differentiae, quas pro varia organorum fabrica subit, indicentur; praesertim autem determinetur, utrum fluida secreta jam in sanguine praeexistant, an vero ex illo ab organis secretoriis parentur. III, 1830-1831.

Longziekte (De) onder het rundvee, in het District Mechelen. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 507.

Zuid-Braband. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 514.

streken van Leuven. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 515.

Loors (A. J. A.), waarneeming over de goede uitwerking van het antimonium crudum in een verplaatste jigtstoffe. IX\*. 1779, bl. 347.

verhandeling over de honds-dolheid. Nevens een naschrift, waarin medegedeeld wordt een middel, alhoewel zeer eenvoudig in zijn voorkomen, egter proefondervindelijk, onfeilbaar bevonden, tegen de geduchte gevolgen der dolle-hondsbeet. Rott. Meijer, 1793, 8vo, f 0.55. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 371.

het liquor stipticus Loorni, als een uitmuntend bloedstelpend geneesmiddel tegen alle soorten van bloedstortingen en onregelmaatige bloedvloeijingen, bekend gemaakt, aangepreezen, en met eenige gewigtige waarneemingen bevestigd. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 415.

(P. J.), drie waarneemingen, als van eene bloedbraking, roodeloop, en bloedigen afgang door mijn liquor stipticus gelukkig genezen. IX\*. 1786, bl. 257.

vier gelukkige gevallen van bloedstortingen, door het liquor stipticus geneezen. IX<sup>a</sup>. 1781, bl. 185.

547. aanmerkingen over de bondsdolheid. IX<sup>a</sup>. 1782, bł.

den koortsbast. IX<sup>a</sup>. 1683, bl. 273.

Loogzout (Bijtend vlug). XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 160.

LOOKEBEN (N. VAN), berigt wegens de inlandsche koepokstof. XXXIV. 1817, D. II, bl. 2.

LOON (H. VAN), beknopt verslag van een schijnbaar dood ter wereld gekomen kind. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 754.

----- (M. VAN), waarneming eener volkomene versterving van den neus, als eene scheiding van ziekte. XIX. 1808, D. I, bl. 301.

Loopbaan (Geleerde) van E. SANDIFORT. XXXIV. 1817, D. II, bl. 18.

LOOY CORN. FIL. (C. H. VAN DER), diss. med. de venae sectionis efficacitate in partu, Lugd. Bat. 1838.

LORENZ, over het gebruik van den tampon bij bloedvloeijingen nit de baarmoeder, door verkeerde zitplaats van den moederkoek ontstaande; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 2, bl. 163.

LOTICHUS (A.), diss. med. de angina infantum tracheali polyposa. Lugd: Bat. 1792.

LOTT (F. VAN DER), kort bericht van den conger-aal ofte drilvisch. IV. 1762, bl. 87, van de berichten.

- LOUIS, de croup bij volwassenen, volgens waarnemingen, medegedeeld door HEIJFELDER; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1825, supplem. hand 2, st, 4, bl. 323.
- Love (W.), diss. med. de sputo, ut signo in nonnullis morbis. Lugd. Bat. 1829.
- LOURON (J. G. VAN DER WILLIGE), diss. physiol. de partibus, quae in foetus corpore sanguinis circulationi inserviunt. Lugd. Bat. 1820.
- LOVELL (J.), belangrijk geval van verwonding der maag; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII, 1826, st. 6, bl. 528.
- LÖWENHAIJN, over de krankzinnigenbuizen in Holland. Uit het Hoogd. XXXIV. 1835, D. II, bl. 308, 322.
- Lowss (G. H.), korte handleiding over de thans heerschende ziekte onder de varkens in deze provincie. Gron. Mekel, 1825, 8vo, f 0.20.
- Lozzs, twee geregtelijk-geneeskundige waarnemingen, dienende ter beantwoording der vraag: kan eene vrouw, gedurende hare geheele dragt, onbewust blijven van hare zwangerschap? naar het Fransch door van EL-DIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 371.
- LUBER (M.W.), waarneming van eene borstbreuk. XIX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 323.

ris placentae adhaerente, uno partu edito. Amst. Bruijn, 1812, 8vo, cum 2 tabb.

met kinderziekte besmette voorwerpen. XXX. 1816, D. XXVI, st. 2, bl. 319, 374.

hl. 47.

bl. 21.

LUBLINE (J.), schets van de historie der maatschappij tot redding van drenkelingen. IV. 1777, bl. 35, van de berichten.

- Luchtigheid (Over de) in zieken-vertrekken. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, bl. 26.
- LUCHTMANS (E. J.), de combinatione corticis peruvani cum tartaro emetico. Traj. ad Rhen. 1800.

moxàgenezen. LVIII. 1839, st. 1, bl. 53.

(J. J. A.), diss. path. de absorptionis sanae atque morbosae discrimine. Traj. ad Rhen. 1829.

(P.), waarneeming van een bijzonder zoort van eene zo genaamde atresia ani, of gesloten aars. Met. afb. XIII. 1785, D. III, st. 2, bl. 369.

heschrijving van een fungus aan den hiel. Met afb. VI. 1790, D. XIV, bl. 213.

(P. J. C.), waarneming aangaande het gebruik van het acidumsulphuricum dilutum in het loodkolijk. LVIII. 1836, st. 6, bl. 504.

diss, med. de phlebitide, Traj. ad Rhen. 1835.

LUDRAID (W. E.), waarneming van het buiterdiggen van den achtensten waad der blaas, en over de voorstellen tet demelfs blijvende geneeing. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 2, bl. 89.

bl. 78.

LXXXII. 1639, st. 9, bl. 382.

volgens het werk van Dr. Civialz. LIV. 1829, D. III, st. 1, bl. 94.

\_\_\_\_\_\_ over het achterblijven der placenta. LXXXII. 1839, st. 1, hl. 58; st. 3, hl. 184; st. 5, hl. 313.

.D. 14, st, 2, bl. 183.

41V. 1830, D. III, st. 2, bl. 201.

Zie verder, REDEMAGNI.

LUDERS (A. F.), proeven eener oordeelkundige geschiedenis van de bij gevaccineerden waargenomen kinderziekte, benevens het onderzoek aangeande het wezen, de oorzaken en de voorbehoeding dezer ziekte, vertaald op met een aanbangeel vermeerderd door J. DE BANUW. Leijd. van der Hoek, 1827, 8vo, f 2.90.

LUMINGER (H. C. L.), verbandeling over de HARVELSARSCHE stelling omtrent de voortteling der dieren. V. 1814, bl. 1.

LUDWIG (C. G.), Angabe um bis zu einem gewissen Grade verdorbees (betreide unschädlich und Brod von andern Erdproducten als Korn zu machen; Korn und Mehl auf zu bewahren, Krankheiten in Kriegs- und theuern Zeiten, deren Ursprung im Mangel und den Folgen solcher Zeiten zu suchen sind, zu entfernen und sich darinnen zu behelfen. Amst. Poster, 1795, Svo., f 0.20.

LUGT (H.), onderwijs in de eerste beginzels der electriciteit, geschikt toteene handleiding voor de zoodanigen, die zich in deze wetenschap willen oefenen. West-Zaand. van Aken, 1797-1798, 8vo, f 1.67.

leerde wrijvers enz. Van eene geheel nieuwe constructie. Rott. Hendriksen (thans Noman en Zoon), 1801-1803,6vo, 2 Dn. f 2.00.

LÜHRMAN (H.), diss. med. chir. de morbis mammarum. Lugd Bat. 1838.

LUISCIUS (A. VAN STIPBIAAN), twee waarnemingen van eenen gesloten aars, met eenige aanmerkingen hiertoe betrekkelijk. Met 2 afb. XLII. 1803, D. II, st. 2, bl. 150; st. 3, bl. 156.

derf in stilstaand water. Met afb. V. 1808, bl. 161.

kingen. V. 1824, D. XIII, st. 1, bl. 1.

GUYTON-beroskingen. XXXIV. 1826, D. II, bl. 338.

kings-toestel. XXXIV. 1826, D. II, bl. 391.

bonas potassae (alc. veg. aërat.), deszelfs gebruik op nieuw aanbovolen, en de gevallen, alwaar men met reden daarvan hulp te wagten heaft, duidslifter opgegeven an aangetoond, XLII. 1804., D. III., at. 1, bl. 68.

Langerus (A. NAN STURALAN), waarzemingen betrekkelijk de netnurlijke historie der drakstoffen van den mensch in het algemeen, en eene aanmerkelijke heevselbeid van eene kristelvormige konst daarin gevonden in het bijzonder. XLII. 1801, D. I., st. 1, bl. 101, st. 3, bl. NO2.

et.2, bl. 188.

symptomatica enz. XLII. 1804, D. III, st. 3, bl. 329.

kinderpokjes in het weeshuis as Delft. XXXIII. 1800, D. U., bl. 1096.

.Jz. bij de im ën ting der kinderziekte in eene gevaceineerde. XXXIV. 1804, D. I. bl. 153.

de mogelijkheid om de verspreiding der kinderziekte aanmerkelijk te verspinderen en de besmetting dearvan krachtdadiger en zekender te beletten; eane bijdrage tot de geneeskundige staatsregeling. Delft de Gmot; 1826, 8vo, f 0.35.

handhaafd en op nieuw aanbevolen aan ouders en kunstgenooten. Delft de Groot, 1818, 8vo, f 0.50.

van lammigheid, stijvigheid of onbruikbaarheid der onderste Indematen, welke door den Heer Porr beschreuen is. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 57.

XLII. 1804, D. III, st. 3, bl. 330.

water (aqua mephitica alcalina) gemakkelijk en min koshar saam se stellen, XXXIII. 1798, D. II, bl. 43<sup>b</sup>.

kort bericht ter aankondiging der verkrijgbearheid van het luch tzuure vast plan ten (alc. vag. aërat.) en het mijnstoffelijk loogzout (alc. min. aërat). XXXIII. 1798, D. II, bl. 163<sup>5</sup>.

ten de besmetting van het rood vonk te voorkomen of te matigen door middel van salpeterzure dampen. XXXIV. 1822, D. II, bl. 86.

redevoering over het nut der sch eikunde, in het algemeen, en over derzelver invloed op de geneeskonst in het hijzonder, gehouden in de Waalsche kerk te Delft, bij het aanvaarden van het gepenhaar leeraar-smabt in de scheikunde, den 5<sup>den</sup> van Lentemaand 1790. Delft *Roelofswaart*, 1790, 4to, f. 0.55.

historie van het gebruik van het semen phellandrii. XIII. 1809; D. V, st. 2, afd. 1, bl. 38.

heid geloosde zanderige en steen agtige stoffe, door het gebruik van

het alc. veg. aërat. (carb. potassae) genezen. XXXIII. 1799, D. I, bl. 905. Luïscius (A. VAN STIPAIAAN), verhandeling over de vraag: welke nuttige kundigheden kan de geneeskunde trekken uit de nieuwe scheikundige kennis van de verrotting ten aanzien van den aart, de oorzaken, voorbehoeding en geneeswijze der rotziekten? IX. 1803, D. III, bl. 161. verhandeling over de vraag: welke zijn de

oorzaaken der verrotting in plantaartige en dierlijke zelfstandigheden? en welke zijn de verschijnselen en uitwerksels, die door dezelve daarin geboren worden? Met af beelding. XLI. 1798, D. I, bl. 204. VIII. 1798, D. XII, bl. 43:

Zie verder: GRAN, THILENIUS.

analysin determinentur principia, cum proxima, tum remota, duorum
corporum vegetabilium, quorum alterum ex materie alimentari, alterum ex materie medica est desumendum. I. 1818—1819.

(J. M. \_\_\_\_\_), diss. med. agens de stadio corticem Peruvianum adhibendi, in morbis acutis, vero ac genuino; quousque hoc, e qualitatibus chemicis hujus remedii, e natura horum morborum, et ex observationibus summorum in arte virorum dijudicari possit. Lugd.

Bat. 1815.

longtering. XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 114.

LULOFS (H. J.), diss. med. de scrofulos i. Lugd. Bat. 1836.

LUSSAG (GAY), ontledingswijze der organische ligchamen, medegedeeldt door B. MEIJLINK. LXI. 1830, D. X, n.º 10, bl. 196.

LUST (C.), diss. med. de acidi nitri usu in siphylide. Gron. 1802.

LUTCERT (C. A.), diss. anat. path. de vitiis organicis glandulae thyrioideae. Traj. ad Rhen. 1839.

LUUNEN (G. H. D. VAN), diss. med. de utili quod animi cura im pluribus corporis humani morbis praestat. Lugd. Bat. 1829.

LUZARDI (C. M.), verhandeling over de cataracta congenita of aangeboren staar; met aanmerkingen en waarnemingen over de vordering van het gezigt bij blindgeborenen, welke met goed gevolg geopereerd zijn. Uit het Fransch vertaald, naar de derde uitgave door P.J. VAN WAGENINGE. Rott. Wijnhoven Hendriksen (thans Santbergen), 1828, 8vo, f 1.50.

over MENSERT's nieuwe manier om een' kunstigen oogappel te vormen XXXIV. 1828, D. I, bl. 20.

LTHERR (C. T.), diss. med. de signis ex vo ce in nonnullis morbis. Lugd. Bat. 1826.

LINDEN (W. J. E. VAN), over de acacia. LXXII. 1834, D. II, bl. 367.

LIJNEN. (F. M.), aanhangzel tot de catechismus der apothecars-kunst, door S. F. HERMESTÄDT. Behelzende eene beknopte verklaaring van de grondbeginzelen, in de daarop gegronde bewerkingen, welke in dat werkje vervat zijn, volgens het LAVOISIEBIJAANSCH systhema. Amst. Elwe, 1800, Svo, 1 pl. f 0.60.

Lijst van dieren in de provincie Groningen gevonden. V. 1826, bl. 321. M.

MAAHEN (C. VAN), waarnemingen van een ongewoon verschijnzel bij dê geboorte van tweelingen in 1804. XLII. 1807, D. IV, st. I, bl. 38.

(F. J. VAN), diss. med. de natura humana suae ipains conservatrice ac medicatrice. Harderv. 1801.

(J. M. VAN), diss. med. de sulphate chininae Lugd. Bat. 1823.

(J. R. vAN), commentatio in quaestionem medicam : quaeritur anatomico-physiologica consideratio hepatis, nec non demonstratio, in quantum ex observationibus anatomico-pathalogicis, hujus organi functio sana explicari possit. I. 1821—1822.

waarnemingen eener gelukkig genezene vallende ziekte (epilepsia), door middel van den gemeenen bijvoet (artemisia vulgaris). LVIII. 1825, st. 4, bl. 289.

(P. J. VAN), diss. med. de absorbtione solidorum. Lugd. Bat. 1794.

Amst. 1811.

verhandeling over het gebruik der brillen en oogglazen. VIII. 1798, D. XI, bl. 307.

heid en ligchaams starkte, bij het ondergaan van gewigtige heelkunstige bewerkingen. XLII. 1804, D. III, st. I, bl. 38.

en naderhand door de natuurlijke kinderpokjens besmette kinderen. Harderw. *Kasteel*, 1801, 8vo, f 0.40.

vermeld in 1829, D. II, bl. 137. XXXIV. 1829, D. II, bl. 164.

excolendo. Harderov. 1796.

ming (paralysis completa) van den regterarm, door het gebruik der zeebaden. LVIII. 1827, st. 6, bl. 506.

**MAAS** (A.), diss. med. de ratione therapeutica Boerhavii cum recentiorum comparata. Lugd. Bat. 1834.

----- (G.), eenige zeldzame en langduurige toevallen, veroorzaakt door eenen steen in de blaas enz. IV. 1774, bl. 91.

MAASDORP (G. H.), spec. med. de dysenteria. Lugd. Bat. 1839.

MAASSEN (J. B.), diss. med. de arthritide. Traj. ad Rhen. 1832.

MAATJUS (M. B.), diss. med. de digitali ferruginea. Gron. 1804.

MACARTHEIJ, aanwending van warme dampen bij wonden; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1822, st. 3, bl. 279.

over de werkzaamheid van het verbinden met water, of

over de nuttigheid van het water, als stoving, bij de behandeling van wonden, zweren, huidziekten enz.; medegedeeld door J. M. FADZEN; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 1, bl. 86.

MAC-DONALDT (C. H.), diss. med. de variolis. Gron. 1821.

- MAC-FERLANE (J.), afzetting in het heupgewricht; naar het Engelsch · door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 53.
- MAC-GREGON (P.), aanteekeningen over de oogoptsteking, die in het jaar 1804 in het militair asylum geheerscht heeft. Met aanmerkingen medegedeeld door W. F. BUCHNEN. XLVII. 1817, D. IV, st. 2, bl. 134.
- MAC-INTYRE, scheuring der baarmoeder gevolgd van herstelling der lijderes; naar het Engelsch door van Ensit. LVIII. 1831, st. 6, bl. 559.
- MAGRICOT (H.), verslag van het land, de bewoners en voorfbrengselen van eenige plaatsen op de kust van Nieuw Guinea enz., alsmede van de voorwerpen van natuurlijke historie enz. LXV. 1830, D. V, bl. 142.

(H. C.), uittreksels uit brieven uit de Indiën (algemeene natuurlijke bistorie). LXV. 1829, D. IV, bl. 298.

Zie verder: Bout.

- MacLURN (W.), genezing eener vergroeijing der pishufs (obliteratio urethrae), door de aanwending van den lapis infermalis; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1826, st. I, bl. 56.
- MACQUELIJN (M. J.), oratio de medicinae practicae doctore, fideli artis historico. I. 1824-1825.

geschiedenis der geneeskunde. LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 33.

in den tegenwoordigen staat der geneeskunde en detzelver mister-wetenschappen, de omvang van het onderwijs en der leer der geneesmiddelen te zijn. LIV. 1827, D. II, st. 2, bl. 84.

van zeer verschillende soort, door middel van de lood-suiker. XLIL. 1815, D.V., st. 3, bl. 57.

PRIAAN LUISCIUS als geneesheer. LXIX. 1830, D. HI, st. 1, bl. 79, van de berigten.

ralis partibus cum institutione medicinae arctius conjungendis. I. 1829-1830.

de vomitu. Lugd. Bat. 1795.

van zeven maanden dragts, veroorzaakt door eene gedeeltelijke vrucht jing van twee vruchten: Met afb. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 1.

MACQUET (J.), onderzoek wat het is, dat men in de geneeskunde de werkende nature noemt. VI. 1771, D. II, bl. 161.

het menschlijk ligehaam in den ziekten kunde, eene beschouwing van (thans Santbergen), 1808, 8vo, 3 Dn. f 3.80.

- MANDARN (J. G. A.), diss. medi chir. de febris biliosae complicatione cum aliis morbis praesertim externis, singulari observato probata. Lugd, Bat. 1790.
- MARS (A.), diss. med. de ascitide. Lugd. Bat. 1817.
- (J. R.), diss. med. de tussi convulsivo. Lugd. Bat. 1817.
- MARSIEN (A. VAN BER), de tandmeester voor alle standen, of Verlandeling over de noodzaaklijkheid der zorgvuldigheid voor de tanden en het tandvleesch, en de middelen om ze in welstand te behouden; naar den 2° druk. Uit het Hoogd. Zutph. Thieme (thans de Grebber), 1804, Svo, f 0.45.
- Magazijn der on tlee dk unde of veiledige verzameling van ostleetikundige afbeeldingen van het menschelijk ligchaam; naar de teekeningen van de voornaamste geleerden, als ROSENMULLER, LODER, BELL enz. enz. Met eene nitvoerige verkhering van Richtyka, vertaald en vermeerderd door S. J. GALAMA. Amst. Sulpke. 1835-1839, 4to, 35 affeveringen; iedere aff. bij inteek. f 0.75. Idem gekl. f 1.50. Idem royaal forment f F.00. Idem gekl. f 2.00. Idem op zwaar super royaal gekl. f 5.00.
   MARDENDIX (F.), physiologisch-geneeskundig onderzoek, aangaande de oor-
- MADENDER (F.), physiologisch-geneeskundig onderzoek, aangaande de oorzaken, verschijnselen en genezing van de graveel en steenziekte. Uit het Fransch. Rott. Hendriksen (thans Sulpke), 1821, Svo, f 0.75.

voorschrift tot de bereiding en het gebruik van vele mieuwe geneesmiddelen, zoo als: de nux vomica, de morphine, het Pruissisch zuur, de strychnine, de veratrine, de logzouten nit de quinquinas, het jodium enz. Uit het Fransch door Box. Amst. van Es (thans Zoolink), 1822, 8vo, f 1.10. LIII. Met een bijvoegsel van F. van Dra Barogen Cz. 1822, D. II, st. 2, bl. 1.

natuur- en ziektekundige onderzoekingen, over het gebruik van het Pruissisch zuur (acidum Prussicum of acidum hydrodyanicum), in de behandeling van de ziekten van de borst en bijzonder in de longtering; voorafgegaan door eene beschrijving van de scheikundige en physische eigenschappen van dit zuur en deszelfs bereidingswijzen, naar A. B. GRARVILLE; nit het Fransch en Engelsch vertaald, en met eenige waarnemingen verrijkt, door H. J. SCHOUTEN. Amst. Suipke, 1820, Svo, f 0.90.

- Magneetkracht (De), als een heilzaam geneesmiddel tegen de jicht, of het podagra bevonden en aangeprezen. XXXVIII. 1815, n°. 2, bl. 171.
- Magnesium fulminans (Het), een nieuw slagpoeder. XXXII. 1791, D. I. bl. 106.

Magne tismus (Over het dierlijk). XXXIV. 1826, D. II, bl. 303.

MAILLARD (M.), diss. med. de erysipelate. Lugd. Bat. 1815.

MARTRE (H. J. LE), diss. med. de angina gangraenosa. Lugd. Bat. 1816. MALBOUCHE, verdediging zijner geneeswijze van het stotteren. XXXIV. 1828, D. II., bl. 195.

- MALFORD (H.), over de noodzakelijkheid van bij het oordeel over de toevallen in de laatste tijdperken van sommigeziekten voorzigtig te zijn; maar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1822, supplem. band 1, st. 1, bl. 16.
- MALIN (C. E. F.), over de tuttigheid van het azijnzuur lood bij de bloedbraking; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1836, st. 5, bl. 418.

— over het inwendig gebruik der loodsuiker; naar

het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 3, bl. 267.

MALIN (C. E. F.), gevolgen van een slecht pessarium; met een bijvoegsel van E. C. J. VON SIKBOLD; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 13.

MALLIARD (A.), diss. med. de erysipelate. Lugd. Bat. 1815.

MAN (F. B. F. DE), diss. physiol. path. de organimismi infantilis cognitione ad indolem morborum-infantilium interpretandam aptiesima. Lugd. Bat. 1835.

— (J. W. E. DE), verloskundige verhandeling over de geboorte-as. Arnh. Muller, 1824, 8vo, 2 pl. f 1.40.

D. XXXVII, st. 2, bl. 617.

verloskundig-geregtelijke pleitrede, gehouden voor de correctionele regtbanken, zijnde aangeklaagd en vrijgesproken van onwilligen manslag, (homicide involontaire). Sneek Meijer Hz. 1829, 8vo, f 0.90.

brief aan T. A. JORRITSMA, schrijver van het werkje: De beoordeeling der verloskundig-geregtelijke pleitrede, betreffende eenen vrijwilligen manslag, toegelicht en aan de waarheid getoetst. Sneek Holtkamp, 1831, 8vo, f. 0.20.

placenta. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 508.

therapia generalis physiologica, voorafgegaan door een onderzoek naar de oorzaken van het verschil in gevoelens, en van den weg tot eensgezindheid onder de geneeskundigen. Harderw. Barends, 1834, 8vo, f 2.40.

--- (M. J. de), bericht aangaande een chorea St. VIII of St. VIIUS dans, door de electriciteit geneezen. IV. 1770, bl. 91, van de berichten.

achterhoofd van een eerstgebooren kind. IV. 1780, bl. 63, van de berichten.

waarneeming van een kanker-gezwel in de lies enz. IV. 1774, bl. 147.

daartegen gebruikte geheim-middel van zekere begijnen te Rees enz. IV. 1774, bl. 183.

bl. 76 van de berichten.

verzweering met eene etterborst, langs de piswegen ontlast en geneezen. IX\*. 1777, bl. 155.

kind. IV. 1780, bl. 71, van de berichten.

Spaansche vliegen in bet algemeen, en bijzonderlijk met betrekking tot de vlek- of rotkoortsen, welke zederd eenige jaren in ons vaderland zo sterk gewoed hebben. IX<sup>a</sup>. 1776. bl. 1.

de schede, na eene moeijelijke verlossing. IV. 1776, bl. 288.

MANDT, aanmerkingen over de breuksnede (herniotomia) en de

anwijzingen daartoe, inzonderheid bij beknelde dij-breuken; naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1827, st. 4, bl. 303.

MANER (R. O. H. VAN), diss. chem. med. sistens alimentorum cum faecibus comparationem. Harderv. 1804.

Manier (Nieuwe) om buikbreuken in te houden. LXXIV. 1834, D. I, st. 1, bl. 93.

(Eene voordeelige), om het tin en kwikzilver, hetwelk tot de bekleeding van spiegels heeft gediend, zuiver van elkanderen te scheiden. XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 27.

(Gemakkelijke) om water met vaste lucht te bezwangeren; medegedeeld door A. VAN STIPBIAAN LUISCIUS. XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 115.

(Eenvoudige) om ijs uit brak water drinkbaar te maken. XXXIII. 1795, D. I, bl. 84<sup>a</sup>.

MANNON (S. L.), diss. med. de legislatura Mosaica quantum ad hygienen pertinet. Lugd. Bat. 1835.

MANVIS WZ. (D. P.), verslagen omtrent de heerschende longziekte, waargenomen en behandeld in 1835 en 1836. LXVII. 1837, D. III, bl. 236.

MARCARD (H. M.), verhandeling over de pathologia humoralis of siekte-kennis der vochten. Uit het Hoogd. XIII. 1810, D. X.

MARCET (A.), proeven eener scheikundige beschrijving, benevens eene geneeswijze der steenziekten. Uit het Engelsch door G. J. Pool. Haarl. Bohn, 1821, 8vo, f 1.25.

MARCHAND (L.), verspreide botanische aanteekeningen. LXV. 1829, D. IV, bl. 134.

beschouwd als de aanleidende oorzaak van het miltvuur. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 97.

botanische waarnemingen over misvormigheid der planten. LXV. 1830, D. V, bl. 88.

verhandelingen over eenige cryptogamische planten van het groot-hertogdom Luxemburg. LXV. 1826, D. I, bl. 406; 1828, D. III, bl. 252; 1829, D. IV, bl. 42, 263; 1830, D. V, bl. 184.

de radicibus et vasis plantarum, ou considérations anatomico-physiologiques sur les plantes et principalement sur leurs racines et leurs vaisseaux. Utr. van Paddenburg, 1830, 8vo, f 1.60.

van het groot-hertogdom Luxemburg. Met 1 afb. LXV. 1827, D. 11, bl. 423.

Zie verder : NUMAN.

MARCQ (PH. A.), diss. med. de morbo scrophuloso. Lugd. Bat. 1817.

MARÉCHAI. (J. J. F.), diss. med. de vitiis a e ris ejusque insalubritate. Lugd. Bat. 1802.

MARGOT, geschiedenis van twee steensnijdingen, door den zijdelijken toestel (sectio lateralis) gedaan door LISFRANC; naar het Fransch, medegedeeld door J. VAN DE VELDE. LVIII. 1828, st. 1, bl. 64.

over de wonden der zachte buitenste bekleedselen van den schedel, met of zonder ontsteking der peesachtige uitspansels, en derzelver

14

behandeling volgens de manier van den Heer LINFRANC; naar het Franch door A. Moll. LVIII. 1827, st. 4, bl. 297.

MANINKELLE (S. P.), over het verplaatsen der navelstreng, gedurende de verlossing uitgevallen. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 45.

singen door scherpe werktuigen. XLVII. 1812, D. I, st. 1, bl. 178.

MARIS (J. C.), diss. med. de PARACELSO. Lugd. Bat. 1832.

MARIUS (C. F.), bereiding van het sulphas cupri ammoniacale, met een naschrift van B. MEYLINE. LXII. 1835, D. I, April, bl. 37.

------ (C. G. F.), diss. med. de melanosi. Gron. 1835.

C. J.), bereiding der murias chininae. LXII. 1836, D. II, December, bl. 65.

- MARLEY (H. MILLES), wedervastgroeijing van een stuk van een' afgeschoten vinger; naar het Engelsch door A. MOLL. LVIII. 1822, st. 3, bl. 280.
- Mannáz (L. J. Dz), diss. med. de membranis mucosis in statu sano et morboso. Lugd. Bat. 1836.
- MARSCHALL (H. G.), geneeskundig volksboek, ter onderregtinge voor ongehuwde dochters, zwangere vrouwen, moeders, en allen, die met de zorge over jonge kinderen belast zijn; naar het Hoogd. Dordr. de Leeuw en Krab, 1791, 8vo, f 1.80.
- MARTENS (J.), waarneming eener onmiddellijke achterbovenwaartsche ontwrichting van het regter dijbeen, met herstelling derzelve in eene zittende houding der lijderesse; medegedeeld en ontleedkundig opgehelderd door A. Βοππ. Met l pl. XVII. 1802, D. VII, bl. 202.

afzetten van een voornaam deel. IXa. 1778, bl. 1.

(M.), over de bereiding van het waterachtig extract van kina LXI. 1828, D. VI, n.º 6, bl. 336.

MARTIN (X.), metrorrhagie, gestild door de zamendrukking der aörta abdominalis; naar het Hoogd., met aanmerking van VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, bl. 264.

gen der nageboorte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, bl. 258.

talis en den tartarus vitriolatus genezen; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1829, st. 3, bl. 250. Zie verder: Conte.

MARTINET (J. F.), waarnemingen omtrent de herfstdraaden. XXV. 1766, D. VI, st. 2, bl. 119.

antwoord op de vraage. Wat is er tot nu toe over de natuurlijke historie van ons vaderland geschreeven? IV. 1769, st. 2, bl. 61.

meerderde, en naar den tegenwoordigen staat der natuurkennis verbeterde druk. Zalt-Bommel Noman. 1827-1829, 8vo, pl. 4 Dn. f 7.20.

eiland Wieringen. IV. 1782, bl. 441.

MARYININ (J. F.), verhandeling over het wier der Zuiderzee. Afb. IV. 1782, bl. 54.

MANTERI, een geval van vierlingen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 3, bl. 266.

MARTIUS (TH. W. C.), eenige aanmerkingen over kleef- of hechtpleisters; naar het Hoogd. door A. Mozz. LVIII. 1826, st. 5, bl. 433.

MARUM (M. VAN), beschrijving en afbeelding van de amaryllis gigantea ens. Metafb. V. 1806, bl. 345.

veaux on perfectionés, de la fondation Teylerienne et des expériences faites avec ces appareils. Met de Hollandsche vertaling en afbeeldingen. XII. 1798, st. 10.

visch. Met 1 afb. V. 1801, bl. 199.

sur la colonne electrique, faites par lui et le Prof. PFAFF, dans le laboratoire de TETLER à Harlem, en Novembre, 1801, Haarl. Loosjes, 1802, 8vo, 1 pl. f 0.40.

\_\_\_\_\_ berigt betreffende den grooten crocodil. XXXIV. 1820, D. I, bl. 230.

bear dampbad, bijzonderlijk ter behandeling van cholera-zieken ingerigt. Met 1 afb. XXXIV. 1831, D. II, bl. 434.

damphaden hij cholera-lijders. XXXIV. 1831, D. II, bl. 483.

ketel. XXXIV. 1819, D. I, bl. 459.

proeven wegens het dooden van dieren door electriciteit. XXXII. 1790, D. I, bl. 114.

middelen ter redding van drenkelingen. Haarl. Loosjes, 1793, Svo, 1 pl. f 1.00.

electrophore. Met afbeelding. VIII. 1783, D. VII, bl. 195.

van proefnemingen, door hem en den Hoer A. VOLTA, behelzende het verslag van proefnemingen, door hem en den Hoogl. PFAFF, omtrent de electrische kolom, gedaan in het laboratorium van TRIJLER's stichting te Haarlem, in November 1801. XLI. 1802, D. HI, bl. 209; XXXIV. 1801, D. II, bl. 370, 388.

beautwoording der aanmerkingen van Dr. B. TERAER, betreffende het gebruik van zuivere lucht en 't warme bad, ter redding van drenkelingen. Haarl. Loosjes, 1794, 8vo, f 0.40.

machine, geplaatst in Tzylza's museum te Haarlem en van de proefmeeningen met dezelve in 't werk gesteld. Met de Fransche vertaling en tafheeldingen. XII. 1785, st. 3.

--- eerste vervolg der proefneemingen, gedaan met Try-

LEBS electriseer-machine. Met de Fransche vertaling en afbeeldingen.' XII. 1787, st. 4.

MARUM (M. VAN), voorloopig bericht omtrent eene verbetering aan TEX-LER's electrizeer-machine, waardoor derzelver vermogen zeer aanmerkelijk vergroot wordt. XXXII. 1790. D. I, bl. 10<sup>b</sup>.

brief aan J. INGENHOUSZ, inhoudende eene beschrijving van een electriseer-machine, op eene nieuwe en eenvoudige wijze vervaardigd, en hebbende verscheiden voordeelen boven die, welke op de gewone manier zijn zamengesteld. XXXII. 1791, D. I, bl. 188<sup>a</sup>.

electriseer-machine, Met de Fransche vertaling en af beeldingen. XII. 1795, st. 9.

naamlijst van het naturaliën-kabinet van de Betaafsche maatschappij der wetenschappen te Haarlem. V. 1803, bl. 1; 1806, bl. 33; 1807, bl. 51.

oliën en soortgelijke stoffen. IV. 1776, bl. 271.

en gedephlogisteerde luchten. XII. 1781. st. 1.

gen. Met afbeeldingen. VIII. 1781, D. VI, bl. 1.

zuivering in vertrekken en vergaderings-zalen. XXXIII, 1796, D. II, bl. 2045; 1797, D. II, bl. 140°.

verbetering der luchtzuivering op groote schepen. XXXIII. 1799, D. I, bl. 169<sup>a</sup>.

ter luchtzuivering op schepen. Met 1 afb. V. 1801, bl. 153.

enz. Met afb. V. 1824, bl. 253.

over eene or ang-outang. XXXII. 1793, D. II, bl. 153<sub>а</sub>. proef met de grotere Раринализсив роt, volgens zijne laatste verbeteringen. XXXIV. 1801, D. I, bl. 9.

tweede brief aan J. INGENHOUSZ behelzende eenige proefnemingen en aanmerkingen, omtrent de werking van de sap buizen der planten, waardoor derzelver sappen worden opgeheven en omgevoerd. Uit het Fransch. XXXII. 1792, D. II, bl. 98<sup>a</sup>.

schadelijke uitdampingen. VIII. 1787, D. VIII, bl. 1.

van het veen. V. 1799, bl. 115.

visch, gevonden in den St. Pieters-berg bij Maastricht, en geplaatst in TEXLER's museum. Met afbeeldingen. XII. 1790, st. 8.

enz. en over de zamenstelling van het water, door gestadige branding. Uit het Fransch. XXXII. 1792, D. I, bl. 50<sup>b</sup>, 58<sup>b</sup>; D. II, bl. 4<sup>a</sup>.

calorique (warmte-stof) in de electrische stof aantoonen. XXXIII. 1794, D. I, bl. 131. MARUM (M: VAR), berigt wegens cene aanmerkelijke verbetering der elektrische wrijvers. XXXII. 1789, D. I, bl. 106<sup>b</sup>, 146<sup>a</sup>, 153<sup>a</sup>.

damp te laaten gaan over gloeijend koper. XXXV. 1796, D. II, st. 3, bl. 209.

Africa gevonden ij zerklomp. V. 1804, bl. 257.

met cenige metaalen, zonder aanraaking van zuivere lucht (gas ozygine). XXXIII. 1794, D. I, bl. 65°, 82<sup>b</sup>.

Massus (T. Mullum), diss. med. de ipecacuanha. Lugd. Bat. 1836.

MANTEMBROEK (T.), eenvoudige toestel ter voortbrenging der zoo zeer schitterende kalkgloeijing. Met lafb. LXII. 1835, D. I. December, bl. 104.

sche wiersoorten. LXI. 1834, D. XVIII, n.º 11, bl. 243.

- MASTIX (Brief van ALETHENIUS) aan den schrijver der recensie van de Primae lineae pathologiae generalis van AD. YPET, in de Vaderl. letteroeffen, 1816, n.• 5. Leijd. van Leeuwen, 1816, 8vo, f 0.20.
- MATHER (L. J.), bereiding der elafne. LXI. 1825, D. II, n.º 2, bl. 89.
- MATTHAER (C. C.), onderzoek nopens de geele koorts; naar het Hoogd. gevolgd en medegedeeld door H. S. HIJMANS; benevens eene kaart van de uitbreiding der geele koorts. Rott. *Hendriksen*, 1828; 8vo, f 5.
- MATTERS (H.), spec. anat. pathol. de vitiata genitalium genesi quae hermaphroditica dicitur. Lugd. Bat. 1836.
- MATT, procee over den leeftijd geschikt ter inëntinge der kinderpokjes. IV. 1761, bl. 327; 1762, bl. 469.
- te Londen van de kinderziekte sterven. IV. 1762, bl. 500.
- MAUHOIA (C. T.), nieuwe methode voor de behandeling van de vleesbreuk (sarcocele), zonder den bal weg te nemen; naar het Fransch door van Kapix. LVIII. 1823, st. 2, bl. 135.
- MAUTHERER (L. W.), geschiedenis eener merkwaardige, ziekte des ruggemergs bij een kind; naar het Hoogd, door van ELDIE. LVIII. 1839, supplem. band. 6, st. 1, bl. 4.
- MATRE (C.), gevallen van stuipen der barenden (eclampsia parturientium); naarbet Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, suppl. hand 3, st. 1, bl. 39.

(M.), genezing van eenen herpes exedens, die zes jaren geduurd had, bianen den tijd van zes weken, door het gebruik van den graphites; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, suppl. band 2, st. 4, hl. 328.

MANGRIER (J. P.), handboek voor de practische en theoretische ontleedkunde; naar de vierde vermeerderde en verbeterde uitgave; uit het Fransch vertaald door G. J. VAN EPEN. Met eene voorrede van A. G. VAN ONSENOORT. Amst. Sulpke: 1824, 8vo, 2 Dn. f 5.50.

afbeeldingen nit den geheelen omvang der theoretischpractische verloskunde; met aanmerkingen van E. C. J. von SIEBOLD, vertaald en vermeerderd door M. J. KEISER. Leid. van den Heuvell, 1836-1838, twaalf afleveringen / 13.20.

- MAXNE (R. G.), diss. med. de cynanche tracheali. Lugd. Bat. 1838.
- Maro (H.), diss. chir. de urethra ejusque constrictione. Lugd. Bat. 1818.
- MEAN (J. L.), diss. med. de lingua in morbis signo. Lugd. Bat. 1806.
- MECKE, bijzondere soort van blaas-steenen, welke bij runderen voorkomen; uit het Hoogd. met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 646.
- Mededeeling der waarnemingen door J. BANKS BT., OSWALD MOSLAY en WILLIAM ELFORD omtrent de aphis lanigera (appelboom-luis). Uit het Engelsch XXXIV. 1827, D. I, bl. 169.

en kinkhoest. XXXIV. 1812, D. I., bl. 274.

- MEEGEN (A. G. VAN), diss. med. de morborum origine in graviditate. Lugd. Bat. 1835.
- MERNE (J. B.), beschrijving en afbeelding van een eenvoudig werking tot het oprollen van windsels. LXXXII. 1839, st. 9, bl. 376.
- MEER (J. H. G. MUIJL VAN DE), diss. med. de scabie. Lagd. Bat. 1812.

MEERBEEK (H. C. VAN), diss. med. de pleuritide. Lugd. Bat. 1816.

MEERBURG (N.), naamlijst der boom- en heester-gewassen, dienstig tot het aanleggen van lustboschjes etc. 2<sup>e</sup> druk met een jaanhangsel en gecouleurde afbeelding van de roode muur tegen de hondsdolheid aangepressen, Leijd. Meerburg, 1792, 8vo, f 1.00.

Meerburg, 1798, folio, f 8.00.

\_\_\_\_\_\_ plantarum selectarum icones pictne. Land, Bat. Meerburg, 1798, folio f 9.00.

------ (P. C.), specimen physiol. med. de actatis et sexus differentia. Lugd. Bat. 1833.

MEERSCH (D. J. v. D.), diss. med. de hypochondria. Lagd. Bat. 1817.

MEERTEN (L. A. VAN), over het doelmatig aanwenden der zoo noodige lachtzuiverende en besmettingwerende berookingen. Delft Sterck (thans v. d. Monde), 1832, 8vo, f 0.35.

wendt, om de lucht door dierlijke uitwasemingen heamet, te zuiveren. XXXIV. 1805, D. II, bl. 339.

bl. 1.

overzuurd zoutzuur-gas. XXXIV. 1805, D. II, bl. 391.

bezwangerd. XXXIV. 1820, D. I, bl. 382.

droog en nat vloeizuur op glas en kiezelaarde. V. 1807, bl. 117.

1838, D. II, bl. 447.

maken van zee-water. XXXIV. 1839, D. I, bl. 291, 306.

Manafass (L. A. vas), over het zetmeel in de planten enz. LXXVIII. 1836. April, n.º 4, bl. 412.

Minssa (D.), verbandeling over het nat der kruidkunde. IV. 1768, bl. 133. eenige nasporingen aangaande de mosplanten (musci). Met afb. IV. 1768, bl. 171.

MEETEREN (G. N. WESTEROUEN VAN), diss. med. de animi pathematibus. Lugd. Bat. 1819.

Zie verder: KRANENDONK.

MEGLIN, aamerkingen nopens de in de borstholte doordringende wonden; naar het Fransch door A. Molt. LVIII. 1824, st. 4, bl. 335.

MENSARER (F. L.) waarneming eener belangrijke verkossing van tweelingen; naar het Hoogd. met aauteekeningen van VAN ELDIK. LVIII. 1823, supplem. hand 1, st. 2, bl. 175.

vrucht; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 3, bl. 217.

Maxxa, middelen om de platina to zniveren en dezelve smeedbaar te maken. XXXIV. 1807, D. I., bl. 73.

- MELL, geschiedenis van eene algemeene ontsteking der bloedvaten (angeotitis universalis); naar het Italiaansch door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 87.
- Melkafs cheiding (Zeer vroegtijdige) in een kalf, waargenomen in de provincie Limburg. XXXIV. 1816, D. II, bl. 268.
- Mémoire sur la natúre de l'oxide gazeux d'azote, nommé par Mr. PRIESTLEIJ: gaz nitreux déphlogistique. LXXXIV. 1793, 2º cahier.

------ sur l'organisation des plantes, ou réponse à la question physique, proposée par la société Teyleriènne par D. G. KIESER. 1814.

LXXXIV. 1792, 1 cabler.

Memorie over den landbouw en de veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden, 's Hertogenb. Lion, 1830, 8vo, f 0.25.

en het resultaat van herhaalde conferencien van eenen Nederlander met zijnen uitlandschen vriend. Amst. Heltrop, 1799, Svo, f 0.15.

Managerie (De) van Frankrijks museum van natuurlijke historie of de leevende dieren, naar de natuur geschilderd op pergament door den burger Manácmal, en in het koper gebragt door den burger Miska. Met een beschrijvend en geschiedkundig verslag van ieder dier door een natuurkenner. Amst. Holtrep, 1802-1803, fol, 2 afleveringen, f 14.

Minalpa (H.), diss. med. de usu sacchari in curatione scorbuti. Gron. 1833.

Manner (L.), ademhalen van kinderen vóor en in de geboorte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 3, bl. 238.

------ drooge kraam; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIH. 1825, st. 3, bl. 234.

verlæsing van tweelingen, bij welke de nageboorte van het tweede kind vóór hetzelve, afzonderlijk, ter wereld kwam; naar het Hoogd. deor van Ernn. LVIII. 1827, st. 1, bl. 68. MENDE (L.), wendingen door uitwendige handgrepen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 3, bl. 235.

zak waterzucht van de baarmoeder; naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1825, st. 3, bl. 239.

Mengelingen (Geneeskundige) over venerische ziekten, roodvonk enz. XLVIII. D. I, st. 2, bl. 208.

MENIL (Du), leer der herkenningsmiddelen voor planten-ontleding, door A. S. TISCHAUSER. Rott. van den Heuwel, 1836, 12mo, f 1.80.

MENS (H. J. VAN), verslag van eene zeer aanzienlijke vastgegroeide liesbreuk, door operatie hersteld. XLVIII. D. III, st. 2, bl. 178.

---- (J. F. VAN), verlos- en geneeskandige waarneming van eene peritonitis puerperalis. XLVIII. D. VII. st. 1, bl. 52.

ziekte-geschiedenis van eene, door de natuur wonderlijk herstelde phthisis hepatica of levertering. LXVIII. 1830, D. IV, st. 2, bl. 59.

MENSERT(W.), verhandeling aangaande de uitvinding, het gebruik en het misbruik der brillen, benevens algemeene aanwijzingen om eenen bril te kiezen, en wat men vooral bij het gebruik van dezelve heeft in acht te nemen. Amst. Portielje, 1831, 8vo, f 1.90.

aangaande de versterking derzelve voor het zwakke gezigt. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 211.

dige middelen genezen is. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 10.

horenvlies-steek); eene onlangs uitgevondene kunstbewerking, om de blindheid, welke door de cataract ontstaat, te genezen, bensvens eenige proeven en waarnemingen, aangaande deze nieuwe methode. Amst. van Es (thans van Alphen), 1816, 8vo, f 1.80.

verwonding van het oog, gelukkig hersteld. XLVIII. D. IV, st. 3, bl. 217.

vorming van eenen kunstigen oogappel. XXXIV. 1827, D. II, bl. 373.

van een kunstigen oogappel (pupilla artificialis) benevens de beschrijving eener nieuwe en zekerder manier, om dezelve door eene tweevoudige of dubbele schaar te bewerkstelligen. Amst. van Es, 1828, 8vo, 2 pl. f 2.20.

errand in 't Fransch. Amat. van Et (thans Bom, 1829, 8vo, 2 pl. f 1.80.

 geschiedkundig overzigt omtrent de heerschende en voorkomende oogziekten in Nederland. Amst. Vink, 1827, 8vo, st. 1, f 2.50. LIV. 1824, D. 1, st. 2, bl. 87; st. 3, bl. 86; 1825, D. II, st. 1, bl. 52; st. 2, bl. 33.

MENSERT (W.), het nut der vaccine betoogd uit het nadeel der kinder-

rich te voor de welgesteldheid der oogen. Amst. van Esveldt Holtrop, 1809, 8vo, f 0.20.

Manso (H.), diss. med. de stibio ejusque usu medico. Lugd. Bat. 1813.

MEPPER (N. C.), het kwik geen ontstekingwerend middel; naar het Hoogd. XXX. 1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 352.

waarneming eener buitengewoon lange tong. XXX: 1815, D. XXV, st. 2, bl. 245.

MEAT (T. V.), verhandeling over het metaalkolijk, gewoonlijk genaamd, het kolijk der schilders, lootgieters, van Poitou enz. bebenevens eene beschrijving van het planten-kolijk, en eene memorie over de beving der metaalvergulders; naar de tweede Fransche uitgave door H. J. SCHOUTEN. Amst. Schleijer, 1822, 8vo, f 2.20.

MERENS (C. GALLIS), diss. med. de dysphagia. Lugd. Bat. 1835.

Merkwardigheden in het maakeel van een hoender-oog. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 441.

waar te nemen. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 246.

MERREN, verslag, van twee verlessingen door de keizersnede, aan dezelfde persoon verrigt, en telkens met gelukkigen afloop voor de moeder en het kind; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1829, st. 3, bl. 273.

annerkingen omtrent de gevallen, waarin de keizersnede, twee- of meermaal, aan dezelfde persoon, met een gelukkig gevolg, verrigt werd; naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1829, st. 5, bl. 452.

MERZ (G. J. F.), diss. med. de nephrorrhagia. Lugd. Bat. 1839.

Masch (A. H. VAN DER BOON), over verschillende verbeteringen der Voltasche batterijen, en de middelen om derzelver uitwerking te vermeerderen. LXXII. 1838, D. V, bl. 137, 283; 1839, D. V, bl. 543, 713.

schikte wijze, om de waardevan den bruinsteen of manganium superoxyde te bepalen. LXXII. 1837, D. IV, bl. 392.

ling van de chlorure de chaux en chlorure de soude. LXV. 1828, D. III, bl. 215.

I. 1826—1827.

et officio. I. 1829-1830.

stone. LXV. 1827. D. II, bl. 412.

dranken, en over de middelen om dezelve te ontdekken. LXXII. 1832, D. I, bl. 16, 222.

bl. 115. ' verhandeling over de foesel-olie. V. 1836,

de fabrijkmatige bereiding van hout-azijn zuren-kalk, volgens CER. PHIL. PAUCANER. LXXII. 1836, D. IV, bl. 99.

- responsio ad quaestionem : exponantur

hum i sive terrae fertilis natura, criteria et usus, cum 1 tabel. L. 1824-1825. In 't Nederduitsch. V. 1828, bl. 1.

MESCH (A. H. VAN DER BOON), over het kaoutschouk of elastieke gom, en derzelver weckmaking en bewerking. LXXII. 1833, D. I. bl. 341.

olie in Engeland, en over het gebruik van deze belangrijke olie. LXXII. 1835, D. III, bl. 650.

deeg in plaats van met vischlijm. LXXII, 1836, D. IV, bl. 130.

koper. LXXII. 1836, D. IV, bl. 136.

gracilis) van het eiland Bonaire, en deszelfs nuttigheid voor het fabrijkwezen. LXXII. 1835, D. III, bl. 472.

I, bl. 289.

soorten. LXXII. 1837, D. IV, bl. 391.

middelen om dezelve te ontdekken. LXXII. 1833, D. I, bl. 515.

middelen om dezelve te herkennen. LXXII. 1836, D. IV, bl. 132.

tium igni ardentium insulae Javae corumdemque lapidibus. Lagd. Bat. Haak, 1826., Svo, f 3.60.

lijnolie. LXXII. 1833, D. II, bl. 113.

D. I, bl. 420.

aangaande de meerdere of mindere zuiverheid van salpeter. LXXII. 1836, D. IV, bl. 119.

op kunsten en fabrijken. Delft Sterk, 1831, 8vo, 5 pl., D. I, f 4.80.

LXXII. 1836; D. IV, bl. 131.

nadeelige spoeling. LXXII. 1837, D. IV, bl. 272.

op den natten weg. LXXII. 1836, D. IV, bl. 124.

Curaçao, vergeleken met andere in den handel voorkomende zout-soorten. LXXII. 1837, D. IV, bl. 431.

gen dienaangaande van de Heeren C. M. van DIJK en A. van BEEK. LXXII. 1832, D. I. bl. 133.

zwavel-koolstof. LXV. 1828, D. III, bl. 37.

over het kristallijn voorkomen van het

swavelsuwr-ijzer in de natuur. LXV. 1827, D. II, bl. 505. Mrscz (A. S. VAN DER BOON), redenvoering over de voortreffelijkheid der hedend. heelkunde, uitgespr. te Delft, bij het aanvaarden van het openhaar-leeraar-ampt in de Ontleed-Heel- en Vroedkunde. Delft van Graammenhaan, 1790, 8vo, f 0.60.

op gelijktijdige kinderziekte. XXXIV. 1818, D. I, bl. 196.

(G. J. \_\_\_\_\_) diss. phys. de circulatione et respiration e animalium pulmonibus instructorum. Lugd. Bat. 1812.

(H. C. \_\_\_\_\_) responsio ad quaestionem chemicam: quam recentiorum chemicorum plerique, duce eximio H. DAVY, acidum, quod bactenus muriaticum oxygenatum dici consueverat, simplex esse principium, chloricum nuncupandum, statuant; nonnulli tamen cum CL. BREERIO, veterem theoriam BERTHOLLETIANAM, hic etiamnum esse sequendam autument; quaerit facultas: quaenam, harum doctrinarum, si ipaa spectentur experimenta, si ad integrae theoriae chemicae analogiam autendatur, si denique ratio habeatur baseos acidi fluorici (phthoricum principium nonnulli dicant) et haud ita pridem detecti principii iodici; praerogativam mereatur? II, 1818-1819.

commentatio chemica de ratione qua servat natura proportionem inter principia proxima atmosphaerae. I. 1816-1817.

GUYTOS MORVEAUX en LABARRAQUE. XXXIV. 1826, D. II, bl. 387.

GUTTONSCHE berooking met gas muriatique oxygèné. XXXIV. 1826, D. II, bl. 307.

de chaux en de oxide de sodium. XXXIV. 1827, D. I, bl. 49.

omtrent den staat en de evenredigheden der bestanddeelen van de dampkringslucht, en onderzoek van hetgeen daaromtrent gesteld is in zekere verhandeling, tot antwoord dienende op eene prijsvraag, door de natuur- en wiskundige faculteit van de Leijdsche hoogeschool uitgeschreven en van den volgenden inhoud: op welk eene wijze bewaart de natuur de evenredigheid tusschen de bestanddeelen van den dampkring? Rottm. Wijt, 1821, 8vo, f 0.30.

eekhoren en eenen nieuwen pastor. XXIV. 1829, D. II, bl. 241.

Bat. HAZENBERG, 1820, 8vo, f 1.50.

katk. LXV. 1826, D. I, bl. 127.

creanda nonnulla saltem principia vegetabilium proxima? I. 1817-... 1818.

magno. Lugd. Bat. 1821.

se habentem: quaeritur de ratione quae est inter structuram et

formam externam plantarum, illaque uno alterove specimine illustretur. I. 1817-1818.

MIRCH (H. C. VAN DER BOON), de ontdekking eener nieuwe vervalsching van het geneesmiddel de zwavelzure quinine. XXXIV. 1827, D. II, bl. 362.

MESDAG (R.), diss. obst. de partu difficili instrumentis secantibus absolvendo. Gron. 1810.

MESGERS (G. D.), natuurlijke historie vau den mensch. Amst. de Coster, 1793, 8vo, / 1.25.

Mass (P. M.), diss. med. obst. de cephalotribe. Lugd. Bat. 1839.

METZ (V. N.), diss. phys. med. de teleangiektasia uteri. Gron. 1838.

MENZGER (J. D.), geregtelijke geneeskunde; naar het Hoogd. door J. VAN DER LINDEN. 's Hage Allart, 1815, 8vo, f 3.60.

METZIAR (J. C.), bericht wegens een min bekend Indisch middel tegen de koorts en de koek enz. VI. 1790, D. XIV, bl. 576.

an zijn hoofd hadt, hetwelk naar de Poolsche vlecht geleek. IV. 1787, bl. 459.

MEUAS (R.), diss. chir. pharm. remediorum quorundam externorum . apparatum exhibens selectiorem. Lugd. Bat. 1793.

MEUASINGE (A.), kort begrip van hulpmiddelen ter genezing van eenige kwalen van paarden, koebeesten, schapen en zwijnen. Inhoudende 113 recepten. Zwolle Tijl. 1810, 8vo, f 0.40.

MEX (G. F. DE), diss. med. de gastritide. Gron. 1825.

responsio ad quaestionem medicam: quum mors supersorum ab auctoribus medicis vario modo explicetur et quaestionibus baud paucis in medicina forensi ansam dederit, quaeritur: quaenam sententia maxime probabilis sit habenda, et quomodo secundum bac ad illas quaestiones sit respondendum. III. 1824-1825.

diss. med. de morte suspensorum. Gron. 1828. MEYDENBAUEB, zie: FROHBERG.

MELLEN (F. J. F.), Ueber die neuesten Fortschritte der Anatomie u. Physiologie der Gewächse. Met afbeeldingen. XII. 1836, st. 22.

MELJER, gevallen van febris intermittens larvata; naar het Hoogd. doorvan Eldik. LVIII. 1837, st. 2, bl. 97.

en EBEL, over de genezing van de slijm-polijpen in den neus; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 3, bl. 207.

(B. J.), behoed- en geneesmiddelen tegen de cholera morbus, de kinkhoest en kankerklieren. Rott. *Wijnhoven Hendriksen*, 1831, 8vo, f 0.50.

magnetisch- somnambulistische geneeswijze der hier en dders heerschende ziekte, de zoogenaamde griep, tevens met een versig van twee merkwaardige genezingen van graauwe staar, mitsgeden eenige bespiegelingen over het wezen en de werkingen van het dierlijk magnetismus. Amst. de Grebber, 1837, 8vo, f 0.40.

het dierlijk magnetismus. Amst. de Grebber, 1837, 8vo, 1 pl. st. l, f 1.25.

----- een woord ter verdediging van het dierlijk magneti+

mus en somnambulismus, tegen F. VAN DER BREGGEW Cz. Rott. Wijnkoven Hendriksen, 1829, 8vo, f 1.10.

MEDIER (B. J.), merkwaardige waarnemingen van behandeling en genezing door het dierlijk magnetismus en somnambulismus, verrijkt met een toegift, zijnde een aanwijzing en onderrigting, om door zekere magnetische bewerking pijnelijke ongesteldheden, vooral jicht of het rumathismus te genezen. Rott. Wijnhoven Hendriksen, 1825-1835, 2 Dn. f 8.80.

(J. C.), waarneeming nopens de wederopslorping van etter uit een gevormd absces en de ontlasting daarvan door de piswegen. LVIII. 1824, st. 4, bl. 332.

...... (J. J.), waarneming van eene verzweering in de linea alba, door welke galsteenen ontlast wierden. XXX. 1802, D. XII, st. 2, bl. 560.

(N.), waarneming van eene door de sectio caesarea gehakkig bewerkte verlossing, met aanmerkingen door T. A. JORDITSMA en G. J. RIJNDERS, LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 1.

MRIJLINK (B.), korte bereidings-opgave van eenige nieuwe scheikundige praeparaten (acidum caincicum, camphoricum, roccellicum, valerianicum enz.). LXII. 1835, D. I, December, bl. 225.

pecticum. LXI. 1826, D. II, n.º 5, bl. 257.

stelling van het acidum Prussicum. LXII. 1838, D. III, Junij, bl. 119.

handleiding voor apothekers-leerlingen. Haarl. Bohn, 1832, 8vo, f 1.90.

Dev. van den Sigtenhorst, 1839, 8vo, f 0.60.

plantaardige ligchamen, zooals: atropine, brucine, parigline, emetine, jalappine. LXI. 1827, D. III, n.º 3, bl. 135.

ber, bl. 118.

D. I, October, bl. 263.

nog iets betrekkelijk de zoutzure berookingen. XXXIV. 1827, D. I, bl. 132.

bereiding van het bromium. LXI. 1828, D. V, n.<sup>•</sup> 5, bl. 244.

bereiding van het Weener bijtmiddel. LXII, 1836, D. II, December, bl. 115.

iets over de behandeling van door de cholera aangetaste hijders. XXXIV. 1831, D. II, bl. 172.

\_\_\_\_\_ iets betrekkelijk de cholera. XXXIV. 1832, D. I, bl. 346.

1838, D. III, Junij, bl. 112.

MELLINK (B.), bekendmaking van een middel tegen het misbruik van sterken drank. XXXIV. 1831, D. II, bl. 397.

D. II, n.º 5, bl. 268.

nalezing van de, in de Pharmacopoea Belgica, opgegevene bereidingswijze der geneesmiddelen. LXI. 1831, D. XII, n°. 7, bl. 3; n°. 8, bl. 64; n°. 9, bl. 124; n°. 10, bl. 181; n°. 11, bl. 269; n°. 12, bl. 317; 1832, D. XIII, n°. 1, bl. 6; n°. 2, bl. 74; n°. 3, bl. 121; n°. 4, bl. 196; n°. 5, bl. 254; n°. 6, bl. 311; D. XIV, n°. 7, bl. 7; n°. 8, bl. 73; n°. 9, bl. 132; n°. 10, bl. 191; n°. 11, bl. 252; n°. 12, bl. 301; 1833, D. XV, n°. 1, bl. 12; n°. 4, bl. 111; n°. 3, bl. 130, n°. 4, bl. 200; n°. 5, bl. 261; n°. 6, bl. 301; D. XVI, n°. 7, bl. 29; n°. 8, bl. 70; n°. 9, bl. 127; n°. 10, bl. 206; n°. 11, bl. 252; n°. 12, bl. 309; 1834, D. XVII, n°. 1, bl. 5; n°. 2, bl. 61; n°. 3, bl. 149; n°. 4, bl. 206; n°. 5, bl. 257; n°. 6, bl. 306; D. XVIII, n°. 7, bl. 3; n°. 8, bl. 63; n°. 9, bl. 122; n°. 10, bl. 181; n°. 11, bl. 256; n°. 12, bl. 301.

D. X, nº. 11, bl. 245.

elastike gom. LXII. 1835, D. I, Dec. bl. 218.

5, bl. 262.

handboek ter herkenning van de echtheid en zuiverheid der in de Pharmacopoes Belgica voorkomende geneesmiddelen. Haarl. Loosjes, 1833, 8vo, f 2.40.

Dec. bl. 117.

XXXIV. 1830, D. I, bl. 308.

wijnsteenzuur. LXII. 1835, D. I, October, bl. 266.

invloed der lucht op de kristallisatie der zouten. LXI. 1829, D. VIII, n.°5, bl. 241.

iets over de kristallisatie der zwavelzure soda, bij eene verminderde drukking van den dampkring. LXI. 1830, D. IX, n.º4, bl. 181.

van het water. LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 53.

het zieleleven. Dev. ter Gunne, 1837, 8vo, f 0.95.

mannite, derzelver bereiding, en beschouwing van dezelve als middel ter vervalsching van de sulphas chinici. LXI. 1827, D. III, n.º6, bl. 302.

extract van inlandsche slaapbollen. LXI. 1827, D. III, n.º 6, bl. 306.

n.º 2, bl. 85.

MEDILIWI (B.), iets over het mogenaamde oleum filicis masis. LXI. 1827, D. IV, n.º 5, bl. 251.

ten. LXII. 1838, D. III, Junij, bl. 102.

n.º 3, bl. 144.

nog iets over de verbranding van den phosphor. LXL 1830, D. X, n.97, bl. 15.

scheikundige werking van verschillende reagentiën op de thans algemeen bekende echte kina-soorten. LXII. 1836, D. II, September, bl. 40.

LXII. 1835, D. I, Julij, bl. 115.

sel (rood wording). LXI. 1831, D. XII, n.º 9, bl. 144.

voor allen, die eene oppervlakkige kennis dezer wetenschap wenschen te verkrijgen. Dev. van den Sigtenhorst, 1836-1838, 12mo, 2 st. f 2.75.

D. II, bl. 445.

men op het bijtend sublimaat, uit een geneeskundig oogpunt. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 194.

n°. 2, hl. 74.

drogenatum, op de murias prot-oxydi hydrargyri. LXI. 1830, D. X., nº. 11, bl. 243.

1835, D. I, Octob. bl. 176.

**LXI**, 1827, D. III, n.º6, bl. 311.

sita. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 153.

blass. LXI. 1829, D. VII, n.º 6, bl. 303.

152. iets over de veratrine. LXII. 1835, D. I, Octob. bl.

van verschillenden aard. Dev. *de Lange*, 1830, 8vo, *f* 0.40.

magazijn van voorschriften, behelzende de nieuwste ontdekkingen in verschillende kunsten en wetenschappen. Dev. v. d. Sigtenhorst, 1831, 8vo, f 1.30.

eene zeer voordeelige bereiding van volkomen zuiwere wijnsteenzure potasch en spiesglans. LXI. 1827, D. III, n.º 3, bl. 132.

over het ijzer-oxyde-hydraat, als beproefd redmiddel

bij vergiftiging met rottekruid. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 186.

D. V, n.º 1, bl. 25.

een merkwaardig verschijnsel, waargenomen bij Engelsche zwavelzuur. LXII. 1835, D. I, April. bl. 49.

bij Engelsch zwavelzuur door J. B. van Mons. LXII. 1835, D. I, Julij, bl. 103.

MEZLER (F. X.), verhandeling over de zwartgallige gesteldheid en bijzonder van het zwartgallig temperament; naar het Hoogd. Utr. de Waal, 1793, 8vo, f 1.20.

MICHAELIS (G. A.), genezing der amaurosis, door het uitwendig gebruik der strijchnine; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1832, st. 2, bl. 155.

verrigt, met gelukkigen afloop voor moeder en kind; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, supplem. band 5, st. 2, bl. 139. Zie verder: ZWANCK.

MICHELL (J. P.), natuurkundige verhandeling over den invloed der ademhaaling op het dierlijk leeven. XXXVI. 1794, D. II, st. 1, bl. 385.

geneeskundige verhandeling over de oorzaken, onderscheiding en geneezing der febres catharrhales, of zinkingkoortsen, welke zich eenige jaaren meer dan voorheen in Nederland vertoond hebben. Tweede druk. Amst. van Es (thans Thijssens en Zoon), 1806, 8vo, f 1.00; VI. 1786, D. XI, bl. 89.

rum nervosorum qui in Belgica observantur. XIII. 1785, D. III, st. 1, bl. 191. De Holl. vertaling. Ibid. bl. 427.

van den koortsbast. IX<sup>a</sup>. 1783, bl. 167.

ken, den aart en de genezing der zenuw-ziekte, welke men in de Vereen. Nederlanden waarneemt. Utr. de Waal (thans Thijssens en Zoon), 1793, 8vo, f 3.75.

namelijk in de maand Junij, des jaars 1782, te Amsterdam geheerscht heeft. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 389.

over de vermeende schadelijkheid der dampen van rottend water. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 524; 1783, D. V, st. 2, bl. 232, 334.

MICEGORIUS (G. L.), diss. obst. de funiculo umbilicali foetus collum stringente. Gron. 1822.

(W. H.), diss. chir. de lipomate. Gron. 1824.

MICHON (M.), over de verwijding der pisbuis; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 4, bl. 297.

Middel tegen den stinkenden ad em. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 220.

----- om de deugdelijkheid van het bier te beproeven. XXXIV. 1810, D. I, bl. 124. Middel (Beproefd) tot redding van menschen, die door den blixen getroffen en schijnbaar dood geslagen zijn. XXXII. 1790, D. II, ы. 196**-**.

---- (Een gemeen, maar beproefd) tegen het bloedspuwen. XXXIX. 1801, D. V, st. 2, bl. 20.

---- om zich tegen den steek der bijen te beveiligen, en dien, wanneer hij geschied is, schielijk en gelukkig te genezen. XXXIX, 1803, D. VII. st. 2, bl. 662.

- tegen den beet van een dollen hond. XXXIV. 1794, D. II. st. 1, bl. 164.

tegen de dolle handsbeet. XLV. 1808, D. I, st. 1, bl. 47.

- (Beproefd) tegen het dolworden der honden. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 614.

(Gemakkelijk) ter verdelging van de dopluis. XXXIV. 1812, D. I, Ы. 270.

. tegen het misbruik van sterken drank. XXXIV. 1831, D. II. Ы. 477.

tot behoud der gezondheid van het vee in natte weilanden. XXXIV. 1830, D. I, bl. 387.

tegen de klanders in het koorn. XXV. 1763, D. III, st. 2. Ы. 31.

(Eenvoudig, doch in vele gevallen zeer vermogend) tegen de afgaande koortsen. KL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 727.

---- om gemaklijk kwikzilver met vettigheden te vermengen. XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 374.

- tegen de likdorens. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 733.

tegen den loop van het rundvee. XXXVIII. 1818, nº. 3, bl. 143.

- om de melk, in de zomerwarmte, voor het schieten en zuurworden te bewaren. XXXII. 1790, D. II, bl 186\*.

- ter verzachting der naweeën. XXXVIII. 1814, nº. 9, bl. 405.

(Eenvoudig doch zeker) tot verdrijving van het ongedierte op de hoofden der kinderen. XXX. 1800, D. X, st. 2, bl. 517.

- om met dezelfde warmte eene dubbelde overhaling te weeg te brengen. XXXIV. 1815, D. II, bl. 108.

----- (Onfeilbear) tegen den peesknoop (ganglion). XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 396.

- om rattekruid en kwik in zeer geringe hoeveelheid te ontdekken. LXI. 1824, D. I, nº. 1, bl. 7.

- om chirurgicale instrumenten en ander fijn staalwerk voor roest te bewaren. LXXI. 1830, Mei. bl. 198.

- ter bevordering van de vermenging van salebh met waterige vogten. XXXV. 1794, D. II, st. 2, bl. 199.

--- (Over het beste) om slijmachtige siropen voor bederf te bewaren. LXI. 1824, D. I, nº. 1, bl. 63.

- (Eenvoudig en zeker) tegen de stuipen der kinderen. XXXVIII. 1814, n<sup>o</sup>. 9, bl. 403.

--- tegen tandpijn. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 14.

١

- (Het) van JAN BENT tegen de varkens-ziekte onvoldoende bevonden. LX.YII. 1837, D. III, bl. 329.

15

Middel tegen de vijt. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 262.

(Eenvoudig), tegen de watervrees of hondsdolheid. XXXIII. 1794, D. II, bl. 35.

(Eca nieuw zeker helpend) tegen de wratten. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 260.

MIDDEL (P.), iets over het ontstaan eens nagels op het tweede gewricht van den wijsvinger. XXXIV. 1838, D. I, bl. 274.

beknopte genees- en heelkundige verhandeling over de scorbutus. Gron. Bolt, 1839, 8vo, f 1.00.

Middelen, aanbevolen tegen het bloed pissen of de zoogenaamde wee, bij het rundvee. LXVII. 1837, D. III, bl. 268.

(Eenvoudige, onkostbare en zeker werkende) tegen de hardnekkligste hypocondrie, jicht, zinkingen, verkouwdheden, bloedspuwing, ambijen, kolijk, het zuur, de zode enz. Uitgevonden, zelf beproefd, en tot nut zijner medebroederen, openlijk bekend gemaakt, door eenen menschenvriend. Amst. van den Burgh, 1800, 8vo, f 0.55.

stofpotassium. LXI. 1834, D. XVIII, n.º 12, bl. 341.

------ (Twee) tegen den lintworm. XXXIV. 1829, D. II, bl. 137.

(Aangeprezene) tegen de ziekten der schapen, het rotkreupel, de dolligheid, alsmede het schurft. XLIII, 1809, D. V, st. 2, bl. 186.

magnesia. XXXIV. 1822, D. II, bl. 328.

om winter handen te genezen. Tinctuur van benzoin en kanferspiritus met zeezoutzuur. XXXIV. 1806, D. I, bl. 131.

MIDDELHOVEN (G. VAN), gelukkige redding van drie verstikten. XXXIII. 1797, D. II, bl. 81.

————— (H. S.), diss. med. de vaccinae insitione, ratione habita exanthematis varioloïdei. Lugd. Bat. 1834.

MIDDENDORP (P. B.), diss. med. de aphthis neonatorum. Gron. 1816.

Gron. 1832.

MIGNON (J.D.) diss. med. observationes quaedam sistens patrium solum spectantes. Gron. 1805.

MILIUS (P. J. MEESTERS), waarneming eener zenuwachtige ontstekingkoorts benevens eenige algemeene aanmerkingen over de geneeswijze der zenuwkoortsen. Midd. Abrahams, 1818, 8vo, f 0.35.

mos). LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 3, bl. 193.

MILLER's, maandlijksche tuin-oefeningen in alles wat in moes- vrugt- en bloemtuin, stock- en broeikas, ent- en kweekerij moet gedaan worden. Amst. Gartman, Vermandel en Holtrop (thans Schierbeek), Gron. 1804, 12mo, f 1.80.

MILLOT (J. A.), volleedig zamenstel der voortteeling, in zich bevattende de wijze om de sexe der vrugt naar welgevallen te bepaalen. Uit bet Fransch vertaald en met eenige aanmerkingen vermeerderd door H. A. Baum te Leijd. Dordr. Blussé (thans v. Stegeren), 1802, 8vo, f 2.00. Miltvuur onder de gedaante van eens kwasdeardige long-ontsteking, in verschillende gemeenten van het groot-hertogdom Luxemburg. LXVII. 1839, D. II, st. 2, bl. 497.

onder de paarden te Aalbroek, in Antw. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 492. - onder het rundvee, te Aubel, in Luik. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 494. te Dragten en Ylst, in Friesland. LXVII. 1830, D. II, st. 2, ы. 499. onder het rundwee te Gameren, in Gelderland. LXVII. 1839, D. II, st. 2, bl. 488. onder het rundvee te Kuijk en St. Agatha, in Noord-Brab. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 490. onder het rundvee te Mechelen. LXVII. 1830, D. II, st. 2, Ы. 492. - onder het rundvee te Roermond, in Limburg. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 491. MINAZUNZO, beantwoording van eenige vragen over de Japansche vroedkunde, met aanmerkingen van von Sizzold. X<sup>a</sup>. 1825, D. X. bl. 191. MRQUEL, beschrijving eener epidemie van oorklierontsteking; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 4, bl. 306. - algemeene oorzaken, en algemeene behandeling der prikkels volgens BROUSSAIS. LIV. 1824, D. I, st. 1, bl. 105. - (F. A. W.), note sur le fruit d'amomum granum paradisi. LXXXI. 1838, pag. 157. genera cactearum. LXXXI. 1839, pag. 87. notice sur les cactées. LXXXI. 1839, pag. 47. - plantarum cactearum in Flora fluminensi delineatarmar revisio. LXXXI. 1838, pag. 47. observations sur le canal médullaire et les diaphragmes du tronc de cecropia palmata, L. suivies de considérations générales sur les displuragmes médullaires. LXXXL 1838, part. I, pag. 29, part. II, pag. 168. - notice sur les champignons entophytes. LXXXI. 1839, pag. 37. - commentarii phytographici, quibus varia rei herbarine capita illustrantur. LXXXI. 1839, pag. 158. nonice sur les cyca dées. LXXXI. 1839, pag. 44. sur les hourgeons des cycadées. LXXXI. 1839, pag. 463. observations sur les cycadées de l'herbier royal à Leyde, LXXXI, 1838, pag. 82. - sur la préfoliation des cycadées. LXXXI. 1838, pag. 129.

DORNS, omtrent de kennis der inlandsche planten. LXXV. 1834, bl. 280.

LXXXI. 1830, pag. 18.

ELEXI. 1838, pag. 11.

MIQUEL (F. A. W.), de encephalarto horrido LERM. ejusque formis; metafb. LXXV. 1839, bl. 94.

aanmerkingen op BERGEMA's aanmerkingen over de literatuur der inlandsche Flora. XXXIV. 1834, D. I, bl. 196.

iets over de literatuur der inlandsche Flora. XXXIV. 1834, D. I, bl. 57.

tentamen Florae HOMERICAE, of bijdragen tot de kennis der planten, die in de gedichten van HOMERUS voorkomen. LXXV. 1835, bl. 111.

germinatio plantarum, praemissa brevi disputatione de partibas sive organis, quibus constat fructus, deque harum partium functione. III. 1830-1831, cum 2 tabellis.

de Noord-Nederlandsche vergiftige gewassen. Amst. Sulpke, 1837, 8vo, gekl. pl. f 5.90.

en G. J. MULDER, beschrijving en ontleding van de incrustatie van een anker, in zee gevonden. LXXIII. 1835, D. III, bl. 209.

planche). LXXXI. 1838, pag. 85.

1833. diss. phys. de veterum de jecore meritis. Gron.

39. notice sur les liliacées. LXXXI. 1839, pag.

responsio ad quaestionem botanicam, qua quaeritur: organorum in vegetabilibus exponatur ortus, explicatio et successio, tum aliorum ex aliis, et in alia mutatio, quam metamorphosin sive prolepsin plantarum dicunt botanici. Respondeatur huic quaestioni ita, ut rerum expositio plantarum exemplis illustretur, dein ut virorum CL. LUNNÉ, GORTHE, DE CANDOLLE, AGARDE, ROEPER, F. G. GMELIN et aliorum de eodem argumento sententiae et observationes haud negligantur. I. 1832-1833, cum 2 tabb.

remarques sur les genres othera et orixa de TEUN-BKRG. LXXXI. 1839, pag. 457.

racées. LXXXI. 1839, pag. 446.

ciebus cognatis ac cum eo commutatis, cui praemissa est disputatio taxonomica et geographica de piperaceis. Leidae, Luchtmans, 1839, 8vo, cum tribusitabulis lapidi incisis. Fasc. I, f 4.20.

LXXXI. 1839, peg. 453.

mimosa pudica. LXXV. 1838, bl. 35.

----- de Noord-Nederlandsche vegeta tie in hare hoofdtrek-

ken vergeleken met die der Praissische Rijn-Provincie. LXXV. 1837, bl. 271.

LXXV. 1837, bl. 154.

I, bl. 65.

- MIRANDOLLE (H.), diss. med. de varia hydropis specie. Lugd. Bat. 1839.
- Misbruik (Over het menigvuldige), van het opium in de geneeskunde. Naar het Latijn van Prof. Honn; medegedeeld door J. J. GAASWIJCK. XL. 1807, D. III, st. 2, bl. 112.
- Misbruiken (Over eenige genees- en heelkundige), welke zijn waargenomen en medegedeeld door eenen plattelands heelmeester aan zijnen vriend doctor L. LIX. 1822, bl. 81.

worden, consult van zeker geneeskeer, uitventing van de rob-antisyphilitique. LXXI. 1830, Mei, bl. 195.

- Missive van \*\*\* aan zijn vriend C. BRZGMAN, over de gelukkige gevolgen zijner aangewende pogingen tot behoud der equipagie (zeelieden) van 's lands fregat van oorlog, onder commando van den kapt. C. DE JONGH, als waarop in den tijd van 28 maanden, niet meer dan 2 dooden zijn geweest; benevens het antw. van gemelde Heer, met aanwijzing der middelen. Rott. Cornel, 1794, 8vo, f 0.10.
- Mösses, een geval van overbevruchting; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 241.
- Mode (De), in de geneeskunst, of iets uit de briefwisseling van meester JAN. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 285.

MODEL (J. G.), scheikundige proeven over het gemeene cornel-mos. Uit het Latijn door P. BODDAERT, IV. 1773, bl. 93.

- MORNS (J. J.), diss. med. de ascite, seu hydrope abdominali. Lugd. Bat. 1813.
- MOZA (J. H. W. MUYS VAN DE), waarneming eener genezene venerische beenverweeking, (osteosarcosis venerea). XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 263, 308.

activus of calidus in hare onderscheidene soorten. XXX. 1822, D. XXXII, st. 2, bl. 212, 266, 273.

(J. J. VAN DE), eene verbeterde geneeswijze van entropium beproefd. XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 746.

bij een' en ander' gevaccineerden waargenomen. XXX. 1818, D. XXVIII, st. 2. bl. 359.

- Mogelijkheid (Over de), om uit metaalen, waarin geen goud noch zilver is, echt goud en zilver te maaken, bestaande in het merkwaardig verhaal van verscheiden proeven, die daar van genoomen, en door gerechtlijke onderzoekingen als voldoende bevestigd zijn. Gevolgd van eenige alchijmistische aanmerkingen, geschiedenissen en waarnemingen, welke over de mogelijkheid van deze zonderlinge kunst licht verspreiden. Dordr. de Leeuw en Krap, 1795, 8vo, f 0.40.
- MOJON (B.), nieuw middel ter verwijdering van den moederkoek uit de baarmoeder, bij bloed vloeijing, na de geboorte des kinds; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 1, bl. 76.

MOKE (C. A.), spec, med. de metastasi. Lugd. Bat. 1806.

MOLESCHOTT (J.F.G.), waarneming eener gelukkige genezing van eene passio iliaca. LIV. 1824, D. I, st. 2, bl. 98.

MOLXENBORR (J. H.), iets aangaande de brassica oleracea costata nepenthiformis, DEC. (Met 1 afb.) LXXV. 1838, bl. 114.

Moll (A.), middel tegen hevige aangezigtspijn; medegedeeld door van Elnix. LVIII. 1831, st. 4, bl. 381.

van Dr. BAILLIE. I.VIII. 1827, st. 1, bl. 1.

donna; diplopia. LVIII. 1838, st. 1, bl. 53.

zout (sal ammoniacum depuratum). LVIII. 1823, st. 3, bl. 250.

bl. 365.

bl. 371.

bl. 373.

------ over de avena. LVIII. 1839, st. 4, bl. 374.

bardange radix. LVIII. 1839, st. 5, bl. 460.

belladonnae radix. LVIII. 1839, st. 5, bl. 461.

gen. LVIII. 1826, st. 3, bl. 262; st. 4, bl. 357; st. 5, bl. 457; st. 6, bl. 548; 1827, st. 1, bl. 79; st. 2, bl. 175; st. 3, bl. 222; st. 4, bl. 365; 1828, st. 3, bl. 259; st. 4, bl. 365. \_\_\_\_\_\_\_\_over de heroerten. LVIII. 1834, st. 1, bl. 4.

en van ELDIR, over de bloed zuigers. LVIII. 1821, st. 1, bl. 46.

beknopte beschrijving van den Aziatischen braakloop. (cholera Asiatica) in deszelfs verschijnselen, kenteekenen, oorzaken, onderscheidene vormen en geneeskundige behandeling; inzonderheid ten nøtte der heelmeesters ten platten lande. Arnh. Muller, 1832, 8vo, f 0.75.

antikritiek, aan de heeren van SEIPAIAM LUISCIUS, OMMID en MACQUELLIN, schrijvers van het *Geneeskundig Magazijn* over het systema van BROWN. XLII. 1808, D. V, st. 1, afd. 3, bl. 299.

——— bryoniae radix. LVIII. 1839, st. 5, bl. 465.

--------- over de camphora. LVIII. 1839, st. 6, bl. 537.

cajeputi oleum. LVIII. 1839, st. 5, bl. 466.

---------- proceve cener theorie van de werking der contagia acuta op het menschlijk ligchaam, en de algemeene behandeling der daaroit voortvloeijende ziekten. Nijmeg. van Goor (thans Thijssens en Zoon), 1815, 8vo, f 1.40.

regtskundigen. Arnh. *Muller*, 1825—1827, 8vo, 3 Dn. f 16.74.

practische bijdragen tot de leer der geneesmiddelen. LVIII. 1839, st. 3, bl. 272. Motz (A.), schets cener twee-jarige, zeer ingewikkelde ziekte, met lijkopening (hartziekte enz). LVIII. 1838, st. 2, bl. 125.

st. 1, bl 1; st. 2, bl. 97.

hydrops, door hevig zweeten genezen. LVIII. 1839, st. 2, bl. 101.

waarneming eener genezing van den kettingworm (taenia solium, vulgo taenia cucurbitina) naar de methode van BARMSER. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 1.

tende koortsen. XLVIII. D. II, st. 1, bl. 1.

kind in het vruchtwater. LVIII. 1839, supplem. hand 6, st. 1, bl. 73.

jare 1817; henevens eenige aanmerkingen daartoe en de kinderpokken betrekkelijk. XLVIII. D. IV, st. 2, bl. 97.

aan den schrijverder brochure onder de rubriek, nuttigheid der koffij, ter genezinge der koorts enz. XLIV. 1809, D. IV, n.º2, bl. 170.

ten der provincie Gelderland in het jaar 1831; naar eenige gedenen ingekomene officiële berigten opgemaakt. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 3, bl. 193.

------------ overde levertraan. LVIII. 1834, st. 1, bl. 6; 1838, st. 1, bl. 50.

st. 2, bl. 101.

waarneming eener buitengewoon groote mass. LVIII. 1834, st. 1, bl. 4.

iets omtrent bet gebruik van het moederkoren (secale cornutum) ter opwekking der barensweeën, benevens eene waarneming van lucht-inblazing bij een schijadood geboren kind. LVIII. 1831, st. 6, bl. 552.

waarneming van belangrijke ziekte-verschijnselen, waaronder witte pijnlijke zwelling (phlegmatia alba dolens) bij eene kraamvrouw. LVIII. 1832, st. 5, bl. 385.

iets over den pols, als ziekteteeken, met waarnemingen. LVIII. 1823, st. 4, bl. 289.

over het Prussias ferri. LVIII. 1834, st. 1, bl. 1.

handboek tot de leer der teekenen van gezondheid en ziekte (semiologia medica); naar de beste schrijvers vervaardigd. Gorinch. Noorduijn, 1821-1823, 8vo, 2 Dn met een aanhangsel. f 15.10.

spec. med. exhibens generalia quaedam circa theoriam, sic dictam, in citationis. Lugd. Bat. 1806.

over wormen en wormziekten. LVIII. 1821, bl. 20; 1822, st. 2, bl. 97, st. 3, bl. 185, st. 4, bl. 281.

----- gemeenzame brieven over het Scheveninger-zeebad, ten nutte

van lijders, half- lijders en niet- lijders enz. Arnh. Muller, 1824, Svo, pl. f 2.30.

MOLL (A.), wenken nopens den invloed der zwervende zenuw op de maag en de spysvertering. LVIII. 1824, suppl. band 2; st. 2, bl. 142.

------ (G.), over het palladium. XXXIV. 1836, D. II, bl. 116.

1824, D. II, bl. 365.

door J. VAN DEN Bos. XXXIV. 1822, D. I, bl. 292, 307.

1833, D. I, bl. 82, 275.

MOMBERT (M.), vierdaagsche pisopstopping. hij eenen nieuwgeboren knaap; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1838, supplem. hand 5, st. 4, bl. 330.

naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 316.

verlossing van eenen zuiger, bij eene zeventigjarige vrouw; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 325.

MOMMEITER (J. B. H.), diss. med. de dolore in genere, nes non positiones medici argumenti. Lugd. Bat. 1815.

MONCHY (S. DE), bericht van de inenting der kinder-pokjes in Rotterdam. IV. 1765, bl. 267, van de berichten.

deren. IV. 1769, bl. 351.

der gewoone ziekten van ons scheepsvolk, 't geen naar de Weet-'Indiën vaart. IV. 1761, bl. 1.

MONDE (W. VAN DEB), berigt van een zeldzaam geval, waarbij de beenderen van eene vrucht welke drie jaren verborgen zijn geweest, door den aars ontlast zijn. XLIV. 1816, D. IX, n.º 9, bl. 408.

Mondtrommel (De), een middel tegen de wurmen. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 58.

MONETA (C. J. DE), beproefd middel tegen dollen hondsbeet. XXXIX. 1801, D. V, st. 2, bl. 359.

MONNILHOFF (J.), ontleed- heel- en werktuigkundige zamenstelling over de brouken. Nieuwe veel vermeerderde en verbeterde druk, na des autheurs overlijden uitgegeven door zijnen opvolger A. NIEUWENHUYS. Amst. Hazen, 1793, 8vo, pl. f 1.50.

1777, bl. 231.

Monao (A.C.), waarnemingen omtrent de verzameling van bloedig weivocht in de borsten, welke met kanker bezet zijn, nader bevestigd met soortgelijke eigene waarnemingen door E. P. SWAGERMAN. XVII. 1802, D. VII, bl. 165.

Mors (J. B. VAN), acidum azoto-carbonicum. LXI. 1830, D. IX, nº. 6, bl. 291.

LXI. 1828, D.V, n°. 3, bl. 139.

nº. 3, bl. 128.

Moss (J. B. VAN), iets over de verbinding, welke de beide blaauwstofzeren: acidum cyanicum en acidum fulminicum, met water aangaan. LXII. 1839, D. III, Maart, bl. 181. - bereiding van het acidum fluo-silioicum. LXI. 1828, D. V, nº. 3, bl. 132. - over de bereiding van het acidum hydriödion;m. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 135. - bewaring van het vloeibare acidum hydrocyanicum. LXL 1828, D.V, n.º 3, bl. 138. – iets betrekkelijk het acidum lacticum. LXL 1893, D. XVI. a.º 7, bl. 13. - acidum melliticum. LXI. 1828, D. V., nº. 3, bl. 140. over het acidum valerianae. LXI. 1834, D. XVII. n.º4, bl. 200. over de theorie van den aether. LXI. 1828; D. V., nº. 2, Ы. 61. over het maaken van ae ther door zeezoutzuur, of zeezoutzure aether der apothecars. XLI. 1800, D. III, bl. 27. · · · · · · · - verschijnsel bij de bereiding van den aether waargenomen. LXI. 1826, D. II, n.º 6, bl. 319. - opmerking over eenige aethers. LXI. 1829, D. VIII, nº.3, bl. 121. - iets over de aethers. Medegedeeld door B. MEIJLINE. LXL 1829, D. VII, n.º 5, bl. 256. - iets over de aethers. LXII. 1838, D. III. Junij. nog iets over de aethervorming. LXII: 1835; D. I. October, bl. 124. · reägens voor alcaliën en zuren. LXL 1831, D. XI, n.º 1, bł. 21. over den staat der organische alcaliën in de kins-soorten. LXI. 1827, D. IV, n.º 2, bl. 71. nieuwe al caloide in de overhijvende loog na de crijstallisatie der quinine. Medegedeeld door B. MEULINE. LXI. 1829, D. VIII, n.º 2, bl. 67. - over het gebruik van den alcohol, als een preservatief bij overgebaalde wateren. LXI. 1827, D. IV, n.º 2, bl. 67. 1833, D. XVI, n.º 10, bl. 204. · · - · ontdekking van eenen nieuwen alcohol en eenen nieuwen aether. LXII. 1836, D. I. Janij, bl. 304. - al coh oł bij de gesting van brood-deeg verkregen. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 260. zwaveldamp op elkander. LXI. 1830, D. X, n.º 10, bl. 190. over de bereiding der altheine. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 241. ontdekking van valschen aluin. LXII. 1836, D. I. Junij, bl. 308. aluinaarde-metaal. LXI. 1827, D. IV, n.º 3, Ы. 130.

. ^

Mons (J. B. VAN), bereiding en eigenscheppen. van het aluminium. <u>LXI.</u> 1828, D. V, n.º 1, bl. 5.

\_\_\_\_\_ iets over de zoogenaamde amiden. LXI. 1833, D. XVI, n.º 7, bl. 11.

\_\_\_\_\_ bijzondere werking van de zoutzure ammonia op de azijnsure soda. LXI. 1830, D. IX, n.º 1, bl. 5.

aether. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 122.

n.º 6, bl. 304.

n.º 3, bl. 131.

drargyrum, lapis infernalis, murias ammoniae et murias hydrargyri. LXI. 1831, D. XII, n.º 8, bl. 61.

zuur. LXI. 1833, D. XV, n.º 3, bl. 148.

bereiding van eenen zeer sterken az ijn. LXI. 1826, D. II. n.º 4, bl. 233.

D. XIII, n.º. 1, bl. 1.

zuur belette azijngesting. Medegedeeld door B. MRILLINK. L.XL. 1829, D. VIII, n.º 2, bl. 64.

n.º 3, bl. 125.

D. III, n.º 5, bl. 262.

1836, D. I, Junij, bl. 306.

LXI. 1828, D. V, n.º 1, bl. 11.

deeld door B. MEULINK. LXI. 1829, D. VIII, n.º 2, bl. 75.

bereiding van den balsamum opadeldoch. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 244.

de ldoch, welke bijna ongekleurd is, en door den ouderdom niet troebel wordt. XLI. 1828, D. V, n.º 1, bl. 1.

anzienlijk praecipitaat levert. LXI. 1832, D. XIII, n.º 5, bl. 243.

hi-sulphuretum ferri en bi-sulphuretum stanni. LXI. 1834, D. XVII, n.º 5, bl. 255.

bi-sur-sulphas sodae. LXI. 1832, D. XIII, n.•5, bl. 246. Mozes (J. B. VAN), over de bleeking van het was door de soutstef. J.XJ. 1827, D. III, n.º 5, bl. 255.

D. IV, n.º 2, bl. 70.

zelve spoedig te doen zuigen. <u>LXI.</u> 1827, D. III, n.º 5, bl. 251.

zelver bloed te ontlasten en ten gebruik weder geschikt te maken. LXI. 1828, D. V, n.º1, bl. 21.

LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 252.

bl. 19. variëteit van den borax. LXI. 1828, D. V, n.º l,

bl. 142.

Medegedeeld door B. MELLINK. LXI. 1829, D. VIII, n.º 2, bl. 61.

over het bromium. LXI. 1826, D. III, n.º 1, bl. 1; 1827, D. III, n.º 3, bl. 123.

bereiding van het bromium, sonder sether. LXI. 1827, D. IV, n.º 2, bl. 64.

gen. LXI. 1826, D. III, n.º2, bl. 59.

bromium met het iddo-chlorium. LXI. 1826, D. III, n.º 2, hl. 64.

aether door kalk of bitteraarde. LXI. 1828, D. V, n. 5, bl. 242.

Maart, bl. 276.

D. III, n.º 1, bl. 6.

van den calamus aromaticus. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 259.

des applications générales de la doctrine des proportions determinées. Brux. de Mat, 1818, f 2.50.

chloruretum manganesium. LXI. 1827, D. IV, n.º 5, bl. 241.

gen. LXII. 1835, D. I. April, bl. 34.

108. over de kleur der chlore. LXII. 1835, D. I, Julij, bl.

1833, D. XVI, n.º 7, bl. 16.

denzelven gebruiken moet. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 149.

D. V, n.º 3, bl. 144.

Mons (J. B. VAN), ontdekking van een nieuw alcaleide (cynapin). LXF. 1827, D. IV, n.º 3, bl. 135.
barii. LXI. 1827, D. IV, n.º 5, bl. 246.
voordeelige bereiding van het donderzilver. LXI. 1827, D. IV, n.º 2, bl. 62. over de dracine. LXI. 1828, D. V, n.º 1, bl.
<b>16.</b>
den, veroorzaak door empl. cantharid. LXI. 1832, D. XIII, n.º 1, bl. 4.
April, bl. 34.
Junij, bl. 301.
wer de gallas chinici. LXI. 1828, D. V, n.º 1, Ы. 14. піеци voorschrift ter bereiding van het galnotenzuur.
LXI. 1827, D. IV, n.º 5, bl. 251.
1833, D. XVI, n.º 10, bl. 199.
n. <sup>9</sup> 3, bl. 129. aanmerkingen over de verschijnselen van het gatvanis-
mus, of de dierlijke electriciteit. XLL 1800, D. III, bl
D. XVI, n.º 10, bl. 205.
goud-zouten. LXI. 1830, D. IX, n.º 6, bl. 393. zuivering van den honing. LXI. 1827, D. IV, n.º 3,
bl. 129. iets over de vorming van den hout-azijn. LXI. 1830,
D. X, n.º 11, bl. 241. 
ammoniae, enz. LXI. 1834, D. XVII, n.º 1, bl. 2. bereiding van de hydriödas potassae. LXI. 1828,
D. V, n.º 1, bl. 2. ———————————————————————————————————
welk niet het minste vrij waterstof bevat. LXI. 1827, D. III, n.º 6, bl. 299.
B. MEIJLINK. LXI. 1829, D. VII, n.º1, bl. 3. middel om de blaauwe kleurstof te bepalen, welke
de in den handel voorkomende in digo bezit. LXI. 1827, D. IV, n.º5, bl. 243.
fluo-silicicum. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 133.
bl. 137.

Mons (J. B. VAN), idduretum hydrargyri nativnm, in Amerika gevonden. LXI. 1828, D. V. n.º1, bl. 11.

om het geel iöduretum potassiite ontkleuren. LXI. 1827, D. IV, n.º 3, bl. 130.

LXI. 1832, D. XIII, n.º 1, bl. 5.

scheikundige waarnemingen bevattende: een scheikundig onderzoek van jenever; over de werking van zoutstof op indigo, bereiding van oliemakend gas; de werking van kool op eene oplossing van potasch en azijnzuur; over kermes minerale en kwikzalf. LXI. 1832, D. XIII, n.º 4, bl. 181.

kalk op rood koper. LXI. 1833, D. XV, n.º 3, bl. 147.

zoutzuren kalk, met phosphorzure ammoniak. LXI. 1826, D. II., a.º 4, bl. 231.

kalk en zoutstofhoudende soda. LXI. 1827, D. III, n.º 5; bl. 271.

1836, D. II, September, bl. 39.

bl. 123.

bl. 248.

de verandering van zuringzure aether in mieren-aether, over twee nieuwe pyrophori enz. LXI. 1833, D. XV, n.º 5, bł. 249.

LXI. 1827, D. III, n.º5, bl. 254.

D. II, n.º 6, bl. 319.

LXI. 1828, D. V, n.º3, bl. 130.

houdend potasch-metaal, door zwavelzuur-koper-oxyde. LXI. 1828, D. Y, n.º 5, bl. 241.

D. XI, n.º 1, bl. 20.

1834, D. XVII, n.º3, bl. 141.

LXI. 1833, D. XV, n.º4, bl. 198.

LXI. 1834, D. XVIII, n.º7, bl. 1.

Mom (J. B. VAN), cenige belangrijke waarnenningen, betrekkelijk den invloed der koude op verschillende bereidingen. LXI. 1830, D. IX, n.º 2, bl. 96.
iets over den aard der in zeer ouden wijn gevondene kristallen. LXI. 1830, D. X, n.º 7, bl. 4.
middel om de in water moeijelijk oplosbaar zijnde ligeha- men te kristalliseren. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 261. iets over de kunst-kamfer. LXI. 1830, D. IX, n.º 2,
ы. 100.
LXI. 1831, D. XII, n.º 9, bl. 123. over de bevriezing van het kwik. LXI. 1827,
D. IV, n.º 3, bl. 128.
n.°3, bl. 146; 1833, D. XV, n.°4, bl. 196.
iets over het zoutzuurkwik. LXII. 1835, D. I, October, bl. 124.
D. XIII, n.º 5, bl. 244.
LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 122.
n.° 3, bl. 145.
cotine. LXI. 1827, D. IV, n <sup>o</sup> . 5, bl. 250.
1826, D. II, nº. 6, bl. 322.
LXI. 1830, D. X, nº. 10, bl. 183.
jets aangaande de hygrometrische werking van eenige plantaardige ligchamen en van de dierlijke blaas. LXI. 1831, D. XI, n <sup>o</sup> . 5, bl. 239.
wavelsure zouten, en de oplosbaarbeid van het lood door zwavelsuur en eenige ligchamen. LXI. 1828, D. V, 10°. 1, bl. 15.
lood-pleister uitoefent. LXI. 1826, D. II, nº. 4, bl. 231.
1833, D. XVI, nº. 7, bl. 15.
D. I, Junij, bl. 309.
m <sup>e</sup> . 3, bl. 146.
middel om eene zeer kleine hoeveelheid henkap te ontdekken. LXI. 1827, D. IV, n.º 5, bl. 249.
bus. LXI. 1830, D. IX, n.º 6, bl. 287.
van het Ural-gebergte. LXI. 1827, D. IV, n.º 3, bl: 135.

Mone (J. B. VAR), jets over cenige mierenzure zouten. LKI. 1830, D. IX, n.º 7, bl. 9.

gyr o-ammoniaeale. LXI. 1834, D. XVII, n.º 3, bl. 144.

1826, D. II, n.°6, bl. 321.

phine te onderscheiden. LXI, 1828, D. V, n.º 1, bl. 20.

eenige eigenaardige bijzonderheden, betrekkelijk verschillende soorten van nevel. Uit het Fransch door B. MEULINK. Zutph. Wansleben, 1830, 8vo, f 0.60.

nine en de nitras brucine. LXI. 1828, D. V, m.º 1, bl. 12.

bl. 201.

gas. LXI. 1830, D. X, n.º 8, bl. 63.

boom, en over de opperhuid (épiderme) van den berkenboom, en over het gebruik, dat van dezelve kan gemaakt worden. LXI. 1828, D. V, n.º1, bl. 21.

n.° 1, bl. 6.

dubbel over-phosphorzuren kelk, (bi-sur-phosphate de chaux). LXL 1830, D. X, n.º 7, bl. 1.

D. X, n.º 10, bl. 185.

den grond zijn geweest, verflensd zijn, weder frisch te maken. LXL 1828, D. V, n.º 1, bl. 25.

bl. 295.

platina maakt. LXI. 1827, D. III, n.º 3, bl. 126.

deeld door B. MEILINE. XLI. 1829, D. VII, n.º 1, bl. 4.

tina. Medegedeeld door B. MEIJLINE. LXI. 1829, D. VII, n.º 5, bl. 253.

platina-spons. LXI. 1827, D. III, n.º 3, bl. 127.

LXI. 1828. D. V, n.º l, bl. 9.

metaal. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl. 247.

\_\_\_\_\_ purper van Camtus. LXI. 1833, D. XVI, n.º 7, bl. 15. Mons (J. B. VAN), iets over den pyrophorus. Medegedeeld door B. Murs-LINE. LXI. 1829, D. VII, n.º 6, bl. 299.

1830, D. IX, n.°6, bl. 292.

kina-seorten bevatten, en gemakkelijke wijze om de kinazare quinine en cinchinine zouten te verkrijgen. LXI. 1827, D. IV, n<sup>o</sup>. 2, bl. 73.

door vermenging met kreeftsoogen. LXI. 1830, D. X, n°. 7, bl. 13.

Fransch. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 70, 106.

D. I, Oct. bl. 125.

LXI. 1826, D. II, nº. 6, bl. 317.

verandering van de salicine in eene nieuwe soort van henzoë-radikaal. LXII. 1838, D. III, Junij, bl. 78.

\_\_\_\_\_ bereiding der sa licine uit salix alba. LXI. 1834, D. XVII., n°. 3, bl. 147.

ther. LXI. 1827, D. III, nº. 5, bl. 266.

ammoniak. LXI. 1827, D. IV, nº. 3, bl. 126.

LXI. 1827, D. IV, nº. 2, bl. 68.

bl. 33; Julij, bl. 105.

van salpeterzure potasch over bruinsteen-oxyde en zwavelzuur. LXI. 1834, D. XVIII, nº. 9, bl. 122.

en het zoutzuur ammoniak. LXI. 1827, D. IV, nº. 3, bl. 123.

2, bl. 65.

metalen. LXI. 1827, D. IV, n<sup>o</sup>. 5, bl. 248.

1827, D. IV, n°. 3, bl. 138.

LXI. 1834, D. XVII, nº. 6, bl. 303.

D. XVII, n°. 3, bl. 148.

eene nieuwe stof in de inlandsche slaapbollen. LXI. 1827, D. IV, nº. 2, bl. 69.

(symphytum officinale). LXI. 1828, D. V, nº. 1, bl. 18.

LXI. 1830, D. X, n.º 10, bl. 187.

LXII. 1835, D. 1, October, bl. 125.

Mone (J. B. VAN), bijzonder verschijnest bij de bereiding van den spiriens nitri dulcis. LXL 1833, D. XVI, n.º 7, bl. 14. - bereiding van zuivere stiketof. LXI. 1827, D. III, n.º5, Ы. 243. - over cenige stikstof-verbindingen. LXI. 1834, D. XVII, n.º1, bl. 4. eene nieuw ontdekte organische stof in den bast des wortels van den appel- en peerboom. LXII. 1835, D. I, Julij, bl. 106; October, bl. 121, - middel ter heldermaking der stropen. I.XI. 1827, D. IV, n.º 2, H. 71. – iets over het sub-carbonas ammoniae. LXI. 1883, D. XV, n.º 4, bl. 197. · iets over het zuiver bijtend sublimaat. LXI. 1831, D. IX, n.º1, bl. 19. verandering van suikersuut in wijnsteensuur. LXII. 1837, D. II, Maart, bl. 121. - middel om zich van de zuiverheid der sulphas chinici te verzekeren. LXI. 1828, D. V, n.º 3, bl. 146, - iets over het sulphuretum ammoniae hydrogenetum, Medagodechi door B. MELHINE. LXL 1829, D. VIII, n.º 2. Ы. 66. iets over het gekristellissend super-tartras act berenza. LXII. 1836, D. II, Sept. bl. 38. syrupus florum persicorum. LXI. 1827, D. IV. n.•2, bl. 67. - hereiding the syrapus papaveris able a succe diluto. LXI. 1827, D. IV, n.º 2, bl. 61; n.º 3, bl. 121. - over de bereiding van de thridace. LXL 1827, D. III, n.º 5, bl. 239. \* iets over het furbithum minerale. LXI. 1831. D. XI, n.º 2, bl. 74. - valeniaan-aether. LKIII. 1838, D. III, Junij, bl. 84. um over het gasvørnig vloeispatil-chromiumsuur. LAI. 1826, D. H., nº, 4, bl. 227. - over de werking van de warmte op het zink-oxyde. LXII. 1685, D. 3, April, bl. 35. - iets over het, in verdunde lucht, bevrozen water. LXI. 1832, D. XHI, n.º 5, bl. 245. - Over DOBBERRINER'S zuiver waterstof. LXL 1827. D. IH, m.º 3, bl. 125. - onderzoek der zwete wijn-olie. LEL 1826, D. II. n.º 6, bl. 320. raffineriag van den wijnstesnwrmom in Italië. LXI. 1827, D. III, n.º 5, bl: 253. - iets over het wijneteensaur. LXI. 1834, D. XVIII. n.º 8, bl. 64. - daarstelling van het wijnsteenzuur spiesgians. LXI. 1830, D. X, n.º 10, bl. 181. . nog iets over den vasten staat van het ijs in het luchtledige. LXI. 1833, D. XV, n.º 3, bl. 148.

16

n het

iizer met gond. Mede

Mons (J. B. VAN), eene nieuwe verbinding van het ij zer met goud. Mede- gedeeld door B. MEIJLINE. LXI. 1829, D. VII, n.º 5, bl. 255. scheikundige waarnemingen wegens de verbranding van
ijzer enz. LXI. 1832, D. XIII, n.º 2, bl. 71. over de vorming van een bijzonder ijzer-zout. LXI.
1826, D. II, n.º 6, bl. 318. eenvoudige wijze om zetsels te droogen. LXI. 1834,
D. XVII, n.º 4, bl. 199. over de werking der zink op het acidum sulphuri-
cum absolutum. LXI. 1830, D. X, n.º8, bl. 61.
genaamde inzouting van verschillende ligchamen. LX1. 1851, D. XI,
1836, D. II, September, bl. 36.
nieuwe bereidingswijze der zout aethers. LAI. 1833,
D. XV, n.º 4, bl. 198. over eenige verbindingen van de zoutstof. LXI. 1827,
D. III, n.º 3, bl. 119. over de ontleding der onzijdige koolstofzure Mederedeeld door B. Mat-
zonten door gezwaveld waterstofgas. Medegedeeld door B. MEIJ- LINE. LXI. 1829, D. VII, n.º 5, bl. 258. over de werking der zoutstof op den vloeispaatzu-
ren kalk. Medegedeeld door B. MEULINK. LAI. 1029, D. VII, n. 29
medegedeeld door B. MEIJLINE. LXI. 1829, D. VIII, nº. 2, bl. 64. bereiding van den zoutstof aether, en eenige opmer-
kingen over de aethers in het algemeen. LXI. 1827, D. IV, nº. I.
MRIJLINK. LXI. 1829, D. VII, nº. 1, bl. 2; nº. 2, bl. 74. iets betrekkelijk het zoutzuur. LXI. 1830, D. IX
n°. 1, bl. 7. bijzondere uitwerkselen, welke de minerale zuren
onder zekere omstandigheden, bij het koper veroorzaken. LXI. 1828
D. V, nº. 3, bl. 143. iets over de vette zuren. LXI. 1834, D. XVII, nº. 4
bl.201. iets betrekkelijk den zurigaether. LXL 1834, D
XVII, nº. 6, bl. 301.
in onzijdig zoutstofhoudend en over-zoutstofhoudend arsenik. LX
1831, D. XI, nº. 1, bl. 15. 
B. MRIJLINK. LXI. 1829, D. VII, nº. 1, bl. 1.
tervrij zwavelzuur. LXII. 1837, D. II, Maart. bl. 122. over de werking van het zwavelzuur op den alco
hol. LXI. 1827, D. III, nº. 4, bl. 197.
Over de veranderingen ; ale plante housen door de ver

king van het zwavelzaur op den alcohol. LXI. 1828, D. V,  $n^{o}$ . 3, bl. 141.

Mons (J. B. VAN), over de werking van het zwavelzuur, op een mengsel van arsenikoxyde en zoutzure soda. LXI. 1831, D. XII, nº. 9, bl. 121.

1827, D. III, nº. 3, bl. 127.

Zie verder: Annales Générales.

MONTANI (G. C.), geschiedenis van een tetanus traumaticus, naar het Italiaansch met mededeelingen van VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 48.

MONTENS (W. H.), een haar-beursgezwel weggenomen bij een paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 621.

durende Junij en Julij van den laatst verloopen zomer, in de gemeenten Bokhoven en Engelen beeft geheerscht. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 265.

den kwaden droes, met eene bijvoeging van A. Numan. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 446.

Zie verder: RIJNDERS.

MONTGOMERY, een geval van slagadergezwel der carotis, in hetwelk de slagader boven het gezwel onderbonden werd; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 4.

MOONEN (J.), berigt wegens het Flerin-gras, (agrostis stolonifera). XXXIV. 1818, D. II, bl. 381.

MOORSEL (A. H. VAR), diss. med. de hepatitide. Lugd. Bat. 1829.

(F. VAN), diss. med. de ascite. Lugd. Bat. 1820.

MOQUETTE Ja. (J. B.), vrijmoedige gedachten over het middel tegen buikpijnen door J. VAN WIJK, afgegeven, doch door de Provinciale commissie van geneeskundig ouderzoek en toevoorzigt verboden. Rotterdam en Leijd. van Wijnhoven Hendriksen en van Benten, 1833, 8vo, f 0.30.

MORAAZ (S. A. DE), over de cicuta ter geneezing van den kanker. IX-. 1779, bl. 287.

neming betreffende eenen gesloten aars bij een kind. Middelb. van Benthem, 1817, 8vo,  $f 0.27'/_2$ . VII. 1817, D. II.

pokjes. Derde druk. Amst. Holtrop, 1794, 8vo, f 0.60.

ben boven de gewoone inënting der kinderpokjes te verkiezen zij, en J. S. VAUME, nieuwe bewijzen van de gevaaren der koepok-inënting enz. Uit het Fransch vertaald door C. BROER. Amst. Holtrop, 1801, 8vo, f 0.80.

der pok jes (variolae) op bijzondere tijden en plaatsen, somtijds onverwacht zich openbaren en zeer geweldig woeden; terwijl anderen, zelfs in de nabuurschap, daarvan op denzelfden tijd geheel bevrijdt zijn? VI. 1792, D. XV, bl. 265.

Morbus haemorrhagicus maculosus WERLHOFII, met opvolging van phthisis pituitosa. LXXIV. 1836, D.II, st. 1, bl. 28. MONNEN (C. F. A.), over de balaenoptera rostrata van Fabaseius, en beoordeeling der werken, welke over een dier dezer soort, den 4 Nov. 1827, ten oosten van de baven van Ostende gestrand, nitgegeven zijn. LXV. 1829, D. IV, bl. 52.

celwijs-weefsel en de ontlasting van deelen uit dezelve. LXV, 1830, D. V, bl. 55.

\_\_\_\_\_ responsio ad quaestionem zoologicam : quaeritur descriptio coralliorum fossilium in Belgio repertorum. III, 1827.... 1828. Cum 7 tabb. 22 figg. continentibus.

in Belgio repertorum sistens. Gron, 1828.

opmerkingen over het geskacht leiodina, en over de oprigting van een nieuw geslacht dekinia onder de microscopische dieren, met de opgave van humne wederzijdsche tot nu toe bekende soorten (met 1 afb.). LXV. 1830, D. V, bl. 200.

Gand. 1826.

- der standelkruiden (orchides) met twee knollige wortels plaats heeft, en bepaling van den natuurlijken vorm, dien zij zouden aannemen, indien zij niet aan eene standvastige miswassing (avortement) onderworpen waren enz. LXV. 1829, D.IV, bl. 358.
- MORRISON, aneurysma arteriae amonymae, volgens WARDROP's methode, door onderbinding dar carotis genezen; naar het Engelsch door VAN EL-DIK. LVIII. 1838, st. 3, bl. 225.
- MORVEAU (L. B. GUYTON), verbaudeling over de middelen om de lucht te zuiveren, de besmetting te voorkomen en derzelver voortgang te stuiten. Uit het Fransch vertaald, met de voorreden en aatteekeningen uit de Hoogd. overzetting van PFAFF, vermeerderd en met eenige anomerkingen vöorzien door A. STIFFIJAAN LUISCIUS: Leijd. Honkoop (thans de Grebber), 1802, 8vo, f 1.70.

MOSELEY (B.), diss. med. de causo tropico endemico, sive febre flava quae in Indiis occidentalibus observatur. Lugda Bat. 1791.

Mossal (W.), tegennatuurlijke vergrooting der levers, bij de runderen, in 1828. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 635.

vee, en deszelfs gebraik. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 635.

Most (G. F.), jets over ziektekundige gelaatk unde; mar het Hoogd. door A. Moll, LVIII. 1827, st. 2, bl. 97.

van het menschelijk leven, en tot verkrijging esner duurzame gezondheid; naar het Hoogd. door DE LESPINASSE. Zwohe *Tijl*, 1832, 8vo, f 1.25.

door van ELDIR. LVIII. 1830, st. 2 bl. 166.

------ encyclopedisch woordenboek der practische genees- heel-

un verlockunde. Naar de beste bronzen en eigene ondervinding, in verband met onderscheide practische genees- en heelkundigen bewerkt en uitgegeven. Naar het Hoogd. Amst. Sulpke, 1835–1838, 8vo, 5 Dn. f 24.40. Supplement op hetzelfde werk. Amst. Sulpke, 1839, 8vo, 2 st. f 4.80.

- Morr (v.), lijkopening van den lijder, aan welken de carotis aan gene zijde van een aneurysma onderbonden werd; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 4. bl. 312.
- MOULIN (V. J. DE ST.) responsio ad quaestionem botanicam: detur accurata descriptio botanica et oeconomica arborum, 1º almi campestris. 2º aesculi hippocastani. 3º tiliae Europaeae. 4º quercus roboris. 5º fagi sylvaticae. 6º juglandis regiae. 7º pini sylvestris LINN. 8º salicis viminalis. 9º populi moniliferae. 10º ribis rubri. II. 1826—1827.
- MOUTON (L. P.) diss. med. de oculorum in morbis habitu. Lugd. Bat. 1833.
- MOUWEN (P.), verslag omtrent de heerschende longziekte van het rundvee, in de provincie Gelderland, waargenomen en behandeld, van Junij tot December 1834. LXVII. 1837. D. III, bl. 150.
- MUCHE (F. G. A.) handleiding in de verordening der geneesmiddelen, ten gebruike van eerstbeginnende geneesheeren enz. Uit het Hoogd. vertaald en met aanmerkingen vermeerderd en volgens de pharmacopoea Batava ten gebruike van ons land ingerigt door J. J. RANT. Leijd. Honkoop, 1809, 8vo, f 2.00.
- MURLEN (C. J. v. D.) diss. med. de ventriculi dignitate in oeconomia corporis humani. Traj. ad Rhen. 1804.
- MUMRBECK, eene schijnbare hartziekte, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1824, st. 4, bl. 295.

merkwaardig geval, tot waarschuwing tegen eene te prikkelende behandeling van bevrorene menschen, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 85.

- MULDER (A. E. SAAGMENS), iets aangaande de beentjes, die men bij de ciprini aan de eerste wervels verbonden vindt. Met 1 afb. LXV. 1831, D. VI, bl. 84.
  - (C.), over aardappels aan de steng, boven den grond. XXXIV. 1636, D. II, bl. 250.
  - grandiflorus, in den kruidtuin van 's Rijks athenaeum, te Francker. LXV. 1829, D. IV, bl. 420.

van chlore op levendige deelen van planten. LXI. 1833, D. XV, n°. 4, bl. 181.

nus diodon, door R. J. GRAVES enz. Uit het Hoogd. XXXIV. 1831, • D. I. bl. 371:

hader berigt wegens den delphinus orca aan de Vriesche kust gevangen. XXXIV. 1832, D. I. bl. 300, 318.

\_\_\_\_\_\_ iets over de walvischaardige dieren. XXXIV. 1836, D. 1, bl. 434, 450, 466.

MULDER, in 1798 verrigt. XXXIV. 1824, D. 7, bl. 261.

MULDER (C), kruidkundige aanteekeningen aangaande de folia prolifera, met afb. LXXV. 1839, bl. 106.

mededeeling van het geschrift van de Londensche Professoren TURNER en CHEITISON over de uitwerkselen van vergiftige gazsoorten op gewassen. XXXIV. 1828, D. II, bl. 131, 148, 164.

XXXIV. 1831, D. I, bl. 338.

D. I, April. bl. 14.

iets over de vervalsching van de kina-loogzouten. LXI. 1827, D. III, n.º 4, bl. 179.

genomen in het laboratorium chemicum te Francker. LXII. 1835, D. I, Julij. bl. 85.

LXXV. bl. 71.

408.

stoffen gewikkelde metalen op metaal-oplossingen; met afb. XXXIV. 1826, D. II, bl. 227, 246.

aanteekening over de ontkieming van zaden op de oppervlakte van kwik, volgens PINOT. LXV. 1829, D. IV, bl. 428.

LXXV. 1836, bl. 66.

LXXV. 1836, bl. 65.

over het rood worden van sommige spijzen. Met een bijvoegsel van B. MEIJLINE. LXI. 1831, D. XII, n.º 11, bl. 241.

handleiding tot de scheikunde, ten gebruike bij mijne lessen, en voor eigene oefening van apothekers-leerlingen en lief bebbers dier wetenschap. Amst. Sulpke, 1825–1826, 8vo, 3 dl. f 6.80.

LXXV. 1835, bl. 65.

waarneming van den groei van een blad van urania speçiosa, in den kruidtuin van 's rijks athenaeum te Franeker. LXV. 1829. D. IV. bl. 251.

gevoelige en eenige andere planten. LXV. 1827, D. II, bl. 38.

D. III, bl. 112.

bl. 69.

iets over een walvisch-foetus. XXXIV. 1833, D. II, bl. 246; 1834, D. I, bl. 163.

kruidkundige aanteekeningen over den invloed der zaadlobben op den groei der planten; de uitwerking van heet water op verwelkte plantdeelen, en over de vruchtzetting. LXV. 1832, D. VII, bl. 9.

----- over de proeven en gevoelens van RASPAIL en van CAVENTOU

rakende het zetmeel (fécule) der planten. LXI. 1828, D. V, n.º 4, bl. 181; D. VI, n.º 2, bl. 61, n.º 3, bl. 121.

MULDER (C), over eenen zoo genaamde zwavelregen, in het jaar 1826 in Vriesland gevallen. LXI. 1827, D. IV, n.º 4, bl. 181.

MULDER (G. J.), action de l'acide hydrochlorique sur la protéine. LXXXI, 1838, pag. 163.

180. ISO.

vervaardigd. LXV. 1826, D. I, bl. 15.

---- acide antho-protéique. LXXXI. 1838, pag. 152.

D. V, bl. 218.

analysis chemica aquarum pluviae, fontium et fluminum urbis Rheno-Trajectinae et agri suburbani; nt inde efficiatur, quales ad potum quotidianum sint soluberrimae, quales in artibus quibusdam usurpari possint, quales evitandae sint. II. 1823 — 1824, cum tabula.

sche gom bereid. LXXIII. 1835, D. III, bl. 230.

1837, D. IV, bl. 379.

bl. 281.

\_\_\_\_\_\_bereiding van carburetum sulphuris. LXXIII. 1834, .D. П, Ы. 169.

action du chlore sur quelques substances animales. LXXXI 1839, pag. 397.

pag. 153.

----- chlorites animales. LXXXI. 1839, pag. 318.

en D. F. VAN DER PANT, aanmerkingen op den brief van ONTIJD over de al of niet besmettelijkheid der cholera. XXXIV. 1832, D. II, bl. 69.

450.

LXXIII. 1838, D. VI, bl. 163.

over coffeine en theine. LXXIII. 1837, D. V, bl. 458; 1836, D. IV, bl. 118. In 't Fransch vertaald, LXXXI, pag. 32.

plaatsen van den oceaan. LXXXIII. 1835, D. III, bl. 61; 1837, D. V, bl. 53.

responsio ad quaestionem medicam: entozoā, quae. docentibus observationibus medicorum et zoölogorum, in humanis corporibus hactenus in Belgio fuerunt reperta, enumerentur, et ad genera et species a RUDOLPHIO et BREMSEAO constituta, referantur, ut exquiratur deinceps, quibus maxime caussis, cum externis tum internis, illorum proventus sit tribuendus, quaeque praecipue morborum symptomata ab iisdem fuerint producta. II. 1822—1823.

en J. M. A. ROELANTS, bijdragen tot de geschiedenis der

thems in one vaderland heerschende ziekte (galk oorts). Rotzm. Mensing en van Westreenen. 1827, 8vo, f 0.40.

MULDER (G. J.), proeven met galvanismus van DAL NEGRO herheald. LXXIII. 1834, D II, bl. 343.

van Iersche mos-gelei, van plantenslijm van kweepitten, łijnzand, althaea, symphytum, saleb, tragacanth-gom; over de zamenstelling van ijslandsch-mosmeel en atlants-meel. LXXIII. 1838, D. V, bl. 546.

over de zamenstelling van Arabische gom; LXXIII, 1828, D. VI, bl. 167.

la composition des tourbes. LXXXI. 1838, pag. 132.

van J. VAN DER HOEVEN, LXXIII. 1836, D. VI, bl. 318.

derheid van de gekleurde vruchten LXV. 1832, D. VII, bl. 82.

\_\_\_\_\_ expériences sur l'huile de cassia et de cannelle. LXXXI. 1839, pag. 219.

pag. 14. sur la matiére principale des huitres. LXXXI. 1839,

molm en turf enz. XXXIV. 1839, D. II, bl. 323, 338.

werking van Iodium en bromium op carburetum sulphuris. LXXIII. 1834, D. II, bl. 166.

verandering en der bladeren. LXXIII. 1834, D. II, bl. 1.

1831, D. VI, bl. 1.

ammoniacale verkregen. LXI. 1830, D. X, nº. 7, bl. 48.

talliseren zoaten. LXXIII. 1833, D. I, bl. 303.

bl. 844.

XXXIX. 1638, D. II, M. 130.

brunnen, bij Grosskarben, in Ober-Hossen. XXXIV. 1834, D. II, bl. 204.

- sur la matière caséeuse. LXXXI. 1839, pag. 9.

LXV. 1826, D. I, bl. 134.

pag. 172. sur les nids d'oiseaux mangeables. LXXXI. 1838,

organiques. LXXXI. 1838, pag. 79.

oenanthaten. LXXIII. 1837, D. V, bl. 235.

	mum-soorten. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 151. ootleding van eene ontstekingskorst, eenen hart
polyp en'een	schijnvlies. LXXIII. 1837, D. IV, bl. 367. diss. pharm. de opio ejusque principiis, actions inter a
comparatis, Tra	j. ad Rhen. 1825. ontleding van cenige soortes Smirna's opium. LXXII
1834, D. H, M	l, 507. sur la phloridzine. LXXXI, 1839, pag. 26
85.	•
D. II, M. 453.	over wit en rood phosphorus-oxyde, LXXIII. 183
1826, D. I, bl.	
LXXIII. 1833,	
	proteine du cristallin. LXXXI. 1839, pag. 195. sur quelques combinaisons de la proteine. LXXXI, 183
pag. 16.	over proteine en bare verbindingen en ontleding
producten. LX	XIII. 1838, D. VI, bl. 87. overden pyrophorus van Hanz. LXV. 1832, D. VI
ы. 39.	recherches sur les résines de la tour be. LXXXI. 183
pag. 142.	sur la rutiline. LXXXI. 1839, pag. 165.
<u></u>	composition du saccharate de plomb. LXXXI. 183
pag. 299.	sur la matière colorante du sang. LXXXI. 183
pag. 70.	zijn er vergiftige slangen in ons Vaderland? XXXI
1835. D. I. H	412. D. II, bl. 91. over stearoptena van foelie- majoraan- citroen-
bergamot-olie; 434.	ever foelie- en campher-olie. LXXIII. 1837, D. V.
	over eenen toestel ter bepaling der stikstof in organise n. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 79.
	scheikundig onderzoek van eenige stoffen van ohol KXIII. 1833, D. I, bl. 1.
	over het bederfwerend vermogen van sublimaat vo I. 1835, D. III, bl. 79, 168.
	sur la composition de quelques substances animale
LXXXI. 1838	- over eene bereiding van schoone, groote kristallen v
	pro-ammoniacalis. LXV. 1830, D. V, bl. 140. - over sulpha's capro-ammoniacalis. LXXI
1837, D.V, 82.	bl. 447. In het Frønsch vertaald, LXXXI. 1838, p
	over tegengiften en proefmiddelen van opiu o, D. II, bl. 163. scheikundig onderzoek van Chinesche en Java-the

Rottm. van den Heuvell, 1836, 8vo, f 1.00; LXXII. 1836, D. III, bl. 290.

MULDER (G. J.), over het vergif van den Javaanschen upasboom. LXXIII. 1837, D. V, bl. 242. In 't Fransch vertaald. LXXXI. 1838, pag. 49.

née de Java. LXXXI. 1838, pag. 175.

to estel. LXV. 1829, D. IV, bl. 15.

1837, D. IV, bl. 329.

stof in galvanische toestellen. LXXIII. 1833, D. I. bl. 105, 321; 1834, D. I. bl. 243.

bl. 172.

Amsterdam en aangrenzende deelen vau ons Vaderland. Amst. Sulpke, 1828, 8vo, f 2.40.

leerboek der scheikundige werktuigkunde. Rott. Wijt, 1832–1835, 8vo, pl. 2 Dn. f 16.80.

in het dierlijk ligchaam. LXV. 1826, D. I, bl. 475.

1830, D. V, bl. 367.

bl. 28. bl. 28.

------ zamenstelling der ijzererts van Deventer. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 187.

ontwikkelde electriciteit door hetzelve. LXXIII, 1834, D. H, bl. 440.

agan. LXXIII. 1837, D. V, bl. 57.

C°. te Amsterdam. XXXIV. 1836, D. H. bl. 31.

bl. 93; 1836. D. IV, bl. 268.

Zie verder : MIQUEL.

koek op den baarmoedermond. XCIV. 1824, bl. 224.

bl. 42.

MULDER (J.), oratio de meritis PETRI CAMPERI in anatomian compartam. Accedunt annotationes biographicae et litterariae, atque descriptio musei CAMPERIANI. Gron. Spoormaker, 1809, 4to. in 't Nederd. vertaald door G. H. WACHTER. Gron. Römelingh, 1809, 8vo, / 1.25.

bevolen; bedenkingen tegen die met snepperwerktuigen. XCIV. 1824. bl. 104.

D. II, bl. 203<sup>a</sup>.

historia litteraria et critica forcipum et vectium obstetriciorum. Lugd. Bat. Honkoop, 1794, 8vo, cum 11 tab. aeneis. f 3.80.

over de gezwellen. XCIV. 1824, bl. 12.

verklaring van derzelver ontstaan. XCIV. 1824, bl. 78.

kool. XCIV. 1824, bl. 43.

cums daartegen. XCIV. 1824, bl. 48.

XCIV. 1824, bl. 232.

daarvan (Met af b.). XCIV. 1824, bl. 143.

den over het uitnemen van beenstukken in het algemeen. XCIV, 1824, bl. 187.

van denzelven. XCIV. 1824, bl. 236.

XCIV. 1824, bl. 227.

bl. 130. Vorming van eenen kunstigen oogappel. XCIV. 1824,

bl. 38.

XCIV. 1824, bl. 57.

bl. 73.

---- over de wanstaltigheden. XCIV. 1824, bl. 23.

XCIV. 1824, bl. 59.

\_\_\_\_\_ over de wonden. XCIV. 1824, bl. 5.

------ over het zoggezwel. XCIV. 1824, bl. 72.

ontveinsde zwangerheid enz. XCIV. 1824, bl. 229.

over de zweren. XCIV. 1824, bl. 10.

(J. C.), diss. med. chir. sistens observationem fracturae vertebrarum colli cum adnexa epicrisi. Traj. ad Rhen. 1832.

redevoering over de redenen, waarom de Nederlanders in

het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de heelen verloskunde hebben toegebragt. Leeuw. van der Sluis en Fink, 1800, 8vo, f 0.70.

MULDER (N.), diss. physiol. de functione he patis in disquisitione zodeomica illius visceris nixa. Lugd. Bat. 1818.

- oratio de meritis DAVIDIS MEESE, cum botanicis, tam aliis. III, 1821-1822.

elenchus plantarum, quae prope Leidam nascuntur. I. 1816—1817.

- catalogus plantarum prope Leidam mascentium, Lugd, Bat. 1827.

- MULLE, korte schets, of proef op den sekeren oorsprong van de buitengewone en overvloedige regens in de Nederlanden en naburige Staten. in het jaar 1816 en een deel van de eerste maanden van 1817, Gend. de Busscher, 1817, 8vo.
- MULLER, verhandeling over de verstoppingen des onderbuiks en de wijze om dezelve te genezen. (Getrokken uit het werk van den Hoogleeraar Kämpr)ten nutte van lijders. Uit het Hoogd. Met eene voorrede, en eenige ophelderende aanmerkingen, omtreat de leere van Kämpr, door E. J. THOMASSEN à THUESSINE. 's Hage van Cleef, 1790, 8vo. f 1.50.

(A.), bijzondere en schielijke geneezing van een, bij poozen, wederkomende pijnlijke kramptrekking in de slaapspier. XXVI. 1769, D. II, st. 2, bl. 505.

- waarnemingen omtrent de luchtsgesteldheid, weder en wind. mitsgaders aanteekeningen der ziekten, in ydere maand voorgevallen te Vlissingen, in den jære 1768. VI. 1779, D. I, bl. 620.

(G.), waarneming van een omgekeerden bodem der baarmoeder, weggenomen en gelakkig genezen. IV. 1760, bl. 257.

- (G. H.), diss. chem. med. de acido hydrocyanico. Lagd. Bat. 1835.

(J.), over het afhalen der nageboorten. XVIII. 1807, D. VI, Ы. 96.

(J. A.), diss. med. de cephalalgia. Lugd. Bat. 1819.

- waarnemingen van een cornu cutaneum op de voorhuid, en van luxuries cornea op den tepel en de onderlip. LVIII. 1837, st. 6, bl. 508.

- diss. path. med. de habitu phthisico. Traj. ad Rhen. 1838.

- tres tabulae vasorum corporis humani. Leidae et Trajecti ad Rhenum Luchtmans et van der Post, 1839, plano, ∫ 2.40.

(J. F.), verhandeling over de oorzaaken en behoedmiddelen, ter voorkominge van de tegenswoordig meerdere storfte van het volk op onze Oost-Indische scheepen. VIII. 1777, D. III, bl. 87.

Zie verder : BARNEVELD.

- (L. R.), diss. med. de febre intermittente, Gron. 1809. - (M. J. E.), kort verslag aangaande de cholera-morbus op Java. Met afb. X<sup>1</sup>. 1832, D. XIII, bl. 1.

(P.J.), diss. med. de fibra adstringenda. Gron. 1822.

(P. L.), uitstekend voordeel van het kers-laurier-water in

de vallende ziekte; mar het Hoogd. door van Elbra. LVEL. 1927 st. 5, hl. 392.

MULLER (P. L.), cene tegennatuurlijke ophooping der pis in de blass; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1827, st. 5, bl. 394.

van den littker arm; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1827, st. 5, bl. 391.

(S.), aanteekeningen over de natuurlijke gesteldheid van een gedeekte der westkust en hinnenlanden van Sumatra, met bijveeging van eenige waarzemingen en beschrijvingen van verscheidene dieren. Met afb. LXXV. 1835, bl. 315.

waarnemingen over de Indische krokodillen en beschrijving van eene nieuwe soort. Met 1 afb. LXXV. 1838, bl. 61.

1838, bl. 134.

MUNCH (K. Dž), anatomisch-pathologische waarnemingen esper geheele ontandung der pisblaas, medegedeeld aan J. C. KRAUSS, benevens deszelfs antwoord. Uit het Hoogd. XLVI. 1831, D. III, st. 8, bl. 36.

anatomisch-pathologische waarneming eener sectio caesarea, na den dood der moeder, medegedeeld aan J. C. KRAUSS, met deszelfs antwoord. Uit het Hoogd. XLVI. 1813, D. III, st. 3, bl. 40.

(L. DE), diss. med. de passione hysterica. Lugd. Bat. 1816.

MUNCKE (G. W.), verbandeling over het sterker bevorderen van den groei der planten door den regen, dan door het begieten. V. 1817, bl. 1.

MUNK (G.), disceptatio med. de sanguine. Lugd. Bat. 1837.

MUNNIKS (J.), diss. med. de atropa belladonna. Gron. 1803.

MUNSTER (J. van), con zestal verloskundige operation en waarnemingen, zoo omtrent het verlossen van vrouwen door de sectio ossis pubiz of doorsnijding der schwambeensvereeniging, als wegens het openen eener toegegroeide baarmoeder enz. Amst. Natema, 180k, Svo, f 0.55.

volg verrigt te Nijmegen. XXXIV. 1807, D. II, bl. 66; 1808, D. I, bl. 23.

schaambeenderen. XXXIV. 1802, D. II, bl. 339.

verslag ter beantwoording der belangrijke venag, of namelijk J. van Roscinn, heel- en stads vroed meester en S. Moraov wed. VLEBSCHHOUWER, vroedvrouw te Nijmegen, in het geval op den 2 en 3 Febr. 1805, am hunne verpligting al, dan niet, hebben beantwoord? Nijm. Fieweg, 1805, 8vo, f 0.50.

MUNTINGE (F. G.), spec. med. de diurcticis. Lugd. Bat. 1834.

MUNTINGHE (H.), diss. physiol. de functione placentae. Gron. 1810.

MURAT (V.), over de middelen om verschillende leverziekten, gewoonlijk onder den algemeenen naam van verstoppingen bekend, onderling te enderscheiden, naar het Fransch door A. MOLL. LVIII. 1823, st. 2, bl. 118.

MURHAN (J.), tetanus, ma cene gestokene wond van den voet ontstaan,

en door middel der doorsnijding van den nervus tibialis posticus genezen; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 5, bl. 416.

MURSIANA (C. L.), eenige aanmerkingen wegens het afzetten van ledematen (amputatiën); naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1821, st. 1, bl. 36; 1822, st. 3, bl. 249.

opgehelderd, vertaald en medegedeeld door F. VAN DEE BREGEN. Cz. XLVI. 1810, D. II, st. 1, bl. 126.

Museum anatomicum sive catalogus praeparatorum, etc. Ontleedkundig kabinet, of naamlijst van drooge en in liquor bewaarde anatomische en ziektekundige praeparaten van WILH. GREVE. Delft de Groot, 1814, 8vo.

Muskus (Over den). XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 590.

- MELJ (F. VAN DEA), twee verhandelingen, over de heerschende volksziektens te Breda, ten tijde van het beleg, derzelver toevallen en verschijnselen, en de veranderingen, die dezelve ondergaan hebben, na gelange van de verscheidenheid van het jaargetijde en voedsel, alsmede over de geneesmiddelen, die, bij het grootste gebrek aan alles, daartegen gebruikt zijn. Na de nieuwste uitgave van C. C. GRUNER, benevens de voorrede en aanteekeningen van denzelven. Uit het Latijn vertaald. Breda van Berger, 1794, 8vo, f 1.20.
- MIJSARAG (A.), over koeijen, die met kalveren blijven liggen. XI. 1786, bl. 1.
  - N.
- NAALDENBERG (A.) en J. S. SHIT, berigt eener voorspoedige verlossing door de keizersnede. XXXIV. 1805, D. II, bl. 370.
- parturiendum uteri ruptura. Fran. 1801.
- Naamlijst (Nieuwe) van eene fraaie en schoone verzameling, Nederduitsche en eenige Latijnsche, thans in gebruik zijnde, natuur- genees- ontleedheel- vroed- scheikundige en andere boek en, met de daar bij gestelde prijzen enz. Amst. van Es, 1792, 8vo, f 0.10.
- Nadeel (Het) der cryptogamen voor het vee, door de ondervindingen van vroegere tijden aangetoond. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 43.
- Nadeelen (Welke blijkbare) brengt het misbruik der sterke dranken op de gezondheid der jonge lieden voort? LIX. 1822, bl. 18.
- NAEGELE (A.), het worden, het lee ven, de gezondheid, de ziekte en de dood des menschelijken ligchaams, volgens de leer van Baoww, voorgesteld, nader ontwikkeld en ten gebruike van leergierige geneesheeren en anderen aangenaam en leerzaam beschreeven. Naar het Hoogd. Haarl. Boks, 1804, 8vo, f 0.90.

(F. C.), over het absorberend vermogen der baarmoeder; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 1, bl. 49.

het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1829, st. 2, bl. 175.

over het achterblijven, of niet te voorschijn komen, van

the hageboorte of van een gedeelte derzelve, na de uitdrijving der vrucht; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 144.

NAZERLE (F. C.), gedeeltelijke verscheuring der navelstreng, onder de verlossing; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 174.

het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1829, st. 2, bl. 173.

den derden vermeerderden en verbeterden Hoogd. druk uitgegeven door H. H. HAGEMAN JR. Utr. Natan, 1837, 8vo, f 5.00.

(H. F.), over de toekleving van den uitwendigen mond der baarmoeder, als hindernis der verlossing; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 1, bl. 56.

NAHUYS (P. A.), diss. chem. de aquae origine, ex basibus aëris puri et inflammabilis secum invicem combinatis. Harderw. van Kasteel, 1791, 8vo, f 0.60.

genaamd : cyanella capensis. Met afb. XIII. 1789, D. IV, st. 2, bl. 50.

van het voedsel in de slokdarm. IV. 1769, bl. 177.

verhandeling over een bijzonder middenzout uit de mesembryanthemum crystallinum of ijsplant. XIII. 1789, D. IV, st. 2, bl. 154.

cn van eene hevige long ontsteking, welke laatste door eene van zelve voortkomende kwijling gelukkig en volkomen gered werdt. VI. 1773, D. III, b1. 435.

bl. 1. verhandeling over het phlogiston. XIII. 1789, D. V,

en deszelfs werking op zommige midden-zouten. XIII. 1789, D. IV, st. 2, bl. 115.

tal van waterblaazen door den afgang. VI. 1773, D. III, bl. 455.

MANNINGA (H.), diss. med. de cura publica, in civitate Groningana, imprimis ad cives sanos et salvos servandos, tum veteriori, tum recentiori aevo, habita. Gron. 1838.

NARDO (G. S.), iets over de werking der cantharides op het levend menschelijk organismus; naar het Hoogd., medegedeeld door W. E. LUDEKING. LXXX. 1839. st. 1, bl. 12.

Nasporingen (Scheikundige) om de tegenwoordigheid van het acidum hydrocyanicum bij dieren, door hetzelve vergiftigd, te ontdekken. XXXIV. 1825, D. I, bl. 292.

NASSE (F.), nuttigheid der loodsuiker in de koorts met darmzweren; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1836, st. 1, bl. 84.

1837, supplem. band 5, st. 1, bl. 7.

Names (F.), over het steth cskoop; maar het Hoogd. door van KLENK. LVHI. 1831, st. 1, bL 1.

ELSAN. LVIII. 1827, st. 1, bl. 40.

en beoordeelen van ziekten, uit het Hoogd. door H. C. A. L. Forx. Utr. van der Post Jr., 1836, Svo, f 1.40

NATHANS (S.), verhandeling wegens de tandziakte. Amst. bij den Autheur. 1800, 800, geatis.

NAWAOF, over de chinoïdine; maar het Hoogd. door van ElDin. LVIII. 1837, st. 3, bl. 258.

NAUMANN (M. E. A.), gronden van de leer der smetstoffen. Uit het Hoogd. door C. PERELHARING, met eenig voorberigt van F. VAN MER BREGGEN Cz. Amst. Sybrandi, 1837, 8vo, *f* 1.00.

Newra (R. R.), cene hijdrage tot de behandeling van de ontwrichtingen der underkaak en der ledematen. LXXXII. 1838, st. 3. bl. 81.

(S. S.), specimen chir. med. de corporibus peregrinis en ecophiago removendis. France. 1804.

NAVEAU (J.), diss. med. de febribus in genere. Lugd. Bat. 1814.

Niccar (G.), over de werkstaamheid van het moederkoren in bloedvloeijingen, genarrhee en letcorrhee; maar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 67.

Nume, waanseming mopens voortzetting des levens van den moederkoek en de vrucht, zeven uren na den duod der moeder, met aanmerkingen van n'Ouraspone; maar het Hoogd. door van ELDIE. LVHI. 1837, et. 2, bl. 135.

NETTEN (C. A. GEISWEIT VAN DEB), beknopte handleiding tot de paardekonnis, dezelver gezondheidsbewaring en geneeskunde. Amst. en 's Hage van Cleef, 1819, 8vo, f 3.75.

en 's Hage van Cleef, 1812-1815, 8vo. pl., 2 Dn., f 10.00.

NEURMHANN, over de siekten der varken o; medegedeeld door C. F. WES-SELMAN JUN. XLIII. 1809, D. V. st. 2, bl. 253.

Naturan, over de werkaamheid win het kali bydrofodicum (hydriodas potassae); naar het Hoogd door van Erstu. LVIII. 1839, st. 2,

bl. 167. Nacara (C.), diss. chir. de labit leporini nature et origine. Traj. ad Rhen. 1822.

realization de la commentation que respondetor ad quaestionem zoôlogicam: readator historia naturalis et anatome muris arvalis Lmwazz (hypudaei arvalis ILLIGEBI): eorumque instituatur cum mure domestico comparatio.

- Exponetur, quas detrimenta per utrimque agri et prata praecipue capiant,

- quidque aut majore aut manore successa tentatario fuerit, ut hasc detrimenta vel caverentur vel tollerentur. II. 1820-1921.

Munorf (H. R. van), merkwaardige amputatie. LXVIII. 1829, D. III, st. 5, 5. 180.

D. IV, st. 3, bl. 117.

riae radialie. LXVIII. 1829, D. II, st. 4, bl. 207.

MERKOFF (H. R. VAN); gastro-enteritis. LXVIII. 1829, D. IM, et. 5, bl. 186.

bl. 174. hernia umbilicalis. LXVIII. 1829, D. III, st. 5,

den voet, benevens de beschrijving eener kunstlaars. LXVIII. 1829, D. III, st. 4, bl. 166.

NIELEN (P. M. v.), verhandeling over de inënting der kinderziekte in onze O. I. bezittingen. X. 1786, D. IV, bl. 87.

den koortsbast. IX<sup>4</sup>. 1783, bl. 1.

verhandeling over de Indiaansche pokken. IV. 1780, bl. 135.

NIBMANN (J. F.) de geneeskracht van het ammoniac-houdende zwavelzure koper (cuprum ammoniacale; sulphas cupro-ammoniacale) tegen den Sr. VIIUS-dans; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 4, bl. 355.

waterzucht; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1838, st. 5, bl. 461.

NUMAOP (D.), twee waarnemingen over de omkeering der baarmoeder. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 73.

NIESE, bijdragen tot de ziekten der deelen van het ruggemerg; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1839, supplem. band 5, st. 6; bl. 481.

NEBUHOFF (V. M.), diss. med. de Evôavasia, seu ars recte moriendi; d. i. de kunst om wel te sterven. Harderv. 1804.

NIRUWEEHUIS (F. L. A.), verbeterde bereiding van de kina-loogzouten, benevens geneeskundige waarnemingen van deze zuivere bestanddeelen der kina in tusschenpoozende en aanhoudende koortsen door C. J. NIEUWEN-HUIJS. Amst. van der Heij, 1823, 8vo, 1 pl., f 1.40.

XXXIV. 1821, D. II, bl. 323, 338.

ven ORRSTED. XXXIV. 1821, D. I, bl. 194.

------ (L.C.), diss. med. sistens momenta quaedam, de surditate per puncturam membranae tympani curandi. Traj. ad Rhen. 1807.

NIEUWEREUVS (A.), verhandeling over den voorkeur van den eenen boven den anderen liesch-breukband, en aanhangsel van den besten lieschbreukband. Met afb. XXI. 1803, D. HI, st. 4.

(C.J.), eenige wenken over de pathogenie, pathologie, therapie en actiologie der Aziatische oholera. Amst: Lastdrager en Lorié. 1833, Bvo, f 1.50.

tia wijn in kramp van den onderbuik. XLVI. 1813, D. III, st. 3, bi. 105.

purea in bloedstortingen. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 561.

17

NIEUWENEUVS (C. J.), de oorzaak der verplaatsing van het hart in de regter borstholte ontdekt bij eene merkwaardige lijkopening. XLVII. 1812, D. I, st. 1, bl. 155.

en P. BELLO, waarneemingen betreffende drie gevallen van merkwaardige hoofdwonden welke met beleediging van den schedel en de hersenen verbonden waren. Medegedeeld en met eene inleiding en aanmerkingen vergezeld door C. J. NIEUWENHUYS. XLVI. 1811, D. III, st. 1, bl. 80.

jaar 1834, te Amsterdam geheerscht hebben. XLVIII. D. VIII, st. 2, bl. 91.

iets over het dierlijk magnetismus, benevens eene waarneming van eene magnetischen slaap met helderziendheid, (clairvoyance) zonder magnetische kunstbewerking. XXX. 1813, D. XXIII, st. 2, bl. 549.

diss. med. de usu, inprimis diaetetico, muriatis sodae, seu salis cibarii. Gron. 1807.

(topographie) der stad Amsterdam. Amst. van der Heij, 1816–1820, 8vo, 4 Dn f 23.60.

te Amsterdam geheerscht hebben. XLVIII. D. VIII, st. 2, bl. 154.

jaar 1834 te Amsterdam geheerscht heeft. XLVIII. D. VIII, st. 2, bl. 136.

misbruiken in de geneeskunde, bestreden en gewijzigd. Amst. van Es (thans de Grebber), 1810, f 3.60.

geneeskundige verhandeling over warmte en koude. XXX. 1800', D. X, st. 2, bl. 330.

(F.), iets over de zoogenoemde kina-zouten. XLIV. 1822, D. XV, n°8, bl. 346.

diss. med. de normali et abnormali u rin ae indole. Lugd. Bat. 1820.

NIEUWHOFF (B.). Zie ZUCKEBT.

NIEUWLAND (P.), oratio de ratione disciplinarum physicarum, cum ratione elegantiorum, quae vocantur, literarum comparata, et ex utrarumque natura illustrata. Lugd. Bat. Honkoop, 1794, 4to, f 0.50.

Amst. Meijer en Warnars, 1792, 8vo, f 0.30; XXXVI. 1792, D. I, st. 1. bl. 389.

Zie verder : DEIMAN.

NINABER (E.C.), over de decapitatie, in het algemeen, benevens het verslag van eene, met gelukkigen afloop verrigte decapitatio humerf. LVIII. 1837, st. 6, bl. 516.

schillende ziekten. LVIII. 1831, st. 4, bl. 334.

nemingen opgehelderd (Met 1 afb.). LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 4, bl. 289. NISLE (L.), bijdragen tot de diagnostiek en pathogenie der darmzweren; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 6, bl. 481.

NISSABUS (H. W.), waarneemingen wegens den dauwwurm. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 141.

NOBEL (P.)) diss. med. de momentis quibusdam de actione alkalium in adfectione calculosa. Traj. ad Rhen. 1823.

- NOEMEN (J. S. VAN), diss. med. de lochiorum fluxu naturali atque praeternaturali. Lugd. Bat. 1805.
- NARKEN (H. V.), beschrijving en afbeelding van een nieuw werktuig, om den rook van tabak in de darmen te brengen. IV. 1765, bl. 252 van de berichten.

NOLEN (D.), waarneming eener, na voorafgegane beklemming, verstorvene hernia scrotalis, welke op de wijze, door D. SCHUURMAN voorgesteld, zonder anus artificalis genezen werd. XLVIII. D. II, st. 3, bl. 332.

NoLST (L.) verslag wegens de onlangs gedane inënting der kinder pokjes te Zwolle. XXXIII. 1794, D. I, bl. 130<sup>a</sup>.

ziekte. XXXII. 1791, D. II, bl. 1716.

aanmerkingen over de beschrijving van den vergifboom, in het Maleitsch genoemd pohoon upas, die, volgens het verhaal van N. P. FOERSCH, op het eiland Java te vinden zou zijn. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 104, 153.

- NONNI (T.), epitome de curatione morborum, Gr. ac Lat. ope codicum manuscrigtorum recensuit notasque adiecit J. S. BERNARD. Amst. Holtrop, 1794, 8vo, 2 tom. cum tab. f 8.00.
- NOODT (G. W.), spec. anat. path. de monstro quodam humano. Lugd. Bat. 1839.
- NOOREN (C. J.) diss. med. de apoplexia. Lugd. Bat. 1810.
- Noot (J. VAN DER), diss. med. de salivatione in variolis. Harderov. 1800.

NOOTEN (S. VAN), bericht van het gebruik der electriciteit in de genezing van lammigheid. VI. 1773, D. III, bl. 463.

NOOTHOOBN (A. E. VAN), waarom is de jenever erger dan de cholera? en, kan hij afgeschaft worden in Nederland? Doesb. Kets en Lambrechts 1839, 8vo. - f 0.45.

NORONHA (F.), beschrijving der altingia excelsa (Latijn en Hollandsch). X\*. 1790, D. V, bl. 49.

Bandom recognitarum. X. 1790, D. V, bl. 1, ter.

Holl. X<sup>a</sup>. 1790, D. V, bl. 1, bis.

NORTIER (A.), waarnemingen over de werking der hyosciamus op de zich vormende cataract. XLVIII. D. VI, st. 3, bl. 197.

waarneming wegens eene inversio uteri. XXXIV. 1821. D. II, bl. 149.

uteri. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 181.

4, bl. 275.

iets over de roos der eerstgeborenen (erysipelas

neonatorum), en de verharding van het celwijzeweefsel (induratio telae cellulosae). XLVIII. D. VI, st. 3, bl. 243.

NORONHA (A.), over het gebruik van het socale cornutum (moederkoren) in langdurige verlossingen. XLVIII. D. VII, st. 1, bl. 29.

Notificatie van den landdrost van Gelderland, bevattende een reglement, betrekkelijk het vangen en dooden der kevers en keverwormen in Gelderland. XLIII. 1808, D. IV, st. 3, bl. 513.

Notitie der prijzen van het verkogte kabinet van hoorns en schulpen van wijlen den Heer P. LYONET. 's Hage. van Cleef en Scheurleer. 1796, f 0.30.

NOTTELMAN (H.), de pokken-epidimie van de jaren 1832 en 1833 te Oosthuizen en omliggende gemeenten. LIV. 1837, D. IV, st. 1, bl. 118.

ker liesch, met ontlasting eens langen, ronden worms. Met aanmerkingen en gevolgtrekkingen van T. A. JORRITSMA en G. J. RIJNDERS. LIV. 1826, D. II, st. 1, bl. 85.

Novar (F. G.), diss. med. sistens historiam botanicam et medicam foliorum diosmae serratifoliae. Gron. 1827.

NOZZMAN (A.), antwoord op de vraage: wat is er tot nu toe over de natuurlijke historie van ons Vaderland geschreven? Wat ontbreekt er nog aan? En welke is de beste wijze, waarop de gemelde geschiedenis zoude dienen geschreven te worden? IV. 1796, st. 2, bl. 1.

(C.), het rhabarber van de echtste soort. VIII. 1774, D. I, bl. 455.

Mederlands vogelwerk, met derzelver beschrijving; na deszelfs dood vervolgd door M. HOUTTUYN en SEPP. Amst. Sepp, 1824, folio, gekl. pl. 4 Dn. f 424.00.

eene huisvesting der maskers van puistenbijteren. Met afb. VIII. 1790, D. IX, bl. 242.

NUMAN (A.) en D. VAN SETTEN, afdrijving der jongen bij dieren, welke over den gewonen tijd dragtig blijven. LXVII. 1837, D. III, bl. 285.

en G. VROLIK, verslag van proeven, met het aqua BINEL-LI, op dieren genomen. XXXIV. 1833, D. II, bl. 386.

van het extractum nucis vomicae alcohol. in verlammingen, bij onderscheidene dieren, waaronder tevens mededeelingen van den veearts BONTEKOR en RIJNDERS. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 174.

randi methodo ac usu. Gron. 1803.

stoffen kunnen verkrijgen voor onderscheiden vee, door cryptogamische voortbrengselen, welke op dezelve huisvesten, enz. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 1; 1830, D. II, st. 2, bl. 317.

et L. MARCHAND, sur les propriétés nuisibles, que les fourrages peuvent acquérir pour différens animaux domestiques, par des productions cryptogamiques. Traduit du Hollandais. Gron. Schierbeek, 1831, 8vo f 1.60. NUMAN (A.), waarnemingen omtrent het langdurig verblijf boven den gewonen dragttijd van gestorvene jongen bij de moeder-dieren. Met afbeeldingen. XXIV. 1831, D. III, bl. 27.

droes voor den mensch, door waarnemingen bevestigd. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 287.

omtrent de genezing van zeer groote gallen. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 188.

eener koe, gestorven aan eene langzame uittering, vergezeld van doorloop. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 257.

verkregen uit de maag en darmbuis van verschillende, zoo zieke als gezonde huisdieren. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 611. LXI. 1831, D. XI, n°. 2, bl. 87.

handboek der genees- en verloskunde van het vee, hoofdzakelijk getrokken uit onderscheidene in- en uitlandsche vee-artsenijkundige schriften, vooral ingerigt naar de behoeften van het koningrijk der Nederlanden. Gron. Schierbeek, 1819, 12mo, 2 pl. f 2.00. tweede druk, 1826, f 2.40.

1810, bl. 221.

maag van een paard huisvesten. Met afb. XXIV. 1833, D. IV, bl. 139.

(Met af beeldingen). XXIV. 1838, D. VII, bl. 163.

verschillende huisdieren. XXXIV. 1828, D. I, bl. 43, 178.

beproeving der wijze van SONDERLAND, om, door de mededeeling der smetstoffe van de kinderpokken aan het rund, koepokken voort te brengen, aan de vee-artsenijschool te Berlijn. XXXIV. 1834, D. I., bl. 293.

en daardoor koepokken voort te brengen, enz. XXXIV. 1831, D. I, bl. 388; D. II, bl. 2.

ken op onderscheidene huisdieren, met aanmerkingen daartoe betrekkelijk. XXX. 1825, D. XXXV, st. 2, bl. 418, 465, 523.

verhandeling over de koepokken zoo als dezelve natuurlijk bij het rund voorkomen en door inënting kunnen worden voortgebragt, en over de beveiligende mok of pokmok des paards; benevens een bijvoegsel, bevattende den uitslag der proefnemingen, om runderen door kinderpokstoffe te besmetten, en daardoor koepokken in glazen haarbuisjes te verzamelen en te bewaren. Utr. van Paddenburg, 1831, 4to, pl., f 4.80.

zamelen en te bewaren. XXXIV. 1831. D. II, bl. 19.

merk, om, door het inënten van runderen koepokstof te verkrijgen en over

de uitwerking dezer stoffe op den mensch, door B. HARTOG. XXXIV, 1834, D. II, bl. 160.

NUMAN (A.), algemeene beschouwing omtrent de heerschende longziekte van het rundvee, en de middelen om hare uitbreiding tegen te gaan, als dezelve een besmettelijke aard aanneemt enz. LXVII. 1837, D. III, bl. 1.

aanmerkingen op de longziekte onder het rundvee, in het district Mechelen. LXVII, 1830, D. II, st. 2, bl. 508.

werhandeling over het dierlijk magnetismus, als den grondslag ter verklaring der physische levensbetrekkingen of sympathie tusschen de dierlijke ligchamen. Gron. Schierbeek. 1815, 8vo, J 0.75.

duin-schapen. Met afb. LXXII. 1836, D. IV, bl. 1.

deelen bij sommige huisdieren, bepaaldelijk bij de koe, en beschouwing van dit verschijnsel, in betrekking tot de menstruatie der vrouw. LXXV. 1837, bl. 334.

deelen. Met afb. XXIV. 1833, D. IV, bl. 1.

Met 1 tab. LXXH. 1838, D. V, bl. 211.

handleiding tot de inlandsche schaaps-teeld, inzonderheid met opzigt tot verbetering der wol. LXXII. 1834, D. II, bl. 243, 385, met afb. en bl. 589, met tab.; 1835, D. III, bl. 11, 261, 414 met afb.; 1836, D. III, bl. 570.

1834, D. II, bl. 221.

billijke klagten der gevestigde vee-artsen in ons land, ten aanzien van onbekwame lieden, die, tot schade der vee-houders, de praktijk ongehinderd blijven uitoefenen. LXVII, 1829, D. II, st. 1, bl. 195.

derzelver onderwijs, overeenkomstig met het belang der maatschappij. LXVII. 1827, D. I, st. 1, bl. 1.

Zie verder: TRESLING.

Bat. 1831. (J. J.)diss. med. de diagnosivermium intestinorum. Lugd.

(S. H.), drietal waarnemingen omtrent de uitwerking der artémisia vulgaris in de vallende ziekte. XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 551.

phellandrii aquatici. XXX. 1813, D. XXIII, st. 2, bl. 165.

XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 74.

Nut (Over het) der zoutzure berookingen. XXXIV. 1832, D. I, bl. 116.

(Het) der koepok-inënting (vaccine), en eene zamenspraak tusschen twee buurvrouwen in de gemeente Neuzen (provincie Zeeland). Sluis in Vlaand. Jansen, 1826, 8vo, f 0.05.

- (Over het) van den tartarus emeticus, in aanhoudende koortsen. (febres continuae). XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 468. Nut (Het) van het waarnemen der ziekten bij dieren, bevestigd door FLOURENS. XLIV. 1829, D. XXII, n.º 12, bl. 534.

NIJÊHOLT (J. E. LIJKLAMA à), waarneming van het genezen van eene verlamming over het geheele ligehaam. XXVII. 1773, D. II, st. 2, bl. 62.

in plaats van de kina. XL. 1808, D. IV, st. 2, bl. 406.

(M. DEN BEER LIJKLAMA à), spoedige verdwijning van een kwaadaartigen uitslag, gevolgd op de inenting met de koepokstof. XXX. 1805, bl. 505.

NUEWHUIS (J. F. BONEL), over de walvischaardige dieren. XXXIV. 1836, D. I. bl. 153, 163, 331.

NEUMOFF (J.), diss. med. de epidemia Groningana, anno 1826. Traj. ad Rhen. 1827.

NIFFELS (J. M. L. W.), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1800.

## 0.

OATES (PARKINSON), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1839.

- **OBERDIEX** (J. C.), verhandeling over de nadeelige uitwerkselen van den winter van 1822 op boomen, heesters en planten, en over de middelen, door welke de nadeelige uitwerkselen van felle vorst eenigermate zijn te voorkomen. V. 1828, bl. 49.
- OCLERSE (C. F. R.), diss. med. de mercurio dulci ejusque usu in morbis infantum. Traj. ad Rhen. 1823.
- O'CONNEL (R.), diss. chir. de phagadena. Lugd. Bat. 1816.
- OIBSCHILWITZ (L. W. F.), de Nederlandsche stalmeester, of grondige onderrichting van al het geene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen enz. der paarden, zoo ook tot de ziektens en gebreeken der paarden, en hoe dezelve te kennen en te geneezen zijn enz. 3<sup>e</sup> verbeterde druk.
  's Hage van Cleef, 1803, 8vo, pl., f 2.50.
- OELZE, genezing eener slaapzucht van vier maanden, met algemeene verstijving verbonden, bij een elfjarig meisje; met een naschrift van HUFE-LAND; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, supplem. band 3, st. 2, bl. 97.
- ORRNERD (J. C.), proeven over de uitwerking van het galvanismus op de magneetnaald, uit het Fransch vertaald door F. S. J. XXXIV. 1820, D. 11, bl. 324.
- **OEST** (J. F.), allernoodzaaklijkste raad en waarschouwing voor jongelingen en jonge dochters, ter vermijding der onkuischheid in het algemeen en de zelfbevlekking in het bijzonder; vertaald naar den tweeden Hoogd. druk van een bekroond prijsschrift. Rott. Bronkhorst, van Wolfsbergen, van den Dries en van Santen. 1798, 8vo, f 1.50.

----- nieuwe uitgave. Amst. de Grebber, 1829, 8vo, f 1.40.

OESTERLEN, waarneming eener vertraging der verlossing, door eene atresie van den mond der baarmoeder veroorzaakt; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 4, bl. 335.

--- waarneming eener breukbeknelling, en van eene, naar ik

geloof, nleuwe methode, om de taxis te verrigten ; mar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIU. 1839, st. 4, bl. 337.

OESTERLEN, waarneming eener rheumatisch-spasmodische pisopstopping; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 4, bl. 331.

OEVER (J. VAN DEN), inquisitio in causam mortis suspensorum. Lugd. Bat. 1826.

OLFFEN (H. G.), diss. med. de apthis adultorum. Gron. 1816.

OLING (L.) over de nieuw-uitgevondene filtreer-werktuigen. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 441.

richting en waarschouwing. Amst. Holtrop, Leeuw. Cahais, 1806, 8vo, f 0.40.

OLISLAGERS (J. M. W.), bereiding van het acetas plumbi liquidum. LXI. 1827, D. III, n.º 6, bl. 300.

D. III, n.º6, bl. 301.

\_\_\_\_\_ candelae fumales. LXI. 1827, D. III, n.º 4, bl. 202.

cis peruviani fusc.) LXI. 1826, D. II, n.º 3, bl. 133.

pampinarum vitis). LXI. 1826, D. II, n.º 3, bl. 133.

bereiding van het hydro-sulphuretum stibii. 1826, D. II, n.º 4, bl. 234.

middel om planten voor insekten te bewaren. LXI. 1827, D. III, n.º 4, bl. 203.

aangenamen reuk. LXI. 1827, D. III, n.º 4, bl. 201.

alcoholicus). LXI. 1826, D. II, n.º 3, bl. 135.

bl. 201.

OLIVEIRA (A.), diss. chir. de ambustione. Lugd. Bat. 1823.

OLIVIER (G. VAN), beschrijving van eenen zeldzamen zeehooren, van het geslacht der tepelbakken. (Met afb.) V. 1817, bl. 241. Zie verder: BENNET.

Jz. (J.) bijdrage ter beantwoording der gewigtige vraag: is de cholera morbus besmettelijk? ---- zoo ja: is de oorzaak der besmetting in den dampkring of in het menschelijk ligchaam gelegen? XLIV. 1831, D. XXIV, n.º 7, bl. 335.

OLLION (P.), De huisdocter, of verhandeling van sommige ziekten, welker verschijnselen en behandeling elk een dient te kennen, als: de croup, de hersenkoorts, de beroerte, de schijndood, de vergiftigingen, de dolheid, brandwonden en de indigestie. Uit het Fransch vertaald. Rott. Mensing en van Westreenen, 1839, 8vo, f 1.25.

OLLIVIER, waarnemingen van ontwrichtingen des dijbeens; naar het Fransch door A. Moll. LVIII. 1825, st. 2, bl. 152.

(C. P.), vertoog, betreffende de monsterachtigheid door insluiting (foetus intra foetum). Uit het Fransch vertaald en met eene inleidende voorrede en aanteekeningen vermeerderd door A. van Earreum. Amst. de Grebber, 1830, 8vo, f 1.60.

Onderbindingswijzen van de belangrijkste slagaderen des menschelijken

Highamns, uit het Hoogd. naar het Engelsch door J. F. REIGUE, benevens een tweetal door den vertaler gedane belangrijke slagader-onderbindingen. LVIII. 1822, st. 2, bl. 137.

- Onderricht (Kort) voor den veehouder, ter gelegenheid der vee-ziekte, op last van het provintiaal coll. van Politie enz. in Gelderland, getrokken uit de advijzen der geneesk. faculteit te Harderwijk. Arnh. van Goor, 1798, 8vo, f 0.10.
- Onderrigt (Kort) hoe zich vooral de landlieden voor den nadeeligen invloed der groote zomerhitte en brandende zonnestralen moeten in acht nemen. XXXIV. 1808, D. II, bl. 130.
- Onderrigtingen (Naauwkeurige) en voorschriften omtrent 25 scheikundige hulpmiddelen, ten algemeene nutte uitgegeven door een voornaam scheikundige. Amst. Moolenijzer, 1832, 8vo, f 0.25.
- Onderwijs (Algemeen) hoe't hoornvee bij de thans heerschende ziekte te behandelen. Arnh. Moeleman, 1797, 8vo, f 0.10.
- Onderzoek (Natuurkundig), en ontleding van het menschenhair. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 144.
- wegens de middelen tegen schadelijke denne-insekten, en de nitroeijing van vogelsoorten afgekeurd. XLIII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 224.
- waarom de koe koe k zijne eigene eiëren niet uitbroedt enz. XXXIX. 1800, D. IV, st. 2, bl. 242.

een sterk vuur. XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 87.

ONNEN (F. J.), diss. chir. de prolapsu vesicae inversae connato. Traj. ad Rhen. 1824.

(H), diss. med. de vi consuetudinis tanquam varietatum utriusque hominis principii causarum summa. Traj. ad Rhen. 1803.

(M. F.), diss. med. de evolutione organorum vitae animalis fundamentalium corundemque momento. Traj. ad Rhen. 1836.

(P. L.), diss. med. de creozoto eiusque usu medico. Traj. ad Rhen. 1835.

vanisme, in eene aphonia incompleta. LVIII. 1837, st. 5, bl. 389.

ONSELEN (A. VAN), Twee waarnemingen eener genezene verlamming van het hovenste ooglid. XLVIII. D. I, st. 1. bl. 94.

ONSERVORT (A. G. VAN), opgave cener nieuwe manier, om de afzetting van den arm in het schoudergewricht te verrigten, (met afb.); medegedeeld door J. VAN DE VELDE. LVIII. 1828, st. 1, bl. 52.

gewricht door ééne snede weg te nemen. LXIX. 1827, D. II, st. 1. bl. 62.

schildvormig beursgezwel in en beneden de wenkbraauw; wegnening deszelven, aanwending der drooge hechting, en genezing met een naauwlijks merkbaar likteeken (Met afb.), LXXXII. 1838, st. 6, bl. 203.

zwellen, aan of in den omtrek der oogleden. LXXXII. 1839, st. 11, bl. 490.

ste ooglid (prolapsus conjunctivae palp. superior.) waardoor bet

gezigtvermogen verhinderd werd, wegneming en genezing. LXXXII. 1838, st. 3. bl. 87.

ONSENCORT (A. G. VAN), cenige bedenkingen, betrekkelijk de amputatie door de cirkelsnede of door de lapvorming. LXXXII. 1839, st. 5, bl. 303.

schouwd en met hetrekking tot derzelver uitoefening, zoo bij de land- en zeemagt, als in de koloniale dienst, onderling vergeleken enz. geschetst in eene redevoering. Utr. van der Monde, 1832, 8vo, f 2.40.

gezwel van het horenvlies. Met af b. LVIII. 1829, st. 1, bl. 31.

regenboog binnen de voorste oogkamer (staphyloma iridis intra bulbum). LXXXII. 1839, st. 6, bl. 346.

ontwrichting aan de linkerzijde van den vierden en vijfden halswervel, door mechanische middelen bestreden. Met af b. LXXXII. 1839, st. 12, bl. 562.

jaren, stilling der bloeding door omdraaijing (torsio arteriarum). met 1 afb. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 31.

bandeld ten leiddraad bij zijne lessen en in verband gebragt met zijne operative heelkunde. Amst. Sulpke, 1825-1827, 8vo, pl. 3 Dn. f 11.25. de operative heelkunde, stelselmatig voor-

nen buitenwaarts gekeerden horrelvoet (varus), met behulp van mechanische middelen. Met 1 af b. LXXXII. 1839, st. 10, bl. 420.

groeide moedervlekken (naevi materni pilares) over de geheele oppervlakte des ligchaams verspreid. Met afb. LXXXII. 1839, st. 1, bl. 25.

gedeelte. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 19.

met verplaatsing en uitneming der lens. LXXXII. 1838. st. 1, bl. 18.

van den kunstigen oogappel getrokken uit de *Allgemeine Medicinische Annalen* voor de maand October 1818, XLVIII. D. IV, st. 4, bl. 318.

bijdragen tot de geschiedenis der vorming van een' kunstigen oog appel; in het algemeen en tot die voor Nederland in het bijzonder; inzonderheid om deze kunstbewerking, volgens geheele nieuwe methoden en daartoe uitgedachte, zeer eenvoudige instrumenten te verrigten, gestaafd door practische gevallen. Utr. van der Monde, 1829, 8vo, gekl. pl. f 2.40.

voor ziekten te bewaren enz. volgens eene rijpe ondervinding te zamen gesteld. Utr. van der Monde, 1838, 8vo, 1 afb. f 1.50.

leiding tot het onderwijs derzelve betracht; benevens een overzigt der litte-

ratuur, betreffende dit onderwerp, sedert dien tijd tot op heden. Utr. van der Monde, 1838, 8vo, f 0.90.

ONSENCORT (A. G. VAN), nasporingen, betreffende de Egiptische oogontsteking door R. CHAMSERU. XLVIII. D. V, st. 3, bl. 235, D. V, st. 4, bl. 341.

zelve. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 20.

ters, bedeeld met het proto-iodur. hydrarg. LXXXII. 1838, st. 2, bl. 52.

verplaatsing der pu pil, met inklemming in het harde oogvlies (sclerotica) van een gedeelte oogappelrands van den regenboog', (met 1 afb.) LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 170.

van het gesmolten salpeterzure zilver (nitr. argent. fus.) onder den eenen of anderen vorm als. ectroticum, in oogontstekingen met slijmvloed enz. LXXXII. 1838, st. 4, bl. 122.

werktuig, ter verhelping van het scheelzien. XXX. 1829, D. XIX, st. 2, bl. 201.

betrekking inzonderheid tot de verschillende kunstbewerkingen, welke tegenwoordig tot derzelver genezing in gebruik zijn, als mede iets over den kunstigen oogappel en de belangrijkste zedert CHESELDEN tot op heden aangewende en nog bestaande methoden, door welke dezelve kan gevormd worden. Amst. Sulpke, 1819, 8vo, 3 pl. f 2.20.

waterbreuk van den traanzak, (hydrocele sacci lacrymalis). Met afb. LXXXII. 1839, st. 7, bl. 234.

de traanzakpijpzweer (fistula sacci lacrymalis incompleta externa, diffusa), met goed gevolg door de kunstbewerking bestreden. Met lafb. LXXXII. 1839, st. 9, bl. 367.

beschrijving van den heelkundigen veld to estel (apparatus chirurgico-castrensis). Uitgevonden en verzameld en onder deszelfs opzigt vervaardigd door F. BONNEELS. Gorinch. Noorduijn, 1828, 8vo, 1 afb. f 0.50. LVIII. 1828, st. 5, bl. 434.

behandeling der vetgezwellen aan de oogleden door de uitwendige aanwending van de calomel onder zalfvorm. LXXXII. 1838, st. 2, bl. 57.

mend horenvlies door creosot. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 17.

baematocele) bij een man van hooge jaren onder bezwarende omstandigheden, door de kunstbewerking met goed gevolg bestreden. LXXXII. 1839, st. III, bl. 171.

(acupunctura) na gedeeltelijke mislukking der inspuiting met tinct. Iod. LXXXII. 1838, st. 2, bl. 64.

(ligatura). LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 80.

OMSENDONT (A. G. VAN), genezing der waterbreuk, door binding, en nadere wijziging dezer kunstbewerking; medegedeeld door J. VAN DE VELDE. Met 1 afb. LVIII. 1829, st. 4, bl. 310.

Ontdekking der vervalsching van den balsamum copaïvae met vet e olie. LXII. 1836, D. I, Junij, bl. 313.

(De) van de kina of koortsbast. LXIV. 1826, D. II, n.º 5, bl. 301 van het Mengelwerk.

Ontdekkingen (Nieuwe) omtrent den aard en eigenlijken zetel van de schele hoofdpijn en der doofheid (hemicranie) en derzelver nieuwe wijze van behandeling van den Heer MźNź MAURICE. Uit het Fransch vertaald naar de vierde, veel verbeterde en vermeerderde uitgave door J. J. SCHRÖDER. Amst. Massignac, 1838, 8vo, f 1.00.

Ontsteking (Plaatselijke) van de vena cephalica. LXXIV. 1835, D. I, st. 6, bl. 561.

Ontvlamming van phosphorus en iöde. XXXIV. 1824, D. I, bl. 390.

ONTLID (C. G.), diss. physiol. de causa absorptionis per vasa lymphatica. Lugd. Bat. 1795.

belangrijke waarneming ter bevestiging van het uitmuntend nut der arnica-wortel en campher, ter afwering en beteugeling der plaatselijke rotting. XLII. 1807, D. IV, st. 3, bl. 34.

zeven brieven aan F. VAN DEB BREGGEN Cz. over de al of niet besmettelijkheid der cholera. XXXIV. 1832, D. II, bl. 35, 98, 147, 228, 290, 306, 373, 386; 1833, D. I, bl. 20, 35, 53, 66.

XXIV. 1838, D. VII, bl. 47.

de waarde der koepok-in en ting gehandhaafd, en op nieuw aanbevolen aan ouders en kunstgenooten, tegen de bestrijding derzelve van A. CAPADOSE, of, de vaccine aan de beginselen van godsdienst, rede en ware geneeskunde getoetst. 's Hage *Allart* (thans Bom), 1824, 8vo, f 2.00.

nieuwe bijdrage tot de waarde der koepok-inënting, behelzende de ontwikkeling van sommige voorname punten en derzelver bevestiging door daadzaken, of het vervolg op de vaccine, aan de beginselen van godsdienst, rede en ware geneeskunde getoetst. Amst. van der Heij, 1828, 8vo, f 3.90.

verhandeling over de longtering. XLII. 1803, D. II, st. 3, bl. 1; 1804, D. III, st. 2, bl. 1; st. 3, bl. 1; 1809, D. V, st. 2, afd. 1, bl. 63; 1815, D. V, st. 3, bl. 104.

Honkoop, 1797, 8vo, f 3.00.

\_\_\_\_\_ iets over het perkinisme. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 42.

gen des dierelijken ligchaams. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 1; st. 3, bl. 1.

bl. 1. proeve over de venusziekte. XLII. 1807, D. IV, st. 1,

den zuren, en vooral van het verdund salpeterzuur, in de genezing

der venusziekte; als mede over de wijze, waarop de verschillende antivenerische geneesmiddelen het venusgif tegengaan en vernietigen. XLI. 1799, D. II, bl. 166.

Zie verder : DIBBETZ.

- Onvermogen (plotselijk), om spijzen en dranken in de maag te brengen, door de electriciteit genezen; naar het Hoogd. door VAN ELDIE. LVIII. 1823, supplem. band. 1, st. 3, bl. 283.
- ONLINUS (A. J.), de wonderbare genezingen, welke de Prins A. von Ho-HENLOBE, sedert den 20 van zomermaand 1821, binnen Wurtzburg heeft gedaan, beschouwd. Naar de derde Hoogd. uitgave. 's Hage Langenhuizen, 1822, 8vo, f 0.50.

OOGHE (J. B.), diss. med. de morbis aetatum. Lugd. Bat. 1816.

Oorsprong (Over den) van de Arabische gom en het sandrak. LXIII. 1825, April. bl. 69.

van het koffij-drinken, benevens het voor- en nadeel van hetzelve. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 729.

Oorzaken (Zeldzame) van een' schielijken en smartelijken dood enz. XXXVIII. 1817, n.º 12, bl. 539.

- (Over eenige) der verkoudendheid. XXX. 1812, D. XXII, st. 2, bl. 252.

OOSTERBEER (J. G.), diss. pharm. med. de deutoxydo arsenici. Gron. 1830.

OOSTERDIJK Jz. (N. G.), verhandeling over een zeldzaam gebrek van het dijebeen, ontsteking van het beenvlies. Met afb. VI. 1771, D. II, bl. 343.

– bedenkingen over eene moeilijke doorzwelging en inhouding van spijs en drank. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 185.

- waarneming bij de inenting der kinderziekte in eenen gevaccineerde. XXXIV. 1804, D. I, bl. 83.

- lofrede op PARADUS. XXXIV. 1812, D. II, Ы. 363.

- korte waarnemingen en stellingen uit breedere geneeskundige opteekeningen getrokken. (peripneumonia, phthisis. pulmonulis, convulsio, hydrops, morbi complicati, mortuorum calculus). XLIII. 1815, D. V, st. 3, bl. 1.

- waarneeming eener pisvloeijinge, binnen weinige dagen doodelijk. IV. 1770, bl. 30 van de berichten.

OOSTERLO (F.), diss. med. de mania puerperali. Gron. 1822.

Oostkamp (J. A.), iets over de sneeuw-wurmen; of zoogenaamde sneeuwvlooijen. XXX. 1813, D. XXIII; st. 2, bl. 497.

OPDORP (J. H. VAN), arthritis metgeringe gastritis. LXVIII. 1827, D. I. st, 1, bl. 31.

- onderzoekingen over den Aziatischen braakloop, bij eenen persoon, die zich in den hoogsten graad van clairvoyance van het magnetisch somnambulismus bevond. Breda Sterk, 1832, 8vo. f 0.30.

merkwaardige ziekte van het hart, bij eene koe. LXVIII. 1830, D. II, st. 2, bl. 636.

waarneming van ischialgia, door de acupunctura hersteld. LXVIII. 1827, D. I, st. 3, bl. 122.

- aanmerkingen op Ackenduck over het werken der kinderen in de fabrijken. XXXIV. 1839, D. I, bl. 114.

OPDOBP (J. H. VAN), eenige waarnemingen van slepende maag-ontsteking LXVIII. 1827, D. I, st. 3, bl. 110.

bl. 55. bl. 55.

van het aangezigt. LXVIII. 1830, D. IV, st. 1; bl. 12.

Opgave van een beproefd middel tegen de dollehonsbeet. 's Hage Fallee, 1802, 8vo, Gratis.

\_\_\_\_\_\_ (statistieke) van het personeel der geneeskundigen in de provincie Gelderland. LXXI. 1830, Aug. bl. 354.

(statistieke) van het personeel der geneeskundigen in de provincie Noord-Holland, ressort Amst. LXXI. 1830, Maart, bl. 115. Mei, bl. 214.

(statistieke) van het personeel der geneeskundigen in de provincie West-Vlaanderen. LXXI. 1830, Junij, hl. 259.

\_\_\_\_\_ (statistieke) van het personeel der geneeskundigen in de provincie Zeeland. LXXI. 1830, Feb. bl. 71.

Opkomst (De), voortgang en manier van de operatie van de cataract, door welke het kristallijn lichaam uit het oog wordt uitgenomen. XXV. 1761, D. I, st. 1, bl. 190, 260, 340; st. 2, bl. 924. (Met afbeelding).

Opkweeking (Volkomene veilige), van kleine kinderen, zonder moederborst of minne, in opvolging der voorschriften van F. L. MEISZNER. Corinchem Neorduijn, 1829, 8vo, f 0.80.

Oplossing (Over de) van caoutschouk in aether. XXXIV. 1824, D. I, bl. 406, 421.

------ (Stinkende en bittere), om de insekten, wandluizen, mieren, boomluizen, rupsen, enz. te dooden. LXI. 1824, D. I, n.º 1, bl. 52.

Over de) van phosphorus in alkohol. XXXIV. 1822, D. II, bl. 4.

(Over de) van zwa vel in vette olieën. LXII. 1835, D. I, October, bl. 178.

Opmerkingen omtrent het toedienen van in ouwels gewikkelde geneesmiddelen. LXXIV. 1836, D. II, st. 3, bl. 221.

moorddadige ziekte der kinderen in hunne eerste levensjaren. LIX. 1822, bl. 125.

ver den oplosbaaren wijnsteen. (tart. boraxat.) XXXV. 1792, D. I, st. 1, bl. 80.

OPPENHEIM (F.W.), over de onderbinding van groote aneurysmatische vaten, aan het van het hart verwijderde gedeelte des gezwels; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 6, bl 509.

(valsche gewrichten) en eene nieuwe geneeswijze derzelve; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, st. 4, bl. 326, st. 5, bl. 416.

OPPERT, korte geschiedenis van de laatste epidemie van mazelen, te Berlijn; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 109. Oprigting van een nosocomium san de akademie te Groningen. XXXIV. 1802, bl. 55.

esner zoölogische so cieteit te Utrecht. XXXIV. 1839, D. I, bl. 367.

ORNILA, lessen over de scheikunde, toegepast op de practische en geregtelijke geneeskunde, verkort medegedeeld. Uit het Fransch door B. MRIJLINK. Amst. van Es (thans de Grebber), 1829, 8vo, f 1.50.

ORTMANN, gelukkige genezing eener wond, welke in den onderbuik en de zwangere baarmoeder gedrongen was; naar het Hoogd. door VAN EL-DIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 123.

OSANN (E.), nuttigheid van het dierlijk bad (balneum animale) bij verlamming en stijfheid; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 4, bl. 334.

over het gebruik van den granaatwortelbast, tegen den lintworm; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII, 1832, st. 3, bl. 268.

bet Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1832; st. 4, bl. 289.

OSCH (C. VAN), diss. med. pract. de hysteria. Traj. ad Rhen. 1810.

OSIANDER (J. F.), hoe kunnen vroedkundigen zich bij verlossingen voor besmetting en andere nadeelige invloeden beveiligen? naar het Hoogd. met eene aanmerking van van ELDIK. LVIII. 1827, st. 6, bl. 529.

gevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen. Naar den tweeden druk uit het Hoogd. Leenw. Schierbeek, 1835, 12mo, f 2.00.

OSEAMP (D.L.), waarneemingen der geneeskundige electriciteit; in verschillende omstandigheden. Naar het Engelsch. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 226.

kinderpokjes. XXXIII. 1797, D. II, bl. 154<sup>b</sup>.

verhandeling over de natuurlijke en ingeënte kinderpokjes; benevens de wijze om zich voor dezelve te behoeden en voor te bereiden. Amst. Dóll, 1797, 8vo, f 0.70.

naauwkeurige beschrijving van den grooten en den kleinen orang-outang, gelijk ook van den gibbon. Amst. Sepp, 1804, 4to, pl., f1.00.

tabulae plantarum terminologicae, adjecta systematis LINNANI explicatione, nec non praecipuos vegetabilium characteres ernendi, methodo brevissima. Lugd. Bat. Honkoop, 1792, f 1.50.

OTT (F.A.), theoretisch-practisch handboek der algemeene en bijzondere heelkundige instrumenten- en verbandleer, of der werktuigelijke geneesmiddelleer, ten gebruike bij voorlezingen en zelfonderrigt, met toepassing op het leerboek der heelkunde van Curzius; bearheid naar de derde geheel omgewerkte en zeer vermeerderde uitgave zijner afbeeldingen en beschrijving der voornaamste oudere en nieuwere heelkundige werktuigen en verbanden, vertaald door A. POTOIRTER. Leijd. van den Heuvell, 1836-1838, 8vo, pl., zes aflev. f 12.70.

Orr (J. J.), diss. med. de scorbuto. Lugd. Bat. 1838.

OTTO (C.), ervaringen omtrent het gebruik van den zwavel-alcohol tegen rheumatismen en jicht; naar het Hoogd. door van ELDSK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 271.

OUDEMAN (N.), diss. anat. physiol. de venarum praecipue meseraicarum fabrica et actione. Gron. 1792.

OUDEMANS (A. C.), korte schets van de geschiedenis der electriciteit. LXIII. 1828, D. II, st. 6, bl. 327.

OULES (J. J.), voorschrift ter bereiding van eene zeer goede syr. amygdalarum, medegedeeld door C. OVERSLUIS. LXI. 1831, D. XI, nº. 2, bl. 76.

OUTEREN (D. VAN), analecta de retroverso utero. Lugd. Bat. 1819.

OUTREPONT (J. D'), over de ziekten en abnormiteiten van den moederkoek; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1832, st. 2, bl. 128; st. 3, bl. 244; st. 4, bl. 352.

ELDIK. LVIII. 1828, st. 6, bl. 549.

den verloskundigen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 6, bl. 556.

ting, ten gevolge van verlamming der blaas, ontstaande; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1838, supplem. hand 5, st. 5, bl. 408.

van ELDIK. LVIII. 1828, st. 6, bl. 551.

het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 60.

OVERDORF (K. B. L.), het gebruik van den hefboom (vectis) in de verloskunde van den tegenwoordigen tijd, vergeleken met dien van vroegere tijden. LXXI. 1830, December, bl. 542.

1830, Mei, bl. 197.

etandigheden bij de dierlijke voortteling. LXXI. 1830, November, bl. 497.

OVERDUIN (J.), scematische en anotomistische verklaring der onderscheidene theoriën van de bereidingen uit de Nederlandsche apotheek; tot speedig en gemakkelijk onderwijs voor leerlingen. Dordr. Blassé en van Braam, 1835, Svo, f 1.80.

in de pharmacopoea Belgica, voorgesteld in vragen en antwoorden, benevans een aantal chemische verhandelingen, ten dienste van de zoodanigen, welke zich voorbereiden tot bet afleggen van examen. Dord. Blassé en oan Braam, 1825, 8vo, f 1.80.

en verhondingen van de bestanddeelen der ligebanen betreft, aangemeten aan den tegenwoordigen toestand der wetenschappen in het electrochemische tijdperk. Breda. Sterk, 1826, 8vo, f 2.50.

OVERDUYN (C. A.), diss. med. de syphilitide infantum. Gron. 1819. Ovensturs (C.), iets over de uit zeep bereide lood pleister (empl. plumbi). LXI. 1830, D. X; nº. 10, bl. 191.

Overzigt (vlugtig) van den staat der artsenijbereidkunde in ons vaderland. LXXIV. 1835, D. I. st. 5, bl. 417.

..... der behoedmiddelen tegen de cholera Indica. XXXVIII. 1832, n.º1, bl. 27.

van de voornaamste maatregelen tegen de Aziatische cholera of braakloop, en de beste middelen daartegen te bezigen van het begin der besmetting af tot aan de komst van een geneesheer. Uit het Hoogd. doch eenigzins naar de geschiktheid van ons land veranderd. Gron. Schierbeek, 1831, 8vo, f 0.08.

(beknopt) van de verschijnselen, tegengiften en behandeling van onderscheidene vergiften. Uit het Hoogd. Utr: *Vermijne*, 1838, 16mo, f 0.40.

vaderland heerschende Groningsche ziekte. LXVIII. 1827, D. I, st. 2, bl. 63.

Ozr, (F. J. D'), diss. med. de crisibus. Lugd. Bat. 1817.

## P.

- PAAUW (S. VAN DEA), iets over de champignon in houten vloeren en boiseringen, met aanwijzing van eenige middelen tot verdrijving derzelve. LXXII. 1832, D. I, bl. 260.
- PABST (F. A. J.), responsio ad quaestionem : quaeritur accurata expositio creozoti, qua ejus parandi ratio, proprietates et usus (medico excepto) indicentur, et auctoris etiam, si fieri possit, experimentis illustrentur. II. 1835—1836.

PAIGE (A. J. LE), diss. med. de ischuria. Lugd. Bat. 1801.

PALIER (J. C.), verhandeling over twee ongemeene groote beenderen, welke in den Bommeler-Waard gevonden zijn. (Met 1 afb.) IV. 1770, bl. 373.

bericht wegens een moustreus kake been enz. (Met 1 afb.) IV. 1770, bl. 118 van de berichten.

berichten. berigt van eenig steede-hout. IV. 1765, bl. 223 van de

(dubbel hoenderei). (Met 1 afb.) IV. 1770, bl. 116 van de berichten.

- PALM, over een luchtgezwel, outstaan zijnde ten gevolge eener breuk van twee ribben; benevens de waarneming van een luchtgezwel van het bovenste ooglid, van BRÜCKNER; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 6, bl. 511.
- PANT (D. F. VAN DER), diss. pharm. de artimisia vulgari. Traj. ad Rhen. 1826.

Zie verder : MULDER.

PAPINO (B. J.), diss. med. de sulphureto calcis optimo contra salivationem mercurialem remedio. Gron. 1796.

. 18 . . .

PARADIS (J.), spec. path. med. quo inquiritur in propriam malignitatis notionem; sive, in illud, quod in morbis praecipue febrilibus, proprie malignum dici debeat. Lugd. Bat. 1807.

(N.), iets over de behandeling van den kinkhoest, welke in lente- en grasmaand dezes jaars zoo algemeen geheerscht heeft. XXX. 1813, D. XXIII, st. 2, bl. 462.

kort berigt omtrent den aard en de behandeling der mazelen, welke in de maanden Dec. 1814, Jun. en Feb. 1815 te Leiden algemeen geheerscht hebben. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 284.

culosus haemorrhagicus Wzalhofii). XXX, 1814, D. XXIV, st. 2, bl. 432.

arteria innominata. XLII. 1815, D. V. st. 3, bl. 66.

redevoering over het natuurlijk wel sterven en den invloed der geneeskunde op hetzelve. Leijd. Haak (thans de Kruijff), 1794, 8vo, f 0.40.

PARISE (RévEILLE), over de behandeling der reconvalescentie; naar het Fransch door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 2, bl. 97.

PARKINSON (J. W. K.), herstelling na eene scheuring der baarmoeder; naar het Engelsch door van Eldik. LVIII. 1831; st. 6, bl. 562.

PARROT, over de in den tegenwoordigen oorlog ontstane febris typhosa', en een zeer eenvoudig geneesmiddel voor dezelve. Uit het Hoogd. door F. VAN DER BREGGEN Cz. XLVII. 1814, D. II, st. 3, bl. 146.

PAs (D.), iets over eene nieuwe bereidingswijze van alcohol. LVIII. 1825, st. 1, bl. 83.

middelen tegen het zuur-worden van den spiritus nitri dulcis. LVIII. 1822, st. 3, bl. 275.

LVIII. 1823, st. 4, bl. 366; 1824, st. 3, bl. 271.

ring van den zoutstofhoudende kalk, als middel ter verwijdering van den reuk bij rottende dierlijke ligchamen. LVIII. 1825, st. 4, bl. 375.

PASCHEN G. Fz. (W.), berigt wegens eenen doofstomme, vruchteloos met het galvanismus behandeld. XXXIV. 1813, D. I, bl. 257.

ter opwekking en herstelling van het gehoor bij een twaalfjarig doof geboren kind. XXXIV. 1804, D. I, bl. 210.

PASTEUN (J. D.), eerste beginselen der natuurlijke historie naar de vatbaarheid van jonge lieden ingericht. Leijd. Honkoop en du Mortier, 1793-1794, 8vo, met lafb. f 6.00.

en du Mortier, 1793—1794, 8vo, 1°D. met gekl. pl. f 7.80.

D. I, bl. 276.

D. II, bl. 137<sup>a</sup>.

Leijd. Honkoop en du Mortier, 1797, 1801, 8vo, 3 Dn. pl. f 9.60. PATTER (P: J.), diss. med. de e pilepsia. Lugd. Bat. 1817. PERLIN (3.), diss. med. de morbo maculoso haemorrhagico WEAL-MOFII, cum adnexa epicrisi. Traj. ad Rhen. 1833.

PREME (L. VAN), waarneming cener etterborst (empyema), eigenleidige ontlasting der stof, en genezing door inwendige versterkende middelen. LXXXII. 1839, st. 1, bl. 30.

PERREBOOM (N. E.), spec. med. sistens dissertationes duas, unam de ascaridibus, alteram de febre remittente. Franeq.

PEERLKAMP (J. H.), over het beenzwart als middel ter zuivering van water van looddeelen. XXXIV. 1824, D.I, bl. 131, 178, 245.

PREYERS (J. B.), diss. med. de convulsione. Lugd. Bat. 1792.

verhandeling over de doorgaande herfstzickte der lagere landen, ten betooge dat de gal in deze niet als oorzaak, maar als een symtoma moet worden beschouwd, zooals uit beroemde schrijveren als nieuwe scheikundige ontdekkingen verklaard wordt, waarop de gepaste geneeswijze wordt aan de hand gegeeven. Alkm. Coster, 1804, 8vo, f 0.80.

PRISONANN (L. F.), natuur- on ontleedkundige waarneeming aan eene jonge kat. XXXIII. 1797, D. II, bl. 46<sup>4</sup>.

welke door ontlasting van insecten, door den gewonen waterwag is gevolgd. XLII. 1809, D. V. st. 2, afd. 1, bl. 44.

PERELMARING (C.), diss. med. de effluviis paludosis. Traj. ad Rhen. 1837.

PELLE (D.), gemakkelijk berookingsmiddel. XXXIV. 1831, D. fl, bl. 384.

----- verdediging van mijn gemakkelijk berookingsmiddel enz. XXXIV. 1832, D. I., bl. 25.

PELLEROM (A. N. VAN), het magnetismus. Dichtstuk met annteekeningen. 's Gravenb. Allart (thans H. G. Koster), 1816; Svo, f 1.20.

PELLETAN, geschiedenis der acupunctuur; naar bet Fransch met aanmerkingen van A. Moll. LVIII. 1826, st. 1, bl. 1; st. 2. bl. 97.

PELLETIER, zie: FRANCOIS.

PEMBERATON (C. R.), verhandeling over de verschillende ziekten der onderbuiks-ingewanden. Uit het Engelsch, met eenige aanmerkingen en een bijvoegsel vermeerderd door J. J. VAN HOUTEN. Haarl. Bohn, 1819, Svo, 2 pl. f 1.80.

Prn (C.), diss. med. de nervorum regeneratione. Traj. ad Rhen. 1834.

- PENNER (J. J.), opgave van eene handelwijze, geschikt om de bloedstortingen, door het voorliggen van den moederkoek, met zekerheid te stillen; naar het Hoogd. door van Ender. LVIII. 1825, st. 2, bl. 170.
- PRAN (A. D.), spec. med. continens nonnullas observationes practicas oirca pneumoniam veram inflammatoriam et pleurodynen. Lugd. Bat. 1831.
- **PENNINK** (J. J.), nosologisch-therapeutisch onderzoek naar den oorsprong en den aard, de toevallen, besmettelijkheid en behandeling van de thans ineen gedeelte van Europa heerschende epidemische chotera-morbus, gegrond op eene vergelijking der jongste waarnemingen en lijkopeningen, met de aanteekeningen door oudere schrijvers, aangaande het wezen en de

behandeling van soortgelijke epidemiën. Dev. de Lange, 1831, 8vo, f 1.00.

PENNINK (J.J.), kritische beschouwing der theoretische en practische geneeskunde op haar tegenwoordig standpunt, inzonderheid met betrekking tot de leer der bloed ontlastingen. Dev. de Lange, 1837, 8vo, ... f 2.60.

\_\_\_\_\_ gezondheidsleer voor het volk. XV. 1828, D. XXI.

verhandeling over de oorzaken der koortsziekte, die in 1826 in Vriesland, Groningen en andere noordelijke provincien gebeerscht heeft, en waaraan dezelve met de meeste waarschijnlijkheid kan worden toegeschreven. V. 1830, bl. 163.

agendi ratione, eorumque administratione externa in morbis externis. Traj. ad Rhen. 1819.

PEPENHAUSER (H.), an eurysma arcus aortae, met de lijkopening. Met afb. LVIII. 1838, st. 4, bl. 320.

PEPFENHAUSER (H.), diss. med. de sabinae usu in osteocopis. Traj. ad Rhen. 1835.

PERCEVAL (B.), volks-natuurkunde.van den mensch; zijnde eene gemeenzame uitlegging der belangrijkste daadzaken, betreffende het maaksel en de verrigtingen der dieren en bijzonder van den mensch. Met eene voorrede van W. VROLIK GZ.. Uit het Engelsch door H. B. VAN HORSTON. Amst. Diederichs, 1837, 8vo, pl. 1° D., f 3.60.

PERCY, zie: BERTHOLLET.

PEREBOOM (C.), verhandeling over de vraag: zijn er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja? welke zijn die middelen, en wanneer komen ze te pas? IX\*. 1782, bl. 363.

proefneeming om hagel voort te brengen. XXVIII. 1784, D. VI, st. 2, bl. 530.

verhandeling over de vraag: in hoe verre kan eene longteering geneeslijk zijn, en uit welke tekenen is zij als zodanig te kennen? IX<sup>a</sup>. 1780, bl. 171.

brief aan P. CAMPER, over het mankgaan. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 349.

werhandeling over de spreuk van den grooten Born-BAAVE: simplex veri sigillum. IX<sup>a</sup>. 1784, bl. 181.

PERRET (J. P.), diss. med. de morbis catarrhalibus. Lugd. Bat. 1793.

PERSOON (C. H.), enumeratio systematica specierum plantarum medicinalium e synopsi plantarum. Rott. Wijt, 1830, 12mo, f1.25.

PESANT (A.), waarneming eener gelukkige genezing van coxarthrocace der regterzijde, door aanwending der helsteen-fontenellen. LVIII. 1835, st. 2, bl. 170.

, PESCHIER (CH. G.), soda, in plaats van jodium, tegen het kropgezwel; naar het Fransch door van Eldik.LVIII. 1825, st. 4, bl. \$80.

Zie verder: HUFELAND.

PETERA (J. H.), diss. med. de epilepsia atque eclampsia. Lugd. Bat. 1817. PETERS (M. N.). collectanea med. pract. epidemiam Groninganam annorum 1826 et 1827 spectantia. Gron. 1828.

PETREQUIN, over de werking der nux vomica bij verlammingen; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 4, bl. 303.

PETRIJ (P. J. A.), waarneming omtrent het wegnemen der baarmoeder bij eene teef. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 466.

PEVAL (L. C. DE), diss. med. de usu et abusu remediorum purgantium in morbis inflammatoriis. Lugd. Bat. 1826.

Priog (A. G.), over het nut der electriciteit in verouderde gevallen van sprakeloosheid. XXXIV. 1815, D. II, bl. 340.

----- (C.), diss. med. de idea generali angiectasiae cum annexis observationibus. Lugd. Bat. 1821.

Pharmacopaea Amstelodamensis nova. Amst. Dronsberg. 1793, 4to, f 3.25.

In 't Nederduitsch Svo, f 3.45.

PHILIPPEAUX (T. J.), verslag nopens de redding enes drenkelings. XXXIII. 1794, D. II, bl. 97\*.

PRILIPS, breuk van den atlas en den processus odontoideus, zonder plotselijken dood; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, bl. 26.

door J. B. VAN MONS. LXI. 1831, D. XI, n.º 3, bl. 120.

PHILISTER (G.), de humoraal-pathologie der 19°. eeuw. LXVIII. 1831, D. V, st. 1, bl. 10; 1832, st. 2, bl. 48.

PICHLER (J. F. C.), manier om geneeskundige voorschriften voor te schrijven, ten nutte der heel-artzen, welke de geneeskunde, hetzij ten platte lande, op zee, of in de veld- en leger-hospitaalen, moogen en verpligt zijn te oeffenen, uit het latijn met aanmerk. en vermeerderingen, door A. BALTHAZAR. Amst. Elwe, 1790, 8vo, f 1.00.

PIEPENBRINK (G. H.). Zie: SCHAUB.

PIEROT (J.), spec. med. de mudor sive calotropi gigantea. Lugd. Bat. 1839.

PIETERSE (T.), waarneming eener beklemde dijbreuk, door het uitwendig gebruik der belladonna hersteld. LVIII. 1832, st. 6, bl. 546. Zie verder: VERSCHOOR.

PILCER (F.). Zie HESSERT.

PINCKARD (G.), diss. med. de catarrho. Lugd. Bat. 1792.

PINCOFFS (P.), diss. med. de ebrietate. Lugd. Bat. 1837.

PINTO JA. (A. DE), waarneming wegens ingeslokt glas, gedurende het paroxysmus van een hijsterisch toeval. XXXIV. 1812, D. II, bl. 184.

1808, D. XVIII, st. 2, bl. 281.

(A. DE), diss. chem. med. de efficacitate principii oxygennetici in corpus animale tam in statu sano quam in morboso. Lugd. Bat. 1802.

(J. B. DE), diss. med. de rabie. Lugd. Bat. 1836.

PITSCHAFT (J. A.), een woord over de teekenen van den dood en over de wijze om den waren dood van den schijndood te onderscheiden; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 1, bl. 33.

-

PIECHAFF (J. A.), een woord over de geleiachtige maagverweeking; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 6, bl. 519.

koek; naar het Hoogd.<sup>3</sup> door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 6, bl. 536:

PLAAT (C. G.), diss. med. sistens symptomatologiam febris puerperalis. Gron. 1837.

PLAATS (J. VAN DEB), brief over den astragalu's baeticurs of kootkruid, als plaatsvervanger der koffj. XXXIV. 1825, D. II, bl. 244.

en kraam vrouwen. Naar het Hoogd. bewerkt. Voor Nederlandsche vrouwen nit den beschaafden stand. Arast. Sulpke, 1824, 8vo, 1 pl. f 2.20.

antwoord op de bijdrage tot de helderzienendheid bij eene gemagnetiseerde. XXXIV. 1818, D. 1, bl. 40.

spec. med.'sistens observationem chirurgicam de manu avulsa. Fran. 1804.

PLAGGE (M. W.), verder berigt omtrent de baden te Bentheim. XXX. 1823, D. XXXIII, st. 2, bl. 417.

myxis, verrigt op 20 Junij, 1828. LIV. 1830, D. III, st. 2, bl. 85.

handboek der bijzondere pathologie en therapie, of aanleiding tot de geneeskundige praktijk, volgens eigene ondervinding aan het siekbed en naar het tegenwoordige standpunt der wetenschap. Amst. Sulpke, 1837, 8vo, 1°D. f 4.80.

verklaard. Leeuw. Schetsberg, 1827-1835, 8vo, 2 Dn., f 21.55.

\_\_\_\_\_ receptboek volgens de pharmacopoea Belgica. Rottm. Allart, 1830, 16mo, f 1.80.

bron bij Bentheim, en van het daarbij opgerigte badhuis. Uit het Hoogd. Amst. van Arum (thans van Kesteren), 1825, 8vo, 1 pl. f 0.60. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk, 1830, f 0.75.

PLANTEN (G. G. SANDEREG), de affectibus venaesectionis et birudinum applicationis. Traj. ad Rhen. 1824.

PLAS (M. VAN DER), diss. med. de phthisi pulmonali. Lugd. Bat. 1816.

PLATH, geschiedenis van de verlossing eener vrouw, aan welke de episiorrhaphie verrigt was; Metlafb. naar het Hoogd. door van ELDIK. LVJII. 1838, st. 4, bl. 348.

Prince (J. J.), heelkundige artzeny-winkel of chirurgijns apotheek. Uit het Latijn en Hoogduitsch vertaald en aanmerkelijk verbeterd en met eene menigte voorschriften, ten gebruike van heelkundigen vermeerderd; 2° druk, Utr. van Paddenburg (thans de Grebber), 1798, 8vo, £1.80.

elementa chymiae. Editio altera ad editionem Viennensem recusa. Leijd. Honkoop, 1801, 8vo, f 1.50.

handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijk geslacht. Uit het Latijn. Amst. van Vliet, 1809, 8vo, f 2.20.

materia chirurgica of heelkundige voorraad van genees-

middelen gerangschikt en beschreven, naar derzeiver heelkrachten door B. TERSIER. Nieuwe uitgave. Amst. van Es (thans de Grebber), 1809, 8vo, 2 Dn. f 3.00.

PLENCE (J. J.), grondbeginselen der scheikunde, of overzicht over alle de vakken der scheikunde. Uit het Latijn door J. S. SWAAN. Amst. Elwe en Werlingshoff, 1803, 8vo, f 2.20.

des menschlijken ligehaams. Uit het het Latijn vertaald, en met eene verklaaring der daarin voorkoomende scheikundige konstwoorden vermeerderd, door H. A. BAXE. Dordr. Blussé, 1797, 8vo, f 1.50.

**C. H. BRINK.** Amst. *Elwe*, 1802, 8vo, pl. *f* 2.50.

kinderen. Uit het Latijn. Amst. van Vliet, 1808, 8vo, Met 1 pl. f 3.00.

van Paddenburg, 1800, 8vo, f 1.00.

- Plethorae (de speciebus diversis), quatenus inde haemorrhagiae uterinae oriri, venaesectionisque noxae et commoda determinari queunt. Amst. Fokke, 1792, 8vo, f 0.60.
- PLOOSTER (C.), diss. med. breven exhibens conspectum proprietatum camphorae. Lugd. Bat. 1839.
- PLUMMER (J.), diss. med. de nocivis effectibus remediorum evacuantium. Lugd. Bat. 1792.
- POEL (J. A.), diss. pharm. med. de cupri eiusque praeparatorum vi in corpus hominum et animalium. Traj. ad Rhen. 1835.
- POLAX (A.), twee waarnemingen, nopens de heiltame werking van lijnolie, bij het doorslikken van spelden en naalden. XXXIV. 1808, D. II, bl. 21.

muthi in maagkrampen. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 327.

waarneming wegens het nut van het dierlijk magnetismus, bij eene langdurige ongeregelde beweging van het zenuwgestel. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 574.

- POLANO (M.), over het standpunt des geneesbeers, in betrekking tot de openbare gezondheidsregeling. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 256.
- POLMAN Az. (H.), vier voorlezingen over den mensch. Haarl. Bohn, 1824, 8vo, f 1.40.
- POWNER (C. F. VAN), over het gebruik van het zoutzure ijzerveszuursel in de maagverweeking der kinderen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 4, bl. 351.
- PONSE (H.), antwoord op de vraag: in hoe verre zijn de middelen, door de burgers Schontinchuss, PLENTE en PAULUS, in drie onderscheidene verhandelingen opgegeven, bij nadere proefnemingen, voldoende bevonden, om het brandkoorn onder de tarwé geheel of zooveel mogelijk voor te komen. VII. 1807, D. I. bl. 1.

verhandeling over den honing daauw. Middelb. van Benthem, 1828, 8vo, f 0.60. VII. 1827, D. IV, st. 3.

Poor (G. J.), verbandeling over de natuurkennis van het menschelijk bloed. V. 1836, hl. 1.

- waarneming van eene herstelde bloedbraking, veroor-

zaakt door eenen onderdrukten stonden vloed. XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 104.

POOL (G. J.), verhandeling over de bloedovergieting (transfusio sanguinis). V. 1834, bl. 1.

het geschrijf van J. VAN GRUNS, wat het is en wat het niet is; eene bijdrage tot de kennis van het ontstaan van ziekten in droog makerij en. Amst. van Kesteren, 1839, 8vo, f 0.90.

de droog making der Haarlemmer-meer, mits met de noodige voorzorgen in het werk gesteld, voor de gezondheid der naburige bewoners en arbeiders niet schadelijk, Amst. Sulpke, 1838, 8vo, f 1.20.

king van het Haarlemmer-meer enz., naar aanleiding van eene recensie van J. van Gruns, op dat werkje gemaakt. Amst. Zweesaart, 1838, 8vo, 10.40.

hersenvlies-ontsteking bij kinderen. XIV. 1830, D. VII.

XX. 1825, D. VII, bl. 1.

zijne verhandeling: onderzoek naar de oorzaken, den aard en de kenmerken der kraam vrouwenkoorts. XLIV. 1829, D. XXII, n.º 1, bl. 21.

wenkoorts. Amst. Meijer Warnars (thans van Kesteren), 1828, 8vo, f 1.25.

VI, st. 1, bl. 119. D. VI, st. 2, bl. 121.

----- (P. H.), diss. chem. med. de gentianino. Traj. ad Rhen. 1837.

**POORTUGAAL** (D. J. DEN BERR), verbandeling over het wenschelijke eener meer ligchamelijke opvoeding in Nederland, ten nutte van den individu en den staat. LXXVII. 1835, n.º 6, bl. 275.

POPREN, herinnering aan een paar werkzame, oude geneesmiddelen (mixtura antihectica GRIFFITHII; pilulae contra hydropem BONTII; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, st. 5, bl. 472, 474.

POPTA (A.), diss. med. de opthalmitide inter milites exercitus Belgici grassante. Traj. ad Rhen. 1820.

----- (L.), diss. chir. de praecipuis herniis spuriis. Franeq. 1806.

diss. physiol. de functione renum. Gron. 1826.

S. POPTA. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 279.

(L. S.), waarneming van eene watervrees, gevolgd op den beet van een dollen hond. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 10.

----- (S.), de blaas boven de zamenvoeging der schaambeenderen doorboord, in eene hardnekkige opstopping van water. IX\*. 1792, bl. 152.

1804, D. XIV, st. 2, bl. 12.

gelukkige geneezing van eene pis-opstopping. welke te

4

weeg gebragt was door eene bekomene kneuzing aan den balzak-bilnaad en penis. XXX. 1800, D. X, st. 2, bl. 53.

den, en derzelver ontlasting uit de borst. XXX. 1804, D. XIV, st. 2, bl. 393.

------ radicaale doch toevallige geneezing van een waterbreuk. XXX. 1801, D. XI, st. 2, bl. 58. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 200.

(S. P.), diss. med. de morbis epidemicis, qui in urbe et regione Groningana tractuque Frisiaco vicino, a saeculo XIII ad seculi XVIII finem, grassati sunt. Gron. 1838.

PORCHER (F. Y.), een geval van achtergebleven moederkoek; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1833, st. 6, bl. 528.

PORTAL (A.), verhandeling over het maaksel en het gebruik van den blaasband. IV. 1770, bl. 1.

POSTEUMA (J.), diss. path. de intestini caeci ejusque processus vermicularis pathologia. Gron. 1835.

Postaumus (G.), diss. physiol. de liquore foetali. Gron. 1819.

(J.), diss. med. de potu praesertim aquae: Gron. 1828.

POTGIETER (A.), waarneming eener voorspoedige en gelukkige genezing van zamengestelde dijebeen-breuken bij eene zwangere vrouw. Leijd. van Leeuwen, 1824, 8vo, f 0.20. XXX. 1821, D. XXXI, st. 2, bl. 646.

ken der kraamvrouwen-koorts. Leijd. Cijfweer, 1828, 8vo, pl. f 3.75.

bedenkingen tegen eenen brief, gerigt san, en bijdrage tot het onderzoek naar de oorzaken, den aard en de kenmerken der kraamvrouwen-koorts. Leijd. *du Saar*, 1830, 8vo, f 1.80.

usui accommodavit. Traj. ad Rhen. van der Post Jr., 1832, plano, f 0.90.

wonden, naar CHELIUS, DUPULITAEN en anderen. Leijd. en Utr. *Cijfreer* en van der Post (thans van Leeuwen), 1832, 8vo, f 1.00.

Pous (B. Mogor), diss. med. de multiplici emeticorum in medecina agendi ratione atque usu. Lugd. Bat. 1817.

PAAAG (L. S. VAN), diss. med. de rhoe-radicante, s. rhoe-toxieodendro. Lugd. Bat. 1820.

PARCETE (J. J.), verhandeling over de natuur-kennis van het vuur, de voortbrenging enz. van hitte of warmte en over de verbetering van vuurhaarden, fornuizen enz. Met afb. V. 1806, bl. 1.

PARISS, gelukkige genezing cener, door metastasis ontstane, paraplegia completa der onderste ledematen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 3, bl. 213.

PRING (D.), geschiedenis van eenen gelukkig gemaakten kunstigen aars bij

Lugd. Bat. 1820.

Paź (F. P. H. DU), diss. med. de angina tracheali polyposa. Traj. ad Rhen. 1809.

een volwassen mensch, naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 85; 1824, st. 4, bl. 370.

PRINS (C. H.), geval van haemoptysis intermittens. LVIII. 1837, st. 5, bl. 385.

turna gebruikt. LVIII. 1837, st. 5, bl. 457.

...... (L. P.), diss. med. de febrium intermittentium utilitate in aliis morbis sanandis. Gron. 1834.

PRINSEP (MACAIRE), over de kleursverandering van de bladen der planten, en de kleurende stof in dezelve, chromule genaamd, medegedeeld door C. MULDER. LXI. 1829, D. VII, n°. 3, bl. 119.

Pool, medegedeeld door C. MULDER. LXI. 1829, D. VII, n<sup>o</sup>. 4, bl. 188.

Proef (Sterk sprekende) van de bewarende kracht der koepokstof-inënting tegen alle besmetting der kinderziekte. XL. 1805, D. I., st. 2, bl. 62.

Proeve van een katechismus der gezondheid, gevolgd naar het Hoogd. van B. C. FAUST door G. VAN BOSVELD, met een voorbericht van Prof. S. J. VAN GEUNS, vermeerderd met eenige hoofdstukken: Over het geen men omtrent de drenkelingen heeft in acht te neemen, en over de nadeelen van het begraven der lijken in kerken en op kerkhoven enz. Utr. van Rossum, 1793, Svo, f 0.90.

------ over de ontvlamming van een mengeel van zwavel en metaalen, buiten de tegenwoordigheid van het oxygene. LXXXIV. 1794, cahier 3.

van betoging waarom de waterzugt zo dikwijle ongeneeslijk zij. XXV. 1761, D. I, st. 1, bl. 434.

Proeven tusschen de echte en valsche geneesmiddelan. XLV. 1808, D. I., st. 3, bl. 166; st. 4, bl. 233; st. 5, bl. 294.

-------wegens de besmettelijkheid van het kankergift genomen door den Heer ALIBERT. XXXIV. 1811, D. I, bl. 353.

kunnen wederstaan. XXXIII. 1796, D. I, bl. 151<sup>b</sup>.

PROUT, beschrijving en afbeelding van een urin-hydrometer; naar het Eugelsch door A. Moll. LVIII. 1825, supplem. band. 2, st. 4, bl. 367.

PRUTENBOOM (L. H. J.), diss. path. chir. sistens observationes de ulcore noma. Traj. ad Rhen. 1838.

Publicatie van het Provintiaal committé van Holland, wegens het begraven van lijken in kerken en op kerkhoven. 's Hage 's Lands-Drukkerij, 1797, 8vo, f 0.05.

van het staatsbewind der Bataafsche Republiek houdende het door het wetgevend ligchaam gearr. regl. ter weering. der besmetting, die door schepen zou kunnen worden aangebragt. Gearr. 10 Jan. 1805. 's Hage Stads-Drukkerij, 1805, 8vo, f 0.10.

betreffende de middelen tot het redden van drenkelingen. 's Hage 's Lands-Drukherij, 1797, 8vo, f 0.07'z.

----- van het staatsbewind der Bataafsche Republielt, houdende veror-

dening omstrent het gebraik der pharmacopoea Batava. Gearr. 25 Febr. 1805. 's Hage Stads-Drukkerij, 1805, f 0.15.

Publicatie wegens de besmettelijke ziekten onder het rundvee. 's Hage 's Lands-Drukkerij, 1797, 8vo, f 0.05.

PUCHELT (F. A. B.), bet a der enstelsel in deszelfs ziekelijken toestand. Naar het Hoogd. Amst. Laarman, 1834, 8vo, f 3.60.

PUI (M. S. DU), antwoord aan J. VAN BREDA over eene verstopte dijebreuk, bij eene zwangere vrouw, in het laatste tijdperk van haare dragt, wanneer er zich reeds eenige baaringsweën vertoonden. VI. 1786, D. XIII, bl. 504.

sanwezig beenbederf. XXXIV. 1810, D. I, bl. 149.

verhandeling over de ontbinding van de verduisterde lens crystallina in het waterachtig vogt van ons oog, en de voordeelen, welke daardoor verkregen worden in de bewerkinge van de herstellinge van het gezicht. IV. 1784, bl. 68.

MORRAU, met deszelfs beoordeeling en verbetering, waarachter gevoegd is een bijvoegsel over de veranderingen, welke men aan het gorgeret van Hawkins gemaakt heeft. Met afb. XIII. 1784, D. II, bl. 313.

PUTTEN (N. MAN), bijdrage tot de verloskunde aangaande de helling on der baarmoeder. XLVIII. D. II, st. 4, bl. 434.

verloskunde. XLVIII. D. I, st. 4, bl. 389.

POLIM (J.), waarnemingen bij afzettingen. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 1.

waarneming eener aanmerkelijke breuk van een der opperhoofdbeenderen, zonder trepaan genezen. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 14.

PER, verbeterd en gemakkelijk gemaakt. Met 1 afb. V. 1817, bl. 247.

in zware beleedigingen nuttig is. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 12.

opperhoofdsbeen, door een' val veroorzaakt. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 10.

der de cenvoudigste behandeling volkomen genezen. XIX, 1813, D. II, st. 2, bl. 14.

jaren. Met 1 afb. V. 1804, bl. 265.

D. II, st. 2, bl. 17.

waarneming van eenen aanmerkelijken steen uit den pisweg ontlast, bij eenen man. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 19.

----- bericht van eene gelukkige steensnijding. XXXIV. 1802, D. II, bl. 66.

PRESSOUR (A. M. J. CHASTERET DE), beroeping op de onderzoekende geleerden der 19° eenw van het vonnis door hunne voorgangers tegen het dierlijk magnetismus geveld; en verhaal van het laatste gedeelte der geneeskundige behandeling van den jongen HEREAT. Uit het Fransch vertaald door J. W. VANG..., 's Hertog. Noman (thans de Grebber), 1818, 8vo, f 2.40.

PUIJT Jz. (J. DE), verhandeling over de kwade gesteldheid van het bekken bij vrouwen, en een nieuw middel, hetwelk de kunst aan de hand geeft, om in sommige dezer gevallen, de verlossing zeer veilig, met behoud van moeder en kind, te kunnen bewerken. XVII. 1802, D. VII, bl. 230.

des kinds, gedurende de verlossing. XIX. 1808, D. I, bl. 81.

een kind, bij deszelfs geboorte en verlossing. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 51.

(J. DE), vroedkundige waarneming van tweelingen, die het water en vliezen gemeen hadden. Met afb. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 423.

hersenpan of hersenen geboren. VI. 1790, D. XIV, bl. 461.

PULIVELDE (F. VAN), diss. med. de ictero. Lugd. Bat. 1815.

PLINACKER (A. LENZON), over de poeders van VLAARDINGERWOUD tegen rachitis. XXXIV. 1824, D. I, bl. 116.

zamengestelde 'waterdarmbreuk. XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 67.

Pyrometer (Nieuwe) van DANIELL. XXXIV. 1822, D. I., bl. 412.

## Q.

QUARIN (J.), oeffenkundige aanteekeningen over verscheide ziekten, als de beroerten, de persloop, de jicht, den hoest enz. als mede een menigte voorschriften om deze ziektens te geneezen. 's Hage van Cleef, 1790, 8vo, f 2.20.

nieuwe, zekere en gemakkelijke geneeswijze der koortsen. Naar een 30 jaarige ondervinding in het licht gegeven. Naauwkeuriglijk vertaald na de oorspronkelijke latijnsche uitgave van 't jaar 1790. Oostende Scheldervaert. Amst. Bom, 1793, 2 Dn. f 1.75.

(J. L. B.), animadversiones practicae in diversos morbos. Edidit, praefationemque adjecit J. L. KESTELOOT. Gand. de Goes en Verhæghe, 1820, 8vo.

## R.

÷

RAAB (W.), opgave aangaande de nieuwste vorderingen in de scheikunde, naar het Hoogd. door B. MEIJLINE. LXI. 1830, D. X, n°. 8, bl. 83; n°. 9, bl. 168; n°. 10, bl. 220; n°. 12, bl. 338; 1831, D. XI, n°. 1, bl. 52; n°. 2, bl. 114; n°. 3, bl. 168; n°. 4, bl. 227; n°. 5, bl. 281; n°. 6, bl. 334; D. XII, n°. 7, bl. 51; n°. 8, bl. 104; n°. 9, bl. 172; n°. 10, bl. 234; n°. 11, bl. 294; n°. 12, bl. 341; 1832, D. XIII, n°. 1, bl. 49; n°. 2, bl. 117; n°. 3, bl. 173, n°. 4, bl. 239; n°. 5, bl. 299.

Raad (Heilzaame) in eene allerbelangrijkste zaak, aan ouders, echtgenooten enz. opgedragen door \*\*\* of verhandeling over de bevrediging der geslachts-drift. Alom te bekomen, 1805, 8vo, f 0.40.

(Vaderlijke) aan jonge lieden, ter bewaring hunner krachten en gezondheid, bij de beoefening van het minnespel, onmisbaar voor de beide seksen. Amst. *Moolenyzer*, 1816, 8vo, f 0.40.

- Raadgeving hoe men zich moet gedragen wanneer het bovenmatig warm weder is? LIX. 1822, bl. 32.
- Raadgevingen aan den burger- en boerenstand, hoedanig zich te gedragen ter krachtdadige afwering der cholera, benevens aanwijzing van de middelen, welke aangewend moeten worden, bijaldien men door dezelve bezocht wordt. Breda *Broese*, 1832, 8vo, f 0.10.

ren kinderen. XXXIX. 1803, D. VII, st. 2, bl. 9.

om zich te behoeden tegen de doorgaande loop en persloop, en van dezelve geneezen te worden. 's Hage 's Lands-Drukkerij, 1795, 8vo, f 0.02.

RADERMACHER (D.), uittreksel van een bericht der dagelijksche veranderingen bij eene inënting der kinder-pokjes. IV. 1770, bl. 65 van de Berichten.

kleur der menschen. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 213.

RAEDT (H. J. A. DE), diss. physiol. de pilis. Gron. 1833.

- RAINARD, uittreksel uit het verslag der werkzaamheden aan de vee-artsenyschool te Lyon, gedurende het jaar 1822. Uit het Fransch met bijvoegselen van A. NUMAN. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 201.
- RAINER (J. B.), geschiedenis eener gelukkig genezene algemeene verstijving (tetanus), die ten gevolge van eenen in eene wond ingenezenen houten splinter ontstond; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. I.VIII. 1823, st. 1, bl. 41.
- RAMADGE (F. HOPKINS), de longtering kan genezen werden, of verklaring der wijze, waarop natuur en kunst elkander behulpzaam zijn, om deze ziekte te genezen; benevens aanbeveling eener nieuwe en eenvoudige geneeswijze. Naar de Hoogd. vertaling uit het Engelsch door C. HOHMBAUM. Amst. *Meijer*, 1836, Bvo, 4 gek. pl. / 1.80.
- RAMARN JR. (G. A.), diss. med. de ophthalmia Acgyptiaca. Lugd. Bat. 1835.

(H.), over de voortteling, de ziekten enz. der bijen. XI. 1783, bl. 1.

(J. N.), diss. med. de Aethiopica generis humaní varietate. Gron. 1839.

responsio ad quaestionem: quaeritur, quibus rationibus et ex quibus materiis pro vario scopo praeparetur, colligatur, et in usum chemicum et oeconomicum convertatur gaz oxygenium, dijudicatis et comparatis harum variarum rationum et productorum commodo et praestantia. III. 1835—1836, cum 5 tabb.

<sup>(</sup>P. G.), diss. med. de noxis e cibis vegetabilibus eriundis. Gron. 1827.

<sup>(</sup>J. N.), diss. chem. de gaz oxygenio. Gron. 1837.

RANDHAN (J. F.), verhandeling over de afhaaling der nage boorte, en over

derzelver meest geschikten tijd en wijze. Uit het Latijn door J. v. TISSEL. Amst. van Vliet, 1806, 8vo, f 0.70.

- RANDT, korte geschiedenis der epidemische ziekte, (febris adynamica), welke in het jaar 1822, te Zaandam geheerst heeft. LVIII. 1830, st. 3, bl. 193.
- RANQUE (H. F.), vertoog over eene nieuwe wijze van behandeling van den braakloop en de tijphus. Naar het Fransch door J. H. VAN OPDORP. Breda Sterk, 1832, 8vo, f 0.30.
- RANT (J. J.), proeve eener geneeskundige verhandeling over den aard, de voorbehoedmiddelen tegen en de geneeswijze der cholera Asiatica of Indica. Amst. Schooneveld, 1832, 8vo, f 0.90.

diss. med. de hemoptysi. Lugd. Bat. 1807.

RAPHOND (H.), spec. chir. sistens observationem de vulneratione capi-

Rapport (Algemeen) der commissie tot het onderzoeken van den aard en de meest geschikte wijze van behandeling van den Aziatischen braakloop. 's Hage 's Lands-Drukkerij, 1832, 8vo, f 1.25.

- wan 't koninklijk geneeskundig genootschap te Londen, over de koepok-inënting. Rott. van Waesbergen, 1807, 8vo.
- van het koninklijk geneeskundig genootschap te Londen, over de koepok-inënting. Vertaald en uitgegeven door het genootschap ter bevordering van de koepok-inënting te Rotterdam. Rott. Hendriksen (thans de Grebber), 1808, 8vo, f 0.30.

op het voorstel, in de vergadering van het Amsterdamsche genootschap ter bevordering der koepok-in en ting voor minvermogenden, uitgebragt den 21 Junij 1837, Amst. Groebe, 1838, 8vo, f 0.25.

der speciale commissie, omtrent de spidemische ziekte te Groningen, aan den minister van binnenlandsche zaken. XLVIII. D. VII, st. 3, bl. 187.

------ van de plaatselijke geneeskundige commissie te Groningen, omtrent de lijkopeningen van de, aldaar, aan de epidemische ziekte overledenen, san F. J. VAN MAANEN. XLVIII. D. VII, st. 3, bl. 215.

Rapporten, strekkende als bijlagen tot de verzameling van stukken, betrekkelijk de aanstelling eener com missie van geneeskundig toevoorzicht te Amsteldam. Amst. ter Stads-Drukkerij en te bekomen bij den *Hengst* en *Craeijenschot*, 1798, 8vo, 2 Dn, f 4.70.

Aiu (W.), over de keering des kinds op het hoofd; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 68.

der oorzaken van de onnatuurlijke sterfte der kinderen, gedurende het eerste levensjaar; naar het Hoogd. door G.A. F. QUARIN WILLEMIER. Utr. van der Post Jr., 1837, 8vo, f 1.80.

door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 65.

RAVEGEN (F. H. VAN) diss. med. de ietero. Lugd. Bat. 1817.

RAVEN (W. C. HATTINGA), annmerkingen op den derden brief van C. G. ONTUD, over de al of niet besmettelijkheid der ehelera. XXXIV. 1882, D. II, bl. 261.

RADER (P.), bijdrage tot de diagnostiek der nierziekten; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 5, bl. 389. RAYNAUD (P. J.), diss. med. de gonorrhoea virulenta. Lugd. Bat. 1814.

RAZOUMOWSKY (G.), waarnemingen over het verschijnsel der phosphorike lichten van de Oost-zee. IV. 1786, bl. 3 van de berichten.

READ BOND (J.), diss. med. de typho. Lugd. Bat. 1795.

Reagentien-tafel voor de belangrijkste oxyden, die in degeneeskunde voorkomen. Amst. Sijbrandi, 1837, plano, f 0.75.

komen. Amst. Sijbrandi, 1837, plano, f 0.50.

RECAMIER, iets over de behandeling des kankers, door drukking; naar het Fransch met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1827, st. 5, bl. 397.

RECETER (J.), beschrijving van een vrijstaanden electricalen afleider. Met afb. XXVIII. 1780, D. II, st. 2, bl. 249.

veilig electrische proeven te neemen. XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 69.

RECEMAN (J. F.), spec, med. de diagnosi exanthematum febrilium. Lugá. Bat. 1835.

REDDINGIUS (R. A. BENTEEN), diss. physiol. de nervo optico. Gron. 1824.

REDDLIN, warneming wegens den croup. Uit het Hoogd. XXXIV. 1816, D. I, bl. 259.

REDEMAGNI (C. J. A. C. A.) en W. E. LUDEKING, vermoeden van kin dermoord. visum-repertum. LXXXIII. 1839, D. II, afd. 1, bl. 60.

tum. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 218.

Redevoering over de temperamenten der menschen. XXXVIII. 1819, n.°5, bl. 193; n.°6, bl. 241.

REDFEARS (R.), treet. med. quaedam de phthisi pulmonali cum tuberculis continens. Lugd. Bat. 1791.

Redmiddel voor hen, die door koude bevangen worden. XLV. 1808, D. I, st. 2, bl. 107.

REE (B. H. VAN), waarneming eener besmetting op een vermoedelijk wondje, bij de lijkschouwing van eene vrouw, aan peritonitis puerperalis overleden. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 117.

scrophuleus kind van vier jaren. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 22.

brengen der breuken. XXI. 1801, D. III, st. 2.

met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 4, bl. 348.

REECE (R.), de geneeskundige leidsman of huisselijke geneeskunde; ten gebruike van geestelijken, hoofden der huisgezinnen en practiseerende genees- en heelmeesters. Naar den zevenden in 1810 uitgekomen druk. Uit het Engelsch; Amst. Maaskamp, 1812, 8vo, 2 Dn. f 3 60.

kundigen; dienstig ter dadelijke inziening, zoo met betrekking tot de eigenaardige bereidingswijze en vermenging als ook de afwisselende toedieningen der voornaamste meest enkele genees- en heelmiddelen. Uitgegeven door C. F. SMIDT. Amst. Bureau van de inlandsche kunstvlijt. 1820, 0.40.

REES (J. VAN), diss. med. de morbis convulsivis. Traj. ad Rhen. 1818.

G. Moll. XXXIV. 1838, D. II, bl. 83, 98.

(W. VAN), nieuwe aderlatings- en purgeer-tafels, naar Au-GUSTIN. XXXVII. 1808, D. V, n.º 2, bl. 224.

verzameling van stukken, als bijdragen tot het galvanismus, zoo in opzicht tot deszelfs genees- als natuurkundige werkingen, Arnh. Moeleman, 1802-1805, 8vo, pl. 2 Dn, f 7.00.

den mensch, en de verhoeding van daardoor ontstaande krankten, maar Augustin. XXXVII. 1807, D. V, n.º 1, bl. 33.

beerschende en besmetten de krankten, naar Augustin. XXXVII. 1807, D. IV, n.• 5, bl. 651, n.• 6, bl. 813.

naar Augustin. XXXVII. 1807, D. V, n.º 1, bl. 64.

woor kunstenaars, werk- en ambachtslieden; naar Augustin. XXXVII. 1808, D. V, n.º 2, bl. 231.

1808, D. V. n.º2, bl. 217.

**EXAMPLE** katechismus der verloskunde; de leerwijze van BAU-DELOCQUE, OSIANDER, von SIEBOLD en de verdere nieuwste en beroemdste verloskundige schrijveren gevolgd. Utr. van Paddenburg, 1808, 8vo, f 1.90.

iets over de verzorging en oppassing van pasgeborene kinderen en zuigelingen; naar Augustus. XXXVII. 1808, D. V. n.º 2, bl. 203.

het geslacht der walvisschen (cetacea); uit de beste schrijveren medegedeeld. XXXVII. 1809, D. V., n.º 4, bl. 513.

REFEINE (H.), berigt wegens eenen bijzonder grooten bal in de maag van een paard. XXXIV. 1810, D. I, bl. 54.

REGENBOGEN (R.), diss. psychol. de ira. Lugd. Bat. 1820.

Register der voornaamste zaken, vervat in het leerboek der apothekerskunst van K. G. HAGEN, waarbij nog gevoegd zijn de nieuwste benamingen volgens de pharmacopoea Batava. Amst. *(an Es, 1807, 8vo, f 0.75.*)

---- der geslagten van de drie rijken der natuur; naar den 12 druk

van het systhema naturae van CAROLUS LINNARUS tot n.º 1228 van de vegetabilia; vervolgens naar de herbarius Ambonensis. X<sup>.</sup>. 1779, D. I, bl. 87.

Register zoo als door Heeren apothekers, chemisten, chirurgijns, drogisten enz. volgens de wet, moeten worden aangehouden, tot het inschrijven der verkochte vergiftigende zelfstandigheden. Amst. Maaskamp, 1812, 10.55.

van alle zaaken en concordantie van de naamen der dieren in de verschillende taalen, voorkoomende in de negentien deelen van de Algemeeen Bijzondere natuurlijke historie, met de beschrijving van des Konings kabinet, door de Heeren DE BUFFON en DAUBENTON, vervaardigt door J. D. PASTEUR en A. A. PASTEUR. Amst. Allart, 1803, 4to, f 5.75.

Reglement op de geneeskundige dienst bij de landmagt, geärresteerd door den kommissaris-generaal van oorlog, ten gevolge van Zijner Majesteits besluit van den 9 December 1819, n.º 65. 's Hage en Amst. van Cleef, 1831, 8vo, f 1.00.

jurisdictie. Amst. Stadsdrukkerij en *Wijnands*, 1807, 4to, f 0.50.

op te rigten. LXXI. 1830, November, bl. 506.

meesters en vroedvrouwen. LXXI. 1830, September, bl. 398.

- REFIN (F.), regelen van voorzigtigheid voor ouders en leermeesters, die hunne kinderen of kweekelingen eenig onderrigt omtrent de voortteeling willen mededeelen, en hen waarschuwen voor wellust en onkuischheid. Naar het Hoogd. Zutph. Thieme, 1804, 8vo, f 1.60. Naar de eerste Hollandsche uitgave vrij bewerkt door R. VAN WIJK Jz. Nijm. Thieme, 1837, 8vo, f 1.80.
- 8vo, f 1.80.
  REICH (G. C.), over de koorts en derzelver behandeling in het algemeen.
  Uit het Hoogd. met aanteekeningen vermeerderd door L. Norst. Haarl.
  Loosjes, 1801, 8vo, f 1.10.

waarachtig en naanwkeurig onderwijs voor den landman, aangaande de rundveeziekte en derzelver inënting. Uit het Hoogd. vertaald naar den 2en druk. Met eene voorrede van R. Fonstra. Zutph. Thieme (thans de Grebber), 1799, 8vo, f 0.80.

------ (J. C.), diss. med. chir. de herniis, cum sex observationibus herniotomiae adnexis. Lugd. Bat. 1794.

REIGHE, waarneming eener aanmerkelijke hoofdverwonding, met verlies van hersen-zelfstandigheid, door beklemming des hoofds veroorzaakt. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 1.

giftiging. LVIII. 1821, st. 1, bl. 33.

(J. C.) en Locgan, over het afzetten der ledematen. Met 1 pl. XX. 1812, D. I.

(J.F.), aneurysma arteriae popliteae, met deswegens gedane onderbinding der dij-slagader, en beschrijving eener merkwaardige nataurwerking bij eenen man van omsteeks zeventig jaren. LVIII. 1833, st. 2, bl. 144.

REICHE (J. F.), waarneming eener balzakswindbreuk (pneumatocele scroti). LVIII. 1822, st. 4, bl. 335.

o ogontsteking. LVIII. 1825, st. 1, bl. 40.

\_\_\_\_\_\_ geheel verlies van den uterus door versterving. LVIII. 1833, st. 2, bl. 159.

REID (R.), over het wezen en de behandeling van de algemeene verstijving (tetanus), naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1822, st. 4, bl. 324.

REIDER (J. E. VON), bloemkundige beschrijving van meer dan vijf hondard, zoo nieuwe, uit andere werelddeelen, sedert weinige jaren, in Europa ingevoerde gewassen, als van verscheidenheden van vroegere bekende soorten, de wijze van kweeking en vermeerdering derzelve, benevens eene verhandeling over den trekbak, ter vervanging van de warme kas. Breda, Sterk, 1831, 8vo, f 1.80.

RELLINGH (D. DE VALES), diss. med. de artemisia vulgari, laudato in epilepsia remedio. Gron. 1826.

lera-lijders te Groningen. XXXIV. 1833, D. II, bl. 372, 394, 408.

REINDERS (G.), over het bewierooken der koestallen. X. D. III.

III. over zekere hoedanigheden van het rundvee. X. D.

(H. C.), bijdrage tot de houtteelt. XXXIV. 1834, D. II, bl. 307.

REINECE, gelukkige genezing van zwarten staar (amaurosis) op beide de oogen, naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1822, st. 2, bl. 129.

REINEGG, over het opium, en de wijze op welke 't zelve bij de Oosterlingen werkt. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 551.

REINWART, by drome tra met gelijktijdige zwangerheid; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1833, st. 2, bl. 136.

REINWARDT (C. G. C.) N. C. DE FREMERIJ EN S. STRATINGH Ez., verslag van het scheikundig onderzoek van het aqua BINELLI. XXXIV. 1834, D. I, bl. 98.

gesteldheid van eenige bergen in de Preanger regentschappen. X<sup>a</sup>. 1823, D. IX, bl. 1.

betanices cultores in sua studia feruntur. Harderov. Tijhof, 1802, 8vo.

sua studia feruntur. Harderov. 1801.

diis recte instituendis. Amst. ex typographia civitatis publica. 1810, 4to.

1833.

Indiae investigatione accesserunt. 1. 1823-1824.

berigt van eene onvoorziene ontploffing van het slagzilver (oxyde d'argent détonnant) en daardoor veroorzaakte zeer zware kwetsing. XXXIV. 1809, D. I, bl. 151. Zie verder: Exs.

- REITSMA (J), eenvoudig middel, om eene electricque batterij, bij derzelver hoogste belaading, voor het breeken der flessen, enz. te bevrijden. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 23.
- Rurz (F. T.), bericht van eene belette doorswelging. VI. 1776, D. V, bl. 461.
- RELOTIUS (B.), waarneemingen wegens de iliaca passio, of het zogenaamde miserere mei, overeenkomstig de geneeswijze van den beroemden SYDENHAM. XXX. 1801, D. XI, st. 2, bl. 509.

waarneeming wegens de geneezing van eene afschuwelijke zemel-lazarij. (lepra Graecorum). XXX. 1801, D. XI, st. 2, bl. 156.

- REMLER (J. C. W.), tafel van de hoeveelheid der oplosbare bestanddeelen, welke uit de gewassen door water en wijngeest uitgetrokken worden enz. Ten gebruike van geneesheeren, scheikundigen en apothecars. Uit het Hoogd. vertaald en met eenige aanmerkingen verrijkt. Delft Roeks/swaert (thans Bom), Svo, f 0.55.
- RENARD (H.), diss. med. de febre adynamica simplici continua. Lugd. Bat. 1815.
- RENDU, conige waarnomingen, ten bewijze strekkende, dat de kristallisatie van alle ligchamen een electriek verschijnsel is. Uit het Fransch vertaald, door B. MEILINE. LXI. 1828, D. VI, n.º 6, bl. 308.
- RESESSE (J. VAN), diss. med. de aphthis adultorum. Lugd. Bat. 1838.
- RENSING (C.), het zaad, of de boontjes der cate en plant (gossypium herbaceum, foliis quinquelobis, subtus eglandulosis, caule herbaceo) als een zeer nuttig middel ter voortbrenging en vermeerdering der melk bij zoogende vrouwen, door verscheide waarneemingen hevestigd gevonden, en ter verdere proeinesmingen aangepreezen. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 220; 1794, D. IV, st. 2, bl. 8.

anmerkingen wegens het thans algemeen bekende geneesmiddel uit de harst van pokhout en de rum bereid. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 149.

waarneeming van eene zeer verouderde zenuwziekte, vergezeld door bijzondere toevallen en vreemde verschijnzelen, doch eindelijk geheel en al bersteld. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 500.

- **RENVERENTES (J.)**, waarneming eener geslotene vagina bijeene in arbeid zijnde wrouw, door het onteard masgdenvlies, hetwelk, door de starke poging van de baarmoeder, staaude den arbeid, niet konde overwonnen, maar door het mes moest weggenomen worden. LIV. 1833, D. III, st. 3, bl. 204.
- REPELIUS (J. G.), waarneming eener volkomene genezing van eenen dreigenden borstkanker, door aanwending van het kankermiddel van G. J. VAN WIJ. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 499.

waarneming van eenen uitgebreiden kanker in de

onderlip, door de operatie volkomen genezen. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 546.

Zie verder: BUCHNER.

**RESLER** (A. G.), iets over het aqua BINELLI. XXXIV. 1833, D. II, bl. 169, 182.

waarneming van eene herhaalde kinderziekte bij denzelfden persoon en gevolgtrekking hieruit ten voordeele der koepokinénting. XXXIV. 1834, D. II, bl. 372.

de verhandeling getiteld: Essai sur l'expectation en médicine du Dr. FALLOT, Liège 1829, beantwoord; of bedenkingen tegen eenige voorname practische punten uit het leers telsel van BROUSSAIS. Utr. van Paddenburg, 1831, 8vo, 1<sup>e</sup>st. f 1.60.

XXXIV. 1838, D. II, bl. 146, 162.

quibusdam curandis. Gron. 1826.

verslag van een belangrijk sponsgezwel binnen de schedelholte waargenomen. Met afb. LIV. 1837, D. IV. st. 1, bl. 56; st. 2, bl. 32.

----- (J. P.), diss. med. de indicantibus et contra-indicantibus em eticorum. Gron. 1818.

Responsum der geneeskundige faculteit te Kiel, omtrent de oorzaak des doods van een heimelijk geboren, dood gevonden kind; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 2, bl. 153.

REUS (J. DE), waarneeming wegens een geuleereerd uitwas aan de dije van eene vrouw, boven de 60 jaaren oud; nevens aanmerkingen over dat soort, en andere dergelijke gevaarlijke ongemakken. XXVII. 1774, D. III, st, 2, bl. 505.

REUSE (L. P.), een woord over de behandeling der cholera, aan mijne mede-inwoners der gemeente Koudekerke, die bij het ontstaan derzelve mijne hulp moesten verlangen. Middelb. *Moens*, 1833, 8vo, f 0.10.

Revaccinatiën (Over de); naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 232.

RELIFFERT (M. H.), diss. med. de nuce vomica. Lugd. Bat. 1836.

RELIGERS (T. J. H.), diss. med. de rachitide. Lugd. Bat. 1836.

RELINDERS (G. J.), waarnemingen wegens onderscheidene sluitingen des piswegs. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 142.

(J.), waarneming wegens eene vrouw, overleden na het gebruik van twee lood rottenkruid; het nut der zeep-ontbinding in dergelijke gevallen aangetoond; benevens de staat der ingewanden na den dood. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 546.

 (R.), diss. med. de pulmonum docimasia. Gron. 1813.
 RELIMHOUT (M. J.), waarneming van het, te Amsterdam, gedurende de heete zomermaanden van 1824, gebeerscht hebbende bord (cholera); en vergelijking dezer ziekte met de cholera morbus orientalis. XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 144.

D. VI, st. 1.

de kust van Guinea, alsmede van dien der vaccine aldaar. XLVIII. D. VI, st. 2, bl. 97. **REUNHOUT** (M. J.), beschrijving van de koorts, welke de aankomelingen uit Europa, aan de kust van Afrika aantast, als ook derzelver geneesmiddelen. Amst. van Es (thans de Grebber), 1819, 8vo, f 0.60. LIII. 1818, D. I, st. 2, bl. 1.

calamitatibus profluente et infelici nostro aevo plurimum saeviente. Lugd. Bat. 1815.

van Guinea waargenomen worden, medegedeeld door Z. H. van DEA FEET. XLVII. 1818, D. IV, st. 3, bl. 105.

- RELEVIAN (J.), diss. med. de signis ex lingua in quibusdam morbis acutis. Lugd. Bat. 1836.
- REER (H. H. van), eenvoudige voorzorg- behoed- en geneesmiddelen bij paarden, in tijden van heerschende verkoudheid en longziekte op den stal en in de weide van den vee-arts B. KNIEPER. XXXIV. 1805, D. I, bl. 373.
- RHIJN (H. G. VAN), diss. med. chir. de fungo medullari in genere et de fungo medullari renum in specie, quibus accedunt hujus mali observatiomes. Lugd. Bat. 1838.
- REBBE (J. C.), onderrigt ter onderhouding der gezondheid van de huis-en winstgevende dieren, met betrekking tot derzelver verfraajjing en veredeling, gegrond op de wetten der natuur, voor veehouders en landhuishoudkundigen; naar het Hoogd. met eene voorrede en aanteekeningen van den Hoogl. J. A. UILXENS. Gron. Oomkens, 1823, 12mo, f 1.00.

handboek voor veeh ouders, landbuishoudkundigen, en alle die belang stellen ter onderhouding der gezondheid, verfraaijing en verëdeling van paarden, runderen enz., met betrekking tot derzelver voortteeling, opkweeking, stalling en al wat men verders noodzakelijk ter onderrigting dient te weten; naar het Hoogd. Met eene aanprijzende voorrede en aanteekeningen van wijlen den Hoogl. J. A. UILKENS. Amst. de Grebber, 1829, 12mo, f 1.00.

BICABDO (A), diss. med. de phthisi pulmonali. Lugd Bat. 1808.

RICHARD (A.), nieuwe beginselen der kruidkunde en der planten-natuurleer, naar de vierde Fransche uitgave door H. L. VAN ALTENA. Franck. *Ypma*, 1831-1832, 8vo, pl. 2 Dn. f 5.90.

(A. N.) waarneming eener operatie wegens de wegneeming van den arm in 't gewricht van den schouder. IX<sup>a</sup>. 1790, bl. 433.

- **BIGHTLLE** (J. M.), diss, med. sistens observationes de hepatitide chronica. Lugd. Bat. 1838.
- RICHERAND (A.), merkwaardig geval van een bloedaderlijk slagadergezwel (aneurysma varicosum); naar het Fransch door A. Moll. LVIII. 1826, st. 4, bl. 327.

mensch. Naar de achtste uitgave uit het Fransch door A. van Earrecum. Amst. Sulpke, 1820-1821, 8vo, 2 Dn. f 8.90. Tweede vermeerderde uitgave, 1836.

R. ALLAN en A. COOPER, over de herstelling der ontwrichtingen van den schouder; naar het Fransch en Engelsch door van ELDIR. LVIII. 1825, st. 1, bl. 43.

RICHTER (A. G.), kunnen wij uit de scheikundige ontleding der artsenij-middelen een zeker besluit opmaken tot derzelver geneeskrachten? Uit het Hoogd. door N. C. MEPPEN. XXX. 1818, D. XXVII. st. 2, bl. 690.

RICHTER (A. L.), over de werkzaamheid der chinoïdine bij tusschenpoozende koortsen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 3, bl. 254.

naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1834, st. 6, bl. 515.

door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 6, bl. 513.

diagnostisch opzigt; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 4, bl. 321.

vertaald uit het Hoogd. en met een bijvoegsel vermeerderd door A. Porexertra. Leijd. van der Hoek, 1833, 8vo, / 2.40.

(delirium tremens); uaar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 97; st. 3, bl. 193.

uitstekende werking van het endermatisch gebruik van acetas morphii, bij toevallen van vergiftiging ten gevolge van het endermetisch gebruik der strychnine; naar het Hoogd. door van KLDIX. LVIII. 1835, st. 3, bl. 276.

uit de roede, bij eene blennorrhoe a syphilitica; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 233.

endermatisch gebruik van acetas morphii; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 5, bl. 423.

Zwellen met KENNDL's scherpe pap; maar het Hoogd. door vam ELDIX. LVIII. 1826, st. 1, bl. 32.

in groote giften, bij chronische huidziekten; naar het Hoogd. door van ELDEK. LVIII. 1839, st. 1, bl. 66.

ten; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1836, st. 2, bl. 168.

maat-baden bij verouderde syphilis; naar het Hoogd. door vær ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1, bl. 87.

Zie verder : HUFELAND.

RICKER, over de door DUPARCQUE voorgeslagene behandeling, om, wanneer de navelstreng voorligt, de verlossing te verhaasten; naar het Hoogd. door van Elbin. LVIII. 1831, st. 5, bl. 445.

RICORD (P.), gedeelde baarmoederspiegel, baarmoedermeter en draadvoerder. Uit het Fransch door J. A. MULDER. Met afb. CI. 1836, bl. 87.

J. A. MULDER. CI. 1836, bl. 33.

1836, bl. 62.

---- over de breuken der ruggraat, volgens waarnemingen enz.;

near het Fransch medbgedeeld door J. VAN DE VELDE. LVIII. 1826, st. 5, bl. 418.

- RICORD (P:), fungus van den hals der baarmoeder; afzetting met goed gevolg bewerkstelligd; aanwending van den draadvoerenden baarmoederspiegel; uit het Fransch door J. A. MULDER. CI. 1836, bl. 97.
  - en de syphilis; uit het Fransch door J. A. MULDER. CI. 1836, bl. 134.

waarneming van eene knobbelachtige opswelling der borst, door het gebruik van hydriodas potassae genezen; naar het Fransch door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 5, bl. 415.

wijze van besnijding; uit het Fransch door J. A. MULDER. CI. 1836, bl. 126.

der gelegene vingers of teenen uit hunne gewichten met de naband of den navoet te extirperen; naar het Fransch, medegedeeld door J. VAN DE VELDE. LVIII. 1826, st. 5, bl. 427.

- RIDDER, amputatie van beide beenen, door de opvolgende vereeniging en zouder verschijning der gewone wondkoorts (febris traumatica) volkomen genezen. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 1, bl. 1.
  - ------- ontsteking van het intestinum rectum, met uitgang in verettering en daarop plaats gegrepene pijpzweer, ten gevolge der aanwending van het copaïva-balsamum in lavementen. LXXXII. 1839, st. 11, bl. 492.

scorbutus-chronico-sporadicus, van een algemeen viekkenverschijnsel vergezeld gaande (baemorrhoea-petechialis) of zoogenaamde morbus haemorrhagico-maculosus WERLHOFII. Met lafb. LXXXII. 1839, st. 4, bl. 196.

(G. L.), het woord aan de jonge Vriesche geneeskundigen, over de behandeling der thans in deze provincie heerschende ziekte door J. VITAINGA COULON, onderzocht en als bijdrage tot de geschiedenis dezer ziekte aangeboden. Breda Hollingerus Pijpers, 1827, 8vo, f 0.60.

(S. A. DE), geneesing van eene verregaande kwaadzappigheid. IX<sup>e</sup>. 1776, bl. 361.

RIEBER (C. M. L.), waarneming cener gastro-entero-cephalitis. LXVIII. 1828, D. II, st. 2, bl. 89.

nica. LXVIII. 1828, D. II, st. 2, bl. 83.

(acupunctura). LXVIII. 1827, D. I, st. 3, bl. 117.

REARL, de nuttigheid van de door HUFELAND tegen de doofheid, aangeprezen methode bevestigd; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 167.

RIEGEN, wearneming van eene onderbinding der linker kropslageder. XIX. 1832, D. V, st. 1, bl. 1.

RIEGER, geschiedenis eener keelontsteking waarna het linker uitsteeksel des tongbeens uitgescheiden werd; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 120.

RIBHEDDIK (T. G. VAN), diss. med. de mortuorum cura. Gron. 1828. RIEMSDIJE (G. W. VAN), diss. med. de electricitatis in morbis efficacia. Gron. 1838.

(WESSELIUS VAN), verhandeling over het zout van wier (sal quercus marinae). IV. 1776, bl. 232.

RINSEMA (P.), diss. med. de causis, quare homines prae animalibus morbis infestentur. Gron. 1837.

RINSMA (F.), Zie: UILKENS.

RITTEA (C.), sta vroeg op; over het nut van het vroeg opstaan voor de gezondheid en de bezigheden, benevens de middelen zich aan het vroeg opstaan te gewennen. Uit het Hoogd. Utr. Natan, 1836, 8vo, f 0.60.

(G. H.), verhandeling over de oorzaken der besmettelijke ziektens in belegerde plaatsen, en de middelen om dezelven voor te komen of weg te nemen. V. 1819, bl. 1.

RITTERICH, clinisch berigt uit het Instituut voor oogzieken te Leipzig; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 5, bl. 438.

- RIVE (T. G.), diss. med. de cholera Asiatica. Traj. ad Rhen. 1833.
- ROBBERS (J.), proceve cener beschouwing der voortreffelijkheid van het menschelijk gehoor boven de overige zintuigen. XXX. 1823, D. XXXIII, st. 2, bl. 397, 445.

ROBERT (F.), over de heilzame werkingen van het moederkoren; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 4, bl. 331.

ROBRATSON (J. A.), over de ontsteking van het regenboogvlies (iritis), naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 3, bl. 200.

(M.), over de geneeskrachten der morphium-zouten, en inzonderheid van het zoutzuur morphium; naar het Engelsch door VAN ELDIX. LVIII. 1833, st. 6, bl. 369.

ROMNET (M.), bereiding der siroop van Arabische gom en het jujuben-deeg. LXI. 1826, D. III, n.º 1, bl. 26.

bereidingen uit Yslandsch mos. LXI. 1826, D. II, n.º 4, bl. 239.

ROCHEFORT (L. A. DE), diss. obstetr. chir. de synchondrotomia pubis. Gron. 1835.

ROCQUETTE (J.), bericht wegens een nier, daar het bekken geheel buiten dezelve geplaatst was. IV. 1776, bl. 281.

terblaas. Met af b. IV. 1780, bl. 83 van de berichten. Zie: Briefwisseling.

RODI, waarneming eener verlamming van het bovenste ooglid, met verlies van het gezigtsvermogen, door het inwendig gebruik der strychnine genezen. LXXX. 1838, st. 7, bl. 203.

kwaardaardige zweer aan de onderlip, door middel van het poeder van Cosms genezen. LXXX. 1838, st. 8, bl. 235.

----- onwillekeurig afloopen der pis gedurende den nacht; gene-zing. LXXX. 1838, st. 7, bl. 200.

RODINO (F. W. B.), diss. med. de ictero neonatorum. Gron. 1839. Rodalouzs (P.) diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1817.

ROBLANTS (J. M. A.), diss. med. de natura humana gravidarum saluti prospiciente. Lugd. Bat. 1825.

waarneming van eene aanmerkelijke uitzetting der borstholte. XXXIV. 1836, D. II, bl. 103. Zie verder : MULDER.

RözLL (C. C.), genezing eener amenorrhoea, door se cale cornutum, LVIII. 1839, st. 3, bl. 252.

potassae in secondaire syphilis. LVIII. 1839, st. 5, bl. 433.

zigt der publieke huizen. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 276.

1837, supplem. band. 5, st. 2, bl. 159.

nibus clinicis investigato. Traj. ad Rhen. 1837.

ROELVINE (A. J.), diss. med. polit. de renuntiatione lethalitatis vulnerum ad certum dierum numerum non adstringenda. Gron. 1811.

ROEMER (J. A.), diss. chir. de effectu tamorum uteri fibrosorum eorumque symptomatibus. Gron. 1837.

ROXN (A. J. V.), verhandeling over de scorbutus, voor zeevarenden. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 279.

ROGERS, genezing eener vallende ziekte door het wegnemen van een ingedrukt beenstuk; naar het Engelsch door VAN ELDIE. LVIII. 1829, st. 1. bl. 25.

ROGGEN (A. W. VAN), diss. physiol. de vesicula umbilicali. Lugd. Bat. 1824.

degedeeld door R. Fonstan. XVII. 1799, D. V, bl. 213, 226.

menstrua. LVIII. 1837, st. 4, bl. 310.

koortsbast (residuum decoct. cort. Peruviani) als kina-loogzout bevattende, met waarnemingen. LVIII. 1826, st. 4, bl. 351,

nine genezen; medegedeeld door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 3, bl. 283.

vroedkundige verdediging en antwoord op het verslag van J. VAN MUNSTER, ter beantwoording der belangrijke vraag: of namelijk J. VAN ROGEN, heel- en stads-vroedmeester en S. MONROY, Wed. VLEESCHHOUWER, vroed vrouw te Nijmegen, in het geval der onverlost afgestorvene huisvrouw van zekeren JAN JANSEN op den 2 en 3 Febr. 1805, aan hunne verpligting al- dan niet- hebben beantwoord? Nijm. Vieweg, 1806, 8vo, f 0.60.

ROMLWES (J. N.), handboek der algemeene vee-artsenijkunde; of onderrigt hoe de landman zijne paarden, zijn rundvee, zijne schapen enz. aankweeken, oppassen en voederen, alsmede derzelver ziekten onderkennen en genezen kan. Naar den 3den druk uit het Hoogd. door A. NUMAN. Gron. Schierbeek, 1814, 8vo, 1 pl. f 2.00.

ROJER (H.), diss. med. de pericarditide. Lugd. Bat. 1838.

(N.), diss. psychol. med. de animi pathematibus. Lugd Bat. 1832.

ROLDANUS (J. C. C. G.), diss. med. de ictero neonatorum. Lugd. Bat. 1839.

ROMAN (J. G.), catalogus plantarum usualium, quae in horto academico Groningano, in usum studiosae juventutis coluntur, secundum

1

systema LINNABANUM digestus. Gron. Zuidema, 1803, 8vo, f 1.25. ROMBACH (C. A.), diss. physiol. de embryonis nutritione ante placentam formatam. Traj. ad Rhen. 1833.

(J. D. S.), diss. chir. de ossibus fractis apparatu permanente curandis. Traj. ad Rhen. 1839.

(K. A.), waarneming van een, door de Huntersche operatie genezen aneurysma arteriae popliteae. LVIII. 1839, supplem. band. 6, bl. 31.

de anderdaagsche koorts. LVIII. 1837, st. 4, bl. 349.

koortsen, in den herfst van 1834 te Helvoetsluis waargenomen. LVIII. 1835, st. 2, bl. 97.

ROMEERG, waarneming eener buikvliesontsteking (peritonitis), met de lijkopening en eenige diagnostische aanmerkingen; naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 2, bl. 107.

ontsteking van het strottenhoofd, de luchtpijp en de takken der luchpijp (laryngitis, trachestis, bronchitis), met de lijkopening; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 1, bl. 16.

(M. H.), werkzaambeid eener verbinding van belladonnawortel met quinine tegen recidiverende en hardnekkige tusschenpoozende koortsen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1, bl. 48.

door VAN ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1, bl. 39.

door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 1, bl. 62.

scharlakenkoorts; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1, bl. 41.

RÖMER (A. E.), waarneming omtrent den invloed der koepokinënting op de natuurlijke kinderziekte. XXXIV. 1819, D. I, bl. 34.

diss. med. therap. de remediorum roborantium notione, accuratius, quam vulgo fieri solet, determinanda. **Fraj. ad Rhen.** 1811.

ROMERHAUSEN (E.), berigt aangaande een werktuig om de lucht te zuiveren en te verbeteren. XXXIV. 1815, D. I, bl. 14.

ROMONDT (G. J. VAN), spec. med. de ratione qua systema cataneum, hepaticum et nervosum in regionibus tropicis affici possunt et morbis praecipuis exinde oriundis. Lugd. Bat. 1834.

ROOBOL (J.), twee waarneemingen wegens het nut des heulsaps in de venerische ongemakken. VIII. 1798, D. XI, bl. 44.

twaalf waarneemingen wegens het inwendig gebruik van het heulsap in de verstervingen der teenen en voeten. VIII. 1798, D. XI, bl. 27.

in de kinderpokjes. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 390.

risus sardonicus met het aangenaamste gevolg gegeven. IX<sup>a</sup>. 1779, bl. 350. ROOBOL' (J.), twee wearbeeningen wegens het quassi-hout tegen magpijn. IX-. 1778, bl. 465.

sincí). IXª. 1777, bl. 211.

deszelfs geneezing. IX<sup>a</sup>. 1791, bl. 325.

verhandeling over het gebruik der zinkbloemen. IX<sup>a</sup>. 1791, bl. 129.

Roos (G. J. D. DE), diss. physiol. de somno. Lugd. Bat. 1817.

ROOKHUIJZEN (E. VAN) en F. BRESSER, bericht van een nieuw uitgevonden machine, om met zeer geringe kosten een heet vuur een geruimen tijd aan den gang te houden, en daarop te destilleeren, enz. Met 1 afb. XI. 1792, bl. 1.

Roosz (T. G. A.), zakboek voor genees- en heelmeesteren bij het gerechtelijk schouwen van lijken. Uit het Hoogd. door C. M. BUGGE VAN DER BOGE, te Haarlem. Haarl. Loosjes, 1804, 8vo, f 0.80.

handboek der matuurkunde van den mensch. Uit het Hoogd. Met opheideringen en aanmerkingen door M. S. YFMA. Amst. van Es (thans de Grebber), 1809, 8vo, f 1.80.

(J. DE), waarneming over eenen ascites, of waterzugt van den onderbuik. XXII. 1800, bl. 205.

waarneming nopens eene beroerte. XXII. 1799, bl. 113.

1800, bl. 222.

het peritoneum en de buikspieren. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 198.

mam en in de glandula parotis van dezelve zijde, in eene kraamvrouw. XXII-. 1800, bl. 219.

bl. 109.

dood gevolgt. XXII. 1799, bl. 118.

zelve. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 105.

zugt tusschen de spieren en het buikvlies. XXII. 1800, bl. 204.

rior of onderste kaakbeen. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 180.

waarneming over eene pijne in den regten bovenzijde-buik, een ischuria vesicalis, abortus, waterzugt. kwaadaardig vijt en gezwel in de lever, in een en betzelve onderwerp waargenomen. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 187.

waarneming over eene waare slagaderspat. XXIIa. 1799, bl. 99.

gen. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 212.

\_\_\_\_\_ waarneming over een waterzugt van de borst, hydropa pectoris. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 210. ROOSEBOOM (J. G.), commentatio chemica de aceto. 1829-1830.

2

1832. diss. path. de pseudomembranis. Traj. ad Rhen.

ROOSENBURG (J. G.), geneeskundige mengelingen; I. een woord uit het hert, II. febris intermittens. LVIII. 1837, st. 1, bl. 1.

Bat. 1817. diss. med. de usu et abusu venaesectionis. Lugd.

Roov, (H. J. D2), diss. chir. de insigni tunicae vaginalis testis degeneratione, aliorumque orgonorum vitiis, in cadavere senis 104 annorum observatis. Lugd. Bat. 1823.

(J. DE), diss. med. de morbo nigro HIPPOCRATIS. Lugd. Bat. 1793.

ROOZEBOOM (A.), diss. med. de hydatidibus. Traj. ad Rhen, 1836.

Rösch, over den aard en de behandeling der mania puerperalis; maar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1839, st. 3, bl. 225.

ELDIX. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 5, bl. 405.

RÖSCHLAUB (A.), brief aan C. W. HUFFLAND, en rekenschap aan het publiek aangaande mijne betrekking tot het Brownianismus door C. W. HUFF-LAND. Vertaald en medegedeeld door F. VAN DEA BARGGEN CZ. XLVI-1811, D. III, st. 1, bl. 146.

genie; naar het Hoogd. door F. Goveas. Rott. *Loike*, 1806, 8vo, f 2.20.

ROSE (G.), beginselen van de leer der kristalvormen, benevens een tabellarisch overzigt der delfstoffen naar derzelver kristalvormen. Uit het oorspronkelijke vertaald door N. W. DE Voocr. Met bijvoegselen en een voorberigt van W. WEECKEBACH. Leijd. van den Heuvell, 1838, 8vo. 10 pl. f 4.20.
(H.), handboek der analijtische scheikunde, naar de derde uitgave,

(H.), handboek der analijtische scheikunde, naar de derde uitgave, vortaald door J. E. DE VAIJ, met eene voorrede van G. J. MULDER, en bijvoegselen des schrijvers. Rott. van den Heuvel, 1835–1837, 8vo, 2 Dn. f 14.70.

Rosel (Vervolg op) natuurlijke historie der insecten door KLEEMAN. Amst. ten Brink en de Vries, Meijer Warnars en Beijerinck, 1794, 4to, met 321 afgezette pl., 5 Dn, f 200.00.

ROSENSTEIN (J. G.), waarneming eener, uit verwaarloosde hypochondrie ontstane zenuwtering (tabes nervosa) LVIII. 1823, st. 3, bl. 193.

ROSENTHAL (F.), handboek der heelkundige ontleedkunde. Naar het Hoogd. door A. VAN DEB HOUT. Amst. Sulpke, 1821, 8vo, f 2.20.

Rossen (H. W. van), diss. med. de aqua. Gron. 1810.

uit keukenzout. XXXIV. 1831, D. II, bl. 462.

1821, D. II, bl. 247.

over de tabashe er. LXV. 1828, D. III, bl. 296.

Rossum (J. VAN), diss. path. chir. de pseudarthrosi. Traj. ad Rhen. 1838. •

ROTHAMÉL (G.), over de werking der dierlijke kool; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 86. ROTHAMEL (G.), sammerkingen over het lactucarium; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1830, st. 5, bl. 453.

maar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1832, st. 3, bl. 215.

LVIII. 1831, st. 2, bl. 128.

ROTHE, tafel, bevattende een kort begrip om het menschelijk leven te verlengen. Naar HUFFLAND. Amst. Saakes, 1799, plano, f 0.20.

ROTTEBDAN (J. C. VAN), remarques sur les nouvelles doctrines médicales Italiennes et Françaises. Première partie. Gand Houdin, 1823, 8vo, f 0.90.

ROUGEMONT (J. C.), essai sur les suites de la morsure des animaux enragés, sur l'hydrophobie et ses differentes espèces. XIII. 1794, D. IX, st. 1, bl. 1. De Hollandsche vertafing. Ibid, st. 2, bl. 1.

ROUPPE (H. G.), diss. physiol. med. de respiratione. Lugd. Bat. 1791.

(H. W.), de ademhaling, volgens het nieuwe scheik. leerstelsel, proefondervindelijk verklaard, en het nut derzelve voor de dierlijke huishonding nagespoord. Haarl. Loosjes, 1793, 8vo, f 1.00.

vorming van berg-crystal door kunst. XXXIII. 1795, D. II, bl. 43<sup>a</sup>.

ver in Holland, en het uitzettend vermogen van 't bevriezend wa ter. XXXIII, 1795, D. I, bl. 50.

zilver in Holland. XXXIII. 1794, D. I, bl. 57<sup>b</sup>.

kort verslag der uitsteekende geneeskundige vermogens van de calx antimonii sulphurata HOFFMANNI, of, sulfure calcaire antimonié. XXX. 1797, D. VII, st. 2, bl. 491, 532.

in enkeld water, door de kunst bewerkt. XXXIII. 1795, D. II, bl. 44°.

het crystallizeren der zouten. XXXIII. 1795, D. II, bl. 37<sup>a</sup>.

\_\_\_\_\_ bereiding van het donder-zilver. XXXIV. 1803, D. II, bl. 153.

XXXII. 1792, D. I, bl. 137<sup>b</sup>.

werk gestelt met geheel uitgedoofde houtskolen, aangaande de opslurping van gas en dampkringslucht. XXXIII. 1799, D. II, bl. 11<sup>b</sup>.

hygrometrie, en der geschikste werktuigen om de vogtigheid der dampkrings-lucht te bepalen. XXXIII. 1794, D. II, bl. 17<sup>b</sup>.

ter-zuur. XXXIII. 1795, D. II, bl. 36<sup>a</sup>.

iets over de lood-vergiftiging. XXXIII. 1795, D.I, bl. 3<sup>b</sup>, 10<sup>a</sup>, 18<sup>a</sup>.

brief over het loogzout. XXXII. 1793, D. П, bl. 42<sup>4</sup>. ROUPPE (H. W.), beschrijving van een geheel nieuw magnätisch verschijnsel. XXXIII. 1797, D. II, bl. 49%:

1803, D. I., bl. 417.

volkeren van Macasser in de Oost-Indiën gebruiken. XXXII. 1790, D. II, bl. 202<sup>h</sup>.

king der roode bijten de kwik, door den aether vitriolatus. XXXII. 1789, D. I. bl. 203a.

zout. XXXIII. 1795, D. II. bl. 49<sup>a</sup>.

kunde, op de oeconomische wetenschappen en artzneijmengkunde. Rott. Bronkhorst, van Wolfsbergen, van der Dries en van Zantes, 1797, 8vo, f 0.40.

196°. brief over de sperma ceti. XXXHI. 1794, D. I, bl.

tot het doen aangroeijen van steenen in 's menschen ligchaam. XXX. 1795, D. V, st. 2, bl. 382.

kort berigt aangaande drie nieuwe metaal-soorten, het titanium, tellurium en chromium, alsmede van de nieuwe aardsoort glucine. XXXIII. 1798, D. II, bl. 107<sup>b</sup>.

de nieuwe theorie der verbranding, mitsgaders, over een nieuwlings ontdekt donder-zilver. XXXIV. 1803, D. II, bl. 130, 146.

geheel door de electriciteit genezen. XXXII. 1791, D. I, bl. 51<sup>a</sup>.

ledematen, geheel door de electriciteit genezen. XXXII. 1790, D. II. bl. 82<sup>h</sup>.

maken van het overblijfzel, van het met wijngeest gedistilleerde vitrioolzuur. XXXIII. 1795, D. II, bl. 117<sup>b</sup>.

ceti gelijkende stof. XXXIII. 1795, D. II, bl. 57<sup>b</sup>.

kort verslag van enige proeven, betreffende de voortteling, de door kunst nagebootste bevruchting, en verderen groei van den gemenen groenen water-kikvorsch. XXXII. 1792, D. II, bl. 75\*, 84<sup>b</sup>, 93\*,

(L.), waarneming aangaande eene moeijelijke doorzwelging, veroorzaakt door eene drukking op den slokdarm. IV. 1769, bl. 251.

ROUSSEAU (J. F. H.), diss. med. de haematemesi. Lugd. Bat. 1836.

ROUSSEL (P.), beschouwing van het natuur- en zedelijk stelsel van de vrouw, gevolgd van een fragment over het natuur- en zedelijk stelsel van den man enz. Vertaald naar de zevende Parijssche uitgave door G. D'Arconva. Amst. Santbergen, 1837, Svo, 1<sup>e</sup> st. f 0.60.

Roux (J. P.), diss. path. med. de ventriculi neuroaibus nounullis. Lugd. Bat. 1839.

Rouzéz (J. J.), diss. med. de pleuritide vera. Lugd. Bat. 1799.

ROVERS (N.), diss. med. de SXDENHANO in morbis curandis naturae imitatore. Lugd. Bat. 1838.

(W.J.), spec. path. de anxietate. Lugd. Bat, 1807. Roy (C. H. à), onderzoek of de theorie van asthenische ontsteking nieuw zij, en met het wezen der zaak overeenkome. XXIII. 1817, D. III, Ы. 195.

verhandeling over de werking van den azijn in de typhus. XXIII. 1817, D. VI.

- verhandeling over de voornaamste uitwendige geneesmiddelen tegen inwendige ziekten. Amst. van Es, 1811, 8vo. f 1.20.

- verhandeling over de voorbehoedmiddelen tegen de kinderziekte; waarin aangetoond word, welk vermogen de koepokken wezenlijk hebben in het voorkomen der kinderziekte, boven alle anderen tot heden toe aangewende middelen. Amst. van Es, 1806, 8vo, £ 0.80.

- geneeskundige waarnemingen over het gebruik van levertraan in rachitis. XXIV. 1827, D. I, bl. 177.

- en BERNARD, waarnemingen gedaan met het sulfas de quinine. XXIII. 1823, D. VI.

– geneeskundige waarnemingen over het vin um colchici autumnalis in verouderde rhumatismus. XXIV. 1827, D. I., bl. 182.

– eenige bedenkingen over de wormen, welke door den gewonen pisweg ontlast worden. XXIII. 1812, D. I. bl. 123.

- onderzoek van den aard, eigenschappen, oorzaken en onderkenning der zonderlinge zen uwziekte, ten gevolge eener verwonding. XXIII. 1816, D. II, bl. 139.

- waarneming van eene zonderlinge zenuwziekte. ХХШ. 1812, Д. І, Ы. 177.

-, waarneeming van eene kwaadaardige zin king-koorts. welke in het Roomsche meisjes-weesbuis te Amsterdam in de maanden November en December 1782, en Januarij en Februarij 1783 geregeerd heeft. IX., 1784, bl. 337.

(LE), geneeskundige zuiveringsleer, of de beschrijving en ontwikkeling van de oorzaak der ziekten, en derzelver bestrijding door middel van zuivering; naar het Fransch. Amst. van Bakkenes, 1834, 8vo, **f 2.5**0.

(H. LE), diss. med. de dysenteria biliosa. Lugd. Bat. 1816.

— (L. LB), beschrijving van eene allerzonderlingste wanstallige menschenvrugt. Metafb. VI. 1773, D. III, bl. 520.

- (L. D. LE), waarneming nopens eene nieuwe handgreep om de onheilen en kwetzing van het balzakje te voorkomen in de meeste bilbaaringen. XXII., 1800, bl. 127.

- heelkundige aanmerking over het nuttig gebruik der binding met den gouden draad in eene onherstelbare en bezwaarlijke beenbreuk. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 53.

- waarneming over eenen hartnekkige hoest aan alle aangewende geneesmiddelen wederstaande, en welken naar drie jaaren geduurt te hebben, eindelijk door het uithoesten van eenen steen uit de longen volkomen genezen is. XXII-. 1800, bl. 97.

Roy (L. D. LE), waarneming over eene nieuwe behandeling, om door middel van een uitdrijvend verband alleen, zonder aanwending van eenig antjtuig, den toevalligen of ziekelijken phymosis en paraphymosis te genezen. XXII<sup>a</sup>. 1800, bl. 108.

schepsels in het algemeen. XXII. 1799, bl. 145. Met afb.

drift tot zelf moord. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 250.

ROLLEN (B. VAN), diss. med. de diagnosi rheumatismi et arthritidis. Gron. 1828.

ROIJER (A. LE), over de digitaline, met aanmerkingen van B. MEIJLIRK. LXI. 1824, D. I, n.º 3, bl. 190, 194.

(J. G.), diss. physiol. de vita sexus sequioris. Traj. ad Rhen. 1817.

ROZENDAAL (J. G. P. VAN). Zie: SWAAN.

RUARDI (P.), waarneming eener caries van het scheenbeen. LIV. 1826, D. II, st. 2. bl. 124.

regter dije. LIV. 1826, D. II, st. 2, bl. 122.

RUBISCH (F.), waarneming van eene geheele ontaarting der vesica urinaria. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 514.

- RUDOLPHI (K. A.), entozõorum, sive vermium intestinalium historia naturalis. Amst. sumtibus tabernae literarium et artium. 1809, Svo, tom. II, f 15.00.
- Rüdronstren (F. X.), verhandeling over de werktuigen uitgedacht tot de breuksnijding, en de beste wijze derzelve. XXI. 1807, D. IV, st. 2.
- RUEF (A.), resultaten van waarnemingen aangaande de longonsteeking; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836; supplem. band 4, st. 4, bl. 311.

RUELENS (J. P.), diss. med. de febre intermittenti simplici et complicata. Lugd. Bat. 1816.

RUHBAUM, hydrops ovarii inflammatorius; medegedeeld door Augustin; near het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 2, bl. 147.

RUHK (C.), gelukkige genezing eener zamengestelde breuk van het benedenbeen, bij eene zwangere; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 5, bl. 445.

RUMFUS, een geval van eene geheele scheuring des scheedeverwelfsels; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1824, st. 3, bl. 204.

RUITER (A. COOMANS DE), waarneming van een gelukkig afgeloopen geval van tetanus. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 4, bl. 328.

eenen testis. LVIII. 1835, st. 5, bl. 450.

(G. DE), waarneming van adenitis, gastro-duodeno-hepatitis, peritonitis en colitis. LXVIII. 1828, D. II, st. 3, bl. 127.

van den buik ten gevolge van overrijding. LXVIII. 1828, D. II, st. 4, bl. 200. Rowsa (G. DE), hoofdwonde en kijkopening. LXVIII. 1830, D. IV, st. 2, bl. 50.

verloskundige waarneming (scheuring der baarmoeder). LXVIII. 1830, D. IV, st. 3, bl. 96.

RUIZ (D. H.), verbandeling over den radix ratan hiae, als nieuw geneesmiddel. Met een uittreksel uit de verbandeling van Dr. REECE te Londen. Uit het Engelsch en een naschrift van den vertaler ter aanprijzing van dit middel. Amst. van Es, 1815, 8vo, f 0.60.

XLVII. 1814, D. III, st. 1, bl. 35.

RULLEN (C.), diss. med. de febre putrida, seu adynamica. Lugd Bat. 1813.

RULLIER, verwoesting van een groot gedeelte des ruggemergs, met zamentrekking der armen en volledige beweging der benedenste ledematen; naar het Fransch, met aanmerkingen van MAGENDIE en MOLL. LVIII. 1824, st. 3, bl. 244.

- RULLO (J. M. VAN), diss. chir. de carcinomate glandulae parotidis. Traj. ad Rhen. 1825.
- RUMPEL (J. H.), brief aan directeuren en leden der maatschappij der drenkelingen te Amsterdam, nopens de aanwending van het tabaks-klisteer. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 161.
- RUSSEL (R. C.), een chronisch waterhoofd, met een goed gevolg door de punctuur behandeld, naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 3, bl. 230.
- RUST (J. N.), eenige aanmerkingen omtrent de behandeling der abscessen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 3, bl. 234.

het Hoogd. door VAN ELDIN. LVIII. 1830, st. 2, bl. 133.

an A. von Humpolor te Parijs. Uit het Hoogd. door G. VROLIK. Amst. Muller, 1832, 8vo, f 0.50.

het zamenstel der gewrichten, beschouwd in deszelfs gezonden en ziekelijken toestand, gepaard met eene korte schets van die zoo belangrijke, als veel voorkomende gewrichtsziekte, arthrocace genaamd, met de daartegen te pas komende aanwending van het gloeijen d ijzer; maar het Hoogd. door F. P. Tm. Amst. van Es (thans de Grebber), 1821, Svo, f 0.60.

de Egyptische oogontsteking onder de koninklijke Pruissische bezetting in Maintz; eene bijdrage tot de nadere kennis en behandeling dezer in alle legers zoo veel verwoesting aangebragt hebbende oogziekte. Met eene voorrede en bijvoegsels van F. VAN DER BREGOEN Cz. Amst. van Es (thans de Grebber), 1821, Svo, f 2.80.

pappen en pleisters; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 2, bl. 161.

\_\_\_\_\_ over verbrandingen; naar het Hoogd. door van ElDIK. LVIII. 1825, st. 2, bl. 157.

tuur der watervrees; naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1825, st. 1, bl. 1; st. 2, bl. 114; st. 3, bl. 193.

- RUST (J. N.), over eenige zoogenoemde plaatselijke ziektevormen, welke geene plaatselijke ziekten zijn; naar het Hoogd. door van Ezenz. LVIII. 1834, st. 4, bl. 305.
   RUTOERS (J. C.), verslag omtrent de heerschende longziekte, waargeno-
- RUTGERS (J. C.), verslag omtrent de hoerschende longziekte, waargenomen en behandeld van Julij 1835, tot Augustus 1836. LXVII. 1837, D. III, bl. 218.
- RUTH, merkwaardig geval van buikawangerheid, in het welk het kind door de buiksne de werd weggenomen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 2, bl. 172.
- RUUX (O. DE), bericht en waarnemingen over de koepok-inënting te Arnhem. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 84.

met toevallen van verlamming in de werktuigen van het slikken en tegennatuurlijk gewijzigd algemeen gevoel in de ledematen der regter zijde. LVIII. 1825, st. 2, bl. 97.

RUURHOFF (J.), proeve aangaande de mogelijkheid van het geneezen der been breuken, lange na den gewoonen tijd van derzelver zamenwelling. XXV. 1774, D. IV, st. 2, bl. 220.

hoofd van een eerstgeboren kind. XXVI. 1768, D. I, st. 2, bl. 158. Met afb.

RUWEL (L. A.), diss. med. de acrophulis. Lugd. Bat. 1819.

RUIJCEAVER (M. J.) en H. A. SCHREUDER, over het nut der impuisingen eener oplossing van nitras argenti cristallisati bijde blennorrhagia urethrae enz. XXXIV. 1837, D. I, bl. 2, 18.

onbeweegbaar verbandeling over het door DR. SEUTIN gewijzigd

RUAN (C.), diss. med. de aplenitide, praccipue chronica, febribus intermittentibus remittentibusque superveniente. Lugd. Bat. 1817.

(M.), over de bloed-overgieting (transfusio sanguinis) en de wijze, waarop dezelve thans in Engeland wordt beschouwd en uitgeoefend; naar het Engelsch, met een bijvoegsel van J. F. DIEFWENDACH, door VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 2, bl. 176.

RIJK (W. J. N. DE), proeven in het werk gesteld met dierlijke kool (carbo animalis). Met opmerkingen van B. MEIJLINE. LXI. 1824, D. I, n.º 3, bl. 202, 206.

n.º 1, bl. 15.

zilver, met het kelpstofhoudend potassh-metaal. LXI. 1829, D. VII, n.º 6, bl. 301.

zoutstofhoudend lood. LXI. 1828, D. V, n.º6, bl. 301.

eon' kopergieter. LXI. 1828, D. IV, n.º6, bl. 301.

voordeelige wijze te zuiveren. LXI. 1825, D. II, n.º 2, bl. 88.

en sassafras-olie. LXI. 1827, D. III, n.º 3, bl. 129.

RUNE (P. L.), spec. phys. de origine electricitatis voltalcae. Lugd. Bat. 1836. **REFERENCE (W. F.), was reeming contrast het ontstean van blindbeid, bij** eenige paarden, waarschijnlijk veroorzaakt door het outnatig voederen van raauwe aardappelen. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 621.

witgroeisels op den tongwortel, bij eet pund, genezen door het brandijzer. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 454.

bi. 245.

verslag van eene ziekte, miltvuur, welke onder het vee te Kalk en St. Agethe gebeerscht heeft, sedert den 1 Augustas 1826 tot den 8 Februarij 1827, LXVII. 1827, D. I., et. 1, bl. 437.

RINDERS (B. J. C.), zenuw-toevallen na de castratle door afbinding van den madstreng, bij een paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 625.

slepende droesachtige ongesteldheden, bij pearden, LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 628.

oth op te staan, na het afkelven (paralysis lum balis) met eene bijvoeging van A. Numan. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 353.

trent het miltvuur, welke ziekte in de jaren 1825, 1826 en 1827, in de provinciën Gelderland en Noord-Braband heeft geheerscht. LXVII. 1828, D. I, st. 2, 51. 212.

Janij en Julij gehoerscht heeft, op zekeren uiterwaard, onder de gemeente Gameren, in het jaar 1827. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 250.

hevig onweder, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 627.

(G. J.), waarneming van een vernaauwd bekken, met daarop gevolgde embryotomie op de doode vrucht. XIX. D. III, bl. 113.

breuk. XLVI. 1810, D. I, st. 8, bl. 164.

gepannel gaande verlossing. LIV. 1833, D. III, et. 3, bl. 211.

de kinderziekte geheel uit te roeijen. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2, bl. 12.

behandeling bij den op den mond der baarmoeder vistgehegte moe derkoek, welker toevallige plaatsing, immer met eene voor moeder en kind gevantijke bloedvloeijing vergezeld gaat. Verdient de methode van den verdienstelijken Wisame in dit geval niet eene bijsondere aanprijsing? LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 108.

waarneming van eene teruggeblevene nageboorte, die ne vijften dagen ontlast werd. XIX. 1822, D. III., bl. 107.

LIII. 1818, D. I., st. 1, bl. 59.

den radix ratanhiae, benevens proeven met denzelven genomen (als nieuw geneesmiddel). Hier achter waarnemingen over de slijm-longteering, door A. P. Kauiss. Amst. van Es, 1819, 8vo, f 0.60.

RUNDERS (G. J.), iets over den radix ratanhiae, benevens proeven met denzelven genomen. LIII. 1818, D. I, st. 1, bl. 1. Benevens een bijvoegsel van v. D. BARGGEN en DE LEMON. Ibid. bl. 23.

ken, zonder een overblijvende an us artificialis hersteld. LIV. 1826, D. II, st. 1, bl. 95.

(L. H.), waarneming wegens het nut der calendula officinalis in de cancer uteri, megedeeld door G. J. RIJNDERS. LIV. 1824, D. I, st. 1, bl. 56.

RIJSSEL (N. VAN), bericht aangaande de gelukkige herstelling van een schijnbaar gestorvenen. XXX. 1803, D. XIII, st. 2, bl. 477.

RIJSTERBURGE (H.), waarneming van eene lang verborgen fractuur in den hals van het deijebeen. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 85.

heelkundige waarneming der behandeling eener on twrichte schouder, met de volkoomen geneezing der daarop gevolgde diepe verzweeringen en zeer uitgestrekt beenbederf boven aan het opper-armbeen. Haarl. Tetmans, 1792, 8vo, 1 pl. f 0.20.

terbreuk in het schedevlies des bals. LIII. 1824, D. II, st. 3, bl. 79.

RLISZ (A.), handboek van de beoefenende leere der geneesmiddelen voor veeartsen, naar de vierde verbeterde en vermeerderde uitgave. Uit het Hoogd. door G. VAN OLIVIER.'s Hage en Amst. van Cleef (thans Schierbeek), 1825, 8vo, f 2.60.

## s.

- SABATHER (J. C.), over de ziekte van BRIGHT, of over de uit eene materiële ziekte der nieren ontstaande waterzucht; naar het Fransch door VAN ELDIE. LVIII. 1835, st. 5, bl. 385.
- SACCO's jongste proeven ter ontdekking van de ware natuur der vario lo Ldes en van derzelver verhouding tot de variola vera, als mede van de beveiligingskracht der vaccine, benevens aanmerkingen daaromtrent van C. W. HUFFLAND; naar het Hoogd. door van ELDIN. LVIII. 1834, at. 6, bl. 504.

SACES (J. J.), handleiding tot de eerste behandeling van schijndooden. Utr. Natan, 1837, 8vo, f 0.50.

SACHSE (J.), ontvouwing en beoordeeling van de gevoelens onzer hedendaagsche geneeskundigen over het tanden krijgen en de oorsaak der daarmede gepaard gaande verschijnselen. Uit het Hoogd. LXXXVIII. 1803, D. I, bl. 289.

----- (J. F.), Zie: Horr.

(W.), verhandeling over den graauwen loop (fluxus coeliacus); naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 3, bl. 193.

- strottenhoofds- en luchtpijps-tering, (phthisis

larijngea et trachealis); naar het Hoogd. door A. MOLL, LVIII. 1824, supplem. band 2, st. 2, bl. 123; 1825, supplem. band 2, st. 3, bl. 193.

SADELEER (B. DE), diss. med. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1800.

SAGRE (A.), diss. med. de liene. Lugd. Bat. 1815.

SAINT-MOULIN (V. J. DE), responsio ad quaestionem e re herbaria et oeconomia rurali: plantae alicujus, quae ad vitae usum coli solet, exponatur historia naturalis, ejusdemque anatome, physiologia, analysis chemica, cultura et usus. I. 1827-1828. cum 2 tabb.

SALGUEZ (J. B.), droomen. XCV. 1824.

1824.

- de koepokken. XCV. 1824.

- verbastering van het menschelijk geslacht. XCV.

- SALOMON (C.), onderbinding der arteria iliaca communis, in de nabijheid van de bifurcatie der aorta abdominalis, bij een aneurysma arteriae iliacae externae, met gevolg verrigt; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, st. 3, bl. 229.
  - (G.), omkeering der baarmoeder. LXIX. 1830, D. III, st. 1, bl. 65.

king der baarmoeder bij eene zwangere vrouw en derzelver verlossing, XIX. 1808, D. I, bl. 173.

ken, ontleend uit de epidemie der kinderziekte, welke in het jaar 1825 te Leijden geheerscht heeft. LXIX. 1826, D. I, st. 2, bl. 214.

waarneming eener ziekte in het kraambed, veroorzaakt door het terugblijven der nageboorte, en derzelver genezing door de natuurkrachten, door middel van de absorptie der placenta. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 223.

ing der gevallen in welke aan dezelve de voorkeur behoort gegeven te worden boven de keizerlijke snede. Met pl. XX. 1813, D. II, bl. 1.

volg. XXXIV. 1808, D. I, bl. 20.

handleiding tot de verloskunde. Amst. van der Heij, 1817, 8vo, 2 Dn. f 7.80.

in naauwe bekkens; benevens twee waarnemingen betreffende deze kunstbewerking. LXIX. 1825, D. I., st. 1, bl. 1.

LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 91.

waarneming eener zwangerheid in de buis van Fallopius. Met afb. XXIII. 1825, D. VII, bl. 201.

waarneming nopens een zwangerheid, welke twaalf maanden geduurd heeft. XLII. 1809, D. V, st. 2, afd. 1, bl. 1. Zie verder: PRUIJS VAN DER HOEVEN.

SAMEL, eenige gevallen van periodike aangezigtspijn; naar het Hoogd. door van ElDik. LVIII. 1828, st. 6, bl. 510.

het Hoogd, door van ELDIE. LVIII. 1832, st. 1, bl. 9.

SANDRING (J. G.), mededeeling aangaande een middel tegen de gevolgen des beets van dolle honden. XLII. 1804, D. III, st. 3, bl. 313.

ste tijdperk in de kinderziekte. XLII. 1801, D. I., st. 3, hl. 116.

koortsbaat en samentrekkende planten met zoutzuur-kwikzilver. XLII. 1803, D. II, st. 2, bl. 1.

spijs en drank geschetst. Amst. Duisdeiker, 1809, 8vo, f 0.40.

ton met wijnsteenigzuure-zouten vermengd en eenige stellingen daaruit afgeleid. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 28.

wini, de respirationis utilitate. Traj. ad Rhen. 1792.

SANDE (L. H. TEN), diss. med. de alimentorum viribus medicatis. Lugd. Bat. 1836.

(B. W. VAN DER), berigt wegens de wrang aan de uijers der koeijen en derzelver geneeswijze. XLIII. 1808, D. FV, st. 3, bl. 526.

(J. B. VAN DER), memorie om op eene min kostbare wijze saam te stellen, het zeut, in Engeland bekend en in gebruik onder den naam van sat catharticus novus, of nieuw purgeersout. VIII. 1790, D. IX, bl. 228.

SANDER (C. A. L.), over de aanwending van den belladenna-wortel, als waarschijnlijk behoedmiddel tegen de sebarlakenkoorts. XLVIII. D. VII, st. 1, bl. 1.

---- diss. med. de natura febris. Lugd. Bat. 1805.

den croup. Met l afb. XLVIII. D. IV, st. J, bl. l.

lem. XLVIII. D. I, st. 3, bl. 215.

de stelling van HIPPOCRATES « de natuur zelve geneest de ziekten, » kortelijk getoetst. XLVIII. D. I, st. 1, bl. 1.

school te Rotterdam te beschouwen zij, als eens nieuwe bron voor het welzijn des algemeens. XLVIII. D. VIII, st. 1, hl. 1.

der tong boven het onderzoek van den pols den geneesheer verschaft in het juist beoordeelen van sommige ziekten. Eene bijdrage tot de geneeskundige semiotiek. XLVIII. D. H. st. 3, bt. 231.

van dezelve, genees- en zedekundig beschouwd enz. Rott. Krazije en Hendrikska. 1807, 800, f 0.40.

Als cene bijdrage tot zijne redevoering over de koepok-inënting. Rott. Hondriksen, 1808, Svo, f 0.50.

SANDIFORT (E.), museum anatomicum academiae Lugdune-Batavae descriptum. Vol. I et II, 1793., Vol. III, 1827, Vel. IV. 1835. Lugd. Bat. Luchtmans, fol: cum tabb. f 300.00. - 311 -

SAMPLYONT (E. C. A.), diss. anat. physiol. de vitils congenitis et de fracturis articulationis coxae. Lugd. Bat. 1834, Rott. van den Heuwell, 1836, 8vo, f 1.20.

dijebeen. Met afb. XXIV. 1827, D. I, bl. 153.

Luchimans, 1838, folio, Fasc. I. f 8.50.

luid bij de simia seniculus Lnvn. Met afb. XXIV. 1836, D. V, bl. 1.

de dieren in het algemeen, en van die der hertenbeesten in het bijzonder. Met afb. XXIV. 1829, D. II, bl. 67.

misgeboorten. Met afb. XXIII. 1823, D. VI, bl. 251.

hoofdelooze misvormingen. Met afb. XXIII. 1820, D. V, bl. 151.

vormde vrucht van zeven maanden. Met afb. XXIV. 1838, D. VII, bl. 147.

felis pardus. Met efb. XXIII. 1825, D. VII. bl. 261.

gedaante van den gewonen vorm afwijkt. Met afb. XXIV. 1833, D. IV, bl. 57.

tabulae anatomicae, situm viscerum thoracicorum et abdominalium ab utroque latere, ut et a posteriore parte depingentes; praecedit et observatio de aneurysmate arteriae iliacae internae rariore ischiadis nervosae causa. Leijd. Luchtmans, 1801–1805, fol. Fasc. IV f 19.00.

schen (cetacea). Met afb. XXIV. 1831, D. III, bl. 223.

(P. J.), diss. anat. physiol. sistens deglutitionis mechanismum, verticali sectione narium, oris, faucium, illustratum. Lugd. Bat. 1805.

SANDRAS, over de vraag: kunnen de ziekelijke aandoeningen der verschillende deelen van de hersenen en het ruggemerg door bijzondere teekenen gekend en onderscheiden worden? naar het Fransch door VAN EL-DIK, LVIII. 1831, st. 2, bl. 113.

SANDIJK (G.), diss. med. pract. de empyemate. Lugd. Bat. 1801.

SANNIÉ (P.), geneezing van een fungus uteri. IV. 1754, bl. 257.

waarneming wegens de geneezinge van een patient, met een kogel door de borst en long geschoten. IV. 1755, bl. 467.

bl. 575.

beschrijving eener verlossinge van tweelingen, dié met het bovendeel hunner hoofden waren aan één gegroeid. Met l afb. IV. 1758, M. 376.

een in 't geheel van buiten geslotene vagina, geopend en genezen. IV. 1760, bl. 424.

SABLANDIRE, waarneming van slaapwandeling (somnambulismus),

tengevolge van bedwelmende (narcotische) middelen, naar het Francis door A. Moll. LVIII, 1822, st. 2, bl. 131.

SARPHATI (S. E.), iets over Iodium in geneesmiddelen. XXXIV. 1837, D. I. bl. 451, 468.

commentatio ad quaestionem chemicam: inquiratur accuratis experimentis, quibus in corporibus indigenis, sive vegetabilibus, sive animalibus, i od iu m, et quantum hujus, cum in illis, tum in aqua marina contineatur? Exponatur illius materiae natura, et conferatur ipsa cum affinibus, bromio praesertim et chlorico. I. 1834—1835.

SAS (J. J.), diss. med. de encephalitide. Lugd. Bat. 1837.

warneming, behaudeling en genezing eener hydrocele cystica (hydrocèle encystée). LVIII. 1838, st. 2, bl. 151.

inspuiting van tinctura iodii, bij hydrocele zonder vrucht in het werk gesteld, genezing door de methode per incisionem. LXXXII. 1839, st. 11, bl. 499.

Sasse (H. F. A.), aphonia door de aanwending van het galvanismus genezen. J.XXIV. 1836, D. II, st. 1, bl. 22.

--- diss. physiol. de fallacia visus. Gron. 1825.

D. II, st. 3, bl. 209.

rialis genezen. LXXIV. 1836, D. II, st. 1, bl. 24.

tione et praeparatione. Gron. 1828.

afd. 2, bl. 284.

welke gedurende de jaren 1826—1828 te Groningen geheerscht heeft. Gron. Römelingh, 1828, 8vo, f 0.75.

SASSEN (H. A.), observationes quaedam de epilepsiae causis. Gron. 1834.

ten gevolge van een uitwendig abces. LXXX. 1838, st. 8, bl. 232.

SASSENUS (J. B.), de voortreffelijkheid van de thee, en hare bewonderenswaardige verdienste in de geneeskunde. Uit het Fransch. Rott. *Wijnhoven Hendriksen*, 1828, 8vo, f 0.27<sup>\*</sup>/<sub>3</sub>.

SATTINGER, over de ontsteking van het eijernest; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 4, bl. 306.

SAUSSAYE (G. CHANTEPIE DE LA), diss. therap. med. sistens actiologiam generalem morborum actatum. Lugd. Bat. 1805.

SAUTER, over de herstelling der schouder-ontwrichting, met eene waarneming, de hier aangeprezene herstellings-wijze betreffende, door T. A. CASTELIJNS. Medegedeeld door H. J. VAN HOUTE. XLVII. 1817, D. IV, st. 2, bl. 170.

(C. N.), diss. med. de rabie canina. Traj. ad Rhen. 1831.

SCARFA (A.), verhandeling over de ziekten der oogen, of proeven en waarnemingen aangaande de ziekten van dat zintuig. Naar de Fransche en Hoogd. met aanmerkingen en uittreksels vermeerderde vertalingen van LÉVEILLÈ en MARTENS. In het Holl. overgebragt door G. PLAAT, Leijd. Honkoop, 1812, 8vo., f 1.25.

opmerkingen en practische gevolgtrekkingen uit mijne waarne-

mingen overscirrhus en kanker, naar het Engelsch. Rott. Hendriksen (thans de Grebber), 1824, 8vo, 1 pl. f 0.80.

SCHAAFF (J. H. VAN DER), proeve eener verhandeling over het wezen, den aard en de eigenschap der zoogenaamde an tip athie, met oppering der vraag: of dezelve als eene aangeborene eigenschap kan worden beschouwd? dan wel; of zij uit opvoeding, gewoonte of andere maatschappelijke betrekkingen ontstaan? zoodanig dat er gegronde hope zij, om dezelve, onder aanvoering van gepaste middelen, te kunnen bestrijden? Amst. *Vink*, 1833, 8vo, f 1.25.

proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek, betreffende de vraag: in hoeverre dronkenschap aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toereiking van de straf in aanmerking komt, enz. Wearachter bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige aanteekeningen, met betrekking tot den schedel van ELIAS KOSTER, vervat in eene missive van Prof. W. VROLIK. Amst. Schooneveld en Zoon, 8vo, f 2.00.

- SCHAARSCHWIDT (A.), ontleed kundige tafelen. Tweede en verbeterde druk; verrijkt met eene uitvoerige bladwijzer en aanhaalingen der plaaten van B. EUSTACHIUS. Amst. *Blave*, 1802, 8vo, f 3.00.
- SCHACHT (C. P.), brief aan VAN MARUM; behelzende enige nagevolgde proefnemingen omtrent de dierlijke electriciteit XXXII. 1792, D. II, bl. 201b.

de nieuwe denkbeelden van GIATANNER te Göttingen, over de prikkelbaarheid der bewerktnigde natuur, met eenige aanmerkingen. XXXIII. 1795, D. I. bl. 179<sup>a</sup>.

kundige schoole en harer leerstellingen, benevens eene aanwijzing van den nuttigen invloed, welke zij op de geheele wetenschap heeft uitgeoefend. XXXVI. 1799, D. V, st. 2, bl. 699.

salpeter. XXXII. 1791, D. I, bl. 170<sup>b</sup>.

(J. OOSTERDIJK), een geneesmiddel tegen de vallende ziekte, ter beproeving voorgesteld. VI. 1773, D. III, bl. 271.

SCHARPMAN (E. T.), diss. med. de ictero una cum epicrisi. Gron. 1824.

SCHÄFER (H.), bijdrage ter behandeling der cholera, benevens een woord over de besmettelijkheid der cholera en de beste wijze om dezelve te verhoeden van C. W. HUFELAND. Uit de algemeene Pruissische staatscouranten van den 9 en 11 September 1831 vertaald. Nijm. Thieme, 1831, 8vo, f 0.20.

emphysema universalis; naar het Hoogd. door van EL-DIK. LVIII. 1835, suppl. band 3, st. 3, bl. 210.

SCHALLERN (G.), proeve met de prikkelend-versterkende geneeswijze, als de eenigste, welke de ondervinding tegen de veepest bevestigt heeft. Uit het Hoogd, door HEILBRON Cz. XXXIII. 1797, D. I, bl. 195<sup>b</sup>.

SCHATTENNERK (C.), diss. med. de usu medico aquae marinae. Lugd. Bat. 1829.

rum) ontstaan door overgroote nitzetting der baarmoeder, en gevolgd door eene bloedstorting uit verlamming (haemorrhagia paralytica). LVIII. 1835, st. 3, bl. 226. SCHATTENEBAR (C.), wearnoming const zelfwending. I.VIII. 1835, st. 3, bl. 232.

SCHAUB (J.) en G. H. PIEFENBRINK, archief voor de artsneimengkunde en geneeskundige natuurkunde. Uit het Hoogd. vertaald door W. VAN REES. Arnh. Troost, 1803-1804, Svo, 3 stukken, f 2.05.

Schedel (De) of hersenkunde gemakkelijk gemaakt, zijnde eene gemeenzame verklaring van de verschillende verrigtingen, eigenschappen en juiste ligging der onderscheidene organen van het brein. Amst. Nayler, 1837, plano. f 0.60.

SCHREL (Å. W. L.), iets over den, in de geneeskunde gebruikelijken bloedzuiger, benevens de geschikste wijze om denzelven te bewaren, en door het aanleggen van bloedzuiger-voortplantingen te vermenigvuldigen, maar het Hoogd. 's Hage van Stockum, 1835, 8vo, f 0.75.

SCHERRS (P.S.), diss. med. de sulphuris indole et usu in morbis catarrhalibus passivis. Lugd. Bat. 1815.

SCHEIDIUS (W. P.), aanmerkelijk voorbeeld eenei beenversterving (necrosis) van het scheen- en kuitbeen door de kunstbewerking gelukkig geneezen. XXXII. 1793, D. I., bl. 655.

SCHEIDLER (C. J. R.), eenige bijzondere waarnemingen en proeven omtrent de kinderziekte. XXX. 1791, D. I., st. 2, bl. 595.

SCREELLINX (P. F.), diss. med. de phthisi pulmonali. Lugd. Bat. 1816.

SCHRLTAMA (B. P.), waarneming van de uitwerking der wrijvingen met sneeuw, ter opwekking van het leven, in een verkleumd, en, na het vrugteloos aanwenden van andere prikkelende middelen, voor dood gehouden mensch. XXXIV. 1803, D. I, bl. 163.

---- (J. P.), diss. pharm. de rheo. Traj. ad Rhen. 1827.

venijn, eene ziekte, welke in Friesland meermalen plaats beeft. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 93.

2, bl. 49, 101, 197.

responsio ad quaestionem medicam: dilucide et breviter exponatur hyoscyami nigri primumi descriptio botanica, ejusque herhae, radicis et seminis analysis chemica, deinde efficacia hujus plantae venenatae in corpus animale; porro ejus usus medicus, atque tandem noxae ex medicamenti intempestiva adhibitione oriandae. II. 1825-1826.

spectatum. Arnh. Nijhof, 1833, 8vo, f 1.25.

SCHENCK, verderf van het linker benedenbeen, ten gevolge van eene polypeuse vleeschprop in de arteria cruralis; maar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 316.

SCHENK (J. H.), de beveiligende kracht der bellad onna tegen de scharfakenkoorts op nieuw bevestigd, door het bewaren van eene geheele stad voor de verspreiding dier ziekte, naar het Hoogd. met een bijvoegsel van VAN ELDIK. Met 1 taf. LVIII. 1824, st. 2, bl. 159.

het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1827, st. 3, bl. 237.

SCHENE (J. H.), waarnomingen van twee verloesingen, waarbij blindheid de voorbode was van de hevigste stuipen; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1821, st. 1, bl. 59.

snede; naar het Hoogd. door van Eldin. LVIII. 1827, st. 2, bl. 130.

ris aselli) tegen Engelsche ziekte; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1826, st. 6, bl. 542.

werkzaamheid der levertraan; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1839, supplem. band 6, bl. 38.

den en derden dag na den dood der vrouw plaats had; maar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1821, st. 1, bl. 66.

waarneming van eene schijnbare zwangerheid en velkomene terughouding der urine, veroorzaakt door de vergroeijing van het masgdevlies; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1822, st. 2, bl. 154.

SCHEPENS (E. B. H.), diss. med. de haemoptysi. Lugd. Bat. 1818.

SCHEPERS (J. D.), diss. med. de auro ejusque praeparatorum in medicina usu. Gron. 1838.

SCHERMBEEK (T. A. VAN), diss. med. obst. de praecipuis dynamismi impartu aberrationibus. Traj. ad Rhen. 1833.

quomodo febris intermittens apoplectica ab aliis morbis, cum quibus facile confunderetur et symptomatibus et decursa distinguatar? Quaenam causae, inprimis patriae nostrae propriae quibus ortam ducit? quaenam sit morbi natura et ratio curandi? II. 1832-1833.

Schets van het genees- en heelkundig onderwijs, 't welk thans te Amsterdam wordt gegeven. XXXIV. 1802, D. I, hl. 292; XLI. 1802, D. III, hl. 327.

SCHILLET (H.), eenige waarnemingen omtrent de cholera orientalia. Mej. afb. X\*. 1832, D. XII, bl. 115.

SCHINNEL (P. DE GEOOT), diss. med. de pneumoniae a pleuritide differenția. Lugd. Bat. 1813.

SCHIPPERS (A. W. BRANS), cene bijzondere uitwerking van de oculi eancrorum (kreeften-oogen) in de witte vloed. IX\*. 1792, bi. 166.

(H.), over het schadelijke gebruik der detten of zuig-poppetjens voor jonge kinderen. XL. 1805, D. I, st. 2, bl. 230.

SCHLEGEL, genezing eener metastatische hoofdpijn, welke twee jaren lang, dagelijks vier uren gewoed had; naar het Hoogd. door wan ELDIK. LVIII. 1838, st. 6, hl. 485.

(H.), verbandeling ter verklaring der redeaen, waarom de koekoek geen nest maakt, en zijne eijeren niet zelf uitbroeidt. Met 1 afb. V. 1831, bl. 237.

168.

- essai sur la physionomie des serpens, partie générale et

partie descriptive. La Haye Kips et van Stochum, 1838, 8vo, 21 planches et 3 cartes. f 20.00.

SCHLEGEL (H.), onderzoeking van de speekselklieren der slangen met gegroefde tanden, in vergelijking met die der niet giftige en giftige. Met lafb. LXV. 1827, D. II, bl. 536.

Hollandsche kust gestranden vinvisch. Met af beeldingen. XXIV. 1831, • D. III, bl. 1.

bl. 129. verhandeling over het trekken der vogels. V. 1828,

LXXV. 1834, bl. 203.

SCHLEIFER (A.), genezing van eenen scrirrhus ventriculi; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 5, bl. 427.

SCHLESIER (W.), over de nuttigheid van het azijnzure lood in long tering en in chronischen doorloop; naar het Hoogd. door van EL-DIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 3, bl. 259.

SCHLESINGER, over de werking der salpeter- en zoutzure voetbaden in ziekten der lever; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1835, st. 4, bl. 320.

SCHLEURHORST (L. T.), diss. phys. med. de effluviorum paludosorum. in regione Groningana origine, natura, etc. Gron. 1830.

SCHLOSSER (J. A.), verhandeling over de metaal-boomtjes. VI. 1769, D. I, bl. 138.

SCHLUITTER (J. C.), verslag aangaande de kwaadaardige zenuwkoorts welken in 1809 en 1810 in Weimar heerschte. Uit het Hoogduitsch door W. R. VAN BAERLE. XLVI. 1812, D. III, st. 2, bl. 1.

SCHMID, nadeelige werkingen van het jodium; uaar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1825, st. 1, bl. 75.

SCHMIDT (C. F.), beknopte verhandeling over den aard en de eigenschappen van het menschenhaar; behelzende een onderzoek naar de oorzaken van deszelfs kleur, wasdom, voeding, sterkte, ziekte enz., benevens eene nadrukkelijke aanbeveling der thans zoo met roem bekende macasser olie ter bevordering der gezondheid en het uiterlijk schoon van het menschelijk hoofd enz. Amst. Witsen Geysbeek, 1815, 8vo, £ 0.55.

(E. L. E.), waarneming eener doodelijke verzweering in de lies, als gevolg van die derlinker nier. XIX. 1813, D. II, bl. 1.

AUF ALTENSTADT (J. O. VON), diss. chir. de la esione cerebri in suppurstionem abeunte. Gron. 1810.

(W. L. E.), over het gebruik van het oleum jecoris aselli in de rachitis en atrophia infantum; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1832, st. 5, bl. 451.

SCEMIDTMANN (H.), gelukkige genezing cener buitengemeen hevige beroerte; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1833, st. 1, bl 1.

terzucht; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 6.

Volledig overwonnen; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1827, st. 3, bl. 222.

waarnemingen omtrent de Fornengillsche

aangezigtspijn (tic douleureux); naar het Hoogd. door VAN ELDER. LVIII. 1833, st. 3, bl. 218.

SCHRIDTHARN (L. J.), ontstekingachtige bloedbraking; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 3, bl. 212.

ten gevolge van koudvuur; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1827, st. 3, bl. 219.

darmen, door ketting-wormen veroorzaakt; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 3, bl. 215.

spoedige genezing eener periodieke bloedstorting uit de baarmoeder; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 3, bl. 220.

zinnigheid (vesania); naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1827, st. 3, bl. 218.

zaakt door het achterblijven van het stondenbloed, ten gevolge van een ondoorboord maagdevlies; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 3, bl. 226.

\_\_\_\_\_ over de waterzucht; naar het Hoogd. doorvam ELDIE. LVIII. 1831, st. 1, bl. 10; st. 2, bl. 137; st. 3, bl. 193.

SCHNITT (W. J.), over de onontbeerlijkheid der perforatie en het nadeel der tang, wanneer dezelve in de plaats daarvan gebruikt wordt; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1826, st. 1, bl. 58.

vergroeijing van den mond der baarmoeder, waardoor de inspanningen ter verlossing verijdeld worden; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1826, st. 4, bl. 337.

en de vrees voor drooge kramen; naar het Hoogd. door van ELDIK. I.VIII. 1822, st. 4, bl. 338.

oogenblik der verlossing werd over het hoofd gezien, en met eene ziekelijke uitzetting van de baarmoeder verwisseld; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 70.

SCENUCK (E. J.), cenige proeven over de dierlijke electriciteit. XXXIII. 1794, D. I. bl. 114.

SCHNERMANN, de bloedovergieting, met een gunstig gevolg uitgevoerd; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 3, bl. 262.

SCHNERVOOGT (G. VOORMELM), berigt wegens amaryllis- of brunsvigia soorten. XXXIV. 1822, D. II, bl. 50.

XXXIV. 1835, D. II, bl. 4, 24.

over de zaadstof van het equisetum arvense in het bijzonder, met het mikroskoop waargenomen. XXXIV. 1839, D. II, bl. 163, 178, 259.

ken op de bladeren der pereboomen enz. XXXIV. 1814, D. I, bl. 68.

Zie verder : Afbeeldingen.

SCHNERVOGOT (G. E. VOONBELM), diss, med. sistens quasdant annotationes et observationes de variolis. Lugd. Bat. 1838.

SCHNRIGHE (J.), over het arrow-root en de croton-olie; nam het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1824, st. 3, bl. 267.

naar het Hoogd. door van Erbix. LVIII. 1823, st. 1, bl. 75; st. 2, bl. 164; st. 3, bl. 226.

muntend borstmiddel; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1825, st. 3, bl. 253.

zaam middel tegen nachtzweet; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1827, st. 2, bl. 169.

(P. J.), over de pisopstopping; naar het Hoogd. door van Etora. LVIII. 1839, st. 5, bl. 424.

vin ELDIR. LVIII. 1839, supplem. band 6, st. 1, bl. 1.

angewend; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837; sr. 6, bl. 556.

door A. Mott. LVIII. 1824, st. 1, bl. 21.

SCHNEFDEBK (J. A.), observationes de quorundam remedieram asu in febribuss. Gron. 1805.

bij fusschenpeosende koorts. XXXIV. 1809, D. II, bl. 340.

Semnourn, over het middel van Rangen tegen opzwelling der borsten bijkraamvrouwen; naar het Hoogd. door van Ensin. LVIII. 1834, st. 2, bl. 176.

mett, ten gevolge van de verscheuring eener groote mavelbreuk; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, st. 3, bl. 216.

SCHOLL (D.), berigt van eene afscheiding van bijkans het gansche elteboogs-been, met behoud van een genoegzaams beweeging des onderarms. VIII. 1779, D. IV, bl. 285.

SCHONCK (T. P.), bedenkingen op het eenvoudig teestel van den Heer W. van BANNEVELD, om in scheikunstige destillation, alle de voortbrengzels der lighaamen te verzamelen, enz. XXVIII. 1785, D. VII; st. 2, BI. 371.

in scheikundige destillatien alle de voortbreugzels der lighamen te verzamelen aan W. van BARNEVELB: XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 97.

en P. J. CASTELIJN, verhandeling over de vrag: welke zijn de eigenlijke oorzaken, waarom de scheikunde bij onze nabuuren, en voorat bij de Duitschers, in meet aanzien en algemeener oefening is dan in ons vaderland? enz. XIII. 1780, D. IV, st. 1, bl. 109.

Schoonheid (Over), en schoonheidsmiddelen. LIX. 1822, 16. 86, 102, 119.

Schönritht, (M.), diss. med. de signis characteristicis quibus victus ratio in brutis distinguitur haud temere ad hominem applicandis. Gron. 1823. SCHOUTEW (H. B.), diss. anst. path. de inflammatione speciatim membranarum. Traj. ad Rhen. 1832.

(H. J.), beknopte doch volledige handleiding tot de ware kennis en zekerste geneeswijze van den Aziatischen braaktoop. Amst. de Grebber, 1834, 8vo, f 0.75.

pathologisch en physisch betoog, dat de Aziatische braakloop, zoodanig als dezelve in Europa en ook hier te lande is waargenomen, eene besmettelijke of contagieuse ziekte is. Amst van Es, 1833, 8vo, f 1.40.

gaaude den aard en de geneeswijze van de cholera morbus in het algemeen en van de Aziatische in het bijzonder. Amst. van Es, 1832, 8vo, f 1.25.

bij sommige hoofdwonden zoo lang vertraagd wordt, benevens de bebandeling, welke, zoowel ter voorkoming, als ter bestrijding dezer toevallen, gevorderd wordt. XX. 1820, D. V, bl. 1.

omtrent de koepok-inënting (vaccinatio). Amst. de Grebber, 1836, 8vo, f 1.50.

brief aan VITEINGA COULON, aangaande deszelfs betoog over de noodzakelijkheid, om, tegenwoordig, dadelijk gepaste en krachtdadige middelen te gebruiken, wanneer men door loop, gepaard met brakingen en buikpijn, wordt aangevallen, en men niet terstond geneeskundige hulp kan bekomen. Amst. van Es, 1832, 8vo, f 0.30.

----- (M.), zie: Bezobt.

SCHOUW (W. J. TEH), diss. chir. capita theoriae et praxeos ulcusculorum artificialium sistens. Gron. 1810.

SCHOUWMAN (A.), waarneming eener buikzwangerheid. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 178.

gezeld van eenen hevigen vloed, stuipen, werkeloosheid der baarmoeder enz. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 181.

van den uterus, welke een abortus ten gevolge had. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 180.

lossing belet werd. XIX. D. IV, st. 1, bl. 179.

(T.), zie: VAN IPEREN.

Schnäge (A.), verhandeling over den kanker 1X<sup>a</sup>. 1779, bl. 207.

ker. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 92.

aental waarnemingen en proeven, gedurende eene reeks van jaren op de kinderziekte genomen. Amst. Geijsbeek, 1814, 8vo, f 0. 55.

1786, bl. 57.

SCHREGER, iets over de verlamming der onderste ledematen van Porr. Uit het Hoogd. vertaald. XLVI. 1810, D. II, st. 1, bl. 108.

SCHREDER HARMSZ. (H.), waarneming eener onware slagaderspat, na eene aderlating aan den arm ontstaan. XIX. 1808, D. I, bl. 247, SCHREUDER (H. A.), een blik op oude en jonge gen ees heeren. LXXXIII. 1839, D. II, afd. 1, bl. 11.

D. I, bl. 375.

proeve over den staat der geneeskundige wetenschappen in Frankrijk. Rott. Kramers, 1839, 8vo, f 3.90. Zie verder: RUIJCHAVEB.

(R.), waarneming eener achteroverkanteling der zwangere baarmoeder. XIX, 1808, D. I, bl. 29.

der dije, op den 27 dag na de ontwrichting hersteld. Beschreven en medegedeeld door P. R. SCHARUDER. XLVI. 1811, D. II, st. 2, bl. 99.

waarneming van eene slagaderbreuk der kniehofslagader (aneurysma popliteum) gelukkig genezen door de onderschepping der dyslagader (arteria cruralis). XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 61.

verslag van het voorgevallene, vóór, bij en na de verlossing der huisvrouw van JOHANNES SCHUSLER, op den 19 April 1803; ter verdediging zijner handelwijze gemeen gemaakt, nevens bijlagen, strekkende tot staaving van hetzelve. Amst. van Es, 1805, 8vo, f 0.20.

waarneming van eene zeer aanmerkelijke vernietiging van beenzelfstandigheid, gepaard met eene steatomateuse ontaarding der zachte deelen tot het aangezicht behoorende. LIII. 1820, D. I, st. 4, bl. 121.

SCHRÖDER (C. D.), waarneming van eene aanmerkelijke groote en buiten bet ligchaam hangende vleeschprop der baarmoeder (polypus uteri), en derzelver eenvoudige afbinding. XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 35.

(G. D.), waarneming van een aanmerkelijk verlies van het grootste gedeelte van het voorhoofdsbeen. XIX. 1836, D. V, st. 2, bl. 149.

SCHRÖDER (Levensschets van G. D.). Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 11, bl. 614.

cognitione rerum corporearum. II. 1823-1824.

SCHROEFF (G. C. VAN DER), diss. med. de prognosi in variis inflammationibus. Lugd. Bat. 1835.

- SCHRÖTER (J. F.), het menschelijk oog en oor, volgens de afbeeldingen van den Hoogl. Sömmeringen, in profil doorsnede nog meer vergroot voorgesteld en met eene korte beschrijving voorzien. Op nieuw bewerkt en verklaard door G. BARKER. Gron. van Boekeren, 1828, fol. f 4.20.
- SCHULD (A.), waarneming omtrent eene bloedvloeijing uit de longen (haemoptytis), bij een paard, met eene bijvoeging van A. NUMAN-LXVII. 1830, D. II, st. 2.

wendige pok-ziekte, of paarl-ziekte van het rund, bevestigd door eene waarneming. LXVII. 1830, D. II, st. 2.

SCHULTENS (G. R.), de caussis imminutae in republica Batava morbi calculosi frequentia. Lugd. Bat. 1802.

SCEULTES (J. A.), angina tragent het openen der ettergezweilen, DIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. lagen gestaafd. XLVIII. D. II, st. 1, bl. Arthritis;

1828, st. 2, bl. 123. phthiriasis Aig meerdere sterfte van het volk op onze 1828, st. 2, bl. 125. [I. 1777, D. III, bl. 45.

LVIII. 1828, st. 2, bl. 127.

Jun. (J. H.), aanteekening over het gemeen volkomen afkeer 1829, D. IV, bl. 123.

SCHULTZ (A. G.), diss. obst. de partu praematuro arte pul in de Gron. 1825.

commentatio ad quaestionem : quaenam est ad antheras pollinis formatio eiusque evolutio? e quibusnam constat principiia? quibus modis et viis pollen transfertur ad pistillorum stigmata? quamnam exserit actionem ad germen foecundandum, an vitalem, seu dynamicam, aut materialem, et per quae tunc organa? III. 1820-1821,

ras. Gron. 1822.

(P.), waarneming aangaande eene breuk van het linker dijbeen, en daarmede verzeld gaande wonde van het gewricht van den voet aan dezelfde zijde, opgevolgd van zware toevallen. XIX. 1813, D. II, bl. 22.

der urin en afgang, veroorzaakt door eene achteroverbuiging der zwangere baarmoeder. XIX. 1808, D. I, bl. 36.

waarneming wegens eene verbrijzeling van de beneden einden van het scheen- en kuitbeen, verzeld met een gescheurde wonde van het gewrigt van den voet. XIX. 1813, D. II, bl. 65.

lamde deelen door geeseling met brandnetelen. (urticatio), XIX. 1813, D. II, st. 2, bl. 24.

waarneming eener aanmerkelijke water- en vleeschbreuk (hydrosarcosele), met doodlijk gevolg. XIX. 1813, D. II, bl. 73.

SCHULZE (G. E.), menschkunde met betrekking tot de ziel. Naar de derde, grootendeels nieuw bewerkte uitgave; uit het Hoogd. vertaald, voorafgegaan door eene voorrede en eene verhandeling over de werking der terugroepende verbeeldingskracht, door J. F. L. SCHRÖDER. Zalt-Bommel, Noman, 1830, 8vo, 1e en 2e st. f 5.90.

SCHORER (H. KRIEGER), waarneming van eene gelukkige verlossing, door eene sectio perinaei. LXIX. 1827, D. II, st. 1, bl. 120.

brief ter beantwoording aan eenen vriend, wegens de beschuldiging door den vroed meester R. SCHREUDER HZ., in de zaak der verlossing voorgevallen den 19 April 1803, van wijlen Mejufvr. SCHUS-IER, tegen hem ingebragt, nevens bijlagen tot staving van dezelve. Amst. van Es, 1805, 8vo, f 0.27<sup>±</sup>.

SCHUPMANN, het extractum aethereum seminis santonici; een

9 I R

SCHUPMANN, waarneming eener, door de natuur zelve, bij eenen waterzuchtigen bewerkte paracentesis door den navel; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1833, st. 1, bl.'19.

SCHURIG (F. A.), bijdrage tot de operatie van het gespleten verhemelte. LXVIII. 1832, D. V, st. 2, bl. 62.

SCHURING (B. J.), waarneming eener door de natuur bewerkte afscheiding van den rechter voet en een gedeelte van het been. XIX. 1813, D. II, bl. 13; XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 50.

vroedkundige waarneeming ter gelegenheid van een gelukkige verlossing door de keizer lijke snede enz. XXXIII. 1799, D. II, bl. 68<sup>a</sup>.

SCHÜRMAIJER (F. H.), waarnemingen omtrent de geneeskrachtige werkingen van het de coctum ZITMANNI; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 354.

SCHUSLER (J.), verslag van het voorgevallene vóór, bij en na de gedaane verlossing door den vroed meester R. SCHARUDER Hz. op den 19 April 1803 aan mijne geliefde Echtvriendin SOPHIA, ELISABETH EHM, welke aan de gevolgen derzelven op den 18 Nov. 1804, in den ouderdom van bijna 39 jaaren is overleeden. — Ter wederlegging van het verslag door den vroedmr. R. SCHARUDER Hz. ter zijner verdeediging in dato 10 Dec. 1804 uitgegeeven. Amst. Schooneveld, 1805, 8vo, f 0.20.

SCHUSTER, over de stuipen der barenden; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 1, bl. 42.

SCHUTTE (C. H.), verhandeling over het onderscheid tusschen delfstoffelijke en plantenzuuren, en over den invloed van dit onderscheid op de geneeskunst. IX\*. 1781, bl. 167

zoet te maken. IV. 1758, bl. 395.

(G.), de verandering der lucht bij de ademhaaling en der voortbrenging der dierlijke warmte, ontvouwd. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 458.

door schrik veroorzaakt. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 191.

1791, bl. 1.

(J. H.), zonderlinge geneezing van een jongeling, door eene molenwiek, omtrent zes loot hersenen uit het hoofd geslaagen. IV. 1754, bl. 94.

hoofds, tot de hersenen doorgegaan. Uit het Hoogd. IV. 1757, bl. 566.

SCHUTTERT (C. A.), over de vorming van het azijnzuur in het unguentum acetatis plumbi carbonatum. LXI. 1828, D. IV., n.º 6, bl. 304.

SCHUURMAN, drie gevallen van dollenhondsbeet. XXX. 1798, D. VIII, st. 2, bl. 460.

Semuranam (D.), theorie omtrent het openen der ettergezweilen, door aanmerkelijke waarnemingen gestaafd. XLVIII. D. II, st. 1, bl. 102.

voorkominge van de tegenwoordig meerdere sterfte van het volk op onze Oost-Indische scheepen. VIII. 1777, D. III, bl. 45.

148. over vari en valgi. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl.

van alle spijs (asitia). LVIII. 1837, st. 4, bl. 289.

koloniën. LVI. 1822, bl. 409, 479, 557.

Frederiks-Oord. LVI. 1819, bl. 453, 1821, bl. 282.

de koloniën der maatschappij. LVI. 1823, bl. 994.

lorum faciei. XLII. 1804, D. III. st. 3, bl. 99.

drii aquatici. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 77; LXXXIX.

schans. LVI. 1824, bl. 227.

SCHWARZ (L. W.), geheele doorsnijding van de luchtpijp, en volkomen gelukte genezing van dezelve; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 4, bl. 345.

het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1835, supplem. hand 4, st. 1, bl. 53.

SCHWARZE (C. F.), asthma periodicum pituitosum; near het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1829, st. 3, bl. 224.

tegen het scharlaken; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 106.

break des scheenbeens; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 5, bl. 433.

door van ELDER. LVIII. 1829, st. 5, bl. 442.

\_\_\_\_\_ gastromalacia; naar het Hoogd. door ván ELDIK. LVIII. 1829, st. 3, bl. 233.

LVIII. 1829, st. 2, .bl. 114.

noso-purulenta; naar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1829, st. 4, bl. 314.

LVIII. 1829, st. 5, 51. 427.

ELDIK. LVIII. 1829, st. 3, bl. 237.

verlossing; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st 5, bl. 430. SCRWARZE: (C. F.), nystagmus bulborum; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 111.

Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 3, bl. 229.

ELDIK, LVIII. 1829, st. 4, bl. 322.

LVIII. 1829, st. 2, bl. 97.

SCHWEGHAN (H.). Zie: Afbeeldingen.

SCHWENCKE (T.), aanmerkingen van een stuk been eener runder-ribbe, na het twee en twintig maanden en agt dagen in de long gedraagen te hebben, door hoesten geloost. IV. 1765, bl. 203 van de berichten.

aanmerkingen over verscheidene manieren van bloedstelpen, en de voornaamste bloedstelpende middelen in de beelkunde. IV. 1755, bl. 225.

ijk door veele toevallen, gelukkig behaodelt en geneezen is. IV. 1758, bl. 133.

verhandeling over de waare aart en uitwerking van de cicuta aquatica GESMERY, of groote waterscheerling: een gewas 't welk hier te lande in menigte voorkomt, en genuttigt van de dodelijkste gevolgen is. Ten algemeene nutte uitgegeven. Amst. van Bs, 1791, 8vo, met 4 pl. f 0.55.

en 1758. In welke twee laatste jaaren de kinder-pokjes gegrasseerd hebben in 's Gravenhage. IV. 1760, bl. 158.

anmerkingen op het getal der dooden van A° 1759, 1760, 1761, 1762 en 1763, in welke twee laatste jaaren de kinder-pokjes gegrasseert hebben in 's Gravenhage. IV. 1765, bl. 485.

te ondersteunen. Met 1 afb. IV. 1760, bl. 206.

moederkoeken (placentae) zich vertoonden. Met 1 afb. IV. 1758, bl. 141.

vrees in een mensch, naa het onmatig gebruik van sterken drank. IV. 1768, bl. 471.

aanmerkingen over de weer (callus) der beenen. IV. 1754, bi. 39.

(M. H.), beschrijving en afbeelding van een nieuw geslacht van planten, flagelia genaamd. VIII. 1774, D. I, bl. 473.

SCREVE (A. J.), diss. med. de morbillis. Lugd. Bat. 1816.

SCUDAMOUR, middel tegen het podagra. Vertaald door J. VAN DER HARR. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 591.

SEBASTIAAN (F. J. C.), beschrijving van den aard, de kenmerken en genezing der tusschenpoozende moeraskoortsen in het algemeen, en in het bijzonder van die genen, welke in Holland epidemisch heerschen. Uit het Hoogd. vertaald door J. Hourman. Amst. Berntrop, 1817, 8vo, f 2.20.

SEBASTIAN, verhandeling over de speekselkoorts; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 3, bl. 193. SERAFFIAN (A. A.), oratio de Batavorum saeculo decimo septimo de anatome meritis alque inventis in ea praestantissimis. III. 1831-1832.

cum descriptione singularis concretionis maxillae inferioris cum • maxilla sup. et osse zygomatico. Met 1 afb. LXXV. 1836, bl. 218.

mentis evidentissimo. III. 1835–1836.

poklijders. Met 1 afb. LXXV. 1834, bl. 101.

epistola ad J. VAN DER HOEVEN, de circulo VEROSO areolae mammae circumscripto. Met 1 afb. LXXV. 1835, bl. 1.

draco fuscus). LXV. 1830, D. V, bl. 103.

Java. LXV. 1829, D. IV, bl. 167.

en de scrophulosis, vooral met betrekking tot de longtering. Gron. Smit, 1838, 8vo, f1.40.

grondbeginselen der bijzondere natuurkunde van den mensch, ten dienste van de clinische scholen en toekomstige plattelands heelmeesters. Gron. Oomkens, 1839, 8vo, f 3.60.

den Afrikaanschen olifant en den drommedaris. LXV. 1831, D. VI, bl. 392.

nie. LXV. 1830, D. V. bl. 387.

rationem intestinorum exulceribus impediente. Met lafb. LXXV. 1836, bl. 215.

observationes anatomicae. Met 1 afb. LXXV. 1835, bl. 166.

ni. Groningae Oomkens, 1838, 8vo, f 3.25.

accessoriis. Met l afb. LXXV. 1836, bl. 211.

LXXV. 1834, bl. 223.

der beenderen. Met 1 afb. LXXV. 1834, bl. 235.

(J. C.), over de beentering, naar het Hoogd. door VAN EL-DIK. LVIII. 1822, st. 3, bl. 225; st. 4, bl. 301.

(J. F. C.), onderzoek dor gronden voor een veronderstelde wederopneming van zenuwvocht door de watervaten, en der nuttige gevolgen, welke daaruit voor de genees- en heelkunde zouden kunnen afgeleid worden. XXII. 1811, D. I, st. 2.

in het raadplogen van kwakzalvers; als in het gebruit van geneemed-

delen, die men onder den naam van universeel uitvent. XV. 1810, D. XIV.

SEECENS (F. C.), geneeskundige waarneming eener gastro-entero-colitis continua remittens, gepaard met eene overprikkeling der hersenen en der longen, eene zoogenaamde febris mucosa volgens Conseauce, PINEL, BOISSEAU en meer anderen. Breda. Sterk, 1830, 8vo, f 0.60. LXVIII. 1829, D. III, st. 2, 3, bl. 48.

ascitide et anasarca usu, observationibus probata. Traj. ad Rhen. 1834.

SEGUA (O.), brieven over de grondbeginselen der scheikunde, ingerigt volgens de lessen van BERTHOLLET, FOURCROY, CHAPTAL enz., vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door M. J. RELINHOUT. Rott. Locker, 1811, 8vo, pl. 2 Dn. f 5.50.

SEIFERT, over de behandeling der aangezigtswonden, met doorsnijding der STENONIAANSCHE buis; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 5, bl. 420.

de ontwrichtingen der halswervels; naar het Hoogd. door vam ELDIK. LVIII. 1832, st. 4, bl. 323.

SEIGHETTE (P. J. A.), diss. med. de calculo renali. Lugd. Bat. 1829.

- SEILER (B. G.), ontleedkundige beschouwing van het menschelijk ligchaam in eenen vergevorderden ouderdom. LXXXVIII. 1804, D. II, bl. 249.
- SELS (H. L.), diss. med. de principiis auxiliis ad homines contra morbos epidemicos'et contagiosos defendendos. Gron. 1824.
- SELLEGEN (J.), diss. med. de cholera, speciatim de cholera vera epidemica. Lugd. Bat. 1823.
- SEPP, Nederlandsche insecten, beschreeven en afgebeeld. Amst. Sepp, 1824, 4 Dn, ieder met 50 gekl. pl. en 6 pl. van het 5°. Dl. f 195.40. Iedere plaat met de beschrijving. f 0.90.

(J.C.), winter-kamer bloemtuin, verhandeling over de fraaiste bloemheesters, bloemplanten en bolgewassen, die gedurende den winter bloeijen, of in bloem kunnen gebragt worden, zoo in den open grond, als in de oranjerie, koude en warme kassen. Door den schrijver der Flora. Amst. Diederichs, 18mo, f 1.80.

Zie verder: Noseman.

- SEREXHE (H. D. D.), waarneming omtrent het vroegtijdig afkalven der koeijen, ter oorzake van het nuttigen van slecht voedsel. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 479.
- SKRLO, waarnemingen omtrent de groote werkzaamheid van het cuprum sulphuricum (vitriolum cupri) tegen den croup; met eene voorrede van C. W. HUFFLAND en een bijvoegsel van SKRLO; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 5, bl. 390; st. 6, bl. 538.

SERRURIER (J. F.), brief aan VAN MARUM over een blikken toestel voor dampbaden bij cholera-lijders. XXXIV. 1831, D. II, bl. 454.

fruitkundig woordenboek, behelzende alles hetgeen betrekking heeft tot de kennis en het huishoudelijke gebruik der verschillende soorten van fruiten enz. Amst. Allart, 1805-1806, 8vo, pl. 2 Dp., f 12. 55. SERVAAS (H.), over het zoogenaamd doorleggen (decubitus). XXXIII. 1795, D. I, bl. 138.

iets ter aanprijzing van de inënting der kinderziekte. XXXIII. 1798, D. I. bl. 89<sup>5</sup>.

stem. XXXIII. 1797, D. II, bl. 123<sup>b</sup>.

iets over de zinkings-ziekten. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 54.

SETTEN (D. VAN), waarneming omtrent de bezwangering van een kalf, op den ouderdom van vier maanden, en de verlossing van hetzelve, met een bijvoegsel van A. NUMAN. LXVII. 1837, D. III, bl. 289.

Zie verder: NUMAN.

(G. VAN), diss. med. de saliva ejusque vi et utilitate. Gron. 1837.

SEUTIN (L.), diss med. de peripneumonia. Lugd. Bat. 1816,

SEVENBONCK (M. VAN), iets over den corsprong der oogziekten onder de krijgslieden. XXXIV. 1829, D. I, bl. 180.

SIBERGUNDI, aanprijzing van een door de ondervinding beproefd middel, om de zeere tepels na de verlossing te genezen; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1826, st. 5, bl. 450.

SIGHERER, over het drukkend verband, door middel van hechtpleisterstrocken bij de behandeling van de ontstekingen der ballen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, supplem. band 5, st. 6, bl. 559.

(P. F.), kort en makijk onderwijs voor hen, die zig door een onmaatig mingenot, of door de zelf-bevlekking hunne gezondheid benomen hebben; met aagwijzing der remediën, waarmede men de kwaalen, die uit beiden voortspruiten, moet voorkomen en geneezen. Uit het Hoogd. Amst. Elwe, 1805, 8vo, f 0.90.

SECK, epilepsie door indig o genezen; maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 6, bl. 498.

genezing eener pseudarthrosis van het dijbeen, door resectie; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 4, bl. 318.

SIEBERHAAR (F. J.), nuttigheid van den carbo animalis, in een geval van verharding der alvleeschklier; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 221.

aanwending eener nieuwe fomentatie der blaas; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 2, bl. 117.

Jamming der benedenste ledematen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 215.

SIEBOLD (A. E. VON), doodelijke bloeding uit den navel, bij een kind; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 6, bl. 567.

het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1824, st. 4, bl. 345.

meisje; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, supplem. band 1, st. 2, bl. 184.

het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1825, st. 1, bl. 55.

SEEDLD (C.T. VON), verhandeling over den staat der natuurlijke äfstorie in Japan, enz. medegedeeld en uit het Latijn verhald door W. VROLIK. XLIV. 1825, D. XVIII, n.º 6, bl. 235.

regni Japonici. Cum tab. X. 1830, D. XII, bl. 1.

(E. von), handboek over de kennis en genezing van de ziekten der<sup>1</sup> kraamvrouwen enz. Amst. Schleijer, 1827, 8vo, 4 stukk. f 7.00.

handboek voor de kennis en genezing der ziekten van het vrouwelijk geslacht. Uit het Hoogd. door J. J. GAASWEICK en G. J. VAN EPEN. Amst. Schleijer, 1821-1827, 8vo, 4 Dn. f 21.25.

(E. C. J. von), handleiding tot de beoefening der werktnigelijke verloskunde. Uit het Hoogd. Utr. van der Post, 1835, 8vo, f 1.80.

SIEGENBERK (M.), eenige berigten omtrent vroeger in ons land geheerscht hebbende besmettelijke ziekten, tot geruststelling en bemoediging in de tegenwoordige dagen, bijeengebragt. Leijd. van der Hoek, 1832, 8vo, f 0.35.

levenschets van H. C. VAN DER BOON MESCH. XXXIV. 1832; D. I. bl. 274.

STEMENS (B. G.), diss. med. de placentae solutione artificiali. Gron. 1838.

SIEMERALING (F.), beproefde geneesmiddelen, uit eigene ondervinding en die mijner voorouders; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 264.

door van ELDIK. LVIII. 1837, st 4, bl. 300.

SIXXEN (J. A.), waarneming van een hardnekkig coliecq, verzelt met een aanmerkelijke (tympanites) trommelzugt, en gevolgt door een (ascites) buikwaterzugt, langs den afgang geneezen. IX\*. 1778, bl. 469.

SIMBONS .(A.), waarneming omtrent de ontsteking en verettering van den musculus psoas en iliacus internus; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 2, bl. 97.

zen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. 131.

(uveitis chronica); naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 152.

SIMON Jn. (F. A.), over cephalalgia en colica intermittens, als elikwerf gevaarlijke en zelfs doodelijke anomaliën der tusschenpoozende koorts, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, st. 3, bl. 193.

wing aan ieder, die op gezondheid en leven prijs stelt. Uit het Hoogd. vertaald en met korte aanteekeningen vermeerderd door J. BOSMAN TRESLING. Gron. Smit, 1836, Svo, f 1.25.

(G. H.), diss. med. de noxis e victu animali oriundis Gron. 1826.

----- (J.F.), over de bereiding en werkzaamheid der tingturen.

Uit het Hoogd. door B. Mazzina. LXI. 1830, D. IX, n.º 5, 81 227.

Snows (G.), electro-magnetische proeven. LXXIII. 1835, D. III, bl. 1.

Strison (J.), gelukkige witsnijding van het elleboogsgewricht, bij eene vrouw van middelbare jaren; naar het Engelsch door van Etnu. LVIII. 1833, st. 1, bl. 60.

- SINCERUS, berigt van het overlijden en der verdiebsten van C. J. NIEUWEN-HUYS. XXXIV, 1837, D. II, bl. 242.
- SINCLAIR (JOHN), Handbuch der Gesundheit und des imigen Lebens. Amst. im Verlage des Kunst- und Industrie comptoirs. 1809, Svo, f 3.00.
- SIMMEGE (J. H.), diss. med. de scabie, inprimis de ejus republione atque curatione. Gron. 1833.

SINOGOWITZ, over het paparitium, naar het Hoogd. debr van ELDIK. LVIII. 1385, st. 3, bl. 215.

SIVART (G. S.), oratio de chemia, physicae auxilis ad scientiae dignitatem crecta et physicae progressibus ulterius perficienda. I. 1834-1835.

Sivear (B), herstelling eener dwarsche beenbreuk van de dij, bij een man van 80 jaren, door het onbeweegbare stijfselverband, na te vergeefsche beproeving van het gewoon beenbreukverband. LXXXII. 1839, st. 5, bl. 300.

SLABBER (M1), waarneming van den oorspronk der paarel-worm enz. Met 1 afb. IV. 1768, bl. 387.

verhandeling over het opzetten van vogelen. Uit ondervinding van meer dan vijftig jaren beschreven. Amst. Sepp, 1916, Svo, / 1.80.

waarneming van de gevleugelde zes en dertig-tengelige vogelluis. Met 1 afb. IV. 1768, bl. 413.

bericht van een worm-loozing uit het rechter neus-gat. IV. 1768, bl. 466.

waarneming van een Oost-Indischen zeeworm. VI. 1769, D. I. bl. 387. Met afb.

SLINGENEERG (J.), diss. med. de infanticidio. Gron. 1834.

SLOOTEN (G. T. VAN), diss. med. de scarlatina. Gron. 1822.

SLOT (B. W. VAN DE SANDE), observationes med. de hydrope. Gron. 1837.

SLUIS (J. A.), diss. med. de sternodynia syncopali palpitante, vulgo angina pectoris dicta. Gron. 1802.

SMALLENBURG (F. VAN CATZ), iets' over het gebruik van kwik-chloride (mercurius sublimatus corrosivus) als middel om hout tegen verrotting te bewaren. LXXII. 1837, D. IV, bl. 544.

(thans de Grebber), 1827-1834, 8vo, 3 st. f 9.60.

bismuthi. LXI. 1834, D. XVII, n.º 4, bl. 204.

zijn zousen? of welke zelfstandigheden behooren thans onder de zouten te worden gerangschikt. LIV. 1829, D. III, st. 1, bl. 57. SHEDT (J. G. DE), diss. med. de erysipelate. Lugd. Bat. 1817.

SMRETS (C. H.) en G. J. VAN DOZVEREN, annmerkingen op den zevenden brief van C. G. ONTED, over de al- of niet besmettelijkheid der cholera. XXXIV. 1833, D. I, bl. 98.

lang in het water had vertoefd en schijndood werd opgehaald. LXXX. 1839, st. 1, bl. 1.

de dothienenterie of den typhus abdominalis der nieuwere geneeskundigen. LVIII. 1836, supplem, band 4, st. 3, bl. 193; 1837, supplem. band 5, st. 1, bl. 14.

bl. 79; st. 4, bl. 124; st. 5, bl. 129; st. 6, bl. 178.

LXXXIII. 1838, D. I, afd. 2, bl. 65, 122.

enting. XXXIV. 1836, D. 1, bl. 19, 130.

beantwoording der vraag: Wat heeft de epidemie der kinderziekte, welke gedurende de jaren 1835 en 1836 in 's Gravenhage geheerscht heeft, geleerd aangaande het beveiligend vermogen der koe pokin ënting? XXXIV. 1836, D. II, bl. 12, 27.

bl. 16.

matia alba dolens; insister, d'après l'observation des faits, sur la nature et le traitement de cette maladie. Ouvrage couronné par la société Boyale de médicine de Bordeaux. Traduit du Latin par M. Costas. Bordeaux, Gazay, 1836, 8vo.

derde syphilitische en scrophuleuse aandoeningen. LVIII. 1838, st. 2, bl. 97.

eenige waarnemingen, aangaande het gebruik van het tartras potassae stibiatum, in groote giften, in long on tstekingen. LVIII, 1836, supplem. band 4, st. 2, bl. 109.

verhandeling over de vaccine. V. 1834, bl. 85.

Lugd. Bat. 1831.

SMISSEN (N. G. VAN DER), diss. med. de peritonitide puerperarum (febris puerperarum dicta). Lugd. Bat. 1818.

Surr(J.), diss. med. de miliaribus. Gron. 1817.

nen en vrouwen, die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amst. Hesse, 1810, 8vo, 5 1.10.

----- (J. S.). Zie: NAALDENBERG.

(F.), diss. med. de maceratione ventriculi infantum. Gron. 1820.

SMITH (A.), bedenkingen tegen de homöopathie, bezevens eene beknopte schets dier leer. Winschoten *Huisingk*, 1835, 8vo, f 0.30.

waarneming omtrent de genezing eener hardnekkige ontsteking der lever. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 564, 617.

1

SMITH (A.), diss, med. descable. Gron. 1817.

---- (E. M.), diss. med. de blennorrhagia. Lugd. Bat. 1823.

— (G.), spec. med. de examine aegroti. Lugd. Bat. 1830.

(L.), proefmatig bettog van een volkomen leerstelsel over de natuur en bestemming der dieren en de pligten der menschen omtrent dezelve. Uit het Hoogd. 's Hage *Vosmaer*, 1802, 8vo, 2 Dn, f 4.50.

Smirs (J.), iets over de krankzinnigen en de behandeling van dezelve. XXX. 1829, D. XIX, st. 2, bl. 25.

(P.), diss. med. de nephritide, observatione illustrata. Traj. ad Rhen. 1833.

(W.), diss. med. sistens constructionem organismi animalis, et veram medicinae theoriam inde deductam, cum parva de inflammatione appendice. Lugd. Bat. 1803.

SMITZ (J. C.), diss. med. de scarlatina. Lugd. Bat. 1823.

SERVES (J.), diss. zool. enumerationem mammalium Capensium continens. Leidae. Cifveer, 1832, 4to, 3 tabb. f 4.00.

SNABILIE (L. P. J.), practische waarnemingen omtrent ziekelijke aandoenigen van het gezigt. LVIII. 1830, st. 1, bl. 81.

met waarnemingen gestaafd. LXXXII. 1838, st. 5, bl. 160; st. 6, bl. 197.

den naam van kool, pestkool, pestbuil, (carbunculus, anthrax). XLVIII. D. VII, st. 2, bl. 108.

beknopt verslag van waargenomene en behandelde tusschen poozen de koortsen hij het regement Zwitsera van Göldlin, N.º 32. Rott. Hendriksen (thans Wijnhoven Hendriksen), 1827, 8vo, f 0.35.

praktische waarnemingen, nasporingen en aanmerkingen, betrekkelijk de verschijnselen, oorzaken en geneeskundige behandeling van tusschen poozen de koortsen te Vlissingen. Rott. Wijnhoven Hendriksen, 1830, 8vo, f 0.90.

oogen (nux vomica) genezene verlamming der onderste ledematen (paralysis artuum inferiorum.) XLVIII. D. VI, st. 3, bl. 235.

waarneming over de werking en gebruik van het laud. li q. Syden ham i bij moeijelijk te herstellen ontwrichtingen. XIX. 1836, D. V, st. II, bl. 220.

diss. med. de methodo evacuante. Gron. 1820. ophthalmia gonorrhoica en derzelver behandeling, met waarnemingen gestaafd. LXXXII. 1839, st. 8, bl. 294; 1839, st. 1, bl. 40.

blass, met derzelver genezing. XIX. 1836, D. V, st. 1, bl. 211.

laatste roodvonk-epidemie. LIV. 1838, D. iV, st. 2, bl. 81.

band van SEUTIN, bij beenbreuken. LXXXII. 1839, st. 9, bl. 357.

die van door vergiftiging overledenen. LVIII. 1829, st. 1, bl. 79.

SHELL (J.), waarneming eener dubbele doorboring van het gedeelte des kaakbeens, tot het gehemelte behoorende, en tevens van het zachte gehemelte, met verwoesting der lei, werktnigelijk geholpen; naar het Engelsch door A. MOLL LVIII. 1825, st. 3, bl. 231.

SNELLEN (F. A.), waarnemingen omtrent het gebruik van de borax bij kraamvrouwen. LXIX. 1828, D. II, st. 2, bl. 198.

1825. diss. chir. de spondylarthrocace. Traj. ad Rhen.

\_\_\_\_\_ (J. B.), diss. med. de sphacelo pedum pro causis diverso. Traj. ad Ahen. 1833.

SRETHLACE (B. M.), verhandeling over de nuttigheid van de besefening der natuurlijke historie voor de jeugd. V. 1804, bl. 159.

SAIP (F.), vroedkundige aanmerkingen, en afbeelding eener bezwang erde baarmoeder. Amst. Elwe (thans de Grebber), 1793, in gr. plano, f 5.50.

SORK (A.), waarneming van een kind beide gelukkig verrigt. LXXXV, 1792, bl. 185.

waarneming wegens eene keizerlijke snede, binnen de schede verrigt. LXXXV. 1792, bl. 140.

wegens het te naauw bekken moest verkleind worden. LXXXV. 1792, bl. 1.

vorming der schedelbeenderen des kinds. Met afbeeldingen. LXXXV. 1792, bl. 37.

waarneming cener sectio cesares. LXXXV, 1792, bl. 83.

XXXIII. 1794, D. I, bl. 25<sup>a</sup>.

brief aan Boggs van DEN BOGE, anogaande eene verlossing, door de natuur volbregt, niettegenstaande het aangezicht van het kind zich schuins aanbood, in welk eenen staat het hoofd zelfs de bovenste engte van het bekken der vrouwe geheel was doorgetrokken. XXXII. 1791, D. I, bl. 986: LXXXV. 1792, bl. 127.

waarneming inhoudende een geval van eene natuurlijke verlossing, die lang werd tegengehouden door een zacht gezwel welk de schede rondsom opvulde, en bij de uitkomst bleek, door de pisblaas gevormd te zijn geweest. LXXXV. 1792, bl. 174.

(C. J.), diss. chem. de stanno. Lugd. Bat. 1829.

— (J.), diss. med. de ferro. Lugd. Bat. 1836.

(P.), waarnoming wegens eene gevaarlijke en zonderlinge belediging van de hand. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 84.

SORMMEATNG (S. T.), over de ziekten van de blaas en de pisbuis bij bejaarde mannen. Uit het Hoogd. naar de tweede verbeterde en vermeerderde uitgave door H. S. HUMANS. Amst. Sulpke, 1823, 8vo, f 2.40.

omtrek van het bekken voorkomen. XXI. 1810, D. VI, st. 2.

auctore ancta et emendata. Traj. ad Rhen. 1794, 8vo, 2 Tom. f 2.25.

D. VI, st. 1.

Someriname (S. T.), over conige gewigtige pligten jegens de oogen. Bewerkt en naar de 4° uitgave uit het Hoogd. vertaald. Dord. Blussé, 1814, Svo, f 0.60.

deropneming van zenuw vocht door de watervaten, en der nuttige gevolgen, welke daaruit voor de genees- en heelkunde zouden kunnen afgeleid worden. XXII. 1811, D. I, st. 1.

Sola (B. nz), disceurs, ou la première partie anatomique, physiologique et historique, sur les différens systhèmes de la génération; individuelle de l'homme. La Haye Guinta d'Albani. 1814, 8vo, f 0.60;

der kinderziekte. Nijm. van Goor en Zoon, 1791, Svo, f 0.273.

dood eerst ontdekt. XIII. 1789, D.IV, st. 2, bl. 36.

SOLINGEN (A.VAN), oratio inauguralis de presstantia recentiorum in arte obstetricia progessuum. Additae sunt adnotationes aliquot, quibus elementa recentiorum demonstrantur. Mediob. Gillissen, 1794, 8vo.

bungs gewicht. VI. 1790, D. XIV, bl. 443.

gensesheer W. Noonrwijk. (Over het verband van het foetus met de moeder). VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 392.

inwijdings-redevoering, over de verpligtingen der verloskundigen, in het bestuur der hartstogten bij de geboorte van den mensch. Middelb. de Winter en Gillissen, 1802, 8vo, f 0.50.

het werktuiglijke der verlossing verklaard, betoogt en herleid tot één algemeen grondbeginsel. Leijd. *Honkoop*, 1799, Svo, f 1.80.

helling dér baarmoeder. VI. 1784, D. X, bl. 575.

bij kraamenden en naanwe bekkens. XX. 1825, D. VII, bl. 139.

Sotomoy (S.), zakboekje voor ziekelijken van beiderleie kunne. Naar den drie en vijftigsten druk uit het Engelsch vertaald. 's Hage Leeuwestijn, 1803, 8vo, f.1.25.

Sotatus (J.), berigt van eene kwaadaardige verzweering op den neus; door een smeersel met wit rattekruid (arsenicum album) geneegen. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 313.

Son (P. A. VAN), verklaring tegen de aanmerkingen op de bijdragen van KNOLLARET nopens eenen cholera-lijder. XXXIV. 1832, D. II, bl. 404.

Zie verder; LAND.

SONDERLAND, waarneming eener beleed iging der luchtpijp, zonder uitwendige verwonding; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1827, st. 5, bl. 417.

SONNAVILLE (L. DE), diss. med. inquisitionem in febris notionem sistens. Lugd. Bat. 1820.

SORWEVELT (J.), diss. med. de morbig saburralibus. Lugd. Bet. 1793. Soort (Merkwaardig) van spinnen. XXXIV. 1810, D. I, bl. 210.

SOUBLIBAN (E), verhandeling over hetgeen er sedert de uitgaaf van het werk van DECANDOLLE: Essai sur les propriétés médicales des plantes. compareds avec les formes extérieures et leur classification maturelle; 3º edit. ter bevestiging en uitbreiding van de daarin voorgedragen leer waargenomen is. V. 1829, bl. 165.

- SOUDEN (B. E.), verhandeling over de inenting der kinderziekte, als een zedelijke pligt beschouwd en aanbevoolen. Gevolgd van een fabel, zinspeeiende op het vooroordeel tegens de inenting door P. H. THEMMEN. Amst. *Crojenschot*, 1792, 8vo, f 0.55.
- SOUTENDAM (J.), diss. med. de hepate, organo corporis humani depuratorio, tam in statu sano, quam in aegroto. Lugd Bat. 1827.
- SPALLANZANI, berigt aangaande enige soorten van vledermuizen. XXXIII. 1774, D. II, bl. 100<sup>a</sup>.
- SPANDAW (L. J. DU CELLIEE), diss. med. de laurocerasi viribus venenatis ac medicatis. Gron. 1797.

SPANOGHE (J. B.), brief uit de Oost-Indiën aan C. L. BLUME over planten van het eiland Bima. XXXIV. 1832, D. I, bl. 356.

SPECKMAN (H. A. W.), diss. med. de humorum acrimonia. Gron. 1815.

SPENCE (W.), zie KIRBIJ.

SPERANZA (C.), merkwaardig geval eener schijnbare hartziekte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1828, st. 2, bl. 129.

(D.), over de nuttigheid der dierlijke kool in de klierziekte; naar het Italiaansch door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 6, bl. 556.

SPIEGEL (L. P. VAN DE), brief aan J. J. VAN DEN BOSCH over de voorgewende ongezondheid van de luchtgesteldheid der Zeeuwsche eilanden. XXXIV. 1817, D. II, bl. 130.

SPIRAINGSHOEK (H. W.), waarneming cener vergiftiging door de murias hydrargyri. XLVIII. D. IV, st. 1, bl. 18.

SFIRITUS, over de uitwendige aanwending der brandnetelen (urticatio) in koortsige ziekten; naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1826, st. 6, bl. 497.

ongunstige omstandigheden; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1826, st. 4, bl. 330.

Speed (Over den te grooten) van sommige geneesheeren bij het bezoeken hunner patienten. XXX. 1833, D. XXIII, st. 2, bl. 500, 564, 609.

SPORON (A. A.), diss. med. de erysipelate. Gron. 1814.

SPARNORL (KURT), historia rei her bariae. Amst. im Verlage des Kunst- und Industrie-Comptoirs. 1809, 8vo, 2 vol. f 12.00.

werkingen. Medegedeeld door F. VAN DER BREGGEN. XLVI. 1811, D. II, st. 3, bl. 130.

Amst. sumtibus tabernae librariae et artuum, 1809, 8vo, 2 vol. f 10.90. Onder den tijtel: Institutiones physiologicae. Pars I et II, f 10.00.

(cataract). Naar het Hoogd. medegedeeld door W. MENSERT. XLVII. 1816, D. IV, st. 1, bl. 182; 1817, D. IV, st. 2, bl. 203; st. 3, bl. 80.

- handboek, bevattende de algemeene regelen ter behan-

deling der ziekten (therapia generalis) ten dienste vooral van jonge genees- en beelkunst-oefenaren, in steden en ten platten lande. Uit het Letijn door G. J. Pool. Amst. Sulpke, 1825, 8vo, f 2.80.

SPRENGEL (KURT), genera nonnulla plantarum ex umbellatarum ordine, Hlustrata et revisa, cum fig. V. 1814, bl. 121.

SPRENCER (J. J. v.), gebruik der galvani-voltaische metaal-electriciteit ter genezing van doofheid en hardhoorendheid.XXXIV. 1803, D. I, bl. 18.

SPRUNT (J.), verhandeling over de algemeene en bijzondere oorzaken der breuken. XXI. 1798, D. II, st. 2.

den. XVII. 1796, D. IV, bl. 110.

waarneming eener verlossing van aaneengegroeide tweelingen. LVIII. 1829, st. 4, bl. 374.

---- (L.), diss. med. de pleuritide. Lugd. Bat. 1824.

SPICKET (J. B.), diss. med. de haemorrhoidibus. Trej. ad Rhen. 1816.

Spijzen (Over het) van zieken. XXX. 1813, D. XXIII, st. 2, bl. 316.

Staat (Over den onzekeren) der gezondheid. LIX. 1822, bl. 49.

STAGGEMEIJER (G.), diss. med. de causis hydropis. Gron. 1835.

(J.), diss. med. de zon a. Gron. 1810.

STAN (G. E.), diss. med. de salicino. Gron. 1833.

STARS (J. W.), krampverstijving (tetanus), door werktuigelijke be. leediging van den rug, bij een paard. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 437.

STANNIUS, over de bevinding bij de lijkopeningen van menschen, die aan zenuwkoortsen overleden zijn; naar het Hoogd door van Eldik. LVIII. 1835, st. 6, bl. 481.

STANT (C.), waarneming eener moeijelijke verlossing, veroorzaakt door eene werkeloosheid en verscheuring der baarmoeder, van een doodelijk gevolg. XL. 1806, D. II, st. 2, bl. 287.

D. XV.

STAPP (A.), diss. med. chir. de gangraena. Gron. 1793.

STARCE (J. B.), diss. med. de iodio. Lugd. Bat. 1823.

STABING (A. C. W.), mededeeling over de aracacha-plant. LVII. 1831, bl. 226.

populier. XXXIII. 1796, D. II, bl. 137<sup>a</sup>.

STABLING (B. J. H.), diss. med. de lichenis Yslandici viribus. Harderw. 1793, 4to.

------ (W. C. H.), specim. phil. de geologia patríae. Lugd. Bat. 1834.

STARK (J. C.), leerboek der heelkundige verbanden. Naar het Hoogd. vrij vertaald, verbeterd en aanmerkelijk vermeerderd door A. VAN DER HOUT. Amst. Sulpke, 1817—1818, 8vo, pl. 3 Dn, 'f 9.80.

STAUB (A.), een geval van mergsponsgezwel (fungus medullaris) der maag, benevens aanmerkingen ter vestiging eener symptomatologie en diagnosis van deze ziekte; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, bl. 209.

STREG (J. v. D.), bericht nopens den aard der kinderziekte te Batavia, tot hoeverre men met de inënting derzelve alhier gevorderd is, en wat daarbij is waargenomen. X. 1779, D. I, bl. 71. Symme (J. v. D.), bericht van de proefnemingen met den door kunst gemaakten magneet. X. 1779, D. I, bl. 110.

D. III, bl. 271.

STERMAN (P. J.), diss. med. de peripneumonia vera. Lugd, Bat. 1801.

STERNEUTIMEN (J.), waarneming wegens het geneezen van een phthisis pulmonalis door de gefixeer de lucht. IX<sup>a</sup>. 1782, bl. 543.

zing van een tympanites. IX<sup>a</sup>. 1786, bl. 266.

gewrigt. IX<sup>a</sup>. 1784, bl. 357.

STREMSMA (C.), diss. med. de typho Groningano anni 1816, Gron. 1818.

STEGMANN, hydrocephalus acutus; maar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1828, st. 6, bl. 528.

STERLIN (J. DE), verhandeling over het Davorschen en uitvinden der steenkolen. Uit het Hoogd. door P. BODDARRT. Met 1 afb. IV. 1773, bl. 67.

STRIN (E. S.), spec. med. de e clampsia. Lugd. Bat. 1837.

(J. S.), unguentum jaceae; een nieuw geneeskundig praeparaat, XLVIII. D. IV, st. 2, bl. 142.

(S. E.), spec. med. de hydrope. Lugd. Bat. 1799.

STEINBERGER, over den witten vloed; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839, supplem. band 5, st. 6, bl. 552.

STEINHEIM, berigt omtrent specifieke middelen, naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1835, st. 1, bl. 63.

STRIMMETZ (C.), twee wearnemingen van beklemde dijbreaken, welke koudvurig werden, en evenwel volkomen genazen; naar het Hoogd. medegedeeld door M. MARIS. LVIII. 1829, st. 5, bl. 447.

STEINTHAL, aanmerkingen omtrent de ziekten des moederkoeks, beschouwd als oorzaak van den dood der geborene kinderen; naar het Hoogd. door van Eldir. LVIII. 1830, st. 4, bl. 357.

Standovin (H. Schuurman), kruidkundig handboek bevattende eene systematische beschrijving van alle in de Nederlanden in het wild groeijende boomen, heesters en kruiden. Amst. Sepp, 1816–1819, 12mo, 2 Dn, f 4.50.

meest alle, thans in gebruik zijnde botanische kunstwoordenboek, bevattende scheidene schrijvers bijeen verzameld, met verklaringen opgehelderd en in eene aphabetische orde te zamengesteld. Leijd. Hasenberg, 1825, 8vo, f 1.80.

STELWAGER (L.), waarnemingen betreffende de genezing van ulcus noma. IX. 1781, bl. 199.

STENHUIS (L.), geneezing eener beslotene liesbreuke, midsgadens verstervinge van een gedeelte van het net, dunnen darm en een groot deel der dikke darmen, bet darmscheel, zijnde de ontlaatplaats voor den afgang in de lieze gebleven en door een konsttuig gemakkelijk gemaakt. Met afb. IV. 1755, bl. 423.

Sterfte onder de schapen in Zuid-Beverland (Zeeland), LXXI. 1830, Julij. bl. 302. Stanfto onder de schapen in de gemeente Poederoijen (provincie Geideriend). LXXI. 1830, Mei, bl. 210.

STEVENS (A. J. A.), dies. obstetr. de conditionibus, quae apud parturientem sectionem caesarcam, vel potius illam synchondroseos ossium pubis postulant. Lugd. Bat. 1817.

(E.), diss. med. de amaurosi functionali. Lugd. Bat. 1827.

(J.), bericht van eene zeer gemakkelijke en eenvoudige manier, om nit salpeter gedephlogisteerde lucht voort te brengen. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 136.

SERVENSON (J.), praktikale verhandeling over eene ziekelijke gevoeligheid waa het oog, gewoonlijk zwakheid van het gezigt genaamd. Uit het

... Engelsch, nater de tweede uitgave door H. F. THYSSEN. Amst. van Es, 1816, Svo. f 1.20.

STRUETL (F. VAN), vergelijkend tafereel in welk het onderscheid der kenteekens van eme rotkoorts (fehris putrida) met die van een ontstekings-koorts (febris inflammatoria) word afgeschetst. XXIIa. 1800, bl. 36.

gerechtelijk en geneeskundig vertoog, waarin men opwekt de aandagt der genees- en heelkundigen van deze negen vereenigde departementen, ten einde van hun de kennis en genezing der venuskwaalen meer en meer aan te matigen, en in welke de maatregels om dit nuttig zigt-einde te bedoelen, worden voorgedragen. XXII. 1799, bl. 80.

beerschende ziektens in het algemeen (morbi epidemici contagiosi). XXII.. 1800, bl. 63.

STIRARN (E.), bereiding van het oxydum ferri fuscum. LXII. 1837, D. II, September, bl. 249.

ferri nigrum. LXII. 1837, D. II, September, bl. 249.

D. II, September, bl. 245.

STIERLING (G. SWARTENDIJK), iets over de cholera, zoo als dezelve hinnen Elamburg is waargenomen, briefsgewijze medegedeeld aan A. J. van BEMEREEN. Haarl. Loosjes, 1832, 8vo. f 0.40.

aberratione a statu normali. Lugd. Bat. 1806.

van sommige belangrijke onderwerpen, betrekkelijk de ziekte der goleerden van W. Bildenbrik. Annt. Immerzeel, 1809, 8vo, f 2.40.

geneesheer, handboek voor alle standen; vooral ingerigt om de kwakizalverij en derzelver noodlottige gevolgen tegen te gaan. Haarl. Bohn, 1812, 8vo, f 0.75.

en de nuttigheid der baden in het algemeen; benevens eene meer opzettelijke beschouwing van den invloed der zeebaden in het bijzonder, op de bevordering of herstelling der gezondheid, door geneeskundige waarnemingen gestaafd; met een aanhangsel nopens de nieuwe geebad-inrigting te Scheveningen. Dord. Blussé, 1819, 8vo, f 2.80.

STINSTRA (G.), diss. med. de muriatis barytae, vulgo, terras ponderosas salitae usu, observatis probato. Gron. 1797.

22

STITTINGER, (E.), beridingen der reagentie in de pharimoopsen Bunne voorkomende; met aanmerkingen en verkläfingen der verschijnselen, welke.er.hij.het reageren plaats hebben. Amst. van Zo, 1807, 8vo, f 0.60.

scheikundige verhandeling over het met kodstef berwangerde regenwater, of handleiding bij de heproexing. van hetzelve, met het liquor probatorius Wirtembergicus, het liquor probatorius HAHNEMANNI en het aqua hydro-sulphurata. Amst. van Es, (thans de Grebber), 1807, Svo, f 0.55.

STOPE (W,), giftkundige tafelen; een overzigt van de toevallen, behandeling en ontdekking der onderscheidene vergiften, uit het rijk der delfstof-

... fen, planten en dieren, naar de nieuwste proeven en waarnemingen. Uit het Engelsch en het Hoogd. overgezet, naar de Duitsche uitgave in het Holl. vertaald en met aanteekeningen vermeerderd. Fran. Ppma, 1826, 4to, f 1.00.

STORES, Aver de geelzucht, welke op de annwezigheid van galsteenen berust; maar het Hoogd. door van ELDIE. LVIII. 1835, st. 4, bl. 289.

STOKVIS (J. B.), diss. med. de virus syphilitici existentia, ex diagnosi praesertion probata. Lugd. Bat. 1830.

STOLXAR (A.), over de overbevruchting, XXXIV. 1828, D. I, bl. 108, 122.

STOLL (C.), aanbangsel van het werk van P. CAAMER over de uitlandsche kapellen, voorkomende in drie waerelddeelen, Asia, Afrika en America. Amst. Gravius, 1790-1791. Met af b. 5 st. f. 31.50.

natuurlijke en naar het leven naauwkeurig geoonleurde afbeeldingen der spooken, wandelende blaaden, zabeispringhaa-"nep, trekels, trekspringhaanen en kakkerlakken, in atte vier deelen der waereld, Europa, Asia, Afrika en Amerika huishoudende, .... met derzelver beschrijvingen in 't Holl. en Fransch. Amst. Sepp. 1814.

4to, 72 gekt al. 2 Da, f 65.00.

(M.), ratio medendi, in nosocomia practico Vindobonensi. Lugd. Bat. Leijd. Honkoop, 1801, 8vo, 7 vol, f 11.00.

SZGLEBRURS of de jonge artz bij het siekbed; een zeer belangrijk werkje voor jonge doctooren, heelmeesters, apothekars, beoefenaars in de naruurkunde enz. Amst. van Es, 1790, 8vo, f 0.75. Uit het Heogel. door eenen vriend van zijn Vaderland. Tweede verbeterde druk. Amst. van Es, 1801, 8vo, f 1.25.

STOLER (J. H.), berigt wegens de verkandeling van den Heer-C. Asman, over de slagader breuken. XXVII. 1773, D. II, st. 2, bl. 443.

STOLWIR (G. J.), diss. med. de febre catarrhali. Lugd. Bat. 1836.

Spoor (D.), brief napons den gelakkigen witsleg der in onting van enige kin-\_ ' deren te Bodegraven. XXXII. 1790, D. I., bl. 1304.

STORE (F.), procee eener namut-beschrijving van den condor, den gier der Andes of den vultur gryphus van LINNARUS. XXXIV. 1809, D. II, hl. 56, 71.

de proeven van Davij en CURAUDAN ter verkrijging van het loogsout-metaal, herheald. XXXIV. 1809, D. J. bl. 106.

(H. W.), diss. med. de tal ipedibus varis. Gron. 1833.

STOSGH (A. W. van), over het gebraik van de bellad on na, voornamelijk als een oplossend middel; naar het floogd. door waxELDIX. LVIM. 1834, st. 2, bl. 147.

- febria intermittens; larvata amaurotica;

in dent bet Hotyde dour wan Batten LVHH: 1882 pupplien, band, 2pate 1, ы. 5. 1822. Eva. 7 1.14 Sector ; w by'n on ing was do helft van het shoutelhele n , zonder wazzald hing van het schoudergeweicht, LEXX. 1838, st. 6, bl. 185. bijna onfeilbaar middel, ter gendzing van liversche en verbuderde ulceratien der onderste ledematen. LXXX. 1838; st. 5, bl. 1 150. and the second (F.), waarneming eitier zeer .samesgestelde .. been breuk. 7 XLX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 269. 1.1.1 STRAAL (J. VAN DER), diss. med. de outas ruo. Lugd. Bat. 1816. - -SPRACE (C. F.), diss. mud. de ascite. Lugd. Bat: 1815. Sin Armon Ex. (S.), het enderweek van het aanzijn van het vrije of met andere stoffen gemengde of verbondene arsenik, volgens de onlangs door . Miniss woorgestelde una nier beproefd, gewijzigd en onder - zekere voorsorgen aanbevelingswaardig bevonden: LXXII. 1888 . D. V. lafijks ka≣ koto ujdtovalo Filet · #NY ...... ы. 37. practissk overzigt over de verschillende behandelingen der met organische stoffen gemengde arsenik-stoffen; om dezelve fot verdere - afscheiding of herkenning van het arsenicum geschikt te maken; als . ... mede een dergelijk overzigt over de verschillende manieren van reductie der verdachte arsenik-soorten. LXXIII. 1838, D. VI, bl. 1. ........... over chemische atomen. XXXIV. 1824, D. I; ы. 426. - behandeling van den barnsteen volgens BESCHERER, , om uit denzelven de hars tevens met al de producten der destillatio te verkrijgen, nader beproefd en aanbevolen. LXII. 1838, D. III, Junij, and a subscription of a sec ы. 61. 9 - de constante batterij toegepast, op eenen "wieuwen hydro-oxygeen-kwiklicht-toestel en eenen nieuwen hydro-oxy-. geen-beweegkracht-toestel. LXXIII. 1839, D. VI, bl. 259. - en C. BECKER, electromagnetische bewegingskracht en anwending dassvan tot een electromagnetischen wagen. Met Tafb. XXXIV. 1835, D. II, bl. 404, 418. 111 --- over het watervrije of zuivere blaauwannr van Taattwein, XXXIV. 1822, D. H, bl. 41, 57. 5. <u>. . . . .</u> . de buis van KERR op de séroscoop van LER-NECL, nader onderzocht en tot eene reeks van scheikundige bewerkingen geschütt bevonden / LXH. 4835, D.1, Julij. pl. 61. scheikundige waarnemingen, behekende eenige schoone verbrandingen in eene oeölipilavlam, eene nieuwe, snel en gemakkeläk werkende aetherblaaspijp, en eene opgave van einige, hoogst beknopte microchemische ovens, tot smelting, of kupeklering van metalen en andere werkzaambeden. LXI. 1833, D. XV, n.º 2, bl. 61. And the oratio de chemiae recentioris incrementis aique pracstantia.' III. 1823—1824. de chlorine-verbindingen, beschouwlin hare scheikundige, fabrijkmatige, genees- en buishondkundige betrekkingen. Gron. Oomkens, 1828, 8vo, 5 tal. f 5.00. 194 St. . . . . . ---1.11 ····· ver het nader en nitvoeriger gebruik van de mierochemische cilinderovens. LXI. 1834, D. XVII, n.º 5, bl. 241. scheikundige verhandeling over de einehonine en guin i ne, bevattende ceneopgaaf van derzelver verschillende bereidingen, eigen-

, I schaftnan, verbändingen Gin genteskundige vermogens: Gron: . Oemlens 1822, 8vo, / 1.10. 1 11 Straumon Ez. (S.), beecheijving van eenen galvanischien deflagrater, ingerigt en gewijzigd naar den deflagrator van Hanz, met verdere opgave win derzelver verschillende werking en gebruik. Met afb. LXV. 1832, . D. VIL, bl. 172. - en TH. VAN SWINDEREN, Verslag van eenige proefnemingen . fover sem nieuw donderzitver. XXXIV: 1608, D. I, bl. 55., ..278. 📥 diss. med. de haematemesi, Gron. 1819. 3.5 - gelei van hertshoorn, volgens den Heer Pranns, - ma vooinfgaande behandeling met eenig zuur. LXI. 1831, D. XI, n. 1. - Ы. 13. с. - over eene vereenvoudigde glasblazerslamp; dienstig , tot behandeling van glazen buisen en tot verrigting van vele scheikundige werkzaamheden. LXI. 1834, D. XVII, n.º 3, bl. 121. ---- overde gloeijing van platina-spons en kamfer. XXXIV. 1824, D. I. bl. 387. · · · \* 1 - aanwending van houten schijven in plaats van nathe second "spieren of wollen schijven bijde opstapeling van de galvanische kolom. LXII. 1835, D. I, December, bl. 181. - beschrijving van eenen bydro-oxygenium-toestel -itet mieroscopisch en ander; gebruik. Met 1 pl. LXXIII, 1837, D. V. **, ibi. 161**. over inulinum, dahlinum en ulminum. XXXIV. ... 1824, D. I. bl. 402. – verslag van eenige proefnemingen, opzigtelijk de daarstelling der idde, in het werk gesteld. XXXIV. 1820, D. II, ы. 290. ---- de bereiding van kermes minarale en sulphur au-ratum antimonii door dislocatie volgens Muscutus geschikt bevonden. 1 LXII. 1838, D. III, Maart, bl. 12. verschillende waarnemingen en proeven omtrent de kris-1.tallizering der zouten, en in het bijzonder omtrent de werking der 1. lucht op dit verschijnsel. LXV. 1829, D. IV, bl. 193. - eenvoudige itoestel tot kunstbevriezing van eenig water of ander vocht, door gewonen zwavelzuren aether. LXI. 1830, D. X, -~ n° 12, bl. 314. ..... ... onderzocht en bij tuitstek dienstig bevonden. LXXII. 1839, D. V,

bl. 583. dampen, en het lichten, hetwelk bij de vereeniging van zwavel ien phosphorus met sommige stoffen ontstaat. LXL 1825, D. 11, n.º1, ...bl. 5. ministration of statute in the statute of the sta

STANTUCHER. (S.), ondio de continua et admiranda reram metamorphosi chemica. III. 1831-1832.

scheikundige verhandeling over de morphine en andere hoofdbestanddeelen des opinms, bevattende eene opgaaf van derzebver geschiedenis, verschillende bereidingen, eigenschappen, verbindingen en geneeskundige vermogens, in verband met de bereidingen en eigenschappen der inlandsche opium-soorten, Gron. Oomkens, 1823, Svo, f 1.80. - eenige nederplaffingen, bewerkstelligd door verschillende drooge steffen met anderscheidene vochten in samraking te brengen; aangeduid onder den naam van scheikundigen regen. LXL, 1829, .3.72 D. VII, n.º 2, bl. 59. - olie van caoutschouk. LXII. 1835, D. I, December; bl. 188. - diss. med. de ophthalmia neonotorum. Gron. 1798. scheikundige verhandeling over eenige verbindingen van den phosphorus, Gron. Oomkens (thans de Grebber), 1809, 8vo, 1 : f 1.00. - een zeer gemakkelijk en eenvoudig werktuig, om den phosphorus in vormen te brengen. XXXIV. 1810, "D; 711, bl. 325. --- bijzondere verbrandingen en ontploffingen van phoes phor-waterstoflucht, als ook van potassium. EXL/1834, D. XVII, port of the state fort · . · · . n.º4, bl. 191. over eenen' eenvoudiget! Dösminingsonen platinaat statutes vuurtoestel. LXII. 1838, D. III, Maart, bl. 1. - proeinemingen, in het werk gesteld ter ontdekking taneene vermenging van gewone raapolië met somwijlen tot oaher veel lageren prije verkrijgbare lijnolie: LXV. 1830., D. V. bl. 413. microchemisch reagesrtostel ontworpen en bepreufd. LXII. 1836, D. II, September, bl. I. hoogstgevoelig scheikundig reagens voor de electrician an an statut and the second second teit. LXII. 1835, D. I, December, bl. 183. \*\*\* . . . berigt omtrent eenige in landsche siropen. XXXIV. 1811, D. I, Ы. 33, 57. -kleuring van eenige suikersoorten, door middel.van arsenikzuur. LXI. 1834, D. XVII., n.º 3, bl. 138. • • - berigt van eenig onderzoek, dienende tot onderscheiding des gewonen tarwenmeels, van het gewoon garstenmeel. LXI. 1833, D. XV, n.º 5, bl. 256. - over zuivering van gewone, terpentijnolie zonder overhaling, door middel van zwavelzuur en magnesia. LXI. 1834, D. XVII, n.º 3, bl. 132. - verslag van eenige proefnemingen, over de verbranding van onderscheidene ligehamen, in het overzuurd zoutzuur gas. XXXIV. 1806, D. I. bl. 311, 329. een geschikt werktuig ter ontleding van het water

door het galvanismus. Met 1 fig. LXI. 1825, D. II, n.º 2, bl. 77.

--- over regelmatige en met drukking werkende waterstoß

eren koolstofsure lucht-toesteklen, LXIs: 1834, D. XVII: #.94; ы. 181. . . . . . **. .** . STRATINGR Ez. (S.) ; betchrijving van een verbeïerd FARADARSCH magnetisch weiestrisch werktuig, medegedeeld en met proefnemingen opgehelmoderd. LXXIII, 1836, D. IV, bl. 1. 1 verslag van een FARADALISCH vonkengevend magnetisch=electrisch werktuig. XXXIV. 1833, D. I, bl. 210, 227, 341, 361. --- veelvuldige nuttige annwending van eene, naar die van : Ebona en Köanun gewijzigde wijnge estlamp, tot eene retks van , belangrijke scheikundige werkzaamheden. LKV. 1826, D. I. bl. 256. . . . bver eene voortdumende ijzerverbranding door beweging in de vrije lucht, als mede in eene ballon met bestendigen aanvoer .... ran zuerstoflucht, LXII, 1838, D. III, Madri, bl. 15, — de van zelfoutbranding van tinblad, door **bevoch-**Intigd salpeterzuur kopers- ender bijvorging van einigen phosphorus. LXL. , **18**30, **D.** X, nº. 12, bl. 318. · · · · · · - TH. VAN SWINDEREN EN G. H. WACHTER. DE proef van auCunaupan ter verktiging der Davidsens zelfstandigheid in het , ; werk gesteld. XXXIV. 1809, D. I, bl. 41. Zie verder : REINWARDT. Senonsum (A.), om het bismuth van lood af te scheiden. LXII. 1826, ---- (L.), een geval van malum coxae-senile; maar het Hoegd. . door van BLDIR. LVIII. 1839, st. 5, bl. 440. STRUNZ, zeldzame vormen van vermomde tusschespoosende a koertien; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. hand 4, st. 4, bl. 332. STRUVE (A. C:), zeital tafelen ter redding van den dollen-hondsbeet, (voor-... zien van eens seer juiste afbeelding van een dollen hond) van vergiften enz. Amst. Saakes, 1798, f 1.00. -inivia (L) A.), genezing eener heete waterzucht van de hersenholligheden; naar het Hoogd, door van ELDIN. LVIII. 1826, st. 4, Ъ. 306. STUART (G. V.), diss. med. de putre dine in corporé vivo et de antisepmriéis. Lugd: Bat: 1818. - (M.), herinneringen uit de lessen van F. J. GALL over de hersseien, als onderscheidene en bepaalde werktuigen van den geest, met eene afteekening van den gipsschedel, waarop de werktuigen door Dr. Gall. zelve zijn aangewezen. Amst. Yntema, 1806, 8vo, f 1.25. and the mensch, zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol, . afgebeeld door J. KULIPER. Zalt-Bommel. Noman, 1803-1808, 8vo, gekl. pl. 6 Dn., f 60.00. Tweede verbeterde druk. 1836-1837, 8vo, pl. 6 Dn, f 18.00. Stakken betrekkelijk de epidemische ziekten, welke in 1826 in ons vaderland en eenige nabij gelegene streken geheerscht hebben; medegedeeld door van ELDIK, LVIII. 1827, st. 5, bl. 385; st. 6, bl. 481; 1828, st. - 2, bl. 97; st. 3, bl. 232; st. 5, bl. 385; st. 6, bl. 481; 1829; st. 5, bl. 385; st. 6, bl. 523; 1831, st. 6, bl. 481. Sronpp, behandeling caper or o hitis, door in wikkeling der balten

door mildel van beehtpleisterstrocken, met doodelijken afloog; nær het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1838, supplein. band 5; st. 4; bl. 312.

STUTZ (W. A.), verhandeling over het vermogen der loogzouten in de geneeskunde. Uit het Hoogd. LXXXVIII. 1803, D. I, bl. 178.

Spasso (D.S.), morborum exanthematicorum descriptiones, tabularum forma ordinatae, specimen, vario la rum atque vaccinarum decursum et curationem exhibens. Amst. van Bs (thans van der Post Jr.), 1809, 4te, f 1.80.

forma ordinatae, specimen tertium, rubeolarum atque morbillorum - decursum et curationem exhibens. Amst. van Es, 1810, 4to, f 2.20.

SUCCOW (H.), over de longontsteking der kinderen; maar het Hoogd, door van Eldik. LVIII. 1836, st. 5, bl. 385.

Summan, (A. C. G.), dies. med. de cholerae Asiaticae itinere per Belgium septentrionale. Traj. ad Rhen. 1835.

dijudicentur variae cum observandi tum comparandi rationes, quibus quantum vaporis aquaei in atmosphaera vel aere quocunque contineatur, determinari possit. I. 1829-1830, cum 6 tabb.

propria, maxime illa in epidemiis conspicua. 14. 1826--1827.

effectibus ejusque usu bodie celebrato medico, praesertim ad carcinematis curationem. Traj. ad Rhen. 1809.

der cholera. Ur. Altheer, 1832, 8vo, f 0.30.

veteribus, omnino incognito, nostra demum actate invento, si bene adhibeatur, novam fortasse physiologis humen et salutare medicis remedium aliquando allaturo. II. 1815-1816, supplem.

SUNDMAN (J. B. E.), diss. med. de carne. Gron. 1810.

SUMPELIN (K.), over het gebruik en de werking der zoogenoemde bloedzuiverende afkooksels; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 1, bl. 57.

kenteekenen; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1822, supplem. band 1, st. 1, bl. 4.

maar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 2, bl. 97.

SUNDORFF (L. J.), diss. chem. de chlorio, chlorureto calcis at chlorureto sodae. Lugd. Bat. 1827.

SUBINGAR (G. C. B.), de Gallorum chirurgia observationum sylloge. Lugd. Bat. Luchimans, 1827, 8vo, f 3.20.

tor concinna expositio corum, quae de lo li o ru m plantarum ortu, situ, fabrica et functione innotuerunt. L. 1819----1820.

- bijdrage tot de kennis en de beoordeeling van het

homoopatische icerstelsel van S. HAMMEMANN. LXIX. 1637, D. II, st. 1, bl. 1.

SURINGAN (G. C. B.), korte beschrijving der mazelen-epidemie, die sedert het begin van de maand Maart 1830 in de stad Leijden geheerscht heeft. LXIX. 1830. D. III, st. 1, bl. 92.

institutio de morbis acutis, sive doctrina institutio Amst. Sulpke, 1836, 8vo, f 2.20.

rum. Amst. Sulpke, 1837, Sve, Pars I. f 2.20.

ribus. Lugd. Bat. 1824.

et exercitatis est, praesidio ad medicinam discendam, faciendam et perficiendam. 1. 1830-1831.

Zie verder: TILANUS.

Lugd. Bat. 1837.

quaenam sint origo, natura et causae illoram phaenomenorum, quae, cum in prospera tum in adversa valetudine, sympathiae et antagonismo tribui solent? Quam ad quaestionem ita respondeatur, ut utrinsque sive convenientia sive diversitas perspicue indicetur et rerum exemplis propositis adparest. L 1834-1835.

facultus admirabilis est, quae solidae compagis vulnera, ulcera et fracturas, adeoque solutum in corpore animali artificio inimitabili consolidat, redintegrat, resarcit. Super hac naturae animalis facultate et modo, quo hanc exercet, physiologorum diversae sunt explicationes. Earundem ex ordine temporis, quo propositae fuerunt, quaeruntur recensio, epicrisis

- at demum judicium de illa, quae oeconomiae animalis legibus, hacterus cognitis, hodie maximefundata videtur. (vis naturae medicatrix). I. 1822-1823.
- SUBANNA (J. A.), verslag van de belanglooze pogingen door onze Nederl. reizigers, in de laatste tijden ten nutte der wetenschappen aangewend. LXV. 1829, D. IV, bl. 84.
- SUTTON (T.), twee waarnemingen ter opheldering der ziektevormveranderingen (metaschematismi); naar het Engelsch door A. Moll. LVIII. 1823, st. 3, bl. 203.
- SVITZER (C.), berigt eener verlossing, welke uit hoofde van eene in versio vaginae, door de natuur niet kon bewerkstelligd worden, maar door hulp der kunst gelukkig verrigt werd; naar het Hoogd. door VAN ELDIE. LVIII. 1828, st. 2, bl. 166.
- SWAAN (J. S.), voorlezing over de vorming van het beengestel. LI. 1823, D. VII, st. 4, bl. 133.

en P. Bixxen, oorsprong van het woord calomel. Uit het Hoogd. LIV. 1824, D. I, st. 2, bl. 120.

aanmerkingen op eene verhandeling van GOTTLING, over de bereiding van den mijnstoffelijken kermes. XXX. 1804, D. XIV, st. 2, bl. 441. STRAM (J. S.) on T. A. JORDINGE, verklering van de geneeskundige leer van den Heer BROUSSAIS. Uit het Fransch. LIV. 1824, D. I, st. 1, bl. 80; ht. 2, bl. 121; st. 3, bl. 117.

voorlezing over leven en chemie. LI. 1822, D. VI, st. 5, bl. 161; st. 6, bl. 211.

en P. BAKKER, verhandeling over de vraag: Daar Lavorsers, de vader der scheikunde, stelt, dat niets voor waarheid moet gehoudenworden, dan hetgeen synthetisch en analytisch bewesen kan worden; welke proeven bewijzen dan het aansijn der nie uw ontdekte metalen, soo als het potassium, sodium, calcium, etc., en kan men als soodenig dezelve met regt, volgens bovengemelden scheikundigen, onder de metalen rangschikken, zoo zelfs, dat men metaal-beginsels in de quinine, strychnine, etc., onderstellen moet? LIV. 1824, D. I, st. 1, bl. 69.

SWAAN (J. S.), P. BAEREN en J. G. P. VAN ROZENDAAL, rapport wegens de bestanddeelen der roh antisiphyliticum. LIV. 1824, D. I. st. 3, bl. 72. handboek van een zamenstel der scheik unde, of beschouwende en beoefenende grondbeginselen dezzer wetenschap. Naar het Fransch van E. J. BOUILLON LA GRANGE, vrij en cenigzints verkest gevolgd. Rottm.

Cornel en van Banlan, 1804, 8vo, pl. en tab. f 2.40.

heel-vroed- en artsenijmeng-kundige scholen te Hoorn den 16 van herfstmaand 1825. Hoorn Vermande, 1826, 8vo, f 0.30:

D. VIII, st. 7, bl. 265.

bl. 145.

Zie verder: BUCHNEN.

SWAGERMAN (E. P.), vervolg op de verhandeling van de apocynum, folio androsaemi, dienende tot opheldering enz. Met af b. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 1.

de a po cynum in het dooden van sommige soorten van vliegen. Met afb. VI. 1776, D. V, bl. 281.

ken vrugten voortbrengen zonder te bloeijen. 1V. 1779, bl. 331.

lak gevonden worden. Met afb. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 227.

aan welk in 't algemeen den naam van lugtvaten gegeven werd. Met afb. IV. 1782, bl. 171; 1784, bl. 86.

beschrijving van een werktuig voor de tegenwillige aflooping der pis. 1 pl. XVII. 1791, D. 1, hl. 19.

werhandeling over het gebruik van den apiritus salis marini in sommige uitwendige gebreken. VI. 1776, D.V, bl.65. proeven, betrekkelijk de zelfstandigheid der zenuwen. XVII. 1793, D. II, bl. 124.

Zie verder: Murno.

SWAAT (N.), vlugtige beschouwing van het menschelijk ligchaam, als een bewijs des bestaans van een alwijs Opperwezen. XXX. 1823, Dr XXXIII, st. 2, bl. 505.

- (P.), diss. med. de hydrorachia. Traj. ad Rhen. 1836.

Swars (W. S.), de proef van LEIDENFROST, over de zamenstelling des waters, XXXIV. 1837, D. H. M. 114.

SWAVING (A. C.), microscoopische waarnemingen omtrent de crystalli-, matie der metaalen. Met afb. N. 1799, bl. 1.

SWAVING (A. C.), verhandeling over de infusie-diertjes. Met afb. V. 1799, bl. 49...

(A. J.), positiones med. de incitabilitate. Lugd. Bat. 1802.

werkselen, aard en geneeswijze volledig behandeld. Uit het Franch vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door G. VERMUN STUART. Amst. Sulpke, 1820, Svo, 2 Dn, f 8.40.

SWERTER (G. B. VAN), verklaringen der korte stellingen van H. BOERMAAVE, over de kennis en geneezing der zick tens. Uit het Latija door B. Jühnes. Amst. van Terroode, 1793, 4to, 5 Dn, f 47.50.

Swigenns (J.), diss. med. de hysterica passione. Lugd. Bet. 1813.

SWINDEN (J. B. VAN), recueil de mémoires sur l'analogie de l'électricité et du magnétisme. Amet. 1791.

dis aldaar plaats heeft en de voorgewende ongezondheid uit deze door sommige opgemaakt. XXXIV. 1804, D. I, bl. 353.

dige sneeuw. XXXIV. 1810, D. L. bl. 330.

SWINDEREN (T. VAN), diss. phys. de athmosphaera ejusque in colores actione, Gron. 1805.

dood van Prof. DE LA FAILLE. III. 1822-1823.

studio ad virtutem conspicitur. III. 1822-1823.

platina-praeparaten, door eenige luchtsoorten. XXXIV. 1824, D. I, bl. 134.

ons Vaderland gevonden. LXV. 1828, D. III, bl. 819.


XXXIV. 1818, D. II, bl. 392.

Zie verder : STRATINGH.

SUBEL (H. F.); over de voortteling, de ziekten enz. der bijen. XI. 1783, ...bl. 1.

SIJME (J.), drie gevallen van gelukte uitsnijding van het elleboogsgewricht, medegedeeld door M. J. A. SCHÖN, naar het Hoogd. door van EIMER. LVIII. 1834, st. 3, bl. 337.

gewrichten; naar het Engelsch door van ExDIX. LVIII. 1832; st. 6, bl. 508.



TADREM Jr. (G.), diss. chir. de fractura processus spinosi vorter brarum. Gron. 1837.

Tableau chimique. Brukelles. Brest nan Kempen, 1826, plane; f 1.00.

Tableau synoptique, des 39 métaux, rangés en sections, suivant lours sametères d'apres M. Tmánano. Zatph. Thione (thans de Grebber), 1822, plano, f 0.40.

- (Vergelijkens) van het nieuwe medicinale gewigt, met het nieuwe medicinale gewigt et van het onde medicinale gewigt, met het nieuwe medicinale gewigt. Zwolle Daijer; 1820, f 0.10.
- (Vargalijkende):: van de natuurlijke en ingeënte kinderziekte, als mede van de koepokken. Uit het Engelsch. Amst. Saahes, 1803, 400, f 0.10.
- win vergelijking tunschen de natuurlijke kinderziekte de ingeänte kinderziekte en de koepokken, met betrekking tot dernelver aard en uitwerking, met eenige veranderingen overgenomen uit JOMEPH FRANK'S Reise nach Paris, London ens. Haarl. Loosjes, 1807, plano, f 0.20.
- (Verlockundige) bevattende de opgave der verschillende afmetingen en de zwaarte der deelen, welker kennis voor de studie en uitoefening der verlockunde, onmisbaar is. Uit het Franch door H. J. van Ordonr. Breda. Sterk, 1829, plano, / 1.00.
- Tafelen (Genethiologische en biolychnische) om den juis ten dag der bevalling van eene zwangere vrouw te bepalen, en den waarschijnlijken duur van 's menschen leven in ieder ouderdom te berekenen. Amst. Gejsbeet, 1808, 12mo, f 0.60.
- Tafereelen der broosheid van het menschelijk verstand, of karaktertichken anecdoten en bijzonderheden der krankzinnigen, die zich tegenwoordig bevinden in het Bethleboms Hospitaal te Londen. Uit het Engelsch. Amst. van Kesteren, 1825, 8vo, 1 pl. / 2.75.
- TALL (E.), diss. med. de paralysi sistens observationes. Gron. 1837.
- T and pijn en (De) of verhandeling over derzelver aard, oorzaken, kentekenen en genezing, benevens aanwijzing der middelen om de taaden tot in den hoogsten onderdom te bewaren, door een practiserend geneesheer. Naar den tweeden vermeerderden en verbeterden druk uit het Hoogd.
- vertaald, en bij den tweeden Nederd. druk, met eenige aanteekeningen
- verrijkt door W. DOWERSLOOT. Bott. Hendriksen (thans de Grebber), 1818, 8vo, f 0.60.

Tas (D.), verhandeling over de paraphrenitis. IX<sup>a</sup>. 1792, bl. 85.

TAVARES (F.), medicamentorum sylloge propriae pharm acologiae exempla sistens in usum academicarum preelectionum. Juxta exemplar Commbricense, ex typographia Academico-regia. A. C. 1788. Hanc editionem curavit J. в'Ансона qui praefationem et nomina Belgica simplicium medicamentorum addidit. Amst. de Coster, 1791, 8vo, f 1.50.

TATLOR (J.), diss. med. de ophthalmia et nonnullis oculorum morbis. Lugd. Bat. 1817.

TAREWELL (G.), wade meeum medicum. Leijd. Honkoop, 1800, 12mo, f 1.00.

TEENSTRA (M. D.), verslag wegens de meest bekende edele en onedele houtsoorten, heesters- en rankgewassen in de kolonie Suriname. LXV.

1831, D. VI, Ы. З.

Tegengift tegen het bijtend sublimaat. XXXII. 1791, D. I, bl. 60.

TERELEMBURG (J. VAN), waarneeming van een kanker-gebrek; staavende ten nutte van het algemeen, het onvermogen, zoo niet de schadelijklieid der zoogenaamde middelen van C. RELIN, te Charlois, waarbij gevoegd

zijn cenige aanmerkingen over dergelijke quaksalverijen, hier en elders plaats hebbende. Haari. van Brussel, 1791, 8vo, f 0.271.

opzigte der keering van het kind in eene moeijsbijke verlassing. XVII. 1796, D. IV. bl. 31.

vergeneld van stuiptrekkingen, en gevolgd van den dood. XVII. 1796, D. IV, bl. 19.

TELIER, conige aanmerkingen aangaande het seeste cornutum; met een bijvoegsel van van Elbix. LVIII. 1834, st. 2, bl. 128.

TELLEGEN (A. O. H.), gunstige werking van de koepokinënting te Groningen. XXXIV. 1818, D. I., 54. 229.

tend voorbehoedmiddel tegen de natsurlijke kinderziekte. XXXIV. 1819, D. II, bl. 421.

belangrijk voorbeeld van de voortreffelijkheid der koepokken. XL. 1808; D. IV, st. 2, bl. 423.

1801. diss. med. de variolis vaccinis. Gron.

(R. J.), diss. obst. de tetano uteri. Gron. 1835.

TRAMENCE (C. J.), blik op de dierlijke bewoneve van de Sundaeilanden en van de overige Nederlandsche bezittingen in Indië. LXV. 1828, D. III, bl. 62.

neus genaamd. Met 1 afb. LXXV. 1834, bl. 1.

monographie van de geslachten harpyia en cephalotes. Met lafb. LXV. 1831, D. VI, bl. 301.

onder den maam van nyctocleptes. Met 1 afb. LXV. 1832, D. VII, bl. 1.

(LEAGE). Met 1 afb. LXV. 1832, D. VH, bh 143

Emenentite (Gi Li), abtervations ... atr mber chaddentida handian ades oiseaux et remanquestaux l'analyse, d'une nouvelle ornithologie : Memen-, the par L. P. VIRILLOT. Amat. et Paris Dafour, 1817, Svo, 4 fouilles, f 0.75.

- manuel d'ornithologie, on tableau systématique des oiseaux qui se trouvent en Europe. Amst. et Paris Sepp et Defour, 1815, 8vo, f 4.90. 

histoire naturelle générale des pigeons et des gallinacés. Amst. Sepp, 1813-1814, 8vo, planch. 2 vol. f 7.80.

over de geslachten tap hozous, emballonura, urocryptus en diclidurus. Metafb. LXXXV. 1838, bl. 1.

TEMPLE (R.), diss. med. de synocha. Lugd. Bat. 1791.

TEASE(C.), waarneming van eenen abort us van vier maansiden, vergezeld van zware ha em orrhagie gevolgd door herstelling. XVII. 1793, D. II. ы. 197. ներ և հեղեների հետ հետում հետորո

waarneming van eene beknelde baanmoeder: in: eene jonge dochter, XVII. 1802, D. VII, bl. 225. Conserver 13

antwoord op de vraag betreffende de nadeelige gewoonte der begravenissen binnen de steden en kerkene hoe die best te doen · . ophouden? VI. 1786, D. XII, st. 1, bl. 87.

- waarneming caner verlossing voorafgegaan door sterke hloedvloeijingen. XVII. 1793, D. II, bl. 208.

- verhandeling over de vraag: In hoeverte zou men bij gebrek van - de apotheek, nit kelder en kenken de vereischte geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaalen, zoo nit- als inwendig, kunnen bekomen; mits uitzonderende de volgende middelen, kina, kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna. IX\*. 1788, hl. 361.

- raadgevingen en middelen om de gezondheid van de men-: schen te bewaaren, welke uit Europa in Oost-Iudiën, en inzonderheid op Batavia aankomen. Amst. Trop, 1790, 8vo, f 0.40.

verlossing, waar door eene beschonken vroed yrouw het hoofd des kinds was afgerukt, waar de nageboorte zeer moeijelijk was af te scheiden, doch de moeder behouden is. Benevens de geregtelijke vervolging der gemelde woedvrouw. XVII. 1793, Di II. 51. 221.

- vroedkundige waarneeming van het verlossen van een teruggebleeven hoofd in de baarmoeder. IX. 1782, bl. 527.

allermoeijelijkste verlossing, geëindigd door de ontherseining en de sanwending van den stompen haak. X.VII. 1793, D. II., ы. 311.

-waarneming eeser placenta prasvia, op de zevende manud, what de vrouw gered is doch het kind gestorven: XVII. 1793. D. II, bl. 200.

---- 'wearneming van placente pracvia waar het kind in 't leven is behouden, doch de vrouw aan bloedverlies gestorven, XVII. 1793, D. II, . . . **Ы. 201.** . . . . .

- over de bevrijding van de runderpest op Vlieland, X. D.VI. 

verhandeling.over de spreuk van den grooten BOERRAAVE nisimplex veri sigillium. IX. 1784, bl. 1. 

steld en gevolgd op de negende maand door een gelukkige verlossing voor

and mondely stabilited a biostick de vrouw Jevenskuig: ouderhevig is gebleven a - : onwillekeurige pislozing ... XVII. 1793, D. II. bl. 218. Tauna (C.), waarhaming coper on tijdige verlossing. XVII. 1793. D. II, bl. 205. over het beste voedsel om nieuw geboren kinderen zonder , boist of meedermelk op te voeden. X. 1814, D. VH. G = A XZie verder : BRASSART. Titax (E), runn: med. de puthisi pulmonum scrofuloss, Lugd. Bet. 1793. . • Eansign (B.), de geneeswijze der drenkelingen. Leijd. Thijssens, 1794-, 8vo, f 0.75. Vervolg hierop in eenen brief aan M. van Maaum, 8vo, f 0.90. hissener underbehandeling der ingeente, op de natuuritike kinder-"Ip tak jes tegepést. Haarl. Bohn, 1797, 8vo, f 0.60. Tweede, vermeerderde uitgave. Ibid. 1820, 8vo, f 1.25. - (J.), proeven op de aloë. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. : **\$38**5 -Terras (F.), dies. med. de haemstemasi. Lugd. Bat. 1815. TEUFFEL, aanmerkingen over de geleiachtige maag-verweeking; naar - het Hoogd, door VAN ELDIK. LVIII. 1827, st. 1, bl. 33; TEUTUM (F. VAN), verslag eener reize van Utrecht naar Warendorff, bij Munster; en bezoek bij den Hofraad KATZENBERGER aldaar. Eene korte bijdeage, bijzonder voor zukken, die aan den afschuwelijken, smartelijken en doodelijken kawker lijden, daar voor vreezen, of in de genezing -- hunner ongelukkige medemenschen een hartelijk belang stellen. Amst. ten Brink, 1808, 8vo, f 0.27. ---- nader berigt nopens de volkomene genezing van een kankereus ongemak door KATZENBERGER. XXXIV. 1807, D. I. bl. 290. ÷ : , TExron, merkwaardige verwondingen, zonder gevaarlijke gevolgen; maar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1825, st. 2, bl. 135. over eene nieuwe manier ter genezing der waterbreuk (hydrocele); naar het Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1825, st. 1, bl. \*\* 49! - geschiedenis eens uitwendigen omschreven of gedeeltelijken water-· boolds (hydrocephalus externus partialis) door de operatie , genezen ; naar het Hoogd door A. MOLL. LVIII. 1825, st. 2, bl. 130. Tuan, pillen pit steenkoololie (oleum lithauthracis) en antimo-, bium, tegen de jicht; naar het Hoogd. door van ELDIR. LVIII, 1883, st. 5, bl. 468. THERMEN (C. J.), diss. med. sistens historiam opidemiae Groninga-. nas anni 1816. Gron. 1827. - (J.), verloskundige waarnemingen over het instellen der kunst--matige vroeggeboorte. Amst. Berntrop, 1825, 8vo, f 0.20. XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 142. (P. H.), eenige aanmerkingen op de onlangs 'uitgegeevene waarneemingen van J. E. LIJKLAMA à Nijenorr wegens eene inenting der koe- en kinderpokken in hetzelfde kind. Amst. Uilenbroek, 1803, 8vo, f 0.70.

TRILENIUS (M. G.); beschrijving van des Fashinger imfneraaiwa en dezelfs heilzame werkingen. 1791. Dit stukje wordt ten nutte bet.Algemeen grittsmitgegeven: 's Hage. van Cleef. beschrijving van het Faich iniger in in éraaiwat en dezelfs heilmame wärkingen ; benevens verhandeling over de gem befijke en min kostbaare samenstelling van het long zoutig dar zuurwater (aqua mephitica alcalina) door iniddel van het J hingerwäter, van A. van Strpanan Lussenus. Amst. Sigtenhorst en Rees, 1800; 8vo, f. 0.15.	van ter, pak- ett- Fac- van
beschrijving van het Faich itiger in interativat en deszilis heilinami wirkingen ; benzwens verhandeling over de gen desijke en min kontbare samenstelling ivan het longzoutig tar zuurwater (aqua mephitica alcalina) deor iniddel van het J hingerwäter, van A. VAN STIPRIAN LUISCIUS. Amst. Sigtenhorst en Rees, 1800, 8vo, f 0.15.	nak- cht- Pac- <i>van</i>
en deszelfs heilmame warkingen; benevens verhandeling over de gen heijke en min kostbaare samenstelling van het longzoutig dat zuurwater (aqua mephitica alcalina) deor middel van het J hingerwater, van A. van Supanaan Lusserus. Amst. Sigtenhorst en Recs, 1800, Svo, f O.15.	nak- cht- Pac- <i>van</i>
Judijke en min kostbaare samenstelling van het længzoutig dut zuurwater (aqua mephitica alcalina) deor middel van het J hingerwater, van A. van Suparaan Lussens. Amst. Sigtenhorst en Rees, 1800, 8vo, f. 0.15.	ett- Pac- <i>van</i>
hingerwater, van A. VAN Briphiaan Luiscius. Amst. Sigtenhorst en Recs., 1800, 8vo, f 0.15. Zie verder: STIPHIAN.	van
Zie verder: STIPRIAAN.	
	141 1
THOMAS (IL.), sammerkingen over het bood-kolijk; naar het Engelsch ( A. Molz. LVIII 1326, nat: 4; bl: 318:	
THORBECKE (H. C. C.), spec. physiol. med. de respiratione. Lagdie	Bat.
THORP (R. G. D.), diss. phys. med. de electricitate Lagd. Bat: 1	790.
Trouve	185.
connues sous la denomination de plantes Alpines. XIII. 1799, D	₽ <b>≣V,</b> :
THURSDANK (E. J. THOMASSEN à), Wassneming van angina -scrophut 1810. bl. 296.	
kerswater. XLII. 1804, D. III, &. 2, bl. 166.	
waarsenidgen omtrent het gebruik va	m de
radix artemisiae vulgaris, of gewonen bijvoet, in de epilep XXX. 1826, D. XXXVI, st. 2, bl. 252, 305, 358, 503.	
breuk. LXXXIX. 1808, bl. 288. bedenkingen omtrent het toedienen va	··
belladonna ter voorbehoeding van de roodvonk. LXXXIX*. 18 st. 2, bl. 49.	332,
borstwonde: VIII. 1798, D. XI, bl. 1.	
Aziatische braakloop (cholera) besmettelijk of niet? Gron. 5 1832, Svo. f 0.25.	Smąt "
waarneming van een bijzender geval	<b>VAD</b>
genezing van sone breuk met versterf verzeld, en cene daarop geve anus artificialis. Met afb. XXIV. 1827, D. I, bl. 217.	•
(artemisia vulgaris) in de vallende ziekte. LXXXIX.	-
LXXXIX.	
LXXXIX. 1808, bl. 290.	•
pia:,, waargenomen in het nosocomiem blinicum van de akademie te mingen, met eenige aanmerkingen, vooral de onderscheiding en de	Gro-
handeling der conceptiones extra-uterinae betreffende: Me heidingen, KXIII, 1823, D. VI, bl. 124. verslag van eenige proeven, genomer	
Actes And occurse brogaet, Benomer	I MICL

het cufffuin ammonfacum (in zenuwziskten). VI. 1790; D. XIV, bl. 363.
TEDERSING (E. J. THOMASSAN &); waarnensingen van diaar boes (buik-
dieren. LI. 1830, D. XIV, st. 6, bl. 262.
purpureo (paars vangerhoedskruid) in verschillende ziekten. XXX, 1793, D. III, st. 2, bl. 11, 50.
met eenige aanmerkingen over de breuken met versterf verzeld. Met afb. XXIII. 1825. D. VII, bl. 129.
waarneming van dyspepsia, LXXXIX. waarneming van dysphagia. LXXXIX.
ming. LXXXIX. 1810, bl. 178
hujusque rei rationibus iniquis, se de medelis in hanc rem adhibendis. Gron. Bolt, 1811, Svo, f 0.30.
(slijmkoorts) LXXXIX. 1810, bl. 301.
putrida. LXXXIX. 1810, bl. 320.
sen in Groningen in de jaren 1804 en 1805. LXXXIX. 1810, bl. 8.
warneming cener gastritis rheuma-
tiça. LXXXIX. 1810, bl. 213.
XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 56.
zou men, bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de versischte geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaalen, zo nit- als inwendig, kunnen bekomen; met uitzendering der volgende middelen, kina, kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna. IX <sup>a</sup> . 1769, bl. 853. 
1814, D. XXIV, st. 2, bl. 73.
1810, bl. 203. waarneming cener hepatitis. LXXXIX.
zucht) 1808, bl. 234.
zucht). LXXXIX.
over impetigines. LXXXIX. brief aan G. van Wis, over eene nieuwe
D. I. bl. 167.
bl. 192.

- 862 -

TRUMMTWK (E.J. THOMASSER à), over lachuria (opstopping van pis). LXXXIX.
loog-zouten. LXXXIX. 1831, bl. 233.
kinderpokjes. LXXXIX.
pok-inënting. XLVIII. D. VIII, st. 1, bl. 41.
te Groningen. XXXIV. 1801, D. I, bl. 114.
ken tegen de kinderpokken. Gron. van Boekeren, 1818, Svo, f 0.25.
bl. 215.
1801, D. I, bl. 247, 260.
D. V, st. 3, bl. 41.
gehad heeft in de haven van passage, bij St. Sebastiran, in Augustus en September 1823. I.I. 1825, D. IX, st. 1, bl. 20.
heid of niet besmettelijkheid der gele koorts. Amst. Pieren en Ipenbuur, 1824, Svo.
koortsen. LXXXIX. 1808, bl. 6.
LXXXIX. 1831, bl. 7.
st. 1.
1815, D. V, st. 3, bl. 47. over lues venerea. LXXXIX. 1808,
bl. 278.
1815, D. V, st. 3, bl. 43. verhandeling over de mazelen. LXXXIX.
1828, bl. 1 oratio de nonnullis praesertim medicinae
practicae locis ulterius elaborandis. Gron. 1794. oratio de eo quod medicus in arte facien-
de inprimis egat. Gron, 1798.
len (anccedanes) van den koortsbast. Gron. Schierbeek, 1832, 8vo, / 2.40.
XXX. 1817, D. XXVII, st. 2, bl. 209.
cus. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 107. waarneming van eene belette nederzwel-
Auto or

ging, veroorzaakt door eene ver zweering des slokdarms, welke tot in de luchtpijp doordrong. Met 1 pl. XVII. 1794, D. III, bl. 25.

THUESSINK (E. J. THOMASSEN à), vergiftiging door de nux vomica, door A. NUMAN, met aanmerkingen. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 97.

1808, bl. 83.

matica musculorum faciei. XLII. 1804, D. III, st. 3, bl. 91; 1807, D. IV, st. 2, bl. 111.

met waarnemingen. LXXXIX. 1810, bl. 236.

iets over de voorbehoeding van den persloop. Gron. Bolt, 1811, Svo, f 0.20.

landrii in verschillende ziekten. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 85; 1809, D. V, st. 3, afd. 1, bl. 21.

monia. LXXXIX. 1808, bl. 105.

1800—1801. LXXXIX. 1824, bl. 1.

1810, bl. 351. waarneming van psoitis. LXXXIX.

UXXXIX. 1808, bl. 175.

vonk. Gron. Bolt, 1808, 8vo, f 0.20.

bl. 1.

roodvonk. XLII. 1807, D. IV, st. 2, bl. 124; LXXXIX.

spruw (aphthae). LXXXIX. 1832, st. 2, bl. 1.

nae. LXXXIX. 1828, bl. 209.

acidum nitricum in dezelve. LXXXIX.

ones en vomitus stercoreus. LXXXIX. 1816, bl. 229.

catarrhale zinking- rot- en zenuwkoortsen te Groningen in de jaren 1804 en 1805. LXXXIX. 1810, bl. 46.

was op de huid. LXXXIX. 1808, bl. 293.

bl. 50, 70.

medegedeeld door A. NUMAN, met annmerkingen. XLII. 1807, D. IV, st. 3, bl. 52.

STRA, met aanmerkingen. XLII. 1807, D. IV, st. 3, bl. 56.

THUBSEINK (E. J. THOMASSEN à), jets over de vaccines of koepokken. ХХХІУ. 1801, D. I, Ы. 186, 196. waarnemingen over de vaccine. XLII. 1803, D. II, st. 3, bl. 104; 1804, D. III, st. 1, bl. 1. cine of koepokken. XLII. 1808, D. V, st. 1, afd. 1, bl. 1. over eene nieuwe wijze van inenten der vaccine of koepokken. XXXIV. 1803, D. II, bl. 34. - vergiftiging door garnalen, medegedeeld door WIJNDELS, met aanmerkingen. XLII. 1808, D. V, st. 1, afd. 1, Ы. 120. - vergiftiging van vier kinderen door de wortel der waterscheerling, medegedeeld door B. A. MAIJER, met aanmerkingen. XLIL 1807, D. IV, st. 3, bl. 74. – over de verkoudheid LXXXIX. - waarneming van verlamming der onderste ledematen, ten gevolge van cyphosis. LXXXIX. 1810, bl. 369. waarnemingen verlamming. van LXXXIX. 1816, bl. 221. - over eene bijzondere soort van verlamming uit inwendige oorzaken voortspruitende. LXXXIX. 1832, st. 3, Ы. 1. - over den bast van vlier. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 56. - berigten omtrent de minerale wateren van Ems. XXX. 1823, D. XXXIII, st. 2, bl. 7, 65. - aanmerkingen over de door SCHUURMAN medegedeelde waarnemingen van watervrees. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 50. - over de waterzucht. XLII. 1815, D. V, st. 3, bl. 55. waarneming eener heete waterzucht. LXXXIX. 1816, bl. 236. waarneming eener waterzucht van het hartezakj e. LXXXIX. 1816, bl. 265. der epidemische algemeen overzigt ziekte, welke in het jaar 1826 te Groningen geheerscht heeft. Gron. Schierbeek, 1827, 8vo, f 0.80. - over de ziekten en derzelver behandeling door de wilde Indianen in Noord-Amerika. LI. 1824, D. VIII, st. 5, bl. 177. - nadere aanprijzing van de zwavelbaden te Bentheim. XXX. 1824, D. XXXIV, st. 2, bl. 367. - over de zwavelbron van Bentheim. XXX. 1815, D. XXV, st. 2, bl. 620. - berigten omtrent de nieuwe inrigting van de zwavelbron en baden te Bentheim. XXX. 1822, D. XXXII, st. 2, ы. 321. TRÜNNEL, arnica-bloemen, in aftreksel, tegen hardnekkige :rheumatische kwalen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 3, ы. **266**.

355 ----

THUMERAG (C. P.), sammerkingen over de kan eel op Coylon. Vertaald door M. HOUTTUIN. VI. 1786, D. XII, st. 1, bl. 296.

achtige gewassen enz. IV. 1782, bl. 419.

TRIJSERN (H. F.), waarschuwing tegen het gebruik van de artemisia. LXIX. 1826, D. I. st. 2, bl. 254.

over de herfstkoortsen in Amsterdam, bijzonder over die van het jaar 1826. Amst. Meijer Warnars (thans de Grebber), 1827, 8vo, fl.40.

beerschende koortsen. XXXIV. 1826, D. II, bl. 370.

Lugd. Bat. 1810.

XXIV. 1829, D. II, bl. 39.

en W. VROLIK, proeven over den invloed van het zenuwstelsel op den bloedsomloop. LXV. 1828, D. III, bl. 79.

geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden, in verband met de gesteldheid des lands en de leefwijze der inwoneren. Amst. van der Heij, 1824, 8vo, f 4.50.

TIEBORL (B.), over de aanweezenheid der campher in de aetherische oliën. Eene zeer gewigtige waarneeming. XXX. 1800, D. X, st. 2, bl. 513.

scheikundig onderzoek omtrent den aard der grave elstoffe. XXVII. 1778, D. VII. st. 2, bl. 7.

bl. 97.

scheikundige mengelstoffen. Gron. Schierbeek, 1806, 8vo, f 1.00.

mirrhe. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 487.

DIPPELII. IV. 1770, bl. 121.

st. 2, bl. 344.

brandende salpeter. XXX: 1804, D. XIV, st. 2, bl. 582.

ken waarom de scheikunde bij onze nabuuren, en vooral bij de Duitscherts, in meer tanzien en algemeener oefening is dan in ons vaderland ? ens. XIII. 1786, D. IV, st. 1, bl. 1.

verhandeling over de bereiding der tincturen welke in de geneeskunde gebruikt worden; benevens eenige proeven, om dezelve, volgens eene nieuwe manier, voordoeliger, in korter tijd en krachtiger te bereiden. Met afb. VI. 1771, D. II, bl. 231.

beredeneerde Latijnsche, Fransche, Neder- en Hoogduitsche naamlijst of nom en clatuur der scheikundige verbindingen, volgens de nieuwe scheikundige theorie. Uit de beste en nieuwste schrijvers volgens den leiddraad van J.B.Thomasnonyr en anderen verzameld. Voorzien met een drievoudig register. Zutphen Thieme (thans de Grebber), 1806, 8vo, f 1.60.

TIEBORL (B.), scheikundige waarneeming, dienende tot nader betoog van de aanweerigheid des ijzers in het sneeuw en regenwater enz. IV. 1776, bl. 306.

verbandeling over de zoete olie van koperrood enz. oleum vitrioli dulce, liquor anodynus mineralis Hoppмамян, aether of spiritus aethereus FROBERH. IV. 1773, bt. 181.

(J.), diss. exhibens observationes quasdam pharmaceuticas patriae presentim dispensatoria spectantes. Gron.

TixLe (G. C.), brief wegens cone gelakkige genezing van den kanker enz. XL. 1805, D. I. st. 2, bl. 675.

TILANUS (C. B.), responsio ad quaestionem medicam: Breviter distincteque indicetur modus et ratio actionis nervorum, quaeque sint maxime probabiles huius actionis explicationes. II. 1816-1817.

te. Traj. ad Rhen. 1818.

uitgegeven. Amst. Sulpke, 1836, 8vo, f 1.80.

et reflexa uteri. Met afb. LXXV. 1834, bl. 263.

ren. XIX. 1832, D. V, st. 1, bl. 22.

D. I, afd. 2, bl. 139.

M. VAN DEN H., beschuldigd van op den 1 Sept. 1837, door eene voorbedachtelijk volbragte verlossing op een secreet, haar pas geboren kind van het leven te hebben beroofd. LXXXIII. 1838, D. I, afd. 1, bl. 22.

TILBAIUS (W. G.), iets over de cholera en cenige artsenijen, die eene heilzame werking tegen dezelve oefenen. Uit het Hoogd. door B. MELLINK. Dev. van den Sigtenhorst, 1831, 8vo, f 0.55.

gen, benevens eene manier om de ziekte door eene groote afleiding in haren aanvang te vernietigen. Uit het Hoogd. door J. GIJSBERTI HODENPIJL. Met sijne inzigten omtrent de ontwikkeling, aard en natuur van deze ziekte, zoo verre die ter genezing betrekking hebben, vermeerderd. Rott. Mensing en van Westreenen, 1832, 8vo, 1 st. f 1.20.

TILLEMAN (J. J.), diss. med. de haematuria. Lugd. Bat. 1815.

TIM (F. P.), het zamenstel der gewrichten, beschouwd in deszelfs gezonden en ziekelijken toestand, nevens eene korte schets der arthrocace, van den Hoogl. J. N. Rusr, en de door denzelven daartegen aangeprezen branding. LIII. 1820, D. II, st. 1, bl. 57.

XIX. 1822, D. III, st. 2, bl. 73.

TIMMEN (H.), proeve eener theoretische en practische menschkunde. Gron. Zuidema, 1832-1834, 8vo, 2 Dn, f 5.20.

ijke verbeeldingskracht ens. Gron. Oomkens, 1837, 8vo, f 0.60.

TIMMERMAN (C. A.), diss. med. de hepatitide. Lugd. Bat. 1815.

(P. E.), diss. med. de angina tracheali infantulorum. Lugd. Bat. 1816.

TIMANT JR. (F.), waarnemingen over den grond en de gewassen van het domeinbosch Grünenwald bij Luxemburg. LXV. 1826, D. I, bł. 300.

Luxemburg. LXV. 1826, D. I, bl. 61.

der Moezel, in het groot-hertogdom Luxemburg. LXV. 1826, D. I, bl. 423.

der Sure en omstreken, in het groot-hertogdom Luxemburg. LXV. 1827, D. II, bl. 516.

TINTELAAR (W. VAN), brief san een vriend over den dracunculus. XXV. 1767, D. VII, st. 2, bl. 394.

TISCHAUSER (A. S.), intensiteit van het licht van brandbare gassen, eenige aether-soorten en alcohol. Met tab. LXXIII. 1834, D. II, bl. 136.

dan water, af te scheiden. LXXIII. 1833, D. I, bl. 495.

- over salicine. LXXIII. 1833, D. I, bl. 80.

tuberosi. LXXIII. 1833, D. I, bl. 78.

Tmsor, samenspraaken zijner leerlingen, over de onania of zelf-besmetting en derzelver verschrikkelijke gevolgen. Uit het Fransch vertaald. Amst. van der Vaardt (thans Radink), 1794, 8vo, f 0.27;.

verhandeling over de kenmerken, oorzaken, toevallen, behoedmid-... delen en geneeswijze van het onanismus of de zelf-besmetting. Nieuwe uitgave, vermeerderd met een aanhangsel. Amst. van Es (thans Santhergen), 1822, 8vo, f 2.20.

brief over de zitplaats van het zoogenoemd zijdewee. Uit het Fransch, met aanmerkingen door L. Nolsr. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 543.

TITTMANN (J. A.), leerboek der heelkunde. Naar de laatste veel verbeterde Hoogd. uitgave, vrij vertaald en met aanteekeningen vermeerderd door A. VAN DER HOUT. 2° druk. Amst. Sulpke, 1816, 8vo, 3 Dn, f 6.90.

TJADEN (U. P.), diss. path. de indicationibus in morbis rite formandis, Gron. 1814.

- TJALLINGII (J.), beproefd middel, bekend onder den naam van essentia pro haemorrhagia, tot stelping van eene zwaare neusbloeding. XXX. 1802, D. XII, st. 2, bl. 283; XLII. 1803, D. III, st. 1, bl. 248.
- TODE (J. C.), leer- en handboek voor genees- en heelkundigen, om de voorschriften van in- en uitwendige geneesmiddelen behoorlijk in te richten. Naar het Hoogd. Leijd. Honkoop, 1803-1807, 8vo, 3 Dn. f 5.40.
- TORL (L.), diss. med. de telae aranearum in febribus intermittentibus usu. Gron. 1811.
- TOE LARE (J. C.), verhandeling over de algemeene en bijzondere oorzaken der waare breuken. Amst. Brave, 1799, 8vo, f 0.60.

**Toelichting** (Algemeene nuttige) en raadgeving betrekkelijk de cholera. Nijm. *Vieweg*, 1832, 8vo, f 0.10.

TOLLENAAR Jz. (D.), over den bever. LI. 1827, D. XI, st. 7, bl. 300.

TOLLIUS (H.), berigt omtrent het leven van N. PARADIJS. XXXIV. 1814, D. II, bl. 52, 68.

TOMBALLE, GUERIN en HOUBEN, waarneming omtrent eene vee-ziekte, (het miltvuur), op eene hoeve in de Gemeente Glons, in de Provincie Luik. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 26.

TOMBRUE (C. C. J.), diss. med. de febre putrida. Lugd. Bat. 1816.

TOWNELLER (F.), diss. med. de hydrothorace. Lugd. Bat. 1816.

Toogoon (F.), over de opwekking van schijndoode kinderen; naar het Engelsch door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 4, bl. 289.

gen van den opperarm; naar het Engelsch door van ELDIX. LVIII. 1834, st. 2, bl. 115.

Toonw (A. VAN DER), handleiding tot het vinden der ware sterkte van het acid um aceticum, door middel van de digtheid. Na voorafgegane proeven opgesteld. 's Hage Mandemaker, 1824, 4to, met tafels. f 2.20.

acidum aceticum. LXXIII. 1833, D. I, bl. 493.

deelen van het loodwit enz. XXXIV. 1823, D. I, bl. 243, 325.

D. I., bl. 243.

Tops (G. W.), heelkundige waarneming omtrent eene darmzakbreuk. XXX. 1828, D. XXXVIII, st. 2, bl. 122. LXVIII. 1827, D. I, st. 4, bl. 167.

Toars (P.), diss. med. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1819.

Tosr, merkwaardige geschote wond in de borst, met beleediging van het hart, waarna de lijder nog vijf weken leefde; naar het Hoogd. door van ELDIR. LVIII. 1836, st. 4, bl. 334.

TOTT (C. A.), chronische aamborstigheid, waarschijnlijk ten gevolge van knobbels in de longen, genezen door eene fontanel op de borst en door de digitalis, in verbinding met aqua laurocerasi en vinum stibiatum; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, st. 2, bl. 122.

van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 4, bl. 363.

twee gevallen van febris intermittens pleuritica; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 3, st. 3, bl. 204.

naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 4, bl. 369.

TOULMOUCHE, waarneming eener vergiftiging door blaauwzuur, gevolgd van aanmerkingen nopens het gebruik van vlug loogzout, als tegengift; naar het Fransch met een bijvoegsel van A. MOLL. LVIII. 1826, st. 3, bl. 217.

TOULON (G. W. VAN), geneeskundige waarneming eener febris puerperalis. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 138.

- diss. chemico-med. de principii oxygennetici,

sive elementi acidifici, eximia et amplissima in corpus humanum efficacitate. Traj. ad Rhen. 1801.

TOULON (G. W. VAN), genees- en scheikundige waarneming betreffende eenen verstikte, door den phosphorus in het leven behouden. XXXIV. 1906, D. II, bl. 36.

TOUR (J. C. DU), de elektrieke vloeistof, of, welke zijn de bestanddeelen van de elektrieke vloeistof, afgeleid uit de zekerheid, dat dezelve in het glas en niet in de bekleedsels van de Leidsche CUMARUSfiesch zich ophoudt. Amst. en 's Hage van Cleef, 1819, Svo, f 0.60.

TOURTUAL (C.F.), over algemeene en plaatselijke bloedontlasting bij kinderen; naar het Hoogd. door var ELDIK, LVIII. 1839, st. 2, bl. 164.

near het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1839. st. 3, bl. 235.

deling van kinderziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1830, st. 4, bl. 363; st. 5, bl. 439.

de, in ziekten van het hart; naar het Hoogd. door van Erpre. LVIII. 1831, st. 5, bl. 450.

mededeeling eener zeer werkzaame geneeswijze bij de luchtpijpontsteking (tracheltis) of vliezige keelontsteking (angina membranacea) bij kinderen; naar het Hoogd. door vaw ELDIK. LVIII. 1822, supplemb. 1, st. 1, bl. 19.

door van ELDIK. LVIII. 1839, st. 3, bl. 247.

kind van drie vierendeel jaars, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIIL 1839, st. 3, bl. 265.

door VAN ELDIX. LVIII. 1839, supplem. band. 5, st. 6, bl. 541.

TOUSSAINT (A. J. D. STERNETRA), diss. physiol. de motn ex vasis sanguiferis. Gron. 1835.

quaeritur descriptio anatomica organorum urinam secernentium in piscibus, et comparatio physiologica cum iisdem partibus in reliquis animalibus. I. 1834—1835. Cum tabb. 2 color.

glauci. Met l afb. LXXV. 1839, bl. 199.

(H.) en J. LASTDRACER, visum-repertum aangaande het geregtelijkgeneeskundig onderzoek van bloedvlekken. LIV. 1828, D. II, st. 3, bl. 102.

(W. F. STRENSTRA), diss. med. de usu tartari emetici in pnenmonia aliisque morbis inflammatoriis pectoris. Gron. 1835.

- TRAPPEN (J. E. VAN DER), responsio ad quaestionem botanico-occonomicam: quaeritur historia solani tuberosi L. hujusque plantae descriptio botanica, culturae modus et verius usus occonomicus. II. 1834-1835.
- Thavacurno (A. C.), diss. med. de therapeia naturali in variis morbis acutis. Lugd. Bat. 1833.

Trekken (Eenige) uit het leven van LINNARUS. LXIII. 1825, April, bl. 73, 1825, Julij, bl. 136.

- TREMELLI (J.), verhandeling over de nuttigheid der zielkunde. IV. 1781, bl. 1.
- TREMOUROUX (G. J.), diss. med. de lue venerea sou syphilide. Harderv. 1801, 4to.
- TRESLING (J. BOSMAN), iets aangaande den tegenwoordigen toestand der homoeopathie in Duitschland. XXX. 1836, D. XXVI, st. 2, bl. 697, 739.
  - ----- (P.), diss. chir. obst. de ruptura uteri. Gron. 1835.

- bl. 32.
  - en A. NUMAN, geneeskundige prijsverhandeling behelzende: De beschrijving der zenuwkoorts, welke gedurende de jaren 1808 en 1809 te Peize geheerscht heeft. En waarnemingen omtrent den persloop, welke in den nazomer van het jaar 1810 in de Kiel heeft plaats gehad. Gron. *Römelingh*, 1812, 8vo, f 1.50.
- TRESLONG (C. J. BLOIJS VAN), over de siekte van het rundvee. X. D. I.
- TREVILLE (A. F. J.), levensbeschrijvingen van beroemde honden, of merkwaardige voorbeelden van derzelver uitmuntende hoedanigheden enz. Zutph. Thieme, 1803, 12mp, f 1.10.
- TREZEVANT, waarneming betreffende de aanwending van het blaauw-suur (acidum hydrocyanicum) bij krampverstijving naverwonding (tetanus traumaticus); naarhet Hoogd. door A. Moll. LVIII. 1827, st. 1, bl. 59.
- TRICHT (C. P. VAN), diss. med. de ca tussis convulsivae specie quae quinta dici solet. Lugd. Bat. 1804.
- **TERMOLD** (J.G.), merkwaardige voorbeelden ter bevordering der kennis van de zielvermogens der dieren enz. Uit het Hoogd. Amst. *van Vliet*, 1799, 8vo, *f* 1.00. Het vervolg daarop, ibid. 1805; 8vo, *f* 2.80.
- TROMMEDORFF (J. B.), leerboek der artsenijmengkunde en proefondervindelijke scheikunde, naar de gemaakte vorderingen der wetenschap uitgebreid en met aanmerkingen vermeerderd door H. C. VAN DER BOOM MESCH. Amst. Berntrop, 1827–1832, 8vo, 2 Dn f 10.75.

ertsenijmengkunde enz. Uit het Hoogd. en met aanmerkingen door P. LESCHEVIN. In het Nederduitsch overgezet en met bijvoegsels vermeerderd door C. G. RELINEOUT. Rott. Holsteijn, 1809, fol. f 3.00.

delijke scheikunde. Naar de derde, veel verbeterde uitgave. Uit het Hoogd. door N. C. MEPPEN, met aanmerkingen (waarin eene gepaste scheikundige verklaring der bereidingen, alsmede de kenmerken van echtheid en zuiverbeid der vervaardigde geneesmiddelen worden opgegeven) en eene voorrede verrijkt door C. G. C. BEINWARDT. Amst. Berntrop, 1815, Svo, 2 Dn f 5.40.

tafel van de tot nog toe bekende zoovten van gaz, derzelver kenteekenen en eigenschappen, hoe, en waaruit zij verkreegen worden en derzelver samenstellende deelen enz. Volgens den laatsten druk uitgegeeven door B. THEORIE. Gron. Schierbeek, 1804, pl. f 0.30.

- zakboek voor practiserende artzen, ter vermijding van

<sup>...... (</sup>S.), diss. med. de sistendis haemorrhagiis. Gron. 1804.

scheikundige en pharmaceutische misslagen in het voorschrijven van geneesmiddelen. Volgens den laatsten druk. Uit het Hoogd. Benevens de dissertatien van J. P. DURINO, over sommige dwalingen, welke men in het voorschrijven der geneesmiddelen moet vermijden, en S. FOCKEMA over de voornaamste mercuriale geneesmiddelen. Uithet Latijn door B. TIEBOEL. Gron. Oomkens, 1805, 8vo, f 1.80.

TROMPERT, uittreksel uit zijne briefwisseling over de vaccine. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 97.

kelijke wond aan het onderlijf, welke door een stier veroorzaakt wierd. XXXIII. 1800, D. I., bl. 140<sup>a</sup>.

Troost der armen, behelz. ligte en souvereine remediën, tegen verscheidene ziekten, wonden enz. Hieragter zijn gevoegd: eenige souvereine reme-

- dién voor paarden en hoornbeesten enz. Nieuwe druk, overgezien naar de origineele copij van den auteur. Rott. Hendriksen, 1809, 8vo, f 0.20.
- TROGETWIJK (A. PARTS VAN) en J. R. DRIMAN, verhandeling over de geneeskonstige electriciteit. Met afb. VIII. 1787, D. VIII, bl. 69.

gevoeligheid, welke voorwerpen uit het plantenrijk hebben voor electrieke ontladingen. XXIII. 1818, D. IV, bl. 1.

waarneming en proefneming. XLI. 1801, D. III, bl. 101.

- de, van haare eerste tijd af aan, tot dat zij algemeen als wetenschap bekend wierd. XXXVI. 1797, D. IV, st. 1, bl. 209.
- gelijkende vloeistoffen. IV. 1787, bl. 59.

Zie verder : DEIMAN , VAN MABUM.

TROUSSEAU, eenige gevallen van gelukkige genezing door de aanwending van narcotische middelen op de ontvelde huid; naar het Fransch door VAN ELDIX. LVIII. 1832, st. 5, bl. 468.

door VAN ELDIK. LVIII. 1832, st. 2, bl. 178.

TRÜMPHI (J.), ruptura uteri; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1831, st. 6, bl. 569.

TAUSEN, practische mengelingen aangaande het therapeutisch gebruik der chlore; naar het Hoogd door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 3, bl. 253.

merkwaardige resultaten der lijkopeningen; naar het Hoogd. door. van EL-DIR. LVIII. 1838, st. 4, bl. 293.

TUBBAX (J. B.), diss. med. de palpitatione cordis. Lugd. Bat. 1814.

Tuinboek (Het volmaakte burger-) waarin gevonden wordt : alles wat een burger noodig heeft te weten, om zijnen tuin in de vereischte orde en vruchtbaarheid te brengen of te onderhouden. Alsmede nette beschrijviog van de beste vruchten, welke de verkieslijkste zijn om te planten, wanneer zij geplukt en hoe zij best bewaard kunnen worden; de ziek ten, gebreken

en ongedierte der boom- en andere gewassen, met de middelen daar-

tegen, enz. Alles, na eene langdarige ondervinding, op væste gronden te zamengesteld door een voornaam liefhebber. Delft de Groot, 1830, 8vo, f 1.50.

TUNNOUT (J. L.), diss. med. de temperamentis. Gron. 1813.

- Tuinkunst (Nederlandsche), handboek voor beoefenaars der plantenkuade, hoveniers en warmoezeniers enz. Door den schrijver der Flora. Amst. Diedericks, 1837-1838, 18mo, 3 Dn, f 5.80.
- TÜNWEBMAN (J.), een zeldzaam geval van pisopstopping; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 5, bl. 414.
- TURK (G. S.), aanmerkingen op de waarnemingen van LIJKLAMA, betreffende de inënting der koepokken. XXXIV. 1803, D. I, bl. 274.
- ----- (J.), diss. chir. de acupunctura. Traj. ad Rhen. 1828.
- TUALETTI, waarneming eener verlamming der onderste ledematen, waarin de genezing door het galvanisme bewerkt werd; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 5, bl. 412.
- TURNBULL (A.), onderzoek naar de belangrijke uitwerkeelen van het uitwendig gebruik der veratrine in onderscheidene ziekten. Naar het Engelsch door J. TURK. Utr. *Altheer*, 1835, 8vo, *f* 1.10.

Twaalftal bijzondere merkwaardigheden der natuur. XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 429.

- Tweelings-broeders (De Siamsche). Met lafb. LXVI. 1830, Februarij, n.º 2, bl. 76.
- TWENT (A. P.), proeve of eenige aantekeningen wegens het planten op duinen van Raaphorst aan liefhebbers van planten medegedeeld, van nut konden zijn. 's Hage *Wijnants* (thans *Koster*), 1800, 8vo, f 0.50.

TLIDEMAN (P. H.), over de philtra, of middelen ter opwekking van liefde. XLIV. 1834, D. XXVII, n.º 3, bl. 89.

TISL (A. J.), spec. med. de pulsu ejusque ratione in quibusdam inflammationibus. Lugd. Bat. 1838.

U.

UILDERES (J. W.), diss. med. sistens considerationem diaeteticam a limentorum. Gron. 1825.

UILKENS (F.), eenige aanmerkingen nopens het sal SEICNETTI en het acidum essentiale tartari. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 183.

(H.), en F. RINSMA, over een slecht bereid ol. sinapios acthereum. XXXIV. 1832; D. II, bl. 132.

XXXIV. 1808, D. II, bl. 426.

met manier om de vervalsching van de sulphas quininae met mannite, of met andere in alkohol en water oplosbare zelfstandigheden te ontdekken. XXXIV. 1827, D. II, bl. 182.

----- (J. A.), diss. phys. bot. de atmosphaera ejusque quan in vegetabilibus exserit actione. Gron. 1795. ULLERES (J. A.), conless prociven over de bevriezing en den comprong der luchtbelletjes in het ijs. XXX. 1800, D. X., st. 2., bl. 228.

XVI.

katechismus der natu ur door J. F. MARTINET, verkort en naar den tegenwoordigen staat der natuurkennis verbeterd. Amst. Allart, 1809, 8vo, pl. f 4.80. Tweede, verbeterde en vermeerderde druk. Bommel Noman, 1820, 8vo, f 4.90.

dig systeem, inzonderheid van de samenstelling van het water. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 473, 524.

- UITENBERGE (J.), brief aan J. M. BENDIEN, hoofdaakelijk over de waterkijkerij, waarin tevens een brief van een Amsteldamsch genoesheer te vinden is, die de voornaamste tekenen aan de hand geeft, waarop ieder regtschappen artz in de behandeling der ziekte te letten heeft. Amst. 1790, 8vo, f. 0.27<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.
- Uitkometen van proefnemingen, hetrekkelijk het zee water, en berekening, wegens de hoeveelheid kalkaarde theoretice henoodigd, om de magnesia, die in het zeewater aanwezig is, uit hare verbindingen af te scheiden. XXXIV. 1825, D. I, bl. 266, 283.
- ULTRENDOSCH (N.), heelkundige waarneming wegens eene gelukkige genezing van eene fractura cranii, concussio cerebri, en vermorzeling van de beenderen, uitmakende de geleding van den opper-ea onderarm. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 590.

Uittreksel uit het programma van het genootschap ter bevordering der heelkunde te Amsterdam, voor 1828. LXVIII. 1828, D. II, st. 4, bl. 225.

hunst. Uit het Hoogd. XXXIV. 1821, D. I, bl. 282.

uit een verslag wegens inmenging van velerlei metaalzouten in het brood, door DELIEUX en BOUTRON-CHARLARD. XXXIV. 1830, D. I, bl. 217, 228.

(Kort) eens briefs handelende over de spruw. XLII. 1803, D. II, st. 2, bl. 191.

Uitwerking (Voordeelige) van den braakwijnsteen in eene moeijelijke verlossing. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 363.

bilzenkruid in langdurige hoest, bij het paard. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 461.

vlekte varkens en koeijen. Uit het Hoogd. met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1837, D. III, bl. 322.

UABAN (J.), cuprum ammoniacale tegen vallende ziekte aange-· prezen; near Chet Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 6, bl. · 360.

antiphlogistische geneeswijs, tegen stuipen der kinderen; mar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 5, bl. 397. Uijen tegen eene moeijelijke waterloosing (atranguria) anngeprozen. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 546.

V.

- VADER (A. C.), diss. obstetr. de nonpullis partus difficilioris causis mechanicis in corpore materno quaerendis. Lugd. Bat. 1830.
- VADERS (A. H.), diss. med. de docimasia pulmonali et respiratoria. Traj. ad Rhen. 1833.
- VAILLANT (F. LE), natuurlijke historie der Africaansche vogelen. Uit het Fransch door REINWARDT. Eerste uitgave. Amst. Sepp., 1812, 4to, 6 gek. pl. f 10.50.
- VALE (J. G. DROS), diss. med. de hepatitide. Lugd. Bat. 1818.
- VALKENBURG (H.), over de tinctuur in plaats van de tournesol. XI. 1781. bl. 7.
- VALEXEMONT (H. B.), diss. chir. de utrum compressio an ligatura, ad aneurismatis externi curam magis expediat. Traj. ad Rhen. 1834.
- VARREVISER (C.), aanmerkingen op den derden brief van C. G. Ostrup, over de al of niet besmettelijkheid der cholora. XXXIV. 1832, D. II, bl. 340.
- VARLER (L. J.), over het nut der drukking tegen de gewrigts-ontstekingen. LXVIII. 1828, D. II, st. 1, bl. 6.
- ophthalmia purulenta. LXVIII. 1828, D. II, at. 4, bl. 205.
- VASSY (J. R. DE), diss. med. deviribus gel urbani sive caryophillatae. Lugd. Bat. 1799.
- VATEL, uittreksel uit het verslag der werkzaambeden aan de vee-artsenijschool te Alfort, over het jaar 1822-1823, met bijvoegselen van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 517.

- VAUX (Å. A. CADET DE), verhandeling over de geleij der beenderen, en derzelver gebruik in de algemeene en bijzondere voedsel verschaffende huishoudkunde, vooral voor de zieken en behoeftigen. 's Hage van Cleef, 1805, 8vo, f 0.80.
- VERNOF (M.), diss. diast. de utensilibus stanneis et veneno plumbi. Gron. 1800.
- VERNHORST (J.), waarneming omtrent het schreijen van een kind onder de verlossing, terwijl slechts het hoofd geboren was; eene bijdrage tot de geregtelijke geneeskunde. XXX. 1817, D. XXVII. st. 2, bl. 359.
- VERNHOVEN (E.), waarneming omtrent eene bijzondere zenuw-ziekte bij een paard, met eene bijvoeging van A. NUMAN. LXVII. 1830, D. II, st. 2, bl. 425.
- Velligheids-maatregelen tegen de cholera morbus in de Nederlanden. XXXIV, 1831, D. I., bl. 399.

VAUME (J. S.), Zie: MORAAS.

VETRAC (J.), verslag nopens de proeven van de MESMERIAANSCHE betasting, of het dierlijk magnetismus te Rotterdam onlangs genomen. XXXII. 1791, D. II, bl. 3<sup>a</sup>.

bl 1.

ten. IX<sup>a</sup>. 1790, bl. 109.

in het eiland Over-Flakkee. VIII. 1774, D. I. bl. 433.

verhandeling over de vraag; welke zijn de geschikste middelen, om den gemeenen man in ons vaderland, zoo ten platten lande, als in de steden, tot het gewillig gebruik maaken van de inën tinge der kinderpokjes aan te moedigen, en om deze praktijk op de minst kostbaare wijze, en zonder gevaar van de besmetting te verspreiden, aan hun toe te dienen? VIII. 1779, D. IV, bl. 1.

bl. 1. verhandeling van den kinkhoest. XIII. 1789, D. VI,

stoffe veroorzaakt. VI. 1773, D. III, bl. 505.

------ over het ongans der schapen. X. D. II.

xiii. 1793, D. VII, st. 1, bl. 1.

maligna putrida) welke thans zo algemeen bespeurd wordt op de nitgaande Oost-Indische scheepen dezer landen enz. VI. 1778, D. VI, bl. 3.

kolijk-darms, enz. Met afb. VI. 1780, D. VII, st. 2, bl. 168.

genees- en ontleedkundige beschrijving en afbeelding van eene vleesprop der baarmoeder, of polypus uteri, alsmede een kort verslag der voorafgaande ziekte en eenige aanmerkingen modegedeeld door H. BEZOET. Met 4 pl. XVII. 1801, D. VI, bl. 138.

door bederving des agterhoofdsbeens en verzweering in de hersenen. IV. 1773, bl. 49.

VELDEN (A. VAN DER), de inënting der koepokken, met goed gevolg aan een reeds pokkend kind beproefd. XXXIV. 1802, D. II, bl. 231.

VELPEAU (A. A. M.), over het trepaneren bij de hoofdwonden. Uit het Fransch vrij vertaald door J. A. VAN Oonr. Leeuw. van Gelder, 1837, '8vo, f 2.40.

VELSEN (von), eene waarneming, bevestigende de nuttigheid van aderlatingen tegen sommige miskramen, naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1822, st. 2, bl. 158.

het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 1, bl. 25.

waarnemingen omtrent de scharlakenkoorts en het gebruik der helladonna als voorbehoedmiddel tegen dezelve; naar het Hoogd. met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1828, st. 1, bl. 37. VELTEAMP (J.), waarneming van zeldzame horenachtige en kalkaardige knobbels, voornamelijk aan de voeten eener oude vrouw, en verder over het geheele ligchaam verspreid. Met 1 pl. XVII. 1799, D. V, bl. 1.

een manspersoon. Met afb. IV. 1770, bl. 135 van de Berichten.

weggenomen en genezen. Met 1 pl. XIX. 1808, D. I, bl. 243.

drietal van waarnemingen, betreffende even zoo vele watergezwellen van das buik. Met 1 pl. XVII. 1794, D. III, bl. 1.

VELTMAN (A.), diss. med. pract. de catarrho vesicae urinariae. Traj. ad Rhen. 1811.

VEN (T. J. VAN DER), diss. med. de hydrope in genere et speciation de anasarca. Lugd. Bat. 1816.

VENEL, bericht wegens een nieuw uitgevonden geneeswijze van wanschapene gewrichten. Met eene bijlage. XXXVI. 1792, D. I, st. 1, bl. 68.

VERBEEK (A. J.), diss. med. de usu aceti interno in typho nervoso contagioso. Lugd. Bat. 1818.

TEUR. XXXIV. 1804, D. I, bl. 145.

(F. E.), waarneming wegens een 'ondoorboorden aars en het volkomen ontbreeken van het hartezakje bij een pas geboren kind. Met afb. XXIV. 1827, D. I, bl. 229.

Verbetering in den toestel ter bereiding van het potaschmetaal. XXXIV. 1815, D. II, bl. 108.

VERBIST (J. G.), hevige gast ritis tengevolge eener in digestie. LXVIII. 1827, D. I, st. 1, bl. 13.

Bat. 1816. Bat. 1816.

Verborgenheid (De) der natuur, zoo in de voortplanting der menschen, als in de willekeurige verkiezing van het geslacht der kinderen onderzocht en ontdekt; naar het Hoogd. 1790, 8vo, f 1.50.

VERBURCKEN (P. A.), geregtelijk en geneeskundig vertoog, waarin aangetoont wordt, dat een kind in een scheinbare dood ter wereld gekomen, echter een groot uur na zijne geboorte tot het leven opgewekt is. XXII-. 1800, bl. 56.

kige herstelling eener lammigheid der onderste ledematen, uit het gevolg van eenen zwaaren val. XXII. 1799, bl. 138.

VERBRUG (G. J.), diss. med. de febre puerperarum lactifera ejusque causis. Traj. ad Rhen. 1801.

VERDAM (G. J.), filtreertoestel van FORVIELLE. LXXII. 1838, D. V. bl. 280.

Verdiensten (De) van wijlen J. C. KRAUSS gekenschetst. XXXIV. 1826, D. I. bl. 194.

Vereeniging (Utrechtsche) tegen het misbruik van sterkedranken. XXXIV. 1835, D. II, bl. 68.

Vergelijking van de karaktermatige kenteekenen der ware pokken en die

der varioloiden ens; naar het Hoogd. door van ELDER. LVIII. 1837, supplem. hand 5, st. 2, bl. 109.

Verhaal (Geschiedkundig) aangaande de vinding der in enting van de veepest. XXX. 1813, D. XXII, st. 2, bl. 662.

wegens eenen gelakkig uitgevallen misslag, van twee zeer verschillende lijders, van welke de een het geneesmiddel, aan den anderen voorgeschreven, gebruikt had. XXX. 1792, D. II., st. 2. bl. 195.

VERHAGEN (P. J.), tentamen med. de herba nicotiana, ejusque usu et abusu, tum in medicina tum in vita communi. Lugd. Bat. 1837.

Verhandeling over de buitengewoone eigenschappen en inklevende kragten der vaste ontvlambaare aarde; eerst ontdekt te Venetie door Im-NOCENSA DELLA LENA van Lucca enz., benevens de nodige regels, welke moeten in acht genomen worden in het gebruik en de toediening van dit onvergelijkelijk geneesmiddel in de behandeling en de geneezing van de ongemakken, daarin opgenoemd. Amst. Holtrop (thans Zeeuw), 1802, Bvo, f 0.75.

mars, 1834, 8vo, f 2.50.

D. XX, n.º2, bl. 75.

woordige mode, nadeelige klederdragt. LIX. 1822, bl. 223.

(Geneeskundige) over de dauwworm der kinderen en sijne veiligste geneeswijze door een specificq geneesmiddel. Gevolgd na den Hoogleeraar STRACK, met aanmerkingen en waarnemingen door J. C. KRAUSS, Amst. van Es, 1791, 8vo, f 0.60.

(Beknopte) over den dollen-hondsbeet waarin de tekenen zijn aangewezen. om een dollen-hond te kennen, en de middelen om denzelven voor dolheid te bewaren; benevens drie beproefde en gemaklijk verkrijgbare middelen, om den mensch gebeeten zijnde te geneezen. Uitgegeven ten nutte van 't algemeen. Amst. Verlem, 1791, 8vo, f 0.10.

446.

over de cerste uitvinding der sterke dranken. Amst. Ruijs, 1809, 8vo, f 0.27f.

voorbehoed- en geneesmiddelen tegen dezelve. Naar de vijfde Hoogd. vertaling van de vijfde Engelsche uitgave der Anatomy of Drunkenness van R. MACNISH. Gron. Oomkens, 1838, 8vo, f 0.90.

bl. 167.

over de geessel-roede en derzelver uitwerking op den aart der liefde. Dit werkje bevat in zich eene geneeskundige en wijsgeerige verhandeling over de middelen, welke de liefde kunnen verwekken, alsmede: van eenige dwalingen, welke men behoorde uit te roeijen, inzonderheid in de kloosters, waar agter een lijst der liefde verwekkende middelen enz., door D\*\*\*\*\*. Uit het Fransch. 's Hage Leexwesteijn, 1790, 8vo, f 0.60.

- over het grave el en de jicht, waarin de bronnen van

beide die ziekten naargespoord en dadelijke middelen tot voorkoming of tot wegneeming derzelven aan de hand gegeven worden. Uit het Engelsch door O. C. EICKMA. 's Hage van Cleef, 1790, 8vo, f 0.70.

Verhandeling over de hegting der bloedvaten na het afzetten van een voornaam deel. IX. 1778, bl. 387.

- over de hoofdwonden en de somwijlen vertraging harer toevallen; uitgegeven door bestuurderen des Genootschaps. XX. 1820, D. V, bl. 160.

over de vraag: welke zijn de geschikste middelen, om den gemeenen man in ons vaderland, zoo ten platten lande als in de steden, tot het gewillig gebruik van de inënting der kinderkopjes aan te moedigen, en om deze praktijk op de minst kostbare wijze en zonder gevaar van de besmetting te verspreiden, aan hun toe te dienen? VIII. 1779, D. IV, bl. 75,

over de jicht, hare oorzaken en behandeling. LIX. 1822, Ы. 189.

- (Nieuwe), over de kennis en genezing van kinkhoest. Eene bijdrage, ten dienste van ouders en geneesknndigen, vooral ten platte lande. Zutp. Thieme, 1829, 8vo, f 0.40.

- over den oorsprong van de geele koorts, die zich geopenbaard heeft in de steden der Vereenigde Staten van Noord-America. Uit het Engelsch vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd door C. G. ONTLID. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 304, 350.

- over de kranzinnigen en krankzinnigenhuizen. LIX. 1822, bl. 192.

over de kwijling in kwaadaardige te zamenvloeijende pokjes. IX. 1717, bl. 139.

over de overeenkomst en verscheidenheid der menschen. XXXVI. 1792, D. I, st. 1, bl. 219.

– over de natuurlijke zamenstellende deelen der pis van een gezond mensch. IX. 1801, D. II, bl. 117.

- over het phlogiston. XIII. 1789, D.V, bl. 173.

- over de nuttigheid der schaambeensneden, met bepaling der gevallen in welke aan dezelve de voorkeur behoort gegeven te worden boven de keizerlijke snede. Met pl. XX. 1813, D. H.

- over den schijndood. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, ы. 621.

over den spasmus cynicus, of de beklemming van de onderkaak in eerst geboren kinderen, en de beste wijze, om dezelve vóórtekomen of te geneezen. XI. 1789, bl. 1.

over de staalbronnen en baden, naar HUFELAND. LIX. 1822, bl. 214.

• over het uitwendig gebruik en misbruik van spaansche vlieg on in het algemeen, en bijzonderlijk met betrekking tot de vlek- of rotkoortsen, welke zederd eenige jaaren in ons vaderland zoo sterk ge-

dieren. XXXIV. 1792, D. I, st. 1, bl. 39.

- over de beschouwing van het water. IXª. 1786. ы. 209.

- over het nut van de mineraale wateren en baden te Spa. 1801, 8vo, f 0.40.

Verhandeling over wonder-genezingen, MESMER, GREATRAKE, Råmg, REINECKE, MARTIN MIGHEL, Vrouw STUTERSWEIM, de Vorst van HOMEN-LOHE, VAN DER LEE, enz. EIZ. 1822, bl. 15.

genezing van sommige ziekten. V. 1829, D. XVII, st. 2, bl. 87.

dagen, als gevolg cener te weeke en verwaarloosde opvoeding. LIX. 1822, bl. 6, 9.

wezen, LIX. 1822, bl. 131.

zoutstof-soda en zoutstof-kalk (chloruretum sodae et calcis). LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 305.

V. 1825, D. XV, st. 1, bl. 69.

Verhandelingen (Drie) over de vraag: Zijn er braak middelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van ipe ca coanna verkiezen moet? zoo ja? welke zijn die middelen, en wanneer komen ze te pas? IX\*. 1782, bl. 339, 383, 481.

B. FRANKLIN en andere der voornaamste wijsgeeren en geneeskundigen van Europa, waarin de wijze van mededeeling en uitwerkselen van hetzelve beschreeven, en met zeer veel proeven bevestigd worden. Uit het Engelsch vertaald door H. A. BAKE. Leijd. Honkoop, 1791, 8vo, f 0.80.

dering van de koepok-inënting enz. Rott. Locke, 1808, 870, f 1.50.

behelzende de ontwerpen tot het verbeteren der sterftelijsten. XXXI. 1783, D. I, afd. 3.

Nederlanden. XXXI. 1794, D. I; 1795, D. II.

VERMORFF (B.), waarneming van eene na den dood der vrouw gedane verlossing door de kering. LIII. 1819, D. I, st. 3, bl. 41.

VERHOEVEN (M. G. TIMMERS), diss. physiol. de organo odoratus per animalium vertebratorum classes. Lugd. Bat. 1826.

VERHUEL (Q. M. R.), de rups van den bombyxatlas. Met lafb. LXXV. 1836, bl. 29.

waarnemingen omtrent het langdurig overblijven van prikkelbaarheid in de voortplantingsdeelen eener bombyx chrysorrhoea. LXXV. 1834, bl. 97.

metra scutularia (Hüsnen). Metl afb. LXXV. 1825, bl. 252.

pa e. Met l afb. LXXV. 1839, bl. 204. In het Fransch vertaald. LXXVI. 1839, bl. 266.

Verklaring der platen, voorstellende een stuk van de gezonde long eens runds, alsmede eenige gedeelten, de ziekelijke veranderingen aantoonende,

welke dit ingewand bij de heerschende longziekte ondergaat. LXVII. 1837, D. III, bl. 239.

Verkoop (Over den) van den ranunculus aquatilis voor anemone pulsatilla. XXXIV. 1832, D. II, bl. 158.

- Verkrijging (Over de) der blaauwe kleur van de violenstroop. XXXV. 1796, D. II, st. 3, bl. 298.
- Verlamming (halfzijdige), een gevolg van het gebruik van kwikmiddelen tegen venerische ziekten. LXXI. 1831, Februarij, bl. 62.
- Verligting (Over de) van moeijelijke verlossingen, door het gebruik van inwendige middelen; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1832, st. 1, bl. 92.
- VERLOREN (H.), responsio ad quaestionem zoölogicam : Quaeritur insectorum lepidopterorum, quae in opere CRAMERI: Les papillons exotiques des trois parties du monde etc., ejusque supplemento descripta et delineata sunt, catalogus, continens enumerationem systematicam specierum, in sua genera redactarum, secundum methodum celeb. LATBEILLE, in posteriore editione CUVIEBIL operis: Le règne animal etc., expositam. II. 1836-1837.
- (M. C.), responsio ad quaestionem zoologicam: Organorum generationis structura in iis molluscis, quae gasteropodapneumonica a CUVIERIO dicta sunt, additis iconibus, explicetur, et accurate exponantur diversae recentiorum scriptorum de harum partium natura, sententiae. I. 1836—1837 cum 7 tabb. color.
- VEBLOW (H.), diss. med. de morbis opificum cerussariorum. Traj. ad Rhen. 1798.
- Verlustigingen (Pharmaceutische), in vraagen voorgesteld voor diegeenen, welke als apotheker willen geëxamineerd worden. Door een apotheker in Nederland. Rott. Cornel, 1793, 8vo, 3 stukjes, f 0.75.
- VERMEHR (J. L. H. C.), responsio ad quaestionem e physica: Exponatur doctrina de calorico libero et la tente et illius usus in vita communi. I. 1830-1831 cum tab.
- 1835. diss. phys. de endosmo et exosmo. Lugd. Bat.
- VERMEULEN (J.), diss. med. de leucorrhea s. fluore albo. Lugd. Bat. 1816 a

----- (T. F.), diss. med. de gastritide. Lugd. Bat. 1815.

Vermindering (Over de) in maat (volumen) welke bij het oplossen van gekristalliseerde zouten in zuiver water waargenomen wordt. XXXIV. 1823, D. II, bl. 9, 22; 1824, D. I, bl. 281.

- Vermogen (Het afwerend) der koepokken, geene ontdekking van de laatste jaren. XXXIV. 1803, D. II, bl. 99.
- VERNEIJ (G. J. DU), verhandeling van de werktnigen van het gehoor, behelzende het zamenstel, de gebruiken en de ziektens van al de deelen van het oor, als alle doofheid, ruisen en alle ondragelijke oorpijnen. Amst. van Es, 1791, 8vo, met 16 pl. f 1.00.
- Verordeningen omtrent het geneeskundig onderzoek en toevoorzicht binnen de Bataafsche Republiek. XXXIV. 1804, D.I., bl. 245, 259.

(Geneeskundige) van het uitwoerend bewind der Bataafsche Republiek, 's Hage Landsdrukkerij, 1801, 8vo, f 0.20.

Verpleging (Over de) der krankzinnigen in Schotland, Engeland en Pruissen. LXXVI. 1836, D. I, Januarij, bl. 560.

WEBBIJST (A.), aanmerkingen over het nuttig gebruik van den cortez peruvianus enz. in de kwaadaartige herfst-koortsen. IV. 1784, bl.l. VERSCHOOR (A. D.), diss. med. de entozois humanis praesertim intestinalibus. Lugd. Bat, 1814.

(N. J. F.), diss. med. de balbutie. Traj. ad Rhen. 1835. en T. PIETERSE, gelukkige genezing van eens hernia incarcerata. LIV. 1838, D. IV, st. 2, bl. 109.

VERSCHUIR (W. H. FORSTER), diss. med. de paralysi musculorum faciei, sic dicta rheumatica. Gron. 1804.

Verslag van het werk van J. Scorr over dé aangezigtspijn. LXXVIII. 1836, jaarg. I, n.º 2, bl. 143.

(Algemeen) van de provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt te 's Hage in de zaak van zekere ENGELTIE VAN DER VLIES, te Pijnacker, (lijdende aan asitia) door eene sub-commissie, bestaande uit de leden A. VAN STIPEIAAN LUISCIUS en J. G. VORSTMAN. Delft de Groot, 1827, 8vo, f 0.60.

(Oordeelkundig) van een Fransch werk getiteld: Proefnemingen op het levensbeginsel, bijzonder op dat van de beweging van het hart en over de oorzaak van dit beginsel, door LE GALLOIS. XXXIV. 1813, D. I, bl. 154, 184.

(Algemeen) der sub-commissie voor de zaken den Aziatischen braakloop aangaande, te Rotterdam, aan de hoofd-commissie in de provincie Holland, zuidelijk gedeelte, te 's Gravenhage. Rott. van Waesberge, 1833, 8vo, f 0.90.

der plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt te Rotterdam, wegens de epidemia variolosa, welke in de jaren 1825 en 1826 aldaar heeft geheerscht enz. XLVIII. D. VII, st. 4, bl. 265.

----- van eenige proeven, gedaan bij het geneeskundig bestuur over de armee der Bat. Rep. over de geleij der beenderen enz. 's Hage van Cleef, 1806, 8vo, f 0.45.

wegens het genootschap ter bevordering der natuurlijke historie, te Groningen. LXV. 1826, D. I, bl. 91.

----- nopens twee aan elkander gegroeide kalveren. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 478.

(Kort) van de koepok-inënting aan de Kaap de Goede Hoop. XXXIV. 1805, D. I, bl. 117.

(Historisch) van den oorsprong, den voortgang en het nut der koepok-inën ting. XXXIV. 1808, D. I, bl. 327, 342.

\_\_\_\_\_ van den staat der koepok-inënting op Java. XXXIV. 1820, D. II, bl. 194.

wan het genootschap van proefondervindelijken landbouw in Vriesland. LXXVIII. 1837, Februarij, n.º 2, bl. 183.

der galvanische proeven op het lijk van een misdadiger oogenblikkelijk na de strafoefening in het werk gesteld enz.; uit het Engelsch. XXXIV. 1822, D. I., bl. 6, 18, 36.

beterd door J. B. Amici. XXXIV. 1827, D. II, bl. 324.

Verslag van de ziekte die onder het rundvee heeft plaats gehad in het Ravesteinsche, in Januarij 1806. XLIII. 1807, D. III, st. 3, bl. 413.

- Verslag van de in het jaar 1826 te Groningen waargenomenen ziekten; gegeven door de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzigt aan de regering der stad. Gron. Oomkens, 1828, 8vo, tabelten, £1.80.
- VERSTER (F.), bericht wegens twee elephants-beenderen enz., met eenige aanmerkingen over dezelve. Met af b. IV. 1786, bl. 55 van de berichten.
- VERSTRATEN (H. F.), diss. med. de entenitide. Lugd. Bat. 1817.
- Vervaardiging van een verloskundig handboek, opgedragen aan H. A. BAKE. XLII. 1801, D. I, st. 1, bl. 193.
- Vervalsching (Over de) van het oleum chamaemeli. LXI. 1832, D. XIV, n.º 7, bl. 45.
- VERWALDE (A. P. R. C. VAN DER BOSCH VAN), verhandeling over de Nederlandsche woudboomen. XXIII. 1820, V, bl. 237.
- Verwonding (Zware) door eenen slag met eene hooivork toegebragt. LXXIV. 1835, D. I, st. 6, bl. 554.
- VERWIJK (L.), antwoord op de vraag betreffende de beste en minst kostbare middelen, om het gebrek van goede krankbezoekers in dienst der O. I. Compagnie te verminderen en dezelve van den last der kwaden te bevrijden. VI. 1790, D. XVI, bl. 1.
- Verzameling (Volledige) van afbeeldingen uit den geheelen omvang der theoretische en practische verloskunde. Met eene uitvoerige beschrijvende verklaring van dezelve. Naar het Fransch van MAYGRIER. Omgewerkt en vermeerderd door E. C. J. von SIEBOLT. Naar den tweeden veel vermeerderden druk vertaald en met bijvoegsels voorzien door S. J. GALAMA. Amst. Schleijer, 1836-1838, 2 Dn, f 13.50.

- van stukken betrekkelijk de aanstelling eener commissie van geneeskundig toevoorzicht te Amsterdam. Amst. den Hengst en Craeijenschot, 1798, 8vo, f 2.00.

--- van geregtelijk- geneeskundige stukken, betrekkelijk een pas geboren, dood in het water gevonden kind. Bijeengebragt door KLOHSS. Uit het Hoogd. door J. VAN DER PLAATS. Amst. Sulpke, 1823, 8vo, f 0.60.

- van brieven en waarnemingen, betreffende de vaccine of koepokken. Haarl. Loosjes, 1801-1802, 8vo, 9 st. f 2.00.

- Verzwering (Belangrijke fistuleuze) in de spieren van de linker bil, met cariës van den zitbeensknobbel. LXXIV. 1835, D. I, st. 6, bl. 560.
- VERZIJI (J. J.), diss. physiol. med. de menstruis illorumque pubertatis tempore proruptione. Lugd. Bat. 1820.
- VETTER (A.), toelichting van den brief over den besmettelijken aard der Aziatische cholera van Rust aan A. von HUMBOLDT te Parijs, in overeenstemming met verscheidene geneesheeren van Berlijn uitgegeven. Uit het Hoogd, door D. J. A. ABNTZENIUS. Amst. van der Vinne, 1832; 8vo, f 1.00.
- VEZIN (H.), een geval van hydrocephalus acutus, benevens eenige aanmerkingen omtrent de therapie dezer ziekte; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1829, sr. 5, bl. 400. VINCENT (BOYT DE ST.), Zie: Annales générales.

VINNE (P. H. VAN DEB), diss. med. de moriendi necessitate naturali ejusque causis praeter rigentiam caeteris. Traj. ad Rhen. 1797.

VIANT (V. H. HUURKAMP VAN DER), diss. med. de systemate aropoietico sano ac morboso. Lugd. Bat. 1836.

VIOTTA (J. J.), diss. med. de voce sana et morbosa. Lugd. Bat. 1837.

VISLAAK (A.), waarneming eener aanmerkelijke hoofdwonde met indrukking det beenderen, dewelke zonder panboring volkomen hersteld is. LXXXII. 1838, st. 3, bl. 84.

van het hoofd des dijbeens, vergezeld van verzwarende omstandigheden, gelukkig hersteld. LXXXII. 1839, st. 9, bl. 350.

Visschen (G.), diss. med. de rabie canina, speciatim de ejus eura prophylactica. Gron. 1823.

\_\_\_\_ (J.), diss. med. de rancore. Gron. 1810.

------ (N. P.), diss. med. sistens anatomiam et pathologiam speeialem organorum resperationi inservientium. Traj, ad Rhen. 1824.

VISSERS (A. A.), diss. med. de paracentesi. Lugd. Bat. 1796.

VIZÉVENE (D.), diss. physiol. path. de feminarum actate critica, sive de periodo climacterica. Lugd. Bat. 1835.

aanleiding van BASIL THIELES waarnemingen; medegedeeld door J. P. HEIJE, LXXXIII. 1839, D. II, afd. 2, bl. 91.

Vlasplant (De Nieuw-Zeelandsche) XXXIX. 1802, D. Vl, st. 2, bl. 665.

VLIET (A. F. VAN DER), over de bereiding van chloras potassae. LXXIII. 1834, D. II, bl. 424.

zwavelzuur. LXXIII. 1834, D. II, bl. 531.

welke door overhaling van alcoholische zout-oplossingen verkregen is. LXXIII. 1834, D. II, bl. 430.

werking der koolstofzure alcaliën op zoutoplossingen. LXXIII. 1835, D. III, bl. 182.

une note de M. — r. LXXXI. 1839, pag. 208.

derzelver zamenstelling. LXXIII. 1835, D. III, bl. 72.

tegen over kleinere metaalplaten, beide in zuur gedompeld, LXXIII. 1835, D. III, bl. 19.

1838, D. VI, bl. 174.

van eene grootere, tegen over eene kleinere zinkplaat, beide in een zuur gedompeld. LXXIII. 1833, D. I, bl. 298.

leerd zink en isolerende en niet isolerende toestellen. LXXIII. 1836, D. IV, bl. 205.

1834, D. II, bl. 146.

bl. 140.

- VLIS (N. L. VAN DER), diss. med. de usu corticis ulmi campestris. Lugd. Bat. 1823.
- VLIST (A. T. VAN DER), diss. med. de tartari emetici asu interno cum evacuante, tum alterante, speciatim in peripneumonia. Traj. ad Rhen. 1830.
- Voedsel (Over het beste), voor jonge kinderen. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 120.
- VOGEL (S. G. VON), incenschuiving der darmen en afgang van een stuk des darmkanaals, ter lengte van 22 duim; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1839, st. 2, bl. 114.
  - raal-water tegen verscheidene ziekten des onderbuiks; naar het Hoogd, door van ELDIK. LVIII. 1834, st. 6, bl. 564.

middel behooren onderzocht en beöordeeld te worden; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1827, st. 4, bl. 289.

- (S. G.), genees en staatkundige verhandeling over de oorzaken waarom zoo weinig drenkelingen in 't leven hersteld worden. Uit het Latijn vertaald. Haarl. *Cramerus*, 1796, 8vo, f 0.70.
- gebruike van jonge artzen. Naar de laatste Hoogd. en Latijnsche uitgaaven. Haarl. Loosjes, 1792, 8vo, 1° st. f 1.20.
- ren, over de manier, hoe de ondeugd der verwoestende zelfbevlekking die zo verbaazend algemeen is, op de veiligste wijze kan ontdekt, verhoed en geneezen worden. Uit het Hoogd. vertaald. Haarl. Loosjes, 1790, 8vo, f 1.20.
- VOOLER, epidemische valsche pokken (varicellae); naar het Hoogd. met aanmerkingen van VAN ELDIK. LVIII. 1822, supplem. band 1, st. 1, bl. 82.
- VOIGT, uitstekende werking van den moschus tegen asthma arthriticum; maar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1836, st. 1, bl. 79.
- VOLLENHOVEN (H. VAN BEECK), diss. med. de lichene carachenico s. sphaerococco crispo. Lugd. Bat. 1835.
- VOLTA (A.), brief aan VAN MARUM, behelzende eenige nieuwe proefnemingen omtrent de dierlijke electriciteit. Uit het Fransch vertaald. XXXII. 1792, D. II, bl. 115°, 121°, 131°.

een vervolg van proefnemingen omtrent de dierlijke electriciteit. XXXII. 1793, D. I, bl. 2<sup>b</sup>.

VOLTELEN (F. J.), verhandeling over de vraag: zijn er braakmiddelen, die men in sommige gevallen boven den wortel van ipecacoaona verkiezen moet? zoo ja? welke zijn die middelen en wanneer komen ze te pas? IX<sup>a</sup>. 1782, bl. 1.

oratio de magnetismo animali. Lugd. Bat. Mostert, 1791, 4to, f 0.60.

VOLTELEN (F. J.), redevoering over het dierlijk magnetismus. Uit het Latijn vertaald, en met een voorbericht vermeerderd, door J. VEI-BAC. Leijd. Mostert, 1791, 8vo, f 0.70.

anmerkingen over eene bedekte ontsteeking en verzweering in den onderbuik, verzeld van een ischuria, eerst na den dood kennelijk. VI. 1784, D.X, bl. 549.

pharmacologia universa. Leidae van Thoir, 1798—1802, 8vo, Partes III, f 7.00.

Voπck (C.), over de zalm. XI. 1785, bl. 1, Met een bijvoegsel, 1787, bl. 20.

Voorbeeld (Zonderling), van eene zeer vroege dierlijke bevruchting. XXXII. 1792, D. II, bl. 62<sup>b</sup>.

------ van ongemeene kleine gestalte. XXXIV. 1828, D. II, bl. 399.

------ van langdurige onthouding van spijs en drank (asitia). XXXIV. 1827, D. I., bl. 303.

van ongemeene vruchtbaarheid. XXXIV. 1808, D. I, bl. 127.

Voorbeelden van schadelijke en gevaarlijke insecten. XXXIV. 1803, D. VII, st. 2, bl. 240.

(Belangrijke) van menschelijke langleevenheid. Behelzende berichten wegens menschen, die honderd en meer jaaren geleefd hebben enz. Uit echte en geloofwaardige berichten. 's Hage *Leeuwestijn*, 1804, 8vo, f 1.20.

(Nieuwe) van zeldzame vruchtbaarheid. LXXIV. 1836, D. II, st. 2, bl. 183; st. 3, bl. 276.

Voorbehoedmiddel (Uitmuntend) tegen besmettende koortsen, ook ter genezing van meer andere ziekten dienende. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 52.

155. tegen de veezïekte. XXXIV. 1817, D. I, bl.

Voordteeling (De) van den mensch. Een leesboek voor gehuwden, ongehuwden, enz. Door een geneesheer. 1794, 8vo, f 0.70.

Voorlezing over den kwakzalver. LIX. 1822, bl. 57.

Vooroordeelen (Over eenige) en misbruiken in de geneeskunde. LIX. 1822, bl. 23.

Voorschrift (Nieuw) om het ammoniuretum argenti te bereiden. LXI. 1828, D. V, n.º 2, bl. 105.

Voorschriften (Twee) ter bereiding van sulfate de quinine. XXXIV. 1822, D. I, bl. 406.

Voorslag ter gemakkelijker bereiding van het met luchtzuur verzadigde loogzout. XXXV. 1792, D. I, st. 2, bl. 167.

ten voorkoming van de watervrees, door het opereren van de naaste zenuw aan het gebeten deel. XXX. 1830, D. XX, st. 2, bl. 755.

Voorslagen ter bereiding van een gezond voedsel voor het rundvee. XXXIV. 1816, D. II, bl. 270.

VOORT (G. VAN DER), grondbeginselen der menschkunde. Amst. van *Vliet*, 1790, 8vo, 2 Dn. f 2.20.

------ (G. A. VAN DER), electro-magnetische proef. XXXIV. 1837, D. I, bl. 460. VOORT (H. VAN DER), waarneming eener zeer spoedige genezing eener na beklemming geopereerde dijebreuk. XIX. 1827, D. 1V, st. 2, bl. 263.

ligchamen. XIX. 1822, D. III, bl. 1.

bij beknelde breuken. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 4, bl. 358.

van een eerstgeboren kind. Met afb. XLII. 1808, D. V, st. 1, afd. 1, bl. 105.

vijftal proeven ter volkomene genezing van waterbreuken, door het inspuiten van koud water. XIX. 1808, D. I, bl. 132, 147.

Voortgang (Voorbeeldeloos snellen) in ligchamelijken wasdom bij een kind van slechts vier jaren. XXXIV. 1805, D. I, bl. 257.

VORSTMAN (J.G.), waarneming van eene tweemaal herhaalde afzetting van den arm. XIX. 1828, D. IV, st. 2, bl. 237.

D. III, bl. 11.

der pisblaas boven het schaambeen. LVIII. 1836, st. 6, bl. 523.

en J. G. VORSTMAN JR., verbandeling over den kanker. XIV. 1824, D. IV.

Waarneming eener slagaderbreuk van de groote slagader; benevens het verhaal van eene onderbinding der ongenaamde slagader. LVIII, 1824, st. 1, bl. 54; st. 2, bl. 113, met 1 afb.

- over de vijt. XX. 1820, D. V, bl. 1.

- JR. Zie: VORSTMAN.

Vos (C. de), over de bijënte elt. Met pl. X. D. XV. 🏾 🗯

- --- (C. J.), genees- en heelkundige verhandeling over het been- en spekgezwel, bijzonder dat, waardoor de ruggewervelen worden aangedaan en eene verstijving der onderste ledematen veroorzaakt wordt. Utr. Wild en Altheer, 1791, 8vo, f 0.55.
- (G. DE), responsio ad quaestionem medicam: entozoa, quae docentibus observationibus medicorum et zoölogorum, in humanis corporibus hactenus in Belgio fuerunt reperta, enumerentur et ad genera et species a RUDOLPHIO et BREMSERO constituta, referantur: ut exquiratur deinceps, quibus maxime causis, cum externis tum internis, illorum proventus sit tribuendus, quaeque praecipue morborum symptomata ab iisdem fuerint producta. 11. 1822—1823.

nae sint chemicae, an vero alius originis? I. 1822-1823.

Graeco HIPPOCRATIS tempore, quam in nostris hominibus. Lugd. Bat. 1824.

---- (J. R.), begin, voortgang, toevallen en genezing der cholera morbus, zoo als zij zich sedert het jaar 1817 in Bengalen vertoonde. X. 1825, D. X, bl. 147.

--- (R. J.), een zeer zeldzaam gezwel van een' inlander in Bengalen. Met afb. XLVIII. D. VII, st. 4, bl. 288. Vos (J. R.), vijf gevallen van hydrophobie. XLVIII. D. V. st. 4, bl. 361.

Zie verder: Fleming.

Vos (N.), diss. med. de regulis et cantelis in administratione remediorum observandis. Gron. 1832.

VOSMARR (A.), natuurkundige beschrijving eener uitmuntende verzameling van zeldzaame gediertens, bestaande in Oost- en West-Indische viervoetige dieren, vogelen en slangen, weleer leevend voorhanden geweest zijnde buiten den Haag op het kleine Loo, van Z. D. den Prins van Oranje-Nassan. Amst. Elwe, 1805, 34 afb. f 32.50.

Haarlom enz. Met afb. IV. 1786, bl. 85, van de Berichten.

derov. 1807.

Lugd. Bat. Luchtmans, 1828, 8vo, f 1.70.

migen trant vervat. Haarl. Loosjes, 1826-1827, 8vo, 2 Dn, f 5.80.

Lonsjes, 1827, 8vo, f 1.50.

parata. II. 1818-1819.

natura. Harderov. Barendts, 1816.

diss. med. de sympathia. Harderov. 1808.

ontlasting der warm testof. XXXIV. 1813, D. II, bl. 260.

apothekers woordenboek, of uitvoerig zamenstel der apothekerskunst en daartoe voorbereidende wetenschappen; in eene alphabetische orde. Na des schrijvers dood vervolgd door C. MULDEA. Amst. Sulpke, 1822 - 1837, 8vo, Met pl. en tab. 1 • en 2 • D. en 3 • D. 1 • gedeelte. f 16.15.

verzuur. XXXIV. 1818, D. I, bl. 277.

Vourn (J. P. E.), diss. phys. de cohaerentia corporum et crystallisatione. Lugd. Bat. 1818.

inventis tantum, sed etiam ratione quaerendi veri, aestimandis. I. 1819-1820.

ditras sodae), uit Peru sangevoerd, en sedert twee of drie jaren alhier in den handel bekend geworden onder den naam van Amerikaansche salpeter. LXV. 1832, D. VII, bl. 354.

Vraag: (Over de) moet men de cataract niet opereren zoo lang de lijder nog met het andere oog goed zien kan? naar het Hoogd. van K. HIMLY, door W. MENSERT. XL. 1811, D. VII, st. 2, bl. 693.

(Over de) wat moet men bij het naderen der cholera in het werk stellen, om zich tegen die ziekte te waarborgen; en welke middelen moet men te baat nemen, bijaldien dezelve ons onverwacht mogt overvallen. Weesp Vaarberg, 1832, 8vo, f 0.20. Vraag: (Over de) wien zal ik tot geneesheer kiesen? LIX. bl. 134.

zitten, liggen of gaan? XL. 1811, D. VII, st, 2, bl. 595.

XXXIX. 1804, D. VIII; st. 2, bl. 692.

1804, D. VIII, st. 2, bl. 197.

waarom bloeit in ons Vaderland de pisang zoo zelden? XXXII, 1791, D. I, bl. 59<sup>a</sup>.

VRANEKEN (J. B.), traité sur la bière. IX. 1827, D. VII.

Wriend (De paarden-), bevattende een kort bericht omtrent het rijden, behandelen, oppassen en naauwkeurig zorg dragen voor de paarden, alsmede wegens de kentekenen en oorzaaken en genezing hunner voornaamste ziektens en ongemakken. Utr. Wild en Altheer, 1811, f 1.80.

VRIES (J. DE), aanmerkingen over het stuiten van het bloed in gewonde slagaderen. Met afb. IV. 1777, bl. 127.

waarneemingen wegens eenige geneezene polypi van de neus. Met l afb. IV. 1786, bl. 20 van de berichten.

----- (P. DE), diss. med. de acido phosphorico. Gron. 1807.

(S. DE), spec. med. de hepatitide. Lugd. Bat. 1807.

VAIESE (W. H. DE), de biforines van TURFIN, eene nieuwe ontdekking in de krystallographie van het plantenrijk. Met een naschrift. LXXV. 1837, bl. 387.

van twee agave's enz. LXXV. 1836, bl. 31.

Met afb. LXXV. 1839, bl. 46.

figuris et descriptionibus illustratae. LXXV. 1837, bl. 409.

rum. LXXV. 1838, bl. 187.

handboek voor de kennis der geneesmiddelen enz. naar de tegenwoordige vorderingen der natuur- en geneeskundige wetenschappen zamengesteld. Den Haag en Amst. van Cleef, 1837–1839, 8vo, 3 Dn en 4° D. 1° afl. f 18.10.

naamde Turksche tarwe, naar aauleiding van het werk van MATTBIEU BOWAFOUS. 's Hage en Amst. van Cleef, 1837, 8vo, f 0.90.

utitur therapeutica naturalis, ad sanandos corporis humani morbos chronicos. Lugd. Bat. 1830.

over den papyrus antiquorum. LXXV. 1835, bl. 27.

denti naturam indigendi rationi tribuendo. I. 1834—1835.

planten kunde voor apothekers en artsen, of beschrijvingen der geneeskrachtige planten, naar de natuurlijke familien van het plantenrijk. Leijd. van der Hoek, 1835—1838, 8vo, 2 Dn, f 10.00.

plantarum physiologia de formá, directione, structurá et functione ra di-

VAIESE (W.H. DE), diss. bot. de radicibus plantarum. Gron. 1827.

afb. LXXV. 1834, bl. 31.

Het gezag van KAEMPFER, LINNAEUS, THUMBERG en anderen, omtrent den botanischen oorsprong van den ster-anys, gehandbaafd tegen PH. F. von SIEBOLD en ZUCCABINI. LXXV. 1836, bl. 115. Zie verder : VROLIK.

VAOLIK (G.), proeve op het achter-uitwijken des heiligbeens, zoo in ongeschonden bekkens als na het doen der schaambeensnijding. XIX. 1808, D. I, bl. 42.

proeven bevestigd. XLI. 1802, D. III, bl. 313.

brief aan BEBNARD over de ammonia, als geneesmiddel tegen de cholera. XXXIV. 1831, D. II, bl. 445.

tegen de Aziatische cholera. XXXIV. 1832, D. I, bl. 180.

de physiologie, traduit du Hollandais par FALLOT. Amst. van Es, 1823, 4to, 13 pl. / 6.80.

maanden dragts. Amst. Berntrop, 1826, 8vo, 1 pl. f 0.40; XIX. 1825, D. IV, st. 1, bl. 168.

kind, waargenomen in een gezwel aan het linker deel des aangezigts bij eene zevenmaandsche vrucht. Met afb. XXIV. 1831, D. III, bl. 211.

dene volkstammen. Amst. van der Heij, 1826, 8vo, 8 pl. en 1 taf. f 3, In het Fransch f 3.00.

zelfs wasdom bij tulp en ondergaat. Met af b. XXIV, 1829, D. II, bl. 207.

der blaas, gepaard met gedeeltelijke splijting der roede. Met afb. XXIII. 1818, D. IV, bl. 163.

wand der pisblaas gepaard met eene omgekeerde buitenhangende strock van het dun gedarmte. Met afb. XXIII. 1816, D. II, bl. 88.

diss. med. bot. sistens obervationes de defoliatione vegetabilium et de viribus plantarum etc. Lugd. Bat. Honkoop, 1796, 8vo, f 0.55.

diosma crenata met die van diosma serratifolia. LXXV. 1835. bl. 372.

iets over een nieuw fan tôme. XXXIV. 1803, D. I, bl. 194.

scheiding tusschen dieren en planten. XLI. 1799, D. II, bl. 65.

gedeeltelijke weekwording des beengestels bij een veertien-jarig

jongehing, gepaard met uittering der beide gezigtzenuwen, als gevolg van blindheid. Met afb. XXIII. 1812, D. I, bl. 47.

**WROLIK** (G.), ontleed- en natuurkundige aanteekeningen over den haai. Met afb. LXV. 1826, D. I. bl. 304.

bedenkingen op het gevoelen, dat eene te groote ontwikkeling van het reukorgaan, oorzaak van hazelip en gespleten verhemelte zijn zoude. LXV. 1828, D. III, bl. 172.

king van het kwik op het leven der planten, getoetst aan den twijfel van Gozperar. LXV. 1831, D. VI, bl. 340.

onderkaak bij een volwassen mensch en eerst geboren kind, en van eenige andere misvormingen bij hetzelfde kind. Met afb. XXIV. 1836, D. V, bl. 175.

het leerstelsel van JOSEPH GALL geschetst, en met eigene waarnemingen opgehelderd met een plaat, aanwijzende in de bekkeneelen, de onderscheidene werktuigen der ligchaams- en ziels-vermogens, begaafdheden en neigingen. Amst. Holtrop (thans Nayler en Co.) 1804, 8vo, f 0.70.

men. Met afb. XXIV. 1827, D. I, bl. 295.

een lam. Met afb. XXIV. 1827, D. I. bl. 187. Een aanhangsel daarbij behoorende. Ibid. bl. 208.

verhandeling over de zonderlinge misvorming eener vrucht, ten einde acht maanden dragts geboren, te gelijk met een welgevormd kind. Met af beeldingen. XXIII. 1817, D. III, bl. 247.

\_\_\_\_\_ iets ter wederlegging van de voorgewende ongezondheid der stad Amsterdam. XXXIV. 1803, D. II, bl. 406.

door middel der darmscheilsaderen. XXXIV. 1801, D. II, bl. 35.

in het lijk eener oude vrouw. XLII. 1801, D. I, st. 2, bl. 203.

panboring, of ander beenverlies wordt aangevuld. Amst. Muller, 1837, 4to, 1 pl. f 0.90. In het Hoogd. f 0.90.

catalogus plantarum medicinalium in pharmacopoea Batava memoratarum editio altera auctior. Accedit introductio de studio hotanico recte instituendo. Amst. Holtrop (thans Santbergen), 1805, 8vo, f 1.25.

Belgica memoratarum, accedit introductio ad studium botanicum. Amst. van Es, 1825, 8vo, f 1.80.

naamlijst der geneesrijke plantgewassen in den Amsterdamschen kruidtuin. Amst. Holtrop, 1804, Svo, f 0.60.

exornandam contulerunt. Amst. Dronsberg, 1797, 4to, f 0.70.

VROLIK (G.), en W. H. DE VEIESE, proeven op de verboogde temperatuur van den spadix eener colocasia odora. LXXV. 1835, bl. 296.

hoogde temperatuur van den spadix eener colocasia odora. Met 1 afb. LXXV. 1838, bl. 190.

Schreiben an M. J. WEBER, über dessen Lebre von den Urund Racen-Formen der Schädel und Becken des Menschen. Amst. Muller, 1830, 4to, f 0.40.

ribben bij den Afrikaanschen rhinoceros. Met 1 afb. LXV. 1830, D. V. bl. 377.

oratio de viribus vitalibus, in omni corpore organico observandis iisque constantibus. Amst. Stads-Drukkerij, 1799, 410.

af beelding (in 3 plaaten) der vaten, welke in de operatie der dije-breuk bij mannen behoren vermijd te worden. Amst. Hottrop (thans Sulpke), 1800, 4to, f 1.10. 1801, f 1.10.

redevoering, ten betoge der eenvormige werking der natuur in het voortbrengen van plantgewassen. XLI. 1800, D. II, bl. 252.

Zie verder: Bataafsche Apotheek, Briefwisseling, VAN HALL, NUMAN.

(W.), afwijkingen in het sløgaderlijk stelsel op meer dan eene plaats des ligebaams. LXXV. 1834, bl. 195.

rum extremitatum, in nonnullis animalibus dispositione. Amst. Sulpke, 1826-1827, Svo, cum 3 tabulis, f1.30.

maar aanleiding van BLUMENBACH. Amst. Muller, 1834, 8vo, 1 afb., f 2.40.

natuur en ontleedkundige opmerkingen over den chameleon. Amst. Meijer Warnars, 1827, Svo, pl. f 1.40.

dem en in andere deelen des rijks, onder medewerking van G. VROLIK, C. J. NIEUWENHULJS, H. HAARMAN, F. VAN DER BREGGEN CZ., H. W. VAN ROSSEN, M. W. LUBER, W. BAARSLAG, en van de geneeskundigen in de onderscheidene cholera-hospitalen uitgegeven. Amst. Sulpke, 1832-1833, 8vo, f 6.00.

gen, XXIV. 1836, D. V, bl. 25.

۱

diss. anat. chirurg. de mutato vasorum sanguiferorum decursu in scoliosi et cyphosi. Traj. ad. Rhen. 1823.

historia naturali. I. 1831-1832.

formas referente. III. 1828—1829.

tigen mans. LXXV. 1834, bl. 198.

der longen. LXXV. 1834, bl. 194.

hernia omenti uit de gesteldheid der witte lijn verklaarhear. LXXV. 1834, bl. 194.

- opmerkingen bij de ontleding van eenen kaiman, croco-

dilus (alligator sclerops). Met 2 afb. LXV. 1826, D. I, bl. 153.

VROLIX (W.), nadere opheldering van de opmerkingen bij de ontleding van eenen kaiman, crocodilus (alligator sclerops). LXV. 1831, D. VI, bl. 299.

kanguroo (macropus major, SHAW). LXXV. 1836, bl. 291.

\_\_\_\_\_ bl. 197.

wenken over den oorsprong der misgeboorten en over de waarde van de leer der aangeboren misvormingen. LXXV. 1837, bl. 221.

commentatio qua respondetur ad quaestionem medicam : quaeritur brevis et distincta expositio fabricae et functionis organi au ditus in homine, recentiorum etiam auatomicorum observationibus et anatome comparata ita illustrata, ut ex hisce pateat quaenam sit huius organi pars ad audiendum maxime necessaria, et qua in re illud praestantius in homine quam in brutis sit censendum. II. 1820—1821, cum 1 tab.

paradoxa. LXV. 1828, D. III, bl. 227.

af beeldingen. XXIV. 1829, D. II, bl. 153. Met een bijvoegsel, ibid. bl. 239.

van den schedel en over het kuitbeen des rendiers. LXV. 1827, D. II, bl. 531.

1831, D. VI, bl. 268.

LXXV. 1834, bl. 200.

met verweeking der beenderen. LXXV. 1834, bl. 193.

visch (balaenoptera rostrata). LXXV. 1837, bl. 1.

de takken der luchtpijp en de long van wermen in de long-aders en slagader, phocaena). LXV. 1826, D. I, bl. 77.

Zie verder : Thijssen.

Vruchtenteelt (Over de) in de Nederlanden. XXXIV. 1830, D. I, bl. 166, 180.

VAIJ (J. E. DE), over de vervalsching van het in den handel voorkomende acidum sulphuricum. LXXIII. 1834, D. II, bl. 151.

ulva crispa DEC., sphaerococcus crispus Aganorz. LXXIII. 1834, D. II, bl. 417.

LXXIII. 1837, D. IV, bl. 386.

rum et animalium remotae cognoscuntur. Lugd. Bat. 1838.

wezige zuur. LXXIII, 1833, D. I, bl. 505.

VR13 (J. E. DE), over verdamping van vlugtige vlaeistoffen bij het doen van ontledingen. LXXIII. 1833, D. I, bl. 92.

W.

WAAL (C. DE), zie: WOLTHERS.

(P. A. DE), diss. anat. path. de morbis organicis vesicae urinariae. Traj. ad Rhen. 1838.

WAARDENBURG (H. G.), diss. med. de ratione, historiae morbi scribendae. Lugd. Bat. 1829.

naturalis animalium molluscorum regno Belgico indigenorum. I. 1826-1827.

Scheveningen. Leijd. *Cijfveer* (thans Koster), 1832, 8vo, f 0.90.

- observatio de dysphagia. 1832, pag. 22.

XCIX. 1832, pag. 50.

bus. XCIX. 1832, pag. 7.

cholerae. XCIX. 1832, pag. 42.

ischuriae. XCIX. 1832, pag. 44.

\_\_\_\_\_\_ observationes de febre intermittente vernali. XCIX. 1839, pag. 39.

pag. 10.

pag. 30. pag. 30.

observationes de hydrope. XCIX. pag. 45.

observatio de hysterica passione. XCIX. 1832,

pag. 37. \_\_\_\_\_ observatio morbi maculosi WERLHOVII. XCIX.

1832, pag. 53. \_\_\_\_\_\_ observatio de peripneumonia. XCIX. 1832, pag. 26.

observationes de phthisi. XCIX. 1832, pag. 33.

observatio stomacaces scorbuticae. XCIX.

1832, pag. 53. Waarneeming wegens het nut van den aluin in langduurige coliekpijnen. XXVIII. 1788, D. V, st. 2, bl. 145.

nekkige maaghoest. XXIX. 1786, D. I, st. 2, bl. 96.

wegens het nut van den aluin in langduurige en aanhoudende maagpijnen. XXIX. 1877, D. II, st. 2, bl. 522.

wegens het nut der assa foetida in de trommelzucht, (tympanites). XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 424. Winneshing fan asthma Milleri. XLVI. 1910, D. D. st. J. bl. 114.

Engelsche ziekte (rachttis). XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 169.

waargenomen aan 's Rijks vee-artsenijschool. LXVII. 1837, D. IN, bl. 312.

ipecseuanha. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 56.

den kiskhoést. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 296.

en långdaurige verstoppingen van der onderbuik. X-XIX, 1786, D. I, st. 2, bl. 505.

tarus emericus geneezen. XXVIII. 1785, D. VII, M. 2, bl. 107.

verouderden en hardnekkigen rheumatismus. XXVIII, 1783, D. V. st. 2, bl. 104.

D. I, st. 6, bl. 553.

waarneming cener beginnende carles, dow rust en koud water genezen. LXXIV. 1835, D. I, st. 3, El. 244.

rheumatische pijnen. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, M. 330.

b. 350.

tinctuur der Spaansche vliegen genezen. XXVIII. 1792, D. IV, st. 2, bl. 347.

wegens een langdarige diavrhoa, door eene sterke gifte wan kreeftoogen genezen. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 190.

en geneeswijze, gehouden in het doorswelgen van een epeld. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 11.

braakmiddel geneezen. XXIX. 1786, D. I. s. 2, bl. 49.

wegens het nut van het elixirium vitrioli Munsichti, in mlaagpijnen. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 556.

martiales in de chioresis. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 277.

wegens cene langdurige geluwe, die door het oleum vicini is genezen. XXVIII. 1784, D. VI. st. 2, bl. 57.

van eenen gunstigen afloop eener sedert tien dagen beklemide herwis serotalis, een opmerkelijk bewijs voor de groote krachten der natuur tot behond van den hjder. LXXIV. 1894, D. F. st. F. Bl. 44.

drops cerebri.) XXX. 1792, D. II., st. 2, bl. 586.

wigun come langdurige en aunbeudende hoofdpijn, door

25

maaden (as carides) in de eerste wegen veroorzaakt. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 54.

Waarneming eener voorover gebogene houding van den hals bij eene vrouw. LXVIII. 1829, D. 111, st. 2 en 3, bl. 84.

wegens eene zeer bijzondere, doch teffens allergevaarlijkste inenting der kinderpokjes. XXX. 1791, D. I, st. 2, bl. 15.

gens het zuur bij kinderen. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 230.

in hartnekkige diarrhaeën. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 508.

ter bevordering van den maazelen-uitslag. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 7.

hoest, XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 334.

wegens het nut van de ipecacuanha met opium in eene langduurige maagkramp. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 324.

waterzugt. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 292.

shgina paralytica. XXV. 1774, D. IV, st. 2, bl. 229.

448. eener keering op het hoofd. LVIII. 1832, st. 5, bl.

LVIII. 1827, st. 6, bl. 568.

wegens eene hevige krampcoliek, door eene sterke , gifte van het opium geneezen. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 192.

der spieren (rigiditas musculorum spastica, tetanus) bij een paard, ontstaan na het terugdrijven van een roosachtig uitslag aan den staart, gepaard met doorloop. LXVII. 1828, D. I, st. 2, bl. 288.

wegens het gebruiken en de nadeelige gevolgen van kwik. XXX.1796, D. VI, st. 2, bl. 479.

in den kinkhoest. XXIX. 1788, D. III, st. 2, bl. 124.

derde en langduurige koliek-pijnen. XXIX. 1787, D. II, st. 2, bl. 571.

de arabische gom, opium en aluin geneezen. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 483.

yan die soort, welke, zintzeenige maanden, binnen Amsterdam, verschei-

dene menschen angetast heeft, en voor zommigen doodlijk geweest is. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 96.

Waarneeming van een bijzonder verschijnzel, hetwelk bij eene doodelijke ontsteeking der onderbuiks-ingewanden plaats vond. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 351, 437.

XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 8.

eener roosachtige ontsteking. LXXIV. 1835, D. I, st. 3, bl. 246.

den, op eene landhoeve te Klaaswaal, in de provincie Zuid-Holland, in 1828, LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 7.

Dieu, te Parijs; naar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 5, bl. 429.

wegens de goede uitwerking van de radix valeriana, met opium, in hevige aanvallen van kramptrekkingen, door schrik Veroorzaakt. XXVIII. 1785, D. VII, st. 2, bl. 148.

gen van de reuzel van een nieuwe haring. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 231.

de gentiana, in eene langduurige verstopping van den onderbuik. XXIX. 1789, D. IV, st. 2, bl. 99.

sing, met ongunstigen afloop voor moeder en kind. LXXIV. 1835, D. I, st. 2, bl. 144.

wegens eene bloedkleurige sneeuw. XXXIV, 1810, D. II, bl. 77.

wegens het nut van den spiritus salis ammoniaci causticus uitwendig aangebragt, in eene incontinentia urinae. XXIX.-1789, D. IV, st. 2, bl. 191.

baring, aan stuipen lijdende vrouw. LXXIV. 1834, D. I, st. 1, bl. 48.

wending der scherpe haak moest getermineerd worden, LXXIV. 1835, D. I, st. 2, bl. 149.

het Engelsch, met eene aanmerking van A. Moll. LVIII. 1822, st. 2, bl. 124.

bl. 470.

meende verzweering. XXX. 1792, D. II, st. 2, bl. 61.

monia sthenica. LXXIV. 1835, D. I, st. 4, bl. 363.

benevens derzelver behandeling. XXXIII. 1795, D. II, bl. 10<sup>b</sup>.

LXXIV. 1834, D. I, st. 1, bl. 55. van eene gelukkig herstelde zenuwziekte, welke met stuipen en hevige pijnen vergezeld ging. XXX. 1793, D. HI, st. 2,

Waartuemingen (Eenige nieuwe en zonderlinge) over de bijan in vreemde werelddeelen. XXXIV. 1803, D. I, bl. 337.

lera, en de maatregelen om deze ziekte in hare verbreiding te stuiten. Uit het Hoogd. Amst. de Grebber, 1832, 8vo, f 1.00.

plantaardige en dierlijke ligehamen trekken kan. Met 1 taf. LXI. 1824, D. I., n.º 1, bl. 24.

1835, D. I, st. 4, bl. 369.

gewald sangebrage belee dig ingewaan het hoofd, welke doer gevaarlijke toevallen opgevolge warden. LXXIV. 1835, D. I, st. 5, bl. 409.

ijs. XXXIII. 1797, D. 1, bl. 18°, 106°.

bl. 22. (Eenige) over de kracht der menschen. LXIII. 1825, Jan.

1836, D. II, st. 1; bl. 30.

twee landhoeven te Vinkeveen, in de provincie Utrecht, in 1825 en 1826, vercorzaakt door de shechte koedenigheid des voedsels. LXVII. 1829, D. II, st. 1, bl. 70.

het Eugelsch en Hoogd. door A. MOLL. LVHI. 1825, st. 2, 51. 167.

atsonici album); naar het Hoogd. door A. Mott. LVIII: 1820, st. 4, bl. 323.

rottekruid op de gezonde huid. XL. 1805, D. I, st. 2, bl. 521.

netjes-varen, (polypodium filix mas. Lm). LXI. 1824, D. I, n.º 2, bl. 113.

zugt. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, H. 602.

van paarden, runderen enz. Medegedeeld aan A. Numan. Uit het Fransch. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 392.

Waarom sterven er menschen aan geneeslijke kwalen? L. 1818, D. II, st. 1, bl. 10. Waarschuwing togen het ongedekt wegzetten, woord van warme spijs of drank. XXX. 1807, D. XVII, st. 2, bl. 18.

(Ernstige) of nood- en hulpboek voor allen, welke in de liefde of door zelfbevlekking buitensporig zijn geweest en wenschen hunne krachten weder te bekomen of te versterken, op nieuw verbeterd door H. J. SCHOUTEN. Amst. van Es, 1829, 8vo, f 2.30.

WACHTERPE. (G. H.), diss. chir. de articulis extirpandis. Gron. 1810.

over de gezwellen der baarmoeder, vooral over den seirrhus van dit ingewand, met de daarbij voorgeslagene en beproefde geneeswijze door Oslandra. Met 1 af b. XLVIII. D. 1, st. 1, bl. 49.

Göttingen. XLVIII. D. I, st. 4, bl. 445.

XXXIV. 1811, D. I, bl. 83, 100.

streng bij het wegnemen van een of beide ballen. XLVIII. D. I., st. 3, bl. 303.

brief aan R. REDENDERS over den staat van het geneeskundig onderwijs te Berlijn. XXXIV. 1812, D. I, bl. 260.

J. H. J. WELLEWERGEN. XXXIV. 1831, D. I, bl. 3.

1810.

bl. 439.

neming van vergiftiging door onvoorzigtigheid. XXXIV. 1812, D. I, bl. 51.

venerische ziekte, zoowel omtrent de verschijnselen der ling, getrokken uit de ondervinding. XLVIII. D. IV, st. 4, bl. 283. Zie verder STRATINGH.

WAGERMANS (J.), waarneming omtrent eene hevige en verwoestende veeziekte, welke sedert eenige jaren in de provincie Luik heeft gebeerscht. LXVII, 1829, D. II, st. 1, bl. 14.

WAGZMAAR (H. S.), aanmerkelijk verbard gezwel, weggenomen uit den uijer eener dragtige koe. LXVII. 1828, D. I, st. 3, bl. 480.

WAGHERA (F. A.), over de afzetting (exarticulatio) van het dijebeen in het heupgewricht; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1824, st. 3, bl. 257.

gelukkiglijk genezen; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII, 1829, st. 4, bl. 354.

klisteren met voordeelaangewend werden; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1837, st. 2, bl. 102.

- ELDIG, LVIII. 1829, st. 3, hl. 261.

die waarnemingen omtrent de werking der dierlijke

kool in klievziekten. Naar het Hoogd. door van ELDIR. LVIIF. 1830, st. 4, bl. 133.

WAGNER (F. A.), twee waarnemingen omtrent de werking der dierlijke kool (carbo animalis), bij beginsels van knoestachtigheid der linkerborst en bij open' neuskanker; naar het Hoogd. met een bijvoegsel van VAN ELDIK. LVIII. 1830, st. 1, bl. 64.

heden van de ledematen (van de handen), ten gevolge van kood-vergiftiging; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 3, bl. 266.

Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, st. 5, bl. 428.

de moeder reeds begraven kind; Naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1838, supplem. band 5, st. 4, bl. 370.

WAGEMINGE (P. J. VAN), aqua Binelli, bevestigde werking van het aqua haemostatica van VAN DER HOUVEN VAN ANCKEREN. XXXIV. 1833, D. H., bl. 201.

(varus congenitus), door middel van de doorklieving der hielpees (tendo Achillis). XXXIV. 1838, D. I, bl. 242.

eenvoudig middel tegen de incarnatio unguis. XXXIV. 1836, D. II, bl. 133.

ligchamen in de keel, gedurende meer dan drie maanden. XXXIV. 1834, D. II, bl. 213.

iets over het magnetismus animalis bij cholera. LI. 1837, D. XXI, st. 2, bl. 555, 590, 617.

bijdrage tot de methode van Motur, ter repositie van de luxatio capitis ossis humeri. Met l afb. LXXX. 1838, st. 6, bl. 161; st. 7, bl. 206.

orthopaedie. Met l afb. LXXXII. 1839, st. 3, bl. 150, st. 4, bl. 216.

------ schaambeens-snede. XXXIV. 1831, D. II, bl. 228, 249.

onderrigting voor hen, welke door het magnetisch somnambulismus hunne reeds lang verlorene gezondheid wenschen te herkrijgen, of de onbekende oorzaken hunner ziekelijke kwijning wenschen te leeren kennen, en, indien het mogelijk is, te doen ophouden. Rott. Wijnhoven Hendriksen, 1829, 8vo, f 0.50.

xXXIV. 1832, D. II, bl. 210, 244.

XXXIV. 1836, D. II, bl. 261, 277.

WAGLER (C. G.), beschrijving van een wanschapen vrugt van agt maanden, met een gesloten aars ter wereld gekomen. afb. IV. 1780, bl. 255.

WAGT (J. L. VAN DER), verhandeling over de geelzucht. IX. 1787, bl. 381.

bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte geneesmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwaalen, zo uit- als inwendig, kunnen bekomen; mits uitzonderende de volgende middelen, kina, kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipecacoanna ? IX-. 1788, bl. 183.

WAITZ (F. A. C.), praktische waarnemingen over eenige Javaansche geneesmiddelen, welke niet alleen vele uitheemsche medicamenten, die thans nog van Europa naar Java moeten worden overgezonden, kunnen vervangen, maar dezelve ook tegen eenige ziekten, op het eiland Java heerschende, in werkzaamheid overtreffen. Amst: Sulpke, 1829, 8vo, f 0.75.

zwakking (amblyopia amaurotica) waaraan vele Europeanen in Oost-Indië lijden. XLIV. 1831, D. XXIV, n.º 8, bl, 394.

matomanie, of kwik- en bloedwoede onder de geneesheeren in Oost-Indië. Amst. van der Heij, 1829, 8vo, f 1.20.

ten van Europeanen in heete gewesten te ontgaan, en zich aldaar spoedig aan het klimaat te gewennen, bijzonder met betrekking tet Nederlandsch Indië. Amst. Sulpke, 1829, 8vo, f 1.80.

Zie verder: VAN DEN HEUVEL.

WALCKIERS (P.), verhandeling over de vraag: Zijn er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van ip ecacoanna verkiezen moet? Zoo ja, welke zijn die middelen, en wanneer komen ze te pas? IX\*. 1782, bl. 93.

- WALL (J. H. F. VAN DE), diss. physiol. med. de catameniis in statu sano. Lugd. Bat. 1833.
- WALOF (J. J.), hulde aan EDWARD JENNER, en allen die zich, door de verbreiding der koepok-inënting, aan de menschheid hebben verdienstelijk gemaakt. Een woord aan dezulke, welke de echtheid van de beveiliging dezer kunstbewerking, voor de menschenpokken nog betwijfelen. Rott. Cornel, 1812, 8vo, f 0.40.

waarneming eener zeer aanmerkelijke morbus maculoso-bae morrhagicus WEALHOFII; met eenige aanmerkingen over deze ziekte, alsmede iets over de bloedsontmengingen met en zonder koorts in het algemeen. XLVIII. D. I, st. 1, bl. 32; st. 3, bl. 229.

Eene bijdrage tot de geneeskundige staatsregeling. XLVIII. D. I, st. 4, bl. 347.

WALRÉ (P. VAN), diss. med. de hydrope ascite. Lugd. Bat. 1824.

WALTER (T. J.), diss. chir. de tumoribus externis ordinandis. Gron. 1813.

WALTHER (P.F. von), over de breuksnede (herniotomia), beschouwd als middel tot de volkomen genezing der breuken; medegedeeld door J. B. MEENK. Met afb. LXXXII. 1838, st. 4, bl. 127; 1839, st. 8, bl. 311; st. 9, bl. 370; st. 10, bl. 431.

Sijbrandi, 1838-1839, 8vo, twee stukken, f 4.80.

.Х+.

?

WAREBRAUGH (W.), Machine ter inadoming van teerdamp; mar het Engelsch door A. MOLL. Met afb. LVIII. 1822, st. 2, bl. 178.

waarneming van cene vreesselijke oorspronkelijke algemeene verstijving of starkramp (tetanus idiopathicus), met ongelukkig uiteinde en verschijnselen na den dood; naar het Engelsch door A. Morg. LVIII. 1823, st. 1, bl. 32.

Wanschapenheden van verdubbeling en met overtolligheid van deelen. LXVIII, 1829, D. II, st. 1, bl. 268.

WARDROP (J.), lijkopening der tweede lijderes, aan welke de carotis hoven het slagader gezwel underbonden werd; naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII. 1828, st. 2, bl. 138.

door A. G. VAN ONSENOORT. LXXXII. 1838, st. 1, bl. 1.

waarnemingen over den fungus haematodes of het zachte kreeftgezwel in onderscheidene der gewigtigste werktuigen van het menschelijk ligchaam, benevens eene vergelijkende beschouwing van den fungus haematodes en het kreeftgezwel; met geneeskundige waarnemingen op lijken. Naar het Hoogd. van C. G. KUHN, door A. VAN DEN Hour. Amst. Sulpke, 1819, Sva, 8 pl. f 2.90.

bewerkingen; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 4, bl. 348.

bloedige kunstbewerkingen; naar het Engelsch door van ELDIE. LVIII. 1834, st. 6, bl. 521.

carotis, door onderbinding derzelve boven het gezwel; naar het Engelsch door van ELDIK. LVIII. 1828, at. 1, bl. 72.

verslag omtrent een slagadergezwel van de arteria sarotis, dat door onderbinding van de slagader boven- of aan gene zijde wan het gezwel genezen werd; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1826, st. 3, bl. 211.

tige vocht bij oogontsteking der ontlasting van het waterachtige vocht bij oogontstekingen en in eenige ziekten van het doorschijnend hoornvlies; naar het Engelsch door H. J. Loegea. LVIII. 1822, supplem. hand 1, st. 1, bl. 42.

WARREN (J. C.), over pijnlijke knobbels onder de huid; mar het Engelsch door van Onsenooar. LXXXII. 1839, st. 12, bl. 526.

WAS Jz. (C.), waarneming van eenen verharden baarmoedermond bij eene barende, aan welke eene inscheuring gedeeltelijk van zelf ontstond, gedeeltelijk door de kunst voortgebragt werd, welke opening eenen doorgang aan de vrucht gaf en de verlossing ten gevolge had. LVLII. 1828, st. 5, bl. 449.

--- (J.), nuttige bijdragen tot de vaccinatie of inénting met de koepokstof. XLII. 1807, D.IV, st. 3, bl. 1.

gezwel bij den navel ontlast. VI. 1790, D. XIV, bl. 473.

Wäschprinking (J. A. B. KUIJPER VAN), eerste en tweede naamlijst van zigtbare bloeijende planten, welke in de omstreken van Breda gevonden worden. Breda, Sterk, 1828, 8vo, f 0.80.

Water (Het koude) in heete ziekten. XXXVIII. 1823, nº. 10, bl. 437.

WAREA (J.A. V. D.), wearsoning van eenen verbeenden bal, welke te gelijk met eene verzworene breuk aanwezig was, en die door den weg van verettering geheel ontbonden en uitgeworpen is geworden. XIX. 1828, D. III, st. 3, bl. 48.

balzaks, met verscheuring van den pisweg. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 152.

pl. XIX. 1822, D. III, st. 3, bl. 52.

de leer der geneesmiddelen (materies medica). Amst. Sulpke, 1829, 8vo, f 4.90.

Rhen. 1824.

ontbraken en de vrucht misvormd was. XIX, 1828, D. IV, st. 2, bi. 285.

(J. W. тв), verhandeling over het begraven der lijken in de steden en kerken. VI. 1775, D. IV, Ы. 629.

(P. VAN DE), waarnemaing van eenen belangrijken fungus hae matodes. Met afb. met een bijvoegsel van A. MOLL, LVIII. 1833, st. 5, bl. 435.

WATERING (J. H. VAN DE), diss. mad. de nephritide. Lugd. Bat. 1808.

WATERVLIET (J.), bericht aangaande de heikrijke uitwerking der electrielteit. (Togen hysterische toevallen.) VI. 1790, D. XIV, bl. 485.

eener lammigheid aan beide de handen, door middel van etectriciteit. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 300.

hoender-eij. VI. 1782, D. IX, st. 2, bl. 507.

rader-diertjes. Met af b. VI. 1786, D. XL, bl. 390.

Waterzucht (Over de). XLV. 1808, D. I, st. 3, bl. 166.

WAUTERS (P. E.), waarneming omtrent de blaauw-ziekte uit misvorming van het hart en der bloedvaten. XXIII. 1818, D. IV, bl. 190.

met cene zeldzame vernietiging der lever en opneming der zelfstandigheid. XXIII. 1818, D. IV, bl. 203.

met ophooping van water in derzelver bolligheden, na hevige boofdpijn en krampachtige toevallen. XXIII. 1818, D. IV, bl. 178.

fen door den pisweg. XXIII. 1818, D. IV, bl. 210.

steenen in de nieren gevonden. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 235.

zwering, door de zamengroeijing van het leverkwabbetje Tan Spigglius varoarnakt. XXIII. 1818, D. IV, bl. 201. WAUTTES (P. E.), geval bevattende het kort verhaal eener tandkrijging met buitengewoone toevallen verzeld. XXII<sup>a</sup>. 1799, bl. 245.

hoofd met steen-longtering verbonden. XXIII. 1818, D. IV, bl. 186.

salubrité. Gand de Goesin, 1798.

alvleesch-klier, nieren, het hart en de bij-nieren, overgroote lever enz. XXIII. 1818, D. IV, bl. 206.

een inwendig waterhoofd. XXII-. 1799, bl. 241.

met ophooping van bloed in dezelve. XXIII. 1818, D. IV, bl. 181.

nen uit belette ontwikkeling der tanden. XXIII. 1818, D. IV, bl. 184.

ingewanden met elkander en met het buikvlies. XXIII. 1818, D. IV, bl. 198.

- WEATHERHEAD (G. HUME), verhandeling over de hoofdpijn, hare verschillende oorzaken, voorbehoeding en genezing. Uit het Engelsch. Amst. Santbergen, 1836, 8vo, f 1.20.
- WESER, beschrijving van eene buitengewoone versteening van het hart. Medegedeeld door H. W. BLOEMRÔDER. XLVI. 1812, D. III, st. 2, bl. 142.

(A.), De zenuwkoortsen, in derzelver ziektekundige waarde beschouwd, benevens een therapeutisch aanhangsel. Uit het Hoogd. overgezet door W. G. WEHLBURG, benevens eene voorrede van F. VAN DER BERG-GEN Cz. Amst. van Heteren, 1839, 8vo, f 1.70.

(G.), genezing van eenen zwarten staar, met verlies van den reuk en smaak en eene onvolledige verlamming van de onderste ledematen verbonden, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 2, bl. 122.

WEDEKIND (F. VON), over het gebruik van het sublimaat-water; maar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1824, supplem. band 1, st. 2, bl. 72; st. 2, bl. 166; supplem. band 2, st. 3, bl. 250.

(G.von), over de werkingswijze der aloë in het algemeen, an als purgeermiddel en specificum tegen de geelzucht in het bijzonder; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 539.

ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 532.

over de aloë; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1833, st. 6, bl. 554.

door van ELDIK. LVIII. 1829, st. 1, bl. 54.

LVIII. 1833, st. 6, bl. 534.

----- over den sublimaat de venusziekte en Dzonni's

geneeswijze derzelve; naar het Hoogd. door van EIDIN. LVIII. 1827, st. 6, bl. 548.

WEDEKIND (J. G.), diss. chir. de cyclopia. Gron. 1830.

WEDEMEIJER, korte præctische aanmerkingen over eenige oogziekten; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 3, bl. 250; st. 4, bl. 325.

medegedeeld door J. W. WIJKING. LVIII. 1834, supplem. band 3, st. 2, bl. 121.

Wederlegging van HENSCHEL'S theorie omtrent het plantenrijk en verdediging van het LINNBAANSCHE plantenstelsel. XXXIV. 1821, D. II, bl. 195, 210, 227, 243.

van bet zoogenaamde verbeterde STAHLIAANSCHE scheikundig leerstelsel. XXXII. 1792, D. II, bl. 20<sup>5</sup>, 34<sup>o</sup>, 51<sup>o</sup>, 77<sup>o</sup>, 94<sup>o</sup>, 131<sup>b</sup>.

WEEDE (N. VAN), diss. med. de morbillis. Lugd. Bat. 1790.

Weefsel (Van het celagtig) in 't menschelijk ligchaam. XXV. 1763, D. III, st. 2, bl. 462.

- Wegwijzer voor zulke persoonen, die aan de gevolgen van je ug de lijke wellust-zonden lijden. Hoe zij weder tot eene volkomene geneezing kunnen geraaken. Door een geneesheer. Na de 2° met gewigtige bijvoegsels, aanmerkingen en waarnemingen vermeerderde uitgaaf. Uit het Hoogd. Nijm. *Vieweg*, 1805, 8vo, f 0.70.
- WERLBURG (G. G.), diss. anat. path. de morbis organorum urinam secernentium ac deferentium. Traj. ad Rhen. 1837.

WEICEARD (M. A.), de wijsgeerige arts. Uit het Hoogd, vertaald en met aanmerkingen door J. D. PASTEUR. Dord. en 's Hage Blusse, Leeuwestijn en van Bergen, 1792-1798, 8vo, 4 Dn, f 7.20.

WRIDE (L. W. VAN DER), diss. med. de hysteride. Gron. 1838.

WEIL, eenige woorden over de werkingen van het moederkoren; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1831, st. 2, bl. 180.

WEINMANN (J. W.), beschrijving der bloemdragende gewassen, derzelver benamingen, zoo oude als nieuwe, hunne geslachten en kenteekenen, naar de beste ondervinding en zekerste schrijvers, opgehelderd door J. BURMANNUS, die daar zijne aantekeningen en verscheide vreeemde gewassen bijgevoegd heeft. Amst. van Es, 1797, fol. 4 Dn, f 12.50.

WEISS, verlossing van vijflingen, medegedeeld door C. G. CARUS; naar het Hoogd. door VAN ELDIX. LVIII. 1827, st. 6, bl. 544.

WELDERK (R.), over de inénting der kinderpokken te Curaçao. XXXII. 1793, D. I, bl. 196<sup>a</sup>.

WELLENBRACH (J. H. J.), iets over het vroegtijdig naar buiten vallen van de navelstreng bij de verlossing en de middelen daarbij aan te wenden. XLVIII. D. I, st. 4, bl. 413.

voor te komen. Met 1 afb. XLII. 1808, D. V, st. 1, afd. 1, bl. 67.

met waarnemingen omtrent deszelfs gebruik. Rott. Hartmann Jr., 1832, 8vo, pl. f 2.00.

met beschrijving en af beelding van dezelve. XXX. 1812, D. XXII, st. 2, bl. 587.

WELLER (C. H.), over de behandeling van de jicht in het oog; naar het Hoogd. door van Elder. LVIII. 1822, supplem. hand 1, st. 1, bl. 22.

omkeering der oogleden, (entropium, introversio palpebrarum); naar het Hoogd. door van ElDIK. LVIII. 1823, st. 1, bl. 64.

WENCKARAGE, over de invoering der pharmacopoea Batava. XXXIV. 1804, D. I, bl. 99.

WENDT(J.), nieuwe waaraemingen omtrent de werking van het zoutzure goud; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1828, st. 4, bl. 348.

Hoogd, door van ELDIK, LVIII. 1830, st. 4, bl. 289.

ving na verwondingen (tetanus traumaticus); naar het Hoogd. door VAN ELDIK, LVIII, 1828, st. 2, bl. 107.

der waterzuchten; mar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 2, bl. 97.

Naar het Hoogd. door G. J. POOL. Rott. Hendriksen (thans Sulphe), 1821, 8vo, f 3.30.

Wenk voor geneeskundigen of aanwijzing der geneesmiddelen uit het plantenrijk. XXXVIII. 1832, n.º 6, bl. 254.

WENZEL (G. J.), kunst om gezondheid, jeugdige kracht en schoonheid, in al de tijdperken des menschelijken levens te behouden. Naar den tweeden druk; uit het Hoogd. Amst. ten Brink en de Vries, 1817, 8vo, f 2.00.

neemingen, met wijsgeerige- natuurkundige aanmerkingen. Amst. 1803, 8vo, f 1.20.

op reden en ondervinding gegrond. Nevens een woordenboek der dierenspraak. Uit het Hoogd. 's Hage Leeuwestijn, 1802, 8vo, f 1.20.

WRAN (G. C. VAN DER), diss. med. sistens influenzae in Belgio Septentrionali historiam. Traj. ad Rhen. 1837.

WEALHOVEN (P. VAN), verslag van merkwaardige genezingen door de electriciteitte weeg gebragt. XXX. 1815, st. 2, bl. 57.

uit den mangelwortel. XXXIV. 1811, D. II, bl. 344.

voor de beminnaars der schei- en natuurkunde in 't algemeen ens. Utr. van Paddenburg, 1797—1802, 8vo, 2 Dn, f 6.00.

Utr. Altheer, 1809, 8vo, 1 pl. f 2.50. Tweede druk, bij denzelfden, 1815, 8vo, f 4.00.

iets over de bereiding van de met verzunrd-zoutzuur vereenigde olij, benevens eenige aanmerkingen, waarom men tot nog toe waarschijnlijk van dit geneesmiddel zoo zeldzaam goede uitwerkselen gewaar wordt. XXXIV. 1803, D. I, bl. 178.

op n.º 12 en 35, 1803, van den Algem. Konst- en Letterbode, nopens

cane verbetarde bereidingwijze van de met verzuurd-sour-iuur vereenigde olie. Utr. Wild en Altheer, 1803, 8vo, f 0.20

Werking (doodelijke) van het acldum Prussicum als geneemiddel. XXXIV. 1823, D. I, bl. 342.

Over de) van het chloreum, bromium en iddium op mee organische zuren gevornde zouten en op de zoutvathere organische bases. LXII. 1836, D. I, Janij, bl. 310.

zigtspijn. LXXIV. 1836, D. II, st. 1, bl. 27.

kanaal. LXXIV. 1836, D. II, st. 3, bl. 206.

Workingen (Over de) nadeelige, en de nadeelige gevolgen der keurslijven, corchetten enz. voor de gezondheid. LIX. 1822, bl. 243.

Werkteig (Nieuw) tot het aanleggen van bloedzuigers. XXXIV. 1828, D. II, bl. 397.

D. V, st. 2, bl. 527.

The gemakkelijke platina-gloeijing door waterstoflucht. XXXIV. 1824, D. I, bl. 388.

Werktuigen (Heelkundige), van veerkrachtige hars van Cajenne, te bekomen in Leijden. XXXIII. 1800, D. I, bl. 855.

- Werkzaamheid van den rooden precipitaat tegen verouderde lues bevestigd; naar het Hoogd. door van Endin. LVHI. 1824, supplem, band 2, st. 1, bl. 86.
- (Bewezene) van het rottekruid (arsenie um) ter genezing will den sangezigtskan ker door middel eenernieuwe wijziging van hev созитесни middel; naar het Hooge. door A. Mott. LVIII. 1924, st. 4, bl. 372.
- WEARAM (C. F.), de vormkracht der aurde, of de wording van hef menschelijke geslacht door natuurkrachten. Naar de tweede varmeerderde uitgave uit het Hoogd. door A. Monz. Dord. Blussé, 1920, 8vo, f 3.60.

WEENERA (A.), over malum coras soulle, covarth (Grade en covar)giu (ratchri); mar bet Hoogd. door van Eren. LVIII. 1837, supplem. hand 5, st. 1, bl. 36.

WESSELINE (E.), zeldzaam geval eener aanbioudende ontlasting van pissehe aden, uit de neus. XXXIV. 1806, D. 11, bl. 170.

WESSERMEN (H.), berigt nopens den gelukkigen winder in enting van de kindersiekte te Neigebruck. XXXII, 1790, D. F. El. 1545.

WENTHUBERG (B. O. C.), febris peripusumenicas maliguas in nosocomio acad. curatae historia et epicrisis. Traj. ad Rhan. 1799.

(G.), waarneening van eeue onbekende baik-ziekte. 2007 1779, bl. 279.

WESTENDORF (L. J.), dist. phys. de corporibus comhustibilibus et quibusdam ex combostibilibus presparatis. Gron. 1840.

WESTERHOFF (R.), het gevoelen van Lawson aangaande de oorzaak van de stekte der granen bekend onder den naam van brand. LXV. 1829, D. IV, hl. 384.

- een woord over de zoogenoemde kwenen. LXV.

1829, D. IV, bl. 145. Met een naschrift door W. VACLER. D. IV, bl. 164.

WESTERHOFF (R.), diss. med. de permutatione seminum ahorum fundorum. Gron. 1823.

descriptio botanica viginti aut plurium plantarum in solo Groningano sponte et simul copiose provenientium, adiecta brevi earum historia, in qua elaboranda, loci, in quo nascuntur, temporis anni, quo florent, et usus, inprimis oeconomici, ratio habeatur. 141. 1820-1821.

venientium. Gron. 1822.

digenarum usu oeconomico et medico. Gron. 1825.

LXV. 1829, D. IV, bl. 173.

WESTERMAN (A.), aanmerkingen over een zogenaamd pijnstillend kwikzout. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 626.

WEBTINGH (P.), berigt wegens eene verzworene liesbreuk, gevolgd van eenen kunstigen aars, en zware, maar gelukkig geredde toevallen derzelve; medegedeeld door A. BOWN. Met 1 pl. XVII. 1791, D. I, bl. 205.

WESTER (J. J.), diss. med. de antimonio. Gron. 1792.

WESTEING (J. P.), waarnemingen over de genezing der kankerzweren. Uit het Zweedsch en Hoogd. vertaald en met bijvoegselen vermeerderd van K. SFRENGEL. Leijd. van Leeuwen, 1818, 8vo, f 0.55.

Wet op de uitoefening der genees- heel- en artsenij-mengkunde in het Koningrijk der Nederlanden van 12 Maart 1818 enz. door C. Bax Az. Haarl. Bohn, 1818, f 0.30.

Wetbock voor de geneesheeren, heel- en vroedmeesters, apothekers, dogisten, chimisten enz. behelz. alle de wetten, decreten en besluiten van het Fransch gouvernement betrekkelijk de genees-heel- en kruidmengkunde. Uit het Fransch. Amst. Immerzeel, 1810, 8vo, f 1.25.

Wetten (Algemeene) van het Genootschap, en redevoering uitgesproken door den Hoogleertar A. Boxπ, over de lotgevallen der heelkunsten de voordeelen die een genootschap ter bevordering derzelve kan toebrengen. XVII. 1791, D. I., bl. 1.

WETZEL (J. K.), werkelijke verschijning van mijne vrouw na haar dood, eene onlangs gebeurde waare geschiedenis, ter onpartijdige beoordeeling, inzondarheid der zielkundigen, als eene belangrijke hijdrage tot dit vak der overnatuurk uz de voorgesteld. Uit het Hoogd. Amst. Ross, 1806, 8vo, 1 pl. f 2.20.

WELLER (A. F. VAN DE), diss. med. de febribus. Lugd. Bat. 1809.

WEYL (J. M.), diss. med. de nuce vomica. Lugd. Bat. 1793.

basis proprietatibus. Lugd. Bat. 1798.

Mededeeling eener waarneming van een buitengewoon groot vleeschgezwel bij eene jonge dochter. XLII. 1803, D. II, st. 3, bl. 267.

WICHERS (E.); waarneming omtrent de gelukkige geneziag eener phlegmasia dolens puerperarum. XXX. 1823, D. XXXIII. st. 2, bl. 772. Wichers (E.), diss. med. physiol. de sommo. Gron. 1820.

WICHMANN (J. B.), bedenkingen over asthma acutum MILLANI, en angina polyposa. Uit het Hoogd. door F. VAN DER BREGEN CZ. XLVII, 1816, D. IV, st. 1, bl. 1.

WIEDEMANN, Zie: ZWANCE.

- WIEMAN (H. C.), gelukkige genezing van eene zware handwonde. XXX. 1807, D. XVII, st. 2, bl. 54.
- WIERTS (P. H. B.), diss. med. de dysenteria imprimis de ipsius curatione. Lugd. Bat. 1792.
- WIGAND (J. H. T.), berigt aan praktiserende artsen aangaaude een nieuw geneesmiddel tegen de eroup. Uit het Hoogduitsch vertaald en met aanmerkingen vergezeld van C. J. NIEUWENHUIJS. XLVI. 1810, D. I, st. 3, bl. 125.

deeligste bereiding van de emetine uit ipecacuanha en andere, dat bestanddeel bevattende planten. V. 1832, bl. 219.

tetisch en pathologisch-therapeutisch beschouwd en grootendeels volgens eigene waarnemingen en proeven voorgesteld, uitgegeven door F. C. NAE-OKLE. Uit het Hoogd. door VAN ELDIK. Amst. Berntrop, 1823-1826, 8vo, 3 Dn, f 14.50.

- bijdrage tot de keering der kinderen in de verloskunde. Met eenige praktische aanmerkingen over het binnenhouden der pas nitgevallen navelstreng; door K. B. L. Ovradoar. Gorinch. Noorduijn (thans de Grebber), 1830, 8vo, 1 pl. f 0.80.
- WIGMANS (J.), over de inénting van het rundvee. XI. 1810, bl. 1.
- WILDBERG (C.F.L.), waarnemingen aangaande de eigenaardigheden van het gierstuitslag, de mazelen, de roodvonk en de scharlakenkoorts; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1835, st. 1, bl. 1.

beknopte handleiding of gids voor beginnende praktische geneesheeren. Utr. van Paddenburg, 1837, Svo, f 0.50.

- kind, welke beiden, niet lang na de verlossing, die zonder getuigen plaats gegrepen had, dood gevonden werden; benevens oordeelvelling nopens de soort van beider dood en de twijfelachtige prioriteit des doods; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1833, st. 1, bl. 78.
- gaande hare zwangerschap, tot san den aanvang der verlossing; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIH. 1835, supplem. band. 3, st. 4, bl. 376.
- WILDBRAND (J. B.), Verhandeling over de rangschikking der dieren. V. 1812, D. VI, st. 2, bl. 1.
- WILDE (F. A.), diagnosis der ziekten van den moederkoek; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1834, supplem. band 3, st. 2, bl. 179.
- (J. P. DE), diss. med. sistens spec. path. de singuitu. Lugd. Bat. 1801.
  - (P. G. B. DE), diss. med. continens epidemiae cholerae Asiaticae historiam. Lugd. Bat, 1834.

WILDENOW (C. L.), handleiding tot de Lennis der planten, gevelge naar het Hoogd. door Mr. G. WITTEWALL. Amet. Sepp., 1819-1819, Svo, 3 st. f 5.50.

WILDERK (W.), geschiedkundig verhaal van eene ongemeen dik gezwollen dije, met eene geheele ontaarting zo der zagte deelen, als van het gezwollen dijebeen zelfs. XXVII. 1775, D. IV, st. 2, bl. 45.

WILGEN (F. VAN), iets over eenen mammouthkop hier te lande opgegraven. XXXIV. 1824, D. I, bl. 69.

WILLEMIER (G. A. F. QUARIN), diss. med. de otorrhen. Traj. ad Rhen. 1835.

WILLEMSE Gz. (J), verhandeling over de vraag: In hoeverre zou men, bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte gewessmiddelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwalen, zo uit- als invendig kunnen bekomen; mits uitzenderende de volgende middelen: kina; kwik, opium, staal, delfzuuren, rhabarber en ipooacomma. IX\*. 1789, bl. 119.

koortsbast geneezen. IV. 1773, bl. 3, van de berichten.

kamfer genezen. IV. 1773, bl. 28, van de berichten.

ting in den mond V. afd. 1, 1799, bl. 85.

WILLEMSZ (D. P. MANVES), ieder pater prijst zijn convent aan, of eene korte beschouwing van de wetenschappelijke overeenkomst tusschen den menschenärts en den veeltts. Zutphen Wantleven, 1839, Svo, f 0.25.

WILLET (A.), diss. de iis, quorum praecipue ratio habenda est in usu emmenagogorum. Lugd. Bat. 1813.

WILLIAMON (H.), proeven omtrent den gymnotus electricus, of den electrisotien aalenz, IV. 1777, bl. 201.

WILLICH (A. F. M.), gezondheidsboek; behelz. wat er al tot behond . van ligebaamswelvaart en sterkte, reeds bij de opvoeding en verder tot opden oaden dag ten sanzien van lucht en weder, reinheid, kleeding, spije en drank, eefening, rust, slaap, gemoedsgesteldheid, zintuigen, vooral oogen, tanden enz. moet worden in acht genomen; onder vergelijking van menigvuldige waarnemingen van in- en titlandsche gebeerden. Naar het Engelach. Rott. Immerzeel (thans Sambergen), 1818, Svo, 2 Da, f 5.60.

WILLIGEN (A. VAN DER), diss. med. de pleuritide. Lugel. Bat. 1837.

WIMMER (J.), geschiedenis eener verlossing, buitent het lijf der harende meeder; naar het Hoogd door van ELDIE. LVER. 1823, st. 3, bl. 275.

Winand (L.), dissi chir. de canore manumarumi. Lugel. Bat. 1816.

WINCKEL JR. (C. P.), iets over J. R. L. von KIRCEROFF. XXXIV. 1824, D. II., bl. 211.

WIND (B. DOBELLARE DE), waarneming wegens eene langdurige en baitengewone waterzucht, en daardoor voroorzaakte beenbreuk. Middelbvan Benthem, 1818, 8vo, 1 pl. f 0.60. VII. 1818, D. III, bl. 103. WIED (G. DE), verhandeling over de vergiften, tot het rijk der dieren betrekkelijk. VI. 1790, D. XIV. bl. 267.

(P. DE), een waterachtig gezwel in een vrouwlijke borst geneesen. VI. 1769, D. I, bl. 587.

IV. 1763, bl. 118.

bericht van een gebarsten maag in een kind. IV. 1765, bl. 219, van de Berichten.

Lugd. Bat. 1790.

bl. 124.

(S. DE), proeven met het alcali volatile van MARTINET. (Tegen kankerachtige gezwellen). VI. 1790, D. XIV, bl. 418.

vrouweborst, wegende over de zes ponden Middelburgsch gewicht; alsmede van de andere wegende over de twee ponden, in dezelfde persoon. VI. 1790, D. XIV, bl. 397.

waarneming omtrent een eerstgeboren kind, waarvan de ingewanden (de nieren, pisleiders en waterblaas uitgezondert) zig buiten den buik bevonden. VI. 1769, D. I, bl. 592.

verhandeling over den polypus of slijmprop en fungus of uitwas; benevens een berigt en afbeelding van een zeer nuttig werktuig ter afbinding dienende. VI. 1784, D. X, bl. 497; 1786, D. XI, bl. 481.

WINDISCH, genezing eener algemeene waterzucht uit eene verwaarloosde derdendaagsche koorts ontstaan, door de pyrola umbellata, en aanbeveling van dit middel als diureticum; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, st. 4, bl. 325.

WINDIUS (G.), dissertatio de a ere Zeelandico. In het Nederd. vertaald door L. C. FREIJTAG. VI. 1786, D. XIII, bl. 451.

Winkel vergelijkings-tafels (Nieuwe) tusschen het oude medicinale gewigt en het nieuwe Nederlandsche. Zalt-Bommel Noman, 1821, f 0.20.

WINTERBOTTOM (T.), geneeskundig handboekje voor zeevarenden en bewoners van heete luchtstreken. Uit het Engelsch. Rott. Immerzeel (thans Santbergen), 1815, 8vo, f 1.50.

WISELIUS (S.J.), diss. med. de aqua frigida ejusque actione tum in hominem sanum tum in morbosum. Traj. ad Rhen. 1825.

WITT (G. DE), diss. med. de cholera epidemica Indiae orientalis. Lugd. Bat. 1830.

maag en darmen in een vrouwenlijk. Met afb. VIII. 1775, D. II, bl. 195.

menschelijke ligehaam in ziekten. VI. 1776, D. V. bl. 200.

den darm, ontdekt na den dood van een lijder, op welken men de breuksnede had verrigt. VI. 1769, D. I, bl. 605.

WITTCKE, eenige merkwaardige gevallen van tusschen poozende koorts, uit de epidemie van 1829; naar het Hoogd. door van Eldik. LVIII. 1833, st. 6, bl. 489.

WITTEVEEN (F. J.), diss. med. de delirio tremente. Gron. 1822.

WITTING, iets over de nederploffing der metalen, uit hunne oplossingen door tusschenkomst van dierlijke blaas. Medegedeeld door S. STRATINGE Ez. LXI. 1825, D. II, n.º 2, bl. 73.

honden veroorzaakt en het gebruik der belladonna bij dezelve. XXX. 1797, D. VII, st. 2, bl. 446.

WITTMAN (F. J.), de staande aard der ziekten (constitutio stationalis). Uit de ondervinding beschouwd. Vertaald met aanmerkingen toegelicht door F. S. ALEXANDER. Delft Bruins (thans de Grebber), 1828, 8vo, f 1.40.

middel beschouwd. V. 1825, bl. 1.

verhandeling over de oorzaken der besmettelijke ziektens in beleger de plaatsen, en de middelen om dezelve voor te komen of weg te nemen. V. 1819, bl. 99.

- WORMSEL (P. VAN), raadgevingen voor de gezondheid der zeevaarenden, bijzonder derzulken, die of in 't geheel of grootendeels verstooken zijn van genees- en heelkundige halpe, ter bewaaringe der gezondheid, en ter geneezinge der meest gewoone ziektens en toevallen. Beneevens een nodig aanhangsel over de geele koortze enz. Amst. 1804, 8vo, 2 stukk.
- WORNEN (A. C. VAN), verband voor de breuk van den hals des dijbeens. Met 1 afb. LXXXII. 1839, st. 6, bl. 369.

bloed-sponsgezwel aan de borst. Met lafb. LXXXII. 1838, st. 4, bl. 117.

Wöhnnen (F.), schets der onbewerktuigde scheikunde. Naar de vierde Hoogd. uitgave. Gouda *Vogelensank*, 1839, 8vo, f 1.00.

van sommige geneesmiddelen ondergaat; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1827, st. 5, bl. 463.

Wolr (B.), over den fluxus ventris of den buikloop. X<sup>a</sup>. 1780, D. II, bl. 31 bis.

Zie verder: HUFELAND.

WOLFART, het azijnzure lood (acetis plumbi) als geneesmiddel beschouwd. Met aanmerkingen uit het Hoogd. vertaald door H. BLORMRÖDER. XLVII. 1812, D. I, st. 2, bl. 43.

over het herstel der opwekbaarheid en de werking der zooge-

naamde versterkende middelen. Uit het Hoogd. door W.R. VAN BARREN. XLVI. 1813, D. III, st. 3, bl. 112.

WOLFERS (P.), waarneming eener te onregt aangetijgde zwangerschap; maar het Hoogd. door A. MOLL. LVIII. 1826, st. 4, bl. 372.

Wolsv, kramp van het middenrif; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 227.

rum; naar het floogd. met aanmerkingen van van ELDIK. LVIII. 1822, supplem. band 1, st. 1, bl. 85.

(A.), bericht aangaande een kind, geboren zonder rechten arm, met een handje op de rechte zijde van de borst. IV. 1770; bl. 8, van de berichten.

(C. DE), waarneming eener gelukkige berstelling van een gedeeltelijk verpletterd elleboogs-gewricht. LIII. 1818, D. I, st. 2, bl. 81.

(E.), eene gelukkige bewerkte kunstverrigting van eenen toegegroeiden endeldarm; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 2, bl. 153.

(G. J.), geneeskundige verhandeling over het nut der watervaten; met een brief van S. T. SOEMMERING. Haarl. Cramerus, 1795, 8vo, f 1.20,

(H.), over het gebruik van den cortex radicis granati tegen taenia; naar het Hoogd. door van ELDIX. LVIII. 1826, st. 3, bl. 235.

(H. I. H.), diss. med. de seminibus santonici, inprimis illorum extracto aethereo. Traj. ad Rhen. 1833.

Wölving (G. C. D. C.), diss. med. de febre Americana flava. Lugd. Bat. 1803.

WOLLDERS (A. N.), de chlorosi s. morbo virgineo. Traj. ed Rhen. 1790.

WOLTENBEEK (C. J.), diss. med. de flaxu menstruo. Lugd. Bat. 1834.

- (J. J.), diss, med. de gangrena. Traj. ad Rhen. 1796.

tanda, summa medici officio. II. 1817-1818.

praestantiam medicinae vindicandam, et vere ad ipsam medicorum fortitudinem sustinendam, egregie adhibenda. II. 1831-1832.

WOLTHERS (H.), P. HENDRIKSZ, C. DE WAAL en G. BAKKER, kort berigt van eenige proeven op de werking van het animalisch magnetismus. XXXIV. 1813, D. II, bl. 66.

scorbuto utilium. Gron. 1807.

Zie verder: BAKKER, Bijdragen.

Woord (Een) aan het publiek, ten opzigte van het uitbreken der cholera Asiatica te Delft op den 24 Julij 1832. Delft Bruins, 1832, 8vo, f 0.50.

aan het publiek over de nadeelen en gevaren welke men te

vreezen heeft, wanneer doctoren, chirurgijns en apothekers buiten hun vak treden, onder de zinspreuk: Ne sutor ultra crepidam. Rott. Cornel, 1820, 8vo, 2 st. f 1.10.

Woord (Een) aan echtgenooten en moeders, over het te spoedig wegnemen der nage boort e. Uit het Hoogd. Amst. Romijn, 1802, 8vo, f 0.30.

Woordenboek (Bloemkundig) bevattende: eene beschrijving van meer da 2200 gewassen enz., benevens de wijze van aankweeken en vermeerderen; enz. Amst. Sepp, 1821, 12mo, f 5.00.

(Nieuw ontleedkundig) bevattende eene kortbondige beschrijving van alle de deelen van 's menschen ligchaam; benevens de Latijnsche kunstwoorden en derzelver vertaling. Hier achter over het schouwen der wonden. Amst. van Es (thans de Grebber), 1818, 8vo, f 1.20.

- WOORTMAN (H. J. BERCHUIS VAN), diss. med. de ratione qua medicina tum veteriori, tum recentiori tempore in civitate Groningana est factitata. Gron. 1839.
- Worden (Het), het leven, de gezondheid, de ziekten en de dood des menschelijken ligchaams, volgens de leer van BROWN, voorgesteld en nader ontwikkeld door ANTHONIJ NAEGELE. Naar het Hoogd. Tweede druk. Amst. den Ouden, 1820, f 0.90.

WORMSER (J. A.), de apenbroodboom. LI. 1827, D. XI, st. 2, bl. 70.

499. het cochenille-insekt. LI. 1827, D. XI, st. 12, bl.

WOTRUBA (J.), bevestiging van de werkzaambeid der belladonna-klisteren in den ileus; naar bet Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1837, supplem. band 5, st. 2, bl. 113.

WRIGHT (F. G.), diss. med. de scrophulosi. Lugd. Bat. 1831.

WTTEWAALL (G.), het drijven van meloenzaden op het water is geen teeken van eene ontbrekende kiemkracht. LXXII. 1834, D. II, bl. 694.

LXXV. 1836, bl. 163.

gen van den stengel. LXXV. 1837, bl. 42.

het Beekberger woud. LXXV. 1836, bl. 1.

WUNSCH, geschiedenis van eene gelukkige verrigte trepanatie aan eenen knaap van vier jaren, naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1823, st. 2, bl. 157.

Wurm (Over den) der paarden en de middelen daartegen. XXXVIII. 1818, n°. 8, bl. 356.

WURNE (F. VON), beschrijving van den langgestaarten aap van Muskate. X<sup>a</sup>. 1786, D. IV, bl. 520.

X. 1781, D. III, bl. 391.

beschrijving van den vogel botok. X<sup>a</sup>. 1786, D. IV, bl. 538.

----- over de Indische delfstoffen. X<sup>\*</sup>. 1786, D. IV, bl. 545.

bl. 469.

,

WURME (F. VON), beschrijving van eenen dwerg van een zonderling maak- sel. XXXIX. 1802, D. VI, st. 2, bl. 250.
D. III, bl. 355.
bi. 533.
beschrijving van den havik van 't eiland Java. X. 1781, D. HI, bl. 367. beschrijving van den kleinen hoornuil. X*. 1786, D.
IV, bl. 535. 
bl. 461. 
D. III. bl. 345. beschrijving van KITIP, een klein en simeetrisch
wanschapen mensch. X. 1781, D. III, bl. 339. 
D. III, bl. 465. beschrijving van den vogel maloe van Macassar. X <sup>•</sup> .
1786, D. IV. bl. 541. beschrijving van den krullende moespalm. X 1781,
D. III, bl. 411. Met afb. beschrijving van den nacht-uil van 't eiland Java. X <sup>a</sup> .
1781, D. III, bl. 371. beschrijving van de nestjes-zwaluw van 't eiland Java.
X <sup>a</sup> . 1781, D. III, bl. 389. ————————————————————————————————————
wordt. X*. 1780, D. II, bl. 457.
beschrijving van de padimuis. X <sup>a</sup> . 1786, D. IV, bl. 531.
beschrijving van den philan der. X <sup>a</sup> . 1786, D. IV, bl. 525.
D. II, bl. 475.
bl. 517. bl. 517.
Java. X <sup>a</sup> . 1781, D. III, bl. 376.
beschrijving van den goudachtig-gevlakte teek op de groote adder van 't eiland Java gevonden. X <sup>a</sup> . 1781, D. III, bl. 400.
X. 1781, D. III, bl. 383. beschrijving van de groote tuinspin van 't eiland Java.
X <sup>a</sup> . 1781, D. III, bl. 403. WUTZER (C. W.), over den zwavel-alcohol, eene bijdrage tot de leer
der geneesmiddelen; naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, supplem. band 4, st. 3, bl. 250.

-

Wurrs (J.), diss. med. de pleuritide vera. Lugd. Bat. 1816.

WII (G. J. VAN), herinnering eener zeldzaame en mogelijk niet algemeen genoeg bekende beelkundige bewerking tegen aangezigtspijn. IV. 1782, D. IX, st. 2, bl. 254.

der aarspijpzweer, van CELSUS, en waarneeming dienaangaande. LXXXVII. 1798, bl. 139.

des dijebeens en deszelfs geneezing. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 434.

borst aan G. GREEVE. XXVIII. 1784, D. VI. st. 2, bl. 100.

de beoefening der verloskunde geen regel is zonder uitzondering (armgeboorte.) XVII. 1799, D. V, bl. 243.

boongezwel (lupia). XXVIII. 1779, D. I, st. 2, bl. 523.

van eenen aanmerkelijken borstkanker. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 495.

breuk van het dijebeen. LXXXVII. 1798, bl. 170.

breuken. LXXXVII. 1798, bl. 1.

ste uit- en inwendige middelen en de beste levensregel tegen de breuken. XXI. 1799, D. II, st. 3.

veiliger en gemakkelijke herstelling van 't gezigt, met de beproevingen en goedkeuringen van de Kon. heelk. acad. te Parijs, beneffens heel- en vroedkundige waarnemingen. Arnhem *Troost*, 1792, 8vo, f 1.20.

den cataract door uittrekking der capsula lentis. XXXIV. 1802, D. II, bl. 425.

wegneming van de cataracta, en herstelling van het gezicht. Met afb. XLII. 1803, D. II, st. 1, bl. 1.

chemosisgenaamd, te geneezen. VIII. 1781, D. V, bl. 221.

jing van het intestinum rectum. XXIX. 1790, D.V, st. 2, bl. 462.

recti. XXXIV. 1802, D. I, bl. 308.

nadere brief aan B. HUSSEN, over een coalitus intestini recti. Benevens eene waarneming van eene hydrocele behandeld met de punctie en injectiën van koud water. Waarneming over de geneeskracht van het acid. muriat. oxygen. bij scabies en tinea capitis, en eene waarneming van ascites. XXXIV. 1802, D. II, bl. 355, bl. 370.

bericht van eenen fungus aan de bovenlip, door de

spiritus salis marini geneezen. IV. 1780, bl. 114 van de berichten.

WIJ (G. J. VAN), berigt wegens een merkwaardig groot gezwel aan het hoofd eener vrouwe. Met afb. XXX. 1798, D. VIII, st. 2, bl. 131.

mededeeling eener zeer nuttige en niet algemeen bekende vroedkundige handgreep, of onafhankelijke tangbestiering. LXXXVII, 1798, bl. 156.

het afzetten van een voornaam deel. IX\*. 1778, bl. 275.

stelling van het gezigt. IX<sup>a</sup>. 1777, bl. 223.

werd door epilepsia en andere convulsive toevallen. LXXXVII. 1798, bl. 119.

bl. 230. waarneming over de hydrocele. XXXIV. 1803, D. II,

XXXIV. 1807, D. II, bl. 201.

brief aan E. J. THOMABSEN à THUESSINK, over de nieuwe wijze van inenten. XXXIV. 1803, D. II, bl. 290.

---- verhandeling over den kanker. IX<sup>a</sup>. 1779<sup>i</sup>, bl. 1.

bl. 181.

VI, bl. 1. VIII. 1807, D.

proefnemingen met het oleum oxygenatum, tegen tinea capitis en scabies. XXXIV. 1803, D. II, bl. 169.

grootst gedeelte in de blaas teruggeblevenen, en zonder insnijding uitgehaalden pisontlasters. XXX. 1794, D. IV, st. 2, bl. 98.

steek boven de schaambeenvereeniging. XXX. 1793, D. III, st. 2, bl. 559.

1801, D. I, st. 3, bl. 122.

de uitvoerlijkheid en nuttigheid der schaambeendoorsnijding, wanneer zelfs geene kraakbeenige vereeniging derzelve hespeurd kan worden en de doorzaaging dier beenderen ondoenlijk is enz. Amst. Yntema, 1805, 8vo, f 0.40.

berhaalde proefneeming met de snuifpoeders van J. C. KLEBER. LXXXVII. 1798, bl. 149.

1776, bl. 338.

derbreuk. XXIX. 1790, D. V, st. 2, bl. 458.

van ongemeene grootte. Met afb. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl.65.

WIJ (G. J. VAN), brief aan L. HENGEVELT en J. VAN DER HAAR, over het sublimaat in een moeijelijk geval nuttig bevonden. XXVII. 1778, D. VII, st. 2, bl. 54.

de sublimaat in de lues venerea. XXVII. 1777, D. VI, st. 2, bl. 308.

stelling der breuken. XLII. 1803, D. II, st. 2, bl. 45.

bekendmasking en mededeeling van eenen nog onbekenden vectis of hefboom van ROONHUIZEN, waardoor men een geklemd hoofd veilig, spoedig en gemakkelijker, dan met het werktuig van den zelfden naam door DE VISSCHER en VAN DE POLL te voren beschreven, verlossen kan. XIII, 1784, D. II, bl. 369.

waarneming wegens eene verbrijzeling van het linker sleutelbeen, en indrukking der vier bovenste waare ribben, nabij de vereeniging met het borstbeen, gelukkig hersteld, behandeld en genezen op de manier van M. DESAULT. XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 584.

vrugt. XXII-. 1799, bl. 204. Met afb.

ontlasting, door de paracenthesis, uit de holligheid van den buik, door denzelven in het voorgaande jaar medegedeeld. XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 299.

D. II, bl. 231.

waarneming eener aanvankelijk verkeerd behandelde zwelling aan de onderkaak genezen door middel van uitsnijding en branding. LXXXVII, 1798, bl. 164.

Zie verder : Bugge van der Boge.

WYCHGEL (D. R.), diss. med. de hydrargyrir praeparatis. Gron. 1810.

WIJCK (G. L. VAN DER), de balisierboom. LXIII. 1826, D. 11, st. 2, bl. 75.

WIJK (A. VAN), een geval van placenta praevia. LVIII. 1829, st. 4, bl. 373.

WIJHANTS (F.), geneezing van de gebroken pees van de regte spier der dije. IV. 1765, bl. 464.

WINDELS (A. W.), diss. med. de usu et abusu venaesectionis. Gron. 1816.

WIJNNE (A. J.), diss. med. de dysphagia. Gron. 1818.

WIJNPERSSE (C. A. VAN DE), waarneming betrekkelijk de voorbehoedende kracht der vaccine tegen de kinderziekte, en den invloed der eerste op de ontwikkeling en den voortgang der laatste. XXX. 1819, D. XXIX, st. 2. bl. 499.

(D. VAN DE), over het natif ijzer. V. 1807, bl. 101.

(J. F. VAN DE), verhandeling over de geelzucht IX<sup>\*</sup>. 1787, bl. 201.

rina. XIII. 1789, D. VI, bl. 325. De Hollandsche vertaling, ibid. bl. 403.

Wijsheid en magt Gods in het maaksel en de werking van den angel

der honingbijën getoond. XXXIX. 1804, D. VIII, st. 2, bl. 391.

Wijze (Eenvoudige), om met weinig vuur badkuipen te verwarmen, thans in Engeland in gebruik. XXXIV. 1820, D. I, bl. 77.

----- (Zonderlinge) van in enting der kinderpokjes, in Bengalen gebruikelijk, volgends Cossion XXXIX. 1799, D. III, st. 2, bl. 472.

(Nieuwe) van voeding der koebeesten. LXVI. 1830, August. n.º8, bl. 87.

- Wijzigingen (Eenige) der scheikundige hoofd-bewerkingen met de verbeterde toestellen hiertoe behoorende, zoo als dezelve thans te Berlijn in gebruik zijn, medegedeeld door E. JACQUENTINS te Luik aan B. MEILINK. Dev. de Lange, 1830, 8vo, 1 pl. f 0.60.
  - Y.
- Ydelheidsprekers (De ongeregelde), leerende dat niet en behoort. (Iets betrekkelijk de vaccine.) LIX. 1822, bl. 169.
- YOUNG (G. W.), waarneming van een foetus, gevonden in het abdomen van een mannelijk kind. Uit het Engelsch in 't Fransch vertaald door A. C. SAVARIJ, en uit het Fransch vertaald in 't Hollandsch door L. F. PRISSMAN. XXXIV. 1810, D. II, bl. 375.
- YPEY (A.), aanmerkingen over de adembaaling. IV. 1782; bl. 199; XXX. 1797, D. VII, st. 2, bl. 152, 193.

Amst. Sepp, 1803—1811, 8vo, 75 Tab. na het leven gekl. met derzelver Nederduitsche en Latijnsche beschrijvingen. 1° D. f 10.00.

van den koortsbast te bereiden. XXX. 1809, D. XIX, st. 2, bl. 241.

\_\_\_\_\_ principia anatomico-physiologica. Lugd. Bat. van Leeuwen, 1817, 8vo, 1 3.90.

denkbeelden des schrijvers aangaande de schadelijk heid der dampen van rottend water. XXVIII. 1783, D. V, st. 2, bl. 53.

hars, of het caoutchouc. XXX. 1807, D. XVII, st. 2, bl. 437.

om den gemeenen man in ons Vaderland, zoo ten platten lande, als in de steden, tot het gewillig gebruik maaken van de inentinge der kinderpokjes aan te moedigen en om deze praktijk op de minst-kostbare wijze, en zonder gevaar van de besmetting te verspreiden, aan hun toe te dienen. VIII. 1779, D. IV, bl. 99.

wertoog over de voortreflijkheid van de inënting der koepokken boven die der natuurlijke kinderziekte. Amst. Allart, 1803, 8vo, f 0.40.

klysteeren. XXX. 1807, D. XVII, st. 2, bl. 178.

YFXX (A.), aanmerkingen aangaande de betrekkelijke eigenschappen van sommige kwikmiddelen. XXX. 1808, D. XVIII, st. 2, bl. 445.

verbandeling over de kwijling in kwaadaardige te zamenvloeijende pokjes. IX-. 1777, bl. 87.

verhandeling over het lighamelijk levensbeginsel. VIII. 1783, D. VII, bl. 61.

ving van een lintworm. XXX. 1802, D. XII, st. 2, bl. 339.

Haarl. van der Plaats, Amst. Warnars en Briet, Utr. Wild en Altheer, 1800, 8vo, f 3.00.

handboek der materies medica, ofte aanwijzing der kentekenen en kragten der voornaamste geneesmiddelen enz. ook dienende tot bevordering van het gebruik der Bat. Apotheek. Amst. van Vliet, 1811, 8vo, f 4.90. Tweede verbeterde uitgave. Amst. van Vliet, 1818, 8vo, f 6.50.

handboek der materies medica, verbeterd en met de nieuwste ontdekkingen vermeerderd, uitgegeven door H. Bosscha. Dordr. Blussé en van Braam, 1830-1831, 8vo, f 7.20.

manuscripta defuncti auctoris redacta et aucta studio D. J. BRABER, cum praefatione M. J. MACQUELLIN, Lugd. Bat. van Leeuwen, 1818-1827, 8vo, 4 Tom. f 11.50.

iets over de gevolgtrekkingen, welke men uit sommige verschijnsels, die bij eenige misgeboorten worden waargenomen, met betrekking tot de werkzaambeden des hersengestels in den gezonden staat van den mensch mag afleiden. XL. 1809, D. V, st. 2, bl. 399.

Leeuwen, 1815, 8vo, f 2.80.

handeling tot de physiologie, ofte tot de kennis van het maaksel en van de werking der deelen, uit welke het menschelijk ligchaam is te zamen gesteld. Amst. van *Vliet*, 1809, 8vo, f 3.60.

systematisch handboek der beschouwende en werkdadige scheikunde, ingericht volgens den leiddraad der chemie voor beginnende liefhebbers, door W. HENRIJ. Amst. van Vliet, 1804–1807, 8vo, 5 Dn, f 19.50.

verbeteringen en bijvoegsels, tot het systematisch handboek der beschouwende en werkdaadige scheikunde.- Ingericht volgens den leiddraad der chemie, voor beginnende liefhebbers, van W. HENELL. Om te dienen tot opheldering en uitbreiding van gemeld werkje. Amst. van Fliet, 1808-1810, 8vo, pl. 3 Dn, f 14.80.

bericht aangaande de uitwerksels eener doorgeslikte omgekromde spelde in de keel, slokdarm en maag. XXX. 1797, D. VII, st. 2, bl. 324.

medicorum systematibus. Leovard. van der Sluis, 1805, 410, f 0.75.

VI. 1773, bl. 363.

YPEL (A.), aanmerkingen over den aart der uitwaassemingen van bedorven water. XXVIII. 1782, D. IV, st. 2, bl. 438.

deren of tegengaan. IV. 1776, bl. 85.

verhandeling over het uitwendig gebruik en misbruik van Spaansche vliegen in het algemeen, en bijzonderlijk met betrekking tot de vlek- of rotkoortsen, welke zederd eenige jaaren in ons vaderland zo sterk gewoed hebben, IX\*. 1776, bl. 89.

de de oorzaak der dierlijke warmte bij heetbloedige dieren. XXX. 1799, D. IX, st. 2, bl. 7.

----- (N.), diss. med. de actione frigoris in corpus humanum potissimum aquae frigidae in morbis typhoideis. Lugd. Bat. 1815.

YPMA (M.), merkwaardige verplaatsing van de afscheiding der pis naar de long, en genezing der daardoor ontstane verzwering door loodsuiker. XXX. 1814, D. XXIV, st. 2, bl. 674.

- **TSENDIJKE** (E. VAN), diss. med. de viribus naturae medicatricibus, quibus etiam, quae mechanica vi corpori vivo nocent, melius ipsa arte, subinde expellere norit. Traj. ad Rhen. 1802.
- Yzer-hydraat (Överzuurd) tegengift van het rattekruid. XXXIV. 1835, D. I, hl. 376.

#### Z.

- ZAHNER (S.), heelkundige ontleedkunde van die plaatsen van den onderbuik, waar zich breuken vertoonen. Uit het Hoogd. Amst. Santbergen, 1837, 8vo, f 0.60.
- Zakboek van paardenkoopers, pikeurs en hoefsmids, aanwijzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen, en van welke genees- en hulpmiddelen, zich in ziekten en toevallen derzelve, met het beste gevolg te bedienen, en wat in acht moet genomen worden bij het koopen van paarden. Uit het Engelsch vertaald, en met bijvoegzels van den 4<sup>den</sup> Hoogd. druk vermeerderd. Amst. Holtrop, 1798, 8vo, 1 pl. f0.60. Tweede druk. Amst. van Esveldt Holtrop, 1808, 8vo, f 0.60.

Zakboekje (Landmans), of den onontbeerlijken ve e-doctor, zijnde een verzameling van verscheide beproefde middelen zoo ter geneezing van paarden als van het rund vee. Delft *de Groot*, 1799, 8vo, 2 st. f 0.27 j.

Zakboekjen, bevattende de middelen, om de gezondheid der tanden te bewaren, derzelver ziekelijke toevallen te voorkomen, en deze laatsten te keer te gaan. Arnh. Moeleman, 1804, 12mo, f 0.40. Zamaπ (L. H.), diss. med. de passione hysterica atque hypochondriaca. Lugd. Bat. 1816.

- Zamenspraken over de scheikunde waarin de grondbeginselen dezer wetenschap op eene eenvoudige wijze voorgedragen en met proefnemingen opgehelderd worden. Naar de laatste uitgaaf uit het Fransch door C. VAN BAALEN. Amst. Immerseel, 1810, 8vo, 8 pl. f 3.00.
- ZANDE (J. B. VAN DEN), pratiques sur la maladie des femmes en couche, connue sous le nom de peritonite et de fièvre puer pérale. Anvers Ancelle, 1821, 8vo, f 1.30. In 't Nederduitsch vertaald door A. VAN ERPECUM. Met eene voorrede door G. VROLIK. Antwerpen Ancelle, 1822, 8vo, f 1.90.
- ZANDT (G. E. VAN DER), diss. phys. med. de mechanismi corporis humani cognitione, ad ernenda et dijudicanda morborum signa, valde necessaria. Traj. ad Rhen. 1810.
- Zedeleer (Geneeskundige). LXXI. 1831, Februarij, bl. 68.
- Zegepraal (De) der waarheid, schitterende in de wederlegging van de bestrijding der vaccine van OwTID. LIX. 1822, bl. 201.
- ZEULEMAKER (J. J.), diss, med. de quibusdam causis, quarum efficacia male afficitur concoctio. Lugd. Bat. 1794.
- Ziekenhuis voor de geneezing van de zieken van geest van beide kunne, opgerigt te Luik, door de Heeren LOMBAAD enz. LXVIII. 1828, D. II, st. 2, bl. 103.
- Zielvermogens (Zwakke) en melancholie. LXXIV. 1835, D. II, st. 6, bl. 558.
- Zilver-salpeter (Het), een uitneemend bederf-weerend middel. XXXV.1792, D. I, st. 1, bl. 25; st. 3, bl. 238; 1793, D. II, st. 1, bl. 49.
- ZIMMERMAN (E. A. W.), geographische historie van den mensch en der alom verbreidde viervoetige dieren. Uit het Hoogd. vertaald en met aanmerkingen vermeerderd door BODDARAT. Zalt-Bommel Noman, 1792, 8vo, 2 Dn, f 4.50.
- ZIMMRAMANN (J. G.), over de ondervinding in de geneeskunde, vertaald nit het Hoogd. naar de derde uitgave, door A. POTCIETER. Leijd. Cijfveer (thans van der Post), 1833-1834, 8vo, 2 Dn, f 5.90.

(K. G.), aanmerkingen en ervaringen aangaande den croup, inzonderheid ten aanzien van deszelfs behandeling met cuprum sulphuricum (vitriolum cupri); naar het Hoogd. door VAN ELDIK. LVIII. 1836, st. 3, bl. 220.

- Zin (In welken) is kwikzilver een ontsteking-werend middel? XXX. 1818, D. XXVIII, st. 2, bl. 452.
- Zinneloosheid (Eene) door een gering middel gelukkig en spoedig hersteld. XXX. 1805, D. XV, st. 2, bl. 186.
- ZIPPELIUS, natuurkundige brief uit de Indiën aan C. L. BLUME over O. I. planten. XXXIV, 1829, D. I, bl. 294.
- ZOLLNER (J. F.) en J. S. LANCE, natuur- en zedekundige beschouwing der aarde en hare bewoonderen; naar het Hoogd. Amst. Gartman, 1795, 8vo, 11 Dn, f 27.20.
- Zonderlinge (Het) der herkaauwing van sommige dieren. XXXIX. 1801, D. V. st. 2, bl. 218.
- ZUCKERT (J. F.), genees- en zedekundige verhandeling over de hartstogte n. Naar den 4<sup>en</sup> druk uit het Hoogduitsch door J. G. SANDBERG. Met een voorafgaande brief van B. NIEUWHOVF aan J. P. MICHELL, het ont-

staan der hartstochten hetreffende. Harderw. van Kasteel, 1794, 8vo, f 2.40.

- ZUIDWULLER (G.), aanteekeningen van bijzondere gevallen wegens de witte vloed bij de vrouwen, en lekking bij de mannen; en uitwerkselen der Venussmet, door verkeerde en onkundige behandelingen aangewezen. Rott. Cornel, 1800, 8vo, / 0.40.
- ZWANCK, WIEDEMANN en MICHAELIS, verslag van drie, aan dezelfde vrouw, met een gelukkig gevolg voor de moeder, verrigte keizersneden; naar het Hoogd. door van ELDIK. LVIII. 1835, supplem. band 4, st. 1, bl. 58.
- Zwarigheden (Over eenige) die de geneesheer bij de behandeling van zieke kinderen ontmoet. XL. 1810, D. VI, st. 2, bl. 536.

- Zwart (Over het) in de geraffineerde suiker. LXV. 1826, D. I, bl. 27.
- Zweer (fistuleuze) met caries aan het regter schouderblad. LXXIV. 1835, D. I, st. 6, bl. 557.
- ZWEERTS (P.), verhandelingen over het vleescheeten, of onderzoek, of de mensch van natuur een vleescheetend schepsel te achten zij en of men van jongs af zonder vleesch leeven kan? Over de noodzakelijkheid van onzen dood, afgeleid uit het gestel van ons ligchaam, waarin de gesteldheid van het ligchaam van den eersten mensch voor zijne overtredinge onderzogt word, waarachter gevoegd zijn eenige aanmerkelijke voorbeelden van herstelling met de electriciteit. Alkm. Hartemink, 1790, 8vo, f 1.70.
- ZUNEN (L. VAN DER HEGGE), aderlating in de vouw van den elleboog, kwetsing der armslagsder, aneurysma spurium primitivum venosum, sive arterioso-venosum. LXXX. 1838, st. 10, bl. 298.

boren hazenlip, met een beenuitwas op het regter gedeelte van den gespleten kaakrand; splijting van het harde gehemelte, aanwending der zaag en hechting tot genezing. LXXXII. 1838, st. 4, bl. 132; 1838, st. 5, bl. 170.

hoofdbeleediging. LXXX. 1838, st. 1, bl. 28.

pezen. LXXX. 1839, st. 2, bl. 49.

aneurysm'a spurium consecutivum, genezen door kreosot. LXXX. 1838, st. 7, bl. 220.

doodelijke wonden, welke echter, zonder nablijvende gebreken, volkomen genezen zijn. Met afb. LXXX. 1838, st. 4, bl. 105.

(T. D. VRUDAG), aqua BINELLI. XXXIV. 1833, D. I, bl. 395.

menstelling. XXXIV. 1833, D. II, bl. 51.

opgave der gelijktijdige bereiding van het chloruretum calcii en chloruretum sodii. Met lafb. XXXIV. 1827, D. I, bl. 276.

----- de in den handel voorkomende kinabasten,

pharmacologisch behandeld en toegepast op de soorten, welke in de pharmacopoea Belgica vermeld zijn. Rott. van den Heuvel, 1835, Svo, f. 1.40. ZIJMEN (T. D. VEIJDAG), het kreosot, als vervolg over het aqua BIMELLI. XXXIV. 1833, D. II, bl. 71, 102.

wat onder dien naam in den handel voorkomt. LXV. 1831, D. VI, bl. 170.

staan onder den naam van radix dictamni albi, herkomstig van de eilanden van den Griekschen archipel? XXXIV. 1836, D. I, bl. 290, 306.

zen, een verschijnsel waargenomen te 's Gravenhage in Augustus 1834. LXXV. 1835, bl. 230.

verwisseling der zaagbladige wegedoorbeziën (rhamnus catharticus), met die van den gemeenen liguster of mondhout (ligustrum vulgare). LXV. 1826, D. I, bl. 150.

# DISSERTATIONES INAUGURALES

## VARII ARGUMENTI,

## AB ANNO 1790 USQUE AD ANNUM 1840.

#### A.

ADAN (E. J.), spec. acad. sistens positiones medicas. Lugd. Bat. 1801.

ADRIAANSE (J), positiones med. Lugd. Bat. 1819.

Arnssen (J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

----- (M.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

ş

ARRINIJS (M. J.), theses med. Lugd. Bat. 1799. ARRIS (P. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

AITTON (H. A.), positiones med. Lugd. Bat. 1808.

AKEN (J. F. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

ALLARD (H. J.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

ARCONA (G. D'), theses med. Lugd. Bat. 1801. ANDRIES (C.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

- (J. B.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

ABBRE (J. DE L'), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

ARENTZ (J. C.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

ARNTZ (T.), spec. acad. sistens positiones quasdam medicas. Lugd. Bat. 1800.

ATTEVELD (N. VAN), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1811.

AUMERIE (J. F. D'), theses med. Lugd. Bat. 1804.

AUWERMEULEN (P. VAN DEN), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

## B.

BAABSLAG (W.), theses med. Gron. 1814.

BAARTMANS (H. C.), theses med. Traj. ad Rhen. 1903.

BABRT (J.), spec. acad. continens positiones med. Lugd. Bat. 1801.

BARTENS (H. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

BANDT (H. DEN), spec. med. exhibens questionum nonnullarum syllogen. Lugd. Bat. 1815.

BANGA (J.), theses med. Franeq. 1808.

BAUWENS (A. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

BECKMAN (G.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

BEEKE (H.), binae quaestiones med. Lugd. Bat. 1818.

BEERS (A. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

BERNARD (J. C. B.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1796.

BERNIER (P. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

BERBANGE (A.), positiones med. Lugd. Bat. 1800.

BEST (G.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1819. BEVERLIJ (S.), theses. med. Lugd. Bat. 1792.

BLANK (W.), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

BLAU (R. DE), theses med. Lugd. Bat. 1795.

BLOCK (J. HONDORFF), positiones med. Lugd. Bat. 1807.

BLOM (À.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

BLOM (J. C. IMMENS), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1808.

BLUHM (P. J. L.), positiones med. Lugd. Bat. 1807.

BODEL (J.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

BOGAABD (J.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1816.

BONT (C. DE), spec. exhibens positiones de arte obstetricia. Lugd. Bat. 1816.

BONT (J. H. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

BOOM (A. J. P.), theses med. Lugd. Bat. 1805. BOOMAKRTS (J. T.), spec. acad. sistens positiones aliquas et theses medicas. Lugd. Bat. 1802.

BOSMAN (J.), quaestiones med. Gron. 1806.

BOSMANS (J. G.), positiones med. Lugd. Bat. 1806.

BOSCH (M. VAN DE MERBSCH), theses med. Lugd. Bat. 1799.

BOUCHEL (A.), theses. med. Lugd. Bat. 1800.

BOUGAERTS (J. N. S.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

BOVIJL (J. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

BRANDELEN (M. VAN DEN), positiones med. pract. Lugd. Bat. 1814 ..

BRANDSMA (A. H.), theses med. Gron. 1814.

BRASCAMP (W. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

BRASSINNE (J. T. DE LA), theses med. Lugd. Bat. 1796.

BRAUW (J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1811.

BREDA (J. G. S. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

BREDIUS (J. S.), theses med. Traj. ad Rhen. 1799.

BRINCKE (A. J. VAN DEN), theses med. Lugd. Bat. 1805.

BRINK (R. TEN), theses med. Lugd. Bat. 1800,

BROUCKE (R. VAN. DEN), theses. med. Lugd. Bat. 1806.

BROUWER (P.), positiones med. Lugd. Bat. 1818.

- (S.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1816.

BRUIJN (L. A.), observationes pract. Lugd. Bat. 1827.

BRUIN (J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1794.

BAULIN (J. G. DE), spec. exhibens nonnulla theoremata med. obstet. Lagd. Bat. 1815.

٠,

- (N. G. DE), theses med. Lugd. Bat. 1811.

BRUNS (J. B.), theses med. Gron. 1812.

BULCK (J. B. S. VAN DEN), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

- (J. J. VAN DEN), theses med. Lugd. Bat. 1802.

BUNGE (P. G. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1812.

BUUL (J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1802.

BULIS (F. M.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

BIJKER (J.), theses med. Franeq. 1809.

CALMBERG (C. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1810.

CARTURVELS (J. L.); positiones med. Lugd. Bat. 1803.

CHEVILLION (J.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

CITTERS (A. P. VAN), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1802.

CLE (G. J. LA), theses med. Franeq. 1802.

CLERCQ (J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

CLERCE (J. H.), theses med. Lugd. Bat. 1807.

CLOUX (G. DU), theses med. Lugd. Bat. 1802.

COLLIER (B. F.), theses med. Lugd. Bat. 1800.

COOTH (I. J. W. VAN), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1806.

COSTER (W. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

COTTIGNIE (A. J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1811

- (F. L. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1804.

COUSSEMAKER (P. R. A. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

- (P. R. S. DE), theses med. Lugd. Bat, 1789.

CRAMER (P.), positiones med. Lugd. Bat. 1805.

CUYCE (A. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1796.

#### D.

DECHESNE (N. L. J.), theses med. Lugd. Bat. 1803.

DECKERS (A.A.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

DEGAND (J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

DEIMAN (A. C.), theses med. Lugd. Bat. 1805.

DEKKEB (J. DIJSERINK), theses med. Lugd. Bat. 1800.

DELFOSSE (T. F. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

DESMALINES (J. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

DEVENTER (J. C. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1812.

DIEREN (B. J. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1810.

DIBRICK (J. B.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

DISSEL (H. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

DOEVEREN (J. A. v.), collectanea quaedam med. Lugd. Bat. 1796.

Dom (P. J.), theses med: Lugd. Bat. 1810.

DONNADIRU (C. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1835. DOORNIK (J. E.), theses med. Lugd. Bat. 1797.

DORP (J. P. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1802.

DOUMA (D. J.), theses med. Francq. 1809.

DROESBEQUE (U.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

DUTAILLIS (P. EIJMERY), theses med. Lugd. Bat. 1797.

DUVIVIER (J.), positiones med. Lugd. Bat. 1801.

DIJE (J. C. VAN), theoremata med. Traj. ad Rhen. 1811.

## E.

EECKELARRT (P. L.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

EEKWA (B.), theses med. Gron. 1814.

ERRDHANS (J.), theses med. Francq. 1806. ERRFNFELD (C. H.), spec. med. exhibens positiones med. varii argumenti. Lugd. Bat. 1815.

ELSEN (F.), theses med. Lugd. Bat. 1800.

ELTZMAN (A. J.), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1809.

EMBDEN (J. B. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1811.

ERARD (P. W.), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

ERISMANN (P. A.), positiones med. Lugd. Bat. 1814.

ESCHER (R. J.), theses med. Gron. 1814.

EIJNDE (P. E. J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1802.

---- (H. F. J. VAN DEN), positiones med. Lugd. Bat. 1806.

## F.

FABRE (J. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

FAILLE (J. BAART DE LA), theses physiologicae. Gron. 1816.

FEEN (G. B. C.), observationes med. Lugd. Bat. 1837.

- (Z. H. VAN DER), spec. continens positiones med. argumenti. Lagd. Bat. 1815.

Fisco (G. J. L.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

FLAMING (P. F.), observationes med. chir. Traj. ad Rhen. 1834. FLOBISON (J. W. M.), theses med. Gron. 1812.

FOBE (J. B.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

FORKER (J. P.), positiones med. Lugd. Bat. 1790.

FONTAINE (B. G.), spec. phys. path. Lugd. Bat. 1801.

Fox (R.), theses med. Lugd. Bat. 1826.

FRANKINET (J. C. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

FRUYT (C. D.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

## G.

GALEN (H. J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1794.

- (W. VAN), theses med. Lugd. Bat 1794.

GARSWIJCK (J. J.), theses med. Lugd. Bat. 1805.

- GEEST (J. P. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.
- GENESTE (A. DE LA), positiones med. Lugd. Bat. 1816.
- (J. V. DE LA), spec. acad. sistens positiones med. Lugd. Bat. 1802.

GERVOR (A.); theses med. Lugd. Bat. 1802.

GENE (A. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1805.

GENNEP (J. C. VAN), spec. continens observationes pract. obst. med. Lugd. Bat. 1802.

GEUNS (S. J. VAN), quaestiones med. Harderov. 1790, 4to.

GHERT (G. H. MIRANDOLLE VAN), theses med. pract. Lugd. Bat. 1805.

GIEBELS (J. A.), theses med. Traj. ad Rhen. 1811.

GIER (J. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1805.

GINKEL (A. J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

GOOR (S. VAN), positiones med. varii argumenti Lugd. Bat. 1818. GORCUM (W. T. VAN), theses med. Francq. 1809.

GOVERS (F.), theses med. Lugd. Bat 1791.

GRASSENS (A. H.), theses med. Lugd. Bat. 1804.

GRASVELD (C. H. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1790.

GREBE (J. A.), theses med. Traj. ad Rhen. 1792.

GARRYE (J. J.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

GRIM (J. G.), positiones med. Lugd. Bat. 1815.

GROSKAMP (H.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1819.

GISSENS (M.), positiones med. Lugd, Bat. 1802.

## н.

HAARMAN (H.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

HAAN (B. J. DE), theses med. Traj. ad Rhen. 1797.

----- (N. DE), theses med. Franeq. 1809.

HAAPS (F. P. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1807.

HAAR (J. G. TEB), theses med. Gron. 1799.

HAARSMA (G. E.), positiones med. Lugd. Bat. 1810.

HAART (DIBBET DE), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1803.

HAAS (A. P.), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

HAFTEN (J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1806.

HAL (J. F. VAN); theses med. Lugd. Bat. 1801.

HAM (A. VAN DEN), theses med. Lugd. Bat. 1799.

HAMBURSIN (N. J.), positiones med. Lugd Bat. 1803.

HAREN (J. M. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

HARMELEN (H. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1805.

HASEBBOEK (A), theses med. Lugd. Bat. 1805.

HAVART (C. D. A.) theses med. Lugd. Bst. 1807.

HEES (G. J. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1836.

- (H. VAN), diss. med. continens selecta quaedam medica disciplina theoremata. Traj. ad Rhen. 1807.

HELLER (A.), theses med. Lugd. Bat. 1795.

HELLMANN (A.C.), positiones med. Lugd. Bat. 1805.

HENNEQUIN (P. J.), spec. med. continens positiones quasdam med. Lagd. Bat. 1804.

HEBDT (P. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

HERMUS (F.), positiones med. Lugd. Bat. 1804.

HEULE (J. G.), theses med. Lugd. Bat. 1794.

HEIJDENBIJK (A. B. J.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1825.

HEIJLEN (C. G.), theses med. Lugd. Bat. 1807.

HEILIGERS (P. F.), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1802.

HEIJNSBERGEN (C. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

HELIST (F. J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

HOEVENAAR (H. P.), positiones med. Lugd. Bat. 1808.

HOFSTEDE (P.), positiones med. Lugd. Bat. 1806.

Hölschra (J. C.), quaestiones med. Lugd. Bat. 1825. HOUTER (J. J. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

(A. VAN DEN), theses med. Lugd. Bat. 1804.

HOUVEN (J. F. VAN DEB), spec. acad. nonnullas positiones med. continens. Lugd. Bat. 1801.

HOVE (J. A. VAN), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

HUDIG (J. H.), theses med. Lugd. Bat. 1812.

HUIJGENS (G. A.), theses med. Lugd. Bat, 1800.

## I.

IMANS (S. F. DE MORAAS), positiones med. Lugd. Bat. 1816. INGENHOUSZ (A. F. J.), observationes anat. pathol. Lugd. Bat. 1837. ISTAS (G.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

## J.

JAGER (L. DE), excercitatio med. practica exhibens trinas de morbis in nosocomio acad. Trajectino curatis observationes. Traj. ad Rhen. 1807.

JAGT (G. A. VAN DER), theses med. Lugd. Bat. 1801.

JANSSENS (B. A.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

JONGE (B. DE), diss. med. exhibens observationes aliquot med. Lugd. Bct. 1811.

-(F. C. DE), theses med. Lugd. Bat. 1798.

Jonis (J. B.), theses med. Lugd. Bat. 1800.

JORRITSMA (F. J.), theses med. Franeq. 1811.

- (T. A.), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

#### K.

KAA (N. VAN DER), theses med. Lugd. Bat. 1799. KAKERKEN (W. F. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1806. KAMPERS (J. M.), theses med. Lugd. Bat. 1792. KATER (J. N. DE), theses med. Lugd. Bat. 1795. KEMPERAER (M. A. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1796. KELLER (F.), quaestiones med. chir. et obstetr. Lugd. Bat. 1816.

KEUCHENIUS (P. G.), spec. med. exhibens momenta quaedam generalia, quae consideranda veniant. Lugd. Bat. 1806.

KNAPPERT (A.), positiones med. Lugd. Bat. 1818.

KNEPPELHOUT (J.), sectiones cadaverum pathologicae. Lugd. Bat. 1805.

KOELMAN (S.), theses med. Franck. 1803.

KOENE (R. F.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

KOLK (H. W. VAN DER), observationes varii argumenti. Gron. 1793.

KOLOKOLNIKOW (B.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

KOOLS (C.), annotationes anat. et theses med. Gron. 1810.

KRABACHER (P. H.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

KRAEFT (J. F.), theses med. Lugd. Bat. 1812.

KRAIJENBRINK (D. G.), diss. med. continens animadversiones varii argumenti. Lugd. Bat. 1814.

KRÜGER (P. J.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

KAULIFF (P. M. DE), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1811.

## L.

LAAR (H. VAN DE), theses med. Lugd. Bat. 1791.

observationes chir.-obstet.-anat.-med. Lugd. Bat. 1794.

LAMAL (M. E.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

LANDUIT (J. B. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

LANG (A. DE), theses med. Franeq. 1808.

LANGE (G. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

LANTSHEERE (P. J. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

LAUBILLARD dit FALLOT (S.), theses med. Lugd. Bat. 1808.

LECANTEUR (J. P.), spec. physiol. Lugd. Bat. 1801.

LERMANS (G.), spec. acad. exhibens proposita aliquot ex diversis medicinae partibus. Lugd. Bat. 1798.

LEHRHOFF (C. F. L.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

LELIE (F. C. A. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1810.

LETTER (L. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

LEVI (J. S.), positiones med. Lugd. Bat. 1800.

(M. D.), theses med. Franeq. 1804.

LINDEN (C. L. VAN DEA), theses med. Lugd. Bat. 1799.

LODEWIJCKX (P. A.), spec. med. Lugd. Bat. 1803.

LORFFEN (J.), theses med. Lugd. Bat. 1800.

LOBNEN (I. J. VAN), theses med. Traj. ad Rhen. 1807.

LOO (A. G. VAN DER), theses chirurg. Lugd. Bat. 1816.

---- (F. J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1800.

---- (G. VAN DER), theses med. Lugd. Bat. 1810.

LOON (W. VAN), spec. acad. nonnullas positiones med. continens. Lugg. Bat. 1801.

LOUW (J. D. DE), theses med, Lugd. Bat. 1790.

LUBER (M. W.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

LUCHTMANS (G.), theses med. Traj. ad Rhen. 1794. LÜHRMANN (J. D. A.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

## M.

MAHLSTEDE (H. C.), positiones med. varii argumenti. Lugd. Bat. 1815.

MALINGIÉ (A. F.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

MAN (J. W. A. DE), positiones med. Gron. 1815.

MARTIN (C.), spec. physiol. Lugd. Bat. 1801.

MASEN (M. J.), theses med. Lugd. Bat. 1805.

MEZABURG (S. A.), specimen anat. physiol. de ovariis nec non ovariorum morbis. Lugd. Bat. 1839.

MENS (J. F. VAN), spec. med. exhibens positiones med. varii argumenti. Lugd. Bat. 1815.

MERCIER (C. L.), theses med. Harderw. 1801, 4to.

MERCHIERS (J.), theses med. Lugd. Bat. 1800.

MERGELL (C. É. G.), positiones med. Lugd. Bat. 1810.

MERREE (S. DE), theses med. Lugd. Bat. 1796.

MELLEN (J. H.), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1802.

MEIJER (G. H.), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

(J. A.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

MICHELL (J.), spec. med. exhibens aliquot animadversiones med. Lugd. Bat. 1810.

MILIUS (P. J. M.), theses med. Traj. ad Rhen. 1811.

MINNE (A. C. VAN DER), animadversiones med. Lugd. Bat. 1817.

MOER (J. J. VAN DE), theses med. Lugd. Bat. 1812.

MOHR (F. D.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

MOL (H. J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1807.

MOLDER (P. F. DE), spec. med. exhibens positiones med. varii argumenti. Lugd. Bat. 1815.

MOLESCHOT (J. F. G.), positiones med. Lugd. Bat. 1816,

MOLL JR. (J.), diss. obstet. de nonnullis partus difficilioris causis dynamicis in corpore materno quaerendis. Lugd. Bat. 1827.

MORGEN (P.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

MULLER (P. L. S.), positiones med. Lugd. Bat. 1808.

----- (R. L.), theses med. Gron. 1815.

MUNNINKS (J.), observationes med. Gron. 1805.

MUNTINCHE (B. J. K.), theses med. Gron. 1814.

MULISKEN (J.F.), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1833.

# ·-· N.

NAEGHELS (P. N.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

NANNINGA (A. W.), theses med. Gron. 1811.

NAYRE (J. F. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1803 ....

NELLIUS (C.), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

NEVE (G. DE), theses med. Lugd. Bat. 1805.

NEWSOROW (M.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

NELIS (J. L.), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

NICATI (N. G. F.), theses med. Lugd. Bat. 1797.

NOIROT (C. L.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

NOLET (J.), spec. acad. exhibens proposita aliquot ex diversis medicinae partibus. Lugd. Bat. 1800.

NOORDUIJN (J. M.), quaestiones physiol. Lugd. Bat. 1818.

NLIMEGEN (D.), positiones med. Lugd. Bat. 1802.

## O.

Oommer (J.), theses med. Lugd. Bat. 1798. OORSCHOT (N. F. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1798. OSBORN (K. BROWN), theses med. Lugd. Bat. 1792.

## P.

PALM (C. VAN DER), theses med. Lugd. Bat. 1794.

PARADIJS (N.), spec. med. exhibens animadversiones quasdam med. pract. Lugd. Bat. 1809.

PENN (H.), theses med. Lugd. Bat. 1794.

PERIZONIUS (A. J.), theses med. Lugd. Bat. 1805.

PIBARD (F.), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

PLANCKEN (P.), positiones med, Lugd. Bat. 1802.

PLAAT (G.), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

- (J. VAN DER), animadversiones med. Lugd. Bat. 1817.

PLAATS (J. VAN DER), theses med. Gron. 1814.

POLAX (A.), theses med. Lugd. Bat. 1802. POLLENUS (G. B.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

POLUS (C.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

POPTIEN (F. A. L.), positiones med. Lugd. Bat. 1814.

PROOST (P. F. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

PROPER (H.), spec. med. continens positiones quasdam med. Lugd. Bat. 1804.

PRUIJMBOOM (C.); theses med. Lugd. Bat. 1801.

- (J. E.), theses med. Lugd. Bat. 1804.

PRUISSEN (P. E.), annotationes chir. et theses med. Gron. 1810.

## R.

RADIJS (H.), theses med. Gron. 1799. - (R.), theses med. Franeq. 1810. RAMARE (G. A.), theses med. Lugd. Bat. 1792.

RANT (J. J.), positiones obstet. Lugd. Bat. 1815.

RAVESTEIJN (H. C.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

REENEN (D. VAN), theses med. Traj. ad Rhen. 1791.

REICHE (J. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1815.

REPELIUS (J. G.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

REUTER (J. C. F.), positiones med. Lugd. Bat. 1814.

RHOEDEN (Z.), theses med. Traj. ad Rhen. 1801.

RIGARDO (S.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

RIDDER (H. DE), theses med. Lugd. Bat. 1811.

RIET (G. VAN DER), theses med. Lugd. Bat. 1798.

RIETBERG (L.), observationes phys. Gron. 1803.

RIEMSDIJK (A. VAN), theses med. Traj. ad Rhen. 1799.

RIPPING (H.), spec. med. exhibens positiones quasdam med. Lugd. Bat. 1810.

RISSEBUW (J. E.), quaestiones med. varia argumenti. Lugd. Bat. 1817.

RIST (C. D.), theses. med. Lugd. Bat. 1795.

ROBBMUND (R. J. VAN), theses med. Traj. ad Rhen. 1801.

ROGHAIR (S.), theoremata med. Traj. ad Rhen. 1811.

BOOI (H. C. VAN MEDENBACH DE), quaestiones varii argumenti. Lugd. Bat. 1817.

ROUWENHOFF (N. G.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

ROLI (A. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799. RUIJS (T. W. J.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

RUIJTERS (G.), theses med. Lugd. Bat. 1804.

## s.

SAELJE (J.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

SANDERUS (M. W. CLOPPENBURGH), positiones med. Lugd. Bat. 1811.

SANNES (H. W.), theses med. France. 1806.

SANTEN (J. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1811.

SARPHATI (S.), diss. med. continens quaestiones duas. Lugd. Bat. 1839.

SARTORIUS (F. H.), theses med. Franeq 1801.

SAUVEUR (J. D.), theses med. Traj. ad Rhen. 1793.

SCHAECK (P. VAN), spec. acad. continens collectanea med. varii argumenti, Lugd. Bat. 1801.

SCHARTEN (J.G.C.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

SCHEIDIUS (J.P.), observationes med. chir. Harderw. 1793.

SCHILHORN (D. H.), theses med. Gron. 1812.

SCHIMMEL (H. SCHUURMAN), positiones med. Lugd. Bat. 1806.

SCHLOTTERBECK (J.F.G.), positiones med. chir. Lugd. Bat. 1810.

SCHNIDT (C. L. E.), theses med. Traj. ad Rhen. 1794.

- (F.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

SCHÖNFELD (J. F.), theses med. Gron. 1812.

SCBOT (G.), theses med. Franeq. 1808.

SCHOUTEN (H. J.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

SCHUIJLENBURG (J. W.), theses med. Lugd. Bet. 1808,

SELITS (J.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

SICKEL (J. B. VAN DEN), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

SIEMENS (B. G. C.), theses med. Gron. 1814.

SIMON (J. E.), positiones med. Lugd. Bat. 1811.

SLEURS (H. J.), theses med. Lugd. Bat. 1810.

- (S.), theses med. Lugd. Bat. 1803.

SNAECES (J. F.), theses med. Lugd. Bat. 1798.

SOUMAIN (F.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

SPANOGHÉ (B. D.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

STAËS (P. J.), theses med. Lugd. Bat. 1800. STAPELE (T. VAN), theses med. Lugd. Bat. 1799.

STEEN (G. VAN DEN), quaestiones med. Traj. ad Rhen. 1833.

STELWAGEN (A.), theses med. Franeq. 1807.

STORK (F.), theses med. Gron. 1799. STRALEN (H. VAN), theses med. France. 1806.

SUASSO (D. L.), theses med. Lugd. Bat. 1809.

SWART (H.), theses med. Gron. 1799.

- (G. H.), observationes med. Gron. 1828.

- (W.), positiones med. Lugd. Bat. 1814.

SWAVING (G. T.), theses med. Traj. ad Rhen. 1798.

#### Т.

TANS (J.), spec. med. continens positiones varii árgumenti. Lugd. Bat. 1815.

TEERLINK (A. C.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

TERMINK (G.), theses med. Gron. 1814.

TEULE (J. B.), theses med. Lugd. Bat. 1791.

THIBLS (N. F.), theses med. Lugd. Bat. 1806.

THIRION (J. F. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

THORP (C.), theses med. Lugd. Bat. 1790.

TIEBORL (J.), observationes pharmaceuticae. Gron. 1791.

TIELENS (T. F.), theses med. Lugd. Bat. 1809.

TISSEL (J. C.), theses med. Lugd. Bat. 1805. TISSINGH (J.), theses med. Traj. ad Rhen. 1794. TJALLINGII (P. FEYTAWA), spec. med. exhibens positiones aliquot ex diversis medicinae partibus. Lugd. Bat. 1815.

TJEENK (J.), theses med. Lugd. Bat. 1811.

TOE LAER (J. C.), spec. med. sistens quaestiones varii argumenti. Harderw. 1799, 4to.

TRÜTER (P. J.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

## U.

ULENS (J. R.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

VAILLANT (C. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1804.

VALKENHOFF (H. B.), positiones med. Lagd. Bat. 1805.

VEBLOUW (J. VAN DE), theses med. Lugd Bat. 1790.

VELDEOVEN (A. VAN), theses med. Traj ad Rhen. 1803.

VEBBELEN (C. J.), theses med. Lugd. Bat. 1801.

VERBRUGGE (G.), spec. acad. exhibens proposita aliquot medica. Logd. Bat. 1800.

VERHAGEN (A. J.), diss. med. de universe medicina. Lugd. Bat. 1807.

VERHOEVEN (H. P. TIMMERS), theses med. Lugd. Bat. 1795.

VEBLACEN (C. G.), theses med Franeq. 1803.

VERMEULEN (A. J.), positiones med. Lugd Bat. 1805.

--- (P. A.), theses med. Lugd. Bat. 1803.

VERSCHULE (G.), observationes med. Gron. 1819.

VISSCHER (J. J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1805.

VISSER (G. J. B. DE), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

VOORDUIN (F. A. A.), positiones med. Traj. ad Rhen. 1811.

Vos (J. R.), positiones med. Lugd. Bat. 1819.

### W.

WAGNUM (A.), theses med. Lugd. Bat. 1802.

WALKER (J.), theses med. Lugd. Bat. 1799.

WALL (W. G. VAN DE), theses med. Lugd. Bat. 1804.

WASHINGTON (D.), proposita med. Lugd. Bat. 1805. WATTECAMPS (M: J. E.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

WAUTERS (P. A.), positiones med. Lugd. Bat. 1815.

WEIDE (G. R. VAN DRE), positiones med. Lugd. Bat. 1809.

WELLENS (N.), theses med. Lugd. Bat. 1809.

WEPFER (J.), theses med. Lugd. Bat. 1795.

WEIJER (J. G. VAN DE), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

WIELEN (C. VAN DEE), positiones med. Lugd. Bat. 1807.

WILLEBOIS (F. J.), theses med. Lugd. Bat 1800.

WILLIGEN (M. VAN DER), positiones med. Lugd Bat. 1806.

WINCKEL (J. H.), positiones med. Lugd. Bat. 1817.

- (J. J. A. VAN DE), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

WINCKLEB (C.), positiones med. Lugd. Bat. 1816.

WIND (B. DOBBELARE DE), proposita med. Lugd. Bat. 1799.

WINTER (E. J. A.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

WIT (J. DE), theses med. Lugd. Bat. 1799.

WOLFF (G. J.), diss. sistens quaestiones medicas varii argumenti. Harderovici.

WOUTERS (P. J.), positiones med. Lugd. Bat. 1803.

WTTEWAAL (J.), theses med. Traj. ad. Rhen. 1806.


WUINSTRE (P.), theses med. Lugd. Bat. 1802. WIIE (J. VAN), theses med. Francq. 1801. WIINFERSEE (C. A. VAN DE), spec. med. exhibens animadversiones atque observationes nonnullas med. Lugd. Bat. 1815.

# Y.

YFEREN (A. VAN), quaestiones obstetr. et med. Lugd. Bat. 1818. YFMA (M. S.), theses med. Francq. 1807.

## Z.

ZERUW (J. H. DE), theses med. Lugd. Bat. 1806. ZEEWALDT (M.), theses med. Lugd. Bat. 1806. ZECKES (G.), positiones med. Lugd. Bat. 1823.



# INDEX

# SYSTEMATICUS LATINUS.

-. . . . . . . .

•

# INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

#### A.

#### ABDOMEN.

- abscessus. Biegman.
- - purulentus. J. de Roose.
- a diposis. Lanckom.
- ascitis. Lenvanck, Alstorphins, Baillie, Bicker, G. Coopmans, Fenoglio, Geast, Godelle. 2. A. Halder, Kerst, Kirckhoff, A. Maes, Moens, F. v. Moorsel, J. de Rooze 3. Seegers, Sikken, Strack, Thuessink, Torfs, Waarneming, Walrd.
- — in foeta. Alstorphius.
- dolor. J. de Roose.
- enterohydrocele. Pijnacker.
- gastrotomia. L. Frank.
- haemorrhagia. W. J. w. d. Horst.
- hornia. Arntzenius. H. Aschendorff, A. Bonn. 2, G. Ten Haaff, Hahn, Hauregard, Jacobson, Jas, Jorritsma, C. Kerbert, Lande, Leurs, J. Logger, Monnikhoff. 2, o. Ree, J. C. Reich, J. Spruijt, Toelaar, v. Wij. 3, Zahner.
- - (taxis) G. ten Haaff, H. J. wan Houte, Oesterlen, Res.
- - abdominalis. G. Ten Haaff, Nienwe Manier, Socmmering, Dinckler.
- - congenita. Ingen.
- — cruralis J. W. Callenfels.
- — incarcerata. J. van Breda, J. Bruning, F. Buchner, Keuls.
- femoralis. F. S. Alesander, Hergt, Du Pui, G. Frolik, Aldworth, Pisterse, Steinmetz, H. van der Foort.
- --- gangraenosa. G. J. Rijnders.

ABDOMEN.

- hernia incarcerata. Alstorphins, Arnoldi, H. Aschendorff, Beomsma, G. F. Callenfels, Castelijns. 2, L. van Cooth, Croissant, Dupouget, W. Egeling, M. van Geuns, Grootendorst, H. J. v. Houte, H. J. Logger, Ocsterlen, Rust, G. J. Rijnders, N. J. F. Verschoor, Forstman.
- — inguinalis. F. S. Alexander, Dürr, Gram, Haxeman, F. C. Hesselbach, Ingen, Kerst, H. J. van Mens, Puijn, Westingh, G. de Wind.
- — incarcerata. Belkmeer, Blom, Schwarze, Stenhuis.
- mesocoli. J. M. van Roggen.
- mobilis. Finck.
- — neonatorum. P. Camper.
- – omentalis. G. ten Haaff, W. Frolik, G. de Wind.
- scrotalis. van Gesscher, Gobés, Ingen, Köse, Waarneeming.
- — in carcerata. G. ten Haaff, Nolen.
- - sphacelosa. Theussink.
- — spuria. L. Popla.
- umbilicalis. Bal, Brink, van Gesscher, M. J. de Man, Nishoff, Soemmering, G. de Wind.
- - ventralis. Heller.
- herniotomia. Antwoord, Arnoldi, Creve. 2, Haver-Droese, Hussem, Keuls, Kragtingh, H. J. Logger, Mandt, Rüdtorffer, Spiritus, Walther, Witt.
- hydatides. Veltkamp.
- hydrops saccatus. Mende, Sasse, Wauterg.
- inflammatio. R. J. Bischoff, Voltelen.

ABDOMEN.	ABUSUS spirituosorum. v. Spi-
meteorismus in vaccis. N. C.	rituosa.
de Fremerij.	Conf. Ebrietas. Hydrophobia.
- morbi. Desportes, von Vogel.	ABSORPTIO. I. I. A. Luchtmans, On-
- morbus ignotus. G. Weslen-	tijd.
berg.	- chyli per venas meseralcas.
- paracenthesis. Bicker, Kerst,	G. Vrolik.
A. A. Vissers, v. Wij.	— fluidi nervej. v. Fluidum ner-
- plethora. J. P. Ermerins.	veum.
- ruptura. Franken.	- foliorum. C. Mulder.
— — herniae umbilicalis.	Conf. Nymphaea lutea.
Schnuhr.	- gazorum et aëris atmosphaerici.
- spasmus. C. J. Nieuwenhuljs.	Conf. Carbones extincti.
- steato ma. H. J. van Houte.	- he patis. v. Hepar.
- suppuratio diffusa fasciae super-	- placentae. v. Placenta.
ficialis. Kerst.	- solidorum. P. J. van Magnen.
- tumor. Lanckom. 2.	- uteri. v. Uterus.
- tussis abdominalis. Iets.	ACACIA. van Lijnden.
- tympanitis. Hermus, Herke,	ACARUS. Vrag.
	- fulvus. Wurmb.
Steenhuijzen, Waarneeming. — nlceratio. Voltelen.	Academia veterinaria. Rai-
- vulnus. J. C. Albrecht., J. Bru-	nard.
ning, Orttmann, de Ruiter, L.G.	Aconssus hystericus. v. Hyste-
Trompert.	Accipitan Jayanensis. Wurmb.
ABREBATIO dynamismi. v. Dyna- nismus.	ACEDO primarum viarum. v. Acor
	primarum viarum.
- lactis v. Metastasis lactea.	- primarum viarum in neonatis.
ABBORNITAS in systemate arterioso.	v. Acor primarum viarum.
v. Systema arteriosum.	ACEPHALUS. V. Monstrum.
ABRUPTIO CADITIS foetus. v. Par- tus.	ACRR saccharinum. Iets.
	ACESCENTIA Spiritus nitri dulcis.
ABORTUS V. Partus.	v. Spiritus nitri dulcis.
ABSCRSSUS. van Gesscher, Kerst, J. C. Meijer, Rust, Waarnee-	ACETAS ammoniae. Mons.
	liquidus. Opmerkingen, Fliet.
ming.	- calcis pyrolignosus. A. H. van
abdominis v. Abdomen.	der Boon Mesch.
purulentus v. Abdomen.	- cupri. Brandes, Mons.
- cerebri v. Cerebrum.	- morphii. Cerioli. Eck, Kukle,
- femoris v. Femur.	A. L. Richter. 2.
-glandulae parotidis.v. Glan-	Conf. diarrhoea chronica. Tetanus.
dula parotis.	- plumbi. Dijk, A. Moll, Mons. 3,
- hepatis. v. Hepar.	Schlesier.
— lienis. v. Lien.	(us. med.) Espinasse, Kopp,
— mammae v. Mamma.	A. P. Kuys, Macquelijn, Malin,
— mesenterii. v. Mesenterium.	Nasse, Theussink, Walfart.
- ovarii. v. Overium.	Conf. Diarrhoea chronica, Haema-
pulmonum. v. Pulmo.	temesis, Phthisis pulmonalis.
- tibia e chronicus. v. Tibia.	
- vaginae. v. Vagina.	— — liquidum. Kirckhoff, Olisla-
ABSENTIA V e si c a e felleae. v. Vesica	gers.
fellea.	cum opio. W. Egeling.
Assersoro capillorum. v. Ca-	Conf. haematuria.
pilli.	- sodae. Mons.
digiti. v. Digitus.	ACETUM. Hermöstadt, Iets. 2, Roost-
ABUSUS in medicina. v. Medicina	boom, Isjonval.
practica.	- (us. med.) à Roy, A. J. Verbeck.

۱

4

Conf. Typhus, Typhus nervosus	Acidum fluorico-chromicum gas-
contagiosus.	forme. Mons.
Acerum anti-mephiticum Mara-	fluo-silicicum. Mons. 2.
vallianum. Grior.	Conf. Iodium.
— lignorum. Dijk.	-fulminicum. Mons.
- pyrolignosum. A. H. van der	- gallicum. Mons. 2.
Boon Mesch , Mons. — vini. Beijer, Mons. 3.	
Conf. Hydrops.	-hydrocyanicum. Aanmerkin-
ACIDA. Ontijd.	gen, lets, Jacquemijns, Magendie,
Conf. Syphilis.	Meylink, Mons, Nasporingen,
— medicinalia. Reagentien-	Stratingh.
tafel.	(us. med.) C. W. Hufeland,
- mineralia. G. Ten Haaff,	G. H. Muller, Trozevant.
Krumpelman, C. H. Schulte, A. Ypey. Conf. Acida vegetabilia.	(vis toxica.) Baumgartner, Toulmouche, Werking.
- pinguia. Mons.	Conf. Aqua amygdalarum amara-
- vegetabilia. G. Ten Haaff,	rum, Aqua lauro-cerasi, Phthi-
Krumpelman, Onderzoek, C. H.	sis pulmonalis, Tetanus trau-
Schulte, A. Ypey.	maticus.
Acroum a ceticum. Mons, Schuttert,	— hydr'ocyanicum liquidum.
Toorn. 2.	Mons.
— amylicum. Fuennerman. — antho-proteicum. G. J. Mul-	— hydrofluoricum. van Meerten. — hydroiodicum. Mons.
der.	— hyponitrosum. B. Eichma,
-arsenicosum. Blume, I. G. de	Conf. Oleum caryophyllorum.
Bruijn.	— lacticum. Mons.
	- malicum. Koens, Mons.
roth, Middel, Mons. 2, Nahuijs.	- meconicum. Mons. 2.
(us. med.) J. Bolsius, Klockhof, I. Mulder, B. F. Suerman, Werk-	melliticum. Mons. minerale. Mons.
zaamheid, 1Jzer-bydraat.	Conf. Cuprum.
(vis toxica). D. J. Bosch, Bun-	-muriaticum. N. van Lier,
sen, Enschut, Hoijkaes, Meijlink,	Mons.
J. Rijnders, Stratingh. 2, Waar-	(us. med.) van Gesscher, Kluijs-
neemingen.	kens, Middelen, Schlesinger,
Conf. Acidum phosphoricum, Aci-	Wij.
dum sulfuricum, Cancer faciei, Carcinom <u>s</u> , Scirrhus, Ulcera	Conf. Aër athmosphaericus, Fungus, Gangraena nosocomialis, Pernio-
faciei, Sophisticatio sacchari.	nes, Sarcoma.
in alimentis. Here.	- ferricum. F. W. Evers.
— — crystallisatum. Mons.	Conf. Epizoötia.
- as oto-carbonicum. Mons.	oxygenatum. H. van den Bosch.
- benzoicum. Meijlink, Mons.	3, Brief, H. C. van der Boon Mesch,
boracicum. Mors. caincicum. Meijlink.	Brinchman, Braun, Dylius, Hohl, Kann Wii
- camphoricum. Meijlink.	Kapp, Wij. Conf. Haemorhagia uteri, Scabies,
- carbonicum. J. R. Deiman, C.	Scarlatina, Tinea capitis.
Kerbert, Manier, Mons, B. Tieboel.	- nitricum. C. J. van Cooth,
(us. med.) Steenhuijzen.	Mons. 2, de Rijk
(vis in plantas). R. Rees.	(us. med.) Lust, Schlesinger,
Conf. Phthisis palmonalis.	Theussiak.
— chromicum. B. Eickma , Mons. — crotonicum. Mons.	(usus prophylacticus.) Luis- cius.
-essentiale tartari. v. Acidum	Conf. Scarlatina, Syphilis.
tartarosum.	dilutum. Ontijd.

Conf. Syphilis. ACIDUM nitroso-pitricum. Alma, Mons. Couf. Ammonia. -nitroleucicum. G. J. Mulder. - oxalicum. P. J. Hensmans, De Rijk. - — (vis toxica.) J. Fosmaer. – osmazomicum. G. J. Malder. - pecticum. Meijlink, G. J. Mul-der. - -- (us. med.) Braconnot. - phosphoricum. (chemia) B. Bickma, P. de Fries. ---- (us. med.) Diagomaas, Horder. Conf. Areenicum. -primarum viarum. v. Acor primarum viarum. Prussicum. v. Acidum hydrocyanicum. - pyro-phosphoricum. Mons. --- roccellicum. Meijlink. - rosacicum. G. J. Mulder. - saccharicum. Mone. Conf. Acidum tartaricum. • selenico sum. Mons. Conf. Metalla. — saccini**cum**. *Bijll*. — sulfuricum. (chemia) B. Lickma, Hare, Mons. 3, C. H. Schutte, Stratingh, B. Tieboel. - --- (us. med.) *Esseldt* , Helling. - — (vis toxica.) Heischman. Conf. Alcohol, Arsenicum, Entropium, Morbi putridi, Murias Sodae, Oleum terebinthinae, Oxydum arsenici. - --- absolutum. Mons. – — Anglicam. Meijlink. 2. – — dilutum. (chemia) van der Fliet. - -- (us. med.) P. I. C. Luchtmans. Conf. Colica pictonum. - — semi hydratum. *Mons*. - sulfurosum. Mons. 3. Conf. Fermentatio acida. – — condensatum. Mons. - tartaricum. Icts, Meijlink, Mons. 2. - tartarosum. F. Uilkens. valerianicum. Meijlink , Mons. Acon primarum viarum infaptum. v. Intestina.

ACRIDIUM. C. Stoll.

ACRIMONIA humorum. mann. Acaceboadus Javanicus. Rappel. hout. Agra scholae veterinariae Alfertii. v. Ars veterinaria. - --- Lyon. v. Ars veterinaria. Acrio vicaria canalis intestinalie. A. Moll. - — cutis. A. Moll. – uniformis naturae in remo vegetabili. G. Frolik. Aculaus a pi u m. Wijsheid. ACUPUNCTURA. S. Bernstein, Iste, Onsensort, Opdorp , Pelletan, Rieber, Russel , J. Turk. Conf. Hydrocele, Hydrocephalss chronibus, Ischialgia. Acus stomacho ingesta. v. Corpus heterogeneum. - in brachio. v. Corpus hoterogeneum. in cesophago. v. Corpus heterogeneum. in ventriculo. v. Corpu heterogeneum. Conf. Steatoma. Adaguma Boerhavii. R. Buchner, Krumpelman, Pareboon, Terne. ADAMAS. Jacquemijne. ADAMSONIA digita ta. Wormson. ADZUINS. v. Glandtale lymphatics. ADEPS. lets, Middel. Conf. Hydrargyrum. ADHARSIO O rificii externi uteri. V. Ostium uteri. – placentae. v. Piscenta. ADIPOCIEDE. van Swinderen. Adirosis. Lenckom. 🦘 – abdominis. v. Abdomes. ADJUVANTIA CORTICIS DORBVIADI. P. J. Looff , Nielen. Administratio remediorum. N. Vos. Adscriptus militiae. Heije. ADSTRINGENTIA.J. Vosmaer. Adversaria in anatomiam. 6. Prolik. - in physiologiam. G. Inlik. ADYNAMIA dolorum. v. Partus. ARGAGROPILAR. Reesink. ABGROTARE. Kunst. Aën atmosphaericus. Barneseld, Bussy , J. C. Driessen , D. Hufeland,

Aën atmosphaericus Inviced,	ARTHER OXALICUS. Mons. 5.
Kirokhoff, Morreau, J. A. Vil-	- sulfurious alcoholicus.
kens.	Hulsenkamp, Lauwerenburg, H. W.
— — (chemia). Aanmerkingen,	Rouppe, B. Tiebeel, Wutzer.
Ingenhous, H. C. wan der Boon	(as mod.) Eldik, Iets,
Mesch. a.	Krimer.
(depuratio). Bergsme, J. R.	Conf. Congelatio artificialis, Dea-
Beiman, Ingenhouss, van Marun. 2,	toxydum hydrargyri nitratum.
Romerhousen, A. C. G. Suerman,	cam oleo therebinthinae.
Standerm.	Witting.
(vis nociva). Baster, S. J. Brug-	Conf. Calculus biliosus.
mans. Canf. Caleballization Companyon	- valerianae. Mons.
Conf. Cristallisatio , Gangraena nosocemialis.	- vitriolicus alcoholicus.
- Amstelodamensis. G. J. Mul-	ARTERIVICATED. Mons. 5.
der.	Apparto calcalosa. v. Calcalus.
- calidior. Raadgeving.	Approximes catarrhales epide-
- dephlogisticatus. v. Oxyge-	micae Wageningas anni 1800-1.
ninn.	H. v. d. Bosch.
fix a s. v. Acidum carbonicum.	-hereditariae. L. S. Bovids.
- phlogisticatus. vas Ma-	Apprintas chemica. J. G. Ermerins.
philographic function	AGATHOSMA desciscens. J. B.
- parus. van Maram.	Fischer.
Conf. Submersi.	AGAVE Americana. W. F. Buchner,
- rarefactus. Mons.	M. van Gouns.
Conf. Glacies.	ASGLUTINATIO intestinorum. v.
- vitiosus. Maréchal.	Intestina.
- Zeelandieus. Windins.	AGNUS. Proeven.
Conf. Insalabritas.	AGRICULTURA. Memorie.
ABROLITHUM. MORS.	- Bataviac. Hoofdkommissic.
Arroscopus Lenneckii. Sra-	- in Frisia. Verslag.
tingh.	nostras. Haitiem.
Amories hippocastanum. Mon-	AGRIPPINATIO. V. Partus.
lin.	Assource stolanifers. Bennet,
Aman. J. P. d. Homen.	Noonen.
Austas. J. R. Deiman.	ALBOMIN OVOTUM. Gebruik.
Conf. Hyems.	Conf. Febris intermittens.
AETAS. Dobbelasr, Handbook, P. C.	ALBUMINATES. G. J. Mulder.
Meerburg.	ALBUMINUM. G. J. Mulder.
- arborum. v. Arbor.	ALGALIA. H. W. Rouppe.
pesoris. v. Pecus.	(us. med.) Nebel , Stats.
feminarum critica. Fize-	Conf. Affectio Calculosa.
pene.	Azonze volatile. v. Ammonie.
- puerilis. Landt.	Alcaloidna ex costice Peru-
AFTHER. E. A. Forsten', P. Honomans,	viano. Magendie, Mone, J. Nieu-
van Mewien, Mons.	wenhuijs , F. L. A. Nisuwenhuijs ,
- aceticus. P. J. Hensmans, Oli-	Thursdisk. Conf. Febria continue Febria
slagere.	
— camphoricus. Mon. 2. — formicus. Mon.	intermittens.
- muriaticus. Mons. A.	Algalomeun exlizivie quinini. Mons.
Conf. Gez ammoniacem.	Alcadona Javanica. Wurmb.
alcoholicus. Swagerman.	
- metallicus. Aanmerkingen.	ALCONOL. Mons. 6, Pas. Conf. Acres planki, Represented
- nitricus alcoholicus. Dijk,	Conf. Acetas plumbi , Fermentatio panis.
Mons, Olislagers, Pas.	- sulfuris. v. Sulfaretam en-
- nitrosas Men.	bonii.

1.

Conf. Arthritis. Rheumatismus. ALIMENTA. van Manen, ten Sande, Uildriks. Alligator sclerops. W. Vrolik. 2. Allium sativum. Üğen. Conf. Stranguria. ALNUS in cana. Aankweeking. Aloë. J. Tersier. - (us. med.) G. ron Wedekind. Conf. Icterns. ALTHRINUM. Mons. ALTIBGIA ex celsa. Noronha. ALUMEN. Alstorphius, Ficinus, Waarneeming. Conf. Acidum primarum viarum, Cardialgia, Colica, Hydrocele, Tussis stomachica. - crudum. Waarneming. Conf. Gastralgia. ALUMINIUM. Mons. 2. AMARYLLIS. G. Schneevoogt. — gigantea. *van Marum*. AMAUROSIS. v. Oculus. — completa.v Oculus. AMBLYOPIA. V. Oculus. - amaurotica Indiae orientalis. v. Oculus. Amausrio. Geneesmiddel, Oliseira, Rust. AMENORRHARA. V. Uterus. Conf. Atresia hymenis. AMERTACEAE. Dumortier. ANIDA. Mons. Ammano ossis coccygis. v. Coc-CYX. - parietalis. v. Os parietale. AMMONIL. J. R. Deiman , Mons. - (us. med.) Disckler, Toulmouche, G. Frolik. 2, S. de Wind. Conf. Acidum hydrocyanicum, Amaurosis, Cholera, Tumor carcinomatosus. liquide. Blankaart, Loogzont, N. F. Girard. Conf. Ebrietas. AMMONITEL. G. de Haan. ARMONIUM. V. Murias ammoniae. Annonwarum argenti. Voorschrift. AMORNITATES chemicae. Jacquemijns. - pharmaceuticae. Verlustigingen. Anonum granum paradisii. F. A. W. Miquel. Amon animalium. Wensel. AMPHIBIA Belgica. Bennet.

Ampumua Japonica. Boie. AMPUTATIO. J. C. Broers, Ferreirs d'Aguian, Frederiks, J. Marten, Mursinna, Nichoff. 2, Paijn, On-senoort, Verhandeling, Wij. (haemorrhagia). Chelins, Frede riks. Conf. Gangraena, Vulnera sclopetaria. antibrachii. v. Antibrachian. -artuum. v. Artus. - — gangraenosarum. v. Ar tus. – brachii. v. Brachiam. 👉 cruris. v. Crus. - crurum amborum. v. Cru. - femoris. v. Femur. - mammac. v. Mamma. – partis pedis. v. Pes. - penis. v. Penis. - spontanca. Buischa. -- brachii. v. Gangraena bachii. - — pedis. v. Pes. ANYGDALINA. Meijlink. ANTEDALUS a m a r a. Kolenberg. -persica. Im-Thurn. Anagallis arvensis. Gorter. - (us. med.) Fridagh, N. Mer. burg. Conf. Rabies canina. Analogia hominum. v. Homo. Analysis chemica. D. Cream, Porsselman de Heer, Prij. - corporum organicorus v. Corpora organica. vegetabilium. G. J. 🖊 der. ANASARCA. v. Cotis. AHATOMIA. Atlas, G. Bakker, Blumrich, Hempel, Magazija, Conspectus , Schaarschmidt , Seiler , Maygrier, Woordenboek. - in Belgio. A. A. Sebestian. - chirurgica. Rosenthal. -comparata. G. Bakker. -generalis. Béclard, Bichel. -pathologica. F. S. Alexander, Andrel, Consbruch, Kolk. -physiologica. A. Ipy. - practica. Lauth. - subtilior. Bleuland. - top ographica. Bloards. AnonxLosis. v. Articulatio. - pollicis, v. Pollex. Anamons pulsatilla. Verkoop-ABBURYSMA. Y. Arteria.

8

#### INDEX STSTEMATICES LATINGS.

Annuarsma arous aörtae. v. Ar- teris sörts.	Autmalia ar tíoulata. Brants, W. de Haan.
-arteriac anonymae. v. Arte-	Conf. Plantae.
ria anonyma.	-Belgica. Anslijn.
aörtae descendentis. v.	— domestica. A. Numan.
Arteria aörta descendens.	- Groningensia. Lijst.
	- inanjmata. I. R. Deiman.
aörta thoracica.	- Indica. J. C. van Hasselt, Kühl,
carotidis. v. Arteria ca-	Temminck.
rotis.	- invertebrata. W. P. van den
— — caeliacae. v. Arteria caelia-	Ende.
<b>Ca</b> .	- Javae. W. de Hean.
cruralis. v. Arteria cru-	phosphorescentia. Faille.
ralis.	— quadrupeda Belgica. Ben-
	net.
ralis.	rariora Braziliensia. Die-
	ren.
externac. v. Arteria iliaca	- vertebrata. J. Mulder.
externa.	Animus. Hartmann, J. F. L. Schröder,
— — — internae. v. Arteria iliaca	v. Luunen.
interna.	Antar - pathema. v. Meeteren, N.
innominatae. v. Arteria	Roij <b>er.</b>
innominata.	ANTLGONISMUS. P. H. Suringer.
	ARTENNAE insectorum. Baster.
plitea.	Anteversio u teri. v. Uterus.
	ANTRALMINTICUM. Schupmann.
	Conf. Extractum acthereum seminis
spermatica.	santoniei.
- s p u r i u m. v. Arteria radialis.	ARTHBAX. V. Cutis.
Conf. Venaesectio.	ANTHRIBUS. Berck.
arteriae brachialis. v.	ARTEROPOCERMIA. M. O. B. Kühn.
Arteria brachialis.	ANTHROPOLOGIA. V. Homo.
consecutivum palmae ma-	ANTIANIS to xicaria. Horsfield.
n u s. v. Manus.	ARTIBRACHIUM.
primitivam venosum.	-amputatie. Kersi.
v. Arteria radialis.	—_erysipelas phlegmonodes
Conf. Venaesectio.	Keret.
- varicosum, v. Vena.	- paralysis. Lintner.
Ascentris universalis. v. Vasa	ANTIDOTUM. Annwijzing, Chaussier,
capillaria, Vasa sanguifera.	Chisholm, D. Craanon, Overzigt,
Angina. v. Fauces.	Swaan.
- gan graenosa. v. Fauces.	— opii. G. J. Mulder.
- membranacea. v. Trachea.	ANTIMONIUM. Mons , Thar , Westrd.
- paralytica. v. Fauces.	Conf. Arthritis.
- pectoris. v. Pectus.	- crudum. A. J. A. Looff.
polyposa. v. Angina membra-	Conf. Arthritis.
Bacca.	ANTIPATHIA. e. d. Schaeff.
- scrophulosa. v. Fauces.	ANTIPULOGISTICA. Zin.
- trachealis. v. Angina membra-	ANTISEPTICA. G. V. Stuart, A. Y-
DACCA.	per.
	ANTISPASNODICA. V. Ipecacuanha.
ANNELITUS foe tidus. Middel.	Antlia de puratoria. Bergema.
	— lactos. Gallandat. — phenmatica. Bicker.
ANIMA. T. Andreas, Iets, Kolk. ANIMALIA. G. Bakker, Bondt, Luder-	- pued matrica. Dicker. (as. med.) W. o. Houten, H.
ARTIMALIA. G. Banker, Bonat, Lager-	pan der Voort.

1

1

Arria pneumatica. Conf.Hernia incarcerata, Submersus. -stomachica. Beschrijving. Astron Highmori. v. Sinus maxillae superioris. Anus. Howship. - atresia. G. Bakker, W. H. Buchner, Deleincourt, J. G. Hasselman, P. Luchtmans, A. van Stipriaan Luiscius, Moraaz, F. E. Verbeek, E. Walf. fistula. Baum, Bender, J. Bruning , v. Gesscher , Ridder , v. Wij. - prolapsus. Schwarz. — tumor purulentus. Hanset. — artificialis. v. Intestina. ANXIETAS. W. J. Rovers. APHIS. H. C. van Hall, Middel. - lanigera. Mededeeling. Aphonia. v. Larynx. Conf. Galvanismus, Ligatura arteriae carotidis communis. Арно**вим**и Boerhaavii. *гав Swie*ten. - chirurgici. *van der Haar*. - Hippocratis. Hippocrates. - medici. van der Haar, APHRODISIACA. Tijdeman, Verhandeling. APHTHAR. v. Os (oris.) malignae epizoöticae, v. Os (oris). Aprs exotica. Waarnemingen. mellifera. R. J. Browwer, Bijenteelt, Handleiding, Icts, H. Ramaer , Sijbel , Vos. APOCYNUM. Swagerman. 2. APOPLEXIA, V. Cerebrum. -lactes. P. J. Schneider. – pulmonum. v. Pulmo. APPARATUS chemicus. van Marum. — depuratorius. v. Meerten. — Fonviellii. Ferdam. Conf. Aqua. destillatorius. Destilleertoestel. - — Boerhavii. Jongh. - electricus. Reitsma. --- electro-galvanicus. Stra tingh. - fumigatorius. A. van Stipriaan Luiscins. -galvanicus. G. Moll, G. J. Mul-der. – hydro-oxygenatus fulgens. Stratingh. – — motorius. Stratingh.

Apparatus by dro-oxygeneticus. Stratingh. lucifer Dobereinii. Stre tingh. - pneumaticus. Aenvanck, Stratingh. permanens. J. D. S. Romback. Conf. Fractura ossium. - Papinianus. *can Marun.* 3. ·reagens microchemieus. Stratingh. • Romershausii. N. C. de Fremerij. Voltaicus. A. H. van der Beon Mesch. — (physica). G. Moll. Apparirus venereus. Schuld. AQUA. Antwoord, Barneveld, J. R. Deiman, Jacquemijns, Lastdrager, Manier , van Marum , Mons , Nahuijs, van Rossem, Stratingh , W. S. Swart, J. A. Vilkens. Conf. Emplastrum lythargyrii. congelatio artificialia Lesdrager. depuratio. Barneveld, Bergana, Bericht , Hussen. – (in navibus.) *J. Horsman*. (us. med.) Macartny , J. Postimmus. • Amstelodamensis. G. J. Mulder. - amygdalarum amararum. C. W. Hufeland. - Binelli. Gobée, Haakman, M. A. Hendriksz , A. Numan , Reinwardt , A. G. Resler, van Wageninge, Vrijdag Zijnen. 2. calida montis caerulei. Kriel. • chlorii. *J. R. Deiman*. Conf. Morbi cutanei, Morbi externi, Scabies. destillata. Mons. Conf. Alcohol Fachingana. Bericht, Thilenius. s. -fervida. *C. Mulder*. Couf. Fructificatio. -fluviatilis. G. J. Mulder. – foctida. Memorie. -fontana. G. J. Mulder. -frigida. Bennie, Casper, Frölich, Uitwerking, H. van der Voort Waarnemingen, Wiselins, v. Wij, N. Tpey.. Conf. Caries, Cholera Asiatica,

Epilepsia, Febris, Hydrocele,	Aquan carbonatae. Beschrijving.
Hydrops, Typhus.	- medicatae. Allebé.
Aqua haemostatica. v. Aqua Binelli.	- Germaniae. C. W. Hufeland.
- hydrosulfuratev. Aqua plum-	- minerales Belgicae.
bo intoxicata.	Courtois.
- intoxicate. Peerlkamp.	Emsianae. Theussink.
lauro-cerasi. C. W. Hufeland,	
P. L. Muller, Thuessink, Tott, Uit- werking.	
Conf. Asthma chronicum, Epilep-	- Treburgenses. Lettres.
sia , Tussis.	Conf. Arthritis.
Luca e. v. Spiritus volatilis succi-	ABACACHA. A. C. W. Staring.
natus.	ABACHIS. Christ.
— marina. Breggen, Holleman. — — (chemia). Allebé, G. J. Mulder.	ARACHNITTS. V. Cerebrum. ARACHNOIDITTS, V. Arachnitis.
2, Uitkomsten.	ARACEROIDITIS, V. Arachindus. ARAMRA. W. Hull, Isjonral, Sucrt.
(depuratio). Allemand, Destil-	- tela. Houttuijn, Martinet.
leertoestel, van Moerten, Freyci-	(us. med.) Toel.
net.	— cucurbitina. Wurmb.
	ARANBOLA. Iets.
Conf. Lithium. — mephitica alcalina. <i>Fal</i> -	ARBOR. Boomen, N. Meerburg. — cultura. N. Meerburg.
coner, J. Ingenhousz, A. san	- med. pol. Barneveld.
Stipriaan Luiscins, Thilenius.	— physiologia. Beijer, Hall.
Conf. Carbonas potassae.	- metallicus. Schlosser.
— mineralis artificialis. von	
<i>Pogel.</i> Conf. Morbi abdominis.	Arbonus exoticae J. C. Aranu. — fructiferae (morbi). Floh,
fontium Ludwigsen-	Freijer.
sium. G. J. Mulder.	- Mexicani. Boomen.
— — Geilnarana. Breggen.	Surinamenses. Teenstra.
phagadenica. Mons.	ABCANUM. Conf. Variolae.
	— beguinarum Reesensium. M. J. de Man.
boel.	Conf. Scirrhus mammaé.
(depuratio.) W. J. de Koning,	Ancus arteriosus palmaris.
van Meerten.	J. W. Callenfels.
	ARDEA Javensis. Wurmb.
·Conf. Plumbum. plumbo intoxicata.	ARENA magnetica. Lehman. 
Borgema, J. Buijs.	ARETAKUS. P. H. Suringar.
(deparatio.) D. Creanen,	ABGENTOM. A. H. van der Boon Mesch,
•. Dijk. 2 , B. Bickma.	Mons, Mogelijkheid.
— — rubra. J. G. S. van Breda, Iets.	- fulminans. v. Oxydum argenti ammoniacale.
— potabilis Amstelodamen-	- novum. P. J. J. de Premerij.
sis. Hussem.	ARGYLLA. Mons.
- putrida. S. J. van Geans. 2,	ARMAMENTARIUM aciurgicum.
A. van Stipriaan Luiscius, Michell, A. Tpoy.	v. Operationes chirurgicae cruen- tue.
- sa pona ta. Aanprijzing.	AROIDELE. Hasskarl.
stagnans. Brief.	ARBOW-ROOT, V. Feculum marantae
— — (depuratio.) Ногамал.	Indicae.
- sulfurosa. B. Tieboel.	Ass modica. v. Medicina.
	— sanandi. v. Praxis medica. — veterinaria. <i>Beenbly</i> , Hoog,
	· ····································

A. Numan , Bohlwes , Waarnemin-	ARTERIA ilia ca (Ancurysma). F. W.
gen.	Krieger.
As veterinaria (acța schol.	
veterin. Alfortii.) Girard.	
————— Lugduni. Godine.	— — externa (Anenrysma). Gu-
Conf. Medicina humana.	thrie.
ARSENICUM. v. Acidum arsenicosum.	— — externa (Ligature). Gu-
- album. v. Acidum arsenicosum.	thrie , J. H. L. Huan.
Artemisia vulgaris. C. W. Hufo-	— — in terna (Aneurysma). G. San-
land, Loenenstein, J. R. van Maa-	difort.
nen, v. d. Pant, Reilingh, Theussink,	— innominata. (Aneurysme).
2, H.F. Thyssen.	Féarn. 2, Pruijs v. d. Hoeven, N.
Conf. Epilepsia.	Paradijs.
ARTERIA. J. Landt.	
- aneurysma. Baert, Breggen, L.	— lienalis (Roptura). Dissel.
C. Buchner, Dingemans, Gosschalk,	- radialis (Aneurysma). Nichoff.
Heijden, Roose, Stolte.	— — (Aneurysma spurium.) G. ten
	Haaff, v. d. Hegge Zijnen.
venter, Dupuytren, Boans, F. W.	poplites (Aneurysme). Bijkerk,
Oppenheim, Valkenhoff. — — varicosum. v. Wij.	A. Cooper, J. F. Reishe, K. A. Rombach, R. Schreuder.
— arteriotomia. A. Burns.	spermatica (Aneurysma).
ligatura. H. Asschendorff, Baert,	sal.
Dockum, Evans, Onderbindings-	ligatura. Amussat.
wijzen, Tilanus.	- subclavia (Ligatura). Dupery-
- morbi. Block 2, J. Lands.	tren, Féarn.
- torsio. Onsenoort.	ARTERIOTOMIA. V. Arteria,
- vulnera. J. Mulder, Sannié,	ARTHRITIS. V. Articulatio.
J. de Vries.	Conf. Phthisis pulmonatis, Scro-
- anonyma (Aneurysma.) Morri-	phulosis.
son.	— metacarpi. v. Metacarpus.
— aörta. Pepenhauser, Vorstman.	— oculi. v. Óculus.
— — dilatatio. R. Fenema.	ARTHROCACE. V. Articulatio.
descendens (Aneurysma).	ARTICULATIO. GOAGRIJP , H. J. Logger.
O. C. Bickma.	— anchylosis. A. A. Sebastian.
thoracica. Focks.	- arthritis. Beumier, Crosfield,
brachialis. H. Schreuder.	Thar, Faun, Gordon, Henning,
- carotis. Bericht, M. van der	H. P. Hodenpijl, C. W. Hujeland,
Meersch Bosch, Lambert, Montgo-	Hulpmiddelen, Lettres, A. J. A.
merij, Mott, Wardrop. 3.	Looff, Maassen, H. C. van der Boon
ligatura. Bericht, Dohlhoff,	Mesch, Middelen, Opdorp, C. Ou
Féarn. 2, Lambert.	v. Roijen, A. A. Sebastian, J. A.
	Schultes, Verhandeling.
	— arthrocacc. Ebel, Repinase, Hauff, J. van Lil, Rust, Tim, Var-
	lez.
caeliaca (Aneurysma). Kege-	- exarticulatio. Listanc.
laar.	- extirpatio. Wachter.
- cruralis. (Aneurysma.) Op. den	-laxatio. A. Cooper, man Gas-
Ende.	scher, R. R. Nauta, Snabilis.
(Excrescentia polyposa.)	- morbi. B. C. Brodie, W. Hesse-
Schenok.	link, A. Land, H. J. Logger.
— — (Ligatura.) R. Schreuder.	- pseudarthrasis, F. W. Oppen-
— extremitatum. W. Frelik.	heim , van Rossum
- femonalia (Aneuryama). J. H.	-tumor chronicus, ses der
L. Haen.	Hear
(Ligature.) J. F. Reiche.	— vulnera. Bégia.

12

<ul> <li>Arrouzarto a nor malis. Feed.</li> <li>cox o-fetto or alis (Caries). Kragetingh.</li> <li>- clan dicatio. Dijlius, Perebon.</li> <li>- clan dicatio. Dijlius, Perebon.</li> <li>- epizo 5tica oviu m. Berkhoudd, Bonn, Brassert, Heinecke, Middelem.</li> <li> pueroru m. P. Camper.</li> <li></li></ul>	•	
<ul> <li>Asran arteria (vulnus). Sunder- land.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria (vulnus). Sunder- land.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran ar</li></ul>	ARTICULATIO & DO F Malis. Fend.	Asiria. v. Ventrioulus.
<ul> <li>Asran arteria (vulnus). Sunder- land.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria (vulnus). Sunder- land.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran arteria Blue.</li> <li>Asran ar</li></ul>	- coro-femoralia (Caries). Krage	Aspanaçus officinalis. A. Moll.
<ul> <li>- claudicatio. Dijlius, Perebon.</li> <li>Joom.</li> <li>- coxalgia. Fricke. Heinecke, Middelm.</li> <li> paerorum. P. Camper.</li> <li>- coxalgia. Fricke. Kudn, F.</li> <li>- coxarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li> fractura. E. C. A. Sandjon.</li> <li> wailam coxae sepilis. L.</li> <li>Stromeijer.</li> <li> witia congenita. E. C. A.</li> <li>Sandjørt.</li> <li>- nesectio. Dists.</li> <li>- nesectio. Dists.</li> <li>- morbosa (scisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- para ysis Heilbros.</li> <li>- ra alaysis Heilbros.</li> <li>- ruletti. Schreger, Sicheshaer, Sandijd, Verbueschen.</li> <li>- ulceta. Stouw.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- morbosa (escisio). Syme.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- ont com strictio. Basile.</li> <li>- ont com stricti</li></ul>		
<ul> <li>boom.</li> <li>Aspurcticus. Y. Asphyzia.</li> <li>Aspurcticus. Y. Asphyzia.<!--</td--><td></td><td></td></li></ul>		
<ul> <li>- epizočitca oviu m. Berkhoudt, Bonn, Brassart, Heinecks, Muiddelm.</li> <li> praetoru m. P. Camper.</li> <li>- oxalgia. Fricks. Hukn, F. J. Wagner.</li> <li>- coxalgia. Fricks. Hukn, F. J. Wagner.</li> <li>- oxarthrocace. J. Brunning, Fricks, Pesant.</li> <li>- fractura. E. C. J. Sendifort.</li> <li>- uratic. J. son Dom.</li> <li>- uratic. J. an Dom.</li> <li>- and a fils (fractura.)</li> <li>- aratizis (excisio). Syme.</li> <li>- aratizis (excisio). Sy</li></ul>	claudicatio. Dijuus, Pere-	
<ul> <li>- epizočitca oviu m. Berkhoudt, Bonn, Brassart, Heinecks, Muiddelm.</li> <li> praetoru m. P. Camper.</li> <li>- oxalgia. Fricks. Hukn, F. J. Wagner.</li> <li>- coxalgia. Fricks. Hukn, F. J. Wagner.</li> <li>- oxarthrocace. J. Brunning, Fricks, Pesant.</li> <li>- fractura. E. C. J. Sendifort.</li> <li>- uratic. J. son Dom.</li> <li>- uratic. J. an Dom.</li> <li>- and a fils (fractura.)</li> <li>- aratizis (excisio). Syme.</li> <li>- aratizis (excisio). Sy</li></ul>	boom.	ASPETCTICUS. v. Asphyxia.
<ul> <li>houdi, Bonn, Brassart, Heinecke, Middelen,</li> <li>— paerorum. P. Camper.</li> <li>— coxalgia. Fricke. Kaka, E.</li> <li>A. Wagner.</li> <li>— coxartbrocace. J. Branine, Fricke, Pecant.</li> <li>— e coxartbrocace. J. Branine, Fricke, Pecant.</li> <li>— e fractura. E. C. A. Sendifort.</li> <li>— luxatio. J. Pool.</li> <li>— ulcus. G. J. Pool.</li> <li>— vultia congenita. E. C. A.</li> <li>Stromeijer.</li> <li>— ulcus. G. J. Pool.</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— arthriticum. v. Pectus.</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— artadistis. Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>— or losa (excisio.) Syme.</li> <li>— escoroilia ca (Diastais. Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>— or losa (excisio.) Syme.</li> <li>— estirpatio. Diets.</li> <li>— polvis. v. Pelvis.</li> <li>— paralysis Heilkros.</li> <li>— in feriores (Paralysis). Heller, Turletti, Schneger, Siebankeer,</li> <li>— ulcera. Stours.</li> <li>— un bricotdes. v. Entozöa.</li> <li>— for ferforstio ilei, Perforatio vesicae fellese.</li> <li>— vermiomaris v. Kentozöa.</li> <li>— for mionaris v. Kentozöa.</li> <li>— formis incarcerata, Leus. Ocening, Scalatina, Blex.</li> <li>— aradistis. Bealch.</li> <li>— ostii uteri. v. Ostium uteri. Conf. Partastardus.</li> <li>— urethrae. v. Vagina.</li> <li>— ara Conf. Cephalses.</li> <li>— lum bricoides. v. Entozöa.</li> <li>— formis incarcerata, Leus. Ocening, Scanaitin, Jeanne.</li> <li>— ostii uteri. v. Asgina.</li> <li>— ostii uteri. v. Asgina.</li> <li>— ostii uteri. v. Seine stratus.</li> <li>— ostii uteri. Costiam uteri. Leus. Orening. Scanaitina, Hernia incarcerata, Leus. Ocening, Scanaitina, Stanaitan, Stanaitina, Jeanne.</li> <li>— ostii uteri. Veeta</li></ul>	enizoötica oxium Berk-	
<ul> <li>Middelen.</li> <li>— — puerorum. P. Camper.</li> <li>— (suffocatus.) Toulon.</li> <li>Conf. Mors apparens:</li> <li>— infantis. F. A. Wagner.</li> <li>— ne on a torum. Delette.</li> <li>— orucica Egalis.) Verbuscoker.</li> <li>— ne on a torum. Delette.</li> <li>— orucica Egalis. J. Verbuscoker.</li> <li>— ne on a torum. Delette.</li> <li>— orucica Egalis. J. Verbuscoker.</li> <li>— maium coxae senilis. L. Stromejer.</li> <li>— uncus. G. J. Pool.</li> <li>— vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>— ne on a torum. Millari. v. Angina membrances.</li> <li>— acuitum Millari. v. Pectus.</li> <li>— acuitum Millari. v. Angina membrances.</li> <li>— acuitum Millari. v. Angina membrances.</li> <li>— acuitum Millari. v. Pectus.</li> <li>— acuitum Millari. v. Angina membrances.</li> <li>— acuitum Millari. v. Pectus.</li> <li>— ersectio. Dists.</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— accorilia cs (Diastasis.) Blok.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— sectorilia cs (Diastasis.) Blok.</li> <li>— polvis. v. Pelvis.</li> <li>Anrus (Amputatio). san Gesteker,</li> <li>— oircum strictico. Baerle.</li> <li>— oircen strictico. Baerle.</li> <li>— oircum strictico. Baerle.</li> <li>— urethrae. v. Urethra.</li> <li>— andinaris. F. A. Wagner, P. Ali</li></ul>		
<ul> <li></li></ul>		
<ul> <li>- coralgia. Fricke. Kukn, K.</li> <li>Magner.</li> <li>- Farcari. Werscher.</li> <li>- corarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li>- ne on a tor un. Delatto.</li> <li>- or y con genita. E. C. A.</li> <li>Stomeijer.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vol in a congenita. E. C. A.</li> <li>- actura Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- attick of castasis. Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Anrus (Factura.) Pilipe.</li> <li>- otarcum strictio. Baerle.</li> <li>- gang ra ena. sen der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- otarcum strictio. Baerle.</li> <li>- val na s. Engeltrum.</li> <li>- da cture cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Outum uteri.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani denocalis incarcerate and chertas.</li> <li>- ulcera. Stowp.</li> <li>- conf. Cephaleea.</li> <li>- vermionalaris i.v. Entozöa.</li> <li>- vermionalaris i.v. Entozöa.</li> <li>-</li></ul>	Middelen.	hoven.
<ul> <li>- coralgia. Fricke. Kukn, K.</li> <li>Magner.</li> <li>- Farcari. Werscher.</li> <li>- corarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li>- ne on a tor un. Delatto.</li> <li>- or y con genita. E. C. A.</li> <li>Stomeijer.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vol in a congenita. E. C. A.</li> <li>- actura Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- attick of castasis. Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Anrus (Factura.) Pilipe.</li> <li>- otarcum strictio. Baerle.</li> <li>- gang ra ena. sen der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- otarcum strictio. Baerle.</li> <li>- val na s. Engeltrum.</li> <li>- da cture cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Duotus cystici. v. Outum uteri.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani denocalis incarcerate and chertas.</li> <li>- ulcera. Stowp.</li> <li>- conf. Cephaleea.</li> <li>- vermionalaris i.v. Entozöa.</li> <li>- vermionalaris i.v. Entozöa.</li> <li>-</li></ul>		(suffocatus.) Toulon.
<ul> <li>Magner.</li> <li>— Farcarı. Werscher.</li> <li>— corarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li>— fractura. E. C. A. Sandifort.</li> <li>— utatio. J. van Dam.</li> <li>— malum coxae sepilis.L. Stromeijer.</li> <li>— utata congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>— nescention. Dists.</li> <li>— humero coubitalis (fractura.). C. de Wolf;</li> <li>— radialis (ercisio). Syme.</li> <li>— art dialis (ercisio). Syme.</li> <li>— bradicts. W. v. Pelvis.</li> <li>Antros (Amputatic). van Gesscher, v. d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn, J. G. Beiche.</li> <li>— oir cum strictio. Basele.</li> <li>— oir cum strictio. Basele.</li> <li>— art fractura. P. Hendrikts, Hoorn, J. G. Beiche.</li> <li>— oir cum strictio. Basele.</li> <li>— brame or. Charamte.</li> <li>— valuna E. Regeltrum.</li> <li>— gang ra ena. son der Haar.</li> <li>— paralysis Heilero.</li> <li>— trem or. Charamte.</li> <li>— valuna E. Regeltrum.</li> <li>— and thuma.</li> <li>— ductus cystici. v. Ductus cystici. v. Outum uteri. Conf. Partostardus.</li> <li>— bym e nis. v. Hymen.</li> <li>— ostii uteri v. Ostium uteri.</li> <li>Conf. Carphales.</li> <li>— lum brieoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephales.</li> <li>— lum brieoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephales.</li> <li>— lum brieoides. v. Entozöa.</li> <li>— corr mionaris is v. Ametasa.</li> <li>— uret brace, scarabis incarcerata Hernia femoenis incarcerata Hereis incarcerata Hernis incarcera</li></ul>	any alain Bricks Kuba K.	
<ul> <li> FRICKII, Werscher.</li> <li>- coxarthrocace. J. Brunning, Fricks, Pesant.</li> <li> luxatio. J. ean Dam.</li> <li> (medicina legalis.) Verbuschen.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>- coxarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li>- luxatio. J. van Dam.</li> <li>- malam coxae senilis. L. Stromeigr.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- malam coxae senilis. L. Stromeigr.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- morbos. G. J. Pool.</li> <li>- radialis (craisol. Syme.</li> <li>- radialis (craisol. Syme.</li> <li>- morbos. (excisio). Syme.</li> <li>- accroilia ca (Disstasis.) Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- morbos. (excisio). Syme.</li> <li>- accroilia ca (Disstasis.) Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- for cur mitrictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. van der Haar.</li> <li>- ming.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>- ming.</li> <li>- angerzenosi. v. Gangraena artunoa.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>- ming.</li> <li>- Acoarts v. Entozöa.</li> <li>- Conf. Perforatio is is, Perforatio vesice fellee.</li> <li>- ver micalaris. v. Entozöa.</li> <li< td=""><td>A. Wagner.</td><td>– infantis. F. A. Wagner.</td></li<></ul>	A. Wagner.	– infantis. F. A. Wagner.
<ul> <li>- coxarthrocace. J. Brunning, Fricke, Pesant.</li> <li>- luxatio. J. van Dam.</li> <li>- malam coxae senilis. L. Stromeigr.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- malam coxae senilis. L. Stromeigr.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- morbos. G. J. Pool.</li> <li>- radialis (craisol. Syme.</li> <li>- radialis (craisol. Syme.</li> <li>- morbos. (excisio). Syme.</li> <li>- accroilia ca (Disstasis.) Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- morbos. (excisio). Syme.</li> <li>- accroilia ca (Disstasis.) Blok.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- for cur mitrictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. van der Haar.</li> <li>- ming.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>- ming.</li> <li>- angerzenosi. v. Gangraena artunoa.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>- ming.</li> <li>- Acoarts v. Entozöa.</li> <li>- Conf. Perforatio is is, Perforatio vesice fellee.</li> <li>- ver micalaris. v. Entozöa.</li> <li< td=""><td> FRICELL, Werscher.</td><td>- neona torum. Delatte.</td></li<></ul>	FRICELL, Werscher.	- neona torum. Delatte.
<ul> <li>ning, Fricks, Pesant.</li> <li>fractura. E. C. A. Sandijort.</li> <li>untura atio. J. Pool.</li> <li>vitia congenita. E. C. A. Sandijort.</li> <li>untura con</li></ul>		(medicina legalia) Verbusc-
<ul> <li>- fractura. E. C. A. Sandiford.</li> <li>- luxatio. J. pan Dam.</li> <li>- matam coxae semilis. J. Stromeijer.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandiford.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolff.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolff.</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- actrum Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- actrum Millari. v. Pectus.</li> <li>- actrum Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- actrum Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- actrum Millari. v. Angina membranacea.</li> <li>- actrum over a dialis (excisio). Syme.</li> <li>- actrum a fullari. v. Pectus.</li> <li>- boisticus v. A leaate.</li> <li>Arrus (Amputatio.) ean Gesscher,</li> <li>e d. Haar, P. Hendrikst, Hoorn,</li> <li>J. G. Reiche.</li> <li>gangraenas. van der Haar.</li> <li>- gangraenosi. v. Gangraena attuwa.</li> <li>- arterbrae. v. Schowie.</li> <li>- vaginae. v. Vagina.</li> <li>- lum brieoides. v. Entozöa.</li> <li>- vor micularis. v. Entozöa.</li> <li>- ver micula</li></ul>		
<ul> <li>- luxatio. J. van Dam.</li> <li>- malum coxae senilis. L. Stromeijer.</li> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- nesectio. Dists.</li> <li>- nesectio. Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Antrust. (Amputatio.) san Gesscher,</li> <li>s d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>- gangraenas. van der Haar.</li> <li>- paralysis Heilkrom.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>Turletti, Schreger, Siebeahaer,</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Ass verstros. A. Moll. Waarneetming.</li> <li>- lumbrie.ofides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perkoretio ilei, Perforatio</li> <li>- vermicalarís. v. Entozöa.</li> <li>- vermicaliarís. v. Entozöa.</li> <li>- vermicalarís. v. Entozöa.</li></ul>		
<ul> <li>- malum coxae senilis. L. Stromeijer.</li> <li>- ulcus, G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolf;</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- eacuitum pituitoaum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- sacroilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Amrus (Ampotatio.) san Gesscher, o d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn, J. C. Reiches.</li> <li>- circu m strictio. Basele.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- trem or. Chaestate.</li> <li>- vulnus Engeltrum.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- miferiores (Paralysis). Heller, Twrletti, Schreger, Siebeahaer, Saabilie, Verbeeches.</li> <li>- ulcers. Souws.</li> <li>Asaa vermtos. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Amaara v. Entosöa.</li> <li>Conf. Pertosöa.</li> <li>- un briscoides. v. Entozöa.</li> <li>- vermicularis. v. Entozöa.</li> <li< td=""><td>- fractura. E. C. A. Sandifori.</td><td>Aspidistra. Blume.</td></li<></ul>	- fractura. E. C. A. Sandifori.	Aspidistra. Blume.
<ul> <li>- malum coxae senilis. L. Stromeijer.</li> <li>- ulcus, G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A. Sandifort.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolf;</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- eacuitum pituitoaum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- sacroilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Amrus (Ampotatio.) san Gesscher, o d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn, J. C. Reiches.</li> <li>- circu m strictio. Basele.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- trem or. Chaestate.</li> <li>- vulnus Engeltrum.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- miferiores (Paralysis). Heller, Twrletti, Schreger, Siebeahaer, Saabilie, Verbeeches.</li> <li>- ulcers. Souws.</li> <li>Asaa vermtos. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Amaara v. Entosöa.</li> <li>Conf. Pertosöa.</li> <li>- un briscoides. v. Entozöa.</li> <li>- vermicularis. v. Entozöa.</li> <li< td=""><td> luxatio, J. van Dam.</td><td>Assula manus, Booge,</td></li<></ul>	luxatio, J. van Dam.	Assula manus, Booge,
<ul> <li>Stromeijer.</li> <li>— ulcus. G. J. Pool.</li> <li>— vitia congenita. R. C. A.</li> <li>Sandifort.</li> <li>— humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>— resectio. Dists.</li> <li>— ne to cu bitalis (fractura.) C. de Wolff:</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— of ractura. Utitenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— of ractura. Utitenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— of ractura. Utitenborch.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>— pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Arrorators in ciss. Bericht.</li> <li>Arros (Amputatio.) san Gesscher, o d. Haar, P. Hendriks, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>— oircum strictio. Baerle.</li> <li>— yulnus Engeltrum.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebenhar, Sabilié, Ferbeschen.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>— Asaaras v. Entozöa.</li> <li>— Onf. Cephalmea.</li> <li>— lum briscoides. v. Entozöa.</li> <li>— vermicularis. v. En</li></ul>		
<ul> <li>- ulcus. G. J. Pool.</li> <li>- vitia congenita. E. C. A.</li> <li>Sandifore.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- nescetui. Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- numero-cubitalis (fractura.)</li> <li>C. de Wolff.</li> <li> fractura. Uittenborch.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li> fractura. Uittenborch.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>- pel vis. v. Pelvis.</li> <li>Antrus (Ampuatio.) son Gesecher,</li> <li>- d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>- gangraenosi. v. Gaagraena</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asa remerno. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asa remerno. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>- Lum briacoides. v. Entozös.</li> <li>Conf. Perforentio ilei, Perforatio vesicae felleee.</li> <li>- vermioularis. v. Entozös.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>- vitia congenita. E. C. A. Saadijori.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.)</li> <li>C. de Wolff:</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- ebronicum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- eridicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Artrocaros in cisa. Bericht.</li> <li>Artoras (Amputatio.) son Gesecher,</li> <li>o d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>- oircum strictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- tremor. Charante.</li> <li>- wulnua Engeltrum.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- marthriticus. W. v. Gangraena</li> <li>- arthrata pulmon alis. v. Peotus.</li> <li>- boëticus. e. J. Pielas.</li> <li>- bosticus. e. J. Pielas.</li> <li>- vaginae. v. Vagina.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asaars. v. Entozëa.</li> <li>- Conf. Coptractio sphineteris ani fuernia femoralis incarcerata flaus, Ocarlis.</li> <li>- vermioularis. v. Entozëa.</li> <li>- vermiou</li></ul>		Asthma. v. Pecius.
<ul> <li>- vitia congenita. E. C. A. Saadijori.</li> <li>- humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>- resectio. Dists.</li> <li>- humero-cubitalis (fractura.)</li> <li>C. de Wolff:</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- ebronicum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- eridicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- periodicum pituitonum. v.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- arthriticum. v. Pectus.</li> <li>- morbosa (excisio). Syme.</li> <li>- sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schultz.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Artrocaros in cisa. Bericht.</li> <li>Artoras (Amputatio.) son Gesecher,</li> <li>o d. Haar, P. Hendrikts, Hoorn,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>- oircum strictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- tremor. Charante.</li> <li>- wulnua Engeltrum.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- marthriticus. W. v. Gangraena</li> <li>- arthrata pulmon alis. v. Peotus.</li> <li>- boëticus. e. J. Pielas.</li> <li>- bosticus. e. J. Pielas.</li> <li>- vaginae. v. Vagina.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asaars. v. Entozëa.</li> <li>- Conf. Coptractio sphineteris ani fuernia femoralis incarcerata flaus, Ocarlis.</li> <li>- vermioularis. v. Entozëa.</li> <li>- vermiou</li></ul>	— — ulcus. G. J. Pool.	— acutum Millari. v. Angina
<ul> <li>Sandifort.</li> <li>- arthritican.v., Pectus.</li> <li>- convulsivam.v. Angina membraces.</li> <li>- convulsivam.v. Pectus.</li> <li>- periodicum pituitosum.v. Pectus.</li> <li>- bosticum.v. Pectus.</li> <li>- periodicum pituitosum.v. Pectus.</li> <li>- periodicum pituitosum.v. Pectus.</li> <li>- bosticus. e. Ity pations.</li> <li>- toy micum.v. Thymus.</li> <li>Astarscarpus in ciss. Bericht.</li> <li>Artos (Amputato) pen Gesscher,</li> <li>- ductus cystiei. v. Outurs cysties.</li> <li>- hymenis.v. Hymen.</li> <li>- ostii uteri. v. Ostium uteri.</li> <li>- vagin ac. v. Vagina.</li> <li>- arthritican. F. A. Wagner</li> <li>Witting, Wortuba.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani pitaris incarcerata fluus, Ocev lus, Rabies centus fluus, Ocev lus, Rabies centus fluus, Ocev lus, Rabies centus fluus.</li> </ul>	- vitis congenits. R. C. A.	
<ul> <li>humeri (omarthrocace.) Dists.</li> <li>— resectio. Dists.</li> <li>humero-cubitalis (fractura.)</li> <li>C. de Wolff:</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— of ractura. Uittenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— acro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>— pelvis. V. Pelvis.</li> <li>Antrocarbos in ciss. Bericht.</li> <li>Antros (Amputatio.) van Gesscher, v. d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>— oir cum strictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilkron.</li> <li>— trem or. Charante.</li> <li>— vulnus Lagestrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena artnuma.</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebahaer, Sabilié, Verbeecken.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>Asa restrus. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>Asa restrus. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>— un briscoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalmea.</li> <li>— lu m briscoides. v. Entozöa.</li> <li>— vermicularis. v. Entozöa.</li> <li>— v</li></ul>		
<ul> <li>- resectio. Diets.</li> <li>- hu mero-cubitalis (fractura.) C. de Wolff.</li> <li>- radialis (excisio). Syme.</li> <li>- fractura. Uittenborch.</li> <li>- morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>- sacrooilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>- pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Artros (Amputatio.) van Gesscher,</li> <li>s d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>- circum strictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. van der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- trem or. Chersnice.</li> <li>- vuln na Engeltrum.</li> <li>- gan graenosi. v. Gangraena artuum.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>Turletti, Schreger, Siebashaer,</li> <li>Snabilić, Verboecken.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asa ventriba. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asaarsen. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalsees.</li> <li>- un brizeoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio veeicae felleae.</li> <li>- ver mioularis. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolff.</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— fractura. Uitenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>— pel vis. v. Pelvis.</li> <li>Antrocampots in cisa. Bericht.</li> <li>Antros (Amputatio.) van Gesscher, v d. Haer, P. Hendriksz, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>— oircumstrictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— trem or. Charante.</li> <li>— vulnua Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena artuma.</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebeahaer, Snabilić, Verboecken.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>— Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asa rowxrnba. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asaarsa v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalsea.</li> <li>— lum briecidese.</li> <li>— vermicularis. v. Entozöa.</li> <li>— vermicularis. v. Entozöa.</li></ul>	humeri (omarthrocace.) Dists.	convulsivum. v. Anguna mem-
<ul> <li>humero-cubitalis (fractura.) C. de Wolff.</li> <li>— radialis (excisio). Syme.</li> <li>— fractura. Uitenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>— pel vis. v. Pelvis.</li> <li>Antrocampots in cisa. Bericht.</li> <li>Antros (Amputatio.) van Gesscher, v d. Haer, P. Hendriksz, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>— oircumstrictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— trem or. Charante.</li> <li>— vulnua Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena artuma.</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebeahaer, Snabilić, Verboecken.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>— Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asa rowxrnba. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asaarsa v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalsea.</li> <li>— lum briecidese.</li> <li>— vermicularis. v. Entozöa.</li> <li>— vermicularis. v. Entozöa.</li></ul>	resectio. Dietz.	branacea.
<ul> <li>C. de Wolff:</li> <li>— — radialis (excisio). Syme.</li> <li>— — fractura. Uittenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— ofractura. Uittenborch.</li> <li>— morbosa (excisio). Syme.</li> <li>— extoroilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>— pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Antrocampus in ciss. Bericht.</li> <li>— d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn,</li> <li>— J. G. Beiches.</li> <li>— oircum strictio. Basele.</li> <li>— gan graenosi. v. Gamgraena atnuma.</li> <li>— gan graenosi. v. Gamgraena atnuma.</li> <li>— miletti, Schreger, Sicbenhaer, Schemk, Schwarze, Stauch, Thuestin, Velsen, F. A. Wagneet Mitting, Wortuba.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcemate Hernia femorali</li></ul>		
<ul> <li> ra dialis (excisio). Syme.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>— — — fractura. Uittenborch.</li> <li>— morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>— sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— osti u teri. v. Ostimu uteri.</li> <li>— va gin a e. v. Vagina.</li> <li>— u teth rae. v. Urethra.</li> <li>— va gin a e. v. Vagina.</li> <li>Arnora belladonna. Beeke, G. F. Callenfels, L. van Coolh, Hasime, C. W. Hujeland, Keret, Lamarne, Lanhossek, A. Moll. 2, Mannike, Pieterse, Schenk, Schwarze, Stooch Thuessind, Velsen, F. A. Wagner, Witting, Wortubs.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Heruia incarcerata, Ileus, Ocenlus, Rabies campa, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>		
<ul> <li>— — — fractura. Uittenborch.</li> <li>— morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>— sacro-ilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>— pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— ostirus caries.</li> <li>— osti u teri. v. Ostimu uteri.</li> <li>— va gin a e. v. Vagina.</li> <li>— u teth rae. v. Urethra.</li> <li>— va gin a e. v. Vagina.</li> <li>Arnora belladonna. Beeke, G. F. Callenfels, L. van Coolh, Hasime, C. W. Hujeland, Keret, Lamarne, Lanhossek, A. Moll. 2, Mannike, Pieterse, Schenk, Schwarze, Stooch Thuessind, Velsen, F. A. Wagner, Witting, Wortubs.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Heruia incarcerata, Ileus, Ocenlus, Rabies campa, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>	— — radialis (excisio). Syme.	— periodicum pituitoaum. v.
<ul> <li>morbosa (excisio.) Syme.</li> <li>sacroilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>pedis (Vulnus laceratum.) P.</li> <li>Schulte.</li> <li>pelvis. v. Pelvis.</li> <li>Aatrocampus in cisa. Bericht.</li> <li>Aatros (Amputatio.) ean Gesecher,</li> <li>d. Huar, P. Hendriksz, Hoorn,</li> <li>J. G. Reiche.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>Turletti, Schreger, Sicbenhaer,</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Assa verxtios. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>Assa verstios. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>lumbricoides.</li> <li>Conf. Cephalsea.</li> <li>lumbricoides.</li> <li>vermionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>	fractura. Uittenborch.	Pectus.
<ul> <li>- sa croilia ca (Diastasis.) Blok.</li> <li>- pedis (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>- pelvis. (Vulnus laceratum.) P. Schultz.</li> <li>- pelvis. V. Pelvis.</li> <li>Antrocampus in ciss. Bericht.</li> <li>Antrus (Amputatio.) san Gesscher, s d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>- circumstrictio. Baerle.</li> <li>- gangraena. san der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- tremor. Charente.</li> <li>- vulnus. Engeltrum.</li> <li>- gan graenosi. v. Gangraena artuoma.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbeahaer, Saebilić, Verbeecken.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Asomars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Captastio. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asomars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio vesicae fellese.</li> <li>- ver mionlaris. v. Emtozöa.</li> <li>- ver mionlaris. v. Emtozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>pedis (Vulnus laceratum.) P. Schulte.</li> <li>pelvis. V. Pelvis.</li> <li>ARTOGRAFUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTUS (Amputatio.) san Gesscher, s d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn, J. G. Reiche.</li> <li>gangraena. san der Haar.</li> <li>gangraena. san der Haar.</li> <li>gangraena. san der Haar.</li> <li>gangraenosi. v. Gamgraena artumena.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbenhaer, Saebilić, Verbeecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asonars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalsea.</li> <li>Vermion laris. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellese.</li> <li>vermion laris. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio</li> <li>vesicae fellese.</li> <li>vermion laris. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>Sekulte.</li> <li>pel vis. v. Pelvis.</li> <li>Antrocampus in cisa. Bericht.</li> <li>Antrocampus in cisa. Antrocampus in cisa. Antr</li></ul>		thymicum. v. 1 hymus.
<ul> <li>Sekulte.</li> <li>pel vis. v. Pelvis.</li> <li>Antrocampus in cisa. Bericht.</li> <li>Antrocampus in cisa. Antrocampus in cisa. Antr</li></ul>	— pedis (Vulnus laceratum.) P.	ASTEMIATEIA pulmonalis. 7. Pec-
<ul> <li>pelvis. v. Pelvis.</li> <li>ARTIFICES. W. o. Rees.</li> <li>ARTOCARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTOMI Chemical.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>gangraenas. van der Haar.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>artnum.</li> <li>in feriores (Paralysis). Heller, Snabilić, Verbeeken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Assa verstide. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>Asoars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcemate Heruia incarcerata, Ileus, Ocealus, Rabies comma, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>		
<ul> <li>ARTIFICES. W. o. Rees.</li> <li>ARTOGARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTOGARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTOGARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTOGARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTOS (Amputatio.) van Gesscher,</li> <li>J. G. Reiche.</li> <li>— circumstrictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbros.</li> <li>— tremor. Charente.</li> <li>— vulnus. Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller,</li> <li>Turletti, Schreger, Sicbeahaer,</li> <li>Saabilié, Verbeeken.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>Asa verstida. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>Asa verstide.</li> <li>— urethrae. v. Lentozöa.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcemate Hernia femoralis incarcemate Hernia femoralis incarcemate Hernia femoralis incarcemate Tussin.</li> <li>— ver micularis. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>ARTOGARPUS in ciss. Bericht.</li> <li>ARTUS (Amputatio.) van Gesscher,</li> <li>J. C. Reiche.</li> <li>— oir cumstrictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— tremor. Charente.</li> <li>— vulnna. Engeltrum.</li> <li>— ductus cystici. v. Ductus cystici.</li> <li>— hy menis. v. Hymen.</li> <li>— ostii uteri. v. Ostim uteri.</li> <li>— ostii uteri. v. Urethra.</li> <li>— urethrae. v. Urethra.</li> <li>— vaginae.</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>Asa perxina. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>Asa perxina. A. Moll. Waarneeming.</li> <li>— lum bricoides.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcernate Heruia incarcernata, Ileus, Ocenlus, Rabies camina, Scarlatina funsia.</li> </ul>		
<ul> <li>ARTUS (Ampulatio.) san Gesscher,</li> <li>e d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn,</li> <li>J. G. Beiche.</li> <li>— oircumstrictio. Baserle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— tremor. Charente.</li> <li>— vulnna. Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>Artunetti, Schreger, Sicbenhaer,</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>— ming.</li> <li>Asoans. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Ceephaleea.</li> <li>— lum brie.oides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>— ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>	ARTIFICES. W. v. Rees.	- extirpatio. Diels.
<ul> <li>ARTUS (Ampulatio.) san Gesscher,</li> <li>e d. Haar, P. Hendriksz, Hoorn,</li> <li>J. G. Beiche.</li> <li>— oircumstrictio. Baserle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— tremor. Charente.</li> <li>— vulnna. Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>Artunetti, Schreger, Sicbenhaer,</li> <li>— ulcera. Stouw.</li> <li>— ming.</li> <li>Asoans. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Ceephaleea.</li> <li>— lum brie.oides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>— ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>	ARTOGARPUS i n ci sa. Bericht.	— boëtiens. v. d. Plaats.
<ul> <li>ø d. Huar, P. Hendriksz, Hoorn, J. C. Reiche.</li> <li>— circumstrictio. Baerle.</li> <li>— gangraena. van der Haar.</li> <li>— paralysis Heilbron.</li> <li>— tremor. Charante.</li> <li>— vulnna. Engeltrum.</li> <li>— gangraenosi. v. Gangraena Artnuma.</li> <li>— inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbenhasr, Snabilić, Ferbecchen.</li> <li>— ulcter a. Stouw.</li> <li>Asa rowrnda. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asa rowrnda. V. Entozöa.</li> <li>— Conf. Cephalaea.</li> <li>— lumbricoides. v. Entozöa.</li> <li>— vermionlaris. v. Entozöa.</li> <li>— vermionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
J. C. Reiche. - circumstrictio. Baerle. - gangraena. van der Haar. - paralysis Heilbron. - tremor. Charante. - vulnus. Engeltrum. - gangraenosi. v. Gangraena Artnum. - inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbenhaer, Snabilië, Verbeecken. - ulcera. Stouw. Ass rowrnds. A. Moll. Waarnee- ming. Assa rowrnds. A. Moll. Waarnee- ming. Assa rowrnds. A. Moll. Waarnee- ming. Assa rowrnds. A. Moll. Waarnee- ming. - lum brieoïdes. - conf. Cephalaea. - lum brieoïdes. v. Entozöa. - vermionlaris. v. Entozöa. - vermionlaris. v. Entozöa.		
<ul> <li>- circumstrictio. Basele.</li> <li>- gangraena. van der Haar.</li> <li>- paralysis Heilbron.</li> <li>- tremor. Charante.</li> <li>- vulnus. Engehtrum.</li> <li>- gangraenosi. v. Gangraena</li> <li>- artnum.</li> <li>- inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbeahaar, Snabilé, Verboecken.</li> <li>- ulcera. Stouw.</li> <li>Assa venrum. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Assa venrum. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoars. v. Entozöa.</li> <li>- Conf. Cephalaea.</li> <li>- lumbrie.oides. v. Entozöa.</li> <li>- vermionlaris. v. Entozöa.</li> <li>- vermionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>paralysis Heildron.</li> <li>tremor. Charente.</li> <li>vulnus. Engeltrum.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena artuma.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebenhaer, Saabilie, Verboecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa reextida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoanas. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralio incarcerata, Ileus, Ocea- lus, Rabies camina, Scarlatina, Tusia.</li> </ul>		
<ul> <li>gangraena. van der Haar.</li> <li>paralysis Heildron.</li> <li>tremor. Charente.</li> <li>vulnus. Engeltrum.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena artuma.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebenhaer, Saabilie, Verboecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa reextida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoanas. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralio incarcerata, Ileus, Ocea- lus, Rabies camina, Scarlatina, Tusia.</li> </ul>	circumstrictio. Baerle.	— ductus cystiei. v. Ductus
<ul> <li>paralysis Heilbron.</li> <li>tremor. Charente.</li> <li>vulnus. Engeltrum.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena artuuna.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Siebenhaer, Saabilié, Verbeecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa perxitos. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asonars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcernta Hernia femoralis incarcernta Hernia femoralis incarcernta Hernia femoralis incarcernta Masa rest e fellese.</li> <li>ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>	- annara enn. van der Haar	
<ul> <li>tremor. Charante.</li> <li>vulnus. Engeltrum.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena artuma.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbeahaar, Saebilić, Verbeecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa remuta. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoans. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lumbricoi des. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio vesicae fellese.</li> <li>vermionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>vulnna. Engeltrum.</li> <li>gangraenosi. v. Gangraena artuvea.</li> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbenhaer, Saebilić, Verboecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa porrida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lumbricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellese.</li> <li>ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>g an graenosi. v. Gangraena artuvea.</li> <li>in feriores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sichenhaer, Saebilić, Verboecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa porrida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lumbricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>vermionlaris. v. Entozöa.</li> <li>ur thrae. v. Urethra.</li> <li>vaginae. v. Vagina.</li> <li>Arnora bellado nna. Beeke, G. F. Callenfels, L. van Cooth, Hasime, Callenfels, L. van Cooth, Hasime, Schenk, Schwarze, Stosch, Hernia incarcerata, Heru, an incarcerata, Heru, an incarcerata, Jacus, Oca- lus, Rabies camina, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>	tremor. Charente.	— ostii uteri. v. Ostum uten.
<ul> <li>g an graenosi. v. Gangraena artuvea.</li> <li>in feriores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sichenhaer, Saebilić, Verboecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa porrida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoars. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lumbricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>vermionlaris. v. Entozöa.</li> <li>ur thrae. v. Urethra.</li> <li>vaginae. v. Vagina.</li> <li>Arnora bellado nna. Beeke, G. F. Callenfels, L. van Cooth, Hasime, Callenfels, L. van Cooth, Hasime, Schenk, Schwarze, Stosch, Hernia incarcerata, Heru, an incarcerata, Heru, an incarcerata, Jacus, Oca- lus, Rabies camina, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>	- vulnus, Engeltrum.	Conf. Partus tardus.
<ul> <li>artunua.</li> <li>in feriores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicbeahaer, Snabilić, Verboecken.</li> <li>ul cera. Stouw.</li> <li>Asa roextina. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asa roextina. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoansa. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lu m brie oides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellese.</li> <li>ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
<ul> <li>inferiores (Paralysis). Heller, Turletti, Schreger, Sicheahaar, Saabilić, Verbeecken.</li> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa perrito. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoans. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>lum bricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio vesicae felleae.</li> <li>ver mionlaris. v. Entozöa.</li> </ul>		
Turletti, Schreger, Sicbeahaar, Saabilić, Verbeecken. — ulcera. Stouw. Asa remring. Asoansa. v. Entozöa. Conf. Cephalaea. — lum brie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellcae. — ver mionlaris. v. Entozöa. Cordinational des. v. Entozöa. Conf. Secontation sphineteris ani Hernia femoralis incarcemata Hernia femoralis incarcemata Scarlatina, Scarlatina, Tussia.		
Turletti, Schreger, Sicbeahaar, Saabilić, Verbeecken. — ulcera. Stouw. Asa remring. Asoansa. v. Entozöa. Conf. Cephalaea. — lum brie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellcae. — ver mionlaris. v. Entozöa. Cordinational des. v. Entozöa. Conf. Secontation sphineteris ani Hernia femoralis incarcemata Hernia femoralis incarcemata Scarlatina, Scarlatina, Tussia.	— inferiores (Paralysis). Heller,	ATROPA belladonna. Beeke, G. F.
Snabilić, Verboecken. — ul c e r a. Stouw. Asa porrida. A. Moll. Waarnee- ming. Asaara v. Entozöa. — lu m bri coi d e s. v. Entozöa. — lu m bri coi d e s. v. Entozöa. — ver mi on laris. v. Entozöa.	Turletti Schreger Siebenhaur	
<ul> <li>ulcera. Stouw.</li> <li>Asa penrida. A. Moll. Waarnee- ming.</li> <li>Asoaras. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Cephalaea.</li> <li>Lonhossak, A. Moll. 2, Munniks Pieteres, Schemk, Schwarze, Stoch Thuessink, Velsen, F. A. Wagner Witting, Wortuba.</li> <li>Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcerata Hernia femoralis incarcerata Hernia femoralis incarcerata, Ilsus, Oca- lus, Rabies camina, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>		
Asa penrito. A. Moll. Waarnee- ming. Asoaras v. Entozöa. Conf. Cephalaea. - lum bricoi des. v. Entozöa. Conf. Perforatio ides. v. Entozöa. - ver mionlaris. v. Entozöa. - ver mionlaris. v. Entozöa.		U. W. Hujerana, Herer, Danathe
ming. Atoaars. v. Entozöa. Conf. Cephalaea. — lumbrie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellese. — vermionlaris. v. Entozöa. Tussis.		Lonhossek, A. Mou. 2, Mannins,
ming. Atoaars. v. Entozöa. Conf. Cephalaea. — lumbrie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae fellese. — vermionlaris. v. Entozöa. Tussis.	ASA PORTIDA. A. Moll. WAArnee-	Pieterse, Schenk, Schwarze, Stasch,
Ascaars. v. Entozöa. Conf. Cephalaea. — lum brie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae. — vermionlaris. v. Entozöa. Witting, Wortube. Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis incarcerata Hernia incarcerata, Ilsus, Oca- lus, Rabies comina, Scarlatina, Tussis.	ming.	
Conf. Cephalsea. - lum brie oides. v. Entozöa. Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae. - vermionlaris. v. Entozöa. Conf. Contractio sphineteris ani Hernia femoralis iscarcemata Hernia incarcemata, Ilsus, Oca- lus, Rabies comina, Scarlatina, Tussis.		
<ul> <li>lum bricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>vermicularis. v. Entozöa.</li> <li>Hernia femoralis incarcerata, Ileus, Ocalus, Rabies camina, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>		
<ul> <li>lum bricoides. v. Entozöa.</li> <li>Conf. Perforatio ilei, Perforatio vesicae felleae.</li> <li>vermicularis. v. Entozöa.</li> <li>Hernia femoralis incarcerata, Ileus, Ocalus, Rabies camina, Scarlatina, Tussis.</li> </ul>	Cont. Sephanea.	
Conf. Perforatio ilei, Perforatio Heruia incarcerata, Ileus, Oca- vesicae felleae. lus, Rabies camina, Scarlatina, — vermicularis. v. Entesõa. Tussis.	— lumbricoïdes. v. Entozës.	Hernia femoralis incarcerate,
vesicae fellese. lus, Rabies camina, Scarlatina, — vermioniaris. v. Entesõa. Tussis.		
- vermioularis. v. Entozöa. Tussis.		
Ascrris. v. Abdomen	- vermicularis. v. Entosöa.	1 0.8618.
	Ascrins. v. Abdomen.	(clysma.) Hosff.

INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

ATROPELL. P. Koning. - infantum H. Cannegister, W. L. E. Schmidt. ATROPINUM. Meijlink. Auderus. v. Auris. AURIS. Schröter. - auditus. Cartie, J. v. d. Hoeven, Robbers. dolor. Ferney. – morbi. Albrechts, Verneij. — obauditio. *Sprenger*. - organon auditus. W. Vrolik. - -- balaenarum. P. Camper. piscium squamata-- ---rum. P. Camper. - - physetri macroce-phali. P. Camper. otitis. Kolk. – otorrhea. *Willemier*. – cerebralis. Kerst. - — chronica. Kerst. - surditas. Albrochts, Bijlage, Dinckler, W. Ens, G. ten Haaff, Heller, Herstel, C. W. Hufeland, L. C. Nieuwenhuijs, Ontdekkingen, Riedel, Sprenger, du Verneij. - — in equo. Hertum – susurrus. Albrechts, G. ten Haaff, Verneij. AUNUM. Schepers. - (alchymia). Mogelijkheid. (chemia). Mons. - (us. med.) Jarosch , J. Thierens. -fulminans. v. Oxydum auri ammoniacale. AUSCULTATIO. Blom, R. C. Buchner, Corbin. AUTOPSIA. Guyot: Conf. Contagia, Typhus. medico-legalis. T. G. ◢. Roose. AVERA. A. Moll, Avzs. Ekama, H. Hermans, Temminck. destructio.) Onderzoek. - Africanze. Vaillant. - Belgicae. Bennet, C. Noseman. -Groninganae. Braak. -Indiae orientalis. *Boie*, - — et occidentalis. A. Fosmaer. Avicula margaritifera. Slabber. Avis maloe. Warmb. Avulsio m a n u s. v. Manus. Axus pelvis. v. Pelvis. Axungia oxygenata. P. Driesser. Azorum. Mons, G. J. Mulder.

Azorum oxydatum. Mémoire. Azorumera. Mons.

#### B.

BALARNA. Afbeelding. s. Bonnet, S. G. van Breda , C. Mulder. rostrata. Beschrijving. BALARNOPTERA indigena. Bijdrage. · rostrata. Morren. W. Vrolik. BALBUTIES. V. Lingua. BALNEA. d'Ancona, Heilbron. Conf. Paralysis artuum, Rheumatismus, Amstelodami. Badhuis. apimalia. Osann. Conf. Paralysis. - Benthemi. Plagge 2. - calida. S. R. Deiman, A. P. Kuiju, van Marum, Wijze. Conf. Submersi. cicutae. Gunther. Conf. Scirrhus. - ferruginosa. Verhandeling. - frigida. Aanmerkingen. J. R.Doiman, Waarneeming. Conf. Rachitis. - marina. Beantwoording. Breggen, P. J. van Maanen. Verhandeling. Conf. Paralysis. - in pago Scheveningen. Arnheimer, d'Aumerie, Iets, A. Moll, Stierling. mercurialia. A. L. Richter. Conf. Syphilis inveterata. oleosa. Gumprecht. Conf. Blennorrhagia. – Spadensia, Verhandeling. - sulfurosa Benthemi. Thussink 2. - vaporosa. J. F. Serrurier, v. Merum. Conf. Cholera Asiatica. BALSAMATIO Cadaverum. Meijimk. BALSANUM COPAIVAC. W. Egeling, Grossheim , Hacker, Heyfelder, Meijlink, Ridder. Conf. Erysipelas, Gonorrhost, Inflammatio intestini recuopodeldoch. Mons 2. BARTTA. J. T. van der Banks , Middelen. BASSORERUM. G. J. Maider. BATRACHIA indigena. Aliens.

#### 14

.

BRIGIUM. Mignon.	1
- Septentrionale. Lastdrager.	L
BELLADOREA. V. Atropa belladonna.	Ŀ
Bunzoë. Mons, van der Vliet.	
BRABERIS Vulgaris. W. F. Buchner.	Ľ
BETA FAVIA CRASSA. D. Craanen,	1
9. IIall.	
BETULA alba. Mons.	
BIBLIOTHECA medica. Catalogue.	Ľ
medico-chirurgica. Cata-	
logus.	Ŀ
oeconomico-physica. Bibli-	
otheck.	
pharmacentico - chemica.	١.
Catalogus 4.	
Bironines Turpini, de Vriese.	١.
BILIS CHOLERA Asiatica labo-	١.
rantium. Herman.	Ι.
BIPHOSPHAS calcivacidus. Mons.	
BISULFAS SO da e. Mons.	١.
BISULFURNTUM ferri. Mons.	
— stanni. Mons.	Ŀ
BITUMEN. D. Craance. Verhande-	
ling.	i.
BLATTA. C. Stoll.	
BLERNORRHAGIA. V. Urethra.	1
BLENNORRHARA v. Membrana mu-	
COSR.	I.
— in femina, v. Vagina,	L
— in femina. v. Vagina. — oculi. v. Oculus.	
— o c u l i. v. Oculus.	
— oculi. v. Oculus. — syphilitica. v. Urethra.	
— oculi.v. Oculus. — syphilitica.v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia,	
<ul> <li>— o c u li. v. Oculus.</li> <li>— s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> </ul>	
<ul> <li>— o culi. v. Oculus.</li> <li>— syphilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>— urethrae. v. Urethra.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u retbrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLEWHOREMORA. v. Pal-</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLEWHORRHORA. v. Palpebra.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u retbrae. v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENNORRHOEA. v. Palpebra.</li> <li>pebra.</li> <li>pLEGIA. v. Palpebra.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENNORRHOEA. v. Palpebra.</li> <li>pebra.</li> <li>PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLEWHOREMORA. v. Palpebra.</li> <li>pebra.</li> <li>PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoesen.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u ret b ra e. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLEWHORRHORA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA. V. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR J. Verbull.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u ret b ra e. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLEWHORRHORA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA. V. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR J. Verbull.</li> </ul>	
<ul> <li>oculi. v. Oculus.</li> <li>syphilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRHOEA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIS. v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeves.</li> </ul>	
<ul> <li>oculi. v. Oculus.</li> <li>syphilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENNORRHOEA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIS. v. Palpebra.</li> <li>Couf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeves.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. Boraz.</li> <li>Conf. W. H. van Hesselt, J.</li> <li>BORAZ. v. Subboras sodae.</li> </ul>	
<ul> <li>oculi. v. Oculus.</li> <li>syphilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENNORRHOEA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIS. v. Palpebra.</li> <li>Couf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. Boraz.</li> <li>Subboras sodae.</li> <li>Bos. Abildgaard.</li> </ul>	.
<ul> <li>oculi.v. Oculus.</li> <li>syphilitica.v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethrae.v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENNORRORA.v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA.V. Palpebra. Couf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBYNATOR.J.v. d Hoeven.</li> <li>BOMBYNATIA.J.v. d Hoeven.</li> <li>BOMBYNATIAS.J.v. d Hoeven.</li> <li>BOMBYNATIASSINASSINASSINASSINASSINASSINASSINA</li></ul>	
<ul> <li>oculi.v. Oculus.</li> <li>syphilitica.v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethrae.v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENNORRHORA.v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA.v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR.J.v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR.J.v. Subboras sodae.</li> <li>Bos. Abildgeard.</li> <li>primige nius. N. C. de Fremery.</li> </ul>	
<ul> <li>- o c u li. v. Oculus.</li> <li>- s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>- u ret brae. v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRORA. v. Palpebra.</li> <li>- PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BORAIX. v. Subboras sodae.</li> <li>BOS. Abildgeard.</li> <li>- primigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTABIA. Analijn, Beginselen, Blume,</li> </ul>	]
<ul> <li>- o c u li. v. Oculus.</li> <li>- s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>- u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRHORA. v. Palpebra.</li> <li>- PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Couf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BORAX. v. Subboras sodae.</li> <li>BOS. Abildgeard.</li> <li>- primigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTANIA. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt. S. J. van Geuns. Grondbe-</li> </ul>	
<ul> <li>- o c u li. v. Oculus.</li> <li>- s y p hilitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>- u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRHORA. v. Palpebra.</li> <li>- PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Couf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BORAX. v. Subboras sodae.</li> <li>BOS. Abildgeard.</li> <li>- primigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTANIA. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt. S. J. van Geuns. Grondbe-</li> </ul>	
<ul> <li>oculi.v. Oculus.</li> <li>syphilitica.v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethrae.v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENHORROFA.v. Palpebra.</li> <li>conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR.J.v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR.J. d H. den Hessell.</li> <li>BORAINA.V. Subboras sodae.</li> <li>BOS. Abildgeard.</li> <li>pringenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTANIA. Anslin, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondbeginselen, Guzu, Hall 2, Handleiding, Inleiding, Munth, Marchand.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>sy p hilitica. v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENHORRORA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA. V. Palpebra. Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hovers.</li> <li>Bos. Abildgeard.</li> <li>primigenius. N. C. de Fremetry.</li> <li>Boramita. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondheginselen, Guzau, Hall 2, Handlei- ding, Inleiding, Kunth, Marchand, Meeser, H. C. van der Boon Mesch,</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>sy p hilitica. v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEPHARO-BLENHORRORA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA. V. Palpebra. Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hovers.</li> <li>Bos. Abildgeard.</li> <li>primigenius. N. C. de Fremetry.</li> <li>Boramita. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondheginselen, Guzau, Hall 2, Handlei- ding, Inleiding, Kunth, Marchand, Meeser, H. C. van der Boon Mesch,</li> </ul>	
<ul> <li>oculi.v. Oculus.</li> <li>syphilitica.v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethrae.v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRHORA.v. Palpebra. Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BORAX.v. Subboras sodae.</li> <li>Bos. Abildgeard.</li> <li>primigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTABIA. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondbeginselen, Guzau, Hall 2, Handleiding, Inleiding, Kunth, Marchand, Messe, H. C. van der Boon Masch, Meijen, F. W. A. Miquel, Boinwardt 3, A. Richard, Sprengel, G. Frolk 2, Wildener.</li> </ul>	
<ul> <li>oculi.v. Oculus.</li> <li>syphilitica.v. Urethra. Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>urethrae.v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLENHORRHORA.v. Palpebra. Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BORAX.v. Subboras sodae.</li> <li>Bos. Abildgeard.</li> <li>primigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTABIA. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondbeginselen, Guzau, Hall 2, Handleiding, Inleiding, Kunth, Marchand, Messe, H. C. van der Boon Masch, Meijen, F. W. A. Miquel, Boinwardt 3, A. Richard, Sprengel, G. Frolk 2, Wildener.</li> </ul>	
<ul> <li>o c u li. v. Oculus.</li> <li>sy philitica. v. Urethra.</li> <li>Conf. Ophthalmoblennorrhagia, Trismus.</li> <li>u rethrae. v. Urethra.</li> <li>BLEFHARO-BLEWHORRHORA. v. Palpebra.</li> <li>PLEGIA. v. Palpebra.</li> <li>Conf. Ratio therapeutica.</li> <li>BOMBINATOR. J. v. d Hoeven.</li> <li>BOMBINATOR. V. Subboras sodae.</li> <li>BOS. Abildgeard.</li> <li>prinigenius. N. C. de Fremery.</li> <li>BOTABILA. Anslijn, Beginselen, Blume, Bondt, S. J. van Geuns, Grondbeginselen, Guzau, Hall 2, Handleiding, Inleiding, Inleiding, Inleiding, Marchand, Meese, H. C. van der Boon Mesch, Meijen, F. W. A. Miquel, Reinmark, Maijen, F. W. A. Miquel, Reinmark, Sprengel, Science, Sci</li></ul>	

Botanta Belgica. Geschiedenis. - nostras. Hulthem, — pharma ceutica. *de Vriese*. — popularis. Almanach. 2. Borox.v. Wurmb. BRACCAR. Faust. Conf. Degeneratio generis humani. BRAGERBIUM. Bosson, P. Camper, A. Nieuwenhuys. - Camperi. Puyn. BRACHIUM. (amputatio.) J. Bruning 2, Onsenoort, Vorstman. - ancurysma. H. W. Krieger. — — spurium. Larrey. – gangraena. Alexander. - intumescentia. P. L. Mulder. — luxatio. J. W. Callenfels. - paralysis. Bericht, P. L. Muller. - valnus. Berigt, J. Bruning, Kragtingh , Kuster. - dextrum absens. A. Wolff. — praevium. v. Partus. BRASSICA rubra. J. van Lil. Conf. Acus in ventriculo. - oleracea costata nepen-thiformis. *Molkenboer*. Bazvırıs nimia maxillae inferioris. v. Maxilla inferior. Bromrom. Meijlink, Mons. 5, G. J. Mulder. BRONCHITIS. V. Bronchia. BRONCHIA. (bronchotomia.) A. Burns. — bronchitis. Badham, Kolk, Romberg. - --- chronica. J. P. Brmerins. BROBCHOTOMIA. v. Bronchia. Bavcınvıe: Meijlink. BRUGMANSIA. Blume. BRUNSVIGIA. G. Voorhelm Schneeroogt. Вово inguinalis. v. Glandula ínguinalis. - syphiliticus v. Glandula iuguinalis. BUDLESA globosa. Hope. Buro Europaeus. Bijdrage. Bulbus tu li par um. *G. Prolik.* Bulimia. v. Ventriculus. Bulla albocincta. J. v. d. Hoseen. Bullulaz aëreae in glacie. J. A. Uilkens. BUPRESTIS Daleni. J. v. d. Hosven.

BURSA MUCOSA. J. C. Brosrs.

# C.

CACTEL. F. A. W. Miquel. 3, de Vriese. CACTUS grandiflorus. C. Mulder. CARCITAS, v. Oculus. Conf. Enervatio nervorum opticorum, Epistaxis. - congenita. v. Oculus. CAPPELNUM. v. Coffeinum. CALAMUS draco. Blume. CALAPPUS. Dulz. CALCANEOM (fungus). P. Luchmans. CALCAB ornithorynchi. J. v. d. Hoeven. CALCULUS. v. Vesica urinaria. – biliosus. v. Cystis fellea. Conf. Abscessus abdominalis. — mortuorum. *Oosterdijk*. — penis. v. Penis. - pulmonum. L. D. le Roy. Conf. Tussis chronica. – renalis. v. Ren. - salivalis. v. Glandula salivalis. — urethrae. v. Urethra. — uteri. v. Uterus. - ventriculi. v. Ventriculus. - vesica e. v. Vesica urinaria. GALENDULA officinalis. L. H. Rijaders. Conf. Cancer uteri. CALIGO. V. Oculus. CALLIANIRA triploptera. W. de Haan. CALLUS. T. Schwencks. CALOCHORTUS. J. H. Schultes. CALOMEL. V. Proto-chloruretum hydrargyri. CALOR. Beschouwingen , C. J. Nieuwenhuijs. - aestivus. Onderrigt. - animalis. Amersfoordt., G. Vrolik , A. Ypey. Conf. Respiratio. artificialis. Prechte. CALOBICUM (chemia). Jorritana, Mons, J. Vosmaer. --- (physica.) Baeokmann , Ingenhousz, oan Marum. Conf. Oxydum zinci. -latens. Kolk, Permehr. - liberum. Vermehr. - plantaru m*. Bloemröder*, CALORIFICATOR, Beets.

CALOTROPIS gigantes. Pierot. CALX antimonii sulfurata Hoffmanni. H. W. Rouppe. CAMELUS. Beschrijving. -dromedarius. A.A. Sebastian. CAMPHOBA (chemia). Stratingh, B. Tieboel. - (pharmacia.) A. Moll , Mons. - (ns. med.) Claessen, Ontijd, Plooster, Waarneeming, Willemse. Conf. Mania cum moerore, Putrefactio localis, Rheamatismus. -artificialis. Mons. CANALIS inguinalis (perscissio). Hussem. – nasalis. *Onsenoort*, Ingenhousz, CAWCEE. Recamier, Scarpa , Schrage 2, Tekelenburg, Teutum 2, Tiels, Vorstman. Wardrop. - arborum. *Deeleman*. – faciei. v. Facies. - labii inferioris. v. Lahium inferins. – labiorum. v. Labium. – mammae. v. Mamma. - nasi. v. Nasus. – recti. v. Intestinum rectum. - uteri. v. Uterus. CANDEFACTIO CETAE. Mons. CANDELA ex stearino. Meijlink. - fumalis. Olislagers. CAMIS. Freville. Historie. - hygiene publica. Iets. CANTHARIS. V. Lytta vesicatoria. CAOUTCHOUC. v. Gummi elasticum. CAPILLI. C. F. Smidt. - abscissio. Invloed. — cuprume. de Rijk. -plica Polonica. Kerchhoff. Üetzlar. - tonsura. Invloed. CAPILLUS. v. Corpus heterogeneum. CAPRA rupicapra. Historie. CAPUT. cephalaematoma. Burchard. - cephalalgia. J. F. B. Albracht, Beillie, Heller, Hoofdpijn, J. A. Muller, Ontdekkingen, J. de Rosse, F. A. Simon , Waarneeming, Hume Weatherhead. - --- metastatica. Schlegel. - --- nervosa. Iets. - contusio. *Coomens.* – fungus in pecore. P. **Lijkra.** - inflammatio. R. J. Bischoff. - tumor. +. Wÿ.

CAPUT (vertigo.) Herz, Waarne-	Conf. Apoplexia, Asphyxia.
ming.	CARBURBTUM sulfuris. Geschiede-
— vulnus. H. van den Bosch, J. C.	nis, Jacquemijns, G. J. Mulder.
Broers, Espinasse, van Gesscher,	Gonf. Bromium, Iodium.
Greeve, Hergt, Hoffa, Hofman,	CARCINOMA. Chelius, Haver-Droese,
H. J. v. Horst, A. v. d. Hout a,	J. de Heer, B. F. Suerman.
Jahn, J. van Lil, H. J. Logger,	— faciei. v. Facies.
Margot, C. J. Nieuwenhuijs, Rap-	— glandulae parotidis. v.
mund, Reithe, J. de Roose, Ruiter, H. J. Schoulen, J. H. Schutte, J.	Glandula parotis. — m a m m a e. v. Mamma, CARDIALGIA. v. Ventricalus.
Spruyt, Velpeau, Verhandeling, Vislaak, Waarnemingen, v. Wij, v. d. Hegge Zijnen. — foetus (comminutio). A. Soek.	CARDITIS V. Cor. — epidemica anni 1814. v. Cor.
— infantile. G. Bakker.	— id io pathica.v. Cor.
— obstipum. Dieffenbach.	Conf. Peripneumonia.
Conf. Potassa liquida, Acidum	CARTES.v. Os. (ossis)
aceticum.	— articulationis pedis. v.
CABBO animalis (chemia). Pserl-	Pes.
kamp.	— astragali. v. Astragalus.
	– carpi. v. Carpus. – cruris sinistri. v. Crus. – maxillae superioris. v. Ma-
— — (us. med.) Rothamel, de Rijk,	xilla superior.
Siebenhaar, D. Sporanza, F. A.	— metatarsi.v. Metatarsus.
Wagner 2.	— nasalis.v. Nasus.
Conf. Aqua plumbo intoxicata,	— ossis frontis. v. Os frontis.
Cancer nasi, Depuratio liquo-	— — humeri. v. Os humeri.
rum, Induratio pancreatis, Scir-	— — ischii. v. Os isobii.
rhus mammae, Scirrhus nasi,	— — occipitis. v. Occiput.
Scrophulosis.	— scapulae. v. Scapula.
	— sterni. v. Sternum.
der.	— symphisis ossium pubis.
vegetabilis (us. oecon.) S. J.	v. Symphysis ossium pubis.
san Geuns, Koolenpoeder.	— tibiae. v. Tibia.
	— tarsi. v. Tarsus. — ulnae. v. Uha. — vertebrarum. v. Vertebra.
neum malleoli.	GARNIVORATIO. Zopeeris.
Cambonas ferri. Kopp.	GARO. Suidman.
potassae. P. Driessen.	GARPUS (caries). Karst.
(chem.) A. van Stipriaan Luis-	— inflammatio. Gruson.
eius 3, Meijlink, Voorslag.	CARTILAGO articulorum. L. H.
(us. med.) A. P. Kuijs.	Schumer.
Conf. Lithiasis, Morbi nervosi.	CARYOPPHYLLATA. v. Geum urba-
— sodae (chem.) A. van Stipri-	num.
aan Luiscius, A. H. van der Boon	CASTOR fiber. A. Born, Tolle-
Mesch, Mons.	naar.
GARBONATES. Mons, A. Numan.	Castonsum. A. Bonn. 3.
alcalinae. van der Vliet.	Castratio. v. Testiculus.
Conf. Gas hydrogenium sulfura-	Casus obstetricus. Hebbelijack.
tum.	Caralogus librorum medicina-
Carbon zs extincti (chemia). H. W.	lium. Naamlijst.
Rouppe.	CATAMENIA. v. Menstruatio.
— in candescentes. Böckman.	CATAPLASMA. van der Haar, Rust.
— — (vis nociva.) Carganico.	Conf. Caries ossium.
· · · · ·	3

rin; J. de Ropse, H. Selmid. CATAPLASMA de radico armoraciae. Waarneming. mann. Conf. Angina. CEREBRUM. (apoplezia strvon.) - irritans Kerndlii. A L.Rich-Butscha. - — sanguinea. P. C. Classon. ter. Conf. Bubo syphiliticus. - arachnitis. Kerst, G. J. Pool. CATABACTA. V. Oculus. — commotio. Praijs von der Hoe-CATABRHUS. v. Membrana mucosa. PER. - pulmonalis. v. Pulmo. - concussio. Vittendosch. vesicae. v. Vesica urinaria. - delirium nervosum. Dupuy-CATHARTICA. J. Hall. tren. -tremens. F. S. Alexander, Bart-CATHETER abruptus in vesica. v. Wij. hausen, Ebers, Grissselich, W.J. Conf. Perforatio vesicae. Huber, A. L. Richter, Wassuesming, Witteseen. - fixus. Doorboring. Conf. Retentio urinae. -eclampsia. Heijdenrijck, J. H. CAUSTICUM. Brdmann, Diesterberg. Peters. Conf. Hydrocele, Prosopalgia. - encephalitis. F. S. Alesender, T. N. Beels, Bordot, Kirckhoff, J. - Viennense. Meijlink. CAUSUS tropicus endemicus. v. R. Klijnpenninck , Sas , Thuessink. - -- chronica. Fallot. Febris flava. CAUTERIUM. Hortum. - exsudativa in fantum Conf. Fistula lacrymalis. Hoogbruijn. Heuff , actuale. Fingerhuth, - — W. J. v. d. Hors. Heijfelder , Kouchenius , Rust , Tim , - sympathica. Aerts. F. A. Wagner. -epilepsia. Allemand, J. 21-Conf. Arthrocace, Coxalgia, Dyscona, Baillie, Corthals, Jorrisme, phagia, Fistula intestinalis, Fis-R. Landskroon, Harveij, S. H. Nr man, Pattijn, J. H. Poters, Rei-lingh, Rogers, de Roose, Sassm, tula vesico-rectalis, Fistula vesico-vaginalis, Typhus. CAVITAS aërea avium. P. Camv. Wij. (cura). Beunie, F. W. Bloemröder, per. Brocz, A. Bruning, Geneering, C. W. Hufeland, Indeler, R. Lande CECROPIA palmata. F. A. W. Miquel. CEDERLA febrifuga. B. A. Forkroon, Lonhossek , Losnenstein, J. L. van Maanen , P. L. Muller, Ootasien. dijk Schacht, Sick, Thumanh, CEPHALAEA. v. Cephalalgia. Urban, CEPHALAEMATOMA. V. Caput. CEPEALALGIA. V. Caput. - in vacca. Hertum. ---- metastatica. v. Caput. - exulceratio. Veireo. - nervosa. v. Caput. -febris hydrocephalica CEPHALOTRIBA. Moss. Collier. CERA. van der Fliet. gastro-entero-cephalitis – apium. Hermbstadt. Rieber. - vegetabilis. P. J. Hensmans, - hemiplegia. *Berlija*, Bouusiron, Hermbstadt. Doklhoff, A. van Stipriaan Luicin, CERLEUS lauro cerasus. Collide. Schwarze. CEREBELLUM (vulnus). Behr. - in equo. Bontehoe, Classen. CEREBRUM. Gall, Loune. hydrencephalus. Banno abcessus. v. Hall, J. de witz. • hydrocephalus.Baillie, Grees Roose. apoplexia. E. Alexander, Bail-2, Kleber, J. Mulder. lie, Bianchi, Boeracker, Carganico, - --- (cura.) son Grüfs 2, Opmarkise Cornelissen, Demassez, Dutront, gen , L. A. Strare. Gordenier, Goossens, - acutus. Blom, Lossines, H. Gaitskell . Greeve, H. F. Ingenhouss, Knaspen, Schmidtmann, Stogmann, Fesn,

Smeets.

A. Moll, Nooren, Ollion, J. R. Qua-

CEREBRUM. (hydrocephalus ehroni-	Caspas bituminosus. Bergsma.
cus.) Barnard, Engelmann, Rassel.	- combustibilis. G. J. Mulder.
	CETAGEA. J. G. S. van Breda, C. Mul-
	der, Bodel Nijenhuis, W. v. Rees, G. Sandifort, H. Schlegel.
	— in littoribus Belgii. N. C.
- hydrops. Sola, Waarneeming,	de Fremerij, Iets.
Wauters.	— in Zeelandia. Hoogkamer.
— — acutus ventriculorum.	CETRARISUM. G. J. Mulder.
v. Damme.	CHALCI. v. Corpora heterogenea.
— legislatura circa maniacos.	CHAMELEON. Historie, W. Frolik. — promontorii Bonae Spei.
Heije. mania. Brocz, J. Brouwer, Guis-	Houckgeest.
lain, Gwinuett, Holm, Hertz, Jor-	CHARA hispids. Kieser.
ritsma, v.d. Kolk, P.Koning, R. Lands-	CHARACTERES in chemia nova.
kroon, Ollion, Rijksen, Willemse,	Aanmerkingen.
Zinneloosheid.	Cariloplastica. v. Labium.
— — cum moerore. Willemse.	CHEIROPTERA. Tomminch 2.
— — gravidarum. Gooch.	CHEMIA. Berzelius, Brieven, D. Craa-
— — puerperalis. Oosterlo,	nen, P. Driessen, Erdman, Pour-
Rösch.	croij. 2, N. C. de Fremerij, H. S.
intermittens atypica.	Hijmans, Lets, Kasteleijn 3, Kirch-
Berndt. — — ovinm. Middelen.	ner, Lavoisier, A. van Stipriaan Luiscius, A. H. van der Boon
- maniacus. v. d. Kolk, J. Smits,	Luiscius, A. H. oan der Boon Mesch 2, Mons, Meijlink, Ontijd,
Tafereelen, Verhandeling, Verple-	J. Overduin, Plenck 5, Raub,
ging.	Reinwardt 2, Schonk, Ségur, Smal-
- Westphalensis. Heije*	lenburg, Stratingh, Smaan 2,
— monomania. G. C. B. Surin-	Sivart, B. Tieboel, Troostwijk, Werk-
gar.	hoven 2, A. Tpeij, Zamenspraken.
- morbi. Engelbronner, Sandras.	Conf. Functiones animales, Medi-
— — mentales. F. Brmerins,	cina forensis.
Heije.	-analytica. H. Rose.
— paraphrenitis. <i>Tas.</i> — phrenologia. <i>Leune</i> .	– applicata. Chaptal, N. C. de Fremerij.
- pressio. Dupuyiren.	- experimentalis. Accum,
- suppuratio. J. Mulder.	Tropinsdorff 2.
- vesania. L. J. Schmidtmann.	- mineralis. Wöhler.
— vulnus. Léersum, J. O. son	nomenclatura Belgica,
Schmidt.	Bergsma.
GEREOLL. J. Arnott, van Gesscher.	organica. Berzelius, Dumas,
Conf. Morbi urethrae, Vesicae.	Gaij-Lussac.
solubilis. Kirchner.	- pharmacentica. Bests, Blan-
CEREVISIA. Francken, Pruijs v. d. Hoe-	kenbijl, Jacquin 2, Lasonder, C.
ven, Wauters. Conf. Vomitus.	Mulder, H. W. Rouppe. — pneumatica. Fourcroy.
- regia. J. Backer.	-popularis. Beets, Ondersigtin-
CRRTUM in medicis. J. T. Hoff.	gen.
CERUSSA. v. Subcarbonas plumbi.	- technica. A. H. van der Boon
CERVUS alces. Historie (natuar-	Mesch, Meijlink, Wijzigingen.
lijke).	- vegeta bilium. A. G. san Stipri-
- dlaphus. Beschrijving, Geschie-	aan Luiscius.
denis.	CHEMICUS. Handboek.
— tarandus. Historie, W. Vro-	CHEMOSIS. V. Oculus.
lik. Creme an Menne	GHINAS CINCHONINAE. Mons.
Ceseșș, van Marum.	- quinipac. Mons.
	T

CHININUM. Acker, Mons. CHINIOIDINE. Heglauer, Natrop. (us. med.) A. L. Richter. Conf. Febris intermittens. CHIRAVITA. Bericht. . CHIRURGIA. B. Bell, A. Bonn, Chelius, A. Cooper, Desault, Fondament, van Gesscher, P. Hendriksz, Lassus, H. J. Logger, A. S. van der Boon Mesch, J. C. Mulder, Tilanus, Tittmann, van Walther, Wardrop. - audentia. P. J. van Maanen. - historia. Wetten. - studium. J. C. Broers, P. J. van Maanen. Conf. Medicina. - castrensis. Otheroort 2. - Gallorum. G. C. B. Suringer. - Hippocratica. van Gesscher. - nostras. P. Hendriksz. - operativa. Onsenoort. — practica. Averill, van Gesscher. <del> , rura</del>lis. Brief. • veterinaria. Dicterichs. CHIEUEGUS. G. Balker. - Batavus antiquior. Ludeking. CHLORAS potassae. v. Murias potassae. CHLORICUM. van Meerten, Mons 3, G. J. Mulder 2, van Rossem, Stratingh. Conf. Alcohol, Fermentatio acida, Fluas calcis, Indigo, Vegetabilia. – bydratum. Mons. CHLORINUM. Mons. CHLORITES animales. G. J. Mulder. CHLORIUM. J. R. Deiman, Sundorff, Mom. (usus therap). Trusen. CHLOBOSIS. Alpherts , L. H. Janssen , Waarneeming, Wolldens. CELOBUBETUM. v. Subchloris. CHOLERA Asiatica. v. Intestina. - epidemica. v. Cholera Asiatica. - Javae. v. Cholera Asiatica. - morbus. v. Cholera Asiatica. - orientalis. v. Cholera Asiatics. CHOLERIFA. v. Intestina. CHONDRINUM. G. J. Mulder. CHLORURETUM a mmoniae. Mons 3. A. Moll. Conf. Hydrops, Morbi chronici.

CHLORURETUM AFSEDICI. MORS. auri. Wendt. - barytae. Stinstra. - chininae. C. H. Prins, C. J. Marius. deutoxydi hydrargyri. v. Deutochloruretum bydrargyri. ferri. Kop 2, Hergt. Conf. Gastromalacia. ferro-ammoniacale. Breuker, Waarneeming. Conf. Chlorosis. bydrargyri. v. Protochloruretum hydrargyri. - hydrargyro ammoniacale. Mons. • manganesii. Mons. -morphii. M. Robertson. - oxydi ferri. *van Pommer*. Conf. Gastromalacia. - potassae. *van der Vliet*. protoxydi hydrargyri. Proto-chloruretum hydrargyri. Conf. Phthisis pulmonalis, Sulfuretum stibii hydrogenatum. - — nitratum. Mons. praecipitatum.Gebruik. Conf. Morbi ossium. - plumbi. De Rijk. - s o d a e. v. Subchloris sodae. CHORDA. Eisenmann. Conf. Strictura urethrae. CHOBBA St. Viti. v. Neuroses. Сивомиим. Н. W. Rouppe. CBROMULUM. Prinsep. Cibus vegetabilis. P. G. Ramser. CICATRICES VARICellarum. v. Cutis. variolarum. v. Cutis. CICUTA. Moraaz , Waarneeming. Conf. Carcinoma. - aquatica. T. Schwencke. – – (vis toxica.) Theussink. – virosa. Iets. CIMETERIUM. C. A. Kortum, Meijlink. - Zuilianum. Brief. CINCHONINUM. Acker, Krafft, Stretingh. Conf. Febris. Сіліs cespitum. *van der Fliet*. Deutosulfuretum CINNABARIS. v. hydrargyri rubrum. CINNAMONUM. Bayle. Conf. Ptyalismus. - Ceylonense. Thumberg. CIPRINUS. A. E. Saagmans - Mulder.

CIECURUS sanguinis in cere- | COFFEAglandum quercinarum. bro. v. Sanguis. CIRCULATIO fo e t u s. v. Foetus. -in plantis. P. van Aken. - sanguinis. v. Sanguis. CIRCULUS venosus areo la e mammae. A. A. Sebastian. CIRCUMCISIO. v. Penis. CIRCUMSTRICTIO membrorum. v. Arins Conf. Febris intermittens. CITRUS medica. Cohen. Conf. Hydrops. CLARIFICATIO liquorum. A. H. van der Boon Mesch. - syrupi. v. Syrupus. CLASSIFICATIO animalium. v. Zoölogia. CLAUDICATIO. V. Articulatio coxofemoralis. - epizoötica ovium... v. Articulatio coxo-femoralis. CLAVICULA (fractura.) J. C. Broers, Churchill , v. Wij. - **rese**ctio. Stouw. CLAVUS. V. Cutis. CLIBICUM obstetficium Göttingense. Wachter. CLURES (ulceratio.) Kerst. - praeviae. v. Partus. CLUPIA haren gus. Historie. GLYSMA. Hankel, Iets , A. Ypey. Conf. Febris intermittens. -aquae frigidae. Kopp. - ex bella donna. v. Atropa belladonna. - ex herba nicotiana. øan . Gesscher , Rumpel , Nokken. - e vapore herbae nicotia-DA C. Kool. COAGULATIO SANGUINIS. V. Sanguis, Coalitus intestini recti. v. Intestingm rectum. COARCTATIO O esophagi. v. Oesophagus. pelvis. v. Pelvis. vaginae. v. Vagina. COCCIONELLA. Iets. Coccus Beschrijving , caetus. Wurmser. Coorto morborum. A. F. Hecker. Conex formularum. Eldik. CORNARSTHESIS. Stierling. COFFEA. Oorsprong.

Theussink. Indica. A. Moll. Conf. Febris. COFFEINUM. Meijlink, G. J. Mulder. Cogitatio. Hartmann. COHABRENTIA COPPOPUM. Voute. Coïrus. Raad 2. COLCHICUM autumnale. à Roy, A. C. W. Staring. Colla Verhuelli. J. v. d. Hoeyen. COLICA. v. Intestina. – intermittens. v. Intestina. — menstrualis. y. Uterus. — Pictavensis. v. Intestina. — Pictonum. v. Intestina. — saturnina. v. Intestina. — spasmodica. v. Intestina. COLITIS. V. Colon. Collegion chirurgorum Amstelodamensium. Brief. -medicum. Iets. Collum. Jas. – convulsibilitas. Arnheimer. – inflammatio. R. I. Bischoff. - obstipitas. A. C. de Beer, G. Ten Haaff, Onsenoort. – pronatio. Waarneming. -semiotica. C. J. C. Buchner. – tumor. Dupuytren, Heijthuijser. – — cysticus. Brünighausen. - ulceratio. Kerst. – vulnus. J. Logger. – uteri. v. Uterus. COLLYBIUM. Aanleiding. COLOPHONIUM List. Conf. Lupia. cum spiritu vini. J. van Lil. Conf. Arthrocace, Syrupus violarum. Color flammae alcoholis. van der Fliet. Colorns. van Swinderen. COLORIMETRUM. van Beek, Mons. COLOSTRUM. Iets. COLUBER Javanicus. v. Wurmb. COLUMBA. Temminck. - palumbus. L. v. Iperen. Columna electrica. van Marum. galvanica. Stratingh. vertebralis (Curvatura). pant der Haar, J. de Koning, Leurs.

	· .
Columna vertebralis (cyphosis.)	Connon. v. Vultur gryphus Lin-
Theussink , W. Vrolik.	naei.
— — fractura. Ricord.	CONDYLOWA. v. Ulcus syphiliticum.
— — gibbositas. van der Haar.	CONFERVA my coroïdes. v. Dijk, A.
	H. van der Boon Mesch, Zwart.
- morbi. Bezoet, Keij.	Conf. Panis sacchari.
scoliosis. W. Prolik.	CONGREATIO. Branings, E. C. Buchner,
	P. Driessen, Muhrbeck, B. P. Schel-
Jukes.	lema.
spondylarthrocace. J.	- (physica.) J. A. Uilkens.
C. Broers, G. J. Luchimans.	— artificialis. Stratingh.
Conf. Paraplegia.	aquae. v. Aqua.
— Voltaica. <i>van Marum</i> .	- corporis humani. Leurs.
Combustio. v. Cutis.	— hydrargyri. v. Hydrargyrum.
- (chem.) H. W. Rouppe.	Congustio intestinorum. v. In-
- actheris. van Meerten.	testina.
Conf. Chloricum.	- uteri. v. Uterus.
— in chlorico. Stratingh.	CONIFERAE. Korthals.
-ferri permanens oxygenii.	CONTRUM. Mons.
Stratingh.	CONJUGATA PRLVIS (mensuratio). G.
- metallorum. van Murum, van	Bakker 3.
Meorten.	CONJUNCTIVITIS. A. Barning.
Conf. Chloricum, Sulfur,	Connexus medicinam inter et
— spontanea. Broecke, Thijssen.	chirurgiam. G. ten Haaff.
— — stanni. Stratingh.	Connubium foetus cum matre.
	v. Foetus.
Proeve.	CONSENSUS. J. A. van Bemmelen.
Comminurio capitis foetus. v.	Conservatio alimentorum abs-
Caput.	que tegimine. Waarschuwing.
Commorto cerebri. v. Cerebrum.	— avium şylvestriu <b>m.</b> <i>Te</i> n
— manus. v. Manus.	Cate.
Compandium obstetricum. Ver-	Construm medicum. v. Medi-
vaardiging.	cina.
Compositio medicamentorum.	Consolaton a egrotantiam. Haack.
C. W. Hufeland.	Perwijk.
COMPRESSIO. Deventer, Engelman, Fe-	Conspectus chemicus. Tableau.
noglio, Fricke, L. Koch, Op den	CONSTIPATIO, v. Intesfina.
Ende, Valkenhoff.	Constitutio atro - biliaris. v.
Conf. Aneurysma, Arthrocace,	Temperamentum atrobiliare.
Cancer, Hydrocephalus chro-	-epidemica. Pruys van der Hoe-
nicus, Hydrops ascites, Orchi-	ven.
tis.	— inflammatoria. H. C. Bu-
-	
CONCEPTIO. C. Kluge.	ning.
extra-uterina. v. Gravidi-	— stationalis morborum. Witt-
tas.	man.
- sine coïtu. Heim, Henke.	- stationaria gastrica Anno
— tubaria. v. Graviditas.	1828. Berndt.
CONCHA. Baster.	Constauctio u r e th r a e. v. Ursthra.
- marina. Berkheif.	Consuerudo. H. Onnen.
Conchiologia. Notiue.	Consumptio spinalis. v. Tabes
Concocrio. Zeylemaker.	dorsalis.
Concentio maxillae inferioris.	Contagnostras cholerae Asiati-
v. Maxilla inferior.	c a c. y. Cholera Asiatica.
— osții uteri. v. Ostium uteri.	CONTAGIUM. W. F. Buchner, Dongen,
Concussio. Corbin.	v. Ree.
- cerebri. v. Cerebrum.	- acutum. A. Molt.

Containm obstetricatorum.	Con (steatoma). Wauters.
Osiander.	
- per naves. Publicatie.	— vitium organicum. v. Hell.
Contractio sphincteris ani. v.	vulnera. Dupuytren, de Jong,
Sphincter ani.	Tost.
CONTRACTURA CTUTUM, V. GRUS.	CORDISHSTONE. A. H. van der Boon
- digitoram. v. Digitus.	Mesch.
CONTUSIO. J. C. Brosers, van Ges-	County glandurius. Iets.
scher, G. Ten Haaff, F. A. Wag-	Connu a custicum. Curtis.
Rer.	Conf. Auditas.
- capitis. v. Caput.	- cutaneum in praeputio. v.
metacarpi. v. Metacarpus.	Praeputium.
— penis. v. Penis.	CORNUA CERVORUM. G. Sandifort.
perinaci. v. Perinacum.	- mammalium. G. Sandifort.
scroti. v. Scrotum.	Conpora combustibilia. Westen-
CONVULSIBILITAS COlli. V. Collum.	dorp.
Conf. Balnea marina in pago Sche-	— gazosa, Trommsdar(f.
veningen.	-haeterogenea in ventriculo.
Convulsio. Barneveld, Heilbron,	Bosilius.
Kirchner, Kranendonk, Oosterdijk 2 ,	acus in brachio. Tour-
Peeters, Theussiak.	taal.
— morbi convulsivi. J. Jan.	
sen, J. van Rees.	Wageningen , A. Ypey.
Conf. Morbus nervosus.	in ventriculo. J. pan Lil,
Convulsiones gravidarum. v. Gra-	Polak, S. Popia.
viditas.	capilli in abdomine.
-infantum. Loobel, Middel,	J. Hasselman.
Urban.	chalci in ventriculo.
-a lithiasi. Heckers.	Mirandolle van Ghert Jr.
- parturientium. v. Partus.	
- pecoris. Waarbeming.	Heseler.
Con. W. F. Buchner.	dens in traches. J. de Ko-
- car ditis. F. Buchner, Christoffels,	ning.
Heim.	
——————————————————————————————————————	drikss.
Delfailleneis C T II Huber	
Delfzijlensis. C. J. U. Huber.	frustum ossis in pul-
-cyanosis. A. Coulon, Köningh,	mone. Kirchner, F. Schwencke.
Wauters.	
-degeneratio valvularum	lenfels.
se milunarium. R. Fenema.	
dilatatio. R. Fenema.	Kleber.
-hypertrophia. J. P. Erme-	
rins, Klees.	oesophago, <i>Kleber</i> ,
induratio. Weber.	——spica tritici in ventri-
— malacia fla va. Kerst.	culo. Mirandolle san Ghert Jr.
-morbi. Bouillaud, Duijfhent,	——spinae piscisGLX in in-
Hennemann, C. W. Hufeland, A.	testinis. Appel, Hanset.
Moll, Muhrbeck. C. J. Nieuwenhuijs,	in oesophago. Hulpmid-
A. Numan, C. Speranza, Tourtual.	del.
— — pecoris. Opdorp.	———tubulus plambeus in
	urethra. Mietner.
- motus. Verslag.	vitrum in stomache. A.
- pelpitatio. Blarkom, Baillie 2,	de Pinto, Jr.
J, P. Ermerins , Tubbas.	deglutita. H. van der Foort.
-polypus. G. J. Mulder.	in ovo gallinaceo. Weter-
- ruptura. C. G. J. J. Balek.	riiet.

Conrobi organica. Brunner 2,	COXALGI
Capadose, Mons. Compus compositum novum.	femor Coxarti
Mons:	femor
— humanum. G. Ten Haaff, N. Swart.	CRANGO Theus
- (anatomia). Jentij.	CRANIU
(diaetetica). Gedachten.	hu
CORTEX Cascarillae. Bericht.	V roli
- Geoffraeae Surinamensis.	-crai
Bondt.	delku
-magnoliae glaucae. S. J.	— — G
v. Geuns.	— den
— peruvianus (adjuvantia).	— d e f
Michell, Ter Ilorst.	— frac
(pharmacia). Beschrijving, Dor-	Titlen
furt, B. Rickma	— reg
(pharmacologia) Kalenberg,	-trep
Meijlink, Ontdekking, A. Ypey,	Haar
Vrijdag Zijnen.	G. Vr
- (usus medicus.) Boing, Can, Galama, Gebruik, P. J.	- tun
Can, Galama, Gebruik, P. J. Looff, J. M. van Stipriaan Luiscius,	Reslei — v u l
A. Moll, Verrijst, Waarneeming,	
Willemse.	
Conf. Diabetes, Febris autumnalis	-bal
maligna, Febris intermittens,	- Boe
Febris intermittens apoplectica,	- cer
Mania.	-Kan
cum acido sulfurico.	-pisc
Bedenkingen.	CRANOLA
Conf. Scorbutus.	-Gall
— — cum mercurialibus.	CREDUL
Sandberg.	Conf.
	CREMOR
J. Luchtmans	potas
— radicis cabincae. François. — — diotamni albi. Genezing.	CANOSOT
Conf. Epilepsia.	Bijdra nen.
punicae granati. Deslan-	(us.
des. H. Wolff.	noort
des, H. Wolff. Conf. Taenia.	Zijnen
- salicis albae. Greeve, Nije-	Conf.
holt.	Dea
Conf. Ulceratio.	CRINUM
-sambuci nigrae. Theussink.	CRISIS.
-ulmi campestris. van der	A. 1
Flis.	d'Ozij
CORYZA VIrulenta. v. Nasus.	Conf.
COSTAE (fractura). v. Wij.	GRISTAL
— in rhinocero. G. Vrolik.	J. Mu
Commerca. Schoonheid.	Rendu
Cornumus artificialis. v. Frac-	- met
tura pedis. Corvensiones. C. Midder.	— plat — sali
Coxa. v. Articulatio coxo-femora-	Stratin
lis.	GRISTAL
4481	

IA FRICKII. V. Articulatio comralis. HROCACE. V. Articulatio comralis. on vulgaris (vis toxica). ssink 2. m (anatomia). IV. H. Crul. manum. G. Sandifort, G. ik. nologia. *Doornik*a, Sche-unde, *M. Stuart.* Gallii. Iets. udatio. G. Brugmans. ormitas. A. Soek. ctura. A. van Dalen, Puija, rbosch. eneratio. Dockum. panatio. Groos, ona der , Hoffa, J. san Lil, Velpean, rolik, Wunsch. mor fungosus. A. G. I... n u s. Larreij, Leersun, J. Ma aesum. Beguinet. acaac. san Marum. erhavii. Bekkeneel. rvi tarandi. *IV. Prolik*, ntii. *Kelch*. cis. van Marum. OGIA. V. Cranium. lii. v. Cranium. LITAS Gevolgen. Medicus circumforaneus. a tartari. v. Sopertarina sac. rom (chemia). Bereiding, Pabst, Vrijdag Iÿage, med.) P. L. Onnen, Oase-, Waarnemingen, e. d. Hege Aneurysma, Maculae corie. Asiaticum. Horsfield. Binck , Gobée , A. F. Hecker », Kist, Knoche, M. v. Loon, Gangraena nasi. LISATIO. Mons, C. Mulder, G. ulder 2, H. W. Rouppe, Voul, *u*. allorum. A. C. Swaring. tinae. Mons. um. Meijlink , H. W. Loupen ngh. BISTALLI. MONS.

-	
CRISTALLI S O d a e. Aanmerkingen.	CURA aegrotantium. Ieu :
CRISTALLOGRAPHIA. G. Rose.	v. Rees.
CROCODILUS. J. v. d. Hoeven, van	— infantum, v. Infans.
Marum.	
- biporcatus. N. C. de Fremerij.	- physica infantum.v.
- Indicus. S. Mulder.	CUBAR Principis ab Ho
CRUDITAS morborum. A. F. Hecker.	lohe. Bedenkingen, Onymu
Caus (amputatio). H. J. Logger 2, Ridder.	CURATIO mira bilis. Verhan — a egrorum. Verhandeling.
- contractura. H. W. Krieger,	CURCULIO. Berck.
A. L. Richter.	- frumentarjus. Middel s
	CURRICULUM electro-mag
— elongatio. A. L. Richter. — fractura. Heijlidij, Engeltrum,	cum. Stratingh.
H. J. Logger , F. Stouw , Thuessink ,	CURVATURA COlumnae V
de Wind.	bralis. v. Columna vertebra
— — complicata. Ruhe.	CUTIS. Baster 2. Burch. Mons.
— paralysis. Leurs.	-anthrax. Coolhaas, Snabili
- ulcera. Durr, Kerst.	-carbunculus. Snabilié.
sinistrum. (amputatio). Gobés.	Heim 2.
- (caries). Schenk.	- clavus. v. d. Haar, Midde
CRUSTA calculosa oris. v. Os.	- combastio. J. Bruning,
(oris)	tren, Dzondi, Fricke, Schwa
— in flam matoria, v. Sanguis.	- crusta lactea. Bruns, Hei
- lactea.v. Cutis.	Nissaeus, Verhandeling.
— linguae. v. Lingua.	
'— serpiginosa. v. Cutis. Caustula farinacea. Opmerkin-	- decubitus. German, Sere
-	— excrescentia cornea. sink.
gen. Carrrogamia in gramine. Bevesti-	-elephantiasis. Hassela
ging.	A. Kühn.
Cucultus. Beschrijving, Onderzoek,	emphysema univer
Schlegel.	Schäfer.
CULEX. Iets.	- erysipelas. Gomes, Gros
CULPABILITAS Vulnerum. v. Vul-	Lips, Maillard, de Smedt,
nus.	A. L. Thierens , Waarneeming
Cultava deglutitum. v. Corpora	
beterogenea.	Krabacher , Katsch , Nortier.
CULTURA apium. v. Apis melli-	- phlegmonodes. A.
fora.	scher, Opdorp.
— fructuum. v. Fructus.	- exanthema. Fingerhuth
lignorum. v. Lignum.	cartneij , den Beer, Lijklama
CUPRLLATIO. Stratingh.	holt.
CUPRUM (chemia). Mons, de Rijk.	— — artificiale. A. Moll. — — chronicum. A. L. Rid
(oxydatio). Glavimans. (us. med.) Pool.	febrile. Reckmas.
	- miliare. J. Smit, Wild
Kalenberg, Waarneming.	periodicum, H. Andr
Conf. Capilli, Ostreum edulis,	productum. Jenner.
Sophisticatio panis.	
ammoniacum. v. Sulphas cu-	Moer.
pro-ammonia calis.	- furunculus contagi
- flavam. A. H. san der Boon	W. Egeling.
Mesch.	- haemorrhoea petech
rubrum. Mons.	Ridder.
Conf. Superphosphas calcis. - sulfuricum, v. Sulfas cupri.	- herpes. Billon, J. Fenema
	— — excedens. M. Maijer.

egrotantium, lets 2, W. es. antum, v. Infans. natorum. v. Neonatus. ysica infantum. v. Infans. Principis ah Hohene. Bedenkingen , Onymus. 10 mirabilis. Verbaudeling. rorum. Verbandeling, LIO. Berck. mentarius. Middel s. vium electro-magneti-1. Stratingh. URA columnae vertelis. v. Columna vertebralis. Baster 2, Burch, Mons. hrax. Coolhaas, Snabilić. bunculus. Snabilié. atrices variolarum. 2. vus. v. d. Haar, Middel. n bastio. J. Bruning, Dupuy-Dzondi, Fricke, Schwarze. stalactes. Bruns, Heilbron, zeus, Verhandeling. erpiginosa. Bruns. ubitus. German, Servags. rescentia cornea. Theusphantiasis. Hasselaar, F. ühn. physema universalis. Ĩer. sipelas. Gomes, Grossheim, , Maillard , de Smedt , Sporon , . Thierens , Waarneeming. conatorum. Kirchner, P. A. acher , Katsch , Nortier. phlegmonodes. A. F. Fj-, Opdorp. anthema. Fingerluth, Maeij , den Beer, Lijklama à Nijeartificiale. A. Moll. chronicum. A. L. Richter 2. ebrile. Rackman. miliare. J. Smit, Wildberg. periodicum, H. André. productum. Jenner. seudo-variolospm. van de runculus contagiosus. Egeling. emorrhoea petechialis. ar. rpes. Billon, J. Fenema.

5

CUTIS (herpes miliaris). Schwarze.

- -homines ad colorem insensibiles. Barneveld.
- bydrops anasarca. Alstorphius, F. Aschendorf, Barlinckhoff, Clemens, Fievet, Pruijs v. d. Hoeven, Kerst , Seegers , v. d. Ven.
- impetigo. Thuessink.
- -insitio variolarum. Bikker 4, J. von Breda, Brief, Chais 3, W. Cooper, G. Coopmans, J. R. Deiman , Deursen , Drijfhout , Finke, Floh, Forsten, Gaubius, A. van Ghert, Heckeren', Hogendorp, Hovius, G. van Kessel, Kloekhof, Laurent, A. van Stipriaan Luiscius 2, Monchy, Nielen, Nolst, Oosterdijk, Oskamp 2, D. Kadermacher, Servaas, Sola, Souden, Stoop, P. H. Themmen, Waarneming, Wesselman, Wijze.
- --- Curassavii. Weldrik.
- — in pecore. Goemans 3. jaws. F. A. Kühn.
- lepra. Hasselaar.
- Graecor u m. *Relotius*.
- -lex vaccinationis Bavarica. Inentingswet.
- -- lupia. List, o. Wij. -- lupus. H. P. Polijn Buchner, -methodus endermatica. Annwending, Bluff, C. J. van Cooth, Hankel, J. A. Hofmann, Asnwending, Jansecowich , Lieber , Lembert , Trousseau.
- morbi. *W. F. Buchner* , *J. R. De*iman, Dijlius, Idserda, Suasso 3, Ledeboer.
- chronici. J. C. Broers, W. F. Buchner.
- ---- Indiae occidentalis. Baston.
- morbilli. Blom, Bodel, Brauw, Brocz, Crol, Screve, Thuessink, Weede, Wildberg.
- (cura.) H. van den Bosch, Waarneming.
- epidemicae Berolini. Oppert.
- --- Clevae. Felzen.
- -—— Lugduni Batavorum, annis 1814 et 1815. N. Paradijs.
- anno 1830. G C. B. Suringar.
- et 1801. H. van den Bosch.

CUTTS (naevi materni.) Onsenoort. pemphigus. Bekhont, Keentz, Sasse, Thuessink. — chronicus. F. Aschendorf. petechiae puerperarum. J. W. Callenfels. phlyctenaee combustione.

- Geneeskracht. - phthiriasis. J. A. Schultus.
- physiologia. N. Ez. van Lier.
- revaccinatio. Arntzenius, Heim, Herhaling, Revaccination, Tapper, F. A. Wagner.
- -scabies. H. van den Bosch, J. R. Deiman, Gebruik, Hageman, Iets, Muyl van de Meer, L. J. Schmidtmann , Sinnege , A. Smith , v. Wij.
- - equorum. Boniekoe.
- ovium. S. Jansze, Middelens.
- --- vaccarum. Kegelaar.
- scarlatina. Bicker, Breggen 1, Crol, Deventer, C. W. Hufeland, A. de Koning, Mengelingen, M. H. Romberg, van Slooten, Smith, Wildberg.
- (cura.) Boske, H. van den Bosch 3, Braun.
- (prophylaxis). de Brauw, A. ees Stiprinan Luiscius, C. A. L. Sander, Schenk, Schwarze, Thuessink 2, Felsen.
- -epidemica. Snabilié.
- Amstelodamai. С. J. Nieuwenhuijs.
- societas Roterodamensis vaccinationi favens. Verhandeling.
- teleangiectasia. Grammhors.
- -tinea capitis. Begeman, Bellaard, Blom, Brinchman, Fischer, Heije , Kerst 2 , v. Wij.
- tubercula. Warren.
- -ulcera impetiginosa. A. Moll.
- -vaccinatio. Aanmerkingen 2, Arntzenius, Berkheij, Berthollet, Beschouwingen, Blom, H. en da Bosch 4, de Brauw, Brief 2, **W**. F. Buchner, Bijdragen s, Cappedose 3, Colon, Crol, S. Devids, J. R. Deiman 2 , Dibbets, Doornik, Bepinasse, Borard, Flok, N. C. de Fremerij, Fries, Goldschmidt, A. Halder, Handleiding, Heim, Herinnering, Hessert, A. J. M. ven Heusden, Hofstede, M. A. Hulshoff, Iets 5, Iperen , Kesteloot , Kirchner ,

Koele, Kuepok-inčating, J. de Koning, R. Landskroon, Luber, Luders, A. van Stipriaan Luiscius, Mensert, A. S. van der Boon Mach, H. S. Middelhoeen, Moraaz, Nut, Ontijd a, A. de Pinto Jr., Proef, Rapport 3, Romer, à Roij, G. J. Rijnders, Secco, Salguez, G. Salomon, C. P. Sander 2, H. J. Schouten, J. B. Schuurman, Smeets 3, A. O. H. Tellagen 3, P. H. Themmen, Thuessink 3, Trompert, G. S. Sturk, Veirac, e. d. Velden, Verbandeling, Verslag 3, Verzameling, J. Was, e. Wij, C. A. van de Wijnpersse, 1Jdelheidsprekers, A. Ipoy 2, Zegepraal, Zwarigheden.

Corrs vaccinatioArnhemi.Ruuk. — — in Brittannia. Ists.

- - vitulorum. Inenting.
- varicella. Lamberts, Suasso.
- -- varicellae epidemicae. *Vogler*.
- variolae. Aanmerkingen, Bemoeijing, Bicker a, Blom, H. van dan Bosch, I. J. van den Bosch a, Clidsdale, Copello, G. van Doeveren, Drijfhout, Floh, Forsten, J. van Geuns, A. Halder, C. W. Hufeland, Jermijn, J. de Koning, a, R. Landskroon, Laurent, Luders, A. van Stiprican Luiscius, Macdonald, Matij, Moraaz, A. G. Rester, Roobol, à Roy, G. J. Rijnders, G. E. Voorhelm Schneevoogt, Schräge, Smeete 2, B. Tersier, Thuessink, Vergelijking, Vergelijkende Tafel, Visevene, A. Iper.
- cura. Behoedmiddel, Hoylarts, Nolst, Sandberg, Scheidler.
- - Batavia'e. Steeg.
- - confluentes. Alstorphius, Besort.
- — epidemicae anno 1818. J. Hodenpijl.
- - 1800-1. Thuessink.
- — Amstelodami. C. J. Nieuwenhuis.

- CUTIS. (variotae epidemieae.) Hagae comitis annis 1885-36. Smeets.
  - — Lugd. Bat. anno 1815. Hasebroek.
  - — Neomagis. A. Moll.
  - — Oosthuizae. Nollel; man.
  - — Roterodami annis 1817 et 1818. H. van den Bosch.
  - – – annis 1825–26. Verslag.
  - — Ültrajecti annis 1822— 24. *Bijrde*.
  - — in littore Guineae. Reijnhoudta
  - -- Indicae. Nielen.
  - — mitigatae. Gitterman, F. S. Alexander, Koepokinenting.
  - — ovium annis 1828—29. *B. Jansen.*
  - vaccinae. Arntzenius, Bemoeijing, Cleve, A. Coopman, M. van Geuns, S. Hartog, Koepokken 2, Jenner, J. de Koning 2, P. J. van Maznen, Vergelijkende Tafel 2, B. Fersier, Thuessink 2, Vermogen, Vizevene.
  - – in pecore. Berkheij, W. F. Buchner.
  - — in vaccis. Commissio.
  - - spurize. Thuessink.
  - varioloides. Arntzenius, B. J. R. Hasselt, Kenteekening, Sacco.
  - verruca. van der Haar, Middel.
  - zona. J. W. Callenfels, J. Staggemeijer.
  - CYANELLA Capensis. Nahuijs.
  - CYANOSIS. V. COL.
  - CYANURETUM i o d ii. ø. Dijk.
  - CYCADEAB. F. A. W. Miquel 4.

- Africa e Australis. de Vrisse. CYCLOPIA. v. Oculus.

- CYNANCHE maligna. v. Angina membranacea.
- trachealis. v. Trachea.
- — infantum v. Trachea.

CYRAPIRUM. Mons.

- CYODINUM. Mons.
- CYPERUS Papyrus. Vorsseiman de Heer.
- CYPHOSIS. v. Columna vertebralis.
- CYPRINUS AU FATUS. Baster.
- Crars felles. Biegman.
- - (calculi.) Koole.

Crosts SELLEA (calculus biliaris.) J.X.	DEGERERATIO medullae spina-
Meijer, Witting.	- lis. v. Medulla spinalis.
ulceratio. Koole.	- oculi. v. Oculus.
Cusritis. v. Vesica urinaria.	— ovarii. v. Ovarium.
	- pecoris nostratis. v. Pecas.
	placentse. v. Placenta.
D.	- pulmonum. v. Palmo.
	sceleti. v. Sceletam. valvularum semilunarium.
	v. Valvulae semilunares.
DAHLIBUM. Stratingh.	
DATURA strammonium. Engelhart,	nrinaria,
Kirckho/f.	DEGLUTITIO impedita. v. Ocsopha-
— – (vis nociva.) H. van den	gus.
Bosch.	DERINIA. Morren.
Conf. Rheumatismus chronicus.	DELIGATIO. van der Haar.
DEBILITAS morbosa. W. v. d.	Conf. Labium leporinum.
Horst 2. n e r v os a. v. Neurosis.	- comptessive. Sicherer.
DECAPITATIO humeri. v. Resectio	Conf. Orchitis.
humeri.	- immobilis. Buijcherer, J. D. S. Rombach.
Dacorom depuratorium. Sun-	
dolin.	Snabilić.
-Zittmanni. Cholius, Erpeoum,	Conf. Fracture ossium,
Habel , Korst , Schärmaijer.	DELIBIUM tremens. v. Cerebrum.
Conf. Syphilis secundaria.	— nervosum. v. Cerebrum.
DECOLORATIO Vegetabilium. Four-	DELPHIBUS. J. G. S. van Breda.
croy.	- diodon. C. Mulder.
Conf. Oxygenium. Decolorimetrum. r. Dijk.	- OFCR. C. Mulder.
DECUBITUS, V. Gutis.	
DECUSSUS vasorum sanguifero-	DERONINATIO officinalis medi- camentorum. v. Medicamenta.
rum mutatus. v. Vasa sangui-	DENS (cura). Annwijzing , Macszan.
. fera.	- dentitio. lets, J. van Lier 2,
DEDUCTOR electricus. Rechter.	Sachse, Wauters.
DEFECTOS vesiculae seminalis.	difficilis. Beschouwingen.
v. Vesicula seminalis.	impedita. Wanters.
DEFLAGRATOR galvanicus. Stra-	serotina, Dacks,
tingh. Durollatio vegeta biliu m. G. Vro-	extractio, Mombert.
lik.	- hygiena. Hildebrand, Zakboek-
DEFORMITAS Cranii. v. Cranium.	jen. morbi. Nathens.
-faciei agni. G. Vrolik.	- obliquitas. Kneizel.
— foctu <i>s. G. Vrelik</i> .	odontalgis. Bann, Hiddebrand,
digitorum. v. Digitus.	Middel , Mombert , Tandpijnen.
ossium. v. Os. (ossis).	physiologia. Kaathoven.
- pelvis. v. Pelvis.	- in traches. v. Corpora betero-
— penis. v. Penis.	genca.
spinae dorsalis. v. Spina dorsalis.	DERTES elephantis. J. v. d. Hos-
- use thrae Urethra.	pen.
- vegetabilium. Marchand.	— incisivi rhinoceri. G. Frolik.
	— monodontis. v. Monodon. Duarririo. v. Dens.
urinaria.	- difficilis. v. Dens.
DEGENERATIO generis humani. v.	- impedita. v. Dens.
Homo.	serotina. v. Dens.

28

#### IBBER SYSTEMATICUS LATINUS.

DENSERAS A QUAE MARIDAE. V. AQUA marina. DENUDATIO OSSIS CRADII. V. Cra- nium. DEFOSIZIONES al VI. V. Intestina. Conf. Morbi pectoris. DEFORESSIO lentis cristallinae. v. Lens cristallina. DEFURATIO a ëris. V. Aër. 	<ul> <li>DENTROWN by drargyri nitratum. Werkzaamheid. Conf. Lues inveterata.</li> <li>DIABETES. V. Ren.</li> <li>m mellitus. v. Ren.</li> <li>DIAETE. A. F. C. van Deinse, Geboden.</li> <li>a egrotantium. G. J. Hoffman, Spijzen.</li> <li>in febribus. J. J. Klijnpennink.</li> <li>DIAETEELCA. Schönfeldt, F. W. ean der Leeuw, C. J. van Cooth.</li> <li>DIAETEELCA. Schönfeldt. A. G. van</li> </ul>
DESENVECTATIO. N. C. de Fremerij. DESMOLOGIA. Base, Epen, F. A. Ott. — chirurgion. Storn.	Stipriaan Luiscius. Diagnostiaa. Friedrich , Nasse. Diaphnagna (inflammatio). Coster ,
DESQUARMATIO tibia e. v. Tibia. DESTINATIO a nimalium. L. Smith.	Wolff. Diamenora. v. Intestina.
DESTILLATIO.' Barneveld, Middel, Rookhuijsen. — aquae marinae. v. Aqua ma- rina.	— chronica. v. Intestina. — cruenta. v. Intestina. Diastasis ossium iliacoram. et sacri. v. Articulatio sacro-
<ul> <li>chemica. Schonek s.</li> <li>DESTRUCTIO insectorum. Oplossing.</li> <li>ossium faciei. v. Facies.</li> <li>DETRACTIO sanguinis. v. Venaesec-</li> </ul>	iliaca. — — innominatosum. v. Os ilium. — — pubis. v. Os pubis. Diargesis morbosa. <i>P. S. van De</i> m.
tio. DEUTO - CHLORIDUM HYDRARGYRI. Smallenburg. Conf. Putrefactio ligni. — chloruretum hydrargyri. Meijlink, G. J. Mulder. — — (Pharmacia.) Burnsveld, Blankaert, Moss 3. — — (us. oeconom.) W. A. Bake. — — (us. med.) Ebel, Kasteele, Kopp, C. Kluge, A. G. Richter, v. Wij 2. — — (vis nociva.) Tegengift. Conf. Arthrocace, Diarrhoea, Graviditas, Syphilis, Syphilis	DIDELPHES. Wurmb: DIDELPHES. Wurmb: DIDFERENTIA ACTATIS. v. Actas. — inter homines. v. Homo. DISFORMITAS. V. Deformitas. DIGENTALIS ferragines. Maatjes. — purpures. v. Herba digitalia flore purpures. DIGITALINUN. A. le Roijer. DIGITALINUN. A. le Roijer. DIGITALINUN. A. le Roijer. DIGITALINUN. A. le Roijer. DIGITALINUN. A. le Roijer. — contractura. Batta. — deformitas. Kluijskens. — extirpatio. Ricord. — haemorrhagia. Beth, Boods. — panaritium. J. C. Broers, Kirck- hoff, Middel, J. de Roose, Sinogo-
<ul> <li>i od uretum hydrargyri. Smeets.</li> <li>Conf. Scrofulae, Syphilis.</li> <li>sulfuretum hydrargyri rubrum. Hoazman, Mons.</li> <li>DEUTOXTDUM arsenici. Oosterbeek.</li> <li>barii. Mons.</li> <li>ferri hydratum. v. Eritoxy- dum ferri hydratum.</li> <li>Conf. Arsenicum.</li> <li>hydraggenii. Mirchner.</li> <li>hydrargyri nitratum. H. W. Rouppe.</li> </ul>	<ul> <li>witz, Forstman.</li> <li>vulnus. Marley.</li> <li>DILATABILITAS glaciei nascentis.</li> <li>H. W. Rouppe.</li> <li>DILATATO STERIAE aortae. v. Arteria aorta.</li> <li>cordis. v. Cor.</li> <li>incompleta ostii uteri. v.</li> <li>Ostium uteri.</li> <li>urethrae. v. Urethra.</li> <li>vesicae urinariae. v. Vesica urinaria.</li> <li>DILATATORIUM. v. Speculum.</li> </ul>

Diomana muscipula. Beechrijving. DIOSMA Crenata. A. F. A. Bruinsma, Hall, Nourij, G. Vrolik 2. - — (us. med.) Jorritsma. - serratifolia. v. Diosma crenata. DIPOPLIA. V. Oculus. Conf. Columna galvanica.. Disciplina medica Berolinensis. Wachter. - - in Gallia. H. A. Schreuder. - --- Parisiis. B. C. Buchner. – physica. *Voute*. - physiologica. W. Frokk. DISLOCATIO. v. LUXALIO. DISPENSATORIA patriae. J. Tieboel. Dissuctio foet us. v. Foetus. Dissolutio liquoris cristallin i. v. Oculus. - sanguinis. v. Sanguis. Distantia animalia inter et plantas. G. Frolik. DIURESIL V. Vesica. DIURETICA. Muntingh. DIVERTICULI intestinorum. v. Intestina. Docimasia pulmonum. v. Pulmo. Doctatata evolutionis. v. Evolutio. — Gaubiana. J. C. Broers. · medico-chirurgica Amstelodami anno 1802. Schets. - phlogosis. v. Inflammatio. DOLOR. Mommeijer. — aurium. v. Aures. - catarrhalis. v. Catarrhus. — faciei convulsivus. v. Prosopalgia. hypogastrii dextri. v.Abdomen. — mammae. v. Mamma. - patellae. v. Patella. Dolorns ad partum. v. Partus. — colici. v. Intestina. — irregulares. v. Partus. – post partum, v. Partus. - rheamatici. Rheumatis-٧. mne Domus fanebris. C. W. Hufeland. Dosus medicamentorum. Allen. DOTHINGREGERITIS. v. Febris nervosa. DRACINUM. Mors.

DRACO fuscus. A. A. Sebestien. Virgini**anum.** DRACOCEPHALUM J. F. Hoffman. DRACUNCULUS. Hassen , Tintelaar. DRAPANALDIA. F. A. W. Miquel. DECEBRA. Korthals. - rotundi foli a. Beschrijving. Ducrus arteriosus. Gulje. - cysticus (atresia). *Appel.* Stenonianus (perforatio). Seijfert. Dura menynx. (fungus.) Tilenus. DYNAMISMUS, (aberratio.) Schermbeek. DYSCRASIA. V. Humores. – sanguinis. v. Sanguis. DYSERTERIA. V. Intesting. biliosa v. Intestina. DYSPRESIA, v. Ventriculus. DYSPHAGIA. V. Ocsophagua. DESPRIARA. v. Pulmo. Dystokia. v. Partus.

#### E.

EBRIETAS. C. van Bruhl Cramer, N. F. Girard , Pincoffs , Verhandeling. - (med. leg.) Schaeff. Conf. Homicidium. EBUR. Gallandat. Conf. Instrumenta. - us tum. v. Carbo snimalis. Conf. Aqua intoxicata. Eccusions ad lectum aegrotantium. Betrekkingen. ECHIDNA. Beschrijving. Ecumsemidigyna. Bergius. EGLAMPSIA.'v. Cerebrum. - parturientium. v. Partus. ECTROTICUM. Onsensort. EDUCATIQ COP por ea. Poortageal. - moralis juventutis. S. Formeij, naturalis infantum. C. W. Hufeland. - primae actatis. Laisné. Evelovia paludosa. Pekelharing. · - regionis Groninganae. Schleurhorst. Eppluvins liquoris ampii. v. Liquor amnii.

<ul> <li>EFEGTIO pseudomembrana.</li> <li>FLAISUM. Burgst, Kerkwijk, Mather.</li> <li>RLAISUM. Burgst, Kerkwijk, Mather.</li> <li>RLAISUM. Burgst, Kerkwijk, Mather.</li> <li>RLAISUM. Burgst, Kerkwijk, Mather.</li> <li>RLAGTIO medici. Stierling.</li> <li>ELECTO medici. Stierling.</li> <li>ELECTARTERAS. Lugt, G. Moll, Stratingh, Thorp.</li> <li>(physica.) B. Donker Curtius, Cuthbertson, Vorsselman de Heer, J. Ingenhousz, Oudemans, Rechter, van Swinden.</li> <li>(us. ther.) Allemand, Barneveld 4, Bericht, Boussiron, Bromwer Bosch, Engelman, Liatner, van Nooten, Onvermogen, Oskamp, A. G. Pflug, G. W. van Riemsdijk, H. W. Rouppe 3, Troostwijk, Watervliet 2, Werkhoven.</li> <li>(vis lethalis.) van Marum.</li> <li>Conf. Accessus hystericus, Blepharo-plegia, Chorea St. Viti, Convulsiones, Dysphagia, Epilepsia, Hemiplegia, Incontinentia urinae, Mutus, Paralysis, Paralysis antibrachii, Brachii, Mamum.</li> <li>a eris atm osphaerici. J. van Breda.</li> <li>an imalis. Blumenbach, Mons, Schacht, Schumack, Volta.</li> <li>ELEGTAO-MACHERSHUS. van Beek 2, v. d. Eyk, Forsselman de Heer, Krics.</li> <li>(vis motrix.) Vorsselman de Heer.</li> </ul>	<ul> <li>boom, Pous, J. P. Resler, Tott, Verhandelingen, Voltelen, Waar- neeming, Welckiers, G. von Wede- kind.</li> <li>Conf. Angina membranacea, Ver- tigo.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand. Conf. Ipecacuanha.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand. Conf. Ipecacuanha.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand. Conf. Ipecacuanha.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand. Conf. Ipecacuanha.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand.</li> <li>Conf. Ipecacuanha.</li> <li>EMERTAUM. Meijlink, Wigand.</li> <li>- ventriculi.v. Gastromalacia.</li> <li>EMPHYSEMA. Palm.</li> <li>- artificiale. Gallandat.</li> <li>- pulmonalis.v. Pulmo.</li> <li>- u niversalis.v. Cutis.</li> <li>EMPHAFRUM. Aanleiding, Rust.</li> <li>- s d ha e si vu m. Martius, Stumpf. Couf. Deligatio compressiva, Or- chitis.</li> <li>- can tharid u m. Bereidingen, M. J. de Man, Mons, Verhandeling, A. Tpey. Conf. Febris macnlosa, Febris pu- trida.</li> <li>- dia palmae. v. Emplastrum plumbi.</li> <li>- lyth argy rii. Mons.</li> <li>- plum bi. Dijk, Iets.</li> <li>- (pharmacia.) Oversluys.</li> <li>- ratanhiae comp. Bereiding.</li> <li>- vesicatorium. v. Emplastrum cantharidum.</li> <li>EMFYEMA. V. Pectus.</li> <li>EMULSIO am y g dalarum amara- rum. Wolff.</li> </ul>
Convulsiones, Dyspinagia, Epitep-	
sia, Hemiplegia, Incontinentia	
urinae, Mutus, Paralysis, Para-	Conf. Febris maculosa, Febris pu-
lysis antibrachii, Brachii, Ma-	trida.
nuum.	-diapalmae. v. Emplastrum
-aeris atmosphaerici. J. van	
Breda.	— lythargyrii. Mons.
-animalis. Blumenbach, Mons,	
Conf. Analysis chemica. ELECTROPHORUS. J. van Breda, J. R.	ENCEPHALÁRTOS elongatus. F. A. W. Miquel.
Deiman, van Marum.	- horridus. F. A. W. Miquel.
ELEPHANTIASIS. V. Cutis.	- Marumii. de Vriese.
ELEPHAS. Beschrijving, P. Camper 1,	ENCEPHALITIS. v. Cerebrum.
Gallandat, van Marum, G. Sandi-	— sympathica. v. Cerebrum.
fort.	Escusificitum. medicum. v. Me-
- Africanus. A. A. Sebastian.	dicina practica.
- primigenius. Bonn, Wilgen.	— oeconomicum. Stent.
ELIXIB a cidum Halleri. Brach.	— physicum. <i>Isfording</i> .
stomachicum. Verhaudeling.	Encyclopudia medica. Consbruch:
-vitrioli Mynsichti. Waar-	Evonus Ritzebütteliana
neeming.	anno 1826. Fricke.
Conf. Cardialgia.	ENDOSMUS. Vermehr.
ELONGATIO CTUTIS. V. Crus.	ERREVATIO nervorum optico-
EMBRYO. A. Naegele, C. A. Rombach.	rum. v. Nervus opticus.
EMBRYOLOGIA. V. Embryo.	ENTRATTIS. V. Intesting.
EMBRYOTOMIA. V. Foetus.	Estano-sydnocals. v. Abdomen.
EMETICA. H. van den Bosch, Breggen,	LITHIASIS. V. Intestina.
Ter Horst, C. W. Hufeland, Pere-	- Prosisty phosa. v. Febris nervosa.
	· .

ł,

•

Entomologia. Lirbij.	Conf. Caries ossis occipitis, Rub
Errozos. G. Bakker, Boele, Broez,	ceratio cerebri.
	Episiorreapeia. v. Perinacum.
Jorritsma, Kalcher, P. Koning, Lastdrager, Moll, G. J. Mulder 2,	Conf. Prolapsus vesicae, Prolapsus
J. J. Numan, à Roy, Rudolphi,	uteri, Prolapsus vaginae.
Tourtual, A. D. Verschoor, G. de Vos,	EPISTAXIS. V. Nasus.
W. Vrolik, Waarneeming.	EPISTOLAR Linnaei Hall.
— ascaris lumbricoïdes. Fleischmann, Flögel, Hildebrand,	medicae. Herts.
Heischmann, Flogel, Hildebrand,	EPIZOÖTIA. Cleaff, R. W. Evers, Raud,
Hofstra, Mondtrommel, Nottelman, Pecreboom, J. Was.	Publicatie, G. C. Beich, Schellern, Treslong, Voorbehoedmiddel.
- vermicularis. Billroth.	- a n no 1756-59. Engelman.
- helminthiasis. Bulman, Tour-	1769. Monshij.
tual.	1797. Onderwijs.
- taenia. Barneveld, Deslandes,	
Flemming, J. M. van Stipriaan	1806. Verslag.
Luiscius, P. J. van Maanen, Osann,	1817. Blume.
A. Yper, H. Wolff	-in regione Alblasserwaard
lata. Middelen, L. J. Schmidt-	Hoog.
mann.	— Belgica anno 1796. Beden-
— — solium. Grau, Iets, A.	kingen.
Moll.	— in regione Cuyk anno 1796.
Conf. Nasus, Urethra. — e q u o r u m. Wurm.	Berkheij. — Frisiaca anno 1783. Be-
- nasi. v. Nasas.	rigt.
- in rana. Barneveld.	- in Gelria. Onderricht.
- in vesica. v. Vesica urinaria.	Hollandia meridionali
ENTROPIUM V. Palpebra.	anno 1837. E. Gaasbeek.
Enumeratio medicorum in Gel-	— — regione Maas-Waal
ria. Opgave.	anno 1796. F. Brugmans.
in Hollandia septentrio-	- Leodiensis. Wagelmans.
nali. Opgave.	- Rheno-trajectina anno
— — in Zeelandia. Opgave.	1814. J. G. Krauss.
ENURESIS no cturna v. Incontinen- tia urinae.	— in insula Tholenanno 1806. Berigt.
Ermania Bredae anno 1793. ven	
der Heij.	Bericht.
-Groningana anni 1816. C.	- equorum in regione Al-
J. Themmen.	biasserwaard. <i>Hoog</i> .
	in Hollandia meridio-
mie, Nijhoff, Theussink.	nali. Waarneeming.
	- ovium in regione Alblar
M. N. Peters.	serdama.
	suum. Bent, Mossel, J. Vitringe Coulou 2.
<i>Saue.</i> — in Hollandia et Frisia	Equiserum. Lenhossek.
orientalianno 1826. Fricke.	- arvense. G. V.oorhelm Schass
-Purmerendiana 1814. R.	voogt.
Landskroon.	Equue (hippiatrica). Abildgeard,
- variolosa. v. Variolae epide-	Bijdrage, Clater, Dutoict, Four,
micae.	Huzard, Meursinge, Geisweil 👊
EPIDEMIAE Groninganas prio-	der Netten 3, Oebschelwits,
res. Iets.	Vriend.
EPIDERMIS fructaum. G. J. Mul-	- calvus. lets.
der.	- zebra. Historie.
Epilepsia. v. Cerebrum.	ERICA. De Gorter.
•	

32

.

Ennrum medicamenti propi- Exonnecurra polyposa arteriae nati. Verhaal. Ennusum Kaleberi. v. Wij. J. B. Ensonus in médicina. Oppenheim. ERUCA. Houttuyn. ERYSIPELAS. v. Cutis. – neona torum. v. Cutis. - phlegmonodes. v. Cutis. mentia pro haemorrhagia. Tjallingii. Essentia Conf. Epistaxis. Esox lucius. Bijzonderheden. – neurologia. Giltay. EUDIONETRIA. Hageman , P. J. Hensmans. EUTHANASIA. V. MORS. Evaporatio humorum volatilium. de Frij. Evolutio celer infantis. Voortgang. gemmarum. Iets. Examen acgrotantium. Gouzee, Spoed, G. Smith. - m e d i c u m. Verordeningen. -militiae adscriptorum. J. Vitringa Coulon. - militum futurorum. Gobés. Exanturna. v. Cutis. — artificiale. v. Cutis. – chronicum. v. Cutis. — febrile. v. Cutis. – miliare. v. Cutis. – periodicum. v. Cutis. — productum. v. Cutis. -pseudo-variolosum. v. Cutis. Exarticulatio femoris. v. Os femoris. - humeri. v. Humerus. - manus. v. Manus. – metatarsi. v. Metatarsus. EXCEREBRATIO. V. FOCUS. Excusio articulationis hume ro-radialis. v. Articulatio humeroradialis. -articulationum morbosarum. v. Articulationes morbosae. - venae jugularis in equo. v. Vena jugularis. Excontatio papilla. v. Papilla. ELCREMENTA. V. Faeces. - cholera Asiatica laborantium. v. Materies excreta. Excasscentia cornea. v. Cutis. — — in femore. v. Femur. — oris. v. Os (oris).

cruralis. v. Arteria cruralis. spongiosa genitalium in canibus. v. Genitalia. Exocontus. Hoevel. Exopetealmos. v. Oculus. Exosmus. Vermehr. Exosrosis maxillae inferioris. v. Maxilla inferior. Expansio pectoris. v. Pectus. -permāgna uteri. v. Uterus. EXPERIENTIA in medicina. Brauw, S. G. Zimmermann. Experimentum. Troostwijk. Conf. Observatio. pericolosum. Döbereinii v. Hydrogenium. electro-magneticum, G. A. van der Voort. galvanicum. Verslag. Exploratio obstetricia. J. F. J. Bosch. - externa. Kijmmell 3. -pelvis femineae. P. A. van den Bergh. Exputsio ossium foctus per anum. Monde. - placentae.v. Placenta. Exsiccatio la cus. Bicker, W. F. Buchner 2. -Harlemensis. G. J. Pool 2. Extensio continua. Kerst. Conf. Fractura humeri. Extimpatio a sticulo sum. v. Articulatio. astragali. v. Astragalus. Conf. Caries astragali. – digitorum. v. Digitas. -fragmentorum ossium. Os (ossis). parotidis. glandulae Glandula parotis. -sub ma xillaris. v. Glandula submaxillaris. genu. v. Genu. – humeri. v. Humerus. – olecrani. v. Olecranon. - pollicis. v. Pollex. – tibiae. v. Tibia. - testiculorum, v. Testiculus. — tumoris colli. v. Collum. – uteri. v. Uterus. - cataractae. v. Oculus. – dentium. v. Dens.

- pla centae. v. Placenta,

EXTRACTUM. N. C. de Fremery, Waar-
nemingen. 
tonici. Billroth, Schapmann, H.
J.'H. Wolff.
Conf. Ascaris vermicularis.
- belladonnae. Dupouget, A. de Koning.
Conf. Hernia incarcerata, Scarlatina.
- cicutae. v. Extractam conii ma-
culati.
— columbo. Bereidingen. — coniimaculati. <i>Dinckler,Heller</i> .
Conf. Cephalalgia, Struma.
- corticis Peruviani aquo-
sum. M. Martens.
— — fusci. Olislagers.
- hederae arboreae. J. de Koning.
-hvoscyami nigri. W. Ege-
ling, Iets. Uitwerking.
Conf. Cephalalgia nervosa, Tussis.
- lactucae sativae. Bouvier.
— — v ir o s a e. Brosius. Conf. Hydrothorax.
-nucis vomicae. W. Egeling,
A. Numan.
Conf. Cardialgia , Paralysis.
oleoso-resinosum cube- barum. J. F. A. Hausmann.
-pampinarum vitis. Olislą-
gers.
- ratanhiae. Kneschke.
— sarsaparillae. Bereidingen. — taraxici. Meijlink.
Extravasatum san guinisinintes-
tino caeco equi. v. Intestina.
Extremitates. v. Artus.
EXULCERATIO. Ingenhousz.
— cerebri. v. Čerebrum. — fistulosa musculorum glu-
teorum. v. Musculus gluteus.
— inguin is. v Inguen.
— pulmonum. v. Pulmo. — renis. v. Ren.
- renis. v. Ken. Evaporatio aquarum stagnan-
tium. v. Aquae stagnantes.
— spiri tuosorum. Meijlink.
Evolutio. Breugel.
- organorum. M. F. Onnen.
<b>F.</b> .

FABA pechurim. Hes.

Conf. Fluor albus. FABRICA COrporishumani. Somemering. FACIES (cancer). Werkzamheid. - carcinoma. Thuessink. - destructio ossium. R.Schreuder. – gangraena. *Bal*, - morbi. Snabilie. – paralysis. J. M. v. Roggen. – — incompleta. Opdorp. – — rheumatica: Barlinc**kho**ff, Thuessink, D. B. Schuurman, Verschuir. - physiognomonia. *P. Camper*, Karakterkunde , Lavater , Most. -prosopalgia.*Baillie*, *Bellingerd*, Duesterberg 2, G. G. J. J. Falch, lets, Kirchner, R. W. van Losnen, Schmidtmann 2, Verslag, Werking, o. Wij. --- Fothergillii. A. Moll. - — periodica. Samel. –ulcera maligna. J. Bolsius. - vulnus. Jas, Šeijfert. FARCES. P. H. Crull, A. van Stipriaan Luiscius , van Manen - per urethram. Wauters. - vini rubri. F. Buchner. Conf. Morbi oculorum. FAGUS sylvatica. W. F. Buchner, Moulin. FALCO-MILVUS. Wurmb. FALLACIA VISUS. V. Oculus. FAMA anceps medicorum. Theesink. FAMES Canina. Keuchenius. FAMILIAB plantarum novae. Blume. FANTASMA. Hennings. FARINA. J. J. Cannegieter, Kloosterhuis. – hordii. *Strating*h. – tritici. Stratingh. FASCIA. Meenk. FASCIOLA hepatica. Beantwoording. FATA medica. J. W. R. de Man. FAUCES (angina). Alstorphius, A. F. Hecker, Kirckhoff, Rieger, Waarneming. - ---- gangraenosa. le Maitre. - paralytica. Waarneming. – scrofulosa. Thuessink.

— inflammatio. Baillie.

۰.

— morbi. Baillie.

<ul> <li>FAURA HOMERI et Hesiedi G. P. F. Groshans.</li> <li>FRENITUGA. Kuhlbrand.</li> <li>G. C. B. Suringer, Provide, Sonnasville, G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>	•	
F. Groshans. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. FIGINITION. Kuhlbrand. G. C. B. Suringer, van de Weijer. 	FARMA Homeri et Hesiedi & P	4
<ul> <li>FEBRIFUGA. Muklbrand.</li> <li>FEBRIFUGA. Muklbrand.</li> <li>FEBRIFUGA. Muklbrand.</li> <li>FEBRIFUGA. Muklbrand.</li> <li>FEBRIFUGA. Muklbrand.</li> <li>Gasser, Frölick, Grass, Highmore, Metzlar, Navean, J.</li> <li>Quarin, G. A. L. Sandar, Navean, J.</li> <li>Quarin, G. A. L. Sandar, Sonnaenille, G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>FERRIS. H. van den Bosch, R. J. Bi- tehoff 2, Caeser, Frölich, Grant, Highmore, Metzlar, Naveau, J.</li> <li>Quaria, G. A. L. Sander, Sonnaville, G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>Migamore, Metzler, Naesen, J.</li> <li>Quaria, G. A. L. Sander, Sonnaville,</li> <li>G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>	FEBRIFUGL. Kuhlbrand.	FRI
<ul> <li>Migamore, Metzler, Naesen, J.</li> <li>Quaria, G. A. L. Sander, Sonnaville,</li> <li>G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>	FRENTS, H. van den Bosch, R. J. Bi-	- 8
<ul> <li>Migamore, Metzler, Naesen, J.</li> <li>Quaria, G. A. L. Sander, Sonnaville,</li> <li>G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>	schoff a Cause Realish Grant	
<ul> <li>Quarin, G. A. L. Sander, Sonnaville, G. C. B. Suringer, van de Weijer.</li> <li></li></ul>	Tichan Mater Manuer	
G. C. B. Suringer, son de Weijer. 	Lighmore, Meisiar, Mareau, J.	e
G. C. B. Suringer, son de Weijer. 	- Quarin, G. A. L. Sander, Sonnaville,	à
Schneidler, Spiritas. 	G. C. B. Suringer, van de Weijer.	
Schneidler, Spiritas. 	(Care), A. Molla, G. C. Reich.	
	Sabasidian Calaina	_
<ul> <li>- epidemica Zaandami anno 1832, Rendt.</li> <li>- arthritica, Bylon.</li> <li>- atacta acuta. Gautier.</li> <li>- autumnalis. Peeters.</li> <li>- epidemica Amsteloda- mi anno 1836. Thijseen 2.</li> <li>- Flandriae. Harger.</li> <li> Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li> Anno 1835. W. Egeling.</li> <li> Anno 1835. G. F. Cal- lanfals.</li> <li> Batavica. Iets.</li> <li>- Batavica. Iets.</li> <li> Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li></li></ul>	Scanetater, optrical.	П
<ul> <li>- epidemica Zaandami anno 1832, Rendt.</li> <li>- arthritica, Bylon.</li> <li>- atacta acuta. Gautier.</li> <li>- autumnalis. Peeters.</li> <li>- epidemica Amsteloda- mi anno 1836. Thijseen 2.</li> <li>- Flandriae. Harger.</li> <li> Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li> Anno 1835. W. Egeling.</li> <li> Anno 1835. G. F. Cal- lanfals.</li> <li> Batavica. Iets.</li> <li>- Batavica. Iets.</li> <li> Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li></li></ul>	- adynamica. Renard.	
<ul> <li>anno 1832. Rendt.</li> <li>arthritica. Bylon.</li> <li>atacta acuta. Gautier.</li> <li>autumnalis. Peeters.</li> <li>epidemica Amsteloda- mi anno 1836. Thijseen 2.</li> <li>Flandriae. Harger.</li> <li>Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li>Totali anno 1835. W.</li> <li>Rgeling.</li> <li>Zeelandiae. G. W. Cel- banfals.</li> <li>Batavica. Ists.</li> <li>Batavica. Ists.</li> <li>Batavica. Ists.</li> <li>Groningae annis</li> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>Mulder.</li> <li>Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>Bachrijving, J. H. F. Gelphe,</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt- vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Bijaders 3, Tomballe.</li> <li>Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt- ovi um. Berkerd.</li> <li>Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Bijaders 3, Tomballe.</li> <li>Camber anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt- anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt- anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>M. F. Hoffman, Y. Febris mervosa.</li> <li>Marmoningen.</li> <li>Garoerm. V. Febris mervosa.</li> </ul>	epidemica Zaandami	d
arthritica. Bylon. atacta acuta. Gastier. atuumnalis. Peeters. epidemica Amsteloda- mi anno 1836. Thijseen 2. Flandriae. Harger. Groningae annis 1804-5. Thuessink. in Hollandia Sep- tentrionali anno 1835. W. Rgeling. Zeelandiae. G. W. Cal- denfels. hano 1831. G. F. Cal- lenfels. hano 1831. G. F. Cal- lenfels. biliosa. Bikker, Meendlen. epidemica in Belgio. G. J. Mulder. in insula Over-Flak- kee anno. 1774. Veirac. in insula Over-Flak- kee anno. 1774. Veirac. orinn. Berkard., Milt- . Senchrijving, J. H. F. Gelphe, M. F. Holfman, Marchand, Milt- . Tuur 8, Montens, Rijkeen, B. J. C. Bijaders 2, Tombalke. Gameren anno 1828. F. W. Everts. Roermondae anno 1829. Clauses. Roermondae anno 1829. Clauses. 	ADDO 1822. Rendt.	
	- arthritica Brian	1
- Autumnalis. Peeters. - epidemica Amsteloda- mi anno 1836. Thijseen 2. - Flandriae. Harger. - Groningae annis 1804-5. Thuessink. in Hollandia Sep- tentrionali anno 1835. W. Egeling. Zeelandiae. G. W. Cal- lonfals. Mano 1831. G. F. Cal- lonfals. - Batavica. Iets. - Batavica. Iets. - Batavica. Iets. - Diliosa. Bikker, Meendlen. Groningae annis 1804-5. Thuessink. Groningae annis 1804-5. Thuessink. 		· •
mi anno 1826. Thijssen 2. ————————————————————————————————————	- Autumnalis, Peelers.	ø
mi anno 1826. Thijssen 2. ————————————————————————————————————	epidemica Amsteloda-	
<ul> <li>— — Flandriae. Harger.</li> <li>— Groningae annis</li> <li>1804—5. Thuessink.</li> <li>— — in Hollandia Septentrionali anno 1835. W. Rgeling.</li> <li>— — Zeelandiae. G. W. Caldenfels.</li> <li>— — anno 1831. G. F. Callenfels.</li> <li>— — maligna. Verrijst.</li> <li>— Batavica. lets.</li> <li>— biliosa. Bikker, Meendlen.</li> <li>— — epidemica in Belgio. G. J. Mulder.</li> <li>— — Groningae annis 1804—5. Thuessink.</li> <li>— — in insula Over-Flakkke e anno. 1774. Veirac.</li> <li>— Benchrijving, J. H. F. Gelphe, M. F. Holfman, Marchand, Milt-, vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Bigaders 2, Tombolke.</li> <li>— — in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>— — Gameren anno 1828. F. W. Everts 2.</li> <li>— — Gameren anno 1828. F. W. Everts 2.</li> <li>— — Anno 1868 in Gelria et Brabantia. Heilbron.</li> <li>— — Roermondae anno 1837. Causea.</li> <li>— — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — Gameren anno 1836. F. W. Everts 2.</li> <li>— — Gameren anno 1836. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Roermondae anno 1837. Anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — Gameren anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>— — — — — — — — — — — — — — — — — — —</li></ul>		h
Groningae annis 1804-5. Thussink. in Hollandia Sep- tentrionali anno 1835. W. Egeling. Zeelandiae. G. W. Cal- donfals. Eano 1831. G. F. Cal- lanfole. Eano 1851. G. F. Cal- lanfole. Eano 1808. Eano 1808. 		
<ul> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>— — — in Hollandia Septentrionali anno 1835. W. Events.</li> <li>— — Zeelandiae. G. W. Caldenfals.</li> <li>— — Zeelandiae. G. W. Caldenfals.</li> <li>— — — Zanno 1831. G. F. Caldenfals.</li> <li>— — — anno 1831. G. F. Caldenfals.</li> <li>— — — — anno 1848. P. C. Scheltona.</li> <li>— — — in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>— — — Gameren anno 1828. F. W. Events.</li> <li>— — — — — — — — — — — — — — — — — — —</li></ul>	Flandrike Burger.	
<ul> <li>in Hollandia Septentrionali anno 1835. W. Rgeling.</li> <li>Zeelandiae. G. W. Cal- donfals.</li> <li>Anno 1831. G. F. Cal- lanfels.</li> <li>Batavica. Iats.</li> <li>Batavica. Iats.</li> <li>biliosa. Bikker, Maendlen.</li> <li>epidemica in Belgie. G. J. Mulder.</li> <li>Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li>in insula OverFlak- kee anno. 1774. Veiree.</li> <li>carbuna ulosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beachrijving, J. H. F. Gelske, . M. F. Holfman, Marchand, Milt- vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Biljaders 3, Tomballe.</li> <li>epizoötica Dodewaart anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>Gameren anno 1828. F. W. Everts.</li> <li>Mannon 1868 in Gelria et Brabantia. Hoilbron.</li> <li>Rotause.</li> <li>min Provincia Ultra-jectina. Waarmomingen.</li> <li>Garoe Fum. v. Febris mervose.</li> </ul>	Groningae annis	
<ul> <li>in Hollandia Septentrionali anno 1835. W. Rgeling.</li> <li>Zeelandiae. G. W. Cal- donfals.</li> <li>Anno 1831. G. F. Cal- lanfels.</li> <li>Batavica. Iats.</li> <li>Batavica. Iats.</li> <li>biliosa. Bikker, Maendlen.</li> <li>epidemica in Belgie. G. J. Mulder.</li> <li>Groningae annis 1804-5. Thuessink.</li> <li>in insula OverFlak- kee anno. 1774. Veiree.</li> <li>carbuna ulosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beachrijving, J. H. F. Gelske, . M. F. Holfman, Marchand, Milt- vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Biljaders 3, Tomballe.</li> <li>epizoötica Dodewaart anno 1838. F. W. Everts 2.</li> <li>Gameren anno 1828. F. W. Everts.</li> <li>Mannon 1868 in Gelria et Brabantia. Hoilbron.</li> <li>Rotause.</li> <li>min Provincia Ultra-jectina. Waarmomingen.</li> <li>Garoe Fum. v. Febris mervose.</li> </ul>	1804—5. Thuessink.	
tentrionali anno 1835. W. Rgeling. 		6
Bgeling. 		_
	Redine	
<ul> <li>domfals.</li> <li></li></ul>	byeing.	1
<ul> <li>Image: Second Strategy and Strategy</li></ul>		
<ul> <li>Imple.</li> <li>Imple.</li> <li>Batavica. Ints.</li> <li>Batavica. Ints.</li> <li>Biliosa. Bikker, Meendlen.</li> <li>-epidemica in Belgio. G.</li> <li>J. Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>-enin in sula OverFlakkker anno. 1774. Veirec.</li> <li>carbunaulosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beschrijving, J. H. F. Gelske, M. F. Hoffman, Marchand, Milt.</li> <li>wur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Elijaders 2, Tomballe.</li> <li>-epizoötica Dodewaart anno 1888. F. W. Everts.</li> <li>-e anno 1868 in Gelria et Brabantia. Heilbron.</li> <li>- Roermondae anno 1837. Clausea.</li> <li>- Carbermondae anno 1838.</li> <li>- Carbermondae anno 1838.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> </ul>	ionfals.	1
<ul> <li>Imple.</li> <li>Imple.</li> <li>Batavica. Ints.</li> <li>Batavica. Ints.</li> <li>Biliosa. Bikker, Meendlen.</li> <li>-epidemica in Belgio. G.</li> <li>J. Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>-enin in sula OverFlakkker anno. 1774. Veirec.</li> <li>carbunaulosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beschrijving, J. H. F. Gelske, M. F. Hoffman, Marchand, Milt.</li> <li>wur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Elijaders 2, Tomballe.</li> <li>-epizoötica Dodewaart anno 1888. F. W. Everts.</li> <li>-e anno 1868 in Gelria et Brabantia. Heilbron.</li> <li>- Roermondae anno 1837. Clausea.</li> <li>- Carbermondae anno 1838.</li> <li>- Carbermondae anno 1838.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> <li>- Carbermondae.</li> </ul>		•
	handshe	
Batavica. lets. Batavica. lets. biliosa. Bikker, Meendlen. Groningae annis 1804		—
<ul> <li>biliosa. Bikker, Meendlen.</li> <li>epidemica in Belgio. G.</li> <li>J. Mulder.</li> <li>Groningae annis</li> <li>1804-5. Thuessink.</li> <li>in insula OverFlakkkee anno. 1774. Veirac.</li> <li>carbunculosa. Bericht, Berigt,</li> <li>Beachrijving, J. H. F. Gelghe,</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt-</li> <li>vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Bijaders 2, Tombalke.</li> <li>in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>epizoötica Dodewaart anno 1828. F. W. Everts 2.</li> <li>Gameren anno 1828. F. W. Everts 2.</li> <li>F. W. Everts.</li> <li>Hostingard and 1868 in Gelria et Brabantia. Hoilbron.</li> <li>Rosen on dae anno 1837. Clauses.</li> <li>in Provincia Ultra-jectina.</li> <li>Waarmomingen.</li> <li>Garoe Fum. V. Febris mervose.</li> </ul>		—
	Batavica. Iets.	
	biliosa. Bikker. Meendlen.	1
J. Mulder. - Groningae annis 1804-5. Thuessink. in in sula OverFlak. - carbune ulosa. Bericht, Berigt. - Geschrijving, J. H. F. Geleke, - M. F. Hoffman, Marchand, Milt- - vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C. - Bijaders 3, Tomballe. - min Frisia. P. C. Scheltoma. - epizoötica Dodewaart anno 1838. F. W. Everts 2. - Gameren anno 1828. F. W. Everts. Roermondae anno 1827. Clausea. 		
<ul> <li>Groningae annis</li> <li>18045. Thuessink.</li> <li>in insula OverFlak-</li> <li>kee anno. 1774. Veiree.</li> <li>carbunculosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beschrijving, J. H. P. Gelphe,</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt-</li> <li>vuur 8, Montens, Rijhsen, B. J. C.</li> <li>Eljaders 2, Tomballe.</li> <li>im - in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>- ovium. Eberkard.</li> <li>M. Everts.</li> <li>Gameren anno 1828.</li> <li>F. W. Everts.</li> <li>im - ovium. anno 1868 in Gelria</li> <li>et Brabantia. Heilbron.</li> <li> Roermondae anno 1827. Clausea.</li> <li></li></ul>	7 Muldan	
18045. Thuessink. 		_
<ul> <li>in insula OverFiak- kee anno. 1774. Veirae.</li> <li>carbuneulosa. Bericht, Berigt.</li> <li>Beschrijving, J. H. F. Gelpke,</li> <li>M. F. Hoffman, Marchand, Milt- vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C.</li> <li>Bijaders 2, Tomballe.</li> <li>in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>epizoötica Dodewaart anno 1826. F. W. Eserts 2.</li> <li>Gameren anno 1826. F. W. Evert.</li> <li>K. Brent.</li> <li>Anno 1868 in Gelria et Brabantia. Heilbron.</li> <li>Roermondae anno 1837. Clause.</li> <li>in Provincia Ultra-jectina.</li> <li>Waarmoningen.</li> <li>Garoe Fum. V. Febris nervose.</li> </ul>		
kee anno. 1774. Veirac. 	18045. Thuessink.	-
kee anno. 1774. Veirac. 	in insula Over-Flak-	
	kee anno 1776 Veinee	_
. Beschrijving, J. H. F. Gelphe, M. F. Hojfman, Marchand, Milt- .vuur 8, Montens, Rijheen, B. J. C. . Bijaders 3, Tomballe. 	- anhunaulas Buish D-int	·
M. F. Hoffman, Marchand, Milt- , vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C. Bijaders 3, Tomballe. 		1
M. F. Hoffman, Marchand, Milt- , vuur 8, Montens, Rijksen, B. J. C. Bijaders 3, Tomballe. 	. Beschrijving, J. H. F. Gelpke,	-
. vuur 8, Montens, Rijkson, B. J. C. Bijaders 3, Tombalke. 	M. F. Ho/fman , Marchand , Milt-	
Bijaders 2, Tomballe. 	.vuur 8. Montens, Rijksen B. J. C.	-
<ul> <li>in Frisia. P. C. Scheltoma.</li> <li>vinm. Eberhard.</li> <li>epizoötica Dodewaart anno 1898. F. W. Everts 2.</li> <li>E. W. Everts.</li> <li>E. W. Everts.</li> <li>E. Brabantia. Hollbron.</li> <li>Roermondae anno 1837. Clausea.</li> <li>in Provincia Ultra-jectina.</li> <li>Waarnomingen.</li> <li>Garoe Fum. v. Febris nervosa.</li> </ul>	Bijaders a Tomballe	
	The second states and the second states	
		1 4
anno 1838. F. W. Everts 2. Gameren anno 1838. F. W. Everts. et Brabantia. Heilbron. Roermondae anno 1837. Clauses. in Provincia Ultra-jectina. Waamomingen. Garoe Fum. v. Febris nervosa.	ovium. Bberhard.	
anno 1838. F. W. Everts 2. Gameren anno 1838. F. W. Everts. et Brabantia. Heilbron. Roermondae anno 1837. Clauses. in Provincia Ultra-jectina. Waamomingen. Garoe Fum. v. Febris nervosa.	🗝 — epizoötica Dodewaart	
Gameren anno 1828. F. W. Everts. 	anno 1898. R. W. Ruerts 2.	
F. W. Brerts. 	Gamasan anna 18af	1 3
<ul> <li>Anno 1868 in Gelria</li> <li>Brabantia. Heilbron.</li> <li>Reermondae anno 1837. Clauses.</li> <li>In Provincia Ultra-jectina.</li> <li>Waamomingen.</li> <li>Garce Fum. v. Febris nervosa.</li> </ul>	P 7 7 7	1 '
et Brabantia. Heilbron. — — — Roermondae anno 1837. Clausea. — — — in Provincia Ultra-jectina. Waamomingen. — Garce Fum. v. Febris norvosa.		-
Roermondae anno 1837. Clauses. in Provincia Ultra-jectina. Waarnomingen. 6 arcoernam. v. Febris nervosa.		
Roermondae anno 1837. Clauses. in Provincia Ultra-jectina. Waarnomingen. 6 arcoernam. v. Febris nervosa.	et Brabantia. Hoilbron.	- 1
1837. Clauca. 		
——inProvinciaUltra-jectina. Waarnemingen. — carcerum. v. Febris.nervosa.	then. Classes	1. 1
Waarnomingen		
- carcerum. v. Febris.nervosa.		
- carcerum. v. Febris.nervosa.	Waarnemingen.	-
- catarrhalis. Bodel, W. Age-		
	- catarrhalis Rodel W Heen	
1		1
		1

ling , J. P. Brmerins , Labaiq , Stolpijk. BRIS Catharralis in Belgio septentrionali. Michell 3. — maligna Amstelodami epidemica annis 1782-83. à Boy. - (influenza). B. J. Meijer. nali. v. d. Werk. contagiosa. Voorbehoedmiddel. continue. Kirchhoff, F. L. A. Nieuwenhuijs, Nut, Temple. endemica Bataviae. Pruijs v. d. Hoeven. - littorum Africae. *Rija*hout. encephalica. Ollion. epidemica anni 1826. Iets. Amstelodami anno 1834. C. J. Nieuwenhuijs. - Groningana anno 1826. Penniak. - in Provincia Groningana et Frisiaca anno 1826. 🎙 Galama. - Horniana. R. Landskroon. erysipelatosa. Fowle. fi a v a. Bruckner, Feilor, Jaager, Resteleot, Mattheei, Moseleij, Thuessink 2, Verhandeling, Woensel. - Americana. Wolfing. gangraenosa. Bayle. gastrica. Kirchhoff. hectica. Fischer, Kirchhoff. hydrocephalica. v. Cerebram. inflammatoria. Stichel. — nervosa. Milius. intermittens. de l'Arbre, Baerle, Brocz, Cau, Coetsem, W. Egeling, Eldik, Gebruik, Geneste, Pruijs v. d. Hoeven 2 , Home , Keiser, Kirkhoff, Lemon, A. Moll 2, L. R. Muller, F. L. A. Nieuwenhaijs, Peereboom, L. P. Prins, A. L. Richter, Roosenburg, Scheidler, Thuessink 2. Toel, Tourtual. - apoplectica. Boing, Imminck , Schermbeek. - autumpalis. J. G. Waardenburg. - complicata. Ruelens. - epidemica anni 1820.

Wittske.

Frame intermittens epide-	FERRI nervosa (typhus nesses-
mica Flessingana. Snabi-	mialis). B. Horn.
lić 2.	
Helvoetsluis anno	antiquorum. Smeets.
1834. K. A. Rombach.	Belgii septentrionalis.
larvata. H. van den Bosch ,	Michell.
D. Craanen, M. Haan, Meijer,	contagiosa. A. J. Fer-
Strunz , J. G. Waardenburg.	beek.
amaurotica. Stosch.	
— — maligna. Hanel.	nis 1807-8. F. A. Hecker.
	in Borussia anno
bastiaan.	1806-7. C. W. Hufeland.
— — perniciosa. Imminck.	— — — Groningana anno 1816.
Zeelandiae. J. H. Q.	Steensma.
Janssen.	
— — pleuritica. Tott.	S. Tresling.
— — quartana. Kirchner.	
simplex. Ruelens.	1810. Schluitter.
— — tertiana. K. A. Bombach.	
topics. Leonhard.	-peripneamonica maligna.
	B. O. C. Westenberg.
burg.	- typhoïdea. J. G. Waardaa-
- lactea. Verbrug.	burg.
- maculosa. M. J. de Man, Ver-	— pituitosa. Thuessink.
handeling.	-puerperalis. Armstrong, Be-
maligna epidemica Phila-	schrijving, A. Bolsius, Bushes,
delphiae. Carey.	Eldik, Fontein, Gentruurder, van
putrida navigantium	der Haar 2, v. d. Haeghen, Harrison,
Veirac.	Harting, P. S. Kok, A. de Koning,
- mucosa. Kirckhoff, Seegers.	Moll, Plaat, G. J. Pool 2, Pot-
-nervosa. Bagnell, Bruckner,	gieter 2, van der Smissez, Toulos,
Chomel, L. C. E. E. van Cooth,	ten Zande.
Heinemann, C. W. Hufeland 2,	— — (metastasis lactea.) W. den
J. Oldenhuis Kijmmell, C. J. Loncq	Appel, Cleve, Martin.
Jr., Ranque, Read.	(peritonitis puerperalis). J. W.
(cura.) J. Coulon, Bbermaier,	Callenfels, A. de Koning, J. P.
Milius, à Roy 2.	van Mens.
(autopsia cadaverum). Stan-	(phlegmasia alba dolens).
Riss.	Arnoldi, A. de Koning, v. Lede,
(dothinenteria). Hengel,	Smeets, Wichers.
Nasse.	- purpurea. Wildberg.
— — (enteropyosis typh osa). C. W. Hufeland.	- putrida. Bayle, Bikker, Dary
	A. F. Hecker, H. van Hear, A. van
(typhus). Kouchenius, Kirck-	Stipriaan Luiscius, M. J. de Man,
hoff, T. A. A. Kistemaker, Kleppert,	Ruken, Stichel, Thuessink, Tombour,
Kluijskens, N. Ypey. — — abdominalis. Bonorden,	Verhandeling, A. Tpey.
J. P. Brmerins.	epidemica Bataviaa.
	Duurkoop.
	maligna navalis anno
epidemicus Gronin-	1778. Hussem.
gae annis 1804-5. Thuessink.	— — ovium. Feirec. — remittens. J. B. Deimar, Mid-
intestinalis ulcero-	del.
sus. C. W. Hufeland.	— scarlatinosa. v. Scarlatina.
nervosus contagio-	— setivalis. v. Glandula saliva-
sus. Reijnhout, A. J. Verbeek.	lis.

I

t

Ł

1 .

t

I. .

ł

ł.

۱. -

,

Fasas typhosa v. Febris per-	
VOSA.	temporis. v. Os temporis.
— verminosa. J. G. Waarden-	— ventriculi. v. Ventriculus.
burg.	FISTULL. G. Ten Haaff.
FROULUM, v. Meerten.	- ani. v. Intestina.
— amylaceum. C. Mulder.	connata recto-vesicalis.
marantae Indicae. lets, J.	W. H. Buchner.
Schneider.	
Fulls. Beschrijving, Peiusmann. 	— la crymalis. v. Oculus. — renalis. v. Ren.
- leo. W. van Aken, Beschrij-	- sacci lacrymalis v. Oculus.
ving 2.	- stercoralis. v. Intestina.
- pardus. G. Sandifort.	- urinaria in viris. Fuhri.
FRMINA. Knockers, Roussel, J. G.	- vesico-rectalis. v. Vesica uri-
Roijer.	naria.
- (hygiena.) Huisapotheek, J, de	vaginalis. v. Vesica uri-
Koning.	Daria.
- (morbi.) E. von Siebold.	FLAGELIA. M. H. Schwencke.
-aethiopica alba. Iperen.	FLAGELLATIO. Verhandeling.
-fulmine icta. Cremer.	Conf. Aphrodisiaca.
- suctoria. v. Wageningen.	FLORA Batava. Flora.
FRAUR. v. Os femoris.	- Belgica. Bergeman, Bloemwerk,
FERMENTATIO. D. Craanen.	F. A. W. Miquel 3.
a cida. Mons.	- Belgii septentrionalis. de
— a cetosa. lets. — panjs. <i>van Meerten</i> , Mons.	Gorter, p. Hall.
FERTUR. Mons 2, G. J. Mulder 2,	Groningana, Initia. Homerica. F. A. W. Miquel.
B. Tieboel.	FLORES. Jacquemijns.
- (us. oeconom.) van Beek.	- arnicae montanae. M. ran der
- (us. med.) Hiemstra , J. Soek.	Meersch Bosch, J. R. Deiman, Thum-
Conf. Aqua pluvialis, Aurum, Nix,	mel, A. Moll.
Stannum.	Conf. Febris remittens, Rheuma-
- candens. v. Canterium actuale.	tismus.
- Daventriae. G. J. Mulder 2.	- depictae. Afbeeldingen.
- fossile. van Marum.	— salis ammoniaci martia-
- nativum. Aanwending, Horsfield,	les. v. Murias ferro-ammonia-
D. van de Wijnpersse.	cale.
FORCUNDIZLS. G. F. Hoffman, Jor- riuma.	- zin ci. v. Oxydum zinci. Exce (culture) Hill a Historia I.C.
- in equa. Hertum, Voorbeeld.	FLOS (cultura). Hill 2, Historie, J. C. Sepp.
- humi. Iets.	FLUAS calcis. Mons.
FIBRA corporis humani. lets,	FLUIDA gaz oza. Troostwijk.
P. J. Maller.	FLUIDUM electricum. Tour.
- muscularis. W. Vrolik.	— nervenm. J. F. C. Sebastian,
FIBBHHA. G. J. Mulder.	Soemmering.
Conf. Albuminum.	FLUOR albus. v. Leucorrhaea.
FIBULA (fractura). J. C. Broers, P.	FLUOREUM. Mons 2.
Schults.	FLUXUS alvi. Conf. Morbi pec-
(incrustatio callosa). van Ges-	toris.
scher.	- coeliacus. v. Intestina.
- cervi tarandi. W. Vrolik.	- menstruus. v. Menstruatio.
FILIX mas. v. Polypodium filix	- ventris. v. Diarrhoea.
mas. Filmon: v. Dijk, Oling.	Forcurpario Millot. — artificialis plantarum.
FISSURA OSSIS frontis. v. Os fron-	- artificiàlis plantarum. Gaertner.
tis.	- duplex. W. van Lil.
partialis penis. v. Penis.	— praematura. Voorbeeld.
	•

,

Eostos, Besien , Dradgiever , Harlan-	Forcers obstetricius. pan Bea-
rath , J. G. van Loenen , Martin ,	len, Brunnighausen, Eldik, J. de
Meisaner, Nehr, W. Vrolik.	Koaing 3, J. Lunsingh Kijmmell,
- circulatio. Louron.	J. Mulder, v. Wij.
connubium cum matre.	Bruninghausii. Be-
Solingen.	schrijving.
- dissectio. Gedachten.	Forma corporis exigue. Voor-
-embryotomia. G. J. Rijnders.	beeld.
-excerebratio. Alstorphius,	- ossium. v. Os.
Gedachten, Terme.	— plantarum externa. v. Bota- nia.
gemelli. Bodel, Jorritsma, Las- schan, Luber, C. van Maanen,	FORMATES. Mons.
Monde, Meissner 2, J. de Paijt	FORMICA. Beschrijving.
tan Res.	- in digena. P. Huber.
- morbi. C. W. Hufeland.	FORMULA medica. Apothesk, Da-
- positiones. Potgieter.	ring, Pichler, Plagge, Tode, Tromms-
— quadrigemini. Martini.	dorf.
— quintigemini. Weiss.	FORMAX. Beschrijving.
- respiratio. Mende.	- cylindricus microchemi-
-rudimenta dispersa. G. Fro-	cus. Stratingh.
lik.	Forritupo animi medicorum.
- superfoctatio. Cleef, Eldik,	B. F. Suerman.
Heije, J. J. Klijnponninck, lets,	FOSSILIA. Morren 9.
Mobus, Stolker. — balaenae. v. Balaena.	FRACTURA. V. Os (ossis).
	— articulationis coxae. v. Ar- ticulatio coxae.
— intra foctum. Capadose, Olli- vier, Young.	
- monstrosus, v. Monstram.	Articulatio humero-cubitalis.
saccatus. Hoylaris.	radialia v. Articulatio
- vitulinus. Kalveren.	humero-radialis.
Folia plantarum. P. can Aken,	-atlantis, v. Atlas.
G. C. B. Suringar.	claviculae. v. Clavicula.
— (materies colorans.) G. J. Mul-	- colli ossis femoris. v. Os
der.	femorie.
- (autatio.) Prinsep.	columnae vertebralis. v.
- (physiologia.) Dassen 2, J. v.	Columna vertebralis.
d. Hoeven.	complicata. v. Os (ossis).
– prolifers. C. Mulder. Fonzatio, Rust.	— — cruris. v. Crus. — costarum. v. Costa.
Conf. Ischuria.	- cranii. v. Cranium.
-frigida. W. Egeling 3.	cruris. v. Crus.
Conf. Typhus cholericus.	Conf. Graviditas.
Fous sanitatis Glevensis. Theas-	— femoris. v. Os femoris.
sink.	— fibulae. v. Fibula.
- sulfureus Benthemi.	- metacarpi. v. Metacarpus.
Plagge.	—ossis humeri. v. Os hu-
Fourzs ferruginei. Verhande-	meri.
ling.	— — hyoïdei. v. Os hyoi-
- Geilnauenses. Amburger.	deum.
- Treburgenses. Thueselak.	
FORTICOLUS. Beanswitz, F. Bushner,	
Duesterberg, Leurs, Tott. Conf. Asthma chronicum, Hydren-	patellae. v. Patella. pe di s. v. Pes.
cephalus, Paralysis crusrum,	- processus epinosi verte
Prosopalgia.	- brazum. v. Vertebra.
FORAMEN cordis ovale. Guije,	- tendinis musculi resti
W. Vrolik.	cruris. v. Masoulus rectus eruris.

L a		
Ш,		Fungus haematodes mammae.
	Tibia et fibula.	v. Mamma.
ith:	— transversa femoris. v. Os fe- moris.	– labii superioris. v. Labium superius.
		— medullaris renum. v.
i	-vertebrarum colli. v. Ver-	Ren.
ile -	tebra.	testiculorum. v. Testi-
	FRAGMENTA OSSIU m. v. Os (Ossis).	culus.
	FRICTIONES Cum nive. v. Nix.	— — ventriculi. v. Ventri-
194	FRIGUS. Mons.	culus.
	- (us. med.) F. Nieuwenhuijs, Tour-	- testiculi. v. Testiculus.
	tual.	- uteri. v. Uteras.
	- (vis noxia.) Proeven, Redmid-	FUNICULUS spermaticus. (lace-
۰.	del.	ratio). Gadermann.
prine	Conf. Morbi cordis.	
1 <b>4</b> ,		
	- artificiale. Bericht, Bicker,	- umbilicalis. Bijnen, Jorg,
	Graad, Meijlint.	G. L. Michgorius, J. Mulder.
iens -	FRINGILLA CAN ATIA. Historie, Kell-	(hernia.) G. J. Rijnders.
	ner.	(incarceratio). A. Halder.
edit	FRUCTIFICATIO. C. Mulder.	(laceratio). F. C. Naegele.
	Favorus (cultura). Vruchtenteelt.	— — (ligatura). Eldik.
	— (us. oeconom.) Serrurier.	praevius. Ricker, Wellenbergh.
	Faustum ossis in pulmone. v.	(prolapsus). Busscher, Crone,
	Corpus heterogeneum.	F. Landskroon, Marinkelle . F. C.
))))))	FRUTEX (cultura). N. Meerburg, J.	Naegele, J. de Puijt Iz. Wellen-
	C. Sepp.	bergh , Wigand.
78	FRUTICES exoticae. J. C. Krauss.	brevior. H. A. Callenfels.
#	— Surinamenses. Teenstra.	FURFUR EXCOCTUM intoxicatum.
1	Fucus. Martinet 2, Mastenbrock.	A. H. van der Boon Mesch.
	-buccinalis. S. C. Driessen.	Fusio metallorum. Stratingh.
	— crispus. de Frij.	
<b>s</b>	- no dosus. Kieser.	
11 <sup>1</sup>	FULMAR. Iets.	
	FULMINATUS. Middel.	
<b>5</b> -	FUMIGATIONES. van Meerten, H. C. van	G.
	der Boon Mesch >, G. Reinders.	U.
	- a c i d a e. Ingredienten.	•
	- Guytonianae. Brief, P. Hen-	
	driksz, A. van Stipriaan Luis-	
		GADTE Seglefinge & Robber
	cius 2. — muriaticae. Meijlink, Nut.	GADUS acglefinus. G. Bakker.
	FUNIGATORIUM. Pelle 2.	GALLAS qu'ining e. Mons.
	FURICATORIUM. Felle 2.	GALLUS gallenaceus. Temminck.
,	Funcrio hepatis duplex. v. He-	GALVANTSMUS. Barneseld, Burgst,
	par. Francesco e nime las Catil	Iets, A. van Stipriaan Luisctus, W.
P	Functionns animales. Ontijd.	v. Rees, Rijke, C. P. Sander, G. J.
		Mulder, Oersted, Stratingh.
	FUNGUS (botania). F. A. W. Miquel,	- (us. med). W. Egeling, Genezing,
;	Paaum.	P. L. Onnen, Paschen, Sasse, Tur-
	— (excrescentia fungosa). Hat-	letti.
,	tum.	Conf. Aphonia, Aqua, Asthma,
	(ligatura). S. de Wind.	Obauditio, Paralysis artnum in-
	calcanei. v. Calcaneum.	feriorum, Rabies canina, Sur-
	— colli uteri. v. Collum uteri.	ditas, Surdo-mutus.
I.	- durae meningis. v. Dura me-	GANGLION. v. Tendo.
	ninx.	GANGRANNA. Kerst, Stapp, Wedge
	ninx.	GANGRANNA. Kerst, Stapp, Wedge

Conf. Hernia femoralis. GREERLE Siamensis. v, Monstrum. GANGRARMA AT tu um. v. Artus. GREEAPlants rum. . Broers, Loon-- brachii. v. Brachium. derts. — faciei. v. Facies. GENERATIO. Leenderts. — n a s i. v. Nasus. Gaussa trium regnorum na--nosocomialis. F. S. Alexanturae. Register. GENERATIO hominis. v. Homo. der, S. J. Brugmans, Merst 2, Kirckhoff , Kluyskens , Leinseber. -plantarum. v. Planta. - oculi. v. Oculus. GENITALIA (excrescentiae fibrome – penis. v. Penis. in canibus). Hart. — pulmonum. v. Pulmo. (monstrositas). Leurs. scroti. v. Scrotum. - (onania). Banseril, Comment, Curdts, Deslandes, Geschiedenis, Hoe, Oest 2, P. F. Sicherer, Tie-Gas acidum carbonicum. Acidum carbonicum. Acidum sot 2, S. G. Fogel , Waarschuwing , sulfurosum. ۳. Wegwijzer. snifnrosum. Conf. Acidum sulfuricum semi-(vitia organica). J. Smit. hydratum, Gas ammoniacum. – (vulneratio). Gadermann. -ammoniacum. Mons. -anormalia in viro.*Veltkamp*. carbonico - sulfuratum. – feminea. *J. Smit.* Mons. - (sterilitas). A. Bonn, Dewees, — e meteorismo. N.C. deFremerij. Kopp. -intestinale. A. Numan 2. virilia (impotentia). J. Smit. . nitrosum dephlogistica-GRNTLANINUM. P. H. Pool. - (us. med.) J. de Koning. tum. v. Azotum oxydatum. GENU (extirpatio). J. Mulder, - oleificum. Mons 2 De – oxydum azoti. *Meijlink*. Pui. venenatum. C. Mulder. gonalgia rheumatica. ◢. Conf. Plantae. L. Richter. GASTEROPODAPNEUMONICA. M. C. Ver--gonarthritis. Kerst. gonarthrocace. R. H. Broers, loren. GASTRALGIA. V. Ventriculus. H. J. Logger, Steenhuijzen. GASTRITIS. v. Ventriculus. - tumor albus. A. R. Hesselback. - chronica. v. Ventriculus. – ul cerati o. Arnoldi. -rheumatica. v. Ventriculus. – valvas. Alstorphius. GASTRODYNIA. v. Ventriculus. GERUS humanum. G. Bakker. GASTRO-RETERITIS. V. Intestina. - --- (degeneratio.) Faust. - RETERO-GEPHALITIS. V. Cerebrum. - --- Aethiopicum. J. N. Re-- -- colinua remitmaer. tens. v. Intestina. GEOFFROTINUM. Bijll. chronica. GROGRAIN. Ballenstedt 2. - PLEURO-PREUMONIA GEOGRAPHIA medica Europae v. Pulmo. GASTROMALACIA. V. Ventriculus. Australis. J. F. Hoffman. GASTROTOMIA. v. Abdomen. - — Hispaniae. J. F. Hoffman. GAZON ETRA. Pan Marum. GEOLOGIL Ballenstedt 2, Bernhardi, Burtin, Link, Reinwardt, van Swin-GELATIES. Hallé. Conf. Chloricum, Chondrinum. deren, Zollner 2. animalis. Gebruik, G.J. Mulder. – patriae. W. C. H. Staring. prope Conf. Febris intermittens. -regionis pagum -- cornu cervi. Stratingh. Zeyst. J. G. S. van Breda. GROMETRA SCUTELATIA. Forhend. lichenis caraghenae. Lichen caraghenae. Grammario plantarum. v. Bo--ossium. Bergsma, Faux, Vertania. slag. -seminum. J. Ingenhouss, C. GEMELLI. v. Foetus. Mulder. Grum urbanum. *Vessy*. -coalitae.v. Monstrum. GIBBOSITAS. V. Spina dorsalis. -monsrosi, v. Monstrum.

. 40

GIGLS. Grove. GOMALGIA rheumatica. v. Gena. GINGIVA (cura)s pan der Maesse. GOMARTHRITIS. V. Genu. - (sectio). Beschouwingen. GOBARTHROGAGE. V. GORM. GONIATITNA. G. de Haan. GLACIES. MORS 2. - (hygiena). Eenvoudige manier. GONOBRHORA. V. Bionnorrhaes. - (physica). B. C. Buchner. -virulenta.v. Urethre. - (us. diaetet.) Gebruik. GOODENILCEL Korthale. - (us. med.) Delpech. Gondius dracunculus. Reija-Conf. Vulnus arteriae carotidis. houdt. -artificialis. Stratingh. Gongonia fabellum. ean Rossem. - --- (us. mod.) Waarnemingen. Gossypium herbaceum. Rensing. GLADIOLUS TAMOSUS. G. Schnee-Conf. Secretio lactis. poogt. GRAMINA Belgii septentriona-GLANDULA (adenitis). G. de Ruiter. lis. v. Hall. (carcinoma). B. J. Meijer. GRAMINEAE indigense. Witte-- inguinalis. Kerst , A. L. Richter, waal. C. A. L. Sander. GRANDO. Pereboom. - --- (ulceratio). Kemp. GRANITES. H. C. van der Boon Mesch. -lymphatica (morbi in pecore). - indigeni. J. F. L. Hausmann. GRAPHIPES. M. Maijer. S. J. van Geuns. - parotis. (abcessus). J. de Conf. Herpes exedens. Roose. GRAVIDITAS. Almanak, de Bordes, - (angina parotidea.) J. C. H. oan den Bosch, Engeltrum, C. Lluge, v. Moegen. Conf. Fractura cruris , Hydrops Krazus. — — (carcinoma.) Rullo. – — (extirpatio.) Braamberg. ascitis. - - (parotitis.) Miquel. (conceptio extra-uterina). Thues-- prostata. Iets. ank. -salivalis (calculus.) Arnise-- (tubaria). Thuessink. nins. (convulsiones gravidarum). W. - --- (febris salivalis.) Sebastian. • **Egeling** , Hoylarts. - (inflummatic.) Kopp. - (salivatic.) Alstorphius, Bayle, Bezoet, M. J. de Man, van der Noot, Paping, Sasse, Simeons, Verhandeling, G. von Wedekind, · (diaetetica). v. Embden. - (hygiena). v. d. Plaats. - (ignorantia). Wildberg. (imaginatio gravidarum). Aan-merkingen, Salgues. - (imaginatio (medicina forensis). Meischmann, A. Ypey. Lozes , Wolfers. -serpentium. v. Serpentes. - (physiologia). Roelants. -submaxillaris (extirpatio). (symptoma). J. Mulder. Braamberg. - suprarenalis. W. Vrolik. abdominalis. W. T. Hoff, — thyrioidea. H. J. Broers: Ruth. - --- (inflammatio.) R. J. Bischoff. - d u b i a. Schmitt. - - (morbi.) Lutgert. - duplex. J. de Koning. -extra-uterina. Frohberg, - — (struma.) Baillie , Dinckler . Ha-Lours , Poschier. nius, Heim, Klaverwijden, Kluijs-GLOMUS. Albert, Essink, Gallandat, kens , Sohouman. -inopinata. A. de Koning. Heijligers, Lorens. Conf. Haemorrhagia uteri, Placenta - ovarii. Kluijskens. praevia. Conf. Gastrotomia. -protracta. A. Brugmans, G. Sa-GLOSSITIS. V. Lingue. GLOTTIS (oedema). Bonorden. lomon. GLUCINUM. H. W. Rouppe. ---- in vacca. A. Numan. GLUTEN. Blankenbijl. -quadruplex. Boumans. -spuria. Arnoldi, H. P. van den Conf. Intoxicatio. Bergh, Schenk, A. E. son Sie-bold. GLYCEBEHLEUM. Meijlink. GEETUR. Korthals. 6

GRAVIDITAS opuris. (mola). W. can 1 Lil , Mombert. - tubaria. F. W. Krieger, Lenhossek, G. Salomon. - vera, H. P. can den Borgh. – vitulag, D. pan Setten. GRYLLOTA VUIGARIA J. r. d. Hos-**164.** GRYLLUS. Stoll. -mantis. Stoll. Gunna v. Dijk. - a r a b i c u m. Oorsprong, B. Biekma , G. J. Mulder 2. (pharmacia.) Meijlink, G. J. Mader. cum opio et alumine. Waarneming. Conf. Lienteria, Bassorinum. elasticum, Eigenschappen, 4. I pey. (chemia). J. van Gouns, A. H. van der Boan Masak , Oplossing. Conf. Instruments chirurgics. -lacca. Iets, Swagermann. --- sandaracha. Oorsprong. - tragacanthae. G. J. Mulder. GUMMANTICA. Gutumatis. GYMNOTUS electricus. Allamand, J. Ingenhouss, Lott, Williamson.

## H.

Hammus animi in morbis chronicis. J. van Geuns. externus aegrorum. H. G. Connegieter. - phtlisiaus. v. Phthisis. HARMATRMESIS. V. Ventriculus. HARMATINA. W.F. Buchner. HARMATOMANIA in India orienaali, Waits. HARMATORS. V. Sanguis. HARMATURIA. V. Vesice unineria. HARMOPTOS. V. Haemoptysis. HARMOPTYSIS. v. Palmo. - intermittens. v. Pulmo. Hakmonnuaga v. Sanguis. — digiti. v. Digitas. – inteatimorum. v. Intestina. — manus. v. Manus.

- marin m. v. Bpistazis.
- ---penis. v. Penis.

HARMORRHAGIA post ampaiationem. v. Amputatio. - umbilici. v. Umbilieus. – uteri. v. Uterus. - — paralytica. v. Uterus. - ex va gina. v. Vagina. - in equo. Waarneeming. HARMORRHORA petechialis. Catis. HARMORRHOIDES, V. Intestina. HAMUS a c u t u s. Waarneming. Conf. Partus practernaturalis HARMONICA chemica. Meijlink. HEDERA arbores. Folkersme. Conf. Haemoptysis. HELIX. Carrard. HELMINTHIASIS. V. Entosoa HELMINTOCHORWUM. Model. HENTPLEGIA. v. Cerebrum. Conf. Ligatura arteriae carotidis. HEPAR. J. R. van Magnen, N. A. W. Miquel, Soutendam. - (absceisus). J. de Roose. - (absorptio). Watters. Kirchhoff, - (hepatitis). Passe , Hijner, A. H. van Moorsel, de Ri ter, C. A. Timmerman, Valk, S. de Vries. - (chronica). Pruijs v. d. Hooren, J. Kluit, Richelle , Å. Smith. (hypertrophia). Watters. (icterus). R. P. Besher , Browner Bosch, Delhage, J. P. Ermerine, A. J.'s Graeuwen, C. C. van Hoes, J. Hodenpijl, J. J. B. Janssons, Korst, Kirshhoff, J. de Koning, Puyvelde , v. Raregem , Sahaepma Stokes , Waarneeming , Fa <u>у</u>т, Ø. von Wedekind, J. R. e. d. Wijnpersoe. - (chronicus). Thuessink a. -neonatorum. Bourgeois, Mess, Rodi**fig , Roldanus**. - (intumescentia in pesce). Novsel. - (morbi). H. van den Bosok , Maret, Schlesinger. -(biliosi). O. de Wind. (phthisis hepatics). J. F. ean Mens. - (physiologia). Hess, N. Malder. - (steatoma). Westers -sulfuris. v. Sulfuretum potassii. HEPATITIS. V. Heper. -chronica. v. Heper. HEBBA digitalis flore purpu-

rec. H. e. d. Bosch, R. van den Bosch, Delpech, W. Egoling, Ks-velde, Gebruik, P. W. Konchenins, son, Kirshner, A. Noll, Mons 8. Scheel. Hravno medecinalis. (spplica-J. Kruijff, Martin, C. J. Nieuwenuo.) Benediot , Werktuig. huijs, J. L. Schmidtman, Theussink, - --- (conservatio.) Bourier – — (culture.) Cock , Mirshner. – — (meteorologia.) II. S. Hij= Toti. Conf. Angina membranacea , Asthma chronicum, Haemorrhagia, mans. Hydrops , Metastasis lactis , - — (us. med.) Calcar, Gassand, Phthisis ulcerose , Pulsus rarus , Hafner, Planten Vesania, Vulnus arteriae caro-(vis nociva.) Benedict , Jully. tidis. HEREA Subinue. Heating, Jung, Gonf. Cancer mammae, Ophthal-Kopp , Pepfenhauser. mia. Conf. Arthritis , Osteocopus. HIRUNDO esculenta. v. Wurmb. - cum subborate sodae. -urbica. Berigt. Bird. HISTORIA MOTBOTUM. Gousee, H. Conf. Amenorrhoes. G. Waardenburg. -naturalis. C. C. Andre . Andlin HERBAE malae. S. J. van Gouns. 2, Arnott, Bennet, Beschouwingen, HERBARIUM Belgicum. Blume. HERMAPHRODIVUS. Breggen ... Mai-Blumenbach, J. G. S. van Breda, Buffon 3, Bijdragen, Goede, Histhes. HERNIA. v. Abdomen. torie, Martinet 2, Pasteur, Snethlage, van Swinderen, J. A. Uil-kens, Verslag. — abdominalis. v. Abdomen. --- congenita. v. Abdomen. - cruralis. v. Abdomen. - - Buffonii. Register. — femoralis, v. Abdomen. - novae Guineae. H. Mack-Conf. Gangracua. lot. -incarcerata. v. Abdomen. – – Hollandiae. A. Noseman. - funiculi umbilicalis. –Indiae orientalis. *H. C*. Ψ. Fanicalus ambilicalis. Macklot , Reinwardt. -gangraenosa.v. Abdomen. - --- Japanensis. C. T. van Sie+ bold. - purulenta. v. Abdomen. - — Javae. Boie. — in carcerata. v. Abdomen. --- inguiaalis. v. Abdomen. ---- patrize. 8. J. van Genne, - - duplex. v. Abdomen. v. Hall 3. -- incarcerata. v. Abdo-- — insulae Sumatrae. Berigmen. ten. - mesocoli. v. Abdomen. HOMICIDIUM. Cambrelin, J. W. E. de - omenti. v. Abdomen. Man 2, Schaaff. Hommans ad calorem insensi-— peotoris. v. Poctus. biles. v. Combustio. - scrotalis. v. Abdomen? Homo (anthropologia). Bonstetten, J. R. Forster, J. C. M. Rudermacher, Bchulze, Timmer, Verhandeling 2, - --- imearcerata. v. Abdomen. — spuria. v. Abdomen. - umbilicalis. v. Abdomen. ------ gangraenosa. v. Abdo-G. van der Voort , E. A. W. Zimmermann, Zolinet. men. HEBRIOTORIA. V. Abdomen. - (psychica.) Doornik. HERPES. V. Cutis. - (degeneratio.) Salguez. - (generatio.) Blumenbach , Breu-gel , S. Ens , Hoe , Overdorp , Rehm , - exedens. v. Cutis. – miliaris. v. Cutis. Sola, Verborgenheid, Voorttefing. HETERADELPHUS. v. Monstrum. HIBBRARATIO plantaru m. Bondi. - (latus dextrum.) Homsting. - (natura humana.) F. J. van HIPPIATRICA. v. Equus. Maanen , Sprengel, HIPPOCRATES. Pruije v. d. Hoeven. G. Bakker, Harono medecinalis. Blom, John-(physiologia.)

Bastholm, Blewland, Blamenbach, Hydrargynum (intoxicatio). Charente, J. G. Callenfels, Cuperus, Deussen, Doornik, A. J. M. can Housdon, J. v. d. Hoeven 2, Mesgers, Polman, Richerand , M. Stuart. Homo (praestantia). Verhandeling. -Aethiopicus albus. Iperen. - congelatus. v. Congelatio. – externus. Heller. -internus. Heller. HOMOROPATHIA. Beschouwingen , Bleekrode 2, Caspari , Kekma, Hering, Homoopathie, Iets 3, P. C. Scheltema, F. A. Simon, A. Smith, J. Tresling. Hondnum coeleste. Iets. HORTICULTURA. Gentman, Miller, Tuinboek, Tuinkunst. Hoarus botanicus Göttingensis. J. F. Hoffman.. - Spaarn-Bergensis. v. d. Hoop. HOSPITIA. Besluit. maniacorum. Guislain, Kranksinnighuizen, Verhandeling. - — Belgica. Löwenhayn. - — in Brittannia. H. S. Hijmans. – pr.o surdo-mutis Groninganum. Bericht, G. Hesselink. HUMANITAS. Bondt, M. van Geuns. Conf. Hygiene. HUMBRUS. V. Os humeri. -praevius. v. Partus. HUNOR a quaeus. v. Oculus. HUMORES. Doemling, Fleck, lets, Marcard, Philister. — (dyscrasia.) S. A. de Ridder. - corporis bumani. Plenck. -in regno organico. J. Coulon. HUMUS. A. H. van der Boon Mesch. - a cida. G. J. Mulder. HYACLETHUS. Adriani, Jacintes. - o rientalis. Bijzonderheden. HYDATIS. Kerst , Kirckhoff , P. A. Nahuijs, Roozeboom. - abdominis. v. Abdomen. -orbitae. v. Orbita. - uteri. v. Uterus. Conf. Hydrops ascites. HYDRA. v. Hall, J. v. d. Hoeven. HYDRARGYROMANIA in India orientali. Waitz HYDRARGYRUM. Middel, Mons 2, G. V rolik. . (congelatio.) H. W. Rouppe 2. Bericht, Mons,

Spieringshoek. (mercurialia.) Fockema, Hulleman. Kopp, Leurs, Trommsdorff, A. Ypey. - (physica.) Vorsselman de Heer. - (us. med.) Goeze , Hahnemann , Hegewisch, Heye, Kirchner, Meppen, Middel, Waarneming, F. A. Wegner, Wychgel, Zin. - (us. technic.) Manier, C. Mulder. (vis nociva.) Charante. Conf. Antiphlogistica, Arsenicum, Germinatio seminum, Inflamma-tio pestoris, Lutum, Morbi inflammatorii, Paralysis extremitatum, Potassium, Rigiditas, Zincum cum acido sulfurico dilato. praecipitatum rubrum. v. Deutoxydum hydrargyri nitratum. • vivum. Hanius. Conf. Ileus. HYDREMESIS. v. Ventriculus. HYDRENCEPHALUS. v. Cerebrum. HYDRIODAS & r genti. de Rijk. - arsenici. Mons. – hydrar gyri. *Heyfelde*r , *Mons*. Midpotassae. Korthais, delen, Mons 3, Rijk, Stre tingh. (us. med.) Kbers, Haselberg, Neuman , Ricord , Roell , de Rijk. Conf. Scrophulosis, Syphilis secundaria , Tumor mammae. sodae. P. Hensmans. HYDBOCABDIA. v. Pericardium. HYDROCELE. v. Testiculus. - cystica.v. Testiculus. -sacci lacrymalis. v. Ocalos. HYDROCEPHALUS. V. Cerebrum. – a cutus. v. Cerebrum. - — in fan tum. v. Gerebrum. - infantum chronicus. v. Cerebrum. - externus. v. Cerebrum. - internus. v. Cerebrum. quinini. HYDBOCHLOBAS Haas man. HYDROGYARAS ferri. Jorrisme, A. Moll. HYDROGRANNER (chem). J. R. Deimen , Icts, Mons, van der Vliet, Weektuig.

HYDROGRAIUM (phys). J. G. S. van	
Breda 2. Conf Plating Spancia platings	lis. Hydrogrhaffa uteri. v. Ule-
Conf. Platina, Spongia platinae. — phosphoratum. Stratingk.	HYDRORRHABA uteri. v. Ule- rus.
- sulfuratum. Mons 2.	HYDROSARCOCHLE. V. Testiculus.
- (us. med.) J. C. de Koning.	HYDROSTATICA. G. Hesselink.
Conf. Colica pictonum, Intoxicatio	HYDROSULFURETUM ammoniae.
metallica.	Brauw.
HYDROHARMATOGELE. v. Testiculus.	- stibii. Mons 3, Olislagers, Swaan,
HYDROMETRA Menstrua. J. M	Stratingh.
Roggen.	HYDROTHORAX. V. Pleura.
HYDROMETRUM. v. Uterus.	HYRMS. J. R. Deiman , Oberdiek.
- urinae. Prout.	Conf. Aestas.
HYDROPHOBIA. V. Rabies canina.	HYGIERE. Bondt, Catechismus, Hart-
HYDROPS. F. S. Alexander, Delclisur,	mann, Hildebrand, lets, Invloed 2,
J. P. Ermerins, Fieret, Iets, H. Minandolla, A. Moll Costandiih	Leefregels, Lodibert, A. Naegele, Polano, Proeve, Sinclair, Wenzel,
Mirandolle, A. Moll, Oosterdijk, Proeve, Romberg, J. de Roose, L.	Willich.
J. Schmidtmann, van de Sande Slot,	- Bataviae. Terne.
S. E. Stein , G. Staggemeijer , Thues-	- feminae. v. Femina.
sink 2, J. G. Waardenburg,	— legionis Oranje - Gelder-
Waarneming, Waterzucht, Wendt,	land anno 1773. Dachs.
P. Wij, 2.	- militaris. J. B. de Beer, Kirck-
- (cura.) Annmerkingen, Beijer, Co-	hoff.
hen, François, Fricke, Harles, Heller,	– navigantium. Harger, Woen-
Keuchenius, Klockhof, Niemann, Oosterdijk, Waarnemingen.	sel.
Oosterdijk, Waarnemingen.	- publica. M. o. Geuns, J. de Ko-
Conf. Scarlatina.	ning, Pennink, Wauters.
— a ctivus. Muijs van de Moer.	— — Groningana. Nanninga.
- acutus ventriculorum ce-	HYGROMA mammae. v. Mamma.
rebri. v. Cerebrum. — an as arca, v. Cutis.	HYGROMETRIA. H. W. Rouppe.
- ascitis. v. Abdomen.	HYGBOMETRUM. Toorn. HYMEN (atresia). Alstorphius, Hell-
in foetu. v. Abdomen.	mann, Schenk, L. J. Schmidtmann,
Conf. Partus difficilis.	Waarnemingen.
- bursarum mucosafum. v.	HYOSCYANUS niger. Bloemröder,
Bursa mucosa.	Kahleyss, Nortier, P. C. Schel-
calidus. v. Hydrops activus.	tema,
— cerebri. v. Cerebrum.	Conf. Cataracta.
- chronicus. de Wind.	Erovartapartonia in equo. Clas-
- oysticus. v. Hydrops sacca-	sen.
, <b>tas.</b>	HYPEROÖDON. M. A. Hendriksz, C.
ligamentorum uteri. v. Liga	Mulder.
menta uteri.	HYPERPUSIS. V. Pas.
- ovarii. v. Ovarium.	HYPERTROPHIA COrdis. v. Cor.
- pectoris. v. Hydrethorax.	— hepatis. v. Hepar. — scroti. v. Scrotum.
— pericardii. v. Pericardium. — peritonáci. v. Peritoneeum.	HYPOGHONDRALGOLOGIA. V. Lien.
– post febrim tertianam.	Hypochondria. v. Hypochondria-
Windisch.	ALFOCHUBINALA. V. LIYPOUNUMAINA
pulmonum. v. Pulmo.	HYPOCHOEDRIASIS. Aanteekeningen
s a c c a t u s. v. Abdomen.	2, Apotheek, G. W. Becker,
	Meersch, Middelen, Rosenstein,
	Zeman.
uteri. v. Uterus.	HYPOGASTRIUM (obstructiones). Ge-
— vertebralis, v. Spina bifida.	neesmiddel.

Haro-paoro et bi - hypo - proto-	Conf. Prolapsus uleri.
chloruretum sulfuris. P.	INCREMENTUM Systematis Ossei
J. Henemans.	retardatum. G. Prolik.
Hypo-sulpis zinci. Mons.	LECEVETATIO. F. A. W. Miquel, G. J.
HYSTERIA. V. Uterus.	Mulder.
HYSTEROMALACIA. V. Uterus.	- callosa tibiae et fibulae. v. Tibia et fibula.
	- indigena. Bergema, G. de
	Fa.
	INDIGATIO. Brocs.
T.	- in morbis. Tjaden.
1.	- medica. Landt.
	INDIGRATIO. V. Ventriculus.
	Conf. Gastritis.
ICHTHYOCOLLA. A. H. v. d. Boon Mesch.	INDIGO. Griethuizen, Indeler, Indigo,
Conf. Clarificatio liquorum.	
	Lenhossek, Meijlink, Sick.
ICHTHYOLOGIA. V. Piscis.	Conf. Epilepsia.
Icomes obstetriciae. Maygrier.	INDURATIO Colli uteri. v. Collum
splanchnologicae. Eusta-	uteri.
chius.	- cordis. v. Cor.
- plantarum officinalium.v.	— ostii uteri. v. Uterus.
Plantae offinales.	— palpebrae. v. Palpebra.
ICTERUS. v. Hepar.	- pancreatis. v. Pancreas.
neonatorum. v. Hepar.	- placentae. v. Placenta.
IGHIFICATIO. J. C. Driessen.	-scrophulosa. C. W. Haye-
IGHTS (physica). Prechte.	lund.
- (us. med.) Bontekoe.	-telae cellulosae. v. Tela cel-
Conf. Hemiplegia equi.	lulosa.
- sa cer. v. Zona.	INVANS (CUTA). H. M. Hijmans, J. de
IGNORANTIA graviditatis. v. Gra-	Koning.
ILEUS. V. Intestina.	- (cura physica.) Girtanner.
-	- (hygiena). G. Bakker , Ballemard , J. Coulon
ILLICIUM a nisatum. de Friese 2.	
IMAGINATIO. Brown, Gevaren, Tim-	- (monti). Ellissen, Girtanner. Conf. Poena corporea.
mer. gravidarum. v. Graviditas.	Com. Foete corporet
Imitatio naturae. J. J. Weller-	— asphycticus. Toogood. — submersus. Verzameling.
beek.	- uterinus. v. Foetus.
IMMERSIONES frigidae. Hergt.	LUPANTICIDIUM. Bening, Combrelin,
Conf. Argina membranacea.	Faills, A. van Gennep, Hes, Hum-
INPERIO. v. Cutis.	ter, P. A. van der Loeff, A. Molt,
INCARGERATIO U t e r j. v. Uterns.	Redemagni 2, Responsum, Slingen-
- funiculi umbilicalis. v.	berg, G. C. B. Suringar, Tilans.
- Funiculus umbilicalis.	INTECTIO. J. R. Deiman.
- hernia e. v. Abdomen.	Infiltratio uripae in tele cel-
- omenti. v. Omentum,	lulosa. v. Tela cellulosa.
INCARNATIO U D g u i s. v. Unguis.	INFLAMMATIO. Bossuyt, Braber, J.
LECERTIZEDO IN OFTIS. V. MORS.	B. Cambier, A. Decourtray, Heye,
Incussus. German.	Klaatsch, Leon, v. d. Schroeff, G.
Incisto peridaci. v. Perinacum.	C. B. Suringar.
Conf. Partus.	-abdominis. v. Abdomen.
LEGITABLITAS. A. J. Swaving.	– asthesica. G. H. à Roy.
IECITATIO. A. Moll.	capitis. v. Capat.
Incontinuentia utina e. v. Vesica	- carpi. v. Carpas.
urinaria.	colli. v. Gollam.
	1

.

•

LEFAMMATIO erysipelatesa. v. Catis.	INPERFORMENTA VIVILIS. V. Genítalia
-glandulae thyrioideas. v.	virilia.
Glandula thyrioidea.	INPRESSIO OS SI S. V. OS (OSSIS).
	Conf. Epilepsia. — — frontis. v. Os frontis.
- intestinorum hypogastri-	Insalubritas Amstelodamensis.
cornm. v. Intestina.	A. Kluit 2, G. Frolik.
— — lenta, rheumatica. v. In-	— aëris athmosphaerici
testine. — intestini yecti. v. Intestinum	in provincia Zeelandia. Spiegel.
rectum.	Insania. v. Mania.
- membrasarum. v. Mem-	Insomproves medicamentorum
brana.	in officinis. Etiquettes.
	Insucra. Bree, C. F. Alijnhoff, Ottsta-
	gers, Rösel, Swagerman, J. A. Uil- kens.
- oculorum. v. Oculus.	Conf. Vegetabilia.
ovarii. v. Ovarium.	- Bolgica. Analyn, Bennet, Sepp.
pectoris. v. Pectus.	-Belgil septentrionalis. J. r. d. Moeven.
- pla centae. v. Placenta. - symphysium pelvis. v. Sym-	- marina. Baster, Bomme.
physis pelvis.	a e civa. Voorbeelden.
- trachese. v. Traches.	— — ar borum. Freijer.
cephalica. INFLATIO a oris. Cool, Icta, A. Moll.	Insirio postis epizoöticae, v. Pestis.
Conf. Mors apparens , Submersus ,	- variolarum. v. Gutis.
Asphycticus.	Inservoros animalium. J. v. d.
per nares. Beeg.	Hospen.
Conf. More apparens. Iwerwawza. v. Febris catarrhalis.	Inservoro medica. Bedenkingen 2. — de natura humana. v. Na-
Invalorio. King.	ture humana.
Inpusio. v. Dijk, N. C. de Fremerij,	Hufelandi. Hellbron.
· Hop. INVISORIA. A. C. Suparing , Water-	— semiotica, J. Fosmaer. Instrumenta anatomica. J. H.
eliet.	Cansius.
Inrusum frigidum. Bleeker,	- chirurgica. J. H. Canstus, F.
corticis Peruviani, v.	A. Ou.
Cortex Peruvianus. Incuis (tumor). Landré, J. Logger,	
M. J. de Man.	ex gummi elastico. Be- richt, Werktnigen.
- (ulceratio). Nottelman, E. L. R.	mathematica. J. H. Cansius.
Schmidt.	- physica. Behandeling, J. H.
Innazario va poru m picts liqui- dae. Wansbrough.	Cansius.
Insucro. Bender, Benraad, Murtin.	physico-astronomica. Cata- logus.
Conf. Fistula ani, Hydrocele.	- o batetricia. Mossel.
- tubarum Eustachiana-	- option. Verslag.
r u m. <i>G. Ten Hoaff.</i> Conf. Sardit <del>as</del> .	dum. v. Os humeri.
- VESOPE D. Beuth.	Instrumentum hominem su-
— — lacteorum. G. Frolik.	pra aquam sustinens. Jongh.
- venze umbilicalis. v. Venz	-magnetico-electricum Fa-
umbilicalis. Incampus edutis. <i>Horofich</i> i.	raday. Stratingh 2.
Inoculario. v. Insitio.	Insuration apoplecticus. v. Apo- plexia.
	•

47

,

	-
Integunenta communia. v.	
Catis.	
INTESTINA. Bustachius, G. Sandifort.	
- (acor primarum viarum). C. A.	
- (acor primarum viarum). C. A. van Deinse, Ficinus, Middelen.	Iz
	1 **
middel. Waarneming.	
middel. Waarneming.	
in neonatis. Holter-	ł.
man.	
- (agglutinatio). Wauters.	-
- (anus artificialis). Dieffenbach,	
W. Bgeling, Gobée, Pring, G. J. Rijnders, D. Schuurman,	
G. J. Riinders, D. Schuurman.	
Thuessink , Westingh.	1
(masternationalis) Teacher	
— — (praeternaturalis). Jacobson,	
Verhandeling.	
-cholera Asiatica in Belgio.	
Arntzenius.	
	I —
onali. A. C. G. Suerman.	
— — — Berolini. Behandeling,	
E. Horn.	
Dakae in Hungaria.	•
Beschrijving.	-
Delfis. Woord.	
ling.	
Hamburgae. Stierling.	
	•
d ij k. Geese.	-
— — in pago Kondeker-	-
k e. Reuse.	
— — — in pago Lichten-	
voorde. Batenburg.	
Tandani Deter	•
Lugduni Batavo-	_
r u m. Praijs v. d. Hoeven.	
in pago Schevenin-	
g en. Arntzonius, d'Aumerie, J.G.	_
Waardenburg.	
	<u> </u>
— — — Schiedami. F. M. T. Ho-	Ĺ
denpiji.	-
Ultrajecti. N. C. de Fre-	
merij.	1
— — — Zierikzee. Gedachten.	_
(in control) Ashton	2
(in genere). Ashton,	
Bericht, Beschouwing, Blom,	1
Bericht, Beschouwing, Blom, Blume, Boonasker, H. van den Bosch, Breggen 3, Broussais,	
den Bosch, Breggen 3, Broussais,	1
W. F. Buchner 2. Buidragen , Kapi-	
W. F. Buchner 2, Bijdragen, Kspi- nasse, Dissel, Ficker, F. C. J. Her-	1
mana ' Provis a d Harran Halan	· •
mans, Pruijs v. d. Hoeven, Huben- thal, H. S. Hijmans, Iets, F. X.	—
that, H. S. Hijmans, lets, F. X.	
Janssens, Johnson, Jonnes, Knol-	
laert, Meijlink 2, A. Moll, M. J. R.	_
Muller, C. J. Nieuwenhuis, Opdorp,	1
Bennick Benetic Band Dans	
Pennink , Ranque , Rant , Rapport ,	-
Reijnhout, Rive, G. J. Rijnders,	

Schillet, H. J. Schouten, Selleger, Shafer, van Son, Toelichting, Verslag, J. R. Pos', W. Prolik, P. G. de Wilds, Witt.

- INTESTINA (cholera Asiatica). (contagiositas.) Can, Cholera, Kranendonk, G. J. Mulder, J. Olivier, Ontijd, Roven, Rust, Smeets, Thusseink.
- – (contagium.) Varkerisser, Vetter, Waarnemiagen.
- — (cura.) Beschrijving, Casper, J. Coulon, Bekma, Gedachten, J. H. F. Gelphe, Genecswijze, Hahneman, J. H. Janssen, Kichl, van Maram, H. J. Schouten 3, Serrarier, Tilesius 2, G. Frolik 2, P. S. van Waganinge.
- — (prophylaxis.) Annwijzing, Behoedmiddelen, Behrend, W. Egeling, B. J. Meijer, Overzigt 2, Raadgevingen, B. F. Suerman, Veiligheidsmaatregelen, Vraag.
- - nostras Amstelodami anno 1824. Reijahout.
- --- (cholerina.) Breggen.
- --- (colica.) Alstorphius 2, Fromm, Handboekje, Hermus, Middelen, Sikken, Waarneming.
- intermittens. F. A. Simon.
   pictonum. Blom, N. C.
   Foersch, Grashuis, J. C. Kramss,
   P. J. C. Luchtmans, Mérat, Farlow.

- (constipatio.). Buikverstoptheid, Desenter, Kirschner, Klockhof, Lesi.
- (depositiones alvi.) Heilbron , Veirac.
- (diarrhoea.) Halsome, Iets, Kirckhoff 3, Kirschner, Kopp, Thuessink, Wolf.

- — cruenta. Jorritsma.
- -- (diverticula.) M. A. Hene driksz.
- (dolores colici.) Koliek-pij nen.
- (dysenteria.) Advis, Baillie, Bikker, Boeckmans, Brinke, P. J.

<ul> <li>Buijs, Ertrijk, Heskman, Kesteloet, Kirckhoff 2, F. J. Leoff, G. H. Massdorp, Randgevingen, Wierts.</li> <li>INTESTIMA dysenteria (cura). Gebruik, van der Haar, Jacobs, J. Quarin.</li> <li>— (prophylaxis.) Thuessink.</li> <li>— biliosa. H. le Roij.</li> <li>— epidemica Kielae anno 1810. S. Tresling.</li> <li>— osylvae Ducis annis 1781, 1783. van der Haar.</li> <li>— pecoris. Middel.</li> <li>— (enteritis.) Austin, Baillie, J. P. Ermerins, Fosbrooke, Kirckhoff, Klockhof, Verstreaten, Waarnee- ming.</li> <li>— chronica. Dissel.</li> <li>— lenta rhenmatica. Gold- mann.</li> <li>— otronica. Dissel.</li> <li>— lenta rhenmatica. Gold- mann.</li> <li>— stercorea. J. C. Broers, Leijsen.</li> <li>(fistula). Fingerhuth.</li> <li>— stercorea. J. C. Broers, Leijsen.</li> <li>(haemorrhagia.) U. J. Schmidt- maan.</li> <li>(haemorrhagia.) K. Sachss.</li> <li>(haemorrhagia.) K. Sachss.</li> <li>(haemorrhagia.) K. J. Schmidt- maan.</li> <li>(ileuss.) Reusehom, Fucksins, Ha- nius, Haya, J. v. d. Hout, Molescholt, Relotius, Vogel, F. A. Hog- ner, Woruba.</li> <li>— (insteries alvo redditas cho- lera Asiatica laborantium.) Her- man.</li> <li>— (womita redditae cholera Asiatica laborantium.) Her- man.</li> <li>— (womita redditae cholera Asiatica laborantium.) Her- man.</li> <li>— (womita redditae cholera Asiatica laborantium.) Herman.</li> <li>— (womita redditae cholera Asiatica laborantium.) Herman.</li> <li>— morbi. Howship, Pemberten.</li> <li>— saburrales. Sonnavelt.</li> <li>— morbi. Howship, Pemberten.</li> <li>— saburrales. Sonnavelt.</li> </ul>	<ul> <li>INTERSTINA (situs perversus). S. de Wind, G. de Witt.</li> <li>(spasmus.) A. Halder.</li> <li>- a e o n a t o ru m. Schwarze.</li> <li>(tormina ventris.) Moquett.</li> <li>(typhanitis.) Pruijs v. d. Hoeven, Sikken.</li> <li>(typhus cholerious.) W. Ege- ling.</li> <li>(typhus cholerious.) W. Ege- ling.</li> <li>(ulcera.) W. Egeling. F. A. A. Kistemaker, Nisle.</li> <li>- ch ronie a. Courselles.</li> <li>(vulnus.) Rems, J. H. F. Gelpke.</li> <li>t e n u i a. Bleuland.</li> <li>INTENTINUM Cae ca c a m (extrava- satum in eqno). W. v. d. Horst.</li> <li>- (morbi.) Posthuma.</li> <li>c ol o n. de Ruiter.</li> <li>- (estrictura.) Veirae.</li> <li>- (coalitus.) e. Wij s.</li> <li>- (fistula recto-vesicalis.) W. H. Buchner.</li> <li>- (estrectura.) Jamesen.</li> <li>- (inflammatio.) Ridder.</li> <li>- (inflammatio.) Ridder.</li> <li>- (estrectura.) Jamesen.</li> <li>- (strictura.) Jamesen.</li> <li>- (strictura.) Jamesen.</li> <li>- (strictura.) Jamesen.</li> <li>- (inflammatio.) Ridder.</li> <li>- (inflammatio. Ridder.</li> <li>- (inflammatio. Ridder.</li> <li>- (estrectura.) Jamesen.</li> <li>- m (strietura.) Jamesen.</li> <li>- Conf. Amygdalus persica, Mutilus edulis.</li> <li>- cum arsenico. v. Acidum arsenicesum.</li> <li>- a crangone vulgari. v. Cran- gon vulgaris.</li> <li>- per emulsion em amy gda- larum amararum.</li> <li>- Hydrar- gyrum.</li> <li>Conf. Tremor artuum.</li> <li>- m et allica. v. Metallum.</li> <li>- cum nuce vomica. v. Nux vomica.</li> <li>- oum opio. v. Opium.</li> </ul>
(melaena.) Baurens. Dausen, J. de Rooy. morbi. Howship, Pemberten.	gyrum. Conf. Tremor artuum. — m e t a l l i c a. v. Metallum.
Muller, Waarneeming. — (perforatio.) A. A. Sebastian. — (prolapsus). Franksa.	- femoris, v. Or femoria

49

d

Intumnacentia linguae. v. Lingua.	JUGLARS FE GIL. Moulin.
— mammarum. v. Mamma.	Jus medici in vitam et mor-
Intus-susceptio. v. Ileus.	tem. C. W. Hufeland.
Insirio variolarum Curassa-	
vii. v. Cutis.	
INVERSIO U teri. v. Uterus.	К.
— — completa.v. Uterus. — vaginae.v. Vagina.	41.
Gonf. Partus difficilis.	
INULINUM. G. J. Mulder, Stratingh.	
lödium. Galama, Iperen, Kolleij,	KALIUM. F. Stork.
Korthals , Magendie , Starck.	KERATONYXIS. V. Oculus.
Conf. Fucus, Scirrhus uteri,	KERNES minerale. v. Hydrosul-
Scrophulosis chronica, Spongia	furetum stibii.
officinalis, Strictura urethrae,	
Struma.	_
- (chem.) Ankum, Mastenbroek, Mons 3, C. Muider, G. J. Muider,	L.
Ontvlamming, van Rossem, Sar-	
phati 2, Stratingh.	
- (us. med.) Brera, J. G. van Die-	LABIUM. van der Haar.
ren, Frühstedt, Klaproth, Ninaber,	- (cheiloplastica.) Ess.
Peschier, Schmid.	— inferius (cancer). Repelius.
(vis nociva.) Gevolgen.	
IÖDO-CHLORIUM. Mons.	ler.
Iönungerum. v. Hydriodas.	— — (ulcus) <i>P. Hendrikss.</i> — — — malignum. <i>Rodi.</i>
IPECACUANHA. v. Radix Ipecacuan- hae.	- leporinum. san der Haar,
Ins. Regenbogen.	P. H. Krabacher , J. Mulder , Niceti,
IBBITABILITAS. Girtanner, Schacht.	van Onsenoort, G. Vrolik, v. d.
plantarum. v. Mimesa pu-	Hegge Zijnen.
dica.	— superius (fungus). Wij.
- vesicae felleae. v. Vesica	
fellea.	Lac (secretio.) David, Rensing.
Initis. v. Oculus. — syphilitica. v. Oculus.	— (in mala.) <i>Gellé.</i> — maternum in ana. <i>Haren.</i>
Isanta Brasiliensis. F. A. W.	- vaccinum. Bergena.
Miquel.	
Ischialgia. v. Ischias.	- vitulinum. Melkafschei-
Ischias. v. Nervus ischiatus.	ding.
Ischurta. v. Vesica urinaria.	LACEBATIO funiculi umbili-
ITER botanicum in Belgio	calis. v. Funiculus umbilica-
meridionali. Bronn.	lis.
ITINERA Belgarum. Susanna.	– funis spermatici. v. Funi- culus spermaticus.
	- uteri. v. Uterus.
-	LACERTA. Houttuije.
J.	-gecko. Houttaija , A. A. Sebar
	tian.
(	— salamandra. Houttuijn.
JALAPPINUM. Meijlink.	LACTES clupeae harengi. Waar-
JAVARUS. Boeckholiz.	neming.
JAWS. V. Cutis.	LACRYMATIO foctus in parts. Veenkorst.
JECUS. V. Hepar. JUDAEI in littore insulae Ma-	LACTATIO. Lets.
labar. 's Gravezande.	Conf. Hemiplegia.

R.

50

ŧ.

•

LACTULATUM (chem.) Bouvier, Hinsberg, Lodder, Mons, Rotha-	LEGES m e dica e. Bax, Handboek, Verordeningen.
mel.	LEGISLATURA CIFCA MADIACOS V.
- (us. med.) Hueter.	Cerebrum.
LAESIO Capitis. v. Vulnus capi-	- medica Mosaica. Manson.
tis. — cordis. v. Vulnus cordis.	LEOUMINA refrigerantia. Iets. LEIODINA. Morren.
- medullae spinalis. y. Me-	LEMMA arrhiza. J. F. Hoff-
dulla spinalis.	man 2.
LAGREA Leydensis. J. P. Fok-	LENS Crystallina. v. Oculus.
ker.	LEO. V. Felis leo.
LAMINA ferrea. (vis nociva). Ver-	LEPRA. V. Cutis.
handeling.	— Graecorum. v. Cutis.
- metallica electrica. van der	LEPIDOPTERA. H. Verloren.
Fliet.	LEPIDOSIREN paradoxa. J. s. d.
— zinci electrica. van der	Hoeven.
Vliet.	LEUCORRHORA. V. Vagina.
LAMPAS alcoholicus. Stratingh.	LEX vaccinationis Baveria.
- Dobereinii. Mons.	v. Catis.
Conf. Acetum vini.	LEXICON b otanicum. Boogh.
- vitrarius. Stratingh.	— chirurgicum. J. G. Bern-
LAMPRIS guttatus. G. Bakker.	stein.
LANCEOLA elaterica. J. Mulder.	— medicum. Brandeis.
Lapides can crorum. v. Oculi can-	- medico-practicum. Most.
ctorum.	pharmaceuticum. J. Pos-
Lapis infernalis. v. Nitras ar-	. maer. LIBRILUIA. J. v. d. Hoeven , C. Noze-
genti. Conf. Ohliteratio urethrae.	MAR.
- miraculosus. A. R. Hessel-	LICHEN. Iets.
bach.	- carrachenicus. Bereidingen,
Conf. Tumor albus genu.	G. J. Mulder, van Beeck Vollenho-
- philosophicus. Betschen.	ven, de Frij.
LARYNGITIS. V. LAFYDX.	- Islandicus. Robinet, B. J. H.
LABYNGORRHAGIA. V. LAFYDX.	Staring, Waarneming 2.
LARYNX (angina membranacea). J. J.	Conf. Colica, Tussis convulsiva.
Rerbert, Wichmann, Wigand.	LICUALA. 9. Wurmb.
- (aphonia.) Baaman, Horner, P.	LIEW. Addink, Copello, Iets, Sa
L. Onnen , Sasse , Servaas.	ger.
(laryngitis.) Romberg.	- (abscessus.) Kerst.
- (chronica.) Baillie, J. P. Er-	— (hypochondralgologia.) Emb-
merins.	den.
- (laryngorrhagia.) Albers.	- (morbi.) Nasse.
- (phthisis.) Gitterman, W. Sachse,	- (physiologia.) Enderhoff.
Watters.	- (splenitis.) Hordijk, C. Rijan.
Larcs (vulnus). van der Haar. — dextrum hominis. v.	
Homo.	- (tumor venosus.) Kerst. LIRETERIA. v. Intestina.
LAUDANUM liquidum. Mons.	LUES uberis. R. W. van der San-
Sydenhami. Snabilić.	de.
Conf. Luxatio.	LIGAMENTA uteri (bydrops). N. C.
LAURUS CAMphora. Houseuijn.	de Fremerij.
- einnamomum J. W. Falck,	
G. J. Mulder.	scissio). Hussem.
	LIGATURA. Dupuytren, van der Haar,
LAURO-ORRASUS. Spandaw.	J. Martens, Onsencort 2, Valken-
LAXANTIA. G. von Wedekind.	hoff.
	I

.

.

51

· ·	
Conf. Ancurysma, Hydrocele, Po-	LIGNUM anagyris. Diepperineck.
lypus narium , Polypus uteri.	- in lapidem mutatum. Be-
LIGATURA aneurysmatum. v.	tin.
Aneurysma.	- putridum (phosphorescentia).
— arteriarum. v. Arteria.	B. Eickma.
-arteriae carotidis. v. Arte-	- quassiae. Roobol.
ria carotis.	Conf. Cardialgia.
Conf. Aneurysma arteriae inno-	- (steedehout.) Palier.
minatae.	LIGUSTRUM VUlgare. Vrijdag Zij-
primitivae. v. Arteria	nen.
carotis communis.	
	LILIACRAE. F. A. W. Miquel.
rotis sinistra.	LILIUM album. G. Frolik.
cruralis. v. Arteria crura-	LIMAX. J. Horn.
lis.	IAMULL. J. v. d. Hoeven.
	LINEA alba (ulceratio). J. C.
Conf. Aneurysma arteriae popli-	Meijer.
teae.	LINGUA. Meppen.
femoralis. ,v. Arteria femo-	- (balbuties.) Iets., Luber , Malbos-
ralis.	che, N. J. F. Verschoor.
Conf. Aneurysma arteriae popli-	- (crusta.) G. Coopaans , Heil-
teae.	bron.
teria iliaca communis.	- (glossilis.) Kerst,
— — — externae. v. Arteria iliaca	- (intumescentia.) pan der Haar.
externa.	— (macroglossa.) H. F. van Doen-
Conf. Aneurysma arteriae iliacae	ren.
externae.	- (prolapsus.)'R. Landskroon.
— — innominatae. v. Arteria	— (semiotica.) Mean, Reynraen, C.
innominata.	A. L. Sander.
spermaticae. v. Arteria	- (ulcus 'syphiliticum.) A. F. Fi-
spermatica.	scher.
Conf. Aneurysma arteriae sperma-	Conf. Loquela.
ticae.	LINIMENTUM volatile. C. W. H-
subclaviae. v. Arteria sub-	feland.
clavia.	Conf. Induratio scrophulosa.
Conf. Aneurysma arteriae innomi-	Linum usitatissimum novae
natae.	Zeelandiae. Vlasplant.
- funiculi umbilicalis, v.	LIPOMA. P. Hendrikes, W. H. Mich-
Funiculus umbilicalis.	gorius.
	palpebrarum. v. Palpe-
- vasorum. v. Vasa sanguifera.	bra.
Conf. Amputatio.	LIQUOR (depuratio). A. W. Buck-
venae cruralis. v. Vena cru- ralis.	ner.
	- amnii. H. van den Bosch, G. Ege-
cum filo aureo. L. D. le	ling, Helm, J. de Koning 2,
Roy.	G. Posihumus.
Conf. Fractura ossis.	
- circularis artuum. Bour-	(effluvies citius.) Schmidt.
gery.	Conf. Mania.
LIGHA de picta. Afbeeldingen.	- anodynus mineralis Hoff-
LAGNUM. Gusan.	manni. v. Aether solfuricus
- (conservatio.) W. A. Bake, G. J.	alcoholicus.
Mulder.	— anthelminticus. J. Ingen-
- (cultura.) H. C. Reinders.	housz.
- (putrefactio.) Smallenburg.	— antihaemorrhagicus. F.
Conf. Mercurius sublimatus corro-	Anckeren.
siyus.	— Chittickii. M. van Geune.
•	

52

R

Liquon foetalib. v. Liquor am-. Gonf. Tartras potassae stihiatus , nii. Vinum stibiatum. - probatorius. Hahmemann. LUXATIO. V. Articulatio. - brachiji. v. Brachium. · Hahnnemanni. Barneveld. Conf. Sophisticatio aquae pluvialis capitis ossis humeri. v. cum plumbo. — Wirtembergicus. Gonf. Os humeri. - humeri. v. Os humeri. • Sophisticatio aquae pluvialis cum - maxillae inferioris. v. Maplumbo. xilla inferior. stypticus Looffii. v. Marias - ossis femoris. v. Os femoferri liquidum. ris. - patellae. v. Patella. LITHANTBAX. Stehlin. - rotula e. v. Patella. LITHIASIS. V. Calculus. Conf. Convulsiones. – radii. v. Radius. LITHIUM. G. J. Mulder. -vertebrarum colli. v. Ver-Laruoromia. v. Vesica urinaria. tebrae colli. LITHOTRIPSIA. V. Vesica urinaria. LUXUMIES COTHEA in labio in-LITHOTRITIA. V. Vesica urinaria. feriori. v. Labium inferius. ----papillae. v. Papilla. Laxivium potassii. Mons. LOBULUS auriculae. Genets-LTTA vesicatoria. Historie, kracht. R. Forster, Nardo. Conf. Phlyctenae e combustione. - --- (us. med. internus.) Ledeboer. LOCHIA. Normen. - — (us. med. in equo.) Hekmeijer. Locusta. C. Stoll. LONGABVITAS. Rothe. LONICEBA periclymenum. A. de Koning. M. LOPHIUS histrio. Houckgesst. LOQUELA. G. Heeselink. Conf. Surdo-mutus. - animaliu m. Aanleiding, Wen-MACEBATIO ventriculi infant u m. v. Gastromalacia. zel. LORANTHUS. Korthals. MACHAON. v. Medicus militaris. MACHINA electrica. J. R. Deiman, Lugt, van Marum 6, Werktuig. LORICA (vis Bociva). Most, Hear, Heurel, Verhandeling, Werkingen. – extensoria. Engeltrum. Luzs inveterata. v. Syphilis in-- respiratoria. Bericht. volerata. — vapore aquae motà. G. J. - venerea. v. Syphilis genera-Mulder. —— pharmaceutica. r. lis. LUMBRICUS. V. Entozoa. Dijk 2. - terrestris. lets, Morren, J. MACROBIOSIS. v. Vita. Horn. MACROGLOSSA. V. Lingua. MACROPUS major. W. Frolik. - (us. med.) J. Brouwer. Conf. Mania. MACULAE aeruginosae. Barne-LUMEN. Beschouwingen , Graus , Inpeld. genhousz, Tischauser. - corneae. v. Oculus. -phosphoricum, Dinckler. -rubiginoso-ferreae. Conf. LUPANAMIA. Roell. Pyrus. - sanguineae. Lassaigne, LUPIA. v. Cutis. Η. LUTRUS griseus. Wurmb. Toussaint. MAGISTERIUM bismuthi. v. Subni-LUTUM. Stratingh. Lux. Davy, Jongh, H. C. van der tras bismuthi. Boon Mesch. Conf. Cardialgia. – (actio in hominem.) Z. C. Buch-MAGNES (us. med). W. Egeling. nør. - artificialis. v. d. Steeg.

MAGNESIA. V. Subcarbonas magne- MANEA (tumor lacteus). J. Malderin viro. Holtrop. sise. MAGNETISATOR. Geheimen. MAMMALIA. Kühl 2, Pasteur. MAGNETISMUS. van Beek, Eijk, Kries, -- Capensia. Smuts. van Pellecom. -nova Borneensia. S. Mal-- (physica.) A. Brugmans, van Swinler. den. MANDUCATIO. P. H. Cansins. - animalis. G. Bakker 2, Beden-MANGANESAS potassae. Mons. MANIA. v. Cerebrum. kingen , Bceler , Bericht , Breggen , - cum moerore. v. Cerebrum. Brieven, Bruining 2, J. Buijs, з, – gravidarum. v. Cerebrum. Bijdragen, Crans, Deleuse Doornik, Eckhartshausen, Fokke, -intermittens atypica. P. G. van Ghert 2, Held, Hoogen-Cerebrum. - puerperalis. v. Cerebrum. dorp , C. W. Hufeland , Iets , C. A. F. Kluge, R. Landskroon, Magne-MANIACUS. v. Cerebrum. tismus, B. J. Meijer 3, Meijlink, C. J. Nieuwenhuis, A. Numan, Cere-Westphalensis. brum. Polak, Puysegur, B. F. Suerman, MARIPULATIO obstetrica. Wij. Uittreksel , Feirac , Verhande-MABRITA. Blankenbijl, Meijlink, H. ling, Foltelen, Wageninge, Wol-Uilkens. Conf. Sophisticatio sulfatis quithers. Conf. Cholera, Systema nervoninae. sam. MANTIS. C. Stoll. -mineralis. J. Nieuwenhuis, H. siccifolia. C. Stoll. W. Rouppe , Magneetkracht. MANUS (aneurysma). v. d. Hegge Zij-MAILLECHOBTUM. A. H. v. d. Boon nen. (avulsio.) v. d. Plaats. Mesch. Maïs. de Vriese. - (commotio.) Kerst. - (exarticulatio ) *Bénaben*. MALACIA. Erpecum. - (haemorrhagia.) Bericht, Bijaon--flava cordis. v. Cor. - uteri. v. Ruptura uteri. derheden.) - (paralysis.) J. Watervliet. MALIGNITAS morborum. J. Paradijs. - (vulnus.) P. Soek , Wiemen. MALLEOLUS (ulcus). J. Mulder. - --- (sclopetarium.) Kerst. - externus (resectio). Kerst. - artificialis. P. Camper. MABTIALIA. W. Egeling. MALTHUM hordaei. B. C. J. Rijn-Conf. Cardialgia. ders. Conf. Coryza virulenta. MASTODON giganteus. v. Elephes primigenius. MALUM COXAC senile. v. Articulatio coxo - femoralis. MASTODYNIA DELVOSA. v. Mam-MAMMA (abscessus). J. de Roose. ma. MATERIES alvo redditae cho-(amputatio.) S. de Wind, v. ₩ij. lera Asiatica laborantium. (cancer.) Aerts, Gassaud, Repelius, v. Cholera Asiatica. Winand , v. Wij. - caseosa. G. J. Mulder. - (carcinoma.) Cleve, H. J. Log--- calculosa. v. Calculus veniger. cae. - (dolor.) Fuun , Heineke. Conf. Phthisis pulmonalis. (fungus haematodes.) v. Waer-– colorans sanguinis, v. Sanguis. den. - (hygroma.) G. de Wind. excretae in cholera. v. Cho-- (intumescentia.) Schnuhr. lera Asiatica. - fimosae animales. v. Excre-- (morbi.) Kijll, Lührman. · (scirrhus.) M. J. de Man , F. A. menta. -medica. Baltàazaar 2, Bester. Wagner. - (tumor.) P. Hendriksz, Ricord. H. J. van Houte, Kopp, A. Moll,

MEDICAMENTA Spuria. Proeve. Muche, Friese, Waarnemingen, - vegetabilia. Wonk. J. A. v. d. Water , A. Ypey 3. MATERIES medica chirurgica. MEDICAMENTUM Indicum. Metzlar. Arneman. . — veterinaria. *Rijsz.* Conf. Febris. MEDICINA. Boerhaave, Celsus, Cons-- vomitu redditae cholera bruch , Folkersma , Geneeskunde . Asiatica laborantium. v. Cholera Asiatica. Hahnemann, P. Hendriksz, Pruijs v. d. Hoeven, Iets 2, H. J. Logger, MAXILLA (tetanus). Knaven. - (trismus.) J. Jansen. , Enaven. Pennink. de - inferior (anatomia). J. (abusus.) Iets, Misbruiken 2, C. J. Nieuwenhuijs, Vooroordee-Roose. - — (brevitas.) G. Frolik. len. - - (concretio.) A. A. Sebastian. (consilium.) Consilium. - --- (exostosis.) P. Koning. (historia.) Anecdoten, Macque-- (luxatio.) Kappelhoff, R. R. lijn. (organon.) Hahnemann. Naula. - (osteosarcoma.) - (studium.) Breggen, Pruijs 9. d. W. Hendriksz. Hoeven 2. - (spasmus cynicus.) Roobol, Conf. Chirurgia. Verhandeling. agyrtica. Besluit. Brieven . Bronnen, Stierling. - --- (tumor.) ø. Wij. - elephantis. G. Sandianimalium. v. Ars veterifort. Daria. castrensis. Lets, Kirckhoff, - monstrosa. Palisr. - superior (caries). Bender. Reglement. - - (perforatio.) Snell. - chirurgica. Onsenoort, MECHANICA chemica. G. J. Mul--depurativa. *le Roy*. der. – domestica. Reece, Troost. MBCHANISMUS COrporis humani. (ars veterinaria.) Troost, Wagt. Zandt. - MECOHAS Argenti. Mons. -forensis. G. G. Bakker, M. van - morphini. G. J. Mulder. der Meersch Bosch, A. L. Land, MEDICAMENTA. van Gesscher 2, Jörg, Metzger, A. Moll 2, Orfila, Poigieter. Meijlink 2, Horius, Pennink, Volgentilis. v. Medicina poputelen. denominatio officinalis medicalaris. mentorum. C. W. Hufeland. - Graeca. Bondt. (nomenclatura antiqua.) J. W. – Hippocratica. *Commandeur.* Callenfels. – humana. *Hoog*. (pharmacodynamia.) Beantwoor--legalis. v. Medicina forensis. ding, H. C. A. Fock, Y. de Koch, - mentis. v. Psychologia. A. G. Richter. – moralis. Zedeleer. - (pharmacologia.) Breggen, Tava-– navigantium. Winterbottom. - Oribasii. Bussemaker. res. - Anglica. Geneesmiddelen. – politica. J. P. Frank, Instruc-- dia etotica. Willemse. tie. – domestica. *Folkersma, Terne*. popularis. Groenewolt, Hand-- — (hygiena.) Thuessink. boekje, Marschall, Osiander. externa. à Roy. -practica. Begrip, H. van den Bosch, Brauw, W. F. Buchner, Conf. Cataracta, Morbi interni. – heroïca. *Greiner.* Bijdragen, Consbruch, N. C. de Fremerij, Godée, C. W. Hufeland, -Javana. Waitz. Kapp, R. Landskroon, Mode, On-tijd, M. Stoll, Thuessink, S. G. Po-– nova: Bldik. — probata. Siemerling. — roborantia. Wolfart. --- specifica. Beschouwingen.

MEDIGINA recentior cum autiqua comparata. J. Fos-maer. -ruralis. Aanmerkingen. - systematica. J. C. Krauss. -theoretica. Beantwoording , Begrip, Gobie. - veterinaria. A. Numan, Zakboekje. MEDICUS. Beschouwingen, Geneestian. kunde, Pruijs v. d. Hosven, Iets \$. -ad lectum aegrotantium. Betrekkingen. -autodidactus. G. Bakker. - castrensis. Kerkhoren, A. G. Resler. - Chinensis. Iets. - circumforaneus. Gevolgen, Heije, J. F. C. Sebastian, Voorlezing. -domesticus. Ollion. — historicus. *Macquelija*. - infantum. Fennenberg. – junior. Imola, H. A. Schreuder. - militaris, v. Medicus Castrensis. - mulierum, Grondstellingen. — philosophus. Weickard. -practicus. Geneesheer, C. W. Hufeland , Macquelijn, Polano , Stolpertus, Thuessink , Vraag. - senior. H. A. Schreuder, - veterinarius ' A. Numan, Willemss. MEDULLA spinalis (anatomia). Bos. ---- (degeneratio,) Rullier. - - (laesio.) Busse. Bos, Engelbronner, — — (morbi.) Friedriech , Horner, Mauthner, Niese , Sandras. - - (myelitis.) Borndt , Brera , Desportes, F. Ermerins, Faille, Gas-saud, Kerst. - (tabes.) Gaitskell, malis, MEL. Beschrijving. -commune. Mons. - de pur a tum. Bereidingen. MELLENA. v. Intestina. lemij. MELANCHOLIA. Buquoy, Lindos, Zielvermogens. MELANOSIS, C. G. F. Marius. MELASTONACEAE In dicae. Blume. MBLOLONTHA. Ten Cala MAMBRANA, H. E. Schonten, 🛶 decidua vera et reflexa uteri. Tilanus,

MEMBRANA MUCOSA. Mariée. - — (blennorrhagia.) Korckhore. Thuessink. - --- (morbi.) G. P. Bushner. - — (reproductio.) A. A. Sebas--seross. Egmond, Koker. - --- (morbi) G. P. Buchner. -tympani (perforatio). M. A. Hendrikss. MEMBRAHAR cerebri. H. J. Pan Howen. MEMORIA. Icts. MENSTRUA. V. Uterus. MERSTRUATIO. V. Uterus. - vicaria. v. Uterus. MERSURATIO PEELOFIS. V. Pecius. pelvis. v. Pelvis. MERCURIALIA. V Hydrargyrum. Conf. Hemiplegia, Syphilis. MERCURIUS dulcis. v. Protochlornretum bydrargyri. praecipitetus albus Υ. Murias protoxydi hydrargyri praecipitatua. praecipitatus ruber. v. Dentoxydum hydrargyri nitratma. solubilis Hahnemanni. Eeden. Conf. Syphilis, - sublimatus corresivus y. Deutochloruretum hydrargyri. Conf. Vegetabilia. MISSINGRYANTERNUM arystalli num. Nahuije. MESENTERANS (abecessus). J. de Roose. - (ruptura in equo.) Hart. - (tabes.) Gaitskell. MESMERISMUS. V. Magnetismus ani-MESPULUS Crudus. Grav. Conf. Taenia solium. METACARPUS (arthritis). Barthe - (contusio.) Schwerze. - (fractura in equo.) Gerard, – (resoctio.) Gervet. METALLA (chemis). Mons, G. Melder, Swaan, Tableau 2. (nomenclatura.) Kirchner. - (intoxicatio.) J. C. Krawa

- DOVR. Mont.

Conf. Platina. METAMORPHOSIS chemica. Stratingh. – materiei. Iets. - ranae. v. Rana. METASCHEMATISMUS. Sution. - morborum. *J. W. Callenfels*. METASTASIS. Calcar, H. Callenfels, Dachs , F. H. Hartog , A. F. Hecker, Moke. lactea. Febris puerpera-٧. lis. - rheumatica. Waarneeming. secretionis urinae. Urina. Waarnee-METATABSUS (caries.) ming. (exarticulatio.) Waarneeming. METROBA. v. d. Broecke. electrica. v. Marum. METRORISMUS. v. Abdomen. METHODUS antiphlogistica. Alstorphins , Urban. Conf. Convulsiones infantum, Oedema palpebrarum. - Dzondi. G. P. Buchner, C. Kluge, G. von Wedekind. Conf. Syphilis. - empirico - rationalis. Rekma. - endermatica. v. Cutis. Conf. Febris intermittens. - evacuans. Snabilié. - Hunteriana. Bearaad. Conf. Aneurysma. -irritans. v. Congelatio. -Langenbeckii. v. Lithotomia. - Marsbiana. Stratingh. - Mothii. Wageninge. Conf. Luxatio bameri. - philosopha physicorum. J. G. Brmerine. METRITIS. v. Uterus. METRORRHAGIA. V. Uterus. -periodica. v. Uterns. MERUS infectionis. J. R. Deiman. MILSHL. van Merum, Namann. MICTUS CT u e n tus. v. Urina. MIGRATIO a vi u m. H. Schlegel. MILIARIS. V. Cutis. MILINIS. Hoëvel. Mills vicarius. Heije. Minosa pudica. Miquel. MEMBRALIA Indica. v. Warmb. MURRALOGIA JAVAC. Horsfield 2.

l

h

ł

1

MILLEPEDES e naso excreti. Wesseling. MIQUELIA. Blume. Missio sanguinis. v. Sanguis. Conf. Febris intermittens, Hydrophobia. MIXTURA antihectica Griffithii. Popken. Mola. v. Graviditas spuria. MOLLUSCA Belgica. H. G. Waardenburg. MONEDULL Lets. MONODON. C. Malder. MONOMANIA. V. Cerebrum. Mons Scii Petri Trajecti ad Mosam. St. Fond. MONSTROSITAS per excession v. Monstrum. partium genitalium. v. Partes genitales. penis. v. Penis. MORSTRUM. H. A. Bake, Beneker, A. Bonn 2, Dingemans, M. van Geune, P. 's Graeuwen, Greve, Grootendorst, Heurell, Macquelijn, J. Mulder, Noodt, Le Roy, G. Sandifort, W. Vrolik, Wagler, J. A. v. d. Water, Wellenbergh, v. Wij, A. Tpey. - pecoris. Lam. • ovis. A. Numan. - (acephalus.) Lis , J. de Puyt Jz., G. Sandifort 2. - (gemelli.) Mirandolle van Ghert Sannie. - -- coaliti. J. W. Felck. - --- connati. Kleber. ders. - (beteradelphos.) J. Spruijt, per excesum.) Lissa. - (puella monstrosa.) Campen. - duplex. Wanschapenlieden. - syreniforme. A. Posmaer, G. P. S. Wolff. - plantarum. Courtois. Monras igni ardentes Javae. A. H. van der Boon Mesch. - in regionibus Preanger. Reinwardt. Monbilli. v. Catis. Monni acuti. Isaac, G. C. B. Suringar, Water. - actatum. Ooghe , Saussaye. --- animalium. Nnt. – arteria rum. v. Arteria.

il — articulares. v. Articulatio.

<sup>8</sup> 

Monar articulationum. v. Arti- culatio.	Monni haereditarii. Ephene, van der Hoar.
- auditus. v. Auris.	- hepatis. v. Hepar.
-autumnales. Bicker, Bikker.	— humani. <i>Rinsema</i> .
Conf. Exsiccatio lacus.	— humorum. v. Humores.
- Belgici. Verhandeling.	-hypochondriaci. v. Abdo-
biliosi. v. Hepar.	men.
- catharrales. Perret, Scheers,	- infantum. Bleekrode, Drabbe,
Servaas.	Gölis, Guersent, Henke, C. W. Ha-
- cerebri. v. Cerebrum.	feland, Jörg, Ockerse, Plenck, Tourtuel Zmanishedon
— chirurgicales. A. v. d. Hout. — chronici. Brauw, A. F. C. van	Tourtual, Zwarigheden. — in flam matorii. Bruin, Hege-
Deinse, A. F. Fischer, J. van Goans,	wisch, Peval, à Roy.
de Friese.	-locales. Rust.
complicati. Oosterdijk.	- mamma c. v. Mamma.
- contagiosi. W. F. Buchner,	- mentales. v. Cerebrum.
Janssonius, W. v. Roes, G. H.	Ziekenhuis.
Ritter.	- medullae spinalis. v. Me-
———— (natura inflammatoria.) Kra-	dulla spinalis.
nendonk.	Conf. Morbi encephali.
(prophylaxis.) Sels.	— mulierum. E. C. Buckner,
publica. Bussemaker.	Plenck.
	— na vigantium. Missive, Monchy,
— — — locis obsessis. Wittman.	J. F. Muller.
convulsivi. v. Convulsio.	- nervosi. Bicker, Kasteele, J. C.
- cordis. v. Cor.	Kraus, A. P. Kuijs, Thuessink,
	Waarneming, A. Weber.
- curabiles. Aanmerkingen.	- oculorum. v. Oculus.
cutanei. v. Cutis.	- ossium. v. Os (ossis).
— en c e p h a l i. v. Cerebrum. Conf. Morbi medullae spinalis.	— ovium. v. Ovis. — paludosi. J. van Geuns.
- endemici Americani.	- parturientium. v. Puer-
Thuessink.	pera.
- Belgici. H. ean den Bosch,	— pectoris. v. Pectus.
Dolleman, Thijssen.	- placentae. v. Placenta.
— — Gurassavienses. Doerffel.	- puerperarum. v. Puerpera.
— — littorum Guineae. <i>Reijn</i> -	– purulenti. G. Bakker, Heppe.
hout.	— putridi. Esveldt.
— — patriae. A. A. Fokker.	- regionum tropicarum. v.
Zeelandiae endemici. Gra-	Morbi tropici.
nier.	renum. v. Ren.
— epidemici (prophylaxis). Sels.	- saburhales. v. Intestina.
Groningani et Fri- siaci saeculo XIIIXVIII.	simulati. Engels.
S. P. Pool.	suum.v. Sus, tropici. Bickard, van Romondt,
Hernae et Sneek. Jor-	Wails, Winterbottom.
sitsma.	- urethrae in senibus. v.
— — contagiosi. Stichel.	Urethra.
- equorum. v. Equus.	- VACCATUM. V. VACCA.
-eruditorum. Bilderdijk, Stier-	— vegetabilium. Tuinboek.
ling.	- venerei. v. Syphilis.
— exanthematici. v. Caus.	- ventriculi. v. Ventriculus.
- externi. J. R. Deiman, W. Ege-	- vernales. Bikker.
ling.	-vesicae urinariae in soni-
- Flessingae anno 1768. A.	bus.v. Vesica urinaria.
Muller.	Monsus abdominis ignotus. v.
-gastrici.v. Ventriculus.	Abdomen

Monnus Brightii. v. Ren.	Mons s u
— caeruleus. v. Cyanosis.	SUS.
— calculosus in republica	MORSURA
Batava. v. Lithiasis.	canina.
castrensis Javanus anno	-felis.
1827. Fritze.	Conf. R
chronicus vesicae. v. Ve-	MORTALIT
sica.	Kluit, ø
- congenitus vesicae. v. Ve-	— infan
sica uriņaria. — epidemicus anno 1826.	— navi
Stukken.	D. Schu
	- neon
— — Bredne. van der Meij. — — Frisiae anno 1827. G. L.	— oviu
Ridder.	Мовтті І 1756—
— — Groningae. Overzigt, Rap-	MORTUUS.
port a.	
— — — anno. 1826. Verslag.	Monus a l
— equorum in pago Črops-	(us. selt , Iet
wolde. Bentehoe.	Mos in
- maculosus haemorrhagi-	Mode.
cus. v. Sanguis.	Moschus
— mercurialis. G. J. Pool.	(us. me
- niger. v. Melaena.	Conf.
- Hippocratis. v. Melaena.	sardo
nervosus periodicus. Waar- neming.	— pyma
— — traumaticus. à Roy.	Morus. R.
opificum cerussario-	— antij
rum. v. Colica saturnina.	tina.
- Pottii. v. Spondylarthrocace.	- cord
— scrophulosus. v. Scrophu-	— folio
lac.	— peris
— syphiliticus. v. Syphilis.	Mox1. De
- variolosus. v. Variolae.	Pesant.
verminosus. A. Moll.	Conf.
MORDELLA. J. Horn.	Spon
MORIBURDUS. Gewigt, Gewoonte.	MUCILAGO thae.
MORPHINUM. Magendis.	- semi
— (chemia.) B. Eichma 2, Mons. — (pharmacia.) Meijlink, Stratingh.	Semie o
Conf. Papaver somniferum indige-	c
num.	Seme cy
Mons. Kirchner, Kopp, A. Naegele,	——lin
Ontijd, Oorzaken, Pitschaft, J.	sym
Fosmaer, Waarom.	Symph
- (euthanasia.) Nieuwhoff, N. Pa-	— radi
radijs.	althaca
- (incertitudo.) C. W. Hufeland.	sal
-apparens. Becq, Begraven,	MUCOR. B
Breggen, lets, J. de Kanter, Krüse,	Mucus pu
Lehreton, H. van Loon, A. Moll,	MUDOR. W
Ollion, Pitschaft, Rijssel, Sachs, Verbandeling	MULTIPLI
Verhandeling. — — in fan tu m. Tourtual.	nus, S.
- naturalis. J. R. Deiman.	MURIAS. V — ferri
- subitanca. Truen.	$-\frac{1}{A.J.}$

i

ı

L

ł

\$

L

I

spensorum. v. Suspencanis rabidi. v. Rabies Biesterbos. abies canina. As Amstelodami. A. an Swinden. tum. Kooi, Ran. gantium. G. G. Ten Haoff, urman. atorum. Engeltrum. m. Sterfte 2. Hagae Comitis annis 1763. T. Schwencke 2. T. G. van Riemsdijk. ba. Bergsma. oeconom.) W. H. van Hasts. medicina. Gedachten, (p**harm)**. Gray. ed.) Roobol, Voigt. Asthma arthriticum, Risus nicus. eus. v. Wurmb. ndis. peristalticus. v. Intesis. v. Cor. r n m. v. Folium. talticus. v. Intestina. lsupephe, G. J. Luchtmans, Coxarthrocace, Paralysis, dylarthrocace. gummi tragacan-2 v. Gummi tragacantha. num cydoniorum. v. cydoniorum. ydoniorum sicca v. ydoniorum. i. v. Semen lini. phyti officinalis. v. ytum officinale. cis althacae. v. Radix e. e b. v. Radix saleb. aan. almonalis. Iets. 7. Calotropis gigantea. GATOR Schweiggeria-Brouwer. , Chloruretum.

- ferri liquidum. Barlinckhoff, A. J. A. Looff, P. J. Looff 2.

i

Conf. Dysenteria, Fluor albus, Haematemesis, Haemorrhagia. Mus arvalis. Nicati. -laniger. J. v. d. Hoeven 2. - Muscoviticus. Beknopte historie. Musca. Merkwaardigheden. - mario (nocivitas). Berck. Musci. C. F. Kleijnhoff, Meese. MUSEUM academicum Groninganum. Index. anatomiae comparatae Parisiense. J. v. d. Hoeven. • anatomico-physiologicum Riemeri. Beschrijving. Grevense. anatomicum Museum. - Lugduno-Batavae, *E. San*difort. - Bleulandinum. Descriptio. — historiae naturalis Parisiense. Jauffret. — naturalium. *oon Marum*. - zoölogicum Galliae. Menagerie. – Ultrajectinum. Oprigting. MUSICA. R. B. v. d. Bosch, Hoorn, Jongh. Conf. Neurosis. MUSCULI maxillae inferioris in felepardo. G. Sandifort. MUSCULUS. J. de Koning, Swaan, W. Vrolik. gluteus (exulceratio fistulosa). Verzwering. - rectus cruris (fractura ten4 dinis). Wijnants. - sterno-cleido-mastoïdeus (sectio). Dieffenbach, G. Ten Haaff. - temporalis (spasmus). A. Muller. MUTATIO a ër is. Conf. Respiratio. - coloris in foliis. v. Folia. MUTATIONES U rin a.e. v. Urina. MUTILUS edulis (intoxicatio). Arimer. MUTISMUS. Iperen , A. G. Pflug. MYELITIS. v. Medulla spinalis. Conf. Morbi abdominis, Morbi pectoris. MYOPIA, V. Oculus. MYRISTICA aro matica. Houltaija. MYRRHA. Aramosser. Conf. Rabies canina.

N.

NARVI materni pilares. v. Cutis. NANUS. Greee, v. Wurmb. · monstrosus. •. Wurmb. NAPHTHA. B. A. Forsten. NAPHTHALINUM. Mons. NARCOTICA. Bloemröder. - (us. med.) Jahn, Sarlandière . Troumeau. Conf. Methodus endermatica. NARCOTINUM. Mons. NARES in sulis. H. Schlegel. NASUS (CADCER). F. A. Wagner. – (caries.) F. A. Beels. - (coryza virulenta.) F. S. Alegender, Dupuy, Ermeling, Montens, A. Numan, B. J. C. Rijnders. - (entozos.) *Slabber.* - (epistaxis.) J. W. Callenfels, Handboekje, W. van Lier, C. Swaving, Tjallingii. Conf. Caecitas. - (extirpatio tumoris.) J. C. Broers. - (gangraena.) M. van Loon. (olfactus.) Verhoeven. - insectorum. Bericht. - (polypus.) Booth , C. Dalen , van der Haar, H. W. Krieger, Meijer, J. de Pries. - (rhinoplastia ) Bewerking, Iets. - (rhinoraphia.) Leersum. - (semeiotica.) Hoffling. - (scirrhus.) F. A. Wagner. - (tumor spongiosus.) van der Hear. --- (ulcus malignum.) Solsius. - (vulnus.) Leersum. NATATIO. Franklin. NATURA. Huishouding. – animalium. *L. Schmidt*. – humana. v. Homo, - morborum. v. Morbi, -inflammatoria morborum. v. Morbi. NAUGLEA gambir. Couperes. NAUSRA. v. Ventriculus. - marina. v. Ventriculus. NRBULA, Mons. NECESSITAS moriendi naturalis. v. d. Finne. NEGROSIS. V. Os (osais). - radii. v. Radius. NEORATUS. Wildberg.

NEOMATUS (cura). Raadgevingen, W. v. Rees.	1
NEPERTURS. Korthals.	
	Ľ
NEPHRITIS. V. Ren.	Ľ
NEPHRORRHAGIA. V. Ren.	Į
NERVINA. J. C. Krauss.	1
Conf. Morbi nervosi.	ł
NERVI (anatomia). Langenbeck, Swa-	ŀ
german.	
- (neuralgia.) Heijfelder.	Ŀ
intermittens. A. L. Richter.	l
— (neuritis.) F. Ermerins.	Ł
(neurologia.) G. Coopmans.	
- (physiologia.) G. Backer, v. Deen,	L
J. Wittop Koning , Tilanus.	L
(regeneratio.) Pen.	
- (tabes.) Rosenstein.	Ł
- (tumor.) F. S. Alexander.	L
- (vitia organica.) v. Lüh.	L
-meduliae spinalis ante-	L
riores et posteriores.	1
v. Deen.	L
- motus. v. Doen.	
sensibilitatis. v. Deen.	Ł
- vitae animalia e. Deen.	L
organicae. r. Deen.	
NERVUS is chiaticus (ischialgia).	ł
Opderp.	
(ischias.) Thuessink.	1
- opticus (enervatio). G. Frolik. - (physiologia.) Roddingius.	L
	1
- sympathicus. Gillay, H. C.	L
san der Boon Mesch.	Ł
	Į.
- vagus. v. Deen, A. Moll. NEURALGIA. v. Nervus.	
NEURITIS. V. Nervus.	Ł
NEUROLOGIA esocis lucii. v. Esox	ŀ
lucius.	ł
NEUROSIS. T. Davids, W. Egeling,	L
Flebbe, Hoorn, Rensing, Sundelin.	L
- (chores Senoti Vili) Ellisten Gre.	L
- (chorea Sancti Viii.) Elliotson, Gra- ves, Harting, J. F. C. Hecker, Hij-	L
ner, M. J. de Man, Niemann.	L
	ŀ
- (debilitas nervosa.) Verhandeling.	Ł
- o culi. v. Oculus.	L
— topica. B. Brodie.	L
- ventriculi v. Ventriculus.	
- in equo. Veenhoven.	1
NEUTRALISATIO al calium. Aanmer-	L
kingen, D. Craanon.	Ł
NICOTIANA tabacum. Historie,	1
Baan.	L
(us. med.) A. F. Fischer , G. J.	1
Janssen, Nokken, Verhagen.	L
NIDUS & v i u m. Hooijman.	1
- e d ulis. G. J. Mulder.	ł
NIDUS Vesparum, Bomme.	1
	•

- Nuus formativus. Werner, G. C. B. Suringar.
- Nrraas ammoniae. H. W. Rouppe. — argentifusum (chem). Mons, Schacht.
- — (us. med.) F. W. Bloemröder, Fricke, Gruson, Heijfelder, R. Landskroon, Maclurf, Onsenoort, Ruijchaver, Zilver-salpeter.
  - — (us. med. internus). Kopp.
     Conf. Blennorrhagia oculi, Blennorrhagia urethrae, Combustio,
     Epilepsia, Fistula vesico-rectalis,
     Fistula vesico-rectalis,
     Fistula vesico-rectalis,
     Inflammatio carpi.
- bismuthi. *Nons*.
- brucinae. Mons.
- hydrargyri. *Mons.*
- potassae (chemia.) C. J. van Cooth, A. H. van der Boon Messh, Mons, B. Tieboel.
- - (us. med.) Seegers.
- Conf. Acidum sulfaricum, Anasarca, Ascitis, Superoxydum manganesii.
- soda e. Foule.
- strychninge. Mons.
- NITROGENIUM. G. J. Mulder.
- NITRUM. V. Nitras potassae.
- Americanum. Conf. Nitras sodae.
- NIX. Barneveld, P. Driessen, B. Tieboel.
- (us. med.) B. P. Scheltema. Conf. Congelatio.
- rubra vel sanguinolenta. Berigt, J. v. d. Hoeven, Princep, van Swinden, Waarneming.
- Nocrua Javensis. v. Wurmb.
- Nomesclatura antiqua medicamentorum. v. Medicamenta.
- chemica Belgica. v. Chemia,
- metallorum. v. Metalla.
- Nosocomum elinicum Amstelodamense. Bericht.
- Groninganum. Oprigting.
- infantum Viennense. M. Brosius.
- navigantium. *Kayser.*
- ophthalmicum Lipsiae: Ritterlick.
- --- orthopaedicum Haganum. v. Orthopaedia.
- Nox. Hamer.

NUCES (vis DOCIVA). H. W. Rouppe. Conf. Lithiasis. NUTRIMENTUM infantibus opțimum. Voedsel. - neonatorum. v. d. Haar, Terne. - pecori sanum. Voorslagen. vegeta hili um. J. Ingenhouse. NUTRITIO. Luber. – infantu m. Opkweeking. - pecoris. Wijze. NUTRIX. de Bond, Iets. Nux vomica. Magendie, Reijffert, Woijl. (us. med.) Bontekos, Haar, E. Horn, N. van Lier, Petrequin, Snabilié. (vix toxica.) Thuessink. Conf. Dysenteria, Hemiplegia equi, Paralysis artuum inferiorum. NYCTOCLEPTES. Temminck. NYCTOPHILUS. Temminck. NTEPHARA lute a. C. Mulder. NYMPHOMADIA. V. Uterus. NYPA. v. Wurmb. NYSTAGNUS bulbi oculi. v.Ocalus.

## O.

OBAUDITIO. v. Auris. OBESITAS. Baster. OBLIQUITAS dentium, v. Dentes. uteri. v. Uterns. OBLITERATIO UT ethra e. v. Urethra. --- connata v. Urethra. OBSERVATIO. Troostwijk. Conf. Experimentum. – medica. *W. Egeling*. • naturae. J. J. Wolterbeck. OBSERVATIONES metereologicae Flessingae. A. Muller. OBSTETRICITOR. Beschouwingen, J. de Bree Cz., Brief, J. de Koning, Solingen. (medicina legalis.) v. Gesscher, L. H. Schumer , Schusler. - in peritus. *Heekeren*.

OBSTRTAIGATRIX. J. M. v. Roggen. OBSTRTRICIA. H. A. Bake, G. Bakker, Baudelocques, A. Bonn, Booge, Briefwisseling, J. Burns, Busch 3, Dugès, Bldik, L. F. v. Froriep 2, Loar, J. C. Mulder, F. K. Naegele, d'Ou-

trepont, Plenck, o.Putten, W. a. Rees, G. Salomon, Solingen, Walop. OBSTETRICIA (medicina legalis.) san Munster. - Japonica. *Mimasunzo*. practica. C. J. van Siebold. Tafel. vetorinaria. A. Numan. OBSTIPITAS COlli. v. Collum. Obstructio abdominis. v. Intestina. • hypogastrii. v. Intestina – intestinorum. v. Intestina. - in vasis sanguiferis v. Vasa sanguifera. Occipur (tumor.). M. J. de Man, Ruurhoff. OCHRA ferres. Horstok. Oculi can crorum. ean der Hear, Schippers, Waarneeming. Conf. Diarrhaea, Leucorrhoea. Ocur simplices animalium articulatorum. v. Animalia articulata. Oculus. Adams, Imans, Schröter. (amaurosis.) F. Buchner, Dinckler, Galenzowskij, Geșscher, S. S. Kerbert , Kragtingh , J. Logger , Michaelis, Reineck, Stevens, G. Weber. - completa. Simeons. (amblyopia.) Stevenson. Indiae amaurotica orientalis. Waitz. - (arthritis.) C. H. Weller. - (caligo.) Theussink. (cataracta.) Bailjeuw, G. J. Beer, Buchhorn, F. Buchner 3, Bije, S. Ens, P. Hendriksz, Kneschke, Leoni, Mensert, B. J. Meijer, J. Mulder, Nortier, Onsenoort, Plagge, Spren gel, Vraag, de Witt, . Wij 3. • congenita. Lusardi. (caecitas,) J.W. Callenfels, G. Ten Haaff, Schenk. - congenita. C. C. André, Hartman , Kesman , Rijksen. (chemosis.) v. Wij. (cyclopia.) W. Frolik, J. G. von Wedekind. (degeneratio.) Greeve, H. J. van Houte. - (dipoplia.) A. Moll. - (depressio lentis cristallinae.) F. Buchner. - (dissolutio liquoris cristallini.) I. Buchner.

- (exophihalmos.) Hölscher.

Oculus (semiotica.) Haaften, Heilbron, Oculus (fallacia visus). Sasse. Lichtenbergh , Mouton. - (fistula lacrymalis.) F. Buchner, (staphyloma.) Laar, Kerst 2, On-Kerst. - in equo. Hertum. senoort 2. - -- saccilacrymalis. Ousenoort. - (strabismus.) Iets, Onsenoort. (gangraena.) Baster. (humor aquaens.) Wardrop. — (ulcera corneae.) Kneschke. (uveitis chronica.) Simeons. (hydrocele sacci lacrymalis.) On-- (visus.) Adams, G. J. Beer, Bewaring, Carrard, Curtis, G. Hesse-link, Heijnen, Jorritsma, v. Wij. senoort. - (bygiena.) Oling, Soemmering. (iritis.) J. A. Robertson. (vulnus.) Mensert, Onsenoort. - syphilitica. Snabilie. Conf. Vaccinatio. – galli. Merkwaardigheden. (keratonyxis.) Breggen, Buchhorn, - mundi. *Houttuijn*. Langenbeck, Mensert, J. Mulder, Opkomst, Plagge. OBDEMA glottidis. v. Glottis. - palpēbrarum. v. Palpebra. Conf. Cataracta. (macula corneae.) F. Buchner, Cla-OBRANTHATES (chemia). G. J. Mulder . rus, Kneschke, Onsenoort. (morbi.) Bernhart, Blom, OESOPHAGOTOMIA. V. Ocsophagus. Wede-OESOPHAGUS (COArctatio). Chelius. Buchner, Most, Scarpa, (deglutitio.) Nahuijs, P. J. Sandimeijer. (morbi corneae.) Wardrop. fort (morbus in cane.) Kerst. (dysphagia.) G. Brugmans, M. van (myopia.) Waarnemingen. Geuns, J. F. A. Kistemaker, Lindeboom, Merens, Onvermogen, Oos-(neuroses.) Kerst. (nystagmus bulbi.) Schwarze. terdijk, Reitz, L. Rouppe, Thuessink 2, J. G. Waardenburg, (operatio.) Bericht. (ophthalmia.) Ammon , Benedict , Wijnne. J. C. Broers, Jüngken, Kerst, Kirckhoff 2, J. Logger, Mac-Gre-(in equo.) Rijksen. (oesophagotomia.) A. Bruns. gor, Martinet, J. F. Reiche, Taijlor, (paralysis.) Rauk. Thuessink, Waarneming. -- (cura.) Behandeling, J. J. Ker-(ulceratio.) Thuessink. ODUNTALGIA. V. Dens. bert, Tott. — (Aegypuaca,) A. van der Boon, OECONOMIA. Chalmot, D. Craanen. OESTREUS. A. Numan. Onsensort, G. A. Ramaer, Rust. Oppicing sulfuris, v. Sulfur. OLECRANON (extirpatio.) Simson. -bellica. Baltz, Kerst, A. OLEUM aethereum. J. Schneider, Popla, van Sevendonck. – blennorrhagica. Dupuy-B. Tieboel. Conf. Acidum sulfuricum. trem, Onsenoort. - — epidemica. Monsert. . — gummi elastici. *Meijlink*. - gonorrhoica. Snabilié. - — hyssopi. J. Schneider. -neonatorum. v. Ammon, F. – salviae. J. Schneider. Buchner, J. van Dam, Stratingh. Conf. Sudor nocturnus. - purulenta. Kerst, Varlez. - — sinapios. H. Uilkens. -scrophulosa. Bonorden. - animale Dippelii (pharma-(ophthalmo-blennorrhoea.)Kneschcia). Bereidingen, B. Tieboel. - a s p h al t hi. Courcelles 2. ke. - (ophthalmologia.) Onsenoort 2. Conf. Ulcera intestinalia. — cajeputi. Houttuija, A. Moll. - (photophobia scrophulosa.) Dsondi. - caphurae. Mons 2, G. J. Mulder. - (physiologia ) G. J. Luchimans. · (pupilla artificialis.) Bericht, Bon--caoutschouk. v. Oleum gummi elasticici. zel, Luzardi, Mensert 3, J. Mulder, -caryophyllorum. B. Rickma. Onsenoort 4 , Wackter. Conf. Acidum hyponitrosum. - (resolutio lentis.) Du Pui. - cassiae. G. J. Mulder. - (sectio corneae.) Joimer.

OLEUM chamaemeli vulgaris.	OLI
(sophisticatio). Kop.	Ċ
- cinna momi. G. J. Muller.	
- crotonis tiglii (pharmacia). Bereidingen, J. Schneider.	
(us. med.) Andral, lets , Koop-	c
	OLI
mans.	
	_
Hutchisson, M. H. Romberg.	01
culilaban. Fuun, de Rijk.	Om
Conf. Dolor patellae.	
destillatum. Tischauser.	Om
— filicis maris. v. Dijk, Meijlink.	-
— gummi elastici. Stratingh,	0×
A. H. onn der Boon Mesch.	O a
— jecoris aselli. Galama, A.	On
Moll, à Roy.	Ож
(us. med.) F. S. Alexander,	0ö
H. van den Bosch , Buijze , P. Ens ,	Oö
Haeser, Knols, Kopp, A. L. Rich-	Op
Haeser, Knols, Kopp, A. L. Rich- ter 2, Schenk 2, W. L. E. Schmidt.	r
Conf. Atrophia infantum, Caries,	Ор
Exanthemata chronica, Phthi-	Op
sis pulmonalis, Rachitis, Tuber-	1
cula pulmonum.	1
— lin i. A. H. van der Boon Mesch,	_
Stratingh.	-
	-
Conf. Acus stomacho ingesta, Ole-	T
um raparum.	Or
-lithanthracis. Fehr.	_
Conf. Arthritis.	
- Macassarense. C. F. Schmidt.	
Gonf. Capilli.	_
— novum. Meijlink.	
-nucum. G. Buchner.	
Conf. Morbi oculorum.	_
- olivarum. W. Bgeling.	
Conf. Cardialgia.	
- oxygenatum. J. R. Deiman,	Op
J. C. Driessen, P. Driessen.	OP
	OP
Conf. Scabies, Tinea capitis.	
- petrae. C. H. Prins.	
Conf. Enuresis nocturna.	i
	OP
raparum. A. H. san der Boon Mauch Stratingh H Hilberg	UP.
Mesch, Stratingh, H. Uilkens. — ricini. Fromm, Waarneeming 2.	
	6
Conf. Colica, Icterus. — sassafras. de Rijk.	Γ.
sinapeos. Bereidingen, Mors.	,
- sulfo-vinicum. B. Tieboel.	
- terebinthinae. F. A. Ou,	
Stratingh.	
(us. med.) H. P. Hodenpijl.	
Conf. Haemoptysis.	
- vini dulce. Mons.	1

rum vita e. Lauwerenburg. Conf. Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. vitrioli. v. Acidum sulfaricum. — dulce.v. Acidum sulfari-:**D m**. PACTUS. V. Nasus. insecto rum. v. Nasus. os calappoides. v. Wurmb. ARTEROCACE. V. Articulatio hameri. ENTUM (incarceratio). Witt. (prolapsus.) Scheahr. PHALOTOMIA. V. Umbilicus. ANIA. V. Genitalia. ANICUS, V. Onania. ARISMUS. V. Onania. NLOGIA. V. OVUM. PHOBITIS. V. Ovarium. zza medica postuma h =noristica. J. *Posmaer*. BRARII. W. v. Rees. ERATIO Chirurgica. Blanck, Kothe, P. J. v. Maanen, Sprengel, Wardrop. - cruenta Fritze 2, Wardrop. o c u l i. v. Oculus. labii leporini. v.Labium lepoinum. HTHALMIA. V. Oculus. in cane. v. Oculus. Aegyptiaca. v Oculus. bellica. v. Oculus. blennorrhagica. v. Oculus. epidemica. v. Oculus. gonorrhoica. v. Oculus. neonatorum. v. Oculus. purulenta. v. Oculus. scrophulosa. v. Oculus. HTHALMOBLENNORBORA. V. Oculus. ethalmologia. v. Oculus. uno medicorum. *Dükring*. praejudica ta in medicina. 7. J. Nieuwenhuys, Vooroordeeen. 10m (intoxicatio). Reiche. (pharmacia.) Meijlink, G. J. Mdler 1. (us. med.) Bester, Boomsma, Es. eldt , O. N. Fabins , Heitbron , Higner, Iets, Kahleis, Kahleyss, Kneen, Misbruik, Reinegg, Roobel, Waarneming. Conf. Colica spasmodica, Chorea St. Viti, Convulsio, Gangraene, Hernia incarcerata, Inflammetio pectoris, Polypus vaginae, Pro-

tochloruretum hydrargyri, Syphilis, Tetanus, Trismus. Optom in digenum. Stratingh. OPTICA. J. Baijs. OPOROTHECA. Baillij. ORBITA (hydatis). Holscher. - (tumor scrophulosus.) Arnoldi. ORCHIDEAE. Morren. -Luxemburgenses. Marchand. ORCHITIS. v. Testiculus. ORGANISMUS an imalis. W. Smits. – humanus. Doornik. -infantilis. F. B. F. de Man. ORGANON medicinae. v. Medi-ຕ່າາສ. ORGANUM au ditus. v. Auris. - --- balaenarum. v. Auris. - — physetri macrocephali. ٧. Auris - — piscium squamatorum. v. Auris. — odoratus. v. Olfactus. -vocis in simia seniculo. G. Sandifort. ORIXA. F. A. W. Miquel. OBMITHORINCHUS. Beschrijving, J. v. d. Hoeven. -paradoxus. Calkoen. ORWITHOLOGIA. V. Avis. -Belgica. v. Aves Belgicae. ORTHOPABDIA. Onsenoort, Wageninge. - (nosocomium orthopaedicum Haganum.) Bericht. Os (ORIS) (aphthae). Eikendal, S. Cramer, Jorritsma, Olffen. Uittreksel. - — adultorum. v. Renesse. - — chronicae. Theussink. -epizöoticae. Bouman. - — malignae epizoöticae. Berigt. - - neonatorum. Middendorp. - (excrescentia.) F. A. Kühn. - (hygiena.) Hildebrand. (stomacace gangraenosa.) J. van Ĺil. -scorbutica. J. G. Waardenburg. – (trismus.) J. Brüning, Fenoglio, v. Hal, Henrij. - — in eqno. Hart, G. F. Hoffman. - (ulcus noma.) Bruineman, S. H. Numan, Pruymboom, A. L. Richter, Thuessink 3. - (cura.) Bernd, J. van Dam, Sielwagen.

Os (OSSIS) (caries.) J. Bruning, Fuun, v. d. Haar, Knolz, du Pui, Waarnceming. (crusta calculosa). Willemse. - (deformitas.) H. A. Bake. - (elasticitas.) Puyn. - (emollitio.) W. Frolik. -- (extirpatio fragmentorum.) J. Mulder. - (forma.) J. G. Ermerins. (fractura.) Buskes, van Gesscher, Haid, Heijfelder, J. de Koning, J. Mulder, J. D. S. Rombach, L. D. le Roy, Ruurhoff, Snabilié. - complicata. T. Schwencke. – – in gravidis. J. P. S. Cramer. - (impressio.) Rogers. - (luxatio.) Harveng. - (morbi.) A. Bonn, Cumin, Gebruik, J. Mulder, A. A. Sebastian. - (necrosis) ter Borgh, Scheidius. — (osteïtis.) van der Haar. - (ostcocopus.) Pepfenhauser. - (osteogenesis.) Middendorp, A. A. Sebastian. – praeternaturalis. *Hee*keren. - (osteologia.) Discher, Overdorp. - (osteomalacia.) H. van den Bosch, J. C. Sebastian. - (osteosarcoma.) W. Hendriksz. – (osteosarcosis.) Muys van de Moer. – (osteotomus.) W. Hendriksz. – (physiologia.) Swaan. - (rachitis.) Ackerman, P. Ens, van den Houten's Graeuwen, Heilbron, Reijgers, Pijnacker, à Roy, Schenk, W. L. E. Schmidt, Veirac, Waarneming. (regeneratio artnum.) J. Wittop Koning. - (tuberculosis.) Kerst. Os coccygis (destructio.) Kerst. femoris (abscessus). J. de Roose. - (amputatio.) A. L. Land. - (exarticulatio.) Delpech, Jaeger, Lenoir, Mac Ferlane, C. Mulder , F. A. Wagner. - (excrescentia cornea.) Greeve. – (fractura.) van Gesscher, G. ten Haaff 2, Potgieter, P. Schultz, Thuessink , v. Wij — — (colli.) J. Bruning, Clerq, Hahn, Heijfelder, H. J. v. Houte, Rijsterburg, G. Sandifort, Woerden, ø. Wij. 9

Os femoris (fractura spontanéa in	Ossa a vium. P. Camper.
pecore). G. Kijlstra.	— corporis hamani. 柳. Vre-
transversa. B. Sivert.	lik.
- (Invertic) Roan Bearrand . I.	-fossilia. A. G. Camper, Palier.
(luxatio.) Baan, Benraad, J. Bolsius, A. Bonn, F. Buchner,	- elephantis. Perster.
Boisius, A. Donn, F. Buchner,	
Buskes, Cooper 2, Dijbeen, Flietner,	Ossipicatio partium mollimm.
van Gesscher 3, van der Haar, P.	v. Partes molles.
Hendriksz, J. Martens, Ollivier,	pleurae. v. Pieura.
Ruardi, R. Schreuder, Vislaak.	-systematis arteriosi. V.
(intumescentia.) Franken ; Wil-	Systema arteriosam.
drik.	- te sticuli. v. Testiculus.
(periostitis.) Oosterdijk.	Ossiculum, v. Corpora hetero-
(nenàdatharina) Sick	
	genea.
(solutio condylorum.) Hermse.	Osrkiris. v. Os (ossis).
(steatoma.) Blommaart.	OSTEO-CARTILAGINOSIS. J. H. F. Gelpte.
	OSTROCOPUS. V. Os (USSIS).
- frontis (caries), G. D. Schröder.	Ostrogenesis. v. Os (ossis).
(fissura.) F. Buchner.	- praeternaturalis. v. Os
(impressio.) Puijn.	(ossis).
- humeri (caries). Rijsterburgh.	OSTEOLOGIA. V. OS (OSSIS).
(exarticulatio.) Larrey; A. N.	OSTEOMALACIA. V. OS (OSSIS).
Richard.	OSTROSARCOMA maxillae infe-
- (extirpatio.) Kragtingh, Kuster,	Tioris. v. Maxilla inferior.
Onsenoort.	Ostrosarcosis. v. Os (ossis).
	OSTROTOMUS. V. OS (OSSIS).
Kleber.	Conf. Osteosarcoma maxillate infe-
(laxatio.) P. A. van den Bergh,	rioris.
Borgh, Engeltrum, Hussen, Jelies,	Osrium uteri. J. Mulder.
Borgh, Bugenrum, Mussen, Conces,	Conf. Placenta.
Kerst 2, Richerand, Rijsterburgh,	
Sauter, Toogood, Wageninge.	(atresia.) Oesterlen, Schmitt.
(resectio.) Ninaher.	(concrescentia.) Waarnensing.
- hyoideam. Westerhoff.	
(fractura.) Dieffenbach.	Naegele.
— ilii (diastasis). Quequierre.	OSTREUM edulis (chemia). G. J.
- is chii (carles). Verzwering.	Malder.
- occipitis(carles.) Veirac.	
- parietale (amisio). Kerst.	OTHERA. F. A. W. Miquel.
(fractura.) Cusack.	Orax te tra x. Berigt.
- pubis (caries symphysis). J. Ker-	OTITIS. V. Auris.
bert.	OTORRHORA. V. Auris.
— — (diastasis.) Gantroort.	— cerebralis. v. Auris.
(fractura.) Gantroort.	— chronica. v. Anris.
	OVARIUM (abscessus). Griesselich.
hans.	- (degeneratio.) H. van den Bosci,
(synchondrotomia.) Bal, Bleu-	N. C. de Fremerij , Klockhof,
loud P Common p d Halden	Samel.
land, P. Camper 3, A. Halder,	
D. Hasselman, Iets, Munster 3,	- (hydrops.) Bisdom, van der Huer,
Rochefort, G. Salomon, A. J. A.	F. A. Hartoy, Klose.
Stevens, Verhandeling, G. Frolik,	——————————————————————————————————————
Wageninge, v. Wij.	— — saccatus. van der Haar.
- — sacrum. G. Frolik.	— (morbi.) van der Huar, H.J.
- temporis (fissura partis petro-	Logger.
sae). Ileller.	- (oophoritis.) Fricker, Sattinger.
(vulnus.) J. H. Schutte.	- gravidam. Bicker.
- uteri. v. Ostium uteri.	Ovigenesis, v. Ovum.
— in trachea. v. Corpora hetero-	Ovis. Abildgaard, Mearsinge.
genca.	-Anglica. Numan.
·.	

Ovis camelus. Historie (natuurlijke). - Hispenica. Lasteyrie, Numan. Ovum (oönlogia). Breugel. — (ovigenesis.) A. van der Boon. — formicae. Vraag. Oxyna medicinalia. ReagentientafeL Qxydatia cupri. v. Cuprum. Conf. Tegumentum navium. Oxypulum farri nigrum. Stie-268. OXYDUM argenti ammoniacale. J. C. Driessen, Mons, H. W. Rouppe 2, Stratingh. - — — (vis noxia.) Reinwardt. – arsenioi (chemia). *Mons.* – – album. Waarnemingen. Conf. Intoxicatio. – auri ammoniacale.] J. C. **Ariessen**. - bismuthi. J. de Koning. Conf. Cardialgia. – carbonii. Mons. -ferri. D. J. Basch 2. Conf. Acidum arsenicosum. – fuscum. Stieren. — — hydratum. v. Tritoxydum ferri hydratum. Conf. Acidum arsenicosum. - iodii. Beets, Campagne, H. C. wan der Boon Mesch. – metallicum. Kirchner. — phosphori. G. J. Mulder. -plumbi. Mons. OxYGENIUM. Fourcroy , J. Ingenhauss, A. de Pinto, J. N. Ramaer 2, J. Stevens, Weijl. Conf. Decoloratio vegetabilium. OXYMEL & cillae. Bereidingen. -simplex. Bereidingen.

# P,

PARDIGOGIA. P. Camper. PARDERIA. Korthals. PARDIATRICA. BEARIWOORDING, F. M. Brosius, J. Burns. PALATUM fissum. P. H. Krabacher, Schurig, G. Fralik. PALLADIUM. G. Moll, H. W. Rouppe.

PALMA. Thunberg. Indiae orientalis. Blume. PALPEBRA (blepharo - blennorrhaea). Kneschke. (entropium.) Helling, Kerst, van de Moer, Weller. (induratio.) R. Landskroon. - (lipoma.) Onsenoort. – (oedema.) Alstorphius. - (paralysis.) Barneveld, can Quselen. - (ptosis.) Kerst. - (tumor cysticus.) Onsenoort 2. – superior (paralysis). *Rodi.* - -- (prolapsus conjuncțivac.) Onsenoort 2. PALPITATIO COR dis. v. Cor. PANABITIUM. V. Digitus. PANCREAS. Heijmans , Hohnbaum. - (induratio.) Siebenhaar. - (steatoma.) Wauters. PANIS. J. J. Cannegieter. sacchari. v. Dijk. PARRUS impermeabilis. Rericht. PANORPA COMMUNIS. Brants. PAPAVER rhoeas (vis noc.). Hall. - som niferum. *Eijs*. indigenum. B. Eickma, Meijlink, Mons. Conf. Morphinum. PAPILLA (excoriatio). J. de Koning, Sibergundi. - (luxuries cornea.) J. A. Muller. mammae duplex. Deventer. PAPILLAE absorbentes plantarum. A. Ypey. PAPILIO Payeni. J. v. d. Hoeven. - Surinamensis. Historie. PAPILIONES exoticae. C. Stoll Papyrus antiquorum. de Friese. PABACELSUS. Maris. PARACENTHESIS ab dominis. v. Abdomen. Conf. Hydrops ascitis. – spontanes. Schupmann. - thoracis. v. Thorax. PARALYSIS. Barneveld, Gaitskell, Gregorij, Kersbergen, Kerst, Tall, W. Vrolik. - (cura.) Berndt, F. Buchner, Delsupephe, Ebers, N. van Lier, P. J. van Maanen, van Nooten, A. Numan, Lijklama à Nijeholt, Osann, Petrequin, H. W. Rouppe 2, P. Sokuliz, F. A. Wagner.

PARALYSIS antibrachii. v. Anti- brachium.	Adriani, Betschler, J. W. C. lenfels, C. Maijer.
-	
— artuum. v. Artus. — — inferiorum. v. Artus infe-	Равтия (humero praevio.) J. de Pujt. — (hygiene.) s. d. Plaats.
riores.	- (morbi parturientium.) Alstor.
- brachii sinistri. v. Bra-	phius.
chium.	(retentio capitis foetus.) Teme.
- completa. G. Schutte.	- (scapula praevia.) A. Halder.
crurum. v. Crus.	- (versio foetus.) Kervel, P. S. Ist,
— faciei. v. Facies.	Mende, Teckelenburg, Wigand.
	in connet C. C. Com. I.
— lumbalis in vaccis. B. J. C.	— — in caput. C. G. Carus, J. J.
Rijnders.	Klijnpennink, d'Outrepont, ka,
— manuum. v. Manus.	Waarneming.
🛏 oesophagi. v. Oesophagus.	— — spontanea. Schattenkerk.
-palpebrae superioris. v.	- anomalus. G. J. ven Dom-
Palpebra superior.	ren.
— pecoris. <i>Koopmans</i> .	— artificialis. W. Egeling.
- renum. v. Ren.	Conf. Convulsiones gravidarum.
rheumatica musculorum	- difficilis. Alstorphius, German,
faciei. v. Facies.	Marinkelle, Mesdag, A. Norona,
PARAPHIMOSIS. V. Praeputium.	
	Switzer, Uitwerking, Vader, Va
PARAPHRENITIS. V. Cerebrum.	pligting.
PARAPLEGIA. Keij, P. S. Kok,	- du plex. Laschan, Luber.
Preus.	Conf. Uterus deformis.
Conf. Columna vertebralis.	-gemellorum. H. de Bosch, J.
PARIGLINUM. Meijlink.	C. van Gennep, Jorritsma.
Paroritis. v. Glandula parotis.	— inopinatus. Leonhard.
PARTES genitales masculinae.	— in pecore. Bericht.
Eeden.	- memorabilis. R. Schreuder.
- molles. Harting.	— per anum. Boogaard, Guit-
(ossificatio.) G. Ten Haaff.	kell.
— plantarum et animalium	-post mortem. Schenk, Ver-
remotae. de Vrij.	hoeff.
PARTUS. Eldik, Greeve, J. de Koning,	- praematurus. A. de Koning,
Kroon, Looij, A. Soek, Solingen,	Serezhe, Terne.
Wigand.	Conf. Pelvis angusta.
- (abortus.) Aerts, Dugès, Haesen-	- artificialis. Blijaber,
	C Kalaman a A C Sabalis A
donck, J. de Koning, J. de Roose, Terne, Velsen.	G. Salomon 2, A. G. Schultz, A.
	R. von Siebold, Kieboom 3, J.
- (abruptio capitis foetus.) Terne.	Themmen, G. Vrolik, Wegunge.
— (adynamia dolorum.) Schatten-	- practernaturalis. Deliente,
kerk.	Hatin, Waarneming, Winner.
— (agrippinatio.) Gallandat, P. S.	- provocatus. Hayn, Indenie,
Kok 2, J. de Koning.	A. Numan.
- (brachio praevio.) Kosters, v.	- puellae surdae. A. B. M
Wij.	Siebold.
- (clunes praeviae.) Heppener.	— serotinus. J. van Dam.
- (convulsiones parturientium.) H.	vaccarum. Bontekoe, Herim,
A. Bake, Crielaars, Dewces, A. Hal-	Mende , Schmitt.
der, Schenk, Schuster, Teekelen-	- tard us. Espinasse, J. de Konieg,
burg, Waarneeming.	Oesterlen.
- (dolores ad partum.) Camphuis,	- vaccarum. Rberhard, Erisman,
J. Dupont, Rau, A. Moll.	Koeijen, Mijsberg.
- (dolores post partum.) Mid-	Passio hypochondriaca. v. Hy
del.	pochondria.
- (eclampsia parturientium.)	- hysterica. v. Uterus.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

68

.

Passio ilia ca. v. Ileus. PASSIONES. P. Camper, H. C. L. Gelpke. PASTA jujubes. Robinet. -chartacea. A.H. v. d. BoonMesch. Conf. Clarificatio liquorum. PASTON (hist. nat.) A. S. van der Boon Mesch. - ovium. Daubenton. PATELLA (dolor). Fuun. - (fractura.) Heijfelder, Langenbeck, Linon. – (luxatio.) Grimm, Kerst. - (tumor.) W. van Lil. PATHEMATA animi. F. Ermerins, Falconer, Zuckert. PATHOGENIA. Langhans, Röschlaub. PATHOLOGIA. F. S. Alexander, Broussais , Cappe , Consbruch , Hartmann , Pruije v. d. Hoeven, C. W. Hufeland 2, Macquet, A. Naegels. - (ars veter.) J. G. Kraus. Gesscher, - chirurgica. pan Plenck. -generalis. Conradi, Kesteloot, Mastix, A. Ypey. – humorum. v. Humor. -specialis. Conradi, G. F. Kortum, Plagge. PAUPERES. Extract. PATO. P. Wurmb. PECTUS (angina pectoris). Sluis. — (asthma.) W. Egeling, Franz. acutum Millari. Waarneeming, Wichmann. - — arthriticum. *Voigt.* - --- chronicum. *Tott*. - — convulsivum. Dessy. – periodicum pituitosum. Schwarze. - spasmodicum. Boom. - (asthmiatria pulmonalis.) J. B. de Haan. - (empyema.) J. Bruning, Gallandat, A. Kops, Kortum, M. J. de Man, Niese, van Peene, Sandijk. - (expansio.) Roslants. - (hernia.) Luber. - (inflammationes.) R. J. Bischoff, Brauw, O. N. Fabius, C. W. Hufeland, lets, Kirchner. - (mensuratio.) Corbin. - (morbi.) Baillie, H. van den Bosch, J. J. van den Bosch, Desportes, Gintrac, Hall, Heilbron, Veirac. · (tussis.) Hulpmiddelen, J. Quarin.

ţ

ł

١.

PECTUS (tussis in pecore.) G. Kijlstra. -chronica. L. D. Le Roy, Waarneming. - — (in equo.) Uitwerking - --- convulsiva. Aanmerkingen, Allegrand, A. J. 's Graeuwen, Hensterman , Kopp , J. R. Maes , Mededeeling, B. J. Msijer, N. Paradijs, Feirac, Verhandeling, Tricht, Waarneeming 2. - ferina. J. F. v. d. Wijnpersse. – bysterica. *Blom*. -viscerathoracica. G. Sandifort. – (vulnus.) Dijlius, Flebbé, Heiligers, J. Jansen Jz., Thuessink. - --- perforans. Berndt. - — punctum. Hofman. - - sclopetarium. Tost. PECUARIA. Memorie. - ovium. *Numan* 2. PECUS. J. L. Bruinzeel. - (aetas.) N. F. Girard 2. - (degeneratio.) P. C. Scheltema. - (hygiene.) Middel. - Hollandicum. Berkhey, Bertum. PEDICULUS. Middel. PRDILUVIUM ex acido muriatico. Schlesinger. Conf. Morbi hepatis. nitrico. Schlesinger. Conf. Morbi hepatis. PELLA CALYX. Korthals. PRLVIMENSOR. v. Pelvimetrum. PELVIMETRUM. H. C. Kist, Wellenbergh. Wellenberghii. Wachter. PELVIS foeminea. G. Bakker, J. de Puyt Jz., G. Vrolik 2. - (articulationes.) A. Bonn. – (axis.) J. W. E. de Man. - (coarctatio.) Hanau, J. Mulder, G. J. Rijnders, G. Salomon. (deformitas.) N. C. de Fremerij, Heythuyser. (inflammatio symphyseos.) Hayn. - (mensura.) G. Bakker. - (steatoma.) J. Mulder. – angusta. v. Pelvis. -artificialis. o. d. Meersch Bosch. PEMPHIGUS. v. Cutis. - chronicus. v. Catis. Conf. Salivatio mercurialis. PENGHAWER jambie. Kool.

PRHIS (amputatio). Bal, Boeneck.

PERTS (calculus). Barlinckhoff. - (circumcisio.) Ricord. - (contusio.) S. Popta. - (deformitas.) A. Bann 2. – (fissura partialis.) G. Vrolik. - (gangraena.) L. J. Schmidtmann. - (haemorrhagia,) A. L. Richter, L. J. Schmidtmann. - (monstrositas.) Epenhuizen. - (paraphimosis.) J. Bruning, L. D. Le Roy. ~ (phimosis.) Ricord, L. D. Le Roy. – (scirrhus glandis.) Grashuis. – (ulcera.) Kerst. - (vulous.) B. van Lier, Puyn. peralis. PERCA fluviatilis (vis nociva). Knaven. PERCHLORURETUM Calcis. Dingler. – potassae. *Dingler*. – sodae. Dingler. PERCUSSIO. E. C. Buchner, Carbin. PERFLATUS BOSOCOMIONUM. Luchtigheid. PERFORATIO obstetricia, Schmitt. - ductus Stenoniani. v. Ductus Stenonianus. - i le i. v. Ileum, — intestinorum. v. Intestina. - maxillae superioris. v. Maxilla superior. processus vermicularis. v. Processus vermicularis. tingh 3. vesicae felleae, v. Vesica fellea. - - urinariae. v. Vesica Urinaria. PERICARDITIS. v. Pericardium. PERICARDIUM (hydrops). W. Egeling, Thuessink. len. - (pericarditis.) Camps, Christoffels, J. Rojer. man, - deficieps. F. B. Verbeek. PERIMANUM. Krieger Schumer. - (contusio.) S. Popla. Stork. - (episiorrhaphia.) Fricke , Knorre, L. Koch , Plath. - (incisio.) Kroon. – (ruptura.) L. Frank. - (sectio.) H. Kringer Schumer. PREMINISMUS. Ontijd, PERIODICITAS morborum, Danckerts. PERIODUS climacterica. v. Aetas Hoek. feminarum critica. PERIOSTITIS. V. Periosteum. PERIOSTRUM (periostitis). Kerst. Terne.

PERIOSTEUM (periostitis femoris). v. Os femoris. PERIPERUMONIA. V. Polmo. - sthenica. v. Pulmo. Conf. Vomica. • vera. v. Pulmo. PERITOREUM. D. G. VAR Leenner . A. A. Schastian. - (hydrops.) S. Tresling. - (peritonitis.) Arnoldi , Baillie , Colsen , Kerst , D. G. van Leeuwen , Romberg, de Ruiter. PERITORITIS. V. Peritoneum. - puerperarum, v. Febris poet-PERMUTATIO SEMINUM plantarum. v. Semina. PREMIONES. van der Haar, Kirckhoff, Leurs, Middelen. Panoxynum ferri hydratum. v. Tritoxydum ferri hydratum. manganesij. A. H. van der Boan Mesch. PERSCISSIO CANALIS INGUINALIS. v. Canalis inguinalis. Conf. Herniotomia. ligamenti Fallopiani. v. Ligamentum Fallopianum. Conf. Herniotomia. Pas (amputatio partis.) Mer. - — spontanea. Schuring. (caries articulationam.) Krag-- (extirpatio partis.) Kerst. (fractura.) Niehoff. (podagra.) Bienen, Fichefet, Fontaine, Gaubius, J. van Lier Ez, Magnertkracht, Scudamour. - (sphacelus.) A. P. Kuys, J. S. See-- (valgus.) P. Hendriksz, D. Schwar-(varus.) oan der Haar, Lenger, Qasenoort, D. Schuurman, H. H. - — congenitus, Wageninge. – (vulnus.) *Leursen*. ---- laceratum. Leursen. PRESARIUM. Malin, J. Mulder, G. Betker, T. Schwencke. Pustis. Bussemaker, Iejs. - (insitio.) Verhaal. - epizoötica. Faust, Heilbrow, - — Neomagensis. R. Forster. in insula Ylieland.

	•
Prints drientalis. Bussemater.	Conf. Pyras mahas.
-seculi XIV. Delprat.	PHLYCTENAE e combustione. v.
PETECHIAE. v. Cutis.	Cutis.
PHAGADENA. O'Connell.	PROCA vitulina. Berigt.
PRALABBA. Pasteur.	PHOENICOPTERUS. Beschrijving.
	Phonauum tenax. Beschrijving.
— pityocampa. Berieht.	
PRARMACBUTA (corum prazis medi-	PHOSPHAS a m m on ia e. Mons.
ca). Aanmerkingen 3, Iets.	PHOSPHORESCERTIA CONDUDII Sul-
PHARMAGEUTAE Belgici. Beden-	furis cum phosphoro. Stra-
Lingen.	tingh.
PHARMACIA. Campagne, Chevallier,	— ligni putridi. v. Lignum pu-
J. C. Driessen, P. Driessen, N. C.	tridam.
de Fremerij, Geiger, Hagen, Hermb-	- maris Balticae. Razoumous-
stadt, Kirchner, Lijnen, Macque-	kij.
lijn, Meijlink, Register, Schaub,	— oleorum pinguium. van
Trominsdorff 2.	Marum.
	PHOSPHOBIA. J. G. Driessen.
- (politia medica.) Meijlink.	
n'ostras. Overzigt.	PHOSPHORUS (chem). A. van Bernmelen,
PHARMACO-CHEMIA. Beantwoording.	J. A. Buchner, Davy, J. C. Bries-
Conf. Pharmaco-dynamia.	sen; lets, B. Koning, Meiflink,
PHARMACODYNAMIA. v. Medicamenta.	Mons 2, Ontvlamming, Stra-
PHARMAGOLOGIA. v. Medicamenta.	tingh 3.
PHARMACOPARA Amstelodamen-	— (usus therapeuticus.) Loebel,
sis nova. Aanmerkingen, Apo-	Toulon.
theek, Pharmacopaca.	Conf. Suffocatus.
- Batava. Aanmerkingen, Apo-	- liquidus. Doedes.
theek, Bender, Bredie, Heekeren 3,	PHOTOPHOBYA SCROphulosa. v.Ocu-
Pharmacopoea, Publicatie, Wenc-	lus.
kebach.	PHTHISIS. V. Pulmo.
	— hepatica. v. Hepar,
Conf. Chemia pharmaceutica.	
Belgica. Bredie, J. Overduijn 2,	- laryngea. v. Larynx.
Pharmacopoea, Plagge.	— mucosa. v. Pulmo.
Conf. Pharmacopoea Batava.	- pituitos a. v. Palmo.
- chirurgica. Plenck 2.	Conf. Morbus maculosus Werl-
- medici practici. Swedlaur.	hofii.
- pauperum. C. W. Hujeland.	— pulmonatis v. Pulmo.
— — Zeelandica. Besluit.	
- popularis. Apotheek.	tu bercu losa. v. Pulmo.
- Sue ci ca. Apotheek.	PHTHIRIASIS. V. Cutis.
PHARMACOPOBAE. Iets.	PHRENOLOGIA, v. Cerebrum.
PHARYNX (synanche inflammatoria).	PHYSLEIN. de Huan, J. C. van Hasselt,
H. J. van Gils.	Korthals.
PHAMANUS. Historie. (Nataurlijke)	
	PHYSICA. Annales, Bosma, J. Buys 3,
PHELLANDRIUM aquaticnin. v. Se-	Chalmot, P. Driessen, A. van den
men phellandrii aquatici.	Ende, Byk, J. R. Forster, Kaste-
Philosophia chemica. Mons.	leyn, Nieuwland, van Swinden,
— naturalis. Macquelijn.	Werkhoven.
PHILTRA. Tijdeman.	- experimentalis. A. van Bem-
Conf. Aphrodisiaca.	melen.
Phimosis, v. Penis.	— veterum. Capelle.
PHLEBITIS. V. Vena.	PHYSIOGNOMONIA. V. Facies.
PHLEBOTOMIA. v. Venaesectio.	PHYSIOLOGIA. Bachmann, G. Bakker,
PHLEGMASTA alba dolens. v. Febris	Blumenbach 3, Gronden, Hildebrand,
puerperalis.	A. Notember Richard R A
Purcoverow Nahuije Venhandeling	A. Naegele, Richerand, F. G. A.
PHLOGISTON. Nahuijs, Verhandeling.	Roose, A. A. Sebastian '2, A.
PHLORIDZINUM. A. A. Barning,	Tpey.
Mons, G. J. Mulder.	— plantarum. de Friese.

i

ż

ł į

i

1 •

ţ

,

	<b>•</b> • • • • •
PHYSTOLOGIA POPularis. Perce-	
çal.	- duplex. A. Halder, F. Lands-
- specialis. A. A. Sebastian.	kroon.
-veterum. G. J. Lonce, C. J.	— incystata. Haesendonck.
Fil.	- praevia. Albert, Essink , A. Het
PIERIS napi. Verheull.	det, Heyligers, H. Hijmans, R.
PIEZOMETRUM Perkins. Beschrij-	Landskroon, Ludeking, d'Ourspant,
ving.	Penker, Terne, Wijk.
PIGMENTA antiqua Aegyptiaca.	- triplex. T. Schwencke.
Haaxman.	PLANTAR (anatomia). Mémoire, Lie-
PILI. Burck, Onderzoek, De	ser.
Raedt.	(chemia.) J. Ingenhouse, Meij-
Conf. Tumor cysticus.	link.
PINGUEDO animalis. M. E. Hoff-	- (cura.) Bondt, Mons.
man. Pilulas contra hydropem	— (generatio.) Hill.
	- (physiologia.) J. R. Deiman, (.
Bontii. Popken.	Mulder.
Prauslarix. Aankweeken.	- (prophylaxis ab insectis.) Olive
Scaticus. Borch.	gers.
- sylvestris. F. H. Hubert, Mou-	- (vegetatio.) P. van Aken, E. De-
lin.	nide T Ingenhouse Munche
PIPER cubebae. F. A. W. Mi-	vids, J. Ingenhousz, Muncke.
	Belgii septentrionalia
quel.	F. A. W. Miquel.
	Conf. Animalia.
Conf. Gonorrhoea.	— a cres. Wolthers.
— nigrum (us. med.). Eldik.	Conf. Scorbutus.
Conf. Febris intermittens.	
PIPERACEAE. Blume, F. A. W. Mi-	-adstringentes. Sandberg 2.
quel.	- Alpina e. Thouin.
PIPERINA (us. med.) Blom.	- Belgicae. Stekhoven,
PISCES. G. Bakker, Rloch, S. J. Brug-	— Belgii meridionalis. Le
mans, J. v. d. Hoeven.	Jeune.
	- Borneenses. Korthals.
- Belgicae. Bennet.	- bulbosae. Kleeman, J. C.
- Indicae. J. C. van Hasselt.	Sepp.
- Japonicae. Houttuyn.	
PISANG. Vraag, Wijck.	- cellulares. F. A. W. Miquel.
PLACENTA. Cleeff, F. Egeling, J. W.	cryptogamicae. Marchand.
E. de Man, J. Mulder, Randhan,	(vis nociva.) Nadeel, A. No-
9. Wij.	BAR.
- (absorptio.) Boivin.	Conf. Febris carbunculosa.
- (adhaesio.) G. J. Rijnders, Schouw-	— — Luxemburgenses. Mar-
	chand.
man.	- Groninganae. Westerhoff 3.
- (degeneratio.) Festler.	- hortenses. Handboek, Woor-
- (expulsio.) Duparcque, Hohl.	denboek.
- (extractio.) Mojon, Pitschaft.	
— (induratio.) Gallandat.	- Indicae. C. J. van Hassel,
— (inflammatio.) Brachet.	Junghuhn, Korthals, Zippelius.
- (morbi.) M. J. van der Loeff, Lu-	- indigenae. Bergsma, Gen,
deking, F. C. Naegele, d'Outre-	ø. Hall.
pont, Steinthal, Wilde.	
(-husiologia) Muntingha Nak-	— inflorescentes. Wei-
- (physiologia.) Muntinghe, Nehr.	mann.
- (resorptio.) Burger.	— insula e Bimae. Spanoghe.
- (retentio.) Mirandolle van Ghert,	
Porcher , G. J. Rijnders , G. Salomon,	
Schouwman.	Javac. Blume, Noronka.
— (solutio artificialis.) Siemens.	I Leidenses. N. Mulder 2.

.

.

	PLANTAR Luxemburgenses. Ti-	PLEURA (pleuritis genuine simplex).
L	nant 4.	Verbist.
	— medicinales. Anolija 2,	vera. Rousée.
	Leuchs, Persoon, A. Tpoy.	(pleurodyne.) Penn.
ī	in horto Amstelodamen-	- (pleuro-peripneumonia.) J. P. Er-
5	si. G. V rolik.	merins.
-	Indicae. Fleming.	PLEURITES. v. Pleura.
•	- Javae. Horsfield.	PLEURODYNE. v. Pleura.
		PLEXUS choroïdei. J. M. E. yan
-	pocam Batavam. G. Frolik.	Ghert.
•		PLEXUS DETVOT UM. P. Deen.
_	nostrates. Galama.	PLICA Polonica. v. Capilli.
•	- montium arenarcorum.	PLUMBUM. Bleeker.
	Twent.	(chemia.) B. Bickma, Groenebeom,
	- novae in Earopa. Reider.	9. Meerten, Mons, A. Stromeijer. — (intox.) H. W. Rouppe.
<b>b</b>	oeconomicae regni Japo- nici. C. T. von Siebold.	
		- (vis nociva.) Barneveld 2, Gaubius,
2	- officinales (Icones). Afbeel-	Vechof.
	dingen.	Conf. Acidum sulfuricum, Aqua
	(pharm.) Sesse.	pluvialis, Sulfates.
1	- Padangenses. Korthals.	PLUVIA chemica. Jacquemijne.
:	phanerogamae in vicinia	Conf. Praecipitatio.
	urbis Bredae. Waschpen-	- sanguinolenta. Linnaeus.
	ning.	- ex sulfure. C. Mulder,
	Provinciae Namensis.	— magna in Belgio. Mutte.
	Cloet.	PREUMATOCELE SCroti. v. Scro-
	- rariores depictae. N. Meer-	tum.
1	burg.	PREUMATOSIS. H. P. le Clercq.
	— — horti Bogeriensis. Hass-	PREUMONIA. V. Palmo.
	karl.	- asthenica. v. Pulmo.
;	- selectae. Geel.	-catharralis pecoris. v. Pul-
	(Icones.) N. Meerburg.	10.0.
	- sylvae Grünenwald. Ti-	— epizoötica. v. Pulmo.
	nant.	infantum. v. Pulmo.
	- umbelliferae. Sprengel.	— neonatorum. v. Palmo.
	- venenatae (us. med.). Iets.	PREUMORBHAGIA. V. Paludo.
,	Belgii septentrionalis.	PODAGRA. V. Pes.
	F. A. W. Migael.	PODALIBIUS. v. Medicus militaris.
	-ad vitae usum. de Saint-Mou-	PODARGUS CUVIERI. P. Wurmb,
	lin, Roman.	Possa corporea. lets.
	PLATINA. Bondt, Meker, Mons 5,	Poncon u pas. Nolst.
	Stratingh, van Swinderen, Werk-	Poliria medica. Besluit, Eskma,
	tuig.	Verordeningen, Wet, Wetboek,
	PLETHORA. V. Sanguis.	Woord.
	-abdominalis. v. Abdomen.	Amstelodami. Rapporten,
	Conf. Palpitatio cordis,	Reglement.
	PLEURA (bydrothorax). Baillis, Broere,	militaris. Bericht.
	Brosius, Camps, W. Egeling, Kolk,	Reipublicae Batavae.
	Kuypers, J. de Roose, Tonnelier,	Greeven.
	Thueseink, Veirac.	POLLEN. G. Foorhelm Schneeroogt, A.
	— — a cutus. Schwarze.	G. Schultz 2.
	- (ossificatio.) Rösch.	POLLEX (anchylosis). Alstorphiss
	- (plearitis.) A. F. Blondeau, Born,	- (extirpatio.) Kerst.
	Broux, Egmond, Kerst, Kirckhoff,	POLLUTIO. E. C. van der Boon, Zuid-
	Laer, Meerbeek, Schimmel, L.	muller.
	Spruyt, Thuessink, Tissot, van der	POLYGALA AMATA. Jelles, Vrijdag
	Willigen, Wuyts.	Z ijnen.
	· .	10

PRAESCRIPTIO formularum me Polygonum fagopy rum. Uitwerdicarum. v. Formula medica. king. Conf. Vacca, Sus. PRAESTANTIA hominis. v. Homo. POLYPARIUM. v. Hall. PRAXIS Chirurgica nostras POLYFODIUM filix mas. Barneveld, Heilbron. combinata in mediciau Iets. (chemia.) Waarnemin-Heye. gen. - medica. Aanmerkingen , F. S. Conf. Taenia. Alexander, Bedenkingen, Begrippen, Beoordeelaar, Choulant, Dag-POLYPUS (hist. nat.). p. Hall. - (pathol.) Bick. boek, Gobée, E. Horn, C. W. Hr (ligatura.) S. de Wind. feland, Kirckhoff, J. C. Krans, Landt, A. Moll. - cordis. v. Cor. - — in Belgio. Lof. - marinus. Bomme. — nasi. v. Nasus. -a chirurgis et obstetri-— uteri. v. Uterus. catoribus. Iets. - vaginae. v. Vagina. - — Groningae. Woortman. — nostras. Heilbron. Pomum citri aurantii. Bom-- ----- in Provincia Grozir me. Ponous corporis humani. E. H. g a n a. Aanmerkingen. Halbertsma. - corporum. C. A. Hoffman. ment. - medicinale. Winkel - — Roterodami. Bedeakin Vergelijkensnovum. gen. PRELUM Reallian um. N. m tafel. Pongo. v. Simia satyrus. Lier. PRINCIPIA solubilia. Remler. Populatio Amstelodami. A. -vegetabilium alcoloīdez Kluit. C. N. van Enspijck Eleijnhoff. Populus monilifera. Eys, Mou-PRINCIPIUM vitae. lets, A. Tpey. lin, A. C. W. Staring. - oxygeneticum. Toulon. PRESSIO (us. med.). Godelle 2. PORPITA. de Haan. Posirio (symptomatologia). Ger-Conf. Hydrops ascites. man. Posiziones foetus. v. Foetus. - cerebri. v. Cerebrum. Porassa (chemia). B. Tieboel. - funis umbilicalis. v. Feeis — in plantis. John. umbilicalis. -liquida. Mons 2. PRODIGUS. Kijmmell. – Russica. Bereidingen. PROGRESSUS Vermicularis. 70 POTASSIUM (chemia). Mons, G. J. thuma. Mulder, Stratingh, Verbetering. - - (perforatio.) Kerst. Porus spirituo sus. v. Špiri-PROCIDENTIA. V. Prolapsus. tuosa. – intestini recti. v. Intestinam PRARCIPITATIO. Stratingh. rectum. - metallorum. Witting. PROCREATTO. Geheimen, A. H. C. PRAECIPITATUM. Mons. Gelpke. PROGNOSIS PRAEDISPOSITIO in morbos. D. Hofin inflammation; b us. v. Irflammatio. fen de Kanter. PRAEPABATA AD A to mica (conserva-PROGROSTICA. F. Z. Ermerins. tio). Greve. PROLAPSUS an i. v. Anus. - chemica. B. Tieboel. - conjunctivae palpebru superioris. v. Palpehra sage PRAEPARATIO R V i u m. Slabber. PRAEPARATUM hydrargyri norior. vum. v. Hydrargyrum. funiculi umbilicalis. r. PRAEPUTIUM (cornu cutaneum). J. A. Funiculus umbilicalis. Mulder. - ilei.v. Intestinum ilium. PRAROCIENTIA. Hennings. -intestinorum. v. Intestina.

.74

Conf. Ruptura abdominis. PROLAPSUS labii superioris. v. Labium superius. -linguae. v. Lingua. – omenti. v. Omentum. - recti. v. Intestinum rectum. - uteri. v. Uterus. — vaginae. v. Vagina. — vesicae. v. Vesica urinaria. v. Vesica - congenitus. urinaria. PRONATIO COlli. v. Collam. PROSOPALGIA. V. Facies. - periodica. v. Facies. - Fothergillii. v. Facies. PROTEINUM. C. Mulder, G. J. Mulder 3. Conf. Acidum hydrochloricum. PROTEUS anguine us. r. Deen. PROTO - chloruretum hydrargyri. Gobée , lets , Meijlink , Swaan. - (pharmacia.) Blankaart, Korthals. - (us. med.) H. van den Bosch, Bruin, O. N. Fabius, C. Kluge, Ockerse, Onsenoort, C. A. L. Sander, Waarneeming. Conf. Ascitis, Graviditas, Inflam-Lipoma palpebramationes, rum, Morbi infantum, Morbilli, Opium. - cum opio. Deventer. Conf. Congestio intestinorum. Proto-IÖDURETUM hydrargyri. Smeets. Conf. Scrofulae, Syphilis. PROTOXYDUM ferri. Kirchner. stibii sulfuratam fuscum. Blankaart. PROTRACTÍO VILA C. Most. Conf. Lorica. Paussias ferri. v. Hydrocyanas ferri. Conf. Epilepsia. PSEUDARTHBOSIS. V. Articulatio. - fe moris. v. Os femoris. PSEUDO-MEMBRANAR. G. J. Mulder, Rooseboom, Thijssen. – (ejectio.) Casper. - vaginae. v. Vagina. PSITTACULA. Jets. PSOAS (psoitis). A. P. Kuys, Simeons, Thuessink. Psoitis. v. Psoas. PSYCHOLOGIA. Bachmann, Chrichton,

!

Ľ

Conf. Magnetismus animalis. PSYCHOLOGIA animalium. Triwold. Prosis palpebrae superioris. v. Palpebra. PTYALISMUS. v. Glandula salivalis. Pussilaborantes in officinis Ackersdijck , Opdorp. PURRPERS. H. van den Bosch, B. son Siebold, F. A. Snellen. (med. leg.) Wildberg. PUBLLA monstrosa. Mon-Ψ. strum. PULCHAITUDO. Huisapotheek. - mulierum. G. F. Hoffman. PULMO (abscessus). M. van der Meersch Bosch. (anatomia pathologica.) A. van der Boon , N. P. Visscher. (apoplexia.) Bahn. (bronchitis chronica.) A. Moll. (catarchus.) Kirckhoff (degeneratio.) W. Vrolik. Aanmerkingen, (docimasia.) Bernt, R. Froriep, R. Reynders, Vaders. (dyspnoea.) Isaac. (emphysema.) R. Houwink. (exulceratio.) M. J. de Man.

Doornik, Hoffbauer, A. A. Sebas-

tian, Tremblij.

(gangraena.) Kolk.

(gastro-pleuro-pneumonia.) Risber.

- (habitus phthisicus.) J. A. Muller.
- (haemoptoë.) J. P. Ermerins, Z. H. van der Feen, Folkersma, Grave, H. P. Hodenpijl, Kopp, Middel, Middelen, Rant, de Sadeleer, Schepens, J. A. Schultes, J. G. Waardenburg.

- — (intermittens.) H. Prins.

- --- (in equo.) Schuld.

- (hydrops.) *Roobol.* - (morbi.) *Herholdt.* 

- (peripneumonia) Carpentier, Fisso, L. C. E. E. Fock, Heim, Oosterdijk ;
- Seutin, Thuessink, v. d. Vlist, J.G. Waardenburg.

- (sthenica.) Waarneeming.

– – (vera.) Steeman. – (phthisis.) Baillie, Bruyne, Esreldt, Famacy, Fonseca, Klose, Hergt, F. X. Janssens, Kirchner 2, Kolk, Kopp, A. P. Kuys, Macquelijn,

	,
A. Moll, Oosterdijk 2, Plas, Red-	PULSUS (tactus.) Lets.
fearn. Ricardo. Schellink. A. A.	- (virtus diagnostica.) C. A. L. Sam-
Sebastian, Smoots, Thuessink,	der.
Veirae, J. G. Waardenburg,	— arteriarum. W. Bgoling.
Walchiers.	- rarus. W. Egeling.
PULMO(pthisis). (cura.) F.S. Alexander,	PULVERES Vlaardingerwondii.
Bodel, C. L. Curtius, H. J. van Dea-	Pynacker.
len, Ebers, W. Egeling, Z. H. van der	Conf. Rachitis.
Feen, Gaitskell 2, Gobée, Heilbron,	- sternutator ii Kleberi. Bye,
Iets, J. M. van Scipriaan Luissius,	Kragtingh.
Ontijd, Pereboom, Ramudge, Sassen,	Conf. Amaurosis, Cataracta.
Schlesier, Steenhuyzen.	Pulvis antispas modiens. Wes-
(prophylaxis.) C. W. Bakker.	terman.
— — mucosa. Kirckhoff.	— antisepticus. Lehman.
	-corticis Peruviani cum
— — — in pecore. E. Gaasbeek.	magnesia. Schneidler.
— — purulenta. Espinasse.	Conf. Febris intermittens.
— — scrofulosa. Terrij.	— Cosmii. Rodi.
	Conf. Ulcus malignum labii infe-
Hawors.	rioris.
	- ducis à Mirandola. Gau-
- (pneumonia.) G. F. Callenfels,	bius.
Kerst, Kirckhoff, Kopp, Nakuys,	Conf. Podagra.
Pean, Ruef, Schimmel, Smeets,	- exsiccans. pan der Haar.
W. F. Steenstra Toussaint.	Conf. Caries ossium.
asthenica. D. A. Janssens.	- fulminans. v. Magnesium ful-
epizoötica. Blburg, Herhem,	minans.
P. Kijlstra, Maneis, A. Numan 2,	- fumalis. Olislagers.
9. Rhee.	- hypnoticus. Kriek
	— James. Mons.
Rutgers.	- pyrius. Conf. Vulnus sclopeta-
— — — in Geldria anno 1834.	riom.
L. R. van Calcar.	PUNCTIO VESICAE. V. Vesica uri-
— — — in Geldria. Mouwen.	naria.
Mechlinse. Long-	Conf. Ischuria.
ziekte.	PUNCTURA. von Gräfe.
— — — Oirbeek. Longziekte.	Conf. Hydrocephalus.
	— apis melliferae. Handlei-
infantum. Succos.	ding, Middel.
— — neonatorum. C. Kluge.	- tympani. v. Tympanum.
- (pneumorrhagia.) Kerstens.	Conf. Surditas.
- (respiratio.) Bekins, Enschut, G. J.	Pupilla artificialis. v. Oca-
ean der Boon Mesch, Michell, R. G.	lus.
Rouppe, H. W. Rouppe, Sandberg,	PURGANITA J. Kruy/f, Plummer, W.
G. Schutte . Thorbecke, G. Frolik,	van Rees.
A. Ypey.	Conf. Morbi inflammatorii.
- (tubercula.) Cos , Maeser.	PURIFICATIO stabulorum. Verhan-
(tuberculosis.) Wauters.	deling.
- (vomica.) J. de Roose, Waarnee-	PURPURA mineralis. Mons.
ming.	Pus (hyperpuosis.) Cornet.
- (vulnus.) Arnim.	— (resorptio.) J. C. Meijer.
	PUTREDO. G. F. Stuart.
PULPA CASSIAC. H. Brouwer.	animalis. Ekker.
PULSUS. Braber, A. Moll, Thijssen,	PUTREPACTIO. A. san Stiprissan Lais-
Tijl.	
- (physiologia.) Beweging.	— (prophylaxis.) Pas.
(sounciologia.) J. L. Formey.	- carais. Beukman.

## Q.

QUADRIGENINI. v. Foetus. QUADRUFEDES. Geschiedenis. — Indiae orientalis et occidentalis. *J. Fosmeer.* QUARTZUM artificiale. *H. W. Rouppe.* QUASSINA. Bereidingen. QUENECUS FO bur. *Moulin.* QUININUM. Stratingh, Iets. QUINIGENINI. V. Foetus.

'R.

- RABIES canina. Beder, Bedenkingen, Bericht, Biesterbos, Brera, Cleve, P. H. Crull, Dissel, le Dulz, van Gesscher, Grove, J. Huttens, Iets, Kegelaar, Kramoszer, P. J. . Looff, J. B. de Pinto, L. S. Popta,
- , Leoff, J. B. de Pinto, L. S. Pepta, Rougemont, Rust, Sauter, Scinaurman, T. Schwencke, Steeg, A. C. Strure, Verhandeling, J. R. Fos, Waarneeming.

sink, G. Visscher, Voorslag, Wilting. RABIES CADIDA OVIUM. Middelen. Berndt. RACHIALGIA. Conf. Colica saturnina. RACHITIS. V. OS (OSSIS). RACHITOMUS. H. A. Schreuder. RADII solar es. Jongh. RADIUS (luxatio). van Gesscher, Kerst. (necrosis.) Scholl. RADIX (botania.) G. Bakker, Drijf-hout, Marchand, de Vriese 2. - (pharmacodynamia.)*G. Bakker*. – (us. dizet.) Aanmerkingen. - althaeae (mucilago). G. J. Mulder. arnicae montanae. A. Moll. - (usus therap.) Ontijd. Conf. Putrefactio localis. - artemisiae vulgaris. *Broes.* Conf. Epilepsia. -bardanae. A. Mou. — bella donna e. *P. Kijlstra*. - --- (us. med.) M. H. Romberg, G. Kijlstra, C. A. L. Sander. Conf. Febris intermittens. - bryoniae. A. Moll. - cabincae. François. Conf. Hydrops. -calami aromatici. *Mol*. · c a s s a v a e. Iets. - columbo. Broecke. - dictamni albi. J.F. Ho//man, Vrijdag Zijnen. Conf. Epilepsia. ipecacuanhae. Verhandelingen. (us. med.) Donselaar, Heller, Ter Horst, P. Keuchenius, Massis, Pereboom , Waarneming 2, Wigand. Conf. Acor, Cardialgia, Hydrops, Intoxicatio e veneno narcotico, Tussis, Tussis chronica, Vomitus. - cum opio. Waarneming. Conf. Cardialgia, Diarrhoea, Morbilli. – iwarancusae. J. P. Bakker. jalappa e. G. oon Wedekind. -Lopezianae. H. van den Bosch, Gebruik. Conf. Dysenteria.

RADIX polygalae amarae. v. Polygala amara. -ratanhiae Ruiz 2, G. J. Rijnders 2. Conf. Blepharo-blennorhaea, Ophthalmo-blennorhoea. - saleb (mucilago). G. J. Mulder. - — (solutio.) Haaxman , Middel. - sarsaparillae. A. van Bemmelen. - senegae. v. Ammon. Conf. Ophthalmia. - valerianae cum opio. Waarneeming. Conf. Spasmus. RAFFLESIA Arnoldi. Berigt. RAIA. Lamot. RAMA esculenta. P. Camper, H. S. Hiimans. - (generatio.) H. W. Rouppe. - - (metamorphosis.) J. C. van Hasselt. - - monstrosa. p. Deen. - paradoxa. W. Vrolik. — pipa. P. Camper. RANUNCULACEAR Flora e Belgicae. Lejeune. RAMUNCULUS aquatilis. Verkoop. RARIORA na tura e. Twaalftal. RATIO Hippocratica. Bernard. - medendi. v. Medicina practica. - Boerhaavii. A. Maas. – victus. v. Diaeta. - aegrotantium. v. Diaeta aegrotantium. REAGENS acidorum. Mons. -alcalium. Mons. - opii. *G. J. Mulder* REAGENTIA. Handleiding, Stitzinver. Conf. Cortex Peruvianus. -vegetabilium. Du Menil. RECONVALESCENTIA. Parise. REDUCTOR. Ter Borgh. Conf. Luxatio humeri. REGNA tria naturae. Historie. REGENERATIO C T a D i i. v. Craninm. – nervorum. v. Nervi. — ossium. v. Os (ossis.) - s c r o t i. v. Scroium. – telae fibrosae. v. Tela fibrosa. REGIMEN mulierum. Deschamps.

REGIMEN VICTUS, V. Diacta. Conf. Morbi chronici. REGIONES tropicae (vis noxia in Europacos). Johnson. REGNUM animale. J. c. d. Hoeven. RELIQUIA COTPOTIS humani (chemia). Doornik. Remedia endermatica. Romberg. - evacuantia. v. Purgantia. – externa. Meurs. v. Abdo-- — herniarum. men. – mercurialia, v. Mercurialia. — purgantia. Peval. – roborantia. *Römer.* REMEDIUM anticarcino matosum à G. J. v. Wij. Repelius. Conf. Cancer mammae. -Boschii contra variolas. Nolst. – Hellmundianum. *Chelius*. Conf. Carcinoma. – Ranquense. Schnuhr. Conf. Intumescentia mammarum. — Le Roy (vis nociva). Joly. REN. Copello, Popta, Rocquette. — (calculus.) Puyn, Seignette, Wazters. - (diabetes.) Duftschmid , Ladeking , Waarneeming. - — mellitus. Berndt, J. C. Driessen, N. C. de Fremerij. - (fistula.) G. Ten Haaff. – (fungus medullaris.) v. Rhijn. - (inflammetio.) C. G. van Dieren. - (morbi.) Raijer. - (morbus Brightii.) Constant, Hergt, Sabatier. - (nephritis.) Gielen, Koese, P. Smits, v. d. Watering. - (nephrorrhagia.) Merz. – (paralysis.) Halford. - (steatoma.) Wauters. - (ulceratio.) Kerst, E. L. E. Schmidt. RENESSUCCENTURIATAe (steatoma) Wauters. - accessorii. A. A. Sebastian. REPTILIA. J. v. d. Hoeven. REPRODUCTIO membranarum mucosarum. v. Membrana mucosa. Rusherbaria. v. Botania. Resportio. Gernet.

articulationis hu-Researio meri. v. Articulatio humeri. Conf. Omarthrocace. - claviculae. v. Clavicula. – humeri. v. Humerus. malleoli externi. v. Malleolus externus. metacarpi. v. Metacarpus. RESEDA lutea. J. Kops. RESIDUUM decoctionis cort. Peruv. J. M. v. Roggen. destillationis acidi sulfurici. H. W. Rouppe. RESINA cespitis combustibi-lis. G. J. Mulder. guajaci. Iets, Rensing. RESOLUTIO lentis. v. Oculus. RESORPTIO fluidi nervei. v. Fluidum nerveum. - placenta e. v. Placenta. - puris. v. Pus. RESPIRATIO. V. Pulmo. - foetus. v. Foetus. RETENTIO Capitis foetus. v. Partus. - placentae. v. Placenta. -secundinarum. Secun-٧. dinae. – urinae. v. Vesica urinaria. RETINACULUM in lepidopteris crepusculariis et nocturnis. J. v. d. Hoeven. RETROCESSIO morborum. P. L. H. Kruyff. RETROVERSIO uteri. v. Uterus. – gravidi. v. Uterus. REVACCIDATIO. v. Cutis. REVERSUS Indicus. Hoëvel. REVULSIO (us. med.). S. J. Cambier. Conf. Inflammatio. REAMNUS catharticus. Frijdag Zijnen. REARGHAS. Noronha. Ruzum (pharmacia). Mons , C. Nozeman, J. P. Scheltema. - Chinense. Kalenberg 2. — Indicum. Kalenberg. — Moscoviticum. Kalenberg. – officinale. P. C. Scheltema. REEUMATISMUS. Crowfool, P. A. B. van Dieren, Gordon, Kirckhoff, Kopp, B. J. Meijer, C. Ott, à Roy, v. Roijen, J. Quarin, Thuessink, Thümmel, Waarneeming 2. - a c u t u s. Lettsom.

— calidus. Aderlating.

REEUMATISMUS chronicus. Engelhart, Kirckhoff, Osann. venereus. Pruijs v. d. Hoeven. RHINOPLASTIA. V. Nasus. RHINORAPHIA. V. Nasus. RHUS radicans (us. med.). P. S. Kok, Mons, v. Praag. Conf. Paraplegia. RHUS toxicodendron. v. Rhus radicans. RIBES ruber. Moulin. RICINUS. Slabber. RIGIDITAS. F. A. Wagner. musculorum spastica. v. Tetanus. RISUS sardonicus. v. Spasmus cynicus. Ros antisyphiliticum. Hoefman, Swaan, Misbruiken. -juniperi. Meijlink. - sambuci. Bereidingen. ROCCELLA gracilis (chemia techn.) A. H. van der Boon Mesch. ROHDEL. Blume. Ros melleus. J. Banks, v. Hall, Ponse. ROTULA. v. Patella. RUBEOLA. V. Cutis. RUBESCENTIA a limentorum. Meijlink , C. Mulder , Vrijdag Zijnen. RUBIA tinctorum. A. H. van der Boon Mesch 2. RUBIGO. Middel. RUDIMENTA dispersa gemellorum. v. Foetus. RUMINANTIA. G. Reinders. RUMINATIO. Zonderlinge (Het). RUPTURA ab do minis. v. Abdomen. Conf. Prolapsus intestinorum. arteriae lienalis. v. Arteria lienalis. Conf. Vomitus cruentus. - cor dis. v. Cor. — herniae umbilicalis. v. Abdomen. -mesenterii.v.Mesenteriam. -perinaei. v. Perinaeum. – tendinum. v. Tendo. — tendinis Achillis. v. Tendo Achillis. - uteri. v. Uterus.

- vulvae. v. Vulva. RUTILINUM. G. J. Mulder.

SABINA. v. Herba sabinae. SACCHARAS plumbi. G. J. Mulder. SACCHARUM (chem.). v. Dijk, Iets a. (crystallisatio.) Werkhoven. - (depuratio.) lets. (us. med.) Menalda. Conf. Beta ravia crassa, Scorbutns. -betae raviae. D. Craanen. - Indicum. Rossem. - saturni. v. Acetas plumbi. Conf. Dothinenteritis, Phthisis pulmonalis. W. SAGITTAE vonenatae. H. Rouppe. SALAMANDRA Japonica. J. v. d. Hoeven. Sar absinthii cum gentiana. Waarneeming. Conf. Obstructio hypogastrii. - a cidum essentiale tartari crystallisatum. v. Acidum tartaricum. ammoniaci. v. Chloruretum ammoniae. – — depuratum. v. Chloruretum ammoniae depuratum. — basicus. Philips. -catharticum novum. J. B. van der Sande. ----- culiuare. v. Murias sodae. – Curacaviense. A. H. von der Boon Mesch. -ferricum. Mons. - medium. C. A. Hoffman. Conf. Mesembryanthemum crystallinum. quercus marinae. W. van **Biems**dijk. - Seignetti. v. Tartras potassae et sodae. (topographia medica). SALATIGA. Boeckholtz. SALIA (chemia). G. J. Mulder, Smallenburg. – auri. Mons. - metallica. *Kirchner*. Conf. Sophisticatio panis. - morphinge. M. Robertson.

SALIA tartarosa cum plantis adstringentibus. Sandberg. SALICINUM (us. med.). Blom, Heilidy, Krombhols, Mons, Stam, Tischanser. Conf. Benzoës, Salix alba. SALIVA. G. van Letten. SALIVATIO. V. Glandula salivalis. Conf. Amaurosis completa, Variolae, Variolae coffluentes, Variolae confluentes malignae. -mercurialis. v. Glandula salivalis. - spontanea. Nahuijs. SALIX alba (botania). Dumortier. - --- (chemia.) Mons. - (us. med.) M. van der Moersch Bosch. viminalis. Moulin. SALMO sal ar. Fonck. SALUBRITAS Amstelodami (topegraphia medica). Bondi. in coloniis societatis philanthropicae. J. B. Schemman 3. SALITURA florum. v. Flos. SALUTATIO puerperarum. Iets. SAMBUCUS nigra. Gullet. SANDAPILA l'ignea (vis nogia). lets. SANGUIS. Berns, G. J. A. Kok, Mank, G. J. Pool, J. G. Waardenburg. - (chemia.) Krafft , G. J. Mulder. - (coagulatio.) Kolk 2. - (circulatio.) Kreysig, G. J. van dar Boon Mesch , Thijssen. - — in cerebro. G. de Clercq. – (crusta inflammatoria.) H. A. Beke, van der Haar z, G. J. Mulder. (dissolutio.) A. G. M. van Hesselt. - (dyscrasia.) Walop. (haematosis.) B. H. Everts. (haemorrhagia.) Campbell , A. I Fischer, A. J. A. Looff, P. J. Looff, Negri, C. J. Nieuwenhaijs, P. J. Schneider, S. Tresling, J. de Vries. Conf. Amputatia. - (materies calorans.) G. J. Hulder\_ - (morbus maculosus Werlhofii.) De Bordes, Eggers, Havinga, Fledderns, Pruijs e. d. Hoeren, N. Paradys, Peelen, Ridder, Thueseink, Walop.

S.

SANGUIS (plethora ) Plethorae. - (semeiotica.) Davy. - (trausfusio.) P. C. de Boer, G. J. Pool, M. Rijan, Schreeman. - cholera Asiatica laborantium (chemia). Herman. - draconis. Verhandeling. SANGUINTS missiones. Coetsem, Lisfranc. Conf. Morbi uteri. SANTAS. Alpherts , Most , Staat. Conf. Lorica. - mulierum. G. F. Hoffman. SAPINDUS S & ponaria. Horsfield. SAPOR. E. Davids. SARCOCELE. v. Testiculus. SARCOMA. J. Logger, Weijl. - (cura.) van Gesscher. -recti. v. Intestinum rectum. SABGASSO. F. A. W. Miquel. SARMENTA Surinamensia. Teenstra. SABRASERIA PUPPAFES. Afbeelding. SGABIES, v. Cutis. ∸ovium. v. Cutis. SCARVOLACEA. Korthals. SCAPUS a gava e. de Friese. SOLPULA (Carles). Kerst, Zweer. - (ulcus fistalosum.) Zweer. - praevia. v. Partus. Searabages meiolontha. Iets. SCARIFICATIO (us. med.). Niemann. Conf. Hydrops. - tonsillaram. v. Tonsilla. SCARLATINA. V. Cutis. Souliron (degeneratio.) pan Gesscher. - piscium. v. Pisces. Schuma studiorum medicorum. Heilbron. SCHOLA (vis nociva in pueros.) Пеус. ehirurgico-obstetrica. Reglement. -elinica Alkmarensis. Instelling. - 🛶 Amstelodamensis. Bosscha, Instelling, Reglement. ----- Harlemonsis. Inwijding. - - Horniae. Instelling, Swaan. – — Roterodami. Instelling, C. A. L. Sunder. -medica antiqua empirica. Schacht. veterinaria. Bennet, Berkheij.

i

i

t

Schola veterinaria Alfortia Vatel. SCHOLAR medicae Belgicae. Bedenkingen 2. Scillitinum. Dassen. SCIENEUS (cura). Eisenbeil, Günther. Lemon, Leurs, Monro, Moraaz, J. Mulder, Scarpa, v. Wij. - (tumor scirrhosus.) Emmerik. – glandis. v. Penis. — mamma e. v. Mamma, — nasi. v. Nasus. – uteri. v. Uterus. - ventriculi. v. Ventriculus. Sciunus. A. H. van der Boon Mesch. Scoliosis. v. Columna vertebralis. Sconburvs. Bedenkingen, Ellerbeck, A. van Ghert, H. B. van Horstel, Klijn, Menalda, J. J. Ott, Roen. -(cura.) Menalda, P. Middel, Wolthers. - chronico-sporadicus. Ridder. SCROPHULAE. v. Scrophulosis. SCROPHULOSIS. Fare, Heilbron, C. W. Hufeland, Kerst, Lang, Lulofs, Marcq, Paredis, o. Rhee, Ruwel, A. A. Sebastian , Wright. (cura.) Haselberg, Kerst, Smeets, D. Speranza , F. A. Wagner. - chronica. J. G. van Dieren. SCROTUM (contusio). S. Popta. (hypertrophia.) F. Landskroon. - (pneumatocele. J. F. Reiche. - (regeneratio.) H. J. Logger. - (tumor.) J. Logger. - (vulnus.) Andreas , L. D. Le Roy. SEGALE CORNULUM. Galama, Ter Horst , Teljer. - (botan.) v. Hall 2, Ponse. (oeconomia ruralis.) Westerhoff. - (pharmacia.) d'Outrepont. (us. med.) Brunatti, Busch, Riselt, A. Moll, A. Nortier, Robert, Roëll, P. J. Schneider, Weil. Conf. Amenorrhoea, Dolores ad partum, Gonorrhoea, Haemorrhagia, Leucorrhaea, Partus difficilis, Ruptura uteri. SECTA medica. Jelles. Sucrio cadaveris. v. Antopsia. — caesarea. v. Uterus. - corneae. v. Cornea. -gingivae. v. Gingiva Conf. Dentitio difficilie.

TT

	~
Sectro la teralis. v. Lithotomia.	SEPUL
— musculi sternocleido-	cati
mastoïdeï. v. Musculus sterno-	— i n
cleido-mastoideus.	ve,
Conf. Caput obstipum, Obstipitas	ter.
colli.	— in
- ne rina e i. v. Perinaeum.	ter.
— perinaei. v. Perinaeum. — tendinis Achillis. v. Tendo	m (
Achillis.	Ver
Conf. Valgus, Varus congenitus.	— vi
	- VI
SECRETIO G. J. Loncq. — abnormalis. Degenhard.	
- a DROF MAIIS. Degenmara.	land
lactis. v. Lac.	SERIC
- urina e. v. Urina.	* •
SECRETUR antepilepticum. A.	wijz
Bruning.	SERPE
Conf. Epilepsia.	(g
SECUEDIEAE. J. de Eres, Brengel,	— in
Charante, van der Haar 2, A. Hal-	—In
der, H. Halder, P. Horn, J. Mul-	de
ler.	-
SELENIUM. Mons 2.	SEBUI
SELENURETUM azoti. Mons.	-ex
SEMEN cucumeris melonis	der.
(bot.) Witewaal.	
- cydoniorum (mucilago). P.	SERVI
Dijk, G. J. Mulder.	Kül
-lini (mucilago). G. J. Mulder.	SETAO
-papaveris somniferi. v.	SEXUS
Papaver somniferum.	SILIO
- phellandrii aquatici. Eb-	STRETA
bings.	- 52
(us. med.) A. van Stipriaan	Osk
Luiscius, S. H. Numan, J. B. Schuur-	
man, Thuessink.	8 0
SEMIOLOGIA medica. A. Moll.	SIMPI
SEMEIOTICA. Bluff, Kriegolstein.	SIMP
Conf. Oculus.	SINGE
Conf. Oculus.	SINU
- physiognomomica. Drabbe.	Leu
SEMIRA plantarum (permutatio).	STREE
R. Westerhoff.	Serve
SEMNOPITHECUS DASICA. v. Wurmb.	Ve
SENECTUS. P. Limburg Brouwer, Lu-	
blink.	Socia
- (prophylaxis.) Middelen.	do
SENSILITAS vegetabilium in	— m
electricitatem. Trooswijk.	100
SERSUS. Kool.	— R
-integri in medico. G. C. B.	tio
Suringar.	Socu
- simplicis. Pruijs v. d. Hoe-	mi
96R.	SODA
SEFULTURA. Iets, C. A. Kortum, J.D.	— (t
yan Locurren.	schi
- (politia medica.) Loghom.	Cor
— (politia medica.) <i>Loghem.</i> — Amstelodami. Begraven.	c
- extra urbes. Doyer.	SOLAR

rona in cimeteriis. Publie. templis (vis nociva). Pros-Publicatie, Terne, Te Weurbibus. Terme, Te Waortuorum apparentium. handeling. ventium. *Breggen.* (politia med.) *C. W. Hafe*-1 2. RUM. G. J. Mulder. esicatorium. Bereidings-IC. urns. Schlegel 3. landulae salivales.) Schlagel. digeni. G. J. Mulder. diae orientalis et occintalis. A. Fosmaer. n in hydrope. *Klockhof*. hydrocephalo, G. J. K anguinolentum. *Moure*. os Surinamensis. R. A. m. NUM. Alberts. s (differentia). P. C. Moorburg. TES. van der Vliet. longicauda. r. Warmb. tyrus. P. Camper , van Marun, amp. Borneensis. . Warmb 2. niculus. G. Sandifort. LICIA. Beets. uomasin medicina. Bra ILTUS. J. P. de Wilds. maxillae superioris PS. z. Aanmerkingen. vesicae anormalia v. ica urinaria. ras ad submersos servar s. v. Submersus. edico-chirurgica Amstedami. F. S. Alexander, oterodamensis vaccinoni favens. v. Cutis. TATES medicae Roterode Bussen. (chemia.) Diepperinck. as. med.) A. F. Fischer, Poier. of. Fucus buccinalis. Morbi hronici, Struma. unum. Tischauser.

C. Mulder, Trappen. - (chem.) Mons. Conf. Corpora heterogenea. - crudum. Conf. Coecitas. SOLUTIO condylorum 0 .... femoris. v. Os femoris. - crystallorum. Vermindering. - mētallica. v. Metalla. phosphogi in alcohole. Oplossing. -placentae artificialis. Ψ. Placenta. - saleb. v. Radix saleb. — salina. van der Vliet. - saponis. Conf. Arsenicum. -sulfuris in oleis unguinosis. Oplossing. SOMMAMBULISMUS. Breggen, Eckharts. hausen, Geheimen, Hoogendorp, C. W. Hufeland , Iets , B. J. Meijer 2, Opdorp, v. d. Plaats, Sarlandière, Wageninge. Conf. Cholera Asiatica, Narcotica. SOMMUM. R. Fabius, Fokke, Salgues. SOMNOLENTIA. Oelse. Sommus. Fokke, Iets, De Rook, C. Ritter, Wichers. Sopusmanto acidi sulfarici. de Vrij. · alcaloideorum cort. peruv. C. Mulder. - alimentorum. A. H. van der Boon Mesch. – aluminis. *Mons*. - aquae pluvialis cum plumbo. Stitzinger. Conf. Aqua plambo intoxicata. balsami copaiyae. Ontdekking. - carnis. Knijpenga. — cerevisiae. Anipenga. - croci orientalis. A. H. van der Boon Mesch. — farinae. A. H. van der Boon Mesch 2. - medicamentorum (pharm.). Pas. - myrrhae. B. Tieboel. -olei chamaemeli vulgaris. Kop. Vervalsching. panis. Knijpenga , Ludwig , Meij link , Uittreksel.

Solaron tuberosum (botania). Sopumicario panis gum cupro. P. J. Hensmans. -potulentorum. A. H. van der Boon Mesch. rubiae tinctorum. Craeman. sacchari. Barnevold, Stratingh. -sulfatis quinini. Blankenbijl . Korthals, H. C. van der Boon Mesch, H. Uilkens. SPADIX colocasiae odorae. G. Prolik 2. SPASHUS. Waarneeming – (in vacca.) B. J. C. Rijnders. – a bdominis. v. Abdomen. - cynicus. v. Maxilla inferior. - diaphragmatis. v. Diaphragma. - intestinorum. v. Intestina. -intestinalis neonatorum. v. Intestina. musculi temporalis. v. Musculus temporalis. - tonicus. Henrij. Spzazrian. Steinheim SphartLum (us. mod.). Curtis , Heijnen , P. J. van Maanon, Monsert 2', Onsenoort. (us. chirurg.) Conf. Strabismus, Ùisus. - convexum. Waarnemingen. Conf. Myopia. SPECULUM BOERIBI. Beschrijving. - uteri. v. Uterus. SPECIMINA a n a to mica. Lierner. SPREMA CETL. H. W. Rouppe. Sphagelus pedis. v. Pes. – sonilis. Camerer. spontaneus epidemicus in insula Javac. A. A. Gelpke. SPHARROCOCCUS Crispus. v. Lichen carachenious. SPHINCTER a n i (contractio). Lamarne. SPICA tritici. v. Corpora heterogenea. Spilanteus Brasilionsis, W.F. Buchner. SPINA. v. Corpus heterogeneum. Conf. Tumor purulentus ani. - bifida. v. Columna vertebralis. - dorsalis. v. Columna vertebralis.

Serna piscis. v. Fistula ani.	STARNUM DALIVUM Indican
SPIRITUOSA. Verhandeling.	Hou/tuijn.
(abusus.) Elizman, Gebruik, van	— — Malaccense. Hominija.
der Haar, J. van Kessel, Meijlink,	STAPHYLOMA. V. Oculus.
Middel, Nadeelen, Sandberg, Ver-	corn e a c. v. Cornea.
eeniging.	iridis, v. Iris.
Conf. Caries ossium.	STATUS a g g r e g ationis. Kiji.
Sriziros a ethereus Frobenii.	-hominis maxime natura-
B. Tieboel.	lis. Vraag.
- caphurae. Middelen.	- medicinae in Italia.W.I.
Conf. Perniones.	Jansen.
— jun iperi (abusus). Holdring.	STEARINUM. Meijlink.
(chem.) Mons.	Conf. Candela.
	STEAROPTENA Olei bergamotti G. J. Mulder.
hoorn. Mindereri.v. Acetas ammoniae	citri, G. J. Mulder.
liquidus.	- macis. G. J. Mulder.
- nitri dulcis. v. Aether nitri-	majoranae. G. J. Malde.
cus alcoholicus.	STEATOMA. G. G. Ten Haaff, Int,
	Ketten, Solingen.
cus. Waarnoeming.	Conf. Vena jugularis interna.
Conf. Incontinentia urinae.	- in abdomine. v. Abdomen.
marini. v. Aether muriaticus	- cordis. v. Cor.
alcoholicus.	— femoris. v. Femur.
Conf. Vitia externa.	— hepatis. v. Hepar.
— s y n a p e o s. Bereidingen.	- pancreatis. v. Pancreas.
-therebinthinge. Baikver-	pelvis. v. Pelvis.
stoptheid.	- renum. v. Ren.
Conf. Constipatio.	succenturiatorum. 1.
— vini. van Marum, Mons.	Renes succenturiatae.
Conf. Acetum vini.	STRRILITAS. v. Genitalia femine.
— volatilis succinatus. Doc-	STEBRODYNIA SYDCOPALIS Pak
des.	pitans. v. Angina pectoria
SPIROzoïrrs. Beekhuis.	STERNUM (CAPUS). 9, Gesicher.
Splantits. v. Lien. — chronica. v. Lien.	- (fractura transversa.) J. A. Conk.
Spondylantunocach. v. Columna ver-	STETHOSCOPIUM. P. Hall, Heijfelder,
tebralis.	Iets, Nasse. Conf. Fractura ossium, Morbi peo
SPORGIA. (us. ther.) Gallandat, v.	toris.
Wij.	STIBIUM. Menso.
Conf. Prolapsus uteri, Prolapsus	STIGNATA in scolopendris J.v.
vaginae, Ulcera.	d. Hoeven.
- compressoria. Eisenmann.	STIMULUS. Miquel.
Conf. Strictura urethrae.	STIRPS. Witwaal.
— platinae. J. G. S. van Breda.	STOCHIOMETRIA. DOLY, Koens 1.
Spongus. C. Nozeman.	STOMACACE gangraenost !
SPUTUM (semeiotica). Loup, Sunde-	Os. (oris)
ļin.	- scorbutica. v. Os. (oris)
— sanguinis. v. Haemoptysis.	STOMATITIS folliculosa. v. Apt
SQUALUS. Lets, G. Vrolik.	thae.
-glaucus. A. J. D. Steenstra Tous-	STRABISMUS. V. Oculus.
saint.	STRANGURIA. V. Vesica primaria.
STANNUM (chemia): C. J. Sock.	Conf. Retroversio uteri.
- (us. occonom.) sen Beek.	STRICTURA intestini coli.v. le
(us. technic.) Manier (Voordee-	testinum colon.
lige).	recti. v. Intestinum recim.
	· ·

٠

.

•

Conf. Ulcus noma.

mia). Mons.

SUBCHLOBURETUM sulfuris (che-

v. Ure-Seriorura urethrac. thra. STRONTIUM. Middelen. STRUMA. v. Glandula thyrioidea. STRYCHNINUM. Magendie. (chemia.) B. Rickma, Herkenmiddel. - (intoxicatio.) A. L. Richter. (usus med.). Michaëlis, Rodi, J. M. van Roggen. Conf. Amaurosis, Paralysis faciei, Prolapsus palpebrae superioris. STUPA suctoria. H. Schippers. STYRAX benzoin. Houttuijn. Sruprum utilitatis fugiendum. J. Fosmaer. STYPTICA. T. Schwencke SUBACETAS OXYdi ferriliquidus. D. J. Bosch. Conf. Acidum arsenicosum, Tritoxydum ferri hydratum. SUBACETAS plumbi. Mons. SUBBORIS sodae (us. med.). Espinasse, Kranendonk, Mons 2, F. A. Snellen. Conf. Cutis, Partus tardus. -cum sabina. Bird. Conf. Amenorrhaea. SUBCARBONAS a mmoniae. Blankaart , Mons. – — hydratus. Mons. . - magnesiae. Middelen, Mons. – potassae. Ileilbron. Conf. Convulsio. - plumbi. G. J. Mulder, Toorn. SUBCHLORIS ammoniae (us. med.). A. F. Fischer , Harles. - calcis (chemia). Beets, Compagne, Dingler, Kruyder, Labarraque, A. H. van der Boon Mesch 2, Mons 2, Pas, Sundorff, Verhandeling, Frijdag Zijnen. . . (us. med.) Annmerkingen, Borndt, Duitshoff, E. A. Grafe, Heiberg, Labarraque. Conf. Patrefactio, Ulcus gangraenosum, Ulcus noma. - sodae (chemia). N. C. de Fremerij, Labarraque, A. H. van der Boon Mesch, Mons 3, De Rijk, Sundorff, Verhandeling, Vrijdag Zijnen. - (us. diaet.) C. J. Nieuwenhuijs. - (us. med.) Cleveringe, J. van Dam, Engeltrum, Labarraque.

Conf. Chloruretum arsenici, Superchloruretum arsenici. SUBCHLORITES. Mons, Stretingh. - (us. med.). Ekt. Conf. Ulcus. SUBER us tu m. Kurk. SUBMERSUS (CURA). Bicker, P. A. Brugmans, A. Coulon, Goodwijn, Heller 2, Historie, J. v. d. Hout, lets, Jongh 2, C. Kerbert, van Marum, Philippeaux, C. nervert, van Ma-rum, Philippeaux, Proeve, Publi-catio, Smeets, B. Tersier, S. G. Fogel. - (medicina forensis.) Devergie. - (societas ad submersos servandos.) Lublink. bismuthi (chemia). SUBRITEAS de l'Arbre, Smallenburg, A. Stromeijer. - (us. med.) W. Egeling, Thaessink, J. R. Klijnpennink, Polak. Conf. Cardialgia. SUBSTANTIA animalis. G. J. Mulder. - Daviana. Stratingh. ∡. SUBSTANTIAR OXYGENATAC. Ypey. SUCCEDAREA. A. F. Hecker. Succedaneum corticis Peruviani. Brocz, A. F. Hecker, Thuessink. Conf. Febris intermittens. Succinum (chem.). Barneveld, Haaxman, Stratingh. Succus a cid us. Mons. SUDOR (us. med.). A. Moll. Conf. Hydrops. – sanguineus. Gallandat. – nocturnus. J. Schneider. SUFFOCATUS. V. Asphyxia. SUIGIDIUM. Doijer, L. D. Le Roy. SULPAS ammoniae hydratus. Mons. - cadmii. Tott. . Conf. Ophthalmia. - calcis hydratus. Mons. - cinchoninae (pharm.). Bereidingswijze, Krafft. (us. med.) Cinchonine. – chininae. v. Sulfas quininae. – cupri. Droste.

— — (us. med.) K. G. Zimmermann.

Graviditas.

super-

Wile

W. Ege-

Conf. Angina membranacea, Intoxi-Conf. Angina membranaces, Scacatio panis. bies, Tussis convulsiva. SULFAS cupro - ammoniacalis. SULFURGTUR siliciae. W. F. Back-Iets, C. F. Marius, G. J. Mulner. der. stibii hydrogenatum*. Meij*-- — (us. med.) J. d<sup>o</sup>Ancona, link , Stratingh. Niemann, Thuessink, Urban. Conf. Chorea Sancti Viti, Epilepsia, SUPERCELORURETUM arsenic i. Mons. Morbi nervosi. SUPERFORCEMENTIO. V. — oxydatum. *Mons* 3. SUPERFORTATIO. V. FOCUS. Conf. Ioduretum potassii. SUPERPHOSPHAS Calcis. Mons. -ferri (chemia). A. H. v. d. Boon SUPERTARTEAS a ethereum. Mesch. Мопз. - hydrargyri. Mons. - pot**assae.** *Mons***.** - potassae (chemia). Mons. - — (us. med.) Martin. SUPPURATIO. E. G. Andreas Jr. - cerebri. v. Cerebrum. Conf. Metastasis lactis. fasciae - diffusa ficialis abdominis. v. Abdo-- plumbi (chemia). Mons. quinina e. Fontenelle, J. M. van men. **Naanen ,** Thuessink. SURDITAS. V. Auris. - (chemia.) *Campagne*. SURDO-m u t u s. Hartman, G. Hesselink, - (pharmacia.) Acker, Brief, Franquinet, Meijlink 2, Mons, Icts, Kesman. - (cura.) Bijlage , Peschen. Voorschriften. - — (hospitium Groninganum.) Be-(us. med.) A. S. Alexander, richt H. van den Bosch, Brocz, Galama, Sus (morbi). Abildgaard , Meursinge , Neuenhahn. K. A. Rombach, M. H. Romberg, - albus. Uitwerking. à Roy, Verhandeling, Wittman. Conf. Febris intermittens, Febris SUSPENSUS (cura). Goodwija, de Meij 2, intermittens tertiana, Mania, Oever. Mannite. SUSURRUS a u r i u m. v. Auris. -cum opio. Werking. Sylva Beekbergensis. Conf. Prosopalgia. waal. – sodae. Meijlink. Sylvia luscinia. Iets. · --- (us. oeconom.) ». Hall, SYMPATHIA. F. Hufeland, P. H. Suria-SULPATES. MORS. gar, J. Vosmaer, de Witt. SULFUR (chemia). J. R. Deiman, van Srmpuss ossium pubis. v. Os Marum, G. J. Mulder. pubis. - (us. med.) Scheers, Stratingh. · pelvis. v. Pelvis. STMPHTTUM officinale. Mons, auratum antimonii. ٧. Sulfuretum stibii hydrogenatum. G. J. Mulder. • praecipitatum. *Slieren.* Symptomata graviditatis. v. Gra-SULFURITON alcalinum. v. Sulfuviditas. — morbi urgentia. Malford. Srmancun inflammatoria pharetum potassae. - a m moniae hy drogenatum. Mons. ryngis. v. Pharynx, vera. v. Synanche inflammatoria - calcis (us. ther.). Paping. Conf. Salivatio mercurialis. pharyngis. -carbonii. Berksma, A. H. v. d. STRAPISMUS. Troussean, ling. Boon Mesch. (us. med.) Waarneming. - (us. med.) C. Ou. Conf. Angina. h y d r ar g y r i nigrum. Mons. STRCHONDROTOMIA. v. Os pubis. - potassa e. Mémoire. Synochus. v. Febris continua. - putrida. v. Febris putrida. potassii (us. med.). Bericht, Gebruik, Mededeeling. SYNTHESIS che mi ca. D. Craases.

#### INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

- SYPHILIS. B. Boll, Girtanner, Hahnewann , Heckman , Kelk , N. van Lier, Mengelingen, Ontijd, Ricord, Stichel, Swediaur, Tremourauz, Ver
  - lamming, Wachter, Wendt. (cura.) Behandeling, G. P. Buch-ner, Dzondi, Reden, Geneeswijze Gervais, Heije, Kerst 2, C. 2. Kluge, Krimer, Lust, Hoobol, Smeets, Thuessink, Tilanus, Wendt, Werkzaamheid, v. Wij.
  - --- (ulcus syphiliticum.) *Leden*, Fricke, P. Hendriksz.
  - generalis. W. F. Buchaer, Thuessink, W. van Lil.
  - infantum. C. A. Overduija.
  - -inveterata. A. L. Richter.
  - Hamel, Kas-- neonatorum. teels.
  - -secundaria. Rbers, Habel, Haselberg, Boëll.
  - STRUPUS (pharm.). Middel, Mons, Meijlink.
  - am y gdalarum. Oules.
  - communis. Mons.
  - persicorum. -forum Mons.
  - gummi Arabici. Robinet. indigenus. Stratingh.

  - papaveris albi. Meijlink.
  - -violarum. Kasteleyn, Verkrijging.
  - SYSTEMA nimale. Boddaert.
  - arteriosum (abnormitas). W. Frolik.
  - (ossificatio.) W. Frolik.
  - botanicum. v. Hall, C. Mulder.
  - Broussavianum. Béantwoording, Breggen, A. G. Resler, Smaan.
  - Brownianum. Lemon, A. Moll, A. Naegele, Röschlaub, Worden.
  - chemicum antiphlogisticum. J. A. Tilkens.
  - Stahlii. Wederlegging.
  - -Gallii.*G. Frolik*.
  - homöopathicum. Hahnemann, G. C. B. Suringar.
- Lavoi sierii. Nieuwland.
- Linnaeï. Wederlegging.
- -lymphaticum. v. Vasa lymphatica.

- STETEMA DELVOSUM. K. Boll, Polak, Thijssen.
  - Conf. Circulatio sanguinis.
  - -uropoieticum. Huurkamp ran der Vinne.
- acephalorum. G. P. F. Groshans.
- venosum. v. Vena.
- STETRMATA medica. J. Bern. stein , Faille , F. A. Hecker , A. I pey.
- nova Italorum et Gallorum. v. Rotterdam.
- naturalia plantarum. G. P. van den Bnde.

#### T.

TABES mesenterica. v. Mesenterinm. - ner v osa. v. Nervi. Conf. Hypochondriasis. TABULA biolychpica. Tafelen. -genethiologica. Tafelen. - obstetritia. Tafel, Verzameling. - pharmacentica. Reece. TABULAR anatomicae. v. Anatomia. – morborum. *Heije*. – mortuorum. Heekeren, Heije, Verhandeling. - mortuorum et natorum. Aanmerkingen. - — in Frisia ab anno 1815 ad 1828. J. Coulon. - natorum in Frisia ab anno 1815 ad 1828. J. Coulon. – purgantium. v. Purgantia. vena-esectionum. v. Venaesectio. TACTUS pulsus. v. Pulsus. TABNIA. v. Entozöa. – cucurbitina. v. Entozõa. -lata. v. Entozöa. – soliu m. v. Entozöa. TALIPES VATUS. V. Pes. TAMARIX. de Gorter. TANNINUM. A. W. Buchner. TARDIGRADA. Brants. TABSUS (caries). Klovekorn.

<ul> <li>(TARTARUS boraxatus solubilis. Opmerkingen.</li> <li>e meticus. v. Tartras potassae et stibii.</li> <li>vitriolatus. v. Sulfas potassae.</li> <li>TARTRAS potassae et sibiatus. v. Tartras potassae et stibii.</li> <li>potassae et stibii (chem). Dasy, san Dijk, Meijlink, Mons.</li> </ul>	THEACULUM. Angelstein. THEACULUM. Angelstein. THEACULUM. Angelstein. room. 
— — — — (pharm.) Arent. — — — — (us. med.) Broquet, G. F. Callénfels, Clemens, Ellissen, Es- veldt, C. W. Hufeland, Kennidy, Klaatsch, J. F. Rsiche, Smeete, W. F. Steenstra Toussaint, Uitwerking, van der Vlist, Waarneeming 2. — — — (usus med. externus.) Espinasse.	ding. <b>TEROTONIA. V. Tendo Achillis.</b> <b>TEREBINTEINA.</b> F. A. OU. <b>TERMINOLOGIA chemica.</b> G. J. Madder. — plantarum. Dictrick, Oskomp, Stekhoren. <b>TERMINA.</b> Iets.
Conf. Arthrocace, Ascitis, Febris continua, Hydrops anasarca, Inflammatio, Morbi infantum, Obstructiones abdominis, Oph- thalmia, Partus difficilis, Peri- pneumonia, Phthisis pulmona- lis, Pneumonia, Tussis convul- siva. ————————————————————————————————————	TRREA fixa inflam mabilis. v. Bitumen. — mineralis. Dozij. — silica. v. Meetten. Conf. Acidum hydrofluoricum. TEAROR. G. Schutte. Conf. Paralysis completa. TENTICULUS (cancer). B. Bell. — (castratio.) P. Hendriksz, Kerst 2, J. Mulder, Coomans de Buier, Wachter.
mans. — sodae. Uilkens. — stibii. v. Tartras potassae et stibii. TAXIS. v. Hernia. TAXUS. Historie (Natuurlijke). TEGUMENTUM naviam. Glaoi- mans.	<ul> <li>— (in equo.) B. J. C. Bijaders.</li> <li>— (degeneratio tanicae vaginalis.) H. J. de Rooij.</li> <li>— (fungus.) Tim.</li> <li>— m ed ullaris. Kerst.</li> <li>— (hydrocele.) Alstorphius 2. B. Bell.</li> </ul>
<ul> <li>TELA a ran ea. Houttuyn.</li> <li>Conf. Febris intermittens.</li> <li>cellulosa. Beijen, Weefsel.</li> <li>(induratio.) F. S. Alexander, P. A. Krabacher.</li> <li>(infiltratio urinae.) J. C. Broers.</li> <li>plantarum. Morren.</li> <li>fibrosa (regeneratio). Frijda.</li> <li>TELEAFGIECTASIA. V. Cutis.</li> </ul>	<ul> <li> (cura.) Benraad, Bolsius, Ens. kes; Erdmann, M. van Geuns, Gossart, G. Ten Haaff, Ingen, Mers 3, Klöse, D. J. Larrey, F. W. van der Leeuw, Onsenoort 2, S. Poel, Rijs- terburgh, Sas, Textor, H. van der Voort, v. Wij 2.</li> <li> cystica. Sas.</li> <li> (hydrohaematocele.) Onsenoort.</li> <li> (hydrohaematocele.) P. Schultz.</li> </ul>
- uteri. v. Uterus. TELLUBIUM. H. W. Rouppe. TEMPORA anni (vis in hominem.) W. v. Rees. TEMPERAMENTA. Kranendonk, Rede- voering, Tuinhout. TEMPERAMENTUM atro-biliare. Meeler. TEMPERATURA aëris. J. R. Deiman, Jouseran. - florum. C. Mulder.	<ul> <li>(morbi.) Hageman.</li> <li>(orchitis.) Fricks, L. Kock, Sickerer, Stumpf.</li> <li>(ossificatio.) G. Ten Heaff, J. I.</li> <li>o. d. Water.</li> <li>(sarcocele.) B. Boll, Delemmes, J.</li> <li>J. A. Rverard, Kerst, Mennoir, J. Mulder, L. Popta.</li> <li>TERTEDO E UTODO e a. Gratame, Iperen, J. Kluit.</li> <li>TERTEUS. J. Bruning, v. Hal, Holtrop,</li> </ul>

Ł

÷

1

TILIA Eur o past. Mosile. Milius, Rold, A. de Buillor, Thues-TIBLANDSIA algefolia. F. A. W. sink. TETANUS (cum). Betkers, Corioli, Miquel. TINCTURA (pharm.). Anumerkingen . Murray , Rainer. - in equo. Stams , Waarnoming. N. C. de Fromerij, J. F. Simon, -idiopathicus. Wanubrough. B. Tieboel - benzőztis ammonize com-— maxillae. v. Maxilla. posita. Meijlink. benzöes (us. med.). Midde-Classen. traumations. J. J. F. de len. Bruijn , Comlossy , Eichelberg , Conf. Perniones. cantharidum (us. med.). R. Froriep , Montani, Trezerant , Waarneeming. Wendt. - - (vis nociva.) Graaf. Conf. Diabetes. - traumatice - rheumaticus. Canteret. gu a ja c i. Dewees. Conf. Amennorhoen , Sterflitzs. uteri. v. Uterus. THANATHOLOGIA. V. MON. \_ in digo. Valkenbarg. THEL Iets. - (us. med.) Sassenas. - io dii (chem.). Mons. --- Chinensia. G. J. Melder. - (usus med.) Goeden, Onsenoort, Sas. - --- (hygiena.) Cadet. - JAVANA. G. J. Mulder. Conf. Hydrocele. THEINUM. G. J. Mulder. TINEA CA pitis. v. Cutis. THEORIA chemica. N. C. de Pro-TITANIUM. H. W. Rouppe. TONITRU. A. van den Ende. merij. Conf. Medicina practica. - Henschelil. Woderlegging. ( scarificatio ). Langer TOMSILLA beck. THIMAPIM NOANS, J. L. D. Qua-(tumefactio.) Langenbeck. rin. TORSUBA. V. Capilli. generalis. J. W. E. de Man, Topognapma medica Amstelo-damensis. C. J. Nieuwenhuijs. Springel, Q. C. B. Suringar. naturalis. B. F. san Dam, Tonmina ven tris. v. Intestina. Travaglino. TORNACULUM. Lemon. -specialis. Conradi, G. P. Mor-Conf. Febris intermittens. tum, Plagge. TORPEDO. v. Gymnotus electricus. - Sydenka mi. N. Rovers. Tossio arteriarum. v. Arteria, - vetoridaria. J. G. Krans. TOXICOLOGIA. V. Venena. THERMO-ELECTERITIS. Bleekrode, S. TRACHBA (angina membranacea). Albors 2 , Bssarts , W. Egeling , Fal-Brouwer 3. THERMOMETRUM. J. de Kanter. con, Hoijer, Isaac, Koninck, Leti-THORAR (paraconthesis). J. 1. d. chius , Mededeeling , Ollion , Redd-Eors. lin, Du Pré, J. A. Schultes, K. G. - (vulnera.) Meglin. Zimmermann. -feminarum hodiernus. v. - \_\_ adultorum. Louis. Lorica. - - infantum. P. B. Timmer-TERIDACIUM. V. Lacincarium. man. TEXNUS (asthma). H. van Daalen. - (cura.) Bericht , H. van der TIBLA (abscessus chronicus). B. Bro-Bosch, Bijdrage, Droste, Esveldt, Hartenkeil, Hazenberg, A. F. Hec-ker, Hergi, Jansecowich, C. A. L. die. - (caries.) v. d. Haar, Lours, Ruardi, Sander, Serlo, Tourtual. Schwarze. - (desquantio,) Aquest. - (cynanche.) Mayne. - (extirpatio.) J. Maider. - (phthisis ) W. Sachse. J. C. Breets , P. (fracture.) - (tracheitis.) R. J. Bischoff. Šchultz. - (cura.) Romberg, Tourtual. (incrustatio saliosa.) Pos Ger - - chronica. Baillie, A. Moll. schore the second 12

### INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

ļ

:

TRACHERA (tracheotomia). Bonorden,	Tumon albus. v. Arthromes.
Busch, Cullen, Dupuytren, Geval-	genu. v. Gouarthrocace.
len.	- arthriticus. v. Arthritis.
(transcissio.) Schwarz.	- capitis. v. Caput.
TRACHEITIS. V. Traches.	- carcinomatosus. S. de Wie
- chronica. v. Trachea.	
- exsudatoria. v. Angina mem-	— chronicus. Brief. — — articulationum. v. Aria
branacea.	culatio.
TRACHROTOMIA. V. Trachea. TRANSVUSIO SANGUINIS. V. San-	- colli. v. Collam.
	- cysticus. Kerst, J. Kille,
guis. Transmissio praeparatorum	Windius.
anatomicorum etc. Handlei-	
ding.	in equo. Montens,
TRANSCISSIO tracheae. v. Trachea.	
TRANSMUTATIO CATHIS in sperma	bra.
ceti. H. W. Roupps.	- femoris. v. Femur.
TREMOR a r t u um. v. Artus.	-fibrosus. Kerst.
- mercurialis. Mérat.	
TREPANATIO. V. Cranium.	-fungosus capitis v. G
Conf. Caries tibiae , Vulnus capitis.	pat.
TRICHECUS FOSMAFUS. N. C. de	cranii. v. Cranium.
Fremerij , Historie (Natuurlij-	—induratus in vacca Ner
ke).	naar.
TRIDIA. Korthals.	— inguinalis. v. Inguis.
TRIPOLIUM pratense. Ameshof.	-lacteus. v. Mamma.
TRIFLARIS A mericana. Ber-	mammac. v. Mamma.
_gius.	– maxillae inferioris
TRISHUS. V. Os (oris).	xilla inferior.
Conf. Blennorrhaea urethrae.	nervorum. v. Nervi.
— maxillae v. Maxilla.	— notabilis. R. J. Fo.
TRIFICUM sativum. Baster.	- occipitis. v. Occipat.
TRITON. H. S. Hijmans.	- patella e. v. Patella.
Tarroxyoum ferri hydratum	-purulentus. D. Schamas.
(usus med.). D. J. Bosch, Bunsen,	an i. v. Anus.
Meijlink. Tavncvs infantilis. G. Bakker.	- scirrhosus. v. Sciriba.
TUBERCULA. M. J. Kuys.	— scrophulosus, v. Orbiti.
- cordis. v. Cor.	— scroti. v. Scrotam. — splenoideus venosa h
- cornea et calcarea. Vel-	Lien.
kamp.	spongiosus nasi v. Nas.
- pulmonum. v. Pulmo.	-suffraginis in equ Is
subcutanca. v. Cutis.	man.
TUBRECULOSIS OSSIUM. V. OS	
(ossis).	licus.
Tosoros plumbeus in urethra.	- vaginac. v. Vagina.
v. Corpus heterogeneum.	- Vesica e. v. Vesica primaria
Tunos inflatorius aethereus.	TURICA vaginalis testis v. To
Stratingh.	ticulus.
- Kerrianus. Stratingh.	TUPELA. Korthals.
— prophylacticus. v. Dijk, G. J.	TUPISTRA. Blume.
Mulder.	TURFAR. v. Cospites hituminosi
TUMEFACTIO tonsillarum. v. Ton-	Tussis, v. Pecins.
silla.	abdominalis. v. Abdomes.
TUMOB. J. Mulder.	chronica. v. Pectus.
— (cura.) J. Bruning.	convulsive. v. Pectus.
- abdominis. v. Abdomen.	- quinta. v. Tassis convulsion.
,	
· .	

90

•

<ul> <li>TURSES STOMACHICA. V. Ventri- culus.</li> <li>TEMPARTER V. Abdomen.</li> <li>TEMPARTE (punctura). L. C. Nien- ovenhuis.</li> <li>bradypi tridactyli. J. v. d. Hoseen.</li> <li>TEFHLIES STERCORALIS. V. Intes- tina.</li> <li>TEFHLIES STERCORALIS. V. Intes- tina.</li> <li>TEFHLIES STERCORALIS. V. Febris nervosa.</li> <li>bellicus. V. Febris nervosa.</li> <li>cholericus. V. Intestina.</li> <li>Groninganus. V. Febris nervosa.</li> <li>intestinalis ulcerosus. V. Febris nervosa.</li> <li>nervosa.</li> <li>nervosa.</li> <li>nosocomialis. V. Febris nervosa.</li> <li>nosocomialis. V. Febris nervosa.</li> </ul>	<ul> <li>ULCUS INTESTINALE. V. Intestina.</li> <li>Ia bii inferioris. v. Labiumi inferius.</li> <li>malignum faciei. v. Facies.</li> <li>Iabii inferioris. v. Labiumi inferius.</li> <li>noma. v. Os (oris).</li> <li>penis. v. Penis.</li> <li>sy philitic um. v. Syphilis.</li> <li>- cruris. v. Crus.</li> <li>- ling uze. v. Lingua.</li> <li>ULCUSCULA artificialia. Schouw.</li> <li>ULMUN caries). A. C. de Beer.</li> <li>ULMUL crispa. de Vrij.</li> <li>UMBILICUS (haemorrhagia). A. B. con. Siebold.</li> <li>(morbi.) Baster.</li> <li>(omphalotomia neonatorum.) Amshoff.</li> <li>(turour). H. et d. Foort:</li> <li>UNEURUMA actatis plumb j</li> </ul>
U.	carbonatum. Schuttert.
· -	- aldes cum petroleo. Berei- dingswijze, Lastdrager.
÷. ·	- arsenici albi (ne. med.). Sol-
ULCHRATIO. Groeve, J. van EK.	sius.
- abdominis. v. Abdomen.	Conf. Ulcus malignum nasi.
— clunium. v. Clunes. — colli. v. Collum.	Autenrithii. v. Unguentum stibiatum.
- genae. v. Gena.	- basilicum flavum. J. de
-glandulae inguinalis. v.	Koning.
Glandula inguinalis.	— curativum. Jellen.
-inguinis. w. Inguen.	— deutoxydi hydrargyri. R.
-lineae albac. v. Linea alba.	Buchner.
— oesophagi. v. Oesophagus. — renum. v. Ren.	Conf. Morbi oculorum. — epispasticum vegetabile.
- ventriculi. v. Ventriculus.	Bereidingswijze.
- vesicae. v. Vesica urinaria.	- exutorium. Boueler.
ULCUS. J. C. Broers, J. Mulder.	— hydrargyri. Bereiding,
— (cura.) Ekl , Macartneij , v. Wij.	Mons.
articulationis coxo-femo-	- jacea e. J. S. Stein.
ralis. v. Coxa. — artuum inferiorum. v. Ar-	— ophthalmicum rubrum. v.
tus inferiores.	Unguentum deutoxydi hydrar- gyri.
- carcinomatosum. Wes-	- Pihareli. Olislagers.
tring.	- stibiatum (us. med.)., Gaite-
- COTDERE. V. Cornea.	kell, Gebraik, Werking.
- crurum. v. Crus.	Conf. Intestina, Phthisis pulmo-
ou taneum malleoli. v. Mal- leolus.	nalis. Uncurs. P. Middel.
- fistulosum scapulae. v. Sca-	(incarnatio.) san Wageninge.
pola.	Upas tieute (vis nociva). 'G. J.
- gangraenosum. Duitshoff.	Mulder.
— im petiginosum. v. Cutis.	UBACHUS. Portal.

i i

i

۰.

URANIA Speciesa. O. Mulder,	UTERTS (calculi), Caubins.
URETERA. Mayo.	- (cancer.) L. H. Rijaders.
- (atresia.) J. Daams , pan Ges-	(colica menstrualis.) W. Igeingr
scher.	- (concertio.) Keyshening
	(congestio,) Keuchenius.
- (blennorrhass.) 2. C, ran der	(contractiones post mories)
Boon, Fenoglio, Gumprecht, Hac-	Ebel.
ker, A. F. Hecker, P. Hendriksz,	- (extensio permagna.) Scienter
Heyfelder, Negri, Ricord, Ruijsha-	hert.
ver, E. M. Smith.	- (extirpatio in vacca.) Parij.
	- (fungus.) van der Haar , Smil.
viralenta, Raynaud.	——————————————————————————————————————
— — in femina. Ricord 2.	- (haemorrhagia.) Bangus, 4.
- ( calculus. ) Asscher , Farler ,	Deinse , Dijzhoorn , Hoijlers, In-
Puijn.	tin, Mojon.
- (dilatatio.) Hickor.	- (metrorrhagia.) Penker.
- (deformitas) A. Bonn.	(actiologia.) Verslag.
- (inflammatio.) Baugnist,	(cura.) Gellandet, How, imm
- (worbi.) Soemmering.	Terne 2.
- (obliteratio.) Maclurf.	— — (paralytica.) Sekauakai.
connata. F. Buchner. ,	(periodica.) L. J. Series
- (stricturn.) Barthels, R. C. san der	mann.
Boon, Bussemaker, Bisenmann,	(in vacca.) Christians.
Früstedt , Keret , Mayne, G. J.	- (hydatides.) A. Helder.
Raindare.	- (hydrope.) W. van Lier.
- (urethro-lithotomia.) Cramer.	
URRHING-LETHOTONIA, V. Ursthra.	- (hydrometrum.) Reinhert.
URINA. Blaumus Bakker, F. Nieuwen-	- (hydrorrhoea.) F. C. Nagek.
huije;	- (hysteria.) Cornelis, J. v. d. Im,
- (chemia.) Verhandeling.	L. de Munch , Osch , A. to lim,
- (metastasis.) I pma,	
- (micture omentue) Middelen	Swiggers, J. G. Waardesloy, "
- (mictus cruentus.) Middelen.	tervliet, v. d. Weide, Zam.
— — in bobus. P. Driesen.	- (incarceratio.) Zerne,
(morbi.) Webleurg.	— (induratio colli.) Sehwane
- (mutatio.) Wöhler.	
- (secretio.) Peiseman.	- (inversio.) G. Beugman, 4.
- (uroscopia.) G. Coopmans, Lets.	der, G. Muller, Kinne, In-
Schräge, J. Uitenbeeck, Verhande-	tier 3.
ling.	completa J. ven Den
— albuminosa. C. Kerbert.	- (laceratio.) Gaitskell.
-cholera Asiatica laboran-	- (malacia.) Broscum
tium (chem.) Herman.	- (malacia.) Bepocum. (menstruatio.) Doleman, livit,
- copiosa. P. L. Mulder.	Wall, C. J. Wolterback.
-fulgens. J. C. Driessen.	periodica vaccatant
- suis. A. Numan,	Numan.
UROSCOPIA, V. Uring.	
URTICARIA (us. med.). Feith,	vicaris, Bingerhath
URTICATIO (us. med.). P. Schultz,	- (metritis.) Albers. (morbi.) Lisf rane.
Spiritus.	- (morpl.) Lug intered
Conf. Febris, Paralysis.	- (nymphomania.) Rothand.
UTRESILIA STAR R & R. Pechof.	- (obliquitas.) J. de Losing, 11
UTEROMETEUM. Ricord.	Naegele, oan Putten.
UTERUS. H. G. van den Bergh , Goe-	- (DOLVAUS.) sen der Haar 1 K.
mans.	kroon, C. D. Schröder, Farm,
(amennortheea.) Bird, Decamps,	A. a. d. Water. a Wil.
Dewces, Roell, Rothamel.	- (prolansas) Fricht, Gellen
- (anteversio.) A. Bonn, Solin-	Haremaker, W. Handrikes, G. 100
gen.	mon, Tarne.
-	and an an and a second s

92

•

•

1

Ł

í

۱

ŧ

LITARUS (patrefactio). L. J. Boer, J. F. Reiche.	VAGINA (Atresia). J. Bruning, Rent- meester, Sannie, Schoupman, Wahr-
- (retroversin.) Boomana, J. gan	nemingen.
Dam 2, Heller, Keuls, J. de Ka-	(coarctatio). Carganico.
ning, R. Landskroon, van Outeren,	- (haemorrhagia.) W, van Lil 2.
G. Salomon, R. Schreuder, P.	— (inversio.) Svitzer.
Schultz.	- (leacorrbaca.) Barlinckhoff, Becke-
- (rupturs.) Biselt, Erpecum, L.	laert, Hes, Schippers, Steinberger,
Frank, Hecking, Mac-intyre, Naal-	J. Vermeulen, Zuidmuller.
denberg, Parkinson, De Ruiter,	(in equa.) Hertura.
Stant, P. Tresling, Trumpy, Waar-	— (polypus.) Kahleis, Veltkamp, J.
neeping.	A.v.d. Water.
- (scirrhus.) Klaproth , Wachter.	- (pseudomembranae.) Brunatti.
(sectio caesarea.) J. van Dam,	- (prolapsus.) Fricke, Gallandat,
Dingemans, Engelirum 2, Gallandat,	Knorre.
Gedachten, M. van Gouns, von	- (ruptura.) Ruhfus.
Grafe, Heijthuijser, Lets, C. Ker-	— (tumor.) J. Kerbert.
bert, P. S. Kok, Lage, Merrom 2,	VALETUDO CIVIUM. v. Hygiena pu-
N. Meijer, Michaëlis, A. de Munck,	blica.
Naaldenberg, Buth, G., Salamon,	literatorum, Heerkens.
Schenk 2, Schwring, A. Soek 3, A. J. A. Stevens, Verbandeling,	VALGUS. V. Pes.
Wachier, Zwanck.	VALLIS intoxiçata Javae. G. J. Mulder.
(speculum.) Memorie, Rivard 2.	Valvulan semilu nares. v. Cor.
(teleangicktasia.) Mars.	Varon alcoholious. Mons.
- (totanns.) R. J. Telligen,	- aquaeus in athmosphaera.
- (tumor.) Wachier,	A. C. G. Suerman.
- fibrusns. Et, Krull, Roe-	- picis liquidae (us. med.).
mer.	Iets.
— (valnus.) Kijll, Oriman.	Conf. Phthisis pulmonalis.
- deformis. Laschan.	- salinus turfarum. G. G. Ten
- gravidus. Saip, leopes.	Haaff.
Lyzynis chroniss, v. Oculus.	- sulfureus. Mons.
•	Varonus aquaei. Conf. Aer athmos-
·	phaericus.
	— arsenicosi. Mons.
V	- calidi (usus. med.). Macart-
	neij.
	Conf. Vulnus.
Wine (marki) Manutary	VARICELLAR. V. Cutis.
VACCA (morbi.) Meursinge.	VARICOCELE. V. Funicalus spermati-
- a lba, Uitwerking.	Cus.
— sterilis. Westerhoff, Vaccumario. v. Cutis.	VARIOLAE. V. Cutis.
Conf. Febris intermittens, Morbilli,	Conf, Animalia domestica. Bataviae.v. Cutis.
Oculus, Scarlatina, Vario-	- confluentes. v. Cutis.
lae.	- cruenta e. v. Cutis.
- pecaria v. Caus.	-epidemicae Amsteledami.
- vitulorum. v. Catis.	v. Catis.
VACCINUM. Beantwoording , Ingen.	
- indigen um. Lookeren.	Cutis.
VADENECUM Regtorum. Solomon,	Hagae Comitis annis.
Tazemell.	1835-1836. v. Cutis.
VEGETABILIA (chemia). G. Frolik.	Oosthuizae. v. Cutis,
Vacarario plantarum. v. Planta.	-Indicae.v. Cutis.
VAGUEA (abscessus chron.). Alstor-	- in littore Guinege. v. Cu.
phine.	tis.

Vantoras internae. v. Cutis.	VERA (physiologia). Desids, M.
naturales. v. Cutis.	mann.
— o v i u m. v. Cutis.	Conf. Vasa lymphatica.
— vaccinae. v. Cutis.	- cephalica (inflammanie). On
— — in vaccis. Galama.	steking.
- ver a e. v. Cutis.	- cruralis (ligatura). Kont
Conf. Insitio variolarum.	- jugularis in equo (como).
VARIOLOÏDES. V. Cutis.	S. A. Dupont.
VARUS. V. Pes.	interna. Kerst. Conf. Steatoma.
- congenitus. v. Pes.	- meseraïca. N. Oudeman.
Vasa a bsorbentia. v. Vasa lym- phatica.	- umbilicalis (injectio). Hold
- aerifera plantarum. Swa-	VENAESECTIO. J. B. Cambier, Dame,
german.	Delpech , C. W. Hufeland , A. His
- capillaria (angiectasia). C.	hoff, Iets, C. Kerbert, Leurs, Lan
Pflug.	Pennink, Planten, W. een Inu,
- corporis humani. J. A.	Tourtual, Velsen, Wijndels, m
Muller.	der Hegge Zijnen.
— iliaca. G. Frolik.	Conf. Abortus, Arthritis ma,
-lymphatica (absorptio).	· Febris nervosa , Hydrophola,
Holme.	Inflammatio, Partus, Types bellicus, Vulnus arteriae ar-
	tidis.
	VEREE. v. Ancheren , Boerne, Bes,
	Keijl, Lastdrägtr, Stobe.
Conf. Venae.	(chemia.)
-plantarum. Marchand.	- (cura.) Overzigt.
- sanguifera. Bloedvaten, Hen-	- (politia med.) Register.
Ding Conservation 1	VENENUM animale. G. de Wind.
— (angeotitis universalis.) Meli. — (decursus mutatus.) W. Fra-	- cancrosum. Proeven. - farciminum. Charante.
	- Darcoti cum, Donslaw.
	- piscium et conchylifero-
Verhandeling, Wachter, v. Wij.	rum. C. J. U. Huber.
- (physiologia.) A. J. D. Steen-	— serpentium. Iets.
stra Loussaint.	- vegetabile. F. A. W. Liquel.
—— in morbo varioloso. A.	— in ventriculo. v. Vennar
A. Sebastian.	lus. VERTILATORES navium. Bichr.
- spiralia plentarum. Bi-	VENTRICULUS. Iets, la Lau, v. L
schoff, Lastdrager, van Marum.	len.
VECTIS. J. de Koning, J. Mulder. — (us. obstetricus.) J. de Koning,	- (asitia.) Bericht , J. B. Schumen
Overdorp.	Verslag, Voorbeeld.
- Roonhusianus. J. de Bree,	- (bulimia.) H. J. Kock, Pader.
M. van Geuns, v. Wij.	- (calculus in equis.) Reinward.
VEGETABILIA. v. Planta.	(cardialgia.) Clerins.
VEGETATIO plantarum. v. Plan-	(cura.) W. Egeling, Heller, J. de Koning, Polak, Roobol, L.J.
ta.	Schmidtmann, Waarneming 3.
VRERELA. De Haan.	- (digestio.) A. Moll, A. de Koning,
VELUM palatinum difforme.	Thuessink.
Dinckler.	- (fissure.) G. de Wind.
VERA (aneurysma varicosum.) Richs- rand.	- (fungus medullaris.) Stand.
	- (gastritis.) Bibau, H. van den Bost,
- (morbi.) Hageman, Puchelt. - (phlebitis.) K. F. Halbertsma,	Fortuijn, Lanschot, de Meij, Nip pels, Oates, Opdorp, Bodrigues,
Korst 2, P. J. C. Luchimans.	Ferbist, T. F. Vermenten.

.

94

• . •

## INDEX SYSTEMATICUS LATLEUS.

VENTRICOLUS (gastritis chronica). J. P. Ermerins, Opdorp.	Stipriaan Luiscius, F. A. Saellen, Waarneeming.
- (rheumatica.) Krüger, Thues-	VERTEBRAE Colli (fractura). J. C. Mulder.
sink. (gastro-enteritis.) Nichoff.	(luxatio.) Seifert.
(entero-colitis continua remit-	VERTIGO. V. Cerebrum.
tens.) Seegers.	VESANIA. v. Cerebrum.
- (gastromalacia.) Blasins, Busch,	VESICA animalis (physica).
B. van der Feen, Hergt, Pitschaft, Pommer, Schwarze, Smeets, F. Smit,	Mons.
Teuffel	Conf. Vis hygrometrica.
- (gastrotomia.) Kluijskens.	-fellea (calculus). Jorissen, Sto- kes.
(haematemesis.) Jorritsma, P. J.	
Looff, Malin, G. J. Pool, Rousseau,	(perforatio.) Flogel.
L. J. Schmidtmann, Stratingh, Tet- tero, G. C. Westenberg.	— — (perforatio.) Flögel. — — d u p l e x. Dubbelheid.
(hydremesis.) Siemerling.	- urinaria (calculus). W. Ege-
- (indigestio.) Olion.	ling, Gram, A. oan Gils, Keulen, Leurs, G. Maas, Magendie, Marcet,
- (intoxicatio.) Astleij Cooper.	Rocquette, Schultens, Verhande-
- (morbi.) Baillie, Airchner, A. san	ling.
der Leeuw, A. Moll. — (neuroses.) Roux.	(cura.) Blom, H. van den
- (nausea.) J. A. Forsten.	Bosch, J. H. L. Haan, Nobel,
- marina Bijdrage.	v. Wij. 
(pyrosis.) Middelen, Nasse.	(ejectio.) Hendriksen.
cardialgica. P. J. Schnei-	(emissio spontanea.)Berigt 2.
der. — (scirrbus.) Schleifer.	— — (catarrhus.) van der Hear,
- (tussis stomachica.) Waarbee-	Kumps, Veltman.
ming.	der Boon.
- (ulceratio.) Kerst. •	
- (vomitus.) d'Ancona, Baum, Keu-	— — (deformitas.) A. Bonn.
chenius, Kirchner, Macquelijn, Pruijs v. d. Hoeven.	(degeneratio.)H. van den Bosch,
chronicus. Dissel.	W. Egeling, K. de Munck, Ru-
— — cruentus. Schwarze.	bisch.
stercoreus. Thuessink.	
— (vulnus.) Lovell. VERATRIBA (pharm.). Magendie ,	— — (diuresis.) Oosterdijk. — — (entozöa.) F. W. v. d. Leeuw.
VERATEINA (pharm.). Magendie, Meijlink, Roell 2, von Vogel.	(enuresis noctarna.) C. H. Prins.
- (us. med.) Brück , Ebers, Fricker,	(fistula vesico-vaginalis.) Heij-
Johnson, Turnbull.	felder, Lallemand.
Conf. Hydrops.	
VERMES. V. Entozöa. Belgici. Bennet.	man.
- intestinales. v. Entozoa.	(incontinentia urinae.) d'Outre-
VERMIS marinus Indicus. Slabber.	post, S. Popta, Terne, Waarneeming.
VERBUCA. V. Cutis.	(cura.) Brouwer Bosch,
VERSIO. V. Partus.	Kappelhoff, Rodi, Swagermann.
— in caput. v. Partus. — spontanea. v. Partus.	
- uteri gravidi. v. Uterus gra-	(cura.) P. Hendriksz, Sie-
vidus.	benhaar.
VERTEBRAR (CARies). Laurent.	(lithiasis.) A. van Stipriaan Luis-
- (fractura.) P. Hondrikes, Taap-	cius, H. W. Rouppe. 
ken. (spondylarthrocace.) Fallot, A. ean	Collard 2, Bponhaisen, Faille 2; van
- Alexand and and a new a new of a new of a to the	

Gesscher, G. Ton Baaff, Haver-	VINCOLUM Solingenii Wege-
Droese, P. Hendrikez , Langenbeck ,	Ringe.
Margot, Puijn. VESICA urinaria (lithotomia se-	Conf. Incontinentia urinae.
cundum Moreau.) Du Pui.	Vinum chalybis Londinense. De Graef.
(lithotripsia.) A. van der Boon.	- seminum colohici autum-
(lithotritia.) Ludeking.	nalis (us. med.). Chelins.
- (materies calculosa.) B. Tieboel.	Conf. Rheumatismus, Spasmus ab-
(monstrositas.) Leurs.	dominis.
- (morbi.) J. Hodenpijl, Soem-	rubram (us. med.) Bolsine.
merine.	Conf. Hydrocele.
— — — chronici. Snabilié.	— sophisticatum. Geobius.
organici. P. A. de Waal.	- squilliticum (as. mod.) Eleier.
(morbus congenitus.) Rpenhuizen.	Conf. Hydrocephalus.
- (perforatio.) Brink, Doorboring. - (prolapsus.) J. san Dam, Knorre,	- stibiatum (chemis). Darij.
(prolapsus.) J. Pan Dam, Morre,	(us. med.) Tot.
F. J. Onnen. — — — congenitus. Bosson.	Conf. Asthusa chronicum. Vis agglutinans Iodureti
connatus. Ludeking.	Vis agglutinans Iodureti potassii. v. Ioduretum potami.
(punctio.), A. Boan, G. van	- chemica, Berselins, Kolk.
Doseeren, Ragelirum, R. Froriep.	- cohaesionis. Bijk.
P. Hendrikss , J. v. d. Horst , Meur-	humana. Waarnemingen.
singe, S. Popta, Sasse, Vorstman,	- hygrometrica. Mone.
•. Wij.	Conf. Vegetabilia.
(retentio tarinae.) Brink, A.	medicamenti. ren Fogel.
Bonn, Engeltrum, Jas, C. Kerbert,	-medicatrix plantarum. Sou-
Lanckom, F. W. van der Leeuw,	beiran.
Mombert, Schenk, P. J. Schneider,	- motrix electro-magnetica.
Tünnerman , v. Wij.	v. Electro-magnetismus.
Koliekpijnen. (stranguria.) P. Schults, Uijen.	— musculosa. Swaan. — naturae conservans. &
rheumatica spasmo-	Bas 3.
dica. Oesterlen.	- medicatrix. Blomhoff, Heije,
(tumor.) A. Soek.	Macquet, C. A. L. Sander, J. B. Slot,
(situs anormalis.) G. Protut.	G. C. B. Suringar , v. Yeendijke.
(ulceratio.) Kerst.	- physica. Bijk, Kolk, Forsseinen
(vulous.) Baker.	de Heer.
Conf. Penis.	— plantarum. G. Frelik.
VESTGATORIUM. *. Emplastrum can-	- plastica. Blumenbach.
thatidam	- remediorum. Kijmmel.
VESICULA seminalis (defectus).	- virilis. v. Generatio.
Bosscha.	- vitalis. J. J. Bakker, Deersik,
- um bilicalis. A. W. v. Roggen. Vuernamino. van der Baan, Spallan-	Kolk, o. Praag, G. Vrolik. Vinginitas. Kentoekens.
sani.	Vinus syphiliticam. Stokvic.
-Americanus Berigt.	- variolosum. J. van Genne.
-naso foliato, Tomminch.	VISURA. V. Intesting.
VIBRISSAR. G. Frolik.	— abdominis. v. Intestina.
VICIA CTACCA. J. Kops.	-thoracica.v. Pecus.
Vicrus animalis (vis nociva). G. H.	Vucou que roinum. Kalenbarg.
Simon.	VISIO. Wetzek,
VIGILIAN. Fokke, C. Ritter.	- magnetisa. Bijdragen.
Vigon natura. G. de Vos.	VISITATIO a egrotantium. Bese-
WHILARSTA BY IN pha coldes. J. F.	ken. Verst v Oseher
Hoffman. Vincolom chirargiae et medi-	VIEW. v. Oculus, . VIEL. Bloemröder, Eloeckhof, Surana,
cinac. y. Chirurgia et medicina.	J. Vomase,
PIRCA S. ContarBut of managements	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

#### INDEX SYSTEMATICUS LATINUS.

VIFA (macrobiosis). Breggen, R. A. S. Forsten, Voorbeelden. - animalium. G. de Haan. Conf. Vita vegetabilium. — humana. Č. W. Hufeland. — plantaru m. e. Hall, G. de Haaz. - propria partium. G. Frolik. VITIA congenita articulationis coxae. v. Articulatio coxae. - externa. Swagerman. -organica cordis.v. Cor. – – genitalium. v. Genitalia. - — nervoru m. v. Nervi. Vrras guttatoria. Bericht. VITRIOLOM CUPTI. V. Sulfas cupri. VITRUM. v. Meerten. Conf. Acidum hydrofluoricum. -stomacho ingestum. v. Corpora heterogenea VITULI CONNALI. Verslag. VITULUS (CUTA). Aartsen – induratus. v. Poetus. - monstrosus. Beschrijving. VOLUTA olla. G. v. Olivier. Vomica. v. Pulmo. Conf. Peripneumonia sthenica. Vontres. v. Ventriculus. - cruentus, v. Ventriculus. Conf. Ruptura arteriae lienalis. - stercorcus. v. Ventriculus. Vox. Fiolla. — (semeiotica.) Lijherr. - animalium. Brief. Vulgus non medicum. Iets. VULNEBATIO C & pitis. v. Caput. --- genitalium. v. Genitatia. - scroti. v. Scrotum. VULNUS. van Gesscher, J. Mulder. (culpabilitas.) C. J. van Heusden. (cura.) Macartneij, Textor. - (med. leg.) Woordenboek. - abdominis. v. Abdomen. — — penetrans. v. Abdomen. - ambustum. Ollion. – arcus arteriosi palmaris. v. Arcus arteriosus palmaris. -arteriae.v. Arteria. - ---- carotidis. v. Arteria carotis. -articulationum.v. Articulatio. -asperae arteriae.v. Aspera arteria. – brachii. v. Brachium. - caesum. Béguinet. - ca pitis. v. Caput. – cerebelli. v. Cerebellum. - cerebri. v. Cerebrum. - colli. v. Collum.

L

N

L

ì

2

í

n

h

6

ł

Vulnus cordis. v. Cor. - cranii. v. Cranium. - extremitatum. v. Extremitates. - fa ci e i. v. Facies. -furca inflictum. Verwonding. - hirudininum. v. Hirudo medicinalis. - in testinorum. v. Intestina. -laceratum articulationis pedis. v. Articulatio pedis. - pedis. v. Pes. - lateris. v. Latys. lethale. Roelvink, v. d. Hegge Zijnen. - manus. v. Manus. — na s i. v. Nasus. - oculi. v. Oculus. - 055 is tem poris, v. Os temporis. - pectoris. v. Pectus. - sclopetarium. v. Pectus. - pedis. v. Pes. - penis. v. Penis. - perforans pectoris. v. Pectus. - pulmonis. v. Pulmo. punctum. Galbrunner, sclopetarium. Forreira d'Aguian, Lerst, Marleij, Potgieter. - manus. v. Manus. - — pulmonis. v. Pulmo. – tendinuma.v. Tendo. - thoracis. v. Thorax. – uteri. v. Uterus. - ventriculi. v. Ventriculus. - vesicae urinariae. v. Vesica urinaria. Vultur gryphus. F. Stork, Bles. Vulva. v. Vagina.

#### Z.

ZAMIA. F. A. W. Miquel.
ZINCUM (chem.). Kop, Mons, G. J. Mulder a, van der Fliet.
— (usus occonomicus.) W. A. Bake. Conf. Acidum sulfuricum absolutum, Ferrum.
— cum a cidò sulfurico diluto. van der Fliet.
ZOMA. V. Catis.
ZONURUS. Schlegel.
ZOÖLOSIA. J. v. d. Hoeven 3, Thuessink, Wildbrand.

13

**/**"

• • • •

алан (СС) СС) Н

.

. .

# INDEX

# BELGICO-LATINUS.

<u>e</u>kterie Jack AT A Geographic as a

t

## INDEX BELGICO-LATINUS.

#### A.

- Aal. (electrische) Gymnotus electricus. Aalbezie. (roode) Ribes ruber. Aamborstigheid. Angina pectoris, Asthma, Asthma thymicum, Sternodynia syncopalis palpitans. - (jichtachtige). Asthma arthriticum. chroni-- (slepende). Asthma cum. - van Millar. Asthma Millari. **Aan**bijen, Haemorrhoïdes. Aandoeningen. (zinkenachtige) Affectiones catarrhales. Aanééngroeijing van de onderkaak. Concretio maxillae inferioris. Aangezigt. Facies. Aangezigts-pijn. Dolor faciei convulsivus, Prosopalgia. Aangroeijing der beenderen. Regeneratio ossium. Aanhechting. Adhaesio, Aanklevingsvermogen van het potasch. kelpstafho.udend Vis agglutinans lödureti potassii. Aanslag (zoute) van turfkolen. Vapor salinus turfarum, Aanteekeningen. (icthyologische) Jchthyologia. Aanval van beroerte. Insultus apoplecticus. Aanwending van geneesmiddelen door de huid. Methodus endermatica.
- Aanwijzing. (geneeskundige) Indicatio medica, Indicatio therapentica.

— bij ziekten. Indicatio in morbis.

- Aap. (grijsaard) Simia seniculus.
- (langgestaarte). Simia cauda longissima.
- Aard (staande) der ziekten. Constitutio stationalis morborum.
- Aardaker of aardamandel. Arachis.

Aardappel. Solanum tuberosum.

- (r'aauwe). Solanum tuberosum crudum.
- Aarde. (delfstoffelijke) Terra mineralis.
- --- (vaste ontvlambare). Terra fixa inflammabilis.

Aardkunde. Geologia.

- van het vaderland. Geologia patriae.
- Aardmagnetismus. Magnetismus mineralis.
- Aardrijksbeschrijving(geneeskundige) van zuidelijk Europa. Geographia medica Europae Australis.

Aardvloo. Mordella.

Aardwurm, Lumbricus terrestris. Aats. Anus.

- (gesloten.) Atresia ani, Imper-

-madon. Ascaris vermicularis.

— pijpzweer. Fistula ani.

Achterblijven van den stondenvloed. Amenorrhom.

Achterhoofd. Occiput.	A`fhali
Achteroverbuiging der baar-	tracti
moeder, Retroversio uteri.	Afkal
Achteroverkanteling der baar-	Afkee
moeder. Retroversio uteri.	Afkoo
Adder. (Javaansche) Coluber Ja-	Deco
vanicus.	van
Adem. (stinkende) Anhelitus foe-	manı
tidus.	Afleid
Ademhaling. Respiratio.	elect
(belette). Dyspnoea.	Afleid
van de vrucht. Respiratio foe-	Afruk
tus.	vru
Ademhalings-werktuig. Machina	Afsche
respiratoria.	VAR
Ademingswerktuigen. Organa	verr
respiratoria.	chii.
Ader. Vena.	-van tuur
Aderbreuk van de zaadstreng.	tanea
Varicocele.	- (zie
Aderlating. Missio sanguinis, Phle-	Afsch
botomia. Venaesectio.	manu
Aderontsteking. Phlebitis.	-der
Aderspat. (onware slagaderlij-	nis s
ke) Aneurysma spurium primitivum venosum.	Afschi
Aderstelsel. Systema venosum.	beer
Aether. (zuringzure) Aether oxa-	Afsnij
licus.	Omp
- blaaspijp. Tubus inflatorius	VAD
aethereus.	Secti
- vorming. Aetherificatio.	tolde
Afbeelding. (gekleurde) van	Afstan
zeldzame planten. Plantae ra-	dere
riores depictae.	torun
Afbeeldingen der artsenij-ge-	— der
wassen. Icones plantarum offici-	tasis ( Afstot
nalium.	
- (verloskundige). Icones obste-	natu
triciae.	spon Aftap
Afbinding der navelstreng. Li-	tio.
gatura funiculi umbilicalis.	van
Afdrijving derjongen van die-	centh
ren. Partus provocatus in anima-	Aftrel
libus.	(gee
Afgang (te vroege) van hetlams-	
vliesvocht, Effluvies citius liquo-	nucia
ris amnii.	
Afhaling des moederkoeks. Ex-	·
tractio placentae.	guaja

A'fhaling der nageboorte. Ex-
tractio placentae.
Afkalven. Partus.
Afkeer van spijs. Asitia.
Afkooksel. (bloedzuiverend)
Decoctum depuratorium.
van Zittmann. Decoctum Zk-
manni.
Afleider. (electricale) Deductor
electricus.
Afleiding. Revulsio.
Afrukking van het hoofd der
vrucht. Abruptio capitis foctus.
Afscheiding. Secretio.
- van den arm door de natuar
verrigt. Amputatio spontanea bra-
chii.
-van den voet door de na-
tuur bewerkt Amputatio spon-
tanea pedis.
(ziekelijke) Secretio abnormalis.
Afscheuring der hand. Avaisio
manus.
-der zaadstreng. Laceratio fa-
nis spermatici.
Afschilfering van het scheen-
been. Desquaminatio tibiae.
Afsnijding der navelstreng.
Omphalotomia.
- van de schuinsche halsspier.
Sectio musculi sterno-cleido-mas-
toldei.
Afstand der ongenaamde been-
deren. Diastasis ossium innomine-
torum.
der schaambeenderen. Dies-
tasis cesium pubis.
Afstoting van een lid door de
natuur bewerkt. Amputatio
spontanea.
Aftapping der pis. Catheterisa-
tio.
van water uit den buik. Pare-
centhesis.
Aftreksel. Infusio.
(geestrijk). Tincture.
van braaknoot. Extractum
nucis vomicas alcoholicum.
van kelpstof. Tinctura Iolii.

van pokhout. Tinctura lolii. van pokhout. Tinctura wi.

# 102

•

<ul> <li>Aftreksel (ggestzijk) yan spaansche vliegen. Tinctura cantharidum.</li> <li>— (hars-olieachtig) van staartpeper. Extractum oleoso-resinosum cubebarum.</li> <li>— (koud) Infusum frigidum.</li> <li>— van koortsbast. Infusum frigidum corticis Peruviani.</li> <li>— (verdikt) van boomklimop. Extractum haedarae arborese.</li> <li>— – van den braaknoot. Extractum nucis vomicae.</li> <li>— – van den braaknoot. Extractum nucis vomicae.</li> <li>— – van den braaknoot. Extractum nucis vomicae.</li> <li>— – van den braaknoot. Extractum taraxaci.</li> <li>— – van gevlekte schierling. Extractum cicutae.</li> <li>Afwijking der natnurkracht. Aberratio dynamiani.</li> <li>— der ongenaamde beenderen en van het heiligbeen. Diastasis ossiam iliscorum et sacri.</li> <li>Afsetting. Amputatio.</li> <li>— van den arm. Amputatio brachii.</li> <li>— van den duim in het gewricht. Extirctuatio pertis pedia.</li> <li>— der dij. Amputatio femoris.</li> <li>— van een gedeelte des voets. Amputatio partis pedia.</li> <li>— in het gewricht. Exarticulatio.</li> <li>— der dij. Amputatio femoris.</li> <li>— van den duim in het gewricht. Extractuatio manus.</li> <li>— in het gewricht. Exarticulatio.</li> <li>— der dij. Amputatio femoris.</li> <li>— van der seits pedia.</li> <li>— in het gewricht. Exarticulatio manus.</li> <li>— in het neupgewricht. Exarticulatio antur.</li> <li>— van de roede. Amputatio artuum.</li> <li>— van de roede. Amputatio penis.</li> <li>— der ledematen. Amputatio penis.</li> </ul>	<ul> <li>Akkerpaardenstaart. Equisetum arvense,</li> <li>Alantsstof. Inulinum.</li> <li>Alantswortel (gemeene). Radix helenii.</li> <li>Alcaloide derkina-moederloog. Alcaloideum ex lixivio quininì.</li> <li>Aloš. Alošs.</li> <li>(groote Amerikaansche.) Agave Americana.</li> <li>Aloč-boom. (Amerikaansche) Agave Americana.</li> <li>Aloč-zalf metsteen olie. Unguen- tum aloös cum petroleo.</li> <li>Alsemzout met gentiaan. Sal ab- sinthii cum gentiana.</li> <li>Aluin. Alumen, Alumen crudum.</li> <li>(valsche). Alumen sophisticatum.</li> <li>Aluinaard e-metaal. Aluminium.</li> <li>Alvieesch-klier. Pancreas.</li> <li>(vet gezwel in de). Steatoma pancreatis.</li> <li>Am an del. Tonsilla.</li> <li>(onder-zo utzure). Chlorure- tum ammoniae.</li> <li>(vloeibare). Spiritus salis am- moniaci cansticus.</li> <li>(vloeibare). Spiritus salis am- moniaci cansticus.</li> <li>(vloeibare). Subcarbonas ammoniae hydratus.</li> <li>(onder-koolstofzure). Alcali volatile, Subcarbonas ammoniae.</li> <li>(onder koolstofzure). Alcali volatile, Subcarbonas ammoniae.</li> <li>(vloeibare). Ammonia liquida.</li> <li>(vloeibare). Ammonia liquida.</li> <li>(watervrij, on zij dig, zwa vel- zuur). Sulbas ammoniae anbydra-</li> </ul>
	- (vloeibare). Ammonia liquida.
- van de roede. Amputatio penis.	— (watervrij, onzij di g, zwavel-
des voorarms. Amputatio anti	zu u r). Sulphas ammoniae anhydra- tus.
yan eene vrouwenborst. Am- putatio mammae.	(zoutzuur). Chloruretum ammo

ŧ

ł

INDEX BELGICO-LATINUS.

Ammoniak(zwavelzuur koper).	Arm polijp. Hydra.
Sulfas cupro-ammoniacalis.	-slagader, Arteria brachialis.
— ga s. Gas ammoniacum.	-wond. Vulnus brachii.
— geest. Ammonia liquida.	Arnica-bloemen. Flores arnicle.
- zout. Murias ammoniae, Sal am-	Aronskelken. Aroidene.
moniaci.	Arrow-root, Feculum maristhae
(gezuiverd). Sal ammonia-	Indicae.
ci depuratum.	Arsenik-zu'ar. Acidum arsenican.
Anemoon (paarsche). Anemone	Arts (jonge). Medicus junior.
pulsatilla.	- (militaire). Medicus custremis.
Angel der honingbijen. Acu-	- (vrouwen). Medicus mulieran.
leus apium.	(wijsgeerige). Medicus philas-
Angst. Auxietas.	phus.
Apenbroodboom. Adansonia di-	Artsenij-bereidkunde. Phra-
gitata.	cia
Apocijneën. Apocynum.	- (algemeene). Pharmacologi
Apotheek. (Bataafsche) Phar-	universa.
macopoea Batava.	(vaderlandsche). Pharmach
- (Belgische). Pharmacopoea Bel-	nostras.
gica.	- gewassen, Plantae medicinale.
- (Nieuwe Amsterdamsche).	- mengkunde. Pharmacia.
Pharmacopoea novaAmstelodamen-	- middelen. Medicamenta.
sis.	
-voor den praktiserenden	macopota chirargica.
geneesheer. Pharmocopoea me	Aspersie, (gewone) Asparagas al-
dici practici.	ficinalis.
- (vol ks). Pharmacopoea popularis.	Atlas. (ontleedkundige) Taletse
- (Zweedsche). Pharmacopoea	anatomicae.
Suesica.	Aziju. Acetum.
Apothekar. Pharmacenta.	' (bederfwerende) van Mara-
- in de Nederlanden. Phar-	valli. Acetum antimephiticum
macenta Neerlandicus.	Maravatilanum.
Apotheken. (Vaderlandsche)	- a et h e r. Aether acetions,
Dispensatoria patriae.	- gisting. Fermentatio acida.
Apothekerskuust. Pharmacia.	-houig van 200-ajuin Ozy-
-wezen. Pharmacia.	mel squillie.
-woordenboek. Lexicon phar-	-lamp +an Döbereiner. Lam-
maceuticum.	···· pas aceticus Dobercinii.
Appelboom. Pirus malus	- zunr. Acidum acetioum.
— luis. Aphis lanigera.	
- zuur. Acidum malicum:	· · · · · ·
Aracacha-plant. Aracacha.	R
Arm. Brachium.	
(ontbrekende regter). Bra-	
chium dextrum absens.	
Armen. Pauperes.	Baardscheren: Yönsara.
-apotheek van Zeeland. Phar-	Baarmoeder. Uterus.
macopoea pauperum Zeelandica.	- (beklemde). Incarcerstic steri.
Armgeboorte. Partus brachio	-(overhelling der www
praevio.	gere). Anteversio uteri gruvidi.
1	· · ·

	-
Baarmoeder (onregelmatig ge-	Baobad. Adansonia digizata.
vormde). Uterus deformis.	Barensweeen. Dolores ad partum.
- (zwangere). Uterus praegnans.	Barium-verzuursel (tweede).
- hals. Collum ateri.	Deutoxychum barii.
meter, Uterometrum.	Barnsteen, Succinum.
- mond. Ostium uteri.	- geast (vlugge). Spiritus volati-
(gesloten). Atresis ostii uteri.	lis succinatus.
(verharde). Induratio estil	
uteri.	Bast van granaat-wortel. Cortex
spiegel. Speculum uteri.	radicis granati.
woeds. Nymphomania.	-van den olmboom. Corten
wond. Vulans uteri.	ulmi campestris.
Baars, Perca fluvistilis.	-van vlier. Cortex sambuci nigrae.
Bad. Balneum.	Batterij. (electricke) Apparatus
(dierlijk). Balnoum animale.	electricus.
- (koud). Balneum frigidum.	(Voltasche). Apparatus Voltai-
(sublimaat). Balnsum mercu-	cus.
riale,	Bedrog van het gesigt Fallacia
kuip, Labrum.	visus.
Baden te Amsterdam. Balnea	Beekberger-woud, Syiva Beek-
Amstelodami.	bergensis.
to Bentheim. Balaca Benthe-	Been. Crus, Os (ossis).
mia.	- (linker). Crus sinistrum.
van gevlekte schierling.	- breuk. Fracture.
Balnea ex gicuta.	-zweer des borstbeens. Ca-
te Spa, Balnes Spadensia.	ries sterni.
- (warme). Balaes calida.	van de bovenkaak. Caries
Bal. Testiculus , Testis.	maxillae superioris.
(verbeende). Testiculus osufi-	der kleine ellepijp. Carles
catus.	uinee.
in de maag van paarden.	
Aegagropila.	van het opperarmbeen.
Ballsierboom. Pisang.	Caries ossis bumeri.
Ballen. (wegneming der) Cas-	
tratio.	tibiae.
Balsem opodeldoch. Balsamum	van het voetgewricht.
opodeldech.	Carles articulationis pedis.
(vlugge). Linimentum volatile.	
Balsemen van lijken. Belsemetio	Caries ossis frontis.
cadaverum.	Beenderen der vogeten. Ossa
Balzak. Scrotum.	avium.
- (nieuw gevormde). Regene-	- (opgedolven). Ossa effossa.
ratio scroti.	(zieke). Ossa morbosa.
— breuk. (verstropte) Hernia	Beengestel. Sceletum.
scrotalis incarcerata.	kup de. Osteologia,
-gezwel. Tumor scroti.	- ontsteking. Ostenis.
-windbreuk.Pacamatocolescroti.	pijn. Osteocopus.
Band der baarmoeder. Liga-	- stuk. (ingedrukt) Os impres-
mentum uteri.	sum.
- van Solingen, Vinculum So-	stukken. Fragmenta eesium.
lingenii.	- tering. Osteomalacia.

<ul> <li>Beentje, Ossiculum.</li> <li>Beenuit was aan de on derkaak. Exostosis maxilke inferioria.</li> <li>versterving. Necrosis.</li> <li>- van het linker beneden been. Caries cruris sinistri.</li> <li>ver weeking. Osteomalacia.</li> <li>- (venerische). Osteosarcosis syphilitica.</li> <li>verzwering. Caries.</li> <li>vlies-ontsteking van het dijbeen. Periostitis ossis femoris.</li> <li>vorming. Osteogenesis.</li> <li>wording van kraakbeen. Osteo-cartilaginosis.</li> <li>- der balten. Ossificatio testi- culorum.</li> <li>- der zachte deelen. Ossifi- catio partium mollium.</li> <li>zaag van Heine. Osteotomus Heinii.</li> <li>zwert. Caries.</li> <li>Beet van eene dolle kat. Morsura felis rabidae.</li> <li>Beginselen der scheikunde.</li> </ul>	<ul> <li>Bekken (naauw). Pelvis angustz. — (vernaauwd). Pelvis coarctan. — (vrouwelijk). Pelvis femines. — meter. Pelvimensor. Bekkeneel. Zie: Schedel. Bekleedselen (algemeene). Im- tegumenta communia. Beklemming. Incarceratio. — van de onderksak. Spannes cynicus. Bekorsting (weerachtige) van de scheen-en kuitbeenderen. Incrustatio callosa tibiae et fin- lae. Beleediging der geslachtsder len. Vulneratio genitalium. — van de hand. Vulnus manes. — van de hand. Vulnus manes. — van hethart. Vulnus cordis. — der luchtpijp. Vulnus espens arteriae. — des slagader boog's der basd- palm. Vulnus arcus arterious pal- maris. Benamingen. (scheikundige). Nomenclatura chemica. Berberis (gemeene). Berberis val- garis. Bereidingen. (ontleedkandige) Praeparata anatomica, Specimins antomica.</li> </ul>
der ballen. Ossificatio testi-	len. Vulneratio genitalium.
	- Van de hand, Vulnus manin
	- der luchtnin, Vulnus coras.
der zachte deelen. Ossifi-	arteriae.
•	- des slagaderboogs der hand
	palm. Vulnus arcus arteriosas pal-
	maris.
	Benamingen. (scheikundige).
-	Nomenciatura chemica.
	Benzöinsbeom Streen tour
	Berberis (gempene) Rechain
Beetwortel. Beta ravia crassa.	garis.
Begietingen (koude). Immersio-	
	Praeparata anatomica. Specimine
	anatomica.
Elementa chemiae.	Berekening der sterfgevallen.
Begraafplaats te Zuilen. Coeme- terium Zuilianum.	Calcalus mortuorum.
Begraven buiten Amsterdam.	Bergamot-kamfer. Steeroptena
Sepultura extra Amstelodamum.	olii bergamottae. Bergen in de Preangerregent-
- in kerken. Sepultura in templis.	schappen. Montes in regionibus
- op kerkhoven. Sepultura in	Preanger.
coemeteriis,	(vuurspuwende) van Java
-buiten de steden. Sepultura	Montes igni ardentes Javac.
extra urbes.	Bergkristal door kunst. Quartsus
— in steden en kerken. Sepultura in urbibus et templis.	artificiale.
- van schijndooden. Sepultura	Bergolië. Naphta.
mortuorum apparentium.	Berkenboom. (witte) Betula alba. Beroerte. Apoplexia.
(levend). Sepulture viventium.	Berooking van Guyton-Mor-
Begraving. Sepultura.	veau. Fumigatio Guiton Morven.
Behandeling (prikkelende).	- (zoutzure). Fumigatio muria-
Methodus irritans.	tica,
Bekken, Pelvis, 1	- (zure). Fumigatio acida.

.

106

•

.

•

Berookingsmiddel. Fumigato-	Bevruchting. (vroege) Foecun-
rium.	datio praematura. Beweeg kracht van het electro-
	magnetismus. Vis motrix elec-
Berooving van gevoel en bewe-	tro-magnetismi.
ging. Asphyxia.	<b>V</b>
Beschaving. Humanitas.	Beweging der bladeren. Motus
Beschouwing der bewoners der	foliorum.
aarde. Anthropologia.	-van het dierlijk ligebaam.
- van het water. Uroscopia.	Motus corporis humani.
Beschrijving der vogels. Orni-	- van het hart. Motus cordis.
thologia.	- (wormswijze) Motus peristal-
Beslag op de tong. Crusta linguae.	ticus.
Besmettelijkbeid van den Azia-	— (omgekeerde, wormswijze)
tischen braakloop. Contegio-	Motus antiperistalticus.
sitas cholerae Asiaticae.	Bewegingstoestel.(water-zuur-
Besmetting. Contagium. Infectio.	stof) Apparatus hydro-oxygenatus
— (hevige) Contagium acutum.	motorius.
- bij verlessing. Contagium ob-	— zenuwen. Nervi motus.
stetricatorum.	Bewerkingen. (heelkundige)
Besnijding. Circumcisio.	Operationes chirurgicae.
Bestanddeelen. (oplosbare)	Bewerktuiging des mensche-
Principia solubilia.	lijken lig chaams. Mechanismus
Bestemming der dieren. Desti-	corporis humani.
natio animelium.	Bewierookingen. Fumigationes.
Bestier van kinderen. Paeda-	Besaan tje. Physalia.
gogia.	Bezoeken (het) der zieken.
Bestuur van Vrouwen. Regimen	Examen aegrotantium, Visitatio
mulierum.	aegrotantium.
Beukenboom. Fagus sylvatica.	Bezwangering. (buitenbaar-
Beursgezwel. Tumor cysticus.	moederlijke) Conceptio extra-
- aan den hals. Tumor cysticus	uterina.
colli.	— van een kalf. Graviditas vitulae.
- der oogleden. Tumor cysticus	— indetrompetten van Fallo-
palpebrarum.	pius. Conceptio tubaria.
Bever. Castor fiber.	Bibliotheek. (natuur- en huis-
- geil. Castoreum.	houdkundige) Bibliotheca oeconomico-physica.
Beving der ledematen. Tremor	Bier. Cerevisia.
artuum.	Bilgeboorte. Partus clunibas prac-
der metaalvergulders. Tre-	
mor mercurjalis.	viis. Billen. Clunes.
Bevolking van Amsterdam. Po-	
pulatio Amstelodami.	Bilnaa d. Perinaeum.
Bevriezing. Congelatio.	Bilnaads-snede. Sectio perimaei.
(kunstmatige) van water.	Bilspier. Museulus gluteus.
Congelatio artificialis aquae.	— vuur van 't rundvee, Febris
van het kwik. Congelatio by	carbunculosa.
drargyri.	Binding. Ligatura.
Bevruchting. (dubbele) Foecun-	- met den gouden draad. Liga-
datio duplex.	tura cum filo aureo.
- (kunstige) der planten. Foe-	— der ledematen. Circumstrictio
cundatio artificialis plantarum.	membrorum.

,

Bindvlies. (ontsteking van het)	
Conjunctivitis.	lera Asiatica laborantium.
Bindwilg. Salix viminalis.	Bloed der schapen. Febris car-
Bismuth. (onder- salpeterig-	· bunculosa ovium.
zuur) Magisterium bismuthi, sub-	— afgang. Diarrhoea cruenta.
nitras bismuthi.	- braking. Haematemesis, vomi-
- verzuursel. Oxydum bismuthi.	tus cruentus.
Bitteraarde. Magnesia.	-gezwel aan het hoofd. Ce-
Bisam roL(Russische) Mus Mos-	phalaematoma.
coviticus.	Bloeden uit de hand. Hæmer-
Blaarkoorts. Pemphigus.	rhagia manus.
-ziekte. (verouderde) Pem-	Bloeding na afzetting. Haemor-
phigus chronicus.	rhagia post amputationem.
Blas. Vesica urinaria.	- uit de handes. Haemorrhagia
(dierlijke) Vesica animalis.	manuum.
band. Urachus.	- uit den navel. Haemorrhagia
- darm-fistel. Fistula venico-r e	umbilici.
talis.	- uit de roede. Haemorthagia
- doorboring. Punctio vesicae.	penis.
- gebrek. (aangeboren) Morbus	- uit het strottenboofd. Laryn-
congenitus vesicae.	gorrhagia.
ontsteking. Cystitis.	Bloedmaking. Haematous.
- scheede-fistel. Fistula vesico-	-ontlasting. Detractio angui-
vaginalis.	nis, sanguinis missio.
— steen. Calculus vesicae.	uit de scheede. Hacmor-
Blaauwstof kelpstof. Cyanure-	rhagia ex vagina.
tum iödii.	
—— zuur. (vloeibaar) Acidum	overgieting. Transfusio an-
hydrocyanicam liquidum.	guinis.
— ziekte. Cyanosis,	- pissen. Haematuria, Mictus cru-
- zuur. Acidum hydrocyanicum.	chius.
Blad. Folium.	- regenen. Pluvia sanguinolenta.
(wapdelend) Mantis siccifolia.	-omloop. Circulatio sanguinis.
Bladen. (kinderende) Folia pro-	
lifera.	tus.
- (opslorping der) Absorptio fo-	- ontmenging. Dyscrasia sangui-
liorum.	nis.
Bladluis. Aphis.	- spons gezwel. Fungus hacuna-
- neus. Verpertilio neso foliato.	todes.
Blanchet. Lamina ferrea.	-spuwing. Haemoptysis, Pneu-
Bleeking van was. Candefactio	morrhagia.
cerae.	
Bleeksucht. Chlorosis.	moptysis intermittens.
Bliksem. (getroffen door den)	- stolling. Coagulatio sanguinis.
Fulminetus.	- storting. Haemorrhagia.
Blindgeborenheid, Caecitas con-	
genita. Blindhoid Cassilas	trorrhagia.
Blindheid. Caecitas.	
(a angeboren) Caecitas congenita.	rhagia intestinorum.
Bloed. Sanguis.	(periodieke) uit de haar-
-der lijders aan den Aziati-	moeder. Metrorrhagia periodica.

ł

108

1

٢ī

	•
Bloedstorting uit verlamming	Boormier. Formica.
der baarmoeder. Haemorrhagia	Borax-zuur. Acidum boracicum.
paralytica uteri.	Bord (cholera) te Amsterdam
- vaten. Vasa sanguifera.	in 1824. Cholora nostras Amste-
	lodami anno 1824.
sanguifera in morbo varioloso.	Borst. Pectus.
- viekkon. Maculae sanguineae.	- been. Sternum.
- vloeijing. Haemorrhagia.	- breuk. Hernia pectoris.
	- ingewanden. Viscera thoracica.
rhagia post amputationem.	— klier. Tbymus.
der baarmoeder. Haemor-	- onderzoek door klopping.
rbagia uteri, Metrorrhagia.	Percussio.
	- ontsteking. Pneumonia.
penis.	- met zwakte. Pneumonia as-
-woede. (Oost-Indische) Hae-	thenica.
mstomania in India Orientali.	- vlies. Pleura.
-suiger. Hirudo.	ontsteking. Pleuritis.
- zweet. Sudor sanguineus.	- waterzucht. Hydrothorax.
Bloem. Flos.	(heete) Hydrothorax acutus.
-boek. (Nederlandsch) Flora	- wond. Vulnus pectoris.
Batava.	- (geschoten) Vulnus pectoris
	sclopetarium.
Flora Belgii Septentrionelis.	Bosch-kampersoelie. Lonicera
-gewassen. (Afbeeldingen	periclymenum.
van) Flores depictas.	Bot in de lever. Fasciola hepatica.
-steng van de Agave. Sezpus	Bougie. Cereolum.
Agavae.	— (oplossende) Cereolum solubile.
— werk. (Belgisch) Flora Belgica.	Boutvuur. Febris carbunculosa.
	Bovenkaak. Maxilla superior.
- merica.	— boezem. Antrum Highmori,
— — (Nederlandsch) Flora Bel-	Sinus maxillae superioris.
gica.	Bovenlip. Labium superius.
Bluschmiddel. (Zweedsch) Re-	(nederhangende) Prolapsus la-
medium extinctorium Suecicum.	bii superioris.
Boekverzameling. '(genees-	Braakloop. (Aziatische) Cho-
kundige) Bibliotheca medica.	lora Asiatica.
bliotheca medico-chirurgica.	Delfis.
— (kruidmeng-scheikundige)	
Bibliotheon pharmaceutico-che-	tica Groningae.
mica.	
Boekweit. Polygonum fagopirum.	kerke. Cholera Asiatica in pago
Bogchel. Gibbositas.	Koudekerke.
Bolgewassen. Plantae bulbosae.	— — te Lichtenvoorde. Cholera
Boom. Arbor.	in pago Lichtenvoorde.
Boomen. (Mexikaansche) Ar-	— — in Nederland. Cholera Asi-
bores Mexicani.	atica in Belgio.
— (Surinaamsche) Arbores Suri-	—— in Scheveningen. Cholera
namenses,	Asiatica in pago Scheveningen.
- (uitheemsche) Arbores exotici.	te Zierikzes. Cholera Asia-
Boongezwel, Lupia.	tica Zierikzee.

109

.

•	
Braakloop (Aziatische) op Ja- va. Cholera Javae.	Breuk der knieschijf. Fractara patellae.
Braakmiddel. Emeticum.	- der miltslagader. Roptura
- noot. Nux vomica.	arteriae lienalis.
- wortel. Radix ipecacuanhae.	van het opperhoofdsbeen.
	Fractura cranii. — der rugegraat. Fracturacolum-
hae cum opio. — w ij n. Vinum stibiatum.	nae vertebralis.
	- van het schaambeen. Fra-
stibii.	tura ossis pubis.
	- van het scheenbeen en kuit
biatum.	been. Fractura tibiae et fobulae.
Braking. Vomitus.	van het sleutelbeen. Frac-
🛏 (bloedige). Vomitus cruentus.	tura claviculae.
Brandaren. Secale cornutum.	- van het tongbeen. Fractura
- blaren. Phlyctenae e com-	ossis hyoidei.
bustione.	- van den voet. Fractura peda-
- cylinder. Moxa.	-der voorband, Fractura mein-
Brandewijn. Spiritus vini.	carpi.
Branding. Cauterisatio.	des wandbeens. Fractura esis
Brandkoren. Secale cornutum.	parietalis. — der wervelen. Fractura verte-
- n e tel. Urticaria.	brarun.
	(bekleimde). Hernia incarcerata-
tio.	- (dwarsche) des borstbeens-
- wond. Vulnus ambustum.	Fractura transversa sterni.
— ijzer. Cauterium actuale.	van de dij. Fractura trans-
— in 't graan. Secale cornutum.	versalis femoris.
Breken der pezen. Ruptura ten-	- (onware). Hernis spuria.
dinum.	- (verstorven). Hernia gingrae-
Breuk. Hernia.	DOSA.
— van de atlas. Fractura atlantis.	— (water-bloed). Hydrobaemato-
- van het darmscheil van	cele.
den karteldarm. Herniame- socoli.	— (zamengestelde). Fractura
	complicata.
- van het doornachtig uit-	
steeksel der wervelen. Frac-	plicata cruris.
tura processus spinosi vertebra- rum.	band van Camper. Brache-
van het dijbeen. Fractura	rium Camperi. — beknellingt Hernia, incarcerata.
femoris.	- snede. Herniotomia.
- van het dijgewricht. Fractu-	snijding. Herniotomia.
ra articulationis coxae.	Brieven van Linnaeus. Episto-
- van het elleboogs gewricht.	lae Linnaei.
Fractura articulationis humero-	Bril. Specillum.
cubitalis.	Brillen, (bolle) Specilla convena.
— der halswervelbeenderen.	Briquet oxygéné. Assula oxyge-
Fractura vertebrarum colli.	nata.
van het hoofd des dije-	Broek. Braccae.
beens. Fractura colli ossis femo-	
ris.	Brood. Panis.

## INDEX BELGICO-LATINUS.

1

	Broodboom. Artocarpus incisa.	Bukkobladen. Diosma crenata.
;	- gisting. Fermentatio panis.	Buskruid. Pulvis pyrius.
'	-vergiftiging. Sophisticatio	Bussen te Rotterdam. Societates
	panis.	medicae Roterodami.
	Brucine (salpeterzure) Nitras	Bij (uitlandsche) Apis exotica.
	brucinae.	Bijenteelt. Cultura apium.
Ţ	Bruinsteen. Manganium superoxy-	— was. Cera apium.
	datum.	Bijnier. (toegevoegde) Ren suo-
ł		centuriatum accessorium.
	Brijonie-wortel. Radix bryoniae.	Bij-nieren. Renes succenturiatae.
ł	Buigbaarheid der beenderen	
ŧ.	van kinderen. Elasticitas ossi-	- (vetgezwel der.) Steatoma
1	um in infantibus.	renum succenturiatorum.
	Buik. Abdomen.	Bijtendmaking der potasch.
L	- bevruchting. Graviditas abdo-	Lixivium potassii.
	minalis.	Bijtmiddel. (Weener) Causticum
	— kramp. Spasmus abdominis.	Viennense.
i	— loop. Fluxus ventris.	Bijtmiddelen. Caustica.
•	— ongesteldheid (heerschende	Bijvoet. (gewone) Artemisia vul-
1	in het jaar 1828). Constitutio	garis.
•	stationaria gastrica anni 1828.	Bijziendheid. Myopia.
	— ontlasting. Alvi fluxus.	
1	— ontlastingen. Deposiones alvi.	
1	— pijnen. Tormina ventris.	C.
1	— ingewanden. Intestina.	
1	— slagader. Arteria coeliaca.	
	— snede. Gastrotomia.	
	steek. (onwillikeurige) Pa-	Cactus-planten. Cacteae.
	racentesis spontanea.	Cadmium. (zwavelzuur) Sulfas
	— verstoptheid. Constipatio.	cadmii.
	— vlies. Peritonaeam.	Cajeput-olie. Oleum cajeputi.
	- ontsteking. Peritonitis.	Calappus-boomen. Calappus.
	der kraamvrouwen. Pe-	Cascarillenbast. Cortex casca-
	ritonitis puerperalis.	rillae.
	- waterzucht. Hydrops ascitis.	Cedrela. (koortsdrijvende)
	bij de vrucht. Hydrops	Cedrela febrifuga.
	ascites in foetu.	Celwijsweefsel. Tela cellulosa.
Ì	- wond. Vulnus abdominis.	- der planten. Tela cellulosa
	— — (doordringende.) Vulnus	· plantarum.
	abdominis penetrans.	Cereus. (grootbloemige) Cac-
	- ziekte. (onbekende) Morbus	tus grandiflorus.
	abdominis ignotas.	Chameleon van de kaap. Cha-
	- zwangerheid. Graviditas extra-	maeleon promontorii Bonae Spei.
	uterina, Graviditas abdominalis.	Champignon. Fungus.
	Buisvan Kerr. Tubus Kerrianus.	Chincilla. Mus laniger.
	- (Stenoniaansche.) Ductus Ste-	Chinina. (zwavelzure) Sulfas
	nonianus.	chinini.
	Buitenliggen (aangeboren)	Chirurgijns-gilde te Amster-
•	van den achtersten wand	dam. Collegium chirurgicum Am-
	der blaas. Prolapsus vesicae in-	stelodamensum.
	versus connatus.	Chloor-kalk. Subchloris calcii.
	- der blaas. Prolapsus vesicae.	- verbindingen. Chlorureta.

111

ł

Chloorzout. Murias.	kring. Vapor aquasus in ath-
Chlorine-verbindingen. Chlo-	mosphaera.
rureta.	bad. Balneum vaporis.
Cholera. (Aziatische) Zie: Azia-	ketel. (Papiniaansche) Ap-
tische braakloop.	peratus Papinianus.
(Indische). Zie: Aziatische	- kringslucht. Aer athmosphae-
braakloop.	ricus.
Chromiumzuur. Acidum chro-	Dans. (St. Vitus) Chores Sancti
micum.	Viti.
(gasvormig vloeispath-).	- woede. Chorea St. Viti.
Acidum fluorico-chromicum gas-	Darm. (blinde) Intestinum coe-
forme.	cum.
Cilinder-even. (microchemi-	- (dunne). Intestine tenuia.
sche) Fornax cylindricus micro-	
chemicus.	
Cinchonine. (zwavelzure) Sul-	aapbangsels (zaksgewijze).
fas cinchoninae.	Diverticuli intestinorum. — fistel. Fistula intestinalis.
Citroen. Citrus medica.	
— kam fer. Stearoptena olei citri.	— gas. Gas intestinale.
Cochenille. Coocionella.	kanaal, Intestina.
— insekt. Coccus cactus.	- kronkel. Ileus, Passio iliaca.
Colijk.Zie Kolijk.	net. Omentum.
Congeraal. Zie sidderaal.	- netbreuk. Hernis omentalis.
Conserf van vlier. Rob sambuci.	- ontsteking. Enteritis,
— — jenever-bessen. Rob ju-	- scheil. Mesenterium.
niperi.	ader. Vena meseraica.
Constantia wijn. Visum Constan-	tering. Tabes mesonteria.
tiae.	— snaar. Chorda.
Consult. Consilium medicum.	- wéé. Ileus, Passio iliaca.
Copaïva balsem. Balsamum og-	- wond. Vulnus intestinorum.
païvae.	— zakbreuk. Hernia mesosoli,
Coraalmos, Helmintochortum.	- zweer. Ulcus intestinale,
Corset. Lorica.	- zweren. Dothinenteritie, Ulnera
Crocodil. Crocodylus.	intestinorum,
Croton-olië. Oleum erotonis.	Dauw pieren. Lumhricus terres- tris.
- zu ur, Acidum crotonicum, Group, Angina membranacea, An-	— worm, Crusta lactor.
gina polyposa, Angina trachealis,	(invretende). Harpes exe-
Angina trachealis infantum, Asth-	dens.
ma convulsivum, Cynanche tra-	Deelen. (sachte) Partes molies.
chealis.	Delfstoffen. (Indjsche) Mine-
Culilawanboom. Laurus culila-	ralia Indica.
Wan.	kunde. (Javaansche) Mine-
- olie. Qlaum culilaban.	ralogia Javas.
	•
n	zuren. Acida mineralia,
D.	Denken. Cogitatio.
Dag (juiste) der bevalling. Zie	Denkwijzen der geneesheeren
Bevallingstafel.	Opiniones medicorum.
Damp. (warme) Vapor calidus.	Denne insekten. (schadelijke)
- (waterachtige) in dep demp-	Insecta nociva pinis.

- (waterachtige) in dap damp-

Destilleer-plant. Nepenthes.	Dolheid. Mania.
— stoofje van Boerhaave. Ap-	Dollehondsbeet. Morsura canis
paratus destillatorius Boerhavii.	rabidi.
Diamant. Adamas.	Dolligheidderschapen. Rabies
Diameter (bovenste regte) van	canina ovium
het bekken. Conjugata pelvis.	Donder. Tonitru.
Dienst. (geneeskundige) Medi-	— goud. Aurum fulminans.
cina militaris.	- zilver. Ammoniuretum argenti,
bij de landmagt. Medicina	Argentum fulminans.
castrensis.	Doad. Mors.
- pligtige. Adscriptus militiae.	— der gehangenen. Mors saspen-
Dier. Animal.	sorum.
- beschrijving van Homerus	— (natuurlijke). Mors naturalis.
en Hesiodus. Faunus Homeri	Doode. Mortuus.
et Hesiodi.	Dooding van insekten. Destruc-
Dieren. (gelede) Animalia articulata.	tio insectorum.
- (Groningsche). Animalia Gro-	
ningensia.	Doodkisten. (houten) Sandapila
- (Indische). Animalia Indica.	lignen.
- (Javaansche). Animalia Javae.	-kruid. (gemeen) Atropa bella-
- (lichtgevende). Animelia	donna.
phosphorescentia.	Doofheid. Surditas.
- (Nederlandsche). Animalia	
Belgica.	Doorboring. Perforatio.
- (on bezielde). Animalia inanimata.	- der borst. Paracenthesis thora-
- (ongewervelde). Animalia in-	cis.
vertebrata.	- van de bovenkaek. Perforatio
- (Oostindische). Animalia In-	maxillae superioris.
dica.	- der galbuis. Perforatio vesicae
- (Oost- en West-Indische,	felleae.
viervoetige). Quadrupedes In-	- der ingewanden. Perforatio
diae Orientalis et Occidentalis.	intestinorum.
- (tweeslachtige Japansche).	- van den kronkeldarm. Per-
Amphibia Japonica.	foratio ilii.
- (viervoetige). Quadrupedes.	- der pisblaas. Perforatio vesicae
- (walvischaardige op de	uripariae.
kusten van Nederland. Ceta-	- van het wormsgewijze ver-
cea in littoribus Belgii.	lengsel. Perforatio processus
Zeeuwsche stroo-	vermicularis.
men. Setacea in Zeelandia.	Doorklieving der hielpees.
- (zeldzame) van Brasilië.	Sectio tendinis achillis.
Animalia rariora Brasiliensia.	- (onderhuidsche) van de pees
- (zogende). Mammalia.	van Achilles. Sectio suboutance
Diertjes. (gekorven) Insecta.	tendinis Achillis.
- (in fusie). Infusoria.	Doorligging. Decubitus.
- (Nederlandsebe gekorven).	Doorloop. (galachtige) Dysen-
Insecta Belgica.	teria biliosa.
Digtheid van het zeewater.	-(slepende). Diarrhoea chronica.
Densitas aquae marinae.	Doornappel. (gemeene) Datura
Dolfijn. Delphinus, Delphinus dio-	stramonium.
don, Delphinus orca.	Doorsnede van het schaam-
and rehimes ores.	I PLAATORAAA LER DAR SANGGAN

15

• . • •

been. Synchondrotomia ossis pu- bis.	Dromedaris. Camelus drome- darius.
Doorsnijding der lucht- of keelzakken bij een paard.	Dronkaardsziekte. Delirium tremens.
Hyovertebrotomia in equo.	Dronkenschap. Ebrietas.
- van de luchtpijp. Tracheoto-	Dronte. Didus ineptus.
mia.	Droogerijen. Simplicia.
- der pezen. Tenotomia.	Droogmakerij. Exsiccatio.
— — schuinsche halsspier.	- making van het Haarlen-
Sectio musculi sterno-cleido-mas-	mer-meer. Exsiccatio lacus Har-
toidei.	lemensis.
Stenoniaansche buis.	Droom. Somnium.
Perforatio ductus Stenoniani.	Droppelglazen. Vitra guttatoria.
- van het tand vleesch. Sectio	Droppels (pijnstillende) van
gingivae.	Hoffmann. Liquor anodyna
Doorsteking van het trom-	mineralis Hoffmanni.
melvlies. Punctura tympani.	Druifgezwel. Staphyloma.
Doorzweeting van de pisin het	- van den regenboog. Staphy-
celwijs - weefsel. Infiltratio	loma iridis.
uripae in tela cellulosa.	Druiper. Blennorrhagia, Gonor-
Doorzwelging. Deglutitio.	rhaea.
— (belette). Deglutio impedita.	- (hevige). Gonorrhoen viruienta.
Dopluis. Aphis.	(venerische). Blennorrhoes
Dot. Stupa suctoria.	syphilitica.
Draak. (bruine) Draco fuscus.	Drukking. Compressio, Pressio.
Draakskop. (Virginische) Dra-	- der hersenen. Pressio cerebri.
cocephalum Virginianum.	-der navelstreng. Pressio
Dragon. Dracunculus.	funis umbilicalis.
— kruid. Dracunculus.	-op de oogen. Nystagmus bul-
Dragt. Setaceum.	borum.
Drakenbloed. Sanguis draconis.	spons. Spongia compressoria.
Drank (koortswerende) van	Dubbelheid van de galblaas,
Griffith. Mixtura antihectica	Vesica fellea duplex.
Griffithii.	Dubbeling der schepen. Tegu-
- zucht. Ebrietas.	mentum navium.
- (sterke). Potus spirituosus.	Dubbelzien. Diplopia.
Dranken. Potulenta.	Duif. Columba.
- (sterke). Spirituosa.	Duim. Pollex.
Drekbraking. Vomitus stercoreus.	Duit. Chalcus.
- fistel. Fistula stercoralis.	Duivelsdrek. Asa foetida.
- stoffen. Faeces.	Duizeligheid. Vertigo.
door den pisweg. Faeces	Duizeling. Vertigo.
per urethram.	Duur (waarschijnlijke) van
Drenkeling. Submersus.	's menschen ligchaam. Zie
Drenkelings-stik- en levens-	Levens-tafel.
luch tpomp. Anthlia pneumatica.	Dwalingen in de geneeskan-
Driften. Passiones. Driften, Zie, Siddereal	gen. Errores in medicina.
Drilvisch. Zie: Sidderaal.	Dwerg. Nanus.
Drinkwater te Amsterdam.	— bokje van Java. Moschas
Aque potabilis Amstelodamensis.	pymaeus.
Droes. (kwade) Coryza virulenta.	Dij. Femur.

<ul> <li>Dij. (gezwollen) Intumescentia femoris.</li> <li>been. Os femoris.</li> <li>- (linker). Os femoris sinis- trum.</li> <li>breuk. Hernia cruralis, Hernia femoris.</li> <li>- (beklemde). Hernia femoris incarcerata.</li> <li>gewricht. Articolatio coxae.</li> <li>slagader. Arteria cruralis, Ar- teria femoralis.</li> </ul>	<ul> <li>Elleboogbeen. Radius.</li> <li>Ellebooggewricht. Articulatio humero radialis, Articulatio hu- mero cubitalis.</li> <li>top. Olecranon.</li> <li>Elle-pijp. Ulna.</li> <li>Els. (grijs witte) Alnus incana.</li> <li>Emplastrum. Pleister.</li> <li>Endeldarm. Intestinum rectum, Rectum.</li> <li>(toegegroeide). Atresia ani.</li> <li>Erfziekte. Affectio hereditaria, Morbus hereditarius.</li> </ul>
E.	Etter. Pus. — borst. Empyema. — dragt. Fonticulus. — gezwel. Abscessus., Tumor
<ul> <li>Eekhoren. Sciurus.</li> <li>Eenhoorn. Monodon.</li> <li>Eenvoudigheid. Cyclopia.</li> <li>Eenvoudigheid. Sensus simplicis.</li> <li>— — in de geneeskunde. Simplicitas in medicina.</li> <li>Eetwaren. Alimenta.</li> <li>Ei. Ovum.</li> <li>Eijerkunde. Oönlogia.</li> <li>— nest. (bevrucht) Ovarium gravidum.</li> <li>Eikelkoffij. Glandes quercinae tostae.</li> <li>Eikenboom. Quercus robur.</li> <li>— mare. Viscum quercinum.</li> <li>Eiwit. Albumen ovorum.</li> <li>— stof. Albiminum.</li> <li>Ekster-oog. Clavus.</li> <li>Electriciteit. Electricitas.</li> <li>— (Voltasche). Electricitas Voltaica.</li> <li>— drager. (voortdurende) Electrophorus.</li> <li>— van den dampkring. Electricitas aëris atmosphaerici.</li> <li>Elephantsbeenderen. Ossa elephantis.</li> <li>Elixir (zuur) van Haller.</li> <li>Elixir acidum Halleri.</li> <li>— (zwavelzuur) van Mijnsicht.</li> </ul>	<ul> <li>purulentus.</li> <li>aan den aars. Tumor purulentus ani.</li> <li>in den buik. Abscessus abdominis.</li> <li>van het darmscheel. Abscessus mesenterii.</li> <li>- in de dij. Abscessus femoris.</li> <li>- van het eijernest. Abssessus ovarii.</li> <li>- in de hersenen. Abscessus cerebri.</li> <li>- aan de lever. Abscessus mammae.</li> <li>- der milt. Abscessus lienis.</li> <li>- van den onderbuik. Abscessus glandulae parotidis.</li> <li>- in de oorklier. Abscessus glandulae parotidis.</li> <li>- der scheede. Abscessus variginae.</li> <li>Ettering. Suppuratio.</li> <li>Etter-making. (overvloedige) Hyperpuosis.</li> <li>verzameling in de borstholte. Abscessus pulmonum.</li> <li>zak. Vomica.</li> <li>ziekten. Morbi purulenti.</li> <li>Extract van bilsenkruid.</li> <li>Extract van bilsenkruid.</li> <li>Extract van bilsenkruid.</li> <li>Extract van bilsenkruid.</li> </ul>

;

1. 1. 1. 1.

- Extract van druiven-wijngaard. Extractum pampinarum vitis.
- van latuw. Extractum lactucae sativae.
- (aetherisch) van wormkruid. Extractum aethereum seminis santonici.
  - aethereum seminis santonici.

#### F.

- Fachinger-water. Aqua Fachingana. Faisant. Phasianus.
- Filtreer-toestel van Fonvielle. Apparatus depuratorius Fonviellii.
- -werktuig. Filtrum.
- Flerecyn. (slepende) Rheumatismus chronicus.
- Flamingo. Phoenicopterus.
- Flesch. (Leidsche) Lagena Leydensis.
- Florin-gras. Agrostis stolonifera. Fluim. Sputum.
- (bloedige). Sputum sanguinis.
- Foeliekamfer. Stearoptena olei macis.
- Fontenel. Fonticulus.

Fruit. Fructus,

#### G.

- Galder lijders aan den Aziatischen braakloop. Bilischolera Asiatica laborantium.
- Gallen. Tumor suffraginis in equo.
- Galblaas. Cystis fellea.
- buis. Ductus cysticus.
- -- koorts (heerschende) teGroningen in de jaren 1804-5.

Febris biliosa epidemica Groningae annis 1804-5.

- Galkoorts in Nederland. Febris bilicea in Belgie epidemica.
- notenzuur. Acidum gallicum.
- steen. Calculus biliaris, Calculus biliosus.
- ziekten. Morbi biliosi.
- Gamber. Nauclea gambir.
- Gang. Incessus.
- Garnaal. (gewone) Crangon vulgare.
- Garstenmeel. Farina hordei.
- -temout. Malthum hordaei.
- Gasthuis (klinisch) te Amsterdam. Nosocomium clinicum Amstelodamense.
- Gat (eirond) in het bart. Foramen cordis ovale.
- Gatipboom. Inocarpus edulis.
- Gaz (oliemakend) Gaz oleificum.
- -door opgeblazenheid. Gaze meteorismo.
- soort. (vergiftig) Gas venenatum.
- (zwaveligzuur.) Gaz acidum sulfprosum.
- Geboorte. Partus.
- a s. Axis pelvis.
- Gebrek (organisch) van het hart. Vitium organicum cordis.
- Gebreken (aangeboren) van het dijgewricht Vitia congenita articulationis cozae.
- (organische) der zennwen. Vitia organica nervorum.
- (uitwendige.) Vitia externa.
- Gecko, Lacerta Gecko.
- van Java. Lacerta Gecko Javanica.
- Gedaante (uiterlijke) der planten. Forma plantarum externa.
- verandering van den kikvorsch. Metamorphosis ranae.
  - verwisseling (scheikun-

dige) Metamorphosis chemica.	Gemoedsaandoening. Pathema
Geelzucht. Icterus.	animi.
Geeseling. Flagellatio.	G e m s. Capra rupicapra.
-metbrandnetelen. Urticatio.	Geneesheer. Medicus, Medicus
Geest. Animus.	practicus.
- van Frobenius. Spiritus aethe-	— (praktiserend). Medicus
reus Frohbenii.	practicus.
— (menschelìjke). Animus huma-	- (geschiedkundige). Medicus
nus.	historicus.
-van mosterdzaad. Spiritus	-zichzelven gevormd heb-
sinapios.	bende. Medicus autodidactus.
- (scherpe) van zeezout. Aci-	-bij het ziek bed. Medicus ad
dam muristicam.	lectum aegrotantium.
Geestelijke bij het ziekbed.	Geneesheeren. (jonge) Medici
Ecclesiasticus ad lectum aegrotan-	juniores.
tium.	- (ou de). Medici seniores.
Geeuwhonger. Bulimis. Gebengene Supermut	Geneeskracht der natuur. Vis naturae medicatrix.
Gehangene. Suspensus. Gehemelte. (wanstallig	Geneeskrachten der genees-
zacht) Velnna palatinum dif-	middelen. Pharmacodyaamia,
forme.	Vires remediorum.
Gehoor. Auditus.	Geneesk und e. Medicina.
- buis van Laennec. Stethosco-	-der dieren. Medicina anima-
pium.	llum.
onderzoek.Auscultatio.	- van Hippocrates. Medicina
werktuig (beenig) der wal-	Hippocratis.
visschen. Auditus organum ba-	van den mensch. Medicina
laenarum.	humana.
-van den cachelot of pot-	— in Nederland. Praxis medica
walvisch. Organum auditus	in Belgio.
physetri macrocephali.	-van Oribasius. Medicina Ori-
-der geschubde visschen.	basii.
Organum auditus piscium squa-	'- ten platten lande. Medicina
mataram. — z i e k t e n. Morbi anditus.	ruralis. voor zecvarenden. Medicina
Gelaatkunde. Physiognomonia.	
- (ziektekundige). Physio-	navigantium. — der ziel. Medicina mentis.
gnomia pathologica.	- (geregtelijke.) Medicina
Geleding. Articulatio.	forensis, Medicina legalis.
- (o n w a r e.) Pseudarthrosis.	(Grieksche.) Medicina Grae-
Gelei. Gelatina.	ca.
— (van beenderen). Gelatina os-	— (huisselijke.) Medicina do-
sium.	mestica.
-van hertshoorn. Gelatina	(militaire.) Medicina cas-
cornu cervi.	trensis, Medicina militaris.
- van Iersche mos. Gelatina li-	- (de nieuwe) met de oude
chenis caraghenae.	vergeleken. Medicina recentior
(dierlijke). Gelatina animalis.	cum antiqua comparata.
Geluid der dieren. Von anima- lium.	(stelselmatige.) Medicina
Geluwe, Icterus,	theoretica.

Geneeskunde. (theoretische)	Geneeswijze van Dzondi. Me-
Medicina theoretica.	thodus Dzondi.
— (uitoefenende.) Medicina	— — Hippocrates. Ratio Hippo-
practica.	cratica.
- (volks). Medicina gentilis,	-van Hunter. Methodus Hun-
Medicina popularis.	teriana.
Geneeskundigen. (Chine-	-volgeńs de natuur. Then-
s c h e) Medici Chinenses.	peutica naturalis.
Geneeskunst. Ars sanandi.	- van Sydenham. Therapia Sy-
Geneesleer. (algemeene)	denhami.
Therapeia generalis.	- (afvoerende). Methodus eva-
— (bij z o n d ere). Therapiaspecia- lis.	cuans. — (natuurlijke). Therepeia natu-
	ralis.
- van Hahnemann. Organon medicinae Hahnemanni.	— (ontstekingwerende). Me-
- der kinderen. Paediatrica.	thodus antiphlogistica.
- der pa ar den. Hippiatrica.	— (ration cel-empirische). Me-
Geneesmiddel. Medicamen-	thodus empirico-rationalis.
tum.	Genezing der kortademig-
- (Indisch.) Medicamentum	heid der longen. Asthmistri
Indicum.	pulmonalis.
- uit keuken en kelder. Medi-	Genezingen van den Prins
cina domestica.	von Hohenlohe. Caraea Pris-
- van Le Roy. Remedium Le Roy.	cipe ab Hohenlohe.
Geneesmiddelen op de huid.	Genootschap (Rotterdamsch)
Methodus endermatica.	ter bevordering van de
— uithet plantenrijk. Medi-	koepok-inënting. Societes
camenta vegetabilia.	Roterodamenșis vaccinationi fa-
— (beproefde.) Medicamenta	Vens.
probata.	Geoffroea. (Syrinaamsche)
(bijzonder werkende).Specifica-	Geoffraea Surinamensis.
— (Engelsche). Medicamenta	Geraamte der visschen. Sœle-
Anglica.	tum piscium.
- (huis). Medicamenta domestica.	Geschiedenis der genees-
- (Javaansche.) Medicamenta	kunst. Historia medicinae.
Javanica.	— (natuurlijke). Historia natura-
- (nieuwe). Medicamenta nova.	lis.
- (plaatsvervangende). Medi-	— — der dieren. Zoölogia. — — van bet eiland Samatra.
camenta succedanea.	Historia naturalis insulae Sumatra.
— (specifieke). Medicamenta spe- cifica.	der insekten. Entomo-
- (sterkwerkende). Medicamen-	logia.
ta heroica.	— — van Java. Historia naturalis
- (uitwendige). Medicamenta	Javae.
externa.	Geslacht. (menschelijk) Genus
— (valsche). Medicamenta spuria.	humanum.
Geneesmiddelleer. (heelkun-	Geslachten van de drie rijken
dige). Materia medica chirurgica.	der natuur. Genera trium ref-
Geneeswijze. Ratio medendi.	norum naturae.
- van Boerhaave. Ratio thera-	Geslachtsdeelen. Genitalia.
peutica Boerhavii.	— gebreken. (werktuigelijke)
-	- •

Vitia organica genitalium.

- Gestalte. (kleine) Forma corporis exigua.
- Gestel. (teringachtig) Habitus phthisicus.
- (z wartgallig). Temperamentum atrobiliare.
- Gesteldbeid (uiterlijke) der kranken. Habitus externus aegrorum.
- --- (ziekelijke). Diathesis morbosa.
- (zwartgallige). Constitutio atrq-biliaris.
- Gesticht van dooven enstommen. Hospitium pro surdo-mutis.
- Gestorvenen in den Haag van 1756—1763. Mortui Hagae Comitis annis 1756—1763.
- Geval. (verloskundig) Casus obstetricus.
- Gevoeligheid of zwakheid van het oog. Amblyopia.
- der planten voor de eleotriciteit. Sensibilites vegetabilium in electricitatem.
- Gevoels-zenuwen. Nervi sensibilitatis.
- Gewas. (palmboomachtig) Palma.
- Gewassen. (bloemdragende) Plantae inflorescentes.
- van het domeinbosch Grünenwald. Plantae sylvae Grunenwald.
- (katjesdragende). Amentaceae.
- (kegeldragende). Coniferae.
- (vergiftige). Plantae venenatae.
- Gewigt. (geneeskundig) Pondus medicinale.
- --- (nieuw geneeskundig). Pondus medicinale novum.
- van het menschelijke ligchaam. Pondus corporis humani.

Gewoonte. Consuetudo.

- Gewricht. Articulatio.
- der hand. Articulatio manus.
- van het heupbeen en hei-

ligbeen. Articulatio sacro-iliaca. Gewricht (valsch) des dij-

- beens. Pseudarthrosis femoris. – van den voet. Articulatio pedis.
- (wanschapen). Articulatio anormalis.
- (ziek). Articulatio morbosa.
- Gewrichtsontsteking. Arthrocace.
- verstijving. Anchylosis.
- ziekten. Morbi articulares.

Gezigt. Visus.

- kunde. Optica.
- Gezigtsverduistering. Caligo.
- -- verzwakking. (Oost-Indische) Amblyopia amaurotica Indiae orientalis.
- zenuw. Nervus opticus.
- Gezondheid. Sanitas.
- der burgers. Valetudo civium.
- dergeleerden. Valetudo literatorum.
- der kolonie FrederiksOord.
   Salubritas in colonia Frederiksoord.
- der stad Amsterdam. Salubritas Amstelodami.
- der vrouwen. Sanitas mulierum.
- Gezondheidsbron van Cleef. Fons sanitatis Clevensis.
- bronnen van Duitschland. Aquae medicatae Germaniae.
- leer. Hygiena publica.
- — (militaire) Hygiena castrensis.
- ----- van het vrouwelijk geslacht. Hygiena feminarum.
- — der zeevarenden. Hygiena navigantium.
- -- maatregelen te Groningen. Hygiena publica Groningana.
- — te Batavia. Hygiena Bataviae.
- staat van het regiment Oranje-Gelderland in den jare 1773. Hygiena legionisOranje-Gelderland anno 1773.
- Gezwel aan het achterhoofd, Tumor occipitis.

Gezwel aan den buik. Tumor abdominis.	Gummi Arabicam c. opio et ala- mine.
- aan de dij. Tumor femoris.	Gom. (veerkrachtige) Gemmi
- van den hals der baarmoe-	elasticum.
der. Fungus colli uteri.	— la k. Gummi lacca.
(hard) aan de bovenlip. Fun-	Gordelroos. Zona.
gus labii superioris.	Goud. Aurum.
- van het harde hersenvlies.	— (zoutzuur). Murias ani.
Fungus durae menyagis.	-oxyde. (ammoniakhoudend)
- aan den hiel. Fungus calcanei.	Oxydum auri ammoni <b>acale.</b>
aan het hoofd. Tumor capitis.	Goudsbloem. Calendula officina-
- (jichtachtig) Tumor arthriti-	lis.
cus.	- visch. Cyprinus auratus.
(kankerachtig) Tumor carci	- zouten. Sales auri.
nomatosus.	Graat. Spina.
- op de knieschijf. Tumor pa-	Gramschap. Ira.
tellae.	Granaatwortelbast. Cortex radi-
-der pisblaas. Tumor vesicae	cis granatorum.
urinariae.	Graniet. Granites.
- in de schede. Tumor vaginze.	— (i nlandsch). Granites indigeni.
- (slepend) Tumor chronicus.	Grassoorten. (inlandsche) Gra-
- der gewrichten. Tumor	
chronicus articulationum.	mineae indigenae.
	(Noord - Nederlandsche).
- (verhard). Tumor induratus.	Gramina Belgii Septentrionalis.
— (vezelachtig). Tumor fibro-	Graveelstof. Materics calculess.
<b>SU3.</b>	Griep. Influenza.
der baarmoeder. Temor	Groei. Vegetatio.
uteri fibrosus.	- der planten. Vegetatio planta-
- (zeldzaam). Tumor notabilis.	rum.
Gezwellen der baarmoeder.	Groenten. Cibus vegetabilis.
Tamores uteri.	Grond. Humus.
— (uitwendige). Tumores externi.	— deeltjes. (scheikundige)
Gibbon. Simia satyrus.	Atomi chemici.
Gier van Linnaeus. Vultur gry-	- stellingen. (ziekte leerkun-
phus Linnaci.	dige) Institutiones semioticae.
Gierstuitslag. Exanthema miliare.	Guajao hars. Resina guajaci.
Herpes miliaris, Miliaris.	
Giervogel, Vultur gryphus.	-
Giften der geneesmiddelen.	
Doses medicamentorum.	Н.
Gisting. (zure) Formentatio ace-	
tosa.	
Gistings-proces, Fermentatio.	Haai. Squalus glaucus.
Glas. Vitrum.	— visch. Squalus.
- in de maag. Vitrum stomacho	Haak. (scherpe) Hamus acutus.
ingestum.	- lelie. (bolzadige) Crisus
— blazerslamp. Lampas vitrarius.	Asiaticum.

— blazerslamp. Lampas vitrarius. Gom. Gummi.

- (Arabische). Gummi Arabicum.

- met opium en aluin.

.

Haar. Pili.

— (menschen). Pili humani. — beursgezwel. Tumor cyticus.

#### INDEX BELGICO-LATINUS.

Haarsnijden. Abscissio capillo- runt.	Hartontsteking. (eigenlijdige) Carditis idiopathica.
Haas-spier. Psoas magnus.	— — (heerschende) in den
Hagedis. Lacerta.	jare 1814. Carditis epidemica
Hagel. Grando.	anni 1814.
Hals. Collum.	Hartevlies. Pericardium.
- (scheve). Caput obstipum,	- zakje. Pericardium.
Obstipitas colli.	Hartstogt. Pathema animi.
- (voor overgebogen). Pronatio	togten. Passiones.
colli.	Haver. Avena.
-ader van een paard. Vena ju-	Havik van het eiland Java.
gularis in equo.	Accipiter Javanus.
(inwendige). Vena jugula-	Hazenlip. Labium leporinum.
ris interna.	Hechting van den neus. (bloe-
spier. (schuinsche) Musculus	dige) Rhino-raphia.
sterno-cleido-mastoideus.	- der bloedvaten. Ligatura va-
- wervel. (cerste) Atlas.	sorum.
- wervels. Vertebrae colli.	Hechtpleister. Emplastrum ad-
- wond. Vulnus colli.	hacsivum.
Hand. Manus.	Heelkunde. Chirurgia.
Handboek. (geneeskundig) En-	- der Franschen. Chirurgia
cheiridium medicum.	Gallorum.
- (natuurkundig). Encheiridium	- van Hippocrates. Chirurgia
physicum.	Hippocratica.
-(natuur- en huishoudkun-	(handwerkelijke). Chirurgia
dig). Encheiridium oeconomi-	operativa.
cum.	-(militaire). Chirurgia milita-
- (verloskundig). Compendium	ris.
obstetricum.	— (uitoefenende). Chirurgia prac-
Handboekje. (geneeskundig)	tica,
Encheiridium medicum.	- (veeartsenijkundige). Chi-
Handelwijze (wijsgeerige) der	rurgia veterinaria.
natuurkenners. Methodus phi-	— (werkende). Chirurgia prac-
losopha physicorum.	tica.
Handgreep. Taxis.	(ziektekundige). Pathologia
- (verloskundige). Manipulatio	chirurgica.
obstetrica.	Heelkundigen. (oude Neder-
- schudding. Commotio manus.	landsche), Chirurgi Batavi anti-
spalk. Assula manus.	quiores.
- wondVulnus manus.	Heelmeester. Chirurgus.
Hardhoorendheid. Obanditio.	Heelmeesters. (plattelandsch)
Haring. Clupea harengus.	Chirurgi rurales.
Harmonica. (scheikundige)	Heelmiddelen. Medicamenta.
Harmonica chemica.	Heelzalf. Unguentum curativum.
Hars. Colophonium.	Heester. Frutex.
— van pokhout. Resina guajaci.	Heestergewassen. Frutices.
- van turf. Resina cespitis com-	Heesters. (Surinaamsche) Fru-
bustibilis.	tices Surinamenses.
Hart. Cor.	(uitheemsche) Fratices exoti-
- klopping. Palpitatio cor-	cae.
dis.	Hefboom. Vectis.
	16

### INDEX BELGHOO-LATINUS.

Hefboom van Roonbuizen.	Hersenziekten. Morbi mephi
Vectis Roonbusianus.	Herstelling der slijmvliese,
Heide. Erica.	Reproductio membranarua ann
Heldermaking van stroop.	sarum.
Clarificatio syrupi.	van verloren mensen Bli
- zienendheld. Visio magne-	noplastica.
tica.	- van vezelachtig vedsel.
Helling der baarmoeder. Obli-	Regeneratio telae fibrom,
quitas uteri.	Herstellings-tijdperkdersiel-
Helsteen-fontanel, Moxa.	ten. Reconvalescentia.
Herfstdraden, Telas aranearum.	werktuig. Reductor.
- koorts te Amsterdam in	Hert. Cervus elaphus.
d en jare 1826. Febris autom-	Heulsap. Laudanum, Opim.
palis Amstelodami anno 1826,	— (inlandsch). Opiera inlig-
— — (kwaadaardige). Febris	Biblo.
aytumnalis maligna.	
Herinneringsvermogen. Me-	dum.
morie,	Heup. Coxe.
Herkaauwing. Ruminatio,	— been. Os ilii.
Herkenmiddelen. Respentia.	gewricht. Articolatio and
Herkenning der ziekten, Diag-	femoralis.
nosis morborum.	- jicht. Ischies.
-leer der ziekten. Diegnos-	pija. Inchialgia.
tica.	
- middel voor loogzonten.	kü.
Reagens alcalium.	slage dor. (uitwendige) Ar
VOOr suren. Resgens aci-	teria iliaca externa.
dorum.	siekte bij grijsaards. Kam
middelen voor planten ont-	coxae senile.
leding. Reagentia vegetabilium.	Hiel. Calcazeum.
Hernienwing der senuwen.	Hik. Singultus.
Regeneratio nervenue.	Hinking. Claudicatio.
Hersenen, Cerebrum,	Historie. (aatuurlijke) Himm
(kleine). Cerebellum.	naturalis.
Harsankoorts. Febris encephali-	van nienwGuines.lineri
<b>ca.</b>	naturalis novae Gnissat.
Lee r. Phrenologia.	
-ontsteking. Encephalitis.	turalis Hollandiae.
- pan. Cranium.	- van Indie. Historia 1410
- prikkeling. (medelijdende)	ralis Indies.
Encephalitis sympathics.	in Japan. Historis mini
- schedelleer. Cranio-phreno-	Japanensis.
logia.	- van Oost-Indie. Hier
schudding. Concussio cerebri.	naturalis Indiae Orientalis.
	naturalis mane Vederland
	van ons Vaderland.
— — ontsteking. Arachnitis.	toria naturalis patrias.
- vliesen. Membranae cerebri.	Hoenderoog. Öculus galli.
- waterzucht. Hydronephalus.	Hoest. Tussis.
	- (langdurige). Tussis chroit.
tus.	Holfmans-droppsis
— wond. Vulnus cerebri.	dynus mineralis Hoffmanni.
	-

•

١

# 122

.

#### INDEX BEAGLCO-LATINGS.

ł

۱

I

1

t

.

Hond. Canis.	Hospitaal voor zeehieden.
- (roode). Babeola.	Nococomium navigantium.
Hondsdolheid. Rabies canina.	koorts. Typhus nosocomialis.
- honger. Fames canina.	-versterf. Gangraena nosoco-
Honig. Mel.	mialis.
azijn. (enkelvoudige) Oxymel	Houding (natuurlijkste) van
simplex.	den mensch. Status hominis
- (gemeene). Mei commune.	maxime naturalis.
(gezuivezde). Meldepuratum.	Hout. Lignum.
dauw. Bos melleus.	(stede). Lignum urbes referens.
- pisvloed. Disbetes mellites.	(versteend). Lignumin lapidem
— zuur. Acidum melliticum.	maintum.
Hoofd. Caput.	- as ijn. Acetum pyrolignosom.
- van den slokdarm. Phasynx.	Houten. (afbeeldingen van)
(scheef). Caput obstipum.	Ligna depicta.
- ader. Vens cephalice.	Houtskool. Carbo vegetabilis.
- bewerkingen. Zie: Werktui-	kolen. (witgedoofde) Carbo-
gelijke scheikunde.	nes extincti.
— breker. Cephalotriba.	Bouttosit. Cultura lignorum.
pijn. Cephalaes , Cephalalgia.	Haied, Catis.
	- der vruchtes. Epidernis fruc-
gia metastatica.	taum.
slagader. Arteria casotis.	draadworm. Gordius dracun-
	culus.
phalus acutus.	witsbag. Herpes:
der kinderen: Hydroce-	
phalus acutus infantum.	
	ficiale.
Hydrocephalus internus chuoni-	vaatjes. Vaareapillaria.
cua. ha anta " Fabria hudutaenha.	
	- zi ek te. Exanthema.
lica. ze er. Tinea capitis.	(puistach tige). Morbi exan-
Hoorn op de huid der voor-	thematici.
haid. Come estaneum in prac-	
putio.	chronica.
-en scheipkunde. Conchiolo-	zweer dep enklaawen. Uleus
gia.	cutaneum malleolorum.
	- zweren. Uleers impetiginesa.
vlies. Cornea transparens.	Huisdieren. Animalia domestica.
- vliessteck. Keratonymis.	dogtor. Medicus domesticus
Horens van hertenbeesten.	- geneesmiddelen. Medica-
Cornua cervorum.	menta domentica.
- van zogende dieren. Cor-	- koud'k unde. Occonomia
nua mammalium.	- middlel-an. Medicamenta diae-
Horrelvoet. Talipes varus, Varus,	tetica, Medicamenta domestica.
Valgus.	Huizen. (publieke) Lupenaria.
(aangeboren). Varus conge	Hulpmiddel'an (nitwendige)
nitus.	tegen de brouken. Bemedia
Horzel. Oestrus.	externa herniarum.
•	I

.

.

.

1

•

Hijacinth. Hyacinthus. Hijzop-olis. Oleum aethereum hymoopi.	Insekt (schadelijk op den pijs- boom). Insecta nociva in pino larice. Insekten. Insecta.
I.	<ul> <li>— (lucht der). Odor insectorum.</li> <li>— (Nederlandsche). Insecta Belgica.</li> <li>— (Noord-Nederlandsche). In- secta Belgii septentrionalis.</li> </ul>
<ul> <li>Ina deming van teerdampen. Inhalatio vaporum picis liquidae.</li> <li>Inbeelding van zwangere vrouwen. Imsginatio gravidarum.</li> <li>Inblazing van lucht, Insufflatio aëris:</li> <li>— van lucht door den neus. Insufflatio aëris per nares.</li> <li>Inbrenging van geneesmid- delen door de huid. Metho- dus endermatica.</li> <li>Indrukking van het opper- hoofdsbeen, Impressio ossis frontis.</li> <li>— der ribben. Fractura costarum.</li> <li>Ineenschuiving des darms. Ileens.</li> <li>Inšitio variolarum.</li> <li>— der kinderpokken te Cu- raçau. Insitio variolarum Caras- savii.</li> <li>— der kinderziekte. Inoculatio variolarum verarum', Insitio vario- larum.</li> <li>— der koepokken. Vaccinatio.</li> <li>— van het rund vee. Vaccinatio.</li> <li>— van het rund vee. Insitio epiceris.</li> <li>Inëntingswet in Beijeren. Lex</li> </ul>	<ul> <li>(schadelijke). Insecta nociva.</li> <li>(schubvleugelige). Lepidoptera.</li> <li>Insnijding. Scarificatio.</li> <li>der amandelen. Scarificatie tonsillarum.</li> <li>van den bilnaad. Incisio perimaei.</li> <li>van het hoornvlies. Sectio corneae.</li> <li>Inspuiting. Injectio.</li> <li>in de Eustachiaansche trompetten. Injectio tubarum Eustachianarum.</li> <li>in de navelstrengader. Injectio vesae umbilicalis.</li> <li>der vaten. Injectio vasorum.</li> <li>Instinkt der dieren. Instinctus animalium.</li> <li>Instituut voor doofstommen te Groningen. Hospitum prosurdo-mutis Groninganum.</li> <li>(orthopaedisch). Nosocomium infantum Viennense, Inwrij ving. Infrictio, Inzouting van bloemen. Salitura florum.</li> </ul>
vaccinationis Bavaria, Ingewanden. Intestina. Ingewands wormen. Entozoa. Inrigting (geneeskundige) voor de troepen. Politia me- dica militaris.	J.
- (verloskundige) te Göttin- gen. Clinicum obstetricum Göt- tingense.	Jaargetijden. Tempora anni. Jagdvisch. (Indische) <del>Revusus</del> Indicus.

•

124

.

L

.

Jenever. Spiritus juniperi. Jicht. Arthritis, Rheumatismus. - in de nahan'd. Arthritis metacarpi. – in het oog. Arthritis oculi. — (hardnekkige). Rheumatismus acutus. - (venerische). Rheumatismus venereus. – (vliegende). Arthritis vaga. Joden op de kust van het eiland Malabar. Judaei in littore insulae Malabar. Jodenlijm. Bitumen. Jujuben-deeg. Pasta jujubes. Junovogel. Pavo. K. Kaarsen. (stearine) Candelae ex stearino. Kaarsje. Cereola. Kaasstof. Materies caseosa. Kaauw. Monedula. Kaauwing. Manducatio. Kabinet van levende dieren. Museum Zoölogicum. – (heel-en natuurkundig) van de Riemer. Museum anatomicophysiologicum Riemeri. (natuurkundig). Museum naturalium. – (ontleedkundig) van Bleuland. Museum anatomicum Bleulandinum. - --- van Greve. Museum anatomicum Grevense. - --- te Leijden. Museum anatomicum Lugduno-Batavae. van vergelijk ende ontleedkunde te Parijs. Museum anatomiae comparatae Parisiense. Kahinka-wortel. Radix cahincae. Kakebeen. (monstreus) Maxilla monstrosa. Kakkerlak. Blatta. Kalf. Vitulus.

Javaan, Javanus.

Kalf. (verhard) Vitellus induratus. — (wanschapen). Vitulus monstrosus.

Kalk. Calx,

- (dubbel over phosp horzure). Bipbosphas calcis acidus.
  - (g ez wa velde). Sulphuretum calcis.
- --- (hout-a sijn-zure). Acetas calcis pyrolignosus.
- (onderchlorig zure). Subchloris calcis.
- (onder-koolstofzure). Subcarbonas calcis.
- --- (over phosphorzure). Superphosphas calcis.
- (vloeispaatzure). Fluas calcis. — (zoutstof-houdende). Subchloris calcis.
- Kalkhydraat. (zwavelzuur) Sulfas calcis hydratus.
- Kalveren. (twee aan elkander gegroeide) Vituli connati,
- Kameleon. Chamaeleon.
- Kamfer. Caphura, Camphora.
- aether. Aether camphoratus, Aether camphoricus.
- ---- geest. Spiritus camphorae.
- olie. Oleum caphurae.
- zuur. Acidum camphoricum.
- Kanarivogel. Fringilla Canaria.
- Kaneel. Cinnamomum.
- ---- (Ceylonsche). Cinnsmomum Ceylonense.
- -- boom. Laurus cinnamomum.
- laurier. Laurus cinnamomum. — olië. Oleum cinnamomi.
- Kanker. Cancer, Carcinoma, Scirrhus.
- in hetaangezigt. Carcinoma faciei.
- der baarmoeder. Scirrhus uteri.
- aan de borst. Cancer mammae, Carcinoma mammae.
- des endeldarms. Cancer recti.
- der lippen. Cancer labiorum.
- in de maag. Scirrhus ventriculi. — in de onderlip. Cancer labii inferioris.

INDEX BELGICO-LATINUS.

	•
Kanker der oorklier. Carcino-	
ma glandulae parotidis.	Kelpstof-kwik. (natif) Ioder-
Kankeren der boomen. Cancer	tum hydrargyri nativum.
arborum.	-stof-oxyde. Orydum Iodii.
Kankergezwel in de lies. Tu-	potassium. Ioduretum po
mor carcinomatus inguinis.	tassii.
gift. Yenenum cancrosum.	
klier. Glandula carcinomatosa.	dum hydriödicam.
- koorts. Febris gangraenosa.	Kemel. Camelus.
-middel van G. J. van Wij.	Kenteekenleer der ziekten.
Remedium anticarcinomatosum à	Diagnostica.
G. J. van Wij.	Kerkerkoorts. Febris enrerun.
zweer. Ulcus carcinomatosum.	Kerkhof. Cimeterium.
Kapellen. (uitlandsche) Papi-	Kerslaurier. Lauro-cerasus.
liones exoticae.	boom. Cerasus lauro-cerasus.
Karper. Ciprinus.	Kervel. (dolle) Cicuta viron.
Karteldarm. Intestinum colon.	Kettingworm. Taenia cuculi-
Kassie-olie. Oleum cassiae.	tina, Taenia lata, Taenia solian.
Kastanjeboom. Aescakus hippo-	Keukengereedschap. (tin)Ute-
<b>Cestenum.</b>	silia stannea.
Kat. Felis domestica.	- zout. Sal culinare.
Katoenplant. Gossypium herba-	Keuring bij de militie. Ermen
ceum. Keel. Fauces, Trachea.	militiae adscriptorum. K e u r s l ij f. Lorica.
	Keuze van cen geneesbeer.
— (benaauwde) door veriam- ming. Angina paralytica.	Electio medici.
(vreemd ligebaam in de).	Kiezelaarde. Terra silica.
Corpus heterogeneum in fancibus.	Kikvorsch. (water) Bana ence-
- gat. Pharynx.	lenta.
- ontsteking. Angius.	- (wanschapen, water). Rama
	csculents monstross.
phulosa.	(in landse be)Batrachia indigena,
	Kina-loogzou ten. Alcaleides er
maligna.	certice Peruviano.
	- zouten. Alcaloiden certicis
Dacea.	Peruviani.
(ware), Cynanche vers.	Kind. Infans.
ziekte. (keudvurige) Angina	-in de baarmoeder. laines
gangraenosa.	uleriaus.
Keering der kinderen. Versio	- (dood) in het water geven-
foetuum.	d'en. Infans submersus.
-des kinds op het hoofd.	(pas geboren). Neonatus.
Versio in caput.	(dood.)! Neenatus morius.
- (binnenwaarts) van het eog-	- (wanschapen). Monstrum.
lid. Entropium.	Kinderen (hetwerken van) in
Keerkrings-luehtatreken.Re-	de fabrijken. Pueri Inbornets
giones tropicae.	in officinis.
— siekten. Morbi tropici.	Kinder-arts. Medicus infantas.
Keiaarde, (swavelhoudende)	- hoofd. Caput infantile.
Sulfunctum siliciae.	moord. Infanticidium,
Keizersnede. Sectio cacuarea.	– pokken. Variolae.

1**2**6

.

¢

-

t

1

1

t

Kinderpokken (o'nware). Vario-	Klievingvanden Fallopiaan-
loides.	schen peesband. Perseissio
romp. Truncus infantilis.	ligamenti Fallopiani .
- ziekte. Variolae.	- van de liesspleet. Perseissio
te Batavia. Variolae Bata	canalis inguinalis.
viae.	Klimaat. Temperatura aëris.
	Klimop. Hedera arborea.
Variolae in littore Guineae.	Klisteer van tabaksdamp.
(heerschende) te 's Gra-	Clysma e vapore herbae nicotianae.
venhage in dejaren 1835-	— van koud water. Clysma aquae
1836. Variolae epidemicae Hagae	frigidae.
Comitis anais 1835-1836.	Kliswortel. Radix bardanae.
te Nijmegen. Epidemia	Klopping der borst. Percussio.
variolesa Neomagensis.	Kneuzing. Contusio.
	— van den balzak. Contusio
<b>nae.</b>	scroti.
- ziekten. Morbi infantum.	-van den bilnaad. Contusio
Kinkhoest. Tussis convulsiva,	perinaei.
Tussis quinta.	-des hoofds, Contusio capitis.
Klaauwziekte van 'tvee. Clau-	van de nahand. Contusio me-
dicatio epizoötica.	tacarpi.
Klander. Curculio frumentarius.	- van de roede. Contusio penis.
Klaproos. Papaver rhoeas.	Knie. Genu.
	gewricht. Articulatio genu,
Valvalae semilunares.	- holslagader. Arteria poplitea.
Klaver. (roode of witte) Trifo-	schijf. Patella, Rotula.
lium pratense.	- alagader. Arteria poplites.
Kleefdeeg. Lutum.	-ziekte. (rheumatische) Co-
pleister. Emplastrum diapalmae.	xalgia rheumatica.
Kleur. Color.	Knobbel. Tuberculum.
- (blaauwe). Color coeruleus.	-onder de huid. Tubercalum
der vlam van voorloop.	subcutaneum.
Color flammae alcoholis.	Knobbels in het beenweefsel,
- meter. Decolorimetrum.	Tuberculosis ossium.
- stof. Materies colorans.	-in het hart. Tubercula cordis.
- van het bloed. Haematina,	(hoornachtige en kalkaar-
Materies colorans sanguinis.	dige) Tubercula cornea et cal-
- verandering der bladen.	carea.
Mutatio coloris in foliis.	Knoestachtigheid der borst.
der planten. Decoloratio	Scirrhus mammae.
vegetabilium.	Knoestgezwel in de borst.
Klier. Glandula.	Scirrhosis mammae, Scirrhus mam-
- gezwel aan den hals. Stroma.	mae.
	Knop. Gemma.
mor cartilagineus acrophulosus.	Koe. Vacca.
	- melk. Lac vaccinum.
tions.	- pokken. Variolae vaccinae.
ontsteking. Adenitis.	- bij het. rundvee. Variolae
zi ekte. Scrofulae, Scrofulosis.	vaccinae in vaccis.
	in enting. Vaccinatio.
	Kock, Spienitis chronica.
chronica.	. TFAR' DROPTED CRIANCE

.

### INDEX BELGIÇO-LATINUS.

Koekoek. Cuculus.	Koolstof (gezwavelde) Sulfare-
Koeijen die met kalveren	tum carbonii.
blijven liggen. Partus vacca-	
rum.	nico-sulfuratum.
(witte). Vaccae albae.	zuur. Acidum carbonicum.
- biest. Colostrum.	Koorts. Febris.
Koffij. Coffea.	- (aanhoudende) Febris centi-
- (Indische). Coffea Indica.	nua, Synocha.
Koking. Concoctio.	- (afgaande) Febris remittens.
- der ziekten. Coctio morbo-	- (anderdaagsche) Febris inter-
rum.	mittens tertiana.
Kolen. (aanglimmende) Carbo-	- (Batavische) Febris Batavine.
nes incandescentes.	- (besmettelijke) aan de kast
Kolom van Volta. Columna Vol-	van Afrika. Febris epidemia
taica.	littorum Africae.
- (electrische) Columna elec-	
trica.	Helvoetsluis in 1834. Febris
- (galvanische) Columna gal-	intermittens epidemica Helvortui
vanica.	anni 1834.
Kolijk. Colica.	
bij de maandstonden. Colica	contagiosus.
menstrualis.	- (derden daagsche) Febris is-
- van Poitou. Colica Pictonum.	termittens quartana.
(krampachtig) Colica spasmo-	- (eenvoudige tusschenpee-
dica.	zende) Febris intermittens sim-
— (tusschenpoozende) Colica	plex.
intermittens.	— (epidemische) welke te
- pijnen. Dolores colici.	Amsterdam geheerscht heeft
Koningsbijer. Cerevisia regia.	in 1834. Febres epidemicae Am-
Koper. Cuprum.	stelodami anno 1834.
- (ammoniak-houdend) Cu-	— — inGroningen van het jaar
prum ammoniacum.	1826. Febris epidemica Gronia-
(zwavelzuur) Sulfas	gana anno 1826.
cupro-ammoniacalis.	— (geele) Febris flava.
- (azijnzuur) Acetas cupri.	(Amerikaansche, geele) Fe-
(geel) Cuprum flavum.	bris flava Americana.
(zwavelzuur) Coprom sulfuri-	-(heerschende) te Batavia.
cum, Sulfas cupri, Vitriolum	Febris endemica Bataviae.
çapri.	— — te Hoorn in 1816. Febris
(ammoniak-houdend)	epidemica Hornae anno 1816.
Cuprum ammoniacum, Salfas	(heete) onder de keer-
cupri ammoniacalis.	kringen. Causus tropicus ende-
Kool. Carbo.	micus.
— (dierlijke) Carbo animalis.	— — (kwaadaardige) te Phile
_ met geleistof. Carbo ani-	delphia. Febris maligna epide-
malis non exustus.	mica Philadelphiae.
- (gezwavelde) Carburetum sul-	(najaars-) in Zeeland, is
furis.	den jare 1831. Febris anten-
- (roode) Brassica rubra.	nalis epidemica Zeelandiae, ano
- damp. Carbones incandescentes.	1831.
- poeder. Carbo vegetabilis.	– (hospitaal) Febris typhosa.
Locates and the second	

# INDEX BELGICO-LATINUS.

<ul> <li>Koorts (kwaadaardige) met n borstaandoeaing. Pebris prozende) boris intermittens peraiciosa.</li> <li>— (tusschen poozende) Febris intermittens peraiciosa.</li> <li>— (cosachtige) Febris eryspe- latosa.</li> <li>— (scharlaken) Febris purpurea.</li> <li>— (scharlaken) Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— — (waadaardige) Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— — (rermoon de) Febris intermittens topica.</li> <li>— — — met blindheid. Febris intermittens lavrata amaurotca.</li> <li>— — met blindheid. Febris intermittens intermittens lavrata amaurotca.</li> <li>— met vermindering van levenskracht. Febris intermittens.</li> <li>— met traak wij nateen. Cortex Peruvianus cum acido sulfairco.</li> <li>— met kwikniddelen. Cortex Feruvianus cum acido sulfairco.</li> <li>— met kwikniddelen. Cortex Feruvianus cum acido sulfairco.</li> <li>— poeder met magnesia. Palvis corticis Peruviani cum amgesia.</li> <li>— viekken. Peterkiae.</li> <li>—</li></ul>		-
<ul> <li>borstaandoening Febris peri- preumonica maligas.</li> <li>— (russchenpoozende) Fe- bris intermittens peraiciosa.</li> <li>— (najaare) Febris nutumalis.</li> <li>— (naschenpoozende) Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— — (rermomde) Febris intermittens topica.</li> <li>— — (rermomde) Febris intermittes larvata amaurotica.</li> <li>— — met blindheid. Febris</li> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— — met vermindering van levonskracht. Febris adynamica.</li> <li>— — met vermindering van levonskracht. Febris adynamica.</li> <li>— (zamu w) van het jaar 1814.</li> <li>— Febris nervose anni 1814.</li> <li>— Met kraik wij nateen. Cortex Peruvianus cum mercyrialibu.</li> <li>— — met kwik middelen. Cortex Peruvianus cum mercyrialibu.</li> <li>— — met kwik middelen. Cortex Peruvianus cum mercyrialibu.</li> <li>— — met kwik middelen. Cortex Peruvianus cum mercyrialibu.</li> <li>— — met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercyrialibu.</li> <li>— viskte. Petechiae.</li> <li>— zi</li></ul>	Koorts (kwaadaardige) met	Kootbeen. Astragalus.
<ul> <li>Koraalgewassen (opgedolven) in Nederland. Corallia fossi- lia Belgica.</li> <li>(asiaara) Febris autumalis.</li> <li>(roosachtige) Febris erysipe- latosa.</li> <li>(ascharlaken). Febris purpurea.</li> <li>(ascharlaken). Febris inter- mittens apoplectica.</li> <li>(ascharlaken). Febris inter- mittens apoplectica.</li> <li>(baschardaken).</li> <li>(caschardaken).</li> <li>(caschardaken).</li> <li>(baschardaken).</li> <li>(caschardaken).</li> <li>(caschardaken).<td>n borstaandoening Febris peri-</td><td></td></li></ul>	n borstaandoening Febris peri-	
<ul> <li>in Nederland. Corallia fossi- lia Relgica.</li> <li>(roosachtige) Febris atumaalis.</li> <li>(roosachtige) Febris atumaalis.</li> <li>(roosachtige) Febris peraicoss.</li> <li>(roosachtige) Febris atumaalis.</li> <li>(roosachtige) Febris peraicoss.</li> <li>(roosachtige) Febris atumaalis.</li> <li>(roosachtige) Febris peraicoss.</li> <li>(russcheapoozende) Febris intermittens</li> <li>(russcheapoozende) Febris intermittens</li> <li>(roosachtige) Febris interm</li></ul>		Koraalgewassen (opgedolven)
<ul> <li>bris intermittens peraiciosa.</li> <li>(a (asiare) Febris autumalis.</li> <li>(c (asiare) Febris autumalis.</li> <li>(c (asiare) Febris eryspelatosa.</li> <li>(c (asiare) Febris purpurentitosa popozende) Febris intermitens.</li> <li>(usscheapozende) Febris intermitens apoplectica.</li> <li>(c (usscheapozende) Febris intermittens lopica.</li> <li>(c (usscheapozende) Febris intermittens lopica.</li> <li>(c (usscheapozende) Febris intermittens fessingana.</li> <li>(c (usscheapozende) Febris intermittens</li> <li>(usscheapozende) Febris intermittens</li> <li>(uss</li></ul>		
<ul> <li>(nosachtige) Febris autumnalis.</li> <li>(roosachtige) Febris eryspe- latosa.</li> <li>(acharlakea) Febris purpurea.</li> <li>(stepende) Febris hectica.</li> <li>(tusschespoozende) Febris</li> <li>(tusschespoozende) F</li></ul>		
<ul> <li>- (roosachtige) Pebris erysipe- latosa.</li> <li>- (cascharlaken) Febris purpurea.</li> <li>- (tusschenpoozende) Febris internittens.</li> <li>- (tusschenpoozende) Febris internittens.</li> <li> (twaadaardige) Febris internittens apoplectica.</li> <li> (plaatselijke) Febris internittens topica.</li> <li> (vermomde) Febris internittens topica.</li> <li> te Vlissingen. Febris internittens Flessingana.</li> <li> met blindheid. Febris</li> <li>internittens Itersiangana.</li> <li> te Vlissingen. Febris internittens</li> <li> te Vlissingen. Febris internittens</li> <li> met strasta amaurotica.</li> <li> ter Vissingen. Febris internittens</li> <li> met stasta amaurotica.</li> <li> ter Vlissingen. Febris internittens</li> <li> met stasta amaurotica.</li> <li></li></ul>	(najaars) Febris autumnalis.	
<ul> <li>alatosa.</li> <li>— (acharlaken) Febris purpurea.</li> <li>— (acharlaken) Febris botica.</li> <li>— (tusschenpoozende) Febris</li> <li>— metheroerte. Febris intermittens.</li> <li>— — (kwaadaardige) Febris</li> <li>intermittens apoplectica.</li> <li>— — (plaatselijke) Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— — (plaatselijke) Febris intermittens larvata manurotica.</li> <li>— — (remom de) Febris intermittens larvata manurotica.</li> <li>— — met blindheid. Febris</li> <li>intermittens larvata manurotica.</li> <li>— — met vermindering van levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vermindering van levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vermindering van levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vermindering tan levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vermindering van levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vermindering tan levenskracht. Febris advamica.</li> <li>— met vaw lizut.</li> <li>— met kraak wijnsteen. Cartiko.</li> <li>— met zwavelzut.</li> <li>— tan ent straak wijnsteen. Cartiko.</li> <li>— met zwavelzut.</li> <li>— tan ent straak wijnsteen. Cartiko.</li> <li>— omet zwavelzut.</li> <li>— visite. Sabutaio puerperatum.</li> <li>— visite.</li> <li>— zoivering. Lochia.</li> <li>— zoivering. Lochia.</li> <li>— met scas.</li> <li>— der menschen. Vis humana.</li> <li>— (chemischen.</li></ul>	- (roosachtige) Febris ervsipe-	Koren. (Egyptisch) Hordeum
<ul> <li>(charlaken) Febris purpurea. (elepende) Febris betica. (usschenpoozende) Febris intermittens. ————————————————————————————————————</li></ul>	Inton	
<ul> <li>Sector 1. Sector 1. Sector</li></ul>	- (acharlakan) Fahrie purpures	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
<ul> <li>- (tuschespoozende) Febris intermittens.</li> <li>- met beroerte. Febris inter- mittens apoplectica.</li> <li> (kwaadaardige) Febris intermittens apoplectica.</li> <li> (plaatselijke) Febris inter- mittens topica.</li> <li> (plaatselijke) Febris inter- mittens topica.</li> <li> (vermonde) Febris internit- tens larvata amaurotica.</li> <li> met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li> te Vlissingen. Febris inter- mittens Flessingena.</li> <li> met vermindering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- (zamengestelde, tusseben- poozende) Febris intermitters</li> <li>- Met vermindering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- (zamengestelde, tusseben- poozende) Febris intermitters</li> <li>- met verwinndering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- (zamengestelde, tusseben- poozende) Febris intermitters</li> <li>- met verwinndering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- Zawengestelde, tusseben- poozende) Febris intermitters</li> <li>- met verwinndering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- Zawengestelde, tusseben- poozende) Febris intermitters</li> <li>- went verwinndering van le- venst.</li> <li>- Werwinns cum mercprialitus.</li> <li> met kwikmiddelen. Cor- tex Peruvianus cum mercprialitus.</li> <li> met kwikmiddelen. Cor- tex Peruvianus cum mercprialitus.</li> <li> met kwikmiddelen. Cor- tex Peruvianus cum mercprialitus.</li> <li>- visite. Salutato puerperarum.</li> <li>- zogkoorts. Febris puerperarum.</li> <li>- zogkoorts. Febris puerperarum.</li> <li>- visite in de provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1836. Febris epidemica in provincia Groningan et Frisica, anon 7836.</li> <li> (heerschende) in den jare isas.</li> <li>- (heerschende) in den jare isas.</li> <li>- (heerschende) in den jare jaars -) Febres autummales Zeev landiae.</li> </ul>		
<ul> <li>intermittens.</li> <li>— met beroerte. Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— (kwaad aardige) Febris intermittens apoplectica.</li> <li>— (plaatselijke) Febris intermittens topica.</li> <li>— (vermomde) Febris intermittens larvata.</li> <li>— met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— met blindheid. Yebris intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— met blindheid. Yebris intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>— (zamengestelde, tusseb ens poozen de) Febris intermittens</li> <li>— met serwin and i 1814.</li> <li>— febris mervosa andi 1814.</li> <li>— met braak wijnsteen. Cortics Peruvianus cum mercquialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortes Peruvianus cum mercquialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortes Peruvianus cum mercquialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortes Peruvianus cum mercquialibus.</li> <li>— viekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in de provincie Groningene en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisica, anno 1836.</li> <li>— (heersch ende) in den jare i 826. Febris epidemica anni 2826.</li> <li>— met kasa - Febris autumnales Zeelandiae.</li> </ul>	- (traschennoorende) Rebrie	
<ul> <li>Koude. Frigus.</li> <li>Gevatte) op de pisblaas.</li> <li>Gatarrhus vesice urinarise.</li> <li>(kun st matige) Frigus arti- ficiale.</li> <li>(kun st matige) Frig</li></ul>	intermittens	
<ul> <li>mittens apoplectica.</li> <li>— — (kwaadaardige) Febris</li> <li>intermittens apoplectica.</li> <li>— — (plaatselijke) Febris intermittens topica.</li> <li>— — — (plaatselijke) Febris intermittens</li> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— — — met blindheid. Febris</li> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— — — met blindheid. Febris</li> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— — — met blindheid. Febris</li> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li>— — — met blindheid. Yebris</li> <li>mittens Flessingan.</li> <li>— — met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>— (zamengestelde, tusseb ens poozende) Febris intermittens</li> <li>complicata.</li> <li>— (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>Febris mervosa angi 1814.</li> <li>— met braak wij nsteen. Cortex Peruvianus cum mercurialbus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialbus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialbus.</li> <li>— viekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— – (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— – (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— – (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— – (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— – (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annitža6.</li> <li>— van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>	" - metheroerte. Febris inter-	
<ul> <li></li></ul>		
<ul> <li>intermittens apoplectica.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>i (plaatselijke) Febris intermittens topica.</li> <li> (ver momde) Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li> met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li> met blindheid. Febris intermittens Flessingena.</li> <li> met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>- met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>- (zam engestelde, tussehen- poozen de) Febris intermittens complicata.</li> <li>- (zen uw) van het jaar 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braak wijnsteen. Cortex Peruvianus cum mercprialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercprialibus.</li> <li>- visite. Sabutalio puerperavum.</li> <li>- zogkoorts. Febris puerperavum.</li> <li>- zogkoorts. Febris puerperavum.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826.</li> <li>- wan het middenrif. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li>- van het middenrif. Spasmus diapbragmatis.</li> </ul>	intermittens anoniectica	
<ul> <li>mittens topica.</li> <li>mittens topica.</li> <li>mittens tavita.</li> <li>mittens larvata.</li> <li>met tens larvata.</li> <li>met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li>met vermindering van le- venskracht. Febris adynamica.</li> <li>met verwianus cum mercurialibus.</li> <li>met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>met stachten. Petechiae.</li> <li>mitten adjo sulfurico.</li> <li>poeder met magnesia. Polvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>mittens fielsing eidemica in jare 1836. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>met keinse eidemica annit836.</li> <li>Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres antumnales Zee- landiae.</li> </ul>		
<ul> <li> (vermomde) Febris intermittens larvata.</li> <li> met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li> te Vlissingen. Febris intermittens mittens Flessingana.</li> <li> te Vlissingen. Febris intermittens mittens Flessingana.</li> <li> te Vlissingen. Febris intermittens mittens Flessingana.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>tens larvata.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li> met blindheid. Febris intermittens larvata amaurotica.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>intermittens larvata amaurotica.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>num.</li> <li>num.</li> <li>num.</li> <li>inderoede. Gaugraena penis.</li> <li>num.</li> <li>inderoede. Gaugraena penis.</li> <li>num.</li> <li>inderoede. Gaugraena penis.</li> <li>raakbeen. Cartilago.</li> <li>inderoede. Gaugraena penis.</li> <li>Kraag. (Spaansche) Paraphimossis.</li> <li>rakbeen. Cartilago.</li> <li>der gewrichten. Cartilago articulorum.</li> <li>Kraam. (drooge) Partus siccus.</li> <li>der gewrichten. Cartilago.</li> <li>visite. Sabutatio puerperarum.</li> <li>visite. Sabutatio puerperarum.</li> <li>visite. Sabutatio puerperarum.</li> <li>vouw. Parturiens, Puerpera.</li> <li>koorts. Febris puerperalis.</li> <li>zogkoorts. Febris puerperarum lactifera.</li> <li>zuivering. Lochia.</li> <li>raent zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>viekken. Petechiae.</li> <li>ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li> <li>- (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 826.</li></ul>		
<ul> <li>mittens Flessingana.</li> <li>met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>(zamengestelde, tusseben- poozende) Febris intermittens</li> <li>complicata.</li> <li>(zen uw) van het jaar 1814.</li> <li>Febris mervosa anni 1814.</li> <li>met braak wijnsteen. Cortex Peruvianus.</li> <li>met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum tartaroemetico.</li> <li>met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum angnesia.</li> <li>vlekken. Petechiae.</li> <li>ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>mot 1826.</li> <li>met seade de pidemica anni 826.</li> <li>met seade.</li> <li>Karam van de baar moeder. Tetanus uteri.</li> <li>in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus diapbragmatis.</li> </ul>		
<ul> <li>met vermindering van levenskracht. Febris adynamica.</li> <li>(zam engestelde, tusseben- poozende) Febris intermittens</li> <li>complicata.</li> <li>(zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>Febris nervosa andi 1814.</li> <li>Febris nervosa andi 1814.</li> <li>Tebris nervosa andi 1814.</li> <li>Tetana Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>Tetan Cortex Peruvianus cum magnesia.</li> <li>Tuur. Vis natures conservans.</li> <li>Tuur. Vis natures conservans.</li> <li>Tetans conservans.</li> <li>Tetans de na- taur. Vis natures conservans.</li> <li>Tetans de na de baar moeder.</li> <li>Tetans uteri.</li> <li>Tetans uteri.</li></ul>		
<ul> <li>venskracht. Febris adynamica.</li> <li>- (zamengestelde, tusschen- poozende) Febris intermittens complicata.</li> <li>- (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>- Febris nervosa anni 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cor- tex Peruvianuscum tartaro emetico.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercprialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani eum magnesia.</li> <li>- viekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica annir826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae.</li> <li>sis. Kraakbeen. Cartilago ar- ticulorum.</li> <li>Kraam. (drooge) Partus siccus.</li> <li>- visite. Sabutalio puerperatum.</li> <li>- visite. Sabutalio puerperatum.</li> <li>- visite. Sabutalio puerperatum.</li> <li>- vouw. Parturiens, Puerpera.</li> <li>- vouw. Parturiens, Puerpera.</li> <li>- vouw. Parturiens, Puerpera.</li> <li>- voorts. Febris puerperatum lactifera.</li> <li>- zuivering. Lochia.</li> <li>Kraachte (beho adende) der ga- tuur. Vis naturae coaservans.</li> <li>- der menschen. Vis bumana.</li> <li>- (chemische) Vis chemica.</li> <li>Kramp van de baarmoeder. Tetanus uteri.</li> <li>- in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>		
<ul> <li>- (zamengestelde, tusschen- poozende) Febris intermittens</li> <li>- (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>- (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cor- tex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum magnesia.</li> <li>- viekken. Petechiae.</li> <li>- ziekke in de provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisica, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anniz826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae.</li> <li>Kraak been. Cartilago.  der gewrichten. Cartilago ar- ticulorum.</li> <li>Kraam. (drooge) Partus siccus.  visite. Sabutatio puerperaum.  vos w. Parturens, Puerpera.  zogkoorts. Febris puerperaum.  zuivering. Lochia.</li> <li>Kraanoog. Nux vomica.</li> <li>Kracht (beho u den de) der na- tuur. Vis naturae conservans.  der menschen. Vis humana.  (chemische) Vis chemica.</li> <li>Kramp van de baar moeder. Tetanus uteri.</li> <li>- in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>		
<ul> <li>poozende) Febris intermittens</li> <li>complicata.</li> <li>- (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>Febris mervosa anni 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cortex Peruvianus cum tartaro emetico.</li> <li>- met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex</li> <li>Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex</li> <li>Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesia.</li> <li>- viekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> </ul>		Kraakbeen. Cartilazo.
<ul> <li>i complicata.</li> <li>i - (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>i Febris nervosa anni 1814.</li> <li>i - bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cortex Peruvianus cum tartaro emetico.</li> <li>- met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex</li> <li>Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesis. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>- vlekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> <li>ticulorum.</li> <li>Kraam. (drooge) Partus siccus.</li> <li>visite. Sabutatio puerperatum.</li> <li>- visite. Sabutatio puerperatum.</li> <li>- visite. Sabutatio puerperatum.</li> <li>- vouw. Parturiens, Puerpera.</li> <li>- zogkoorts. Febris puerperatum lactifera.</li> <li>- zuivering. Lochia.</li> <li>Kraante. (beho uden de) der nature.</li> <li>- der menschen. Vis humana.</li> <li>- (chemische) Vis chemica.</li> <li>Kramp van de baar moeder.</li> <li>- in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li>- van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>		- der gewrichten. Cartilago ar-
<ul> <li>- (zenuw) van het jaar 1814.</li> <li>Febris mervosa anni 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cortex Peruvianuscum tartaroemetico.</li> <li>- met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex</li> <li>Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesia.</li> <li>- vlekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li></li></ul>	/	
<ul> <li>Febris mervosa anni 1814.</li> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braakwijnsteen. Cortex Peruvianuscum tartaro emetico.</li> <li>- met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>- vlekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826.</li> <li></li></ul>		Kraam. (drooge) Partus siccus.
<ul> <li>- bast. Cortex Peruvianus.</li> <li>- met braak wijnsteen. Cortex Peruvianus cum tartaro emetico.</li> <li>- met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>- met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>- poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>- vlekken. Petechiae.</li> <li>- ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li></li></ul>		
<ul> <li>— met braakwijnsteen. Cortex Peruvianuscum tartaroemetico.</li> <li>— met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercarialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in de provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Koortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> <li>— — met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercarialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum magnesia.</li> <li>— viekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in de provincie Groningena et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— wan het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>	1 — bast. Cortex Peruvianus.	- vrouw. Parturiens, Puerpera.
<ul> <li>tex Peruvianus cum tartaro emetico.</li> <li>— met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in de provincie Groningen en friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> <li>— — — met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>— Jaegko orts. Febris puerperarum lactifera.</li> <li>— zuivering. Lochia.</li> <li>Krasnoog. Nux vomica.</li> <li>Kracht (behondende) der natur. Vis naturae conservans.</li> <li>— der menschen. Vis humana.</li> <li>— (chemische) Vis chemica.</li> <li>— Geneeskundige) der planten. Vires medicatrices plantarum.</li> <li>K ramp van de baar moeder. Tetanus uteri.</li> <li>— in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li>— van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>	met braakwijnsteen. Cor-	
<ul> <li>— met kwikmiddelen. Cortex Peruvianus cum mercurialibus.</li> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Palvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— viekte in do provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> <li>Iactifera.</li> <li>— zuivering. Lochia.</li> <li>Kraanoog. Nux vomica.</li> <li>Kraanoog. Nux vomica.</li> <li>Kracht (behondende) der natuur. Vis naturae conservans.</li> <li>— der menschen. Vis humana.</li> <li>— (chemische) Vis chemica.</li> <li>Krachten. (geneeskundige) der planten. Vires medicatrices plantarum.</li> <li>Kramp van de baarmoeder. Tetanus uteri.</li> <li>— in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li>— van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>	tex Peruvianus cum tartaro emetico.	
<ul> <li>— met zwavelzuur. Cortex Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in do provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae.</li> <li>Krasnoog. Nux vomica. Kracht (behondende) der na- tuur. Vis naturae conservans.</li> <li>— der menschen. Vis humana.</li> <li>— (chomische) Vis chomica.</li> <li>Krachten. (geneeskundige) der planten. Vires medicatrices plan- tarum.</li> <li>Kramp van de baarmoeder. Tetanus uteri.</li> <li>— in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li>— van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>		
<ul> <li>Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in do provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> </ul>	tex Peruvianus cum mercurialibus.	- zuivering. Lochia.
<ul> <li>Peruvianus cum acido sulfurico.</li> <li>— poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li>— vlekken. Petechiae.</li> <li>— ziekte in do provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>— — (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> </ul>	met zwavelzuur. Cortex	Kraanoog. Nux vomica.
<ul> <li> poeder met magnesia. Pulvis corticis Peruviani cum magnesia.</li> <li> vlekken. Petechiae.</li> <li> ziekte in do provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni1826.</li> <li>Ko ortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae.</li> <li>tuur. Vis naturae conservans.</li> <li> der menschen. Vis humana.</li> <li> der menschen. Vishamana.</li> <li> in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>	Peruvianus cum acido sulfurico.	
<ul> <li>corticis Peruviani cam magnesia.</li> <li>vlekken. Petechiae.</li> <li>ziekte in do provincie Groningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li>(heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>(heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>(heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>(Leeuwsche, najaars-) Febres autumnales Zeelandiae.</li> <li>(Chomische) Vis chemica.</li> <li>(Chomische) Vis chemica.</li></ul>	— poeder met magnesia. Polvis	
<ul> <li> ziekte in de provincie Gro- ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li> (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826.</li> <li>Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae.</li> <li>Krachten. (geneeskundige) der planten. Vires medicatrices plan- tarum.</li> <li>Kramp van de baarmoeder. Tetanus uteri.</li> <li> in de ingewanden bij pas geboren kinderen. Spasmus neonatorum intestinalis.</li> <li> van het middenrif. Spasmus diaphragmatis.</li> </ul>		
ningen en Friesland in den jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826. (heerschende) in den jare 1826. Febris epidemica anni 1826. Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae. 	— vlekken. Petechiae.	(chemische) Vis chemica.
jare 1826. Febris epidemica in provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826. 	— ziekte in de provincie Gro-	Krachten. (geneeskundige) der
<ul> <li>provincia Groningana et Frisiaca, anno 1826.</li> <li></li></ul>	ningen en Friesland in den	planten. Vires medicatrices plan-
anno 1826. 	jare 1826. Febris epidemica in	tarum.
anno 1826. 	provincia Groningana et Frisiaca,	Kramp van de baarmoeder.
1826. Febris epidemica anni 1826. Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae. Giaphragmatis.		Tetanus uteri.
Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae. diaphragmatis.		
Koortsen. (Zeeuwsche, na- jaars-) Febres autumnales Zee- landiae. diaphragmatis.	1826. Febris epidemica anni 1826.	geboren kinderen. Spasmus
landiae. diaphragmatis.		neonatorum intestinalis.
17	landiae.	į diaphragmatis.
		17

•

#### INDEX BELGICO-LATINUS,

- Kramp der barende vrouwen. Eclampsia parturientium.
- --- (aanhoudende) Spaamus toni-cus.
- (hevige) in de ingewanden. Spasmus intestinorum.
- --- aandoening bij kinderen. Convulsio infantum.
- hoest. Asthma spasmodicum, Tussis convulsiva.
- kolijk. Colica spasmodica.
- trekking. Spasmus.
- — in de slaapspier. Spasmus . musculi temporalis.
- verstijving. Zie: Regtstijvigheid.
- - bij een paard. Tetanus symptomaticus in equo.
- der spieren. Rigiditas musculorum spastica, Tetanus.

— — na verwonding. Zie: Regtstijvigheid na verwonding.

- Krankbezoeker.Consolatoraegrotantium.
- Krankten. (besmettende) Morbi contagiosi.
- Krankzinnige. Maniacus.
- in Westphalen. Maniaci Westphalenses.
- huis. Hospitium maniacorum.
- huizen in Engeland. Hospitia maniacorum in Brittannia.
- - in Holland. Hospitia maniacorum Belgica.

Krankzinnigheid. Insania, Mania, Vesania.

- der kraamvrouwen. Mania puerperalis.
- met neerslagtigheid. Mania cum moerore.
- der zwangeren. Mania gravidarum.
- (tusschenpoozende) Mania intermittens.
- Kreeftsoogen. Lapides cancrorum, Oculi cancrorum,

Krekel, Gryllus.

- Kreosot. Creosotum.
- Kreupelheid der schapen. Claudicatio epizoötica ovium. Kring (blaauwe) om den tepel,

wing (pragnes) om den tebei

Circulus venosus areolae mammae. Kristallen. Cristalli. - van planten-loogzout. Cristalli sodae. Kristallisatie. Cristallisatio. - der zouten. Cristallisatio salium. Kristalvocht. Liquor cristallinus. Krokodil. Crocodilus. - (Indische) Crocodilus Indicus. Kromming van de ruggraat. Curvatura columnae vertebralis, – van de wervelkolom. Cyphosis. Kronkeldarm. Ileum. Kroos. (onbeworteld) Lemna arrhiza. Kropgezwel. Struma. – salade. Lactuca sativa. – slagader. (linker) Arteriacarotis sinistra. Kruidkunde. Botania, Res herberia. ·(Almanak der) Botania popularis. - (Nederlandsche) Botania Belgica, Botania nostras. Kruidtuin te Göttingen. Hortus botanicus Gottingensis. - (Spaarnbergsche) Hortus Spaarn-Bergensis. nagel-olie. Oleum caryophyllorum. Kruisbloem. (bittere) Polygaia amara. Kuikendief. Falco milvus. Kuitbeen. Fibula. Kunst om lang te leven. Macrobiosis. – om ziek te zijn. Aegrotare. – om de zuiverheid der lucht te meten. Eudiometria. - aars. Anus artificialis. - bewerking. (heelkandige) Operatio chirurgica. - van Langenbeck. Methodus Langenbeckii. - — (bloedige) Operatio croenta.

- ---- (heelkundige) Operatio chirorgica cruenta.
- drift der dieren. Instinctus animalium.

Kunsthand. Manns artificialis. — kabinet der natuurlijke	Kwik. (zoete) Murias protoxydi bydrargyri.
historie te Parijs. Museum historiae naturalis Parisiense. — kamfer. Camphora artificialis.	- (zoutzure, ammoniakhou- dende) Murias hydrargyro-am- moniacale.
- koude. Frigus artificiale.	— (zwarte, gezwavelde) Sul-
— laars. Cothurnus artificialis. — mineraalwater. Aqua minera-	furetum hydrargyri nigrum. — bereidingen. Mercurialia.
lis artificialis.	- kwijling. Salivatio mercurialis.
- oogappel. Pupilla artificialis.	- middelen. Mercurialia.
— spraak van het plantenrijk. Terminologia plantarum.	- oxijde. (nedergeplost, eer- ste,zoutzuur) Mercurius prac-
- warmte. Calor artificialis.	cipitatus albus.
— woorden. (kruidkundige)	(salpeterzuur, tweedc)
Termini botanici. Kunstenaars. Artifices.	Murias protoxydi hydrargyri ni- tratum.
Kupellering. Cupellatio.	(salpeterzuurhoudend,
Kurk. (verbrande) Suber ustum.	tweede,) Deutexydum bydrar-
Kwaadaardigheidderziekten. Malignitas morborum.	gyri nitratum. — — (zontzuur, tweede) Deu-
- sappigheid. Dyscrasia.	tochloruretum hydrargyri.
Kwakzalver. Medicus circumfo-	- woede. (Oost-Indische) Hy-
rancus. — zalverij. Medicina agyrtica.•	drargyromania in India orientali. — zalf. Unguentum hydrargyri,
Kwalen. (geneeselijke) Morbi	Unguentum mercuriale.
curabiles.	— ziekte. Morbus mercurialis.
Kweën. Vaccae steriles. Kweepit. Semen cydoniorum.	— zilver. Hydrargyrum. — — bereiding. (nieuwe) Prae-
Kwetsing van het balzakje.	paratum bydrargyri novum.
Vulneratio scroti.	vergistiging. Intoxicatio
— van het oog. Vulnus oculi. — der slagaders. Vulnus arte-	mercurialis. — zout. (pijnstillend) Pulvis
riarum.	antispasmodicus.
Kwik. Hydrargyrum.	Kwijling. Salivatio.
(b i j t e n d e) Zie : Zoutzuur, twee- de kwikoxyde.	(van zelf ontstaande) Saliva- tio spontanea.
- (eerste, kelpstofzure) Proto-	Kwijlkuur. Salivatio.
ïoduretum hydrargyri.	
(levendig) Hydrargyrum vi vum.	_
- (nedergeplofte, witte) Mer-	Li•
curius praecipitatus albus.	
— (oplosbare)van Hahnemann.	
	Lageh. (sardonische) Risus
Mercurius solubilis flahnemanni. — (salpeterzuur) Nitras hydrar-	Lagch. (sardonische) Risus sardonicus.
Mercurius solubilis flabnemanni. — (salpeterzuur) Nitras hydrar- gyri.	sardonicus. Lakmoes. Lacca coerulea,
Mercurius solubilis flabnemanni. — (salpeterzuur) Nitras hydrar- gyri. — (tweede, kelpstofzure) Deu-	sardonicus. Lakmoes. Lacca coerulea, — mos. Roccella gracilis.
Mercurius solubilis flahnemanni. — (salpeterzuur) Nitras hydrar- gyri. — (tweede, kelpstofzure) Deu- to-ïoduretum hydrargyri. — (verzadigde) met hydrio-	sardonicus. Lakmoes. Lacca coerulea,
<ul> <li>Mercurius solubilis flahnemanni.</li> <li>— (salpeterzuur) Nitras hydrar- gyri.</li> <li>— (tweede, kelpstofzure) Deu- to-ioduretum hydrargyri.</li> <li>— (verzadigde) met hydrio- dine - zuur. Hydriodas hydrar-</li> </ul>	sardonicus. Lakmoes. Lacca coerulea. — mos. Roccella gracilis. Lam. Agnus. Lammigheid der handen. Zie: Verlamming der handen.
Mercurius solubilis flahnemanni. — (salpeterzuur) Nitras hydrar- gyri. — (tweede, kelpstofzure) Deu- to-ïoduretum hydrargyri. — (verzadigde) met hydrio-	sardonicus. Lakmoes. Lacca coerulea. — mos. Roccella gracilis. Lam. Agnus. Lammigheid der handen. Zie:

# L.

Zie : Verlamming der onderste ledematen.	zondheid en ziekte. Semio- logia medica.
Lamsvlies vocht. Liquor foeta-	Leer der verbanden. Demolo-
lis, Liquor ampii.	gia.
Landbouw. Agricultura.	- der ziekteteekenen. Semeie
te Batavia. Agricultura Bata-	tica.
viae.	- der zen uwen. Neurologia.
	Leerstelsel van Broussais.
in Friesland. Agricultura in Britis	-
Frisia.	Systema Broussavii.
- (Nederlandsche). Agricultura	— van Brown. Systema Brownii.
Bostras.	-van Gaubius. Doctrina Gen-
Land-schildpad. Testudo Euro-	biana.
paea.	-van Lavoisier. Systema La-
Langlevendheid. Longaevitas,	voisierii.
Macrobiosis, Macrobiotica.	— (homoeopatisch). Systeme
Lariks-of lorkenboom. Pinus	homöopaticum.
larix.	— (scheikundig) van StabL
Laurier-kerswater. Aqua lauro-	Systema chemicum Stahlii.
cerasi.	Leeuw. Felis leo.
Ledematen. Arius, Extremitates.	Legerziekte op Java in den
- (onderste). Artus inferiores.	jare 1827. Morbus castrensis
(verstorven). Artus gangrae-	Javanus anno 1827.
bosi.	Lekking. Gonorrhoez.
Leefregel. Diacta, Victus ratio,	Lodie-narcis. Amarylfis.
Victus regimen.	(reusachtige). Amarylis
- bij zieken. Ratio victus aegro-	gigantea.
tantium,	Lentekoorts. (tusschenpoo-
- leer. Diaetetica.	zende) Febris intermittens ver-
— — der ouden. Diaetetica vete-	nalis.
rum.	Letterarbeid. (nagelaten, lui-
— in de koorts. Diaeta in febri-	mige) Opera litteraria, postuma,
bus.	bumoristica.
Leeftijd (gevaarlijke) der	Leven. Vita.
vrouwen. Aetas feminarum	- der dieren. Vita animalium.
critica.	-der planten. Vita vegetabilium.
— (kinderlijke). Aetas puerilis.	Levensbeg insel. Principium vi-
Leer der artsenij-bereiding.	tae.
Pharmacologia.	-genot. Coenaesthesis.
- van den dood. Thanathologia.	-kracht. Vis vitalis,
-der geneesmiddelen voor	- olie. Oleum vitae.
veeartsen. Materies medica	
veterinaria.	Lever. Heper.
- der kennis en krachten der	
geneesmiddelen. Materies	ontsteking. Hepatitis.
	— — (chronische). Hepatiù
medica.	chronica.
- der kristalvormen. Cristallo-	- tering. Phthisis hepatica.
graphia.	traan. Oleum jecoris aselli.
- van het menschelijk ei.	— ziekte. (slepende) Hepatitis
Embryologia.	chronica.
— der teekenen. Semiotica.	(vergroote). Hypertrophia be-
Leer der teekenen van ge-	patis.

I

l ř

Licht. Lumen, Lux.	Ligchamen (vreemde). Corpora
-phosphorisch. Lumen phos-	heterogenea.
phoricum.	
Lichten der vette oliën. Phos-	genea in ventriculo.
phorescentia oleorum pinguium.	— (zintuigelijke). Corpora orga-
- (phosphorisch) van de Oost-	nica.
zee. Phosphorescentia maris Bal-	Ligging. Positio.
ticae.	Ligtgeloovigheid. Credulitas.
- van rothout. Phosphores-	Liguster. (gemeene) Ligustrum
centia ligni putridi.	vulgare.
Lichtschuwheid. (klierachti-	Likdoren. Clavus.
	Likteeken van pokken. Cicatrix
ge) Photophobia scrophulosa.	
Lichttoestel. (water-zuur-	variolarum.
stofzuur) Apparatus hydro-oxy-	— van waterpokken. Cicatrix va-
genatus fulgens,	ricellarum.
Lid. Artus.	Lindenboom. Tilia Europaea.
Liefde in het dierenrijk. Amor	Lintworm. Taenia lata, Taenia
animalium.	solium.
Lies. Inguis.	Lip, Labium.
— breuk. Hernia inguinalis.	-vorming. Cheiloplastica.
	Long. Pulmo.
lis duplex.	beroerte. Apoplexia pulmonum.
(verzworen). Hernia ingui-	-knobbels. Tubercula palmo-
nalis ulcerosa.	num.
— buil. (venerische) Bubo syphi-	-ontsteking der eerstgebo-
liticus.	renen. Pneumonia neonatorum.
- gezwel. Tumor inguinalis.	—— der kinderen. Pneumonia
- klier. Glandula inguinalis.	infantum.
- gezwel. Bubo inguinalis.	
- spleet. Canalis inguinalis.	nica.
Ligchaam. (menschelijk) Cor-	— pijpsontsteking. Bronchitis.
pus humanum.	slijm stof. Mucus pulmonalis.
•	
- (nieuw zamengesteld). Cor-	tering. Phthisis pulmonalis.
pus compositum novum.	
— (vreemd) in een hoender-ei.	monalis scrofulosa.
Corpas heterogeneum in ovo gal-	— verzwering. Exulceratio pul-
linaceo.	monum.
— — in de neusholte. Corpus he-	— ziekte van 'tvee. Poeumonia
terogeneum in naso,	epizoötica.
Ligchaamsgesteldheid. Tempe-	——en verkoudheid van het
ramentum.	vee. Pneumonia catarrhalis pe-
— oefening. Gymnastica.	coris.
Ligchamen. (bewerktnigde)	zinking. Catarrhus pulmona-
Corpora organica.	lis.
- (brandbare). Corpora combus-	Longenproef. Docimasia pulmo-
tibilia.	Dum.
(doorgeslokte, vreemde)	Lood. Plumbum.
Corpora heterogenea deglutita.	- (azijn znur). Acetas plumbi.
- (gazvormige). Corpora gazosa.	- met heulsap. Acetas plumbi
- (plantaardige). Vegetabilia.	cum opio.
(L	via oper
、 、	

.

í

.

Lood. (onzijdig, azijuzuur).	Luchtgesteldheid. Temperatura
Subacetas plumbi.	aēris.
- (vloeijend, azijnzuur.) Ace-	— gezwel. Emphysema.
tas plumbi liquidus.	- holte in vogelen. Cavitas aerea
- (zoutstofhoudend). Subchlo-	avium.
ris plumbi.	inblazing. Inflatio aëris.
— (zwavelzuur). Sulfas plumbi.	- meter. Gazometrum.
— kolij k. Colica saturnina.	— — van Lenneck. Aëroscopus
	Lenneckii.
- pleister. Emplastrum lythargy-	
rii, Emplastrum plumbi.	— pomp. Antlia pneumatica.
— suiker. Saccharum saturni.	- pijp. Aspera arteria.
— — zuur. Saccharas plumbi.	on ts teking. Bronchitis.
— wit. Cerussa.	
-zalf (verkoolde, azijnzure)	mia, Tracheotomia.
Unguentum acetatis plumbi carbo-	
natum.	spin netje. Araneola.
Loog zout. Alcali.	- steen. Aërolitbum.
— — (bijtend, vlug). Ammonia	- to estel. Apparatus pocumaticas.
liquida.	-vaten der planten. Vasa seri-
— — metaal. Kalium.	fera plantarum.
— — uit de overblijfselen der	- verandering. Mutatio aëris.
quinine. Alcaloïdeum ex lixivio	- verhevelingen. Meteora.
quinini.	— — (elektrische). Meteora elec-
Loogzouten. (koolstofzure)	trica.
Carbonates alcalini.	— (zuivering). Depuratio aëris.
— (plantaardige) Alcaloīdeavege-	- zuurwater. (loogzoutig) Aqua
tabilium.	mephitica alcalina.
Looistof. Tanninum.	Luchtigheid in ziekenver-
Loop. Diarrhoea, Dysenteria.	trekken. Perflatus nosocomio-
- (graauwe). Fluxus coeliacus,	rum.
Lienteria.	Luis. Pediculus.
Lopezwortel. Radix Lopezianae.	— ziekte. Phthiriasis.
Losmaking (kunstmatige) der	Luyaards. Tardigrada.
nageboorte. Solutio placentae	Lijden. (hardnekkig, rheuma-
artificialis.	tisch) Rheumatismus chronicus.
Lotgevallen. (geneeskundige)	Lijder. (venerische) Syphiliticus.
Fata medica.	
Lucas-water. Aqua Lucae.	Lijkenhuis. Domus funchris.
Lucht der Stad Amsterdam.	Lijkopening Sectio cadaveris.
Aër Amstelodamensis.	
	Lijnolie. Oleum lini.
— (bedorven)) Aër vitiosus.	- zaad. Semen lini.
— (gephlogisticeerde). Aër	Lijsten. (sterf- en geboorte-)
phlogisticatus.	Tabulae mortuorum et nascentium.
— (vaste). Zie: Koolzuur.	
_ (verdunde). Aër rarefactus.	l l
— (Zeeuwsche). Aër Zeelandicus.	M.
— (zuivere). Aër purus.	
- belletjes in het ijs. Bullulae	
aëreae in glacie.	l., .,
— deugdmeter. Eudiometrum.	Maag. Ventriculus.
	1

Maag-elixir. Elixir stomachicum.	Mangelwortel. Beta ravia crassa.
- gebrek. Morbus ventriculi.	Mankheid. Claudicatio.
— hoest. Tussis abdominalis, Tussis	Manslag. Homicidium.
stomachica.	Maijkever. Zie: Meikever.
— koorts. Febris gastrica.	Mazelen, Morbilli,
— kramp. Cardialgia.	— (heerschende) te Leijden in
— en darmontsteking. Gastro-	den jare 1830. Epidemia mor-
enteritis.	billorum Lugduni Batavorum,
- pomp. Antlia stomachica.	anno 1830.
— pijn. Cardialgia, Gastralgia.	Mazelepidemie te Berlijn in
- steen. Calculus ventriculi.	1822. Morbilli epidemici Berolini
verweeking. Gastromalacia.	anuo 1822.
(geleiachtige). Gastroma-	Meconzuur. Acidum meconicum.
lacia.	Medegevoeligheid. Consensus.
— ziekte. Morbus gastricus.	Medelijdendheid der deelen.
— (gebarsten). Fissura ventriculi.	Sympathia partium.
Maagdenvlies. Hymen.	Meekrap. Rubia tinctorum.
— (gesløten). Atresia hymenis.	- vervalsching. Sophisticatio
— (ondoorboord). Atresia by-	rubiae tinctorum.
menis.	Meel. Farina.
Maagddom. Virginitas.	— stof. (lijmige) Gluten.
Maandstonden. Cataménia.	- worm. Tenebrio molitor.
- (belette). Amenorrhoea.	Meermin. Monstrum syreniforme,
— (van plaats verwisselende).	Sirene.
Menstruatio vicaria.	Meetkunde. (scheikundige)
- (uitblijvende). Amenorrhoea.	Staechiometria.
Maarkolf. Cornix glandurius.	Mei-kever. Scarabaeus melolon-
Maat. Volumen.	tha.
Maatschappij tot redding van	- tor. Scarabaeus melolontha.
drenkelingen. Societas ad sub-	Meisje. (wanschapen) Puella
mersos servandos,	monstrosa,
- (genees en heelkundige)	Melaatschheid, Lepra.
ten platte lande. Societas me-	Melisbrood. Panis sacchari.
dico-chirurgica ruralis.	Melk-afscheiding. Secretio lac-
Macasser-olie. Oleum Macassa-	tis.
rense.	- korst. Crusta lactea.
Made. Ascaris.	— — (kwaadaardige). Crusta
— (spring). Acarus.	serpiginosa.
Magneet. Magnes.	-verplaatsing. Metastasis lac-
— (kunstige). Magnes artificialis.	tea.
Magnetiseur. Magnetisator.	- of zogafscheiding. Secretio
Magnetismus. (dierlijk) Magne-	lactis.
tismus animalis.	- zuur. Acidum lacticum.
Majoraan-kamfer. Stearoptena	Meloenzaad. Semen cucumeris
olei majoranae. Meleo vo zel Aria maleo	melonis.
Maloe-vogel. Avis maloe.	Mensch. Homo.
Mam. Mamma. Mammonth: Elephas primigening	- (inwendige). Homo internus.
Mammouth: Elephas primigenius,	(klein, wanschapen). Nanus
Mastodon giganteus.	monstrosus.
Mangaan. (zoutstof) Chlorure-	- (tweeslachtig). Hermaphrodi-
tum manganesii.	tus.

ł

ŧ

Monsch. (uitwendige) Homo externus. — (verkleumd). Homo congela-	Middel (geheim) der beginen te Rees. Arcanum beguinerum Reesensium.
tus.	
	te Segretum enterilentione
Menschdom. Genus humanum.	te. Secretum antepilepticms.
Menschkunde. Anthropologia.	den king best Speed
(ziełkundige). Anthropologia psychica.	den kina-bast. Succedimenn corticis Peruviani.
Menschen. (onbrandbare) Ho- mines ad calorem insensibiles.	(voorbehoedend) Ectruti- cum.
- baar. Capilli.	Middelen. (bederfwerende)
- ras. (Actiopisch) Genus hu-	Antiseptica.
manum Aethiopicum.	- (bedwelmende) Narcotica.
- vrucht. (wanstaltige) Mon-	- (bloedstelpende) Styptica.
strum humanum.	- (koortsdrijvende) Febria-
suram numanum. Menschlievendheid. Humani-	
	ga. (krampstillanda) Antimuma
tas. Mono non kogoio Dubo gegine	(krampstillende) Antispasso-
Merg van kassia. Pulpa cassiae.	dica.
Merggezwelder ballen. Fungus	
medullaris testiculorum.	phlogistica.
-van de nieren. Fungus me-	- (pisdrijvende) Diuretica.
dullaris renum.	- (slaapverwekkende) Naco-
-sponsgezweider maag. Fun-	tica.
gus medullaris ventriculi.	-(stondendrijvende) Emm-
Merkwaardigheden der na-	nagoga.
tuur. Rariora naturae.	- (verdoovende) Narcotica.
Metaal. Metallum.	— (versterkende) Remedia robo-
- boom. Arbor metallicus.	rantia.
- aethers. Aetheres metallici.	- (zamentrekkende) Adstria-
kolijk. Colica saturnina.	gentia.
- oplossing. Solutio metallica.	Middenrif. Disphragma.
— vergiftiging. Intoxicatio me-	Middenzout. Sal medium.
tallica.	Mier. (Inlandsche) Formica in-
-verzuursel. Oxydum metalli-	digena.
cum.	Mieren-aether. Aether formi-
- zouten. Salia metallica.	cus.
Metalen. (nieuwe) Metalla nova.	— eijeren. Ova formicarum.
Methode van Marsh. Metho-	Mildwording der loogzenten.
dus Marshiana.	Neutralisatio alcalium.
— van Mothe. Methodus Mothii.	Milt, Lien.
Meting der borst. Mensuratio	- gezwel. Tumor splenoidens
pectoris.	venosus.
Middel van van den Bosch.	- slagader. Arteria lienalis.
Remedium Boschii.	- vuur. Febris carbunculosa.
- van Hellmund. Remedium	te Dodewaart in den jare
Hellmundianum.	1828. Febris carbunculosa epi-
- van Ranque. Remedium	demica Dodewaart anno 1828.
Ranquense.	te Gameren in den jere
- tot opwekking der liefde.	1828. Febris carbunculosa epi-
Aphrodisiacum, Philtrum.	demica Gameren anno 1828.
— (geheim). Arcanum.	
- (Benet-)	

.

136

.

.

1

I.

in den inne 1808 Rebrie om	Modderstaart. (stekelige)Chara
in den jare 1808. Febris car-	
bunculosa epidemica anno 1808 in Geldria et Brabantia.	hispida. Mode. Mos.
Miltvuur te Roermond in den	
	— in de geneeskunde. Mos in medicina.
jare 1827. Febris carbunculosa Roermundae anno 1827.	Moederkoek. Placenta.
— in de provincie Utrecht. Fe-	—in een' bijzonderen zak.
bris carbunculosa in provincia Ul-	Placenta cystica.
trajectina.	- (dubbele) Placenta duplex.
Miltziekten.Hypochondralgologia.	- koeken. (drie) Placenta triplex.
Mimosa. (schaamachtige) Mi-	- koren. Secale cornutum.
mosa pudica.	- kwaal. Hysteria, Passio hyste-
Mineraalbronnen te Driburg.	rica.
Fontes thermales Driburgenses.	- ring. Pessarium.
- water. (Fachinger) Aqua mi-	-vlekken. (met baar begroei-
neralis Fachingeri.	de) Nacvi materni pilares.
	Moerasdampen. (Groning-
Geilnauensis.	sche) Effluvia paludosa regionis
- der Ludwigsbronnen.	Groninganae.
Aqua mineralis fontium Ludwigen-	- koorts. (heerschende, tus-
siam.	schenpoozende) in Holland.
— — te Spa. Aqua mineralis Spa-	Febris intermittens paludosa epi-
densis.	demica in Belgio.
Min. Nutrix.	— ziekten. Morbi paludosi.
Minnespel. Coitus.	Moerbezië - boom. Morus.
Misbruik in de geneeskunde.	— — (witte) Morus alba.
Abusus in medicina.	Moespalm. Olus calappoides.
— van sterkendrank. Abusus	Moeijelijkheid in hetslikken.
spirituosorum.	Dysphagia.
Misgeboorten. (Hersenlooze)	Mola-zwangerschap. Gravidi-
Monstra acephala.	tas spuria.
— kraam. Abortus.	Mond. Os. (oris)
-making van het bekken.	— van de baarmoeder. Ostium
Deformitas pelvis.	uteri.
Mispel. (onrijpe) Mespulus cru-	- hout. Ligustrum vulgare.
dus.	— klem. Tetanus maxillae, Tris-
Misslag in een voorgeschre-	mus.
ven geneesmiddel. Erratum	- uitwas. Excrescentia oris,
medicamenti propinati.	Moord. Homicidium.
Misvormigheid. Deformitas.	Morphine. (azijnzure) Acetas
Misvorming der beenderen.	morphii.
Deformitas ossium.	— (meconzure) Meconas mor-
van het bekken. Deformatio	phini. Manaking (zouteune) Music
pelvis.	Morphium. (zoutzuur) Murias
der pisblaas. Deformitas vesi- cae urinariae.	morphii.
	zout. Sal morphinae. Mos. (lersche) Lichen caraghenae,
— der roede. Deformitas penis. — der teeldeelen. Monstrositas	
— der teeldeelen. Monstrositas partium genitalium.	Sphaerococcus crispus. — (IJslandsche) Lichen Islan-
	dicus.
stra plantarum.	- planten, Musci.
Loursons erets	
	10

Mossel. Mutilus edulis. Nagelkruid (gemeen) Caryophyl-Mostaardpap. Synapismus. lata, Geum urbanum. -- olie. (aetherische) Oleum Nahand. Metacarpus. synapios aethereum. Najaarskoorts in Staats-Vlaanderen. Febris automnalis Mug. Culex. Flandriae. Museum der Hooge-School te Groningen. Museum academi-- (heerschende) te Groniacum Groninganum. gen in de jaren 1804—5. Muskus. Moschus. Febris autumnalis epidemica Groningae, annis 1804 — 5. Muur. (roode) Anagallis arvensis. Muzijk, Musica. - in Noord-Holland in dem Mijrrhe. (valsche) Sophisticatio jare 1835. Febris autumnalis epimyrrhae. demica in Hollandia Septentrionali anno 1835. ziekte. Morbus autumnalis. Narval. Monodon. **N**. Natuur der dieren. Natura animalium. (menschelijke) Natura ha-Naald. Acus. mana. -steek. Acupunctura. (werkende) Vis naturae medi-- steking. Punctura. catrix. - kracht. Dynamismus, Vigor m-Naalden in de maag. Acus in stomacho. turae. Naam (goede) des geneesheers. - krachten. Vires physicae. Fama anceps medicorum. - kunde. Physica. - (winkel) der geneesmidde-– – der ouden. Physica veterum. len. Denominatio officinalis me-– –– van den mensch. Physiologia. dicamentorum. Naamlijst (Groningsche) der -(bijzondere) van den planten. Flora Groningana. mensch. Physiologia specialis. van geneeskundige werken. Catalogus librorum medinalium. logia veterum. Nacht, Nox. - -- (proefondervindelijke) Nachtegaal. Sylvia luscinia. Physica experimentalis. - leer. Disciplina physica. -schade. Atropa belladonna. -uil. (Javaansche) Noctua Ja-Navelblaasje. Vesicula umbilivensis. calis. -vlieger. Nyctophilus. – breuk. Hernia umbilicalis. - vlinder. Phalaena. - — (gestikte) Hernia umbilicalis – zweet. Sudor nocturnus. gangraenosa. Nageboorte. Secundinae. gezwel van een eerstgebo--besloten in eenen bijzonren kind. Tumor umbilici neenai. deren zak. Placenta incystata. -streng. Funiculus umbilicalis. - (teruggebleven) Retentio pla-- (beknelde) Incarceratio funicentae. culi umbilicalis. · (voorliggende) Placenta – (te korte) Faniculus umbilapraevia. calis brevior. Nagel. Unguis. - — a de r. Vena umbilicalis. - (in 't vleesch gegroeide) In-– breuk. Hernia funiculi umbicarnatio unguis. licalis.

Navoet. Metatarsus.	1
Navolging van de natuur. Imi-	
tatio naturae. No mo e tra Dolome post postant	0.
Naweeën. Dolores post partum.	
Nederdrukking van de kris-	
tallens. Depressio lentis cristalli- nae.	Oester. Ostrum edule.
Nederland. Belgium.	Okeraarde. Ochra ferrea,
(Noord-) Belgium septentrio-	Olie. Oleum.
nale.	– van gewone-chamomille.
Nederploffing. Praecipitatio.	Oleum chamaemili vulgaris.
- der metalen. Praecipitatio me-	- van jodenlijm. Oleum asphal-
tallorum.	thi.
Neder plofsel. Praecipitatum.	- des levens. Oleum vitae.
Nederzwelging. (belette) (De-	- van mannetjes varen. Oleum.
glutitio impedita.	filicis maris.
Neger. (witte) Homo Aethiopicus	van mosterdzaad. Oleum si-
albus.	napeos.
Negerin. (blanke) Femiña Aethio-	— van veerkrachtige gom.
pica alba.	Oleum gummi elastici.
Net. Omentum.	- met zuurstof. Oleum oxygena-
- breuk. Hernia omentalis.	tum.
Neus, Nasus.	— (aetherische) Oleum aethe-
— (aanvoeging van den) Rhino-	reum.
plastia.	— (Amerikaansche) Oleum ricini-
- bloeding. Epistaxis, Haemor-	Americani.
rhagia narium.	- (dierlijke) van Dippelius.
— buis. Canalis nasalis.	Oleum animale Dippelii.
— gaten bij Sula. Nares in sulis.	— (overgehaalde) Oleum destil-
- kanker. Cancer nasi, Scirrhus	latum.
nasi.	— (terpentijn-) Oleum terebin-
— wond. Vulnus nasi. Nevel. Nebula.	' thinae.
Nevel. Rebula. Nier. Ren.	— (vlugge) oleum aethereum. — baden. Balnea oleosa.
- fistel. Fistula renalis.	Olifant. Elephas.
- ontsteking. Nephritis.	— (Afrikaansche) Elephas Afri-
- s teen. Calculus renalis.	Canus,
Nomenclatuur der metaaal-	Olifantstorretje. Corculio, An-
verzuursels. Nomenclatura me-	thribus.
tallorum.	- ziekte. Elephantiasis.
- (scheikundige) Terminologia	Olmboom. Ulmus campestris.
chemica.	Otijf-olie. Oleum olivarum.
Noodzakelijkbeid (natuurlij-	Omdraaijing der slagaderen.
ke) van sterven. Neccssitas mo-	Torsio arteriarum.
riendi naturalis.	Omkeering van de baarmoe-
Notenboom. Iuglans regia.	der. Inversio uteri.
- muskautboom. Myristica aro-	der scheede. Inversio vaginae.
matica.	—(binnenwaartsche) der oog-
— olie. Oleum nucum.	leden. Entropium,
	Omkorsting eens ankers.Incru-
	statio anchorae.

- Omkorsting. (Inlandsche) Incrustatio indigena.
- (steenachtige) in den mond. Grusta calculosa oris.
- Omloop des bloeds. Circulatio sanguinis.
- -- van het bloed in de bersenen. Circuitus sanguinis in cerebro.
- der sappen in de planten. Circulatio in plantis.
- Omslagen. (koude) Fomenta frigida.
- Omstulping. (volkomen) der baarmoeder. Inversio uteri completa.
- On bewustheid der verlossing. Partus inopinatus.
- der zwangerschap. Ignorantia graviditatis.
- Onderbinding van slagaderbreuken. Ligatura aneurysmatum.
- der dij-slagader. Ligatura arter ae femoralis.
- der uitwendige heupslagader. Ligatura arteriae iliacae externae.
- der hoofdslagader. Ligatura arteriae carotidis primitivae.
- -der linker kropslagader. Ligatura arteriae carotidis sinistrae.
- der ondersleutelbeen-slaga der. Ligatura arteriae subclaviae.
- der schenkelader. Ligatura venae cruralis.
- der zaadslagader. Ligatura arteriae spermaticae.
- Onderbuik. Hypogastrium.
- ingewanden. Viscera abdominis.
- ziekte. Morbus hypochondrii.
- Onderdrukking der maandelijksche regelen. Amenorrhoea.
- Onderkaak. Maxilla inferior.
- --- van een' olifant. Maxilla inferior elephantis.
- klier. Glandula submaxillaris.

Onderlip. Labium inferios.

- Onderscheid van leeftijd. Differentia aetatis.
- van sekse. Differentia serus.
- Onderschepping der dijslag ader. Ligatura arteriae cruralis.
- Ondersteuning van de lijfmoeder. Pessarium.
- Ondersteu ningsmiddelen. Adjuvantia.
- — van den koortsbast. Adjuvantia corticis Peruviani.
- Ondervinding in de geneeskunst. Experientia in medicina.
- Ondervragen der zieken. Examen aegrotantium.
- Onderwijs in de geneeskunde. Institutio medica.
- der geneeskunde. Schola medica.
- (geneeskundig) te Berlijn. Disciplina medica Berolinensis.
- ----- te Parijs. Disciplina medica Parisiis.
  - (genees- en heelkundig) te Amsterdam in den jare 1802.
     Doctrina medico-chirurgica Amstelodami anno 1802.
- Onderzoek. (geneeskundig) Examen medicum.
- (uitwendig verloskundig). Exploratio obstetricia externa.
- (verloskundig). Exploratio obstetricia.
- van het vrouwelijk bekken. Exploratio pelvis femineae.
- Onderzout. Sal basicus.
- Ongans der schapen. Febris putrida ovium.
- Ongesteldheden. (uitwendige) Morbi externi.
- Ongezondheid van de luchtgesteldbeid der provincie Zeeland. Insalubritas aëris athmosphaerici in Provincia Zeelandiae.
- Onkruid. Herbae malae.
- Ontaarding van het beengestel. Degeneratio sceleti.
- van het eijernest. Degeneratio ovarii.

# INDEX BELGICO-LATINUS.

.

,

Ontaarding der halfmaans-	Ontleedkunde (vergelijken-
gewijze klapvliezen.; Degene-	de). Anatomia comparata.
ratio valvularum semilunarium.	— (ziektekundige). Anatomia pa-
- van den moederkoek. Dege-	thologica.
neratio placentae.	- in Nederland. Anatomia in
- van het oog. Degeneratio oculi.	Belgio.
- der pisblaas. Degeneratio vesi-	Ontploffer. (galvanische) De-
cae urinariae.	flagrator galvanicus.
Ontbinding van het bloed.	Ontstaan der ziekten, Pathoge-
Dissolutio sanguinis.	nia.
— der kristalvogten. Dissolutio	Ontsteking. Inflammatio.
liquoris cristallini.	- der baarmoeder. Metritis.
Ontblooting van den schedel.	- van den bal. Orchitis.
Denudatio cranii.	- der bloedvaten. (algemeene)
Ontbreken van de galblaas.	Angeiotitis universalis.
Absentia vesicae felleae.	- van de borst. Inflammatio
- van het hartzakje. Pericar-	pectoris,
dium deficiens.	-van den buik. Inflammatio
- van het 'zaadblaasje. Defec-	abdominis.
tus vesiculae seminalis.	— van het buikvlies bij kraam-
Onthersening. Excerebratio.	vrouwen. Peritonitis puerpera-
Onthoofding van het opper-	rum.
armbeen. Decapitatio humeri.	- van het eijernest. Inflammatio
Ontkieming der planten. Ger-	ovarii.
minatio plantarum.	- van het gewricht der hand.
- van zaden. Germinatio scmi-	Inflammatio articulationis manus.
num.	— der haass pier. Psoitis.
Ontlasting van beenderen	
eener vrucht door den aars.	van den hals. Inflammatio colli.
Expulsio ossium foetus per anum.	
	van het hart. Carditis.
van pissebedden uit den Dens Millenedes e neue erzeti	- van het hartezakje. Perica-
neus. Millepedes e naso excreti.	ditis.
Ontleding. Anatomia.	-van het hartvlies. Pericar-
-der artsenijmiddelen. Phar-	dilis.
maco-chemia.	- der hersenvliezen. Inflam-
-van bewerktuigde ligcha-	matio membranarum cerebri.
men. Analysis corporum organi-	- van het heupgewricht. Cox-
corum.	arthrocace.
- der vrucht. Dissectio foetus, Embryotomia.	van het hoofd. Inflammatio
- (scheikundige). Analysis che-	capitis.
mica.	- van de hoofdader. Inflamma- tia venae cephalicae.
Ontleedkunde. Anatomia.	- van het kniegewricht. Go-
- (algemeene). Anatomia gene-	narthritis.
ralis.	— der luchtpijp. Inflammatio
— (beschrijvende). Anstomia	tracheae, Tracheitis.
topographica.	— der maag. (jichtachtige)
— (fijnere). Anatomia subtilior.	Gastritis rheumatica.
- (practische). Anatomia practi-	, ingewanden en hoofd.
· ca.	
	Gastro-entero-cephalitís,

	•
<ul> <li>Ontsteking der milt. Splenitis. <ul> <li>des mo ederkoeks. Inflammatio</li> <li>placentae.</li> <li>in den onderbuik. Inflammatio abdominis.</li> <li>der onderbuiks-ingewanden. Inflammatio intestinorum</li> <li>hypogastricorum.</li> <li>van het regenboogvlies. Iritis.</li> <li>van den regten darm. Inflammatio intestini reeti.</li> <li>van het schoudergewricht.</li> <li>Omarthrocace.</li> <li>van het spinnewebvlies.</li> <li>Arachnoiditis.</li> <li>van het strottenhoofd. Larryngitts.</li> <li>der takken van de luchtpijp. Bronchitis.</li> <li>der vereenigingen van het bekken. Inflammatio symphysium pelvis.</li> <li>met verzwakking. Inflammatio asthenica.</li> <li>der vliezen. Inflammatio membranarum.</li> <li>der wervelen. Spondylarthrocace.</li> <li>(nalaten de) der maag en ingewanden. Gastro-entero-colitis continua remittens.</li> <li>(roosachtige). Inflammatio erysipelatosa.</li> <li>(slepende) van het druifvies. Uveftis chronica.</li> <li>- der lever. Hepatitis chronica.</li> <li>- (ichtachtige) der darmaen.</li> <li>inflammatio intestinorum lenta, rheumatica.</li> <li>(ware) der long. Peripneumonia vera.</li> </ul></li></ul>	<ul> <li>Ontstekings-koorts. (zenuw-achtige). Febris inflammatoria nervosa.</li> <li>korst Crusta inflammatoria.</li> <li>leer. Doctrina phlogosis.</li> <li>ziekte. Morbus inflammatorius.</li> <li>Ontvangenis. Conceptio.</li> <li>zonder bijslaap. Conceptio sine coltu.</li> <li>Ontvlamming van den indigo met het salpeter-zuur. Inflammatio indigonis cum acido nitrico.</li> <li>Ontwikkeling. Evolutio.</li> <li>der organen. Evolutio organorum.</li> <li>(belette) der tanden. Dentito impedita.</li> <li>leer. Doctrina evolutionis.</li> <li>Ontwrichting Luxatio.</li> <li>van den arm. Luxatio Lrachii.</li> <li>van het dijbeen. Luxatio ossis femoris.</li> <li>der kleine ellepijp. Luxatio radii.</li> <li>van de knieschijf. Luxatio rotulae, Luxatio patellae.</li> <li>van den navoet. Luxatio metatarsi.</li> <li>der onderkaak. Luxatio maxiillae inferioris.</li> <li>van den schouder. Luxatio humeri.</li> <li>van den schouder. Luxatio fradii.</li> <li>onvermogen om op te staan. Paralysis lumbalis.</li> <li>Invan chi kken. Dysphegia.</li> <li>(mannelijk). Impotentia virilis.</li> <li>Onzekerheid des doods. Incertitudo mortis.</li> </ul>
flammatoria.	Oogen (eenvoudige) der gelede
	I

dieren. Oculi simplices animalium articulatorum. Oogappel (kunstige) Pupilla artificialis.

- -heelkunde. Ophthalmologia.
- holte. Orbita.
- kuil. Orbita.
- lid. Palpebra.

1.

i

í

i

i

- -ontstekingder pas gebore-
- nen. Ophthalmia neonatorum. — — (Egyptische). Ophthalmia Aegyptiaca.
- - (klierachtige). Ophthalmia scrophulosa.
- (venerische). Ophthalmia blennorrhagica.
- o per at ie. Operatio oculi.
- water. Collyrium.
- zalf (roode). Unguentum ophthalmicum rubrum.
- zi e kte. Ophthalmia.
- — onder de krijgslieden. Ophthalmia bellica.
- — der legers. Opthalmia bellica. — — van pas geboren kinderen. Ophthalmia neonatorum.
- — (Egijptische). Ophthalmia Aegyptiaca.
- — (etterachtige). Ophthalmia purulenta.
- — (be erschende). Opbthalmia epidemica.
- — (venerische). Ophthalmia gonorrhoica.
- Oopas-ofvergifboom. Antiaris toxicaria.
- Oor. Auris.
- -horen. Cornu acusticum,
- klier. Glandula parotis.
- \_ lapje. Lobulus auriculae.
- on tse king. Olitis.
- pijn. Dolor aurium.
- Oorlogspest. Typhus bellicus.
- Operatie yan de hazen lip. Operatio labii leporini.
- (heelkundige). Operatio chirurgica.
- Opgave der afgestorvenen.

- Calculus mortuorum.
- Opgeblazenheid. Meteorismus. Ophooping van bloed in de baarmoeder. Congestio nteri.
- gestio intestinorum.
- van drekstof in de darmen.
   Typhlitis stercoralis, Obstructiones.
- Opium vergiftiging. Intoxicatio cum opio.
- Opkweking van kleine kinderen. Nutritio infantum.
- Oplossing van kristallen. Solutio cristallorum.
- der kristallens. Resolutio lentis.
- -van saleb. Solutio saleb.
- Oppassing van pas geboren kinderen. Cura neonstorum.
- van zieken. Cura acgrotantium.
- Opperhoofd. Zie: Schedel.
- been. Zie: Voorhoofdsbeen.

Opschriften (geneeskundige) in deapotheken. Inscriptiones medicamentorum in officinis.

Opslorping. Absorptio.

- des moederkoeks. Absorptio placentae.
- der vaste deelen. Absorptio solidorum.
- van gaz en dam pkringslucht. Absorptio gazorum et aéris atmospherici.
- -van de lever. Absorptio hepatis.
- Opstaan, (vroeg) Vigiliae.
- Opstopping van pis. Ischuria.
- Opstijging der baarmoedea. Hysteria.
- Optrekking, der beenen. Contractura crurum.
- Opvoeding van kinderen. Paediatria.
- (ligchamelijke). Educatio corporea.
- — der kinderen. Cura infantum.
- (natuurk undige) der kinderen. Curaphysica infantum.

<sup>-</sup> bol. Bulbus oculi.

INDEX BELGICO-LATINUS.

Opvoeding (zedelijke) der kin- (Overvoeding het v a n h a r t. Hypertrophia cordis. deren. Educatio moralis juventu-Overwintering der plantis. Opwekbaarheid. Incitabilitas. t e n. Hibernatio plantarum. Overzending van natuurkun-Opwekking. Incitatio. Opzetten van vogelen. Praepadige voorwerpen, enz. Transmissio praeparatorum. ratio avium. Opzwelling der amandelen. Overzigt. (scheikundig) Con-Tumefactio tonsillarum. spectus chemicus. der borsten. Intumescentia mammarum. - (knobbelachtige) der borst. P. Tumor mammae. Orang-outang. Simia satyrus. – — (Borneosche). Simia saty-Paard. Equus. rus Borneensis. - (kaal). Equus calvus. Oranjeappel. Pomum citri auran-Paardenstaart. Equisetum. ui. Os. Bos. Pad. Bufo Europaeus. Otter. (grijze) Lutrus griseus. -(Amerikaansche). Rana pipa. Onderdom. Senectus. Paddenstoelen. Fungi. - der boomen. Aetas arbo-Palmboomen (Indische). Palmae Indiae orientalis. rum. -van het vee. Aetas pecoris. -riet (bloedrood). Calamos Onwel. Crustula farinacea. draco. Overbevruchting. Superfoeta-Panboring. Trepanatio. Pap. Cataplasma. tio. Overblijfsel des afkooksels -vanpeperwortel. Cataplasma van den koortsbast. Reside radice armoraciae. duum decoctionis cort. Peruvia-- (scherpe) van Kerndl. Cataplasma irritans Kerndlii. ni. – van aftreksel van vitriool-Papegaai. Psittacula. zunr. Residuum destillationis Papierdeeg. Pasta chartacea. acidi sulfurici. - plant. Cyperus papyrus. van het menschelijke lig-Papyrus-plant der ouden. Pachaam. Reliquia corporis hupyrus antiquorum. mani. Paradijs-amomum. Amoraum Overeenkomst der menschen. granum paradisi. Analogia hominum. vogel. Paradisia. Overeenstemming. Sympa-Parelworm. Avicula margaritifera. thia. Parkiet. Psittacula. Overhaling. Destillatio. Pectin z uur. Acidum pecticum. - (s c h e i k u n d i g e). Destillatio Pees. Tendo. van Achilles. Tendo Achillis. chemica. - van zeewater. Distillatio aquae -(gebroken) van de regte marinae. spier der dij. Fractura tendi-- toestel. Apparatus destillanis musculi recti femoris. (Fallopiaansche). torius. - band Overvoeding van den bal-Ligamentum Fallopianum. z a k. Hypertrophia scroti, - gezwel. Tamor tendinum,

Peesknoop. Ganglion. wond. Vulnus tendinum.	Pillen tegen waterzucht van Bont. Pilulae contra hydropem
Pepergewassen. Piperaceae. — korrels. (zwarte) Piper ni-	Bontii. Pincet. Tenaculum.
grum.	Pis. Urina.
- soorten. Piperaceae.	— dér lijders aan den Aziati-
Perenboom. Pyrus communis.	schen braakloop. Urina cho-
Pers. (Realsche) Praelum Real-	lera Asiatica laborantium.
lianum.	— (eiwitachtige). Urina albumi-
-loop. Dysenteria.	nosa,
Personeel der geneesheeren	— (lichtgevende). Urina ful-
in Noord-Holland. Enume-	gens.
ratio medicorum in Hollandia Sep-	— (ophooping van). Urina co-
tentrionali.	piosa.
— — — in Zeeland. Enumeratio	— (phosphorachtige). Phospho-
medicorum in Zeelandia.	ria.
in Gelderland. Enu-	— (var ken s). Urina suis.
meratio medicorum in Gelria.	- ader. Vena urinaria.
Perzikboom. Amygdalus per-	- afscheiding. Secretio urinae.
sica.	— blaas, Vesica urinaria,
Pest. Pestis.	buis. Urethra.
- (Oostersche). Pestis orien-	- fistel bfj de mannen. Fistu-
talis. — buil. Anthrax.	la urinaria in viris. — loozing. (bloedige) Haema-
— kool. Carbunculus.	turia.
-ziekte van de XIV Eeuw.	
Pestis seculi XIV.	tinentia urina.
Peter-olie. Oleum petrae.	-ontlaster (afgebroken) in de
Phantöme. Pelvis artificialis.	blaas. Catheter abruptus in
Philander. Didelphes.	vesica.
Phosphorus (oplossing van)	ontlasting. (onwillige) In
in alcohol. Solutio phosphori	continentia urinae.
alcoholica.	— opstopping. Ischuria, Reten-
Phosphordampen met veree-	tio urinae.
niging van zwavel met phos-	- vloed. Diabetes.
phor. Phosphorescentia connubii	— — (suikerachtige). Diabetes
sulfuris cum phosphoro.	mellitus.
- verzuursel. Oxydum phos-	— vloeijing. Diaresis.
phori. — waterstoflucht. Hydrogenium	-weg. Urethra. - weger. Hydrometrum uri-
phosphoratum.	nae.
- zuur. Acidum phosphoricum.	Plaatsbeschrijving (genees-
- (brandig). Acidum pyro-	kundige) van Amsterdam.
phosphoricum.	Topographia medica Amsteloda-
Pechurimboon. Faba pechu-	mensis.
rim.	Plaatsing van de vrucht.
Pier-oftorenzwaluw. Hirundo	Positiones foetus.
urbica.	Plaatsvervanger. Miles vica-
Piezometer. Piezometrum.	rius.
Pikzalf. (geele) Unguentum basi-	Plak-tabel. (apothekers) Tabula
licum flavum.	pharmacentica.
	19

	NDEX	BEL	GICO	-LAT	IND	5.
--	------	-----	------	------	-----	----

Plan van studie voor genees-	dige). Plantae nostrates medica-
heeren. Schema studiorum medi-	tae.
corum.	Planten, (vergiftige) Plante
Plant tot levensgebruik die-	vonenatae.
nende. Planta ad vitae usum.	-(zamentrekkende). Plantae
Planten. Vegetabilia.	adstringentes.
-der Alpen. Plantae Alpinae.	- (zeldzame) in den planten-
- van Borneo. Plantae Borneen-	tuin op Buitenzorg. Plantes
805.	rariores horti Bogoriensis.
insulae Bimae.	-(zigtbaar bloeijende) in de
- der duinen. Plantae montium	omstreken van Brede. Pha-
	tae phanerogamae in vicinia urbis
arenariorum.	Bredae.
- van Padang. Plantae Padangen-	der provincie Namen.
ses.	Plantae phanerogamae provincie
-van bet eiland Sumatra.	Namensis.
Plantae insulae Sumatrae.	(Zuid-Nederlandsche). Pla-
(bittere). Plantae acres.	tae Belgii meridionalis.
(celachtige). Plantae cellulares.	-familien. (nieuwe) Familie
- (gebruikelijke). Plantae usua-	plantarum novae.
les.	-groei in Noord-Nederland
(in het geheim worttelen-	Vegetatio Belgii Septentrionelis.
de). Plantae cryptogamicae.	- kunde. Botania.
- (geneeskundige). Plantae me-	loogzout. Carbonas potassae.
dicinales.	- ontleding. Analysis vegetahi-
— — (Javaansche). Plantae medi-	lium.
cinales Javae.	-slijm van kweepitten. Ma-
(Groningsche). Plantae Gro	cilago seminum cydoniorum.
ninganae.	van lijnzaa d. Mucilago so-
— (huishoudkundige) van het	minis lini.
Japansche rijk. Plantaeoecono-	z uur. Acidum vegetabile.
micae regni Japonici.	- gewassen. Zie: Planten.
(Indische). Plantae Indicae.	Plantzo en. Plantae hortenses.
— — (geneeskundige). Plantae	Platen. (ingewandkundige)
medicinales Indicae.	Icones splanchnologicae,
-(inlandsche.) Plantae indige-	Platinaspons. Spongia plating.
Dae.	Pleister. Emplastrum.
	(spaansche vliegen). Ruphs-
868.	trum cantharidum.
-(Leidsche). Plantae Leidenses.	- (zamengestelde) van re-
(lelieachtige). Liliaceae.	tanhia. Emplastrum ratanhias
- (Luxemburgsche). Plantae	compositum.
Luxemburgenses.	Plomp. (gele) Nymphace Inter.
- (Nederlandsche). Plantae	Poeder. (bederfwerend) Palvi
Belgicae.	antisepticus.
- (nieuwe) in Europa. Plantae	- van Cosme. Pulvis Cosmii.
novae in Europa.	-van den Hertog van Mi-
(schermdragende). Plantae	randola. Pulvis ducis à Miran-
umbelliferae	dola.
(uitgezochte). Plantae selectae.	- (rook). Pulvis furnalis,
- (vaderlandsche geneeskun-	/

.

ļ

1

Poeder. (uitdroogende) Pulvis exsiccans.	Potasch (wijnsteenzure) met soda. Tartras potasse et sodae.
Poeders van Vlaardinger-	- met j'spiesgians. Tartras
woud. Pulveres Vlaardinger-	potissae et stibii.
woudii.	- (swavelzure) Tartarus vitriola-
Poelpalm. Nypa.	tus.
Pokken. (bloedige) Variolae	- metaal. Potassium.
cruentae.	- oplossing. Potassa liquida.
- (heerschende, natuurlijke)	Potlood. Graphites.
te Rotterdam in 1825-26.	Prachtkever van Dalen. Bu-
Epidemia variolosa Roterodami in	prestis Daleni.
1825-26.	Praecipitaat (roode). Hydrar-
- (Indiaansche). Variolae Indi-	gyrum praecipitatum rubrum.
cac.	Praktiseren der apothekers.
- (valsche). Varioloides.	Praxis a pharmaceutis.
— (zamenvloeijende). Variolae	Praktijk. (geneeskundige) Pra-
confluentes.	xis medica.
Poksmet. Virus variolosum.	te Groningen. Prazis me-
— ziekte. Morbus variolosus.	dica Groningana.
Politie. (geneeskundige) Politia	door heel en vroedmees-
medica.	ters. Praxis medica a chirurgis
Pols. Pulsus.	et obstetricatoribus.
slag. Pulsus arteriarum.	- (vereenigde) in de genees-
- voelen. Tactus pulsus.	k un de. Prexis combinata in me-
Polijp in den neus.Polypus nasi.	dicina.
Polijpenhuis. Polyparium.	Prikkel. Stimulus.
Pomade. (openhoudende) Un-	Prikkelbaarheid. Initabilitas,
guentum exutorium.	-der bladen Irritabilitas foliorum,
Pomp. (zuiverende) Antlia de-	- der galblaas. Irritabilitas vesi-
puratoria.	cae felleae.
Pongowijfje. Pongo. Popel. (Kanadasche) Populus	Proef (gevaarlijke) van Döbe-
monilifera.	reiner. Experimentum Döbe- reinii perioulosum.
Populier. Populus.	Proefmiddel van heulsap.
	Reagens opii.
Potaar de. Argylia.	Proefneming. Experimentum.
Potasch. Potassa.	Proefvocht van Hahnneman.
- in de planten. Potassa in	Liquor probatorius Hahnnemanni.
plantis.	- (Wurtembergsch). Liquor
(bruins teen zure). Manganesas	probatorius Wirtembergicus.
potassac,	Proeven. (galvanische) Expe-
- (gezwavelde). Sulfuretum	rimenta galvanica,
potassii.	Publick. (niet geneeskundig)
— (kelpwaterstofzure). Iodu-	Vulgus non medicum.
retum potassae.	Puistenbijter. Libellala.
(koolstofzure). Garbonas po-	Purgeermiddelen. Gathartica,
tassac.	Laxantia, Purgantia.
— (Russische). Potassa Russica.	Purgeerzout. (nieuw) Sal cathar-
- (salpeterzure). Nitras potassae.	ticum novum.
— (wijnsteenzure) Tartras potas-	Purper van Cassius, Purpura
<b>586.</b>	mineralis.

147

•

Pijlen. (vergiftige) Sagittae venenatae.

- Pijn. Dolor.
- --- in de borsten. Dolor mammarum.
- in de knieschijf. Dolor patellae.
- in de regten bovenzijdebuik. Dolor bypogastrii dextri.
- (krampachtige) van het aangezigt. Dolor faciei convulsivus.
- (rheumatische) Dolor rheumaticus.
- Pijnboom. Pinus sylvestris.
- (wilde) Pinus sylvestris.
- Pijpbeen van een paard. Metacarpus.
- Pijpje. (looden) in den pisweg. Tubulus plumbeus in urethra.
- Pijpzweer aan den aars. Fistula ani.

## Q.

- Quarantaine. Prophylaxis publica morborum contagiosorum.
- Quassiahout. Lignum quassiae.
- Quinine. (galnootzure) Gallas chininae.
- (zoutzure) Murias chininae.
- (zwavelzure) Sulfas chininae.
- - met opium. Sulfas chininae cum opio.
- zout. Sulfas chininae.

## R.

Raapolie. Oleum raparum,

- Raauwheid der ziekte. Cruditas morborum.
- Raderdiertjes. (zoetwater) Infusoria.
- Rangschikking der dieren. Classificatio animalium.
- Rankgewassen. (Surinaamsche) Sarmenta Surinamensia.

Ranonkelgewassen. Ranuncalaceae.

Rarak-boom. Sapindus saponaria.

- Ratanhia wortel. Radix ratanhiae.
- Recept. Formula medica.
- boek. Codex formularum.
- Regelen. (algemeene) ter behaudeling der ziekten. Therapeia generalis.
- Regen (overvloedige) in Nederland. Pluvia magna in Belgio.
- --- (scheikundige) Pluvia chemica.
- boog. Iris.
- digting. Pannus impermeabilis.
- water. Aqua pluvialis.
- - (roodkleurig) Aqua pissialis rubra.
- Regt van den geneesheer over leven en dood. Jus medici is vitam et mortem.
- Regtstijvigheid. Tetanus.
- na verwonding. Tetanus tramaticus.
- (rheumatische) as verwosding. Tetanus traumatico-rheumaticus.
- Reiger. (Javaansche) Arden Javensis.
- Reis (botanische) in Zuid-Nederland. Iter botanicum in Belgio meridionali.
- Reizen. (Nederlandsche) *lime*ra Belgarum.

Rendier. Cervus elaphus, Cervus tarandus.

Reuk. Olfactus.

- kaarsen. Candelae fumales.
- zintuig. Organum odoratus.
- Reus. Gigas.
- Reuzel van haring. Lectes chepen harengi.
- Rhabarber, Rheum.
- (Chinesche) Rheum Chinesse
- (gemeene) Rheum officinale.
- (Indische) Rheum Indicum.
- (Moscovische) Rheum Mascoviticum.
- R i b. Costa.

Ribylies. Zie: Borstylies.
Riemenbloem. Loranthus.
Rivierwater. Aqua fluviatilis.
Roede. Penis.
Roest. Rubigo.
- vlekken. Maculae aeruginosae.
Rog. Raia.
Rolpalm. Licuala. Rood op het gras. Cryptogamia in
gramine.
Roodvonk. Scarlatina.
Roodworden der spijzen.
Rubescentia ciborum.
van vleesch en groenten.
Rubescentia alimentorum.
Roof. (natte) Impetigo. Roos. Erysipelas.
der eerstgeborenen. Erysi-
pelas neonatorum.
- (ontstekingachtige) Erysipe-
las phlegmonodes.
Rorqual. Balaena rostrata.
Rothout. Lignum patridum.
Rotkoorts. Febris putrida.
- (besmettelijke) op de sche- pen in den jare 1778. Febris
putrida maligna navalis anno
1778.
— (heerschende) te Batavia.
Febris putrida epidemica Bataviae.
Rotkreupel der schapen. Clau-
dicatio epizoötica avium.
Rottekruid. (gekristalliseerd) Arsenicum crystallisatum.
(kelpstofhoudend) Iodure-
tum arsenici.
— (onder-zoutstofhoudend)
Subchloruretum arsenici.
(wit) Acidum arsenicosum, Oxy-
dum arsenici album.
— (zoutstofhoudend) Chloru-
retum arsenici. — in spijzen. Acidum arsenicosum
in alimentis.
— dampen. Vapores arsenicosi.
verzuursel. (tweede) Deu-
toxydum arsenici.
Rotting. Putrefactio.
- van de zwangere baarmoe-
der. Putrefactio uteri gravidi. — (dierlijke) Putredo animalis.
- (uteritjke) ruiteuo animalis.

ł

Ł

Ruggegraat. Columna vertebralis, Spina dorsalis. — tering. Consumtio spinalis. Ruggem erg. Medulla spinalis. — ontsteking. Myelitis. Ruggepijn. Rachialgia. — wervel-mes. Rachitomus. Runderdier. (opgegraven) Bos primigenius. — pest. Pestis epizoötica. — op Vlieland. Pestis epizoötico in insula Vlieland.

Rundvee. Pecus.

— sterfte in den jare 1756— 1759. Epizoötia anno 1756— 1759.

Rups. Eruca.

Rijken (drie) der natu ur. Regpa tria naturae.

Rijksherbarium. Herbarium Belgicum.

#### s.

Sabelsprinkhaan. Locusta.

Saffraan. Crocus orientalis.

Salamander van Japan. Salamandra Japonica.

Salebwortel. Radix saleb.

Salie-olie. Oleum aetherum salviae.

Salpeter. Nitras potassae.

- (Amerikaansche) Nitrum Americanum.
- aether. Aether nitricus alcoholicus.
- geest. (zoete) Spiritus nitri dulcis.

— — (zuurworden van zoete) Acescentia spiritus nitri dulcis.

— zuur. Acidum nitricum.

— — zilver. Nitras argenti.

Sandrak. Gummi sandaracha.

Sap. Humor.

- (verdikt) van kropsalade. Extractum lactucae sativae.

Sap. (zuur) Succus acidus. Sapbuizen der planten. Vasa spiralia plantarum. Sassafras-olie. Oleum sassafras, Schaambeen. Os pubis. - snede. Synchondrotomia. Schaap. Ovis. — (Engelsch) Ovis Anglica. - (Spaansch) Ovis Hispanica. - herder. Pastor. — kameel. Ovis camelus. - pokken. Variolae ovium. - (heerschende) in de jaren 1828-1829.Variolae epizoöticae ovium annis 1828-1829. - teeld. Pecuaria ovium. Schedel. Cranium. - van Boerhaave. Cranium Boerhavii. van een walvisch. Cranium belaenae. - holte. Cranium. - leer. Cranologia. - — van Gall. Cranologia Gallii. Scheede, Vagina. — (gesloten) Atresia vaginae. - rok des bals. Tunica vaginalis testicali. - verwelfsel. Vulva. Scheefligging der baarmoeder. Retroversio uteri. Scheefstaan der tanden. Obliquitas dentium. Scheelzien. Strabismus. Scheenbeen. Tibia. Scheiding der dijknokkels. Solutio condytorum ossis femoris. Scheikunde. Chemia. - voor apothekers-leerlingen. Chemia pharmaceutica. - der gazen. Chemia pneumatica. - der planten. Chemia vegetabilium. 🛩 (artsenijkundige) Chemia pharmaceutica. --- (oubewerktuigde) Chemia inorganica. - (ontledende) Chemia analytica. - (organische) Chemia organi-CR.

Scheikunde. (proesondervindelijke) Chemia experimentalis. - (toegepaste) Chemia applicata. (volks) Chemia popularis. --- (werktuigelijke) Chemia technica. Scheikundige. Chemicut. Schelvisch. Gadus aeglefinus. Schenkel-ader. Vena cruralis. Scherpheid der vochten. Acrimonia humorum. Scheur in het rotsachtig gedeelte van het slaapbeen. Fissura partis petrosae cosis teaporis. in het voorhoof debeen.Fmfura ossis frontis. Scheurbuik, Scorbutus. - (slepende, heerschende) Scorbutus chronico-sporadicu. Scheuring der baarmoederla ceratio uteri. - des bilnaads. Ruptura perinaci. - van het darmscheil. Rupura mesenterii. - van het hart. Ruptura cordis. - van den onderbuik. Roptura abdominis. des scheedeverwelfsels. Ruptura vulvae. Schilderskolijk. Colica Pictonum. Schildklier. Glandula thyrisides. - ontsteking. Inflammatio glasdulae thyrioideae. Schildpad. Testudo. Schimmel. Mucor. School voor heelmeesters en vroedvrouwen. Schola chiragico-obstetrica. (genees-heel-en verloskundige) te Amsterdam. Schoh medico-chirurgico-obstetrica Amstelodami. (geneeskundige) te Hoorn Schola medica Hornae. nica Roterodamensis. (klinische) te Alkmaar.Scho-

la clinica Alkmarensis.

ł

1

ł

School (klinische) te Amster-	Slaapspier. Musculus temporalis.
d am. Schola clinica Amstelodami.	- of nacht-wandele n. Somnam-
— — te Haarlem, Schola clinica	bulismus.
Harlemensis.	- zucht. Somnolentia.
— — te Hoorn. Schola clinica	Slagader. Arteria.
Hornae.	- van het benedenbeen. Ar-
— — te Rotterdam. Schola clini-	teria cruralis.
ca Roterodami.	
- (oude, empirische, genees-	— der knie. Arteria poplitea.
	(groote). Arteria aorta.
kundige). Schola antiqua, me-	—— in de borst. Arteria sörta
dica, empirica.	thoracica.
(veeartsenijkundige). Schola	
veterinaria.	— — (nederdalende). Arteria
Schoonheid der vrouwen. Pul-	aörta descendens.
chritudo mulierum.	(ondersleutelbeen). Arteria
	subclavia.
Schoonheids-middelen. Cos-	(ongenoemde). Arteria inno
metica.	minata.
Schouder. Humerus.	
- (voorliggende). Humerus	- boog der handpalm, Arcus
	arteriosus palmaris.
praevius.	-breuk der spaakbeenslag-
- blad. Scapula.	ader. Aneurysma arteriae ra-
— — (regter). Scapula dextra.	dialis.
— ligging. Scapula praevia.	
Schouwen. (geregtelijk) van	der buikslagader. Aneu-
	rysma arteriae coeliacae.
lijken. Autopsia medico-legalis.	der inwendige darm-
Schreijen van het kind gedu-	heen slonden Annen
rende de verlossing. Lacry-	been-slagader. Aneurysma
matio foetus durante partu.	arteriae iliacae.
Schrik. Terror.	der uitwendige heup-
Schudding der hersenen. Com-	slagader. Aneurysma arteriao
	iliacae externae.
motio cerebri.	
Schurft. Scabies.	van den boog van de
Schijndood. Mors apparens.	groote slagader. Aneurysma
der kinderen. Mors appa-	arcus aortae.
rens infantum.	der groote slagader in
gez igt. Fantasma.	de borst. Aneurysma arteriao
vlies. Pseudomembrana.	aortae thoracicae.
van de scheede. Pseudo-	der höofdslagader. Aneu-
membrana vaginae.	rysma arteriae carotidis.
Schijven. (houten) Disci lignei.	der knieslagader. Aneu-
Schorpicenvlieg. Panorpa com-	rysma arteriae popliteae.
munis.	— — van den nederdalenden
Seton. Setaceum.	stam der groote slagader.
Sidderaal. Gumnotus electricus,	Aneurysma aortae descendentis.
Torpedo.	der ongenaamde. slag-
Slaap (magnetische). Somnam-	ader. Aneurysma arteriae inno-
bulismus.	minatae.
— been. Os temporis.	(aderspattige). Aneurysma
-bol. (inlandsche). Papaver	varicosum.
somniferum indigenum.	— — (on ware). Aneurysma spu-
- poeder. Pulvis hypnoticus.	riam.
Lagrant warm with marine	

Slagaderbreuk. (on ware) aan . den arm. Aneurysma spurium	Slijmkoorts. Febris mucosa, Fe- bris pituitosa.
brachii. — — — der armslaga der. Aneu-	-longtering. Phthisis pulmona- lis pituitosa.
rysma spurium arteriae brachia- lis.	-longziekte van 'tvee. Pneu- monia epizoötica.
van de handpalm.	Slijmprop. Polypus.
Aneurysma spurium consecutivum	- der baarmoeder. Polypus
palmae manus.	uteri.
- b u i s. Ductus arteriosus.	— in den neus, Polypus narium.
- gezwel. Zie: Slagaderbreuk.	— der scheede. Polypus vaginae.
- snede. Arteriotomia.	Slijmtering. Phthisis mucose.
- spat. Zie: Slagaderbreuk.	Slijmvloed van het oog. Blen-
Slagzilver. Argentum fulminans.	norrhagia oculi.
Slak. Limax.	van het oog en de oogledes.
Slakkenboorn. Helix.	Ophthalmo-blennorrhoea.
Slang. Serpens.	- der oogleden. Blepharo-blea-
Slangdiertje. Proteus anguincus.	norrhoea.
Slangen. (inlandsche) Serpentes	bij de vrouw. Blennorrhagia in
indigeni.	femina.
- (Oost- en West-Indische)	Smaak. Sapor. Smeerkruid. (groot) S <b>ymphytum</b>
Serpentes Indiae Orientalis et Oc-	officinale.
cidentalis. • vergif. • Venenum serpentium.	
Slaven. (Surinaamsche) Servi	Smelting van metalen. Fosio
Surinamenses.	metallorum.
Sleutelbeen. Clavicula.	Smetstof. Miasma.
Slikking. Deglutitio.	Snede. (keizerlijke) Sectio cae-
Slokdarm. Oesophagus.	sarea.
- s n e d e. Oesophagotomia.	Sneeuw. Nix.
Sluipkoorts: Febris hectica.	-(bloedkleurige). Nix sangui-
Sluiting des piswegs. Strictura	color.
urethrae.	— (roode). Nix rubra,
Sluitspier van den aars.	- vl oo. Pulex nivalis.
Sphincter ani.	- wormen. Vermes nivales.
Slijm van gemeene heest-	Snepperwerktuig. Lanceola ela-
wortel. Mucilago radicis al-	terica.
thaeae.	Snoek. Esox lucius.
van saleb-wortel. Muci-	Snuifpoeder. Pulvis sternutato-
lago radicis saleb.	rius.
van smeerwortel. Muci-	- van Kleber. Errhinum Kleberi.
lago symphyti officinalis.	Snuittorretje. Curculio.
van tragacanth gom.	Societeit (dierkundige) te
Mucilago gummi tragacanthae.	Utrecht. Museum zoölogicas
(droog) van kweënpit-	Ultrajectinum.
t e n. Mucilago sicca seminum	Soda. (a zijnzu re) Acetas sodae.
cydoniorum.	(onderboraxzure). Subbo-
aamborstigheid. (perio-	ras sodae.
dieke) Asthma periodicum pi-	- (onder-chlorigzure). Sub-
tuitosum.	chloris sodae.
— beurs. Bursa mucosa.	– (salpeterzure), Nitras sodae.

Soda. (zoutzure) Murias sodae. Spiesglans. (bruin gezwaveld - (zwavelzure). Sulfas sodae. eerste oxyde van) Protoxy-- verzuursel. Oxydum sodae, dum stibii sulfaratum fuscum. Spaakbeen. Radius. - (ruwe). Autimonium crudum. Spaakheensslagader. Arteria --- (wijnsteenzuur). Tartras sti-radialis. bii. Spaanschevlieg. Lytta vesicato---- kalk (gezwavelde) van Hoffmann. Calx antimonii sulfurata ria. -pleister. Vesicatorium. Hoffmanni. Spinnekop. Aranea. — zalf. Emplastrum cantharidum. Spinweb. Tela araneae. Spaaroven. Fornix. Spiraelbuizen. Vasa spiralia. Spiraalvaten. Vasa spiralia. Spanrups. Phalaena. Splijting van de ruggegraat. Spar. (Schotsche) Pinus Scoti-Spine bifida. cus. Spoelworm. Ascaris lumbricoi-Speeksel. Saliva. — klier. Glaedala salivalis. des. - - ontsteking. Inflammatio Spongie. (zoetwater) Spongus. glandulae salivalis. Spons. Spongia. - klieren der slangen. Glan-Sponsgezwel. Tumor fungosas. dulae salivales serpentium. - der baarmoeder. Fangus - koorts. Febris šalivalis. uteri. - steen. Calculus salivalis. -aan het boofd. Tumor fungo-– vloed. Ptyalizmus. sus capitis. -aan den neus. Temor spon-Spekgezwel in het bekken. Steatoma pelvis. gioeus nasi. -in de buikholte. Steotama (mergachtig bloed) der in abdomine. borst. Hygroma mammae. - der dij. Steatoma femoris. Spook. Gryllas mantis. -korst op het bloed. Crusta Spoor van het vogelbekdier. Calcar ornithorynchi. inflammatoria sanguinis. Spraak. Loquela. Speld, Acus, der dieren. Loquela anima-· (doorgeslikte). Acus stomacho ingesta. linm. -vermogen der dieren. Lo-- in de mang. Acus in ventricule. - in den slokdarm. quela animalium. Acus in oesophago. Sprakeloosheid. Matismus. Spreuk van Boerhaave. Ada-Spiauterbloemen. Flores zieci. Spiegel van Bozzini, Speeulum gium Boerbaavii. Bozzini. Sprieton bij de insekten. An--hars met wijngeest. Colotennae insectorum. + phonia cum spiritu visi. Springvuur. Febris carbunca-Spier. Musculus. losa. - (regte) der dij. Musculus rec-Spruw. Aphtae. tus femoris. -der pasgeborenen. Aphthae Spieren van de onderkaak neonatorum. (stepende). Aphthae chronicae. eens gevlekten tijgers. Musculi munillae inferioris in fele Spij sloop, Lienteria, pardo. Spijsvertering. Digestio. kracht. Vie musculose. (belette). Indigestio. - (gestoorde). Indigestio. Spiesglans. Antimonium, Stibium. I

Spijsvertering. (moeijelijke)	Steenalkali. Lithinm.
Dyspepsia.	Steenen van vruchten. Nuces.
Spijzen. Alimenta.	Steengroeijing. Lithiasis.
Staal-bad e n. Balnea ferruginosa.	- kool. Lithantrax.
Staalbronnen. Fontes ferrugi-	- koololië, Oleum lithantracia.
nei.	f
	- loozing. (onwillekeurige)
Staalwijn. (Engelsche) Vinum	Emissio spontanea calculi.
chalybis Londinense.	- olie. Zie: Peterolie.
Staar. (graauwe) Cataracta.	-snede. (zijdelingsche) Sectio
— (uitneming der). Extractio	lateralis calculi.
cataractae.	- sn ij ding. Lithotomia.
- (volkomen zwarte). Amauro-	door den pisweg. Urethro-
sis completa.	lithotomia.
— (zwarle). Amaurosis.	- stof. Materies calculosa.
-ligting. Operatio ad catarac-	- verbrij zeling. Lithotripsis.
tam.	- vermaling. Lithotritia.
Staartbeen. Coccyx.	- vorming. Lithiasis.
Staartpeper. Piper cubebae.	in de ingewanden. Eatro-
Staat der geneeskunde in	lithiasis.
	- si ek te. Lithiasis.
Italië. Status medicinae in Italia.	
- der geneeskundige weten-	
schappen in Frankrijk. Dis-	nebest. Morbus calculoses in
ciplinae medicae in Gallia.	republica Batava.
— van zamenvoeging. Status	Stekeldier. Echidné.
aggregationis.	Stellingen. (geneeskundige)
— der ziel in slepen de ziekten.	Aphorismi medici.
Animi habitas in morbis chroni-	(heelkundige). Aphorismi chi
cis.	rurgici.
Staatsregeling. (geneeskun-	- (korte) van Boerhaave-
dige) Medicina politica.	Aphorismi Beerhaavii.
Stamelen. Balbuties.	Stelregels (geneeskundige)
Standelkruid. (mannelijk) Or-	aangaande de menschelijke
chis mascula.	natuur. Institutio medica de
	natura humana.
Standelkruiden. Orchidea.	
-van het GrootHertogdom	Stelsel van Brown. Systeme
Luxemburg. Orchideae Luxem-	Brownii.
burgenses.	- van Linnaeus. Systema Lin-
Starkramp. Tetanus.	naci.
Steek van bijen. Punctura apium.	- (antiphlogistisch, schei-
wond. Vulnus punctum.	kundig). Systema chemicana an-
Steen. Calculus.	tiphlogisticum.
-in de baarmoeder. Calculus	- (dierlijk). Systema animale.
uteri.	Stelsels. (geneeskundige) Secta
- in de blaas. Calculus vesicae.	medica, Systemata medica.
- in de longen. Calculus pulmo-	(kruidkundige). Systemet
num.	botanica.
— in de nieren. Calculus renalis.	(natuurkundige) der plas-
	tan Sustemate astematic at
in den pisweg. Calculus ure	ten. Systemata naturalia plante-
thrae.	rum.
- in de roede. Calculus penis.	- (nieuwe, geneeskundige).
— der wijzen. Lapis philosophicus.	Systemata nova medica.

\$

#### INDEX BELGICO-LATINUS.

Stem. Vox. - verlies. Aphonia. Stengel. Stirps. Ster-anijs. Illicium anisatum. Sterfgeval. (plotselijk) Mors subitanea. Sterfte te Amsterdam. Mortalitas Amstelodami. - der kinderen. Mortalitas infantum. -onder de schapen. Mortalitas ovinm. - der zeevarenden. Mortalitas navigantium. Sterven. Zie: Leer van den dood. - (wel). Euthavasia. Stervende. Moribundus. Stethoskoop. Stethoscopus. Stichtingen. (geneeskundige) van Hufeland. Instituta medica Hufelandi. Stikhoest van Millar. Asthma acutum Millari. Stikstof. Azotum, Nitrogenium. -(verzuurde). Azotum oxydatum. - eerste verzuurzel. Gaz oxydum azoti. -koolstof-zuur. Acidum azotocarbonicum. -verhindingen. Azotureta. Stikzinking. Zie: Croup. Stinkhout. Lignum anagyris. Stof (bittere) van quassia. Quassina. --- (stinkende, dierlijke). Materies fimosa animalis. Stoffen (uitgebraakte) der lijders aan den Aziatischen braakloop. Materies vomitu redditae cholera Asiatica laborantium. — (uitgescheiden) in den braakloop. Materies excretae in cholera. Stofverwisseling. Metamorphosis materiei. Stonden. Menstruatio. -vloed. Fluxus meastruus. – — bij de koe. Menstruatio vaccae.

t

2

- Stondenvloed. (moeijelijke) Amenorrhoea.
- (onderdrukte). Menstruatio suppressa.
- -- (waterachtige). Hydrometra menstrua.

Stookkassen. Oporothecae.

- Stoomtoestel. Machina vapore aquae mota.
- Stoomwerktuig. (artsenijmenkundig. Machina vapore aquae mota pharmacentica.

Stotteren. Balbuties.

- Stoving. Fomentatio.
- St. Pietersberg bij Maastricht. Mons Scti. Petri Trajecti ad Mosam.
- Straf. (lichamelijke) Poena corporea.
- baarheid van verwondingen. Culpabilitas vulnerum.

Streep. (witte) Linea alba.

- Strengen (voorste en achterste) van het ruggemerg. Nervi medullae spinalis anteriores et posteriores.
- Strontiaan. Strontium.
- Stroop. Syrupus.
- --- van amandelen. Syrupus amygdalarum.
- van Arabische gom. Syrupus gummi Arabici.
- van heemst. Syrapus althaeae.
- van maankop. Syrupus papaveris albi.
- --- van perzikbloezem. Syrupus florum persicorum.
- (gewone). Syrupus communis.
- (inlandsche). Syrupus indigenus.

Strottenhoofd. Larynx.

- Struisgras. (kruipend) Agrostis stolonifera,
- Strijchnine. (salpeterzure) Nitras strychninae.

Stuifmeel. Pollen.

Stuip. Convulsio.

- Stuipachtigheid van den hals. Convulsibilitas colli.
- Stuipen der barenden. Convulsiones parturientium, Eclampsia parturientium.

Stuipen der kinderen. Convul-	Tafelen. (ontleedkundige) Ta-
siones infantum.	bulae anatomicae.
- der kraamvrouwen. Convul-	- (purgeer) Tabulae purgantian.
siones puerperarum.	Tamarisch - boom. Tamariz.
- door steenstof veroorzaak't.	Tampon. Glomus.
Convulsiones a lithiasi.	Tand. Dens.
Stuiptrekking bij barenden.	- in de luchtpijp. Dens in tra-
Eclampsia parturientium, Con-	chea.
vulsiones parturientium.	Tandkrijging. Deatitio.
Stuk been in de long. Frustum	- in vergevorder den ouder-
ossis in pulmone.	dom. Dentio serotina.
Stijfheid der ledematen. Rigi-	Tandpijn. Odontalgia.
ditas artuum.	- vleesch, Gingiva.
Stijfselverband (onbeweeg-	Tanden van den olifant. Dents
haar) van Seutin. Deligatio	elephantis.
immobilis amylacea Seutinii.	Tang. (verloskundige) Forceps
Stijfselzunr. Acidum amylicum.	obstetricius.
Sublimaat. Zie: Zoutzuur, tweede	— — van Brunninghauzes. Forceps obstetritius Brunningha-
kwikoxyde. — water. Aqua phagadaenica.	sii.
Suiker, Saccharum.	Tarwe. Triticum sativum.
- boom. Acer saccharinus.	(Turksche) Mais.
- zuivering. Depuratio sacchari.	Tarwemeel. Farioa tritici.
- zuur. Acidum saccharicum.	Teek. (goudachtig gevickte)
Suizen der ooren. Susurrus auri-	Acarua fulvas.
un.	Teekens voor de nieuwere
Sumac. (vergiftige) Rhus radi-	scheikunde. Characteres in che-
cans, Rhus toxicodendron.	mia nova.
	Teeldeelen. Genitalia.
	- (mannelijke) Genitalia virilia,
-	Partes genitales masculinae.
Т.	- (tegennatuurlijke) bij een'
	man. Genitalia anormalia in vire.
	(vrouwelijke) Genitalia femi-
Taal. Lingua.	naca.
Tabak. Nicotiana tabacum.	Teeldrift van het vee Appeti-
- klijsteer. Clysma ex herba ni-	tus vencreus pecoris.
cotiana.	Teerdamp. Vapor picis liquidae.
Tabasheer. Saccharum Indicum.	Tegengift. Antidotum.
Taf. (blaartrekkende) Sericeum	Tegenwerking. Antagonismus.
vesicatorium.	Tegensin. Antipathic.
Tafel der sterfte in Friesland	Tepel. Papilla.
van den jare 1815—1828. Ta-	(zeere) Excoriatio papillae.
bula mortalitatis in Frisia ab anno	Tepelbak. Voluta olia.
1815 ad 1828.	Tepels. (opslurpende) Papille
— (bevallings) Tabula genethio-	absorbentes.
logica.	- (twee) aan eene borst.Pr-
(verloskundige) Tabula obste-	pilla mammae duplex.
tritia.	
	Tering. Phthisis.
Tafelen. (aderlatings-) Tabulae	Tering. Phthisis. Terpentijn. Terehinthina. — geest. Spiritus therebinthinae.

•

.

.

ſ

1 1 1

i.

7 7 1

1 1

•	
Terpentijnolie. Oleum tereben- thinae.	Tongblaar. Apthae malignae epi- zoöticae.
Terugblijving van het hoofd	— ontsteking. Glossitis.
der vrucht. Retentio capitis foe- tus.	- ziekte van 't vee. Aphthae epi- zoöticae.
Teruggang der ziekte. Retro-	Tourniquet. Tornaculum.
, cessio morborum.	Traanfistel. Fistula lacrymalis.
Thee. Thea.	Traanweg. Via lacrymalis.
- (Chinesche) Thea Chinenais.	Traanzakpijpzweer. Fistula sacci
— (Java) Thea Javana.	lacrymalis.
Theorie van Henschel. Theoria	Tragacanth-gom. Gummi tra-
Henschelii.	gacanthae.
(sebeikundige) Theoria che-	- stof. Bassorinum.
mica.	Trapgans. (kleine) Otex tetrax.
Thermo-electriciteit. Ther-	Trekken der vogels. Migratio
mo-electricitas.	avium.
Tip. Stanpom.	Treksprinkbaan. Acridium.
— erts. (Malaksche) Stannum	Tremoussoir. Machina extensoria.
nativum Malaccense.	Trommelvlies. Membrana tym-
— — (Oost-Indische) Stannum	pani, Tympanum.
nativum Indicum.	- van den luijaard. Tympanum
Tinktuur. Tinctura.	bradypi tridactyli.
Toegroeijing van den pisweg.	- zucht. Tympanites.
Obliteratio connata urethrae.	Trompetbloem. (paarsche) Sar-
Toesluiting der galbuis. Atre-	rasenia purperca.
sia ductas cystici.	Troost der armen. Medicina do-
-van den pisweg. Atresia ure-	mestica.
thrae.	Tuinboek. Horticultura.
Toestel. (electrisch-galva-	Tuin-catechismus. Horticul-
nisch) Apparatus electro-galva-	ture.
nicus.	- kunst. Horticultura.
(galvanisch) Apparatus galva-	- oefening. Horticultura.
Bicus.	- planten. Plantae hortenses.
(lucht) Apparatus pneumati	spin van Java. Aranea cucur- bitina.
(scheikundig) Apparatus che-	Turf. Cespes bituminosus, Cespes
micus.	combustibilis, Turfa.
— om te zuiveren. Filtrum.	Turfasch. Cinis cespitum.
Toeval. (hijsterisch) Accessus	Tusschen-wezen. Zie: Natuur-
bystericus.	lijke historie.
Toevoorzigt. (geneeskundig)	Tweelingen. Gemelli.
Politia medica.	- (aaneengegroeide) Gemelli
— — te Amsterdam. Politia me-	coaliti, Heteradelphos.
dica Amstelodamensis.	— (misvormde) Gemelli mon-
— — van het Bataafsche Ge-	strosi.
meenebest. Politia medica Rei-	Tweelingbroeders. (Siamsche)
publicae Batavae.	Gemelli Siamenses.
Tong. Lingue.	Tweeslagtigheid. Hermaphro-
— (zeergroote) Macroglossa.	dismus.
Tongbeen. Os byoides, Os byoi-	Tijdperk (bepaald) der ziek-
deum.	ten. Periodicitas morborum.

.

## U.

- Uitbotting van knopjes. Evolutiogenmarum.
- Uitdamping van geestrijke vochten. Evaporatio spirituosorum.
- (schadelijkc) Miasma.
- Uitdrijving des moederkoeks. Expulsio placentae.
- Uitgroeijing (kankerachtige) des roedenhoofds. Scirrhus glandis penis.
- Uitgroeiselen (sponsachtige) aan de teeldeelen bij honden. Excrescentiae spongiosae genitalium in canibus.
- U i to efening der geneeskunde. Praxis medica.
- in het Dep. Overijssel. Praxis medica in provincia Trans-IJsselana.
- in Rotterdam. Medicina practica Roterodamensis.
- Uitpuiling yan het oog. Exophthalmos.
- Uitrekking. (aanhoudende) Extensio continua.
- Uitroeijing van vogelsoorten. Destructio avium.
- Uitschieten van den navelstreng Prolapsus funiculi umbilicalis.
- Uitslag. Exanthema.
- (pokachtig) Exanthema pseudo-variolosum.
- (terugkeerend) Exanthema periodicum,
- (voortgebragt) Exanthema productum.
- Uitsnijding. Resectio.

- Uitsnijding der beenstakken. Exterpatio fragmentorum ossium.
- van den buitenenkel. Resectio malleoli externi.
- der dij. Exarticulatio femoris.
- van het dijbeen. Exarticulatio ossis femoris.
- van het elleboogsgewricht. Extirpatio olećrani.
- der gewrichten. Extirpetio articulorum.
- van een gezwel op den wortel van den neus. Extirpatio tumoris radicis nasi.
- van het kniegewricht. Exterpatio genu.
- van het kootbeen. Extirpatio astragali.
- van het kuitbeen. Extirpatio fibulae.
- der nahand. Resectio metacarpi.
- -der onderkaaksklier.
- Extirpatio glandulae submaxillaris.
- --- der oorklier. Extirpatio glandulae parotidis.
- -van het opperarm-been. Extirpatio humeri, Resectio humeri.
- der vingers. Extirpatio digitorum.
- van zieke gewrichten. Excisio articulationum morbomrum.
- Uitstorting van bloed in den blinden darm bij een paard. Extra vasatum sanguinis in intestino caeco equi.
- Uittering der kinderen. Atrophia infantum.
- Uittrekking van tanden. Ratractio dentium.
- Uitwas. Fungus, Tumor.
- (hoornachtige) Excrescentia cornea.
- -- van den tepel. Luxuries cornea papillae.
- (sponsachtig) van den bal. Fungus testiculi.

#### INDEX BELGICO-LATINUS.

<b>V</b> 71. <b>4</b> • •	• •
Uitwaseming van bedorven	hersenvlies. Plexus choroï-
water. Evaporatio aquarum stag-	dei.
nantium.	Vak. (geneeskundig) Praxis
- van moerassen. Effluvia palu-	medica.
dosa.	Valei (vergiftigde) van Java.
Uitwerping van schijnvliezen.	Vallis intoxicata Javae.
Ejectio pseudo-membranarum.	Valeriaan-aether. Aether vale-
Uit werpselen. Excrementa.	rianae.
-ontlast door lijders aan den	- wortel met opium. Radix
Aziatischen braakloop. Ma-	valerianae cum opio.
teries alvo redditae cholera Asiatica	— zuur. Acidam valerianicam.
laborantium.	Valkruid. (gemeen) Arnica mon-
Uitzakking (aangeboren) der	tana,
pisblaas. Prolapsus vesicae uri-	Varen. (mannetjes) Filix mas.
nariae congenitus.	-kruid. Filix mas.
van den aars. Prolapsus ani.	Varken. Sus.
-der baarmoeder. Prolapsus	— (wit). Sus albus.
uteri.	Varkens-ziekten. Morbi suum.
- der darmen. Prolapsus intesti-	Vasthechting van den moe-
norum.	derkoek. Adhaesio placentae.
— des darmkanaals. Prolapsus	Vaten van het menschelijk lig-
intestinorum.	chaam. Vasa corporis humani.
van den endeldarm. Proci-	- der planten. Vasa planta-
dentia intestini reoti.	rum.
— des kronkeldarms. Prolapsus	(opslorpende). Vasa absorben-
ilei.	tia.
-der lijfmoeder. Protuptus	Vee. Pecas.
uteri.	(Hollandsch). Pecus Hollan-
van het net. Prolapsus omenti.	diae.
-der scheede. Prolapsus vaginae.	- arts. Medicus veterinarius.
- der tong. Prolapsus linguae.	-artse nijkunde. Ars veterina-
Uitzetting der borstholte.	ria, Medicina veterinaria.
Expansio pectoris.	-artsenijschool - te Alfort.
-van de groote slagader. Di-	Schola veterinaria Alfortii.
latatio arteriae afritae.	- te Lyon. Academia veterina-
- van het hart. Dilatatio cordis.	ria Lagdoni.
- (overgroote) der baarmoe-	-fokkerij. Pecuaria.
der. Expansio permagna ateri.	Veepes t. Epizootia.
- der pisblaas. Dilatatio vesicae	-op het eiland Walcheren
urinariae.	in den jare 1800. Epizootia in
Upashoom. Upas tieute.	insula Walcheren anni 1800.
Uijen. Allium sativum.	- te N ij megen. Pestis epizoôtica
Uijtzet. Cerevisia.	Neomagensis.
	Vecziekte. Epiznötia, Pestis epi-
· · · ·	zootica.
· <b>V.</b>	- in het jaar 1796 in het land
	van Cuijk. Epizoötia in regione Cuyk anni 1796.
· ,	- van het jaan - Pat Esta "-
Vaatvlechten van het zachte	- van het jaar 1805. Epizoötia anni 1805.
TRACTICOLICH TAH HELZACHLE	gmus AUUJ,

- Veeziekte in Gelderland. Epizootia in Gelria.
- in Nederland in het jaar 1796. Epizoötia Belgica anni 1796.
- op het eiland Tholen in het jaar 1806. Epizoötia in insula Tholen anni 1806.
- in Vriesland in het jaar 1783. Epizoötta Frisiaca anni 1783.
- --- (heerschende) in de landen Maaswaal in het jaar 1796. Epizoötia in regione Maas et Waal anno 1796.
- --- in Utrecht in het jaar 1814. Epizoõua Rheno-trajectina anno 1814.
- (verwoestende) te Luik. Epizoötia Leodiensis.
- Veiligheidsbuis. Tubus prophylacticus.
- Veen. Cespes.
- mol. Gryllota vulgaris.
- Veld-muis. Mus arvalis.
- toestel. (heelkundig) Chirurgia castrensis.
- Ventilators op schepen. Ventilatores navium.
- Venus-vliegen-val. Dionaea muscipula.
- Venusziekte. Zie: Venerische ziekte.
- -derkinderen. Syphilis infantum.
- (algemeene). Lues venerea.
- --- (opvolgende). Syphilis secandaria.
- (verouderde), Lues inveterata, Syphilis inveterata.
- Venijn van 't rundvee, Febris carbunculosa.
- Veranderingen der pis. Mutationes urinae.
- Verbindingen. (kiezelzure) Silicates.
- Verband. Deligatio.
- (bl ij ven d. Deligatio permanens.
- .- (drukkend). Deligatio compressiva.

- Verband (onbeweegbaar) van Seutin. Deligatie immobilis Seutinii.
- van de vrucht met de moeder. Connubium foetus cum matre.
- -leer. Desmologia.
- Verbastering van het Inlan dsche rundvee. Degeneratie pecoris nostratis.
- van het menschelijk geslacht. Degeneratio generis humani.
- Verbeeldingskracht. Immgiantio.
- der zwangeren. Imagiantio gravidarum.
- Verbeening van het borstvlies. Ossificatio pleurae.
- Verbindingen van eiwit. Albuminates.
- (scheikundige), Prasparata chemica.
- Verbindingskracht. Vis colmesionis.
- Verblijf (overtijdig) van vræchten in den draagzak der moederdieren. Partus serstinys in vaccis.
- Verbranding. Ambustic, Combustic.
- -van a ether. Combustio acheris.
- van metalen, Combustio metallorum,
- van zwavel en metales. Combustio sulfuris et metallorum.
- Verbrijzeling van het sleutelbeen. Fracture claviculee.
- Verdeeling van de pees van Achilles. Zie: Doorklieving. (onderhuidsche).
- Verdikking van het beenvlies. Periostitis.
- Vereeniging van het bekken. Articulatio pelvis, Symphyses pelvis.
- Verettering der hersenen. Suppuratio cerebri.

Verettering (uitgebreide) van	Verkleining des kindsboofds.
het oppervlakkige pees-	Comminutio capitis foetus.
vlies van den onderbuik.	Verkorting van het been. Con-
Suppuratio diffusa fasciae superfi-	tractio cruris.
cialis abdominis.	Verkoudheid. Catarrhus.
Vergif. Venenum.	- (slepende) van de pisblaas.
- der visschen en schelpdie-	Catarrhus vesicae chronicus.
ren. Venenum piscium et con-	Verkwister. Prodigus.
obyliferorum.	Verlamming. Paralysis.
- in de maag. Venenum in ven-	-van het aangezigt. Paralysis
triculo,	faciei.
(venerisch). Virus syphiliticum.	- van den beneden arm. Para-
boom. Pohoon upas.	lysis antibrachii.
Vergiften uit het dierenrijk.	— der nieren. Paralysis renum.
Venena animalia.	-der onderste ledematen.
- (leer der). Toxicologia.	Paralysis artuum inferiorum.
vergiftiging. Intoxicatio,	- der oogleden. Blepharo-plegia.
_door bedwelmend vergif.	-van het bovenst ooglid. Pa-
Intoxicatio a veneno narcotico.	ralysis palpebrae superioris.
door den braaknoot. Intoxi-	— des slokdarms. Paralysis
catio per nucem vomicam.	oesophagi.
_door de gewone garnaal.	— (eenzijdige). Hemiplegia.
Intoxicatio a crangone vulgari.	— (gedeeltelijke). Paraplegia.
-van regenwater door lood.	— (halfzijdige). Hemiplegia.
Aqua pluvialis plumbo intoxicata.	-(jichtachtige) der aange-
met eenezaadmelk van bit-	zigtsspieren. Paralysis rheuma-
tere amandelen. Intoxicatio	tica musculorum faciei.
per emulsionem amygdalarum	— (rheumatische). Paralysis
amaranım.	rheumatica.
-door zoutzuur kwik. Intoxi-	- (volkomene). Paralysis com-
catio per muriatem hydrargyri.	pleta.
Vergroeijing van het maag-	Verlenging van het been. Elon-
devlies. Atresia hymonis.	gatio cruris.
— yan den mond der baarmoe-	— van het leven. Protractio
der. Atresia ostii uteri.	vitae.
-der pisbuis. Obliteratio ure-	Verlengsel. (wormsgewijs)
thrae.	Processus vermicularis.
Verharding der alvleesch-	Verlies van het staartbeen.
klier. Induratio pancreatis.	Amissio ossis coccygis.
- van den baarmoederhals.	— der stem. Aphonia.
Induratio colli uteri.	-van het wandbeen. Amissio
van het celwijsweefsel. In-	ossis parietalis.
duratio telas cellulosas.	Verloskunde. Obstetritia.
— der nageboorte. Induratio	— van het vee. Obstetritia vetere-
placentae.	naria.
- van het ooglid. Induratio pal-	— (uitoefenende). Obstetritia
pebrae.	practica.
- (klierachtige). Induratio scro-	Verlosk und ige. Obstetricator.
phulosa.	Verlossen der koeijen. Partus
Verhemelte. Palatum.	vabearum.
— (ges pleten). Palatum fissum.	Verlossing. Partus.

.

161

Verlossing door den aars.	Vernaauwing des kartel-
Partus per anum.	darms. Strictum intestini coli.
-na den dood. Partus post mor-	- der pisbuis, Constrictio ure- thrae.
tem. van tweelingen. Partus gemel-	-der scheede. Coarctatio vaginae.
lorum.	- van den slokdarm. Coarctatio
- (allermoeijelijkste). Dysto-	oesophagi.
kia.	-dervoorhuid. Phymesis.
- (langzame). Partus tardus.	Vernietiging van beenself-
(kunstmatig verwekte ,	standigheid des aangezigts.
vroegtijdige). Partus praema-	Destructio ossium faciei,
turus artificialis.	Verordeningen. (geneeskun-
- (merkwaardige). Partus me-	dige) Leges medicinales.
morabilis.	Verrigting (dubbele) der le-
— (moeijelijke), Partus difficilis.	ver. Functio hepatis duplex.
(natuurlijke). Partus naturalis.	Verrigtingen der hersenen.
- (onnatuurlijke). Partus prae-	Functiones cerebri. (scheikundige) in bet
ternaturalis.	menschelijk lige haam. An-
- (onregelmatige). Partus ano- malus.	thropochemia.
- (ontijdige). Partus praematu-	Verrotting, Putredo, Putrehe-
rus.	tio.
- (tegen patuurlijke). Parins	- van hout. Putrefactio ligni.
praeternaturalis.	van vies sch. Putrefactio carsis.
- (trage) der koeijen. Partus	Verscheidenheid der men-
scrotinus vaccarum.	schen. Differentia inter homi-
— (tweelings). Partus duplex.	Des.
(verwekte) Partus provocetus.	Verscheuring cener navel-
(vroegtijdige, kunstmati-	breuk. Ruptura bernine umbili-
g c). Partus praematurus artificia-	calis.
lis. Verletiningen (konsidmense	- van den navelstreng. Lace-
Verlustigingen. (kruidmeng-	ratio funiculi umbilicalis.
kundige) Amoenitates pharma- ceuticas.	Verschoning der woudvogels. Conservatio avium sylvestrium.
- (scheikundige). Amoenitates	Verschijn ing. Visio.
chemicae.	Verschijnsel. (magnetisch)
Vermagering. Atrophia.	Phaenomenon magneticum.
Vermenigvuldiger van	Versteening van het hart. In-
Schweigger. Multiplicator	duratio cordis.
Schweiggerianus.	Versterf. Gangraens.
Vermiljaen. Cinnaber, Deuto-	- der gewrichten. Gregreen
sulfuretum hydrargyri rubrum.	artuum.
Vermogen (mannelijk) Viswiri-	Versterving van het aange-
lis.	aigt. Geograma facini.
- (uitzettend) van het beweie-	-der baar moeder. Petrefactie
zend water. Dilatabilitas glacioi	uteri,
nascentis.	- van het elleboogsbeen. Ke-
- (vochtaantrekkend). Vie hy. grometrica:	erosis radii.
Vernaauwing des endeldarms.	- van den neus. Gangraesa assi. - des oogs. Gangraesa oculi.
Stricture intestini moti	- des oogs, waagnessa ocan.

#### IRDEL DELOROO-LAVINUS.

<ul> <li>Versterving (heerschende, on willekeurige) op het eiland Java. Sphacelus spon- tansens epidemicus in insula Java.</li> <li>Verstikking. Asphyxia.</li> <li>bij een kind, Asphyxia infan- tis.</li> <li>der pasgeborenen. Asphyxia meonatorum.</li> <li>Verstikte. Suffocatus.</li> <li>Verstopping. Constipatio.</li> <li>in het bloedvastgestel. Ob- structio in vasis sanguiferis.</li> <li>van den onderbuik. Obstruc- tio hypogastrii, Obstructio abdo- minia.</li> <li>Verstöpving van jhet darm- net. Incarceratio omenti.</li> <li>Verstöjving van den duim. An- chylesis pollicis.</li> <li>(algemeen e). Tetanus.</li> <li>Verstering. (moeijelijke) Dys-</li> </ul>	<ul> <li>Verwalsching van vleesch. Sophisticatio carmis.</li> <li>der swavelsure quin-ine.</li> <li>Sophisticatio salfañs quinini.</li> <li>Verwantschap tueschen de genees- en heelkuade. Con- naus médicinam intert et chirur- giam.</li> <li>(scheikundige). Affinitas che- mica.</li> <li>Verwarmingstoestel. Calotifica- tor.</li> <li>Verweeking der baarmoeder: Hysteromalacia.</li> <li>(geele) van het hart. Malacia fiata cordis.</li> <li>Verwisseling van planten za- den. Somiaum planten za- den za somiaum planten za den za somiaum planten za s</li></ul>
chylesis pollicis.	Verwoesting des ruggemergs. Degeneratio medullae spinalie. Verwonding, Zie: Wond.
popsis.	Verwstoffen dei oude Egip-
Vertraging der verlessing.	tesaren. Pigmenta antiqua
Partus tardus.	Aegyptiaca.
Vervalsching van bier. Sophis-	Verwijding der pisbuis. Dila-
tiontic cerevisiae.	tatio urethrae.
	(onveile dige) van den moedermond. Dilstatie incom- plete esti uteri.
tio p <sup>a</sup> nis cum cupro.	(ziekelijke) der haarvaten
van den copaïva-balsem.	vande baarmoeder. Tekian-
Sophisticatio balsami copaivae.	<b>giekusia uwei</b> .
— der dranken. Sophisticatio	Verzameling van bløsdige,
potulentorum.	beelkundige werktuigen.
der eetwaren. Sephisticatio	Armamentarium akiurgicum.
alimentorum.	(geneesk un dige). Encyclope-
<ul> <li>ven geneesm iddelen. Sophis- ticatio medicamentorum.</li> <li>ven de gewoene ohememil-</li> </ul>	dia medica. Verzuring van koper. Oxydatio capri.
lenolie. Sephisticatio olei cha-	Verzuursels. (geneeskrachti-
macmeli vulgaris.	ge) Oxyda medicinalis.
— van de kipa – leogzonten.	Verzwering. Abecens, Utera-
Sophisticatio alcaloideorum cort.	tio.
Peruvinni.	— des achterhoofdsbeens. Ca-
- van het meel. Sophisticatio	ries essis occipitis. der billen. Ulceratio clu-

- van saffraan, Sophisticatio croci orientalis.

1

- van suiker. Sophisticatio sacchari.
- ---- der billen. Uleerstio clunism.
- van de blaas. Ulceratie venicae uninariae.
- aan den hals. Ulceratio colli.

.

Verzwering in de hersenen.	Vetverplaatsing in den buik. Zie: Vetvorming in den buik.
Exulceratio cerebri. 	Vetvorming. Adiposis.
cus articulationis coxo-femoralis.	- inden buik. Adiposis abdomi-
- van het kootbeen. Caries	nis.
astragali.	Vetwas. Adipocirum.
- in de lies. Exulcersulo ingui-	Vezel. Fibra.
Dis.	- des menschelijken lig-
-der liesklier. Ulceratio glandu-	chaams. Fibra corperis ha-
lae inguinalis.	mani.
	- stof. Fibrina.
cali.	Vierlingen. Quadrigennini.
- der nieren. Ulceratio renum.	Villarsis. (plompeb ladige) Vä-
_ in den onderbuik. Ulceratio	larsia nymphacoides.
abdominia.	Vinger. Digitus.
- van het scheenbeen. Caries	- (afgesneden). Abscissio digi-
tibiae.	ti.
van het schouderblad. Ca-	Vingerhoedskraid. (paarsch)
ries scapulae.	Herba digitalis flore purpureo.
- des slokdarms. Ulceratio oeso-	- (rood). Digitalis purpures.
phagi.	Vinvisch, Balaena physalus.
- van den voorvoet. Caries	Violenstroop. Syrapas viola-
tarsi. ,	rum.
- van de wang. Ulceratio ge-	-zalf. (driekleurige) Unguen-
Dac.	tum jaceae.
der wervelen. Caries vortebra	Visch. (vliegende) Exoceatus.
rum.	Visschen. (Indische) Pisces In-
- in de witte streep. Ulceratio	dicae.
lineae albae.	- (Japansche). Pisces Japonicae.
- van den zitbeensknobbbel.	(Nederlandsche). Pisces Bel-
Carjes ossis ischii.	gicae.
- (fistuleuse) in de bilspieren.	Visch graat. Spina piscis.
Exulceratio fistulosa musculorum	
gluteorum.	Vitriool-geest. Aether vitrioli.
(kwaadaardige) van hetaan- gezigt. Ulcera maligna faciei.	— (olie). Oleum vitrioli. — — (zoete). Oleum vitrioli.
- op den neus. Ulcus malig-	dulce. dulce.
num pasi.	Vlasplant. Phormium temx.
- (slepende) van hetscheen-	- van Nieuw-Zeeland. Linum
been. Abscessus chronicus ti-	usitatissimum Novae-Zeelandiae.
biae.	Vlecht. (Poolsche) Plica Polo-
Vet. Adeps.	nica.
- metzuurstof. Axungia oxyge-	Vledermuis. Vespertilio.
nata.	- (Amerikaansche). Vespertilis
Vetgeswel. Lipoma.	Americanus.
- in het hart. Stestoma cordis.	Vieesch. Caro.
- in de nieren. Steatoma renum.	- (verandering van) in wat
-aan de oogleden. Lipoma pal-	schot. Transmutatio carnis in
pebrarum.	sperma-ceti.
Vetheid. (dierlijke) Pinguedo	- breuk. Saricocele.
animalis.	- eet en, Carnivoratio.

#### INDEX BELGICO-LATINUS.

t s

Ì

L

I

1

ı

i.

۲ ۱

Vieeschgezwel. Sarcoma. klomp. Mola.	Vleeizuur. Acidum hydrofiuori- cum.
- prop der baarmoeder. Poly-	Vocht. Humor.
nus uteri.	-van Chittick. Liquor Chittic-
	kii.
crescentia polyposa arteriae oru-	— van zoutzuur tweede kwik-
ralis.	oxydemet kalk. Aqua phaga-
in het hart. Pokypus cordis.	denica.
uitwas der baarmoeder.	- (bloedstelpend). Liquor an-
Fungus ateri.	tihaemorrhagicus.
Vlek op het hoornvlies. Macula corneae.	Looffii.
(ijzerroestkleurige). Macula	– (geestrijk), tegen blaad- vloeijing, Essentia prochaemor-
rubiginosa ferrea.	
bloem (Braziliaansche).	rhagia.
Spilaptus Brasiliensis.	(waterachtig). Humor aquaeus.
— koorts. Febris maculosa.	- (worm-doodend). Liquor an-
ziek te. Haemorrhoea peteohialis.	thélminticus. Vachtan das mansahaliikan
	Vochten des menschielijken
haemorrhagica Werlhoffii, Morbus maculosus Werlhoffii.	ligchaams. Humores corporis humani.
Vleugelhaakje bij de avond-	— in het organismus. Humores
en nachvlinders. Retinaculum	in regno organico.
in lepidopteris crepusculariis et	— (geestrijke). Spiritualie
nocturnis.	- (klaren van) Clarificatio liquo-
- bandon. Cheiroptera.	rum.
Vlieg. Musca.	Vocht meetkunde. Hygrometria.
(zwarte). Musca morio.	Vochmeter, Hygrometrum.
Vlierboom. Sambucus nigra.	Voeding. Nutritio.
Vlies. Membrana.	— der koebeesten. Nutritio pe-
- (afvallend) en omgeslagen	coris.
afvallend vlies der baar-	Voedsel. Alimentum.
moeder. Membrana decidua vera	- voor eerstgeboren kinde-
et reflexa uteri.	ren. Nutrimentum neonatorum.
(schijn). Pseudo-membrana.	der planten, Nutrimentum vo-
Vlinder van Paijen. Papilio	getabilium.
Payeni.	— (beste) voor kinderen. Nutri-
- (Surinaamsche). Papilio Su-	mentum infantibus optimum.
rinamensis.	- (dierlijk). Victus animalia.
Vloed. (witte) Fluor albus, Leu-	- (gezond) voor hetvee. Nu-
corrhoea.	trimentum pecori sanum.
Vloeijing. Rheumatismus.	Voet. Pes,
-uit de ooren. Otorrhoea.	Voetbad met salpeterznur.
en de hersenen. Otor-	Pediluvium ex acido nitrico.
/ rhoea cerebralis.	— metzoutzuur. Pediluvium ex
- (slepende) uit de ooren.	acido muriatico.
Otorrhoea chronica.	Voeteuvel, Podegra.
Vlovistof. (electricke) Fluidum	Voetgeboorte. Partus Agrippinus.
electricum.	Vogel. Avis.
Vloeistoffen. (luchtgelijken-	- (Afrikaansche), Avis Afri-
de) Zie Gasvormige ligchamen.	cana.

Vogel (Groningsche). Avis	Voor-oordeel in de genees-
Groningana.	kunde. Opinio pracepinata in
- (Nederlandsche). Avis Bel-	medicing.
gios.	-overhelling der baarmee-
- (Oost-Indische). Avis orienta-	der. Antoversio uteri.
lis.	schrift. (geneeskundig) For-
(West-Indische). Fulmar.	mula medica.
Vogels van het slag der hoen-	- schrijven van geneeskun-
ders. Gallinacea.	dige voorschriften, Pracs-
- (Oost- en West-Indische).	criptio formularum medicaram.
Aves Indian Orientalis et Occiden-	- spellin g. Prognostien.
talis.	standerklier. Glandula pro-
	•
Vagel-bekdier. Ornitherhynchus,	stata.
Orzithorhynchus paradoxus.	
- gras. Alsine media.	
luis. Richus	bovenste soglid. Prelepses
n estje. Nidus avium.	conjunctivae palpebrae superioris.
— — (eetbare).Nidi avium edules.	des nevelstrenge. Premp-
werk. (Nederlandsch) Orni-	sus funiculi umbilicalis.
thologia Belgica.	van het hovenst ooglid.
- wikke, Vicia cracca.	Ptosis palpebrae superioris.
Volbloedigheid. Plethora.	- wereld. Geologia.
van den onder buik. Plethora	- segging bij outstekingen.
abdominalis.	Prognosis in inflammationibus.
Volks-geneeskunde. Medicina	Voortbrenging van den
popularis.	mensch. Generatio hominis.
goneosleor. Medicina gentilis.	Voortreffelijkheid van den
-nateurkunde van den	m e nsch. Przestantie hominie,
mensch. Physiologia popularis.	Voortteeling. Foecundatio, Gene-
-scheikunde, Chemin popula-	ratio, Procreatio.
ris	Vorm der been deren. Ferma
- ziekte (heerschende) te Bre-	ossiums
da. Morbus epidemicus Breden-	- drift. Vis plastica.
sie,	kracht. Nisus formatives.
ziekten in Nederland, Morbi	Vraataucht, Bulimia.
endemici Belgici.	Vrees voor besmetting. Metus
van ons Vaderland, Morbi	infectionis.
endemici patriae.	Vroedkunde. Obsistritia.
Voor-arm. Antibrachium.	- (Japansche). Obstetziele Japo-
beschiktheid voor ziekte.	Bica.
Praedispositio in morbos.	Vroedmeester. Obstervientor.
•	
— gevoel. Praescientia.	- (onkundige). Obstatricator im-
heefdsbeen. Os frontis.	peritus.
-huid. Praeputium.	Vroedvrouw. Obstatiantriz.
	Vroeggeboorte (kunstmetige)
frigerantia.	Partus presmaterus artificialia,
— — ziekten. Morbi verna-	Vrouw, Femina.
les,	- door den bliksem getroffen.
-ligging des mooderkoeks.	Femina fulmine icta.
Placenta pracvia.	Vrouwenborst, Mamma,
	Vrucht. Embryo, Foctas.
- loop, Alcohol,	T T T TO B TO ARMOLY OF STOCKES

<ul> <li>Vrucht is eene vrucht. Foetus intra foetum.</li> <li>van eene walvisch. Foetus ba- laenee.</li> <li>(hoofdelooze) Acephalus.</li> <li>Vruchtbaarheid. Foecunditas.</li> <li>van den grond. Fertifitashumi.</li> <li>eener merrie. Fecunditas in equa.</li> <li>Vruchtzetting. Fructificatio.</li> <li>Vrijsterziekte. Chlorosis, Hyste- ria, Passio hysterica.</li> </ul>	<ul> <li>Walvisschen met een' rugvin. Balaenoptera rostrata.</li> <li>Wandbeeen. Os parietale.</li> <li>Wang. Gena.</li> <li>Wangestalte der ruggraat. De- formitas spinae dorsalis.</li> <li>Wanschapenheid. Monstrositas.</li> <li>der roede. Monstrositas penis.</li> <li>met verdubbeling. Monstra duplicia.</li> <li>(o vertoilige) Monstrositas per excessum.</li> </ul>
Vuur. Igais.	Wanschepsel. Monstrum.
- der schapen. Febris carbuncu-	(meerminvormig) Monstrum
losa ovium.	sireniforme.
— (heilig) Ignis sacer.	Wanstaltigheid van de vin-
(koud) Gangraena.	gers. Deformitas digitorum.
- making. Ignificatio.	Warmte. Calor.
- meter. Pyrometer. van Daniel. Pyrometrum	— der planten. Caloricum plan- tarum.
Danieli.	- (dierlijke) Calor animalis,
- toestel van Döbereiner	- graad der bloemen. Tempe-
Apparatus lucifor Döbereinli.	ratura florum.
Vijflingen. Quintigemini.	— meter. Thermometrum.
Vijgwrat, Condyloma.	- stof. Caloricum.
Vijt. Panaritium.	
	(vrije) Caloricum liberum.
• •	Was. (plantaardig) Cera vegeta-
<b>W</b> .	bilis.
<b>W</b> .	bilis. Wasdom (snelle) van een
₩.	bilis.
Waansinnigheid der dronk-	bilis. Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs. Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine). Water. Aqua.
Waanzinnigheid der dronk- aarts. Dekrium tremens.	bilis, Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs. Waskaars. Zie:Kaarsen. (stearine). Water. Aqua. — van Binelli. Aqua Binelti.
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Dekrium tremens. Waarnoming, Observatio.	bilis, Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs. Waskaars. Zie:Kaarsen. (stearine). Water. Aqua. — van Binelli. Aqua Binelfi. — van bittere amandelen.
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens. Waarnoming, Observatio. — yan de natuur. Observatio na-	bilis. Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs. Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine). Water. Aqua. — van Binelli. Aqua Binelti. — van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens. Waarnoming, Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae.	bilis, Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs. Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine). Water. Aqua. — van Binelli. Aqua Binelfi. — van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum. — van Drieburg. Aquae Trebur-
Waanzinnigheid der dronk- aarts. Delirium tremens. Waarneming. Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae. — (geneeskandige) Observatio	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantis.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li>van Binelli. Aqua Binelti.</li> <li>van bittere amandelen.</li> <li>Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> </ul>
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Dekrium tremens. Waarnoming, Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae. — (geneeskandige) Observatio medica	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantis.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li> van Binelli. Aqua Binelti.</li> <li> van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li> van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li> der stad Amsterdam. Aqua</li> </ul>
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens. Waarnoming, Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae. — (geneeskandige) Observatio medica Waarnomingen omtrent het	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantis.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li>van Binelli. Aqua Binelli.</li> <li>van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> </ul>
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Dekrium tremens. Waarnoming, Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae. — (geneeskandige) Observatio medica	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantis.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li> van Binelli. Aqua Binelti.</li> <li> van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li> van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li> der stad Amsterdam. Aqua</li> </ul>
Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens. Waarnoming, Observatio. — van de natuur. Observatio na- tarae. — (geneeskandige) Observatio medica Waarnomingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa-	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantïs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua,</li> <li>van Binelli. Aqua Binelli.</li> <li>van bittere am andelen.</li> <li>Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vro zen) Glacies.</li> </ul>
<ul> <li>Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens.</li> <li>Waarnoming, Observatio.</li> <li>van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li>(geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnomingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li>(geneeskundige) Medicina practice.</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantïs.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li>van Binelli. Aqua Binelli.</li> <li>van bittere am andelen. Aqua smygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloedstelpend) Aqua hae-</li> </ul>
<ul> <li>Waanzinnigheid der dronk- aarts, Delirium tremens.</li> <li>Waarnoming, Observatio.</li> <li>van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li>(geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnomingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li>(geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti-</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua,</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere am andelen.</li> <li>Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloedstelpend) Aqua haemostatica.</li> </ul>
<ul> <li>Waanzinnigheid der dronk- aarts, Dekrium tremens.</li> <li>Waarnoming, Observatio.</li> <li>van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li>(geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnomingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li>(geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti- sche) Curriculum electro-magneti-</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(bevrozen) Glacies.</li> <li>(bloedstelpend) Aqua haemostatica.</li> <li>(heet) Aqua fervida.</li> </ul>
<ul> <li>Waanzinnigheid der dronk- aarts. Delirium tremens.</li> <li>Waarnoming. Observatio.</li> <li>wan de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li>(geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnomingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li>(geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti- sche) Curriculum electro-magneti- cum.</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua,</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere am andelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloed stelpend) Aqua haemostatica.</li> <li>(koolzuur) Aqua carbonata.</li> </ul>
<ul> <li>Waansinnigheid der dronk- aarts. Delitium tremens.</li> <li>Waarneming. Observatio.</li> <li> van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li> (geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnemingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li> (geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti- sche) Curriculum electro-magneti- cum.</li> <li>Waken. Vigilia.</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua,</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloed stelpend) Aqua haemostatica.</li> <li>(koolzuur) Aqua carbonata.</li> <li>(koud) Aqua frigida.</li> </ul>
<ul> <li>Waansinnigheid der dronk- aarts. Dekrium tremens.</li> <li>Waarneming. Observatio.</li> <li>— van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li>— (geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnemingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li>— (geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti- sche)Curriculum electro-magneti- cum.</li> <li>Waken. Vigfila.</li> <li>Watrus. Triebecus roemarus.</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs.</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua.</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloedstelpend) Aqua haemostatica.</li> <li>(koolzuur) Aqua carbonata.</li> <li>(koolzuur) Aqua frigida.</li> <li>door lood vergiftigd. Aqua</li> </ul>
<ul> <li>Waansinnigheid der dronk- aarts. Delitium tremens.</li> <li>Waarneming. Observatio.</li> <li> van de natuur. Observatio na- tarae.</li> <li> (geneeskundige) Observatio medica</li> <li>Waarnemingen omtrent het weder te Vlissingen. Observa- tiones metereologicae Flessingae.</li> <li> (geneeskundige) Medicina practice.</li> <li>Wagen. (electrisch - magneti- sche) Curriculum electro-magneti- cum.</li> <li>Waken. Vigilia.</li> </ul>	<ul> <li>bilis,</li> <li>Wasdom (snelle) van een kind. Evolutio celer infantīs,</li> <li>Waskaars. Zie: Kaarsen. (stearine).</li> <li>Water. Aqua,</li> <li>van Binelli. Aqua Binelfi.</li> <li>van bittere amandelen. Aqua amygdalarum amararum.</li> <li>van Drieburg. Aquae Treburgenses.</li> <li>der stad Amsterdam. Aqua Amstelodamensis.</li> <li>(bedorven) Aqua putrida, Aqua stagnans.</li> <li>(be vrozen) Glacies.</li> <li>(bloed stelpend) Aqua haemostatica.</li> <li>(koolzuur) Aqua carbonata.</li> <li>(koud) Aqua frigida.</li> </ul>

• . .

I

į

.

. 1

Water. (stilstaand) Aqua stag-	Waterkanker. (scorbuti-
nans.	s c h e) Stomacace scorbutica.
(warm) van den Blaauwen-	— kijkerij. Uroscopia.
berg. Aqua thermalis montis coe-	– loozing (onwillekeuri-
ralii.	g e) Enuresis nocturna.
— (zwavelwaterstof) Aqua	— opstopping. Ischuria.
hydro-sulfurata.	— pokken. Varicellae.
- blaas. Hydatis.	— salamander, Triton.
— — in de oogholte. Hyda-	- scheerling. Cicuta aquatica.
tis orbitae.	stofgas. Hydrogenium.
— blazen. Hydatides.	— — (gezwaveld) Gashydro-
—— in de baarmoeder.	genium sulfuratum.
Hydatides uteri.	- stof-super-oxyde Den-
— braken. Hydremesis.	toxydum hydrogenii.
— breuk. Hydrocele.	vaats kliéren, Glandulae
— — van den traanzak.	lymphaticae.
Hydrocele saeci lacrymalis.	stelsel. Systema lympha-
— — in eenen zak. Hydrocele	ticum.
cystica.	- vaten. Vasa lymphatica.
- en vleeschbreuk. Hydro-	- vloed der baarmoeder.
sarcocele.	Hydrorrhoea uteri.
- dampen. Vapores aquaei.	— vrees. Zie: Hondsdolkeid. — weegkunde. Hydrostatica.
— darmbreuk. Entero-hydro-	- wilg. Salix alba.
cele. — juffer. Aeshna. Libellula.	- zucht, Hydrops.
— ranon kel. Ranunculus aqua-	der baarmoeder. Hy-
tilis.	drometrum, Hydrops uteri.
Wateren (geneeskrachti-	der baarmoederban-
ge) Aquae medicatae.	den. Hydrops ligamentorum
- (minerale) van Ems.	uteri.
Aquae minerales Emsianae.	— — van het buikvlies.
van Nederland. Aquae	Hydrops peritonaei.
minerales Belgicae.	— — uit eene derden-
- (warme bron) in Neder-	daagsche koorts ont-
land. Aquae thermales Belgicae.	staan. Hydrops post febrim ter-
Waterfenkel. Phellandrium	tianam.
aquaticufa.	
- gal. Pyroris.	Hydrops pericardii.
- gezwel in den buik. Hy-	van het hartezakje.
datis abdominis.	Hydrops pericardii.
- hoofd. Hydrocephalus.	der ruggegraat. Hy-
— — (inwendig) Hydrocepha-	drorachia.
lus internus.	— — der slijmbeursen.
(slepend) Hydrocephalus	Hydrops bursarum mucosarum.
chronicus.	der wervellen. Hy-
— — (uitwendig) Hydroce-	drops vertebralis.
phalus externus.	(h e e t e) Hydrops activus.
— kanker. Stomatitis folliculosa,	der hersenhol-
Ulcus noma.	t e n. Hydrops acutusventriculo-
— — (koudvurige) Stomaca-	rum cerebri.
cc gangraenosa.	– – (ontstekingachtige)

.

van het eijernest. Hydrops	Wel sterven. Euthenesia.
ovarii inflammatorius.	Wending op het hoofd. Versio in
Water-zucht. (stepende) Hy-	caput.
drops chronicus.	- op de voeten. Agrippinatio.
- zu iver in g. Depuratio aquae.	Werking (beurtelingsche) van
Weder (warm) Aestas calida.	het darmkanaal. Actio vicaria
Wederaangroeijng van de her-	canalis intestinalis.
s en pan. Regeneratio cranii.	van de huid. Actio vicaria
- inenting. Revaccinatio.	cutis.
opneming van zenuwvocht.	Werkingen van het dierlijk
Absorptio fluidi nervei.	ligchaam. Functiones animales.
opslorping van etter. Re-	- van een geneesmiddel. Vires
sorptio puris.	medicamenti.
Wee of bloedpissen van het	Werklieden. Operarii.
rundvee. Mictus cruentus in bo-	Werktuig tot genezing van
bas,	verstijfde ledematen. Ma-
Weeen, Dolores	china extensoria.
- en/ naweeën der barenden.	- geschikt om een' mensch
Dolores parturientium.	boven water te houden, In-
- (oaregel matige). Dolores irre-	strumentum hominem supra aquam
gulares.	sustinens.
	- van Romershausen. Appara- tus Romershausianus.
Weefsel (vezelachtig) Tela fibrosa.	- tot vorming van hetgelaid
	bij den grijsaard-aap. Orga-
Weekdieren. (Nederlandsche) Mollusca Belgica.	num vocis in simia seniculo.
Weekheid der beenderen.Oste-	- (magnetisch - electrisch)
omalacia.	van Faraday. Instrumentum
word ing der deelen. Malacia.	magnetico-electricum Faraday.
der maag. Gestromalecia.	(verwijdend) Dilatatoriam.
wan kinderen. Ma-	Werktuigen ter afscheiding
ceratio ventriculi infantum.	van pis. Systema uropoieticum.
🛶 — der onderkaak. Osteo-	- der pisafscheiding bij de
sarcoma maxillas inferioris.	koplooze weekdieren. Syste-
Weer der beenen. Callus.	ma uropoïeticum acephalorum.
Wegedoornbeziën (zaagbladi-	- om den ontwrichten schou-
ge) Rhamnus catharticus.	der te zetten. Instrumenta ad
Wegneming van de baarmoe-	humerum reponendum.
der. Extirpatio uteri.	van buigzaam ivoor. Instru-
der ballen. Castratio.	menta eburnea elastica.
van bet sleutekbeen. Resec-	van veerkrachtige hars. In-
tio cisviculae.	strumenta ex gummi elastico.
Wegzetten (ongedekt) - van	— (gezigtkundige) Instrumenta
spijzen. Conservatio alimento-	optica.
rum absque tegimine.	(heelkundige) Instrumenta
Wei uit een waterhoofd. Serum	chirargica.
en hydroechilo. — in waterzucht: Serum in by-	— — van clasticke gom. In- strumenta chirurgica ex gummi
drope:	elastico.
Weivocht (bloedig) Serum san-	- (attaurkundige) Instrumenta
gunoleanun.	physica.
Darmeter	23

4	
Werktuigen. (natuur- en ster-	Winterhanden. Pernjonen.
rekundige) Instrumenta physi-	- voeten. Permiones.
co-astronomica.	Wit-goud. Platina.
- (on tleedk un dige) Instrumenta	visch. Balaena physalus.
anatomica.	Woekering der huidvaatjes.
(verloskundige) Instrumenta	Angiectasia.
obstetritia.	
	Wolfsmond, Palatum fisum.
(wiskunstige) Instrumenta ma-	
thematica.	Wond. Vulnus.
Werktuigkunde (scheikundi-	in de baarmoeder. Vulnus
ge) Mechanica chemica.	uteri.
Werkzaamheden van de voe-	- van het bekkeneel. Valmes
artsenijschool te Alfort.	cranii.
Acta scholae veterinariae Alfor-	in de blaas. Valnas veri-
tii.	CRC.
-aan de vee-artsenijschool	- van den hals. Vulnus colli.
te Lyon. Acta scholae veterina-	- van het hart. Lessio cordis.
riae Lugduni.	- der kleine hersen en. Vulsus
Wervel. Vertebra.	cerebelli.
-beenderen van den hals.	
Vertebrae colli.	van het hoofd. Vulnus capi-
	tis.
Wespennest. Nidus vesparum.	- der ledematen. Valuus entre-
Wet op de uitoefening der ge-	mitatum.
neeskunde. Zie: Geneeskundige	der long. Valnus pulmonis.
politic.	van den onderbuik. Values
Wetgeving omtrent krankzin-	abdominis.
nigen. Legislatura circa mania-	- aan het onderlijf. Vulnus
C05.	abdominis.
yan Moses omtrent de ge-	- der regter krop-slagader.
zondheid. Legislatura Mosaïca	Vulnus arteriae carotidis deztrae.
hygienica.	- der roede. Vulnis penis.
Wetten (geneeskundige) Leges	- van het slaapbeen. Vahue
medicae, Legislatura medica.	
Wilgenbast (witte) Gertex salicis	ossis temporis.
albac.	van den voet. Vulnus pedis.
	- der zijde. Vulnus lateris.
Wild vuur. Febris carbunculosa.	- met een hooivork. Vainas
Windgezwel (algemeen) Em-	furcâ inflictum.
physema universale.	- (doordringende) van de
(kunstig) Emphysema artifi-	borst. Vulnus perforans pectoris.
ciale.	(gescheurde) van het ge-
- der longen. Emphysema pulmo-	wricht van den voet. Valans
nale.	laceratum articulationis pedis.
- der maag. Pneumatosis.	van den voet. Vulsus ince-
Windsel. Fascia.	ratura pedis.
Winkelnaam (oude) voor ge-	(geschoten) Vulnus sciopetari-
neesmiddelen. Nomenclatura	un.
antiqua medicaminum.	in de hand. Vulnus schope-
- planten. Plantae officinales.	tarium manus.
Winter. Hiems.	
	Wonden van bloedzuigers.
-groen (schermbloemig) Py-	Vulnera ab hirudinibua.
rola umbellata.	— (doodelijke) Vulnera lethalis.

ł

.

- Lihoofdigheid. Zie: Krankzinnigheid.
- met beven. Delirium tremens.
- der dronkaarts. Delirium tremens.
- Illing (zenuwachtige) Delirium nervosum.
- LJ s. Glacies.
- (kunst-of tafel) Glacies artificialis.
- plant. Mesembryanthemum.
- wording. Congelatio.
- Uzer. Ferrum.
- (blaquwzuur) Prussias ferri.
- (Deventersch) Ferrum Daventriae.
- (gloeijend) Cauteriam actuale, Ferrum candens.
- (koolzuur) Carbonas ferri.
- (zoutzuur) Murias ferri.

— — (a m m o n i a k h o u d e n d) Flores sales ammoniaci martiales , Murias ferro ammoniacale.

- bereidingen. Martialia.
- erts. Ferrum nativum.
- klomp. Ferrum fossile.
- oxyde. (eerste) Protoxyduma ferri.
- — (onder azijnzurig-
- vloeibaar) Subacetas oxydi ferriliquidus.
- — (waterstofhoudend) Oxydum ferri bydratum.
- verbranding. (voortdurende) Combustio ferripermanens.
- - (waterhoudend). Oxydum ferri hydratum.

- zout. Sal ferricus.

- Z.
- Zaad van slaapbollen. Semen papaveris somniferi.
- --- van waterfenkel. Semen phellandrii aquatici.
- ader-breuk. Ameuryana arteriae spermaticae.
- blaasje. Vesieula seminalis.
- lobben. Cotyledenes.
- ---- ontlasting. (on willike arige) Pollutio.
- slagader. Arteria spermatica.
- stof. Pollen.
- --- streng. Fanicalus spermaticus.
- Zakboek. (geneeskundig) Vade-mecum medicum.
- Zakboekje voor ziekelijken. Vade-mecum aegrorum.
- Zakbreuk. Hernia scrotalis.
- Zakmes. (doorgeslikt) Caltram deglutitum.
- Zakwaterzucht. Hydrops cysticus. Hydrops saccastas.
- --- van de baarmoeder. Hydrops saccatos uteri.
- der eijernesten. Hydrops saccatus ovarii.
- Zalf van aloë en steenolie. Unguentum aloës eum petroles.
- --- van Autenrichth. Ungeentum Autenrithii.
- --- van Pibarel. Unguentum Pihareli.
- van salpeterzuur-tweedekwikoxyde. Unguentum deutexydi hydrargyri nitratum.

Zalf van wit rattekruid. Un-	Zee-polij p. Polypus marians.
guentum arsenici albi.	Zeeru ij. (trompettig) Fucus buc-
Zalm. Salmo salar.	cinalis.
Zamengroeijing der buiksin-	- waaijer. Gorgonia fahellum.
gewanden. Agglutinatio intesti-	wa tor. Ayua marina.
norum.	- wier. Fucus.
- van den mond der baar-	
moeder. Concrescentis ostii uteri.	-worm. (Oost Indiache). Ver- mis marinus Indieus.
- van den regten darm. Coali-	- ziekte: Neuses marina.
tus intestini recti.	- sout zunr. Acidum muriationm.
Zamenstel van het mensche-	Zeep-on thinding. Solutio sapo-
lijke ligchaam. Fabrica corpo-	Dis.
ris humani,	
- (werktuigelijk) der dieren.	Zeilsteenend. Arena magnetica.
Organismus animalis.	Zekere (het) in de geneeskun-
van het kind. Organismus	de. Certum in medicis.
infantilis.	Zeldzaamheid van den pols.
van den mensch. Or-	Pulsus rarus.
ganismus humanus.	Zelfbevlekker. Onanicus.
Zamenstelling der genees-	-bevlekking. Onenia, Onanis-
middelen. Compositio medica-	1944.
mentorum.	— moord. Suicidium.
(scheikundige). Synthesis	– ontbranding. Combustie spon-
chemica.	tanes.
Zamentrekking dersluitspier	— — van tinblad. Combustio
des aars. Contractio sphincteris	spontance stanni.
ani.	Zelfstandigheden. (vergifti-
der vingeren. Contracture	gende) Venena.
digitorum.	Zelfstandigheid (Danijsche)
Zamenvoeging der ligcha-	Substantia Deviena,
men. Cohaerentia corporam.	- (dierlijke). Substantia anima-
Zand. (vulkaansch) Arens vul-	lis.
canica.	- (ontvlambare). Pyrephorus.
Zebra. Equas zebra.	Zelfwending. Versie spontanea.
Zedeleer. (geneeskundige) Medicina moralis.	Zemel-lazarij. Lepra Graecorum. Zenuw. Nervus.
Zee-ajuinwija. Vinum squilliti-	- (groote, medelijdende).
C030.	Nervus sympathicus maguus.
bad. Balneum marinum.	- (medelijdende). Nervus sym-
in het dorp Schevenin-	pathicus.
gen. Bakeetm marinum in pago	- (swervende). Nervus vagus.
Scheveningen.	-aandoening der maag. Neu-
-biaas. Phymlia, Porpita, Ve-	rosis ventriculi.
lolia.	(plaatselijke). Neurosis
disr. Hyperoöden,	topica.
du ivel. Lophius kintrio.	koorta. Febris nervosa.
- h ond. Phoce vitulian,	- der ouden. Febris nervosa
- heor n. Concha marina.	antiquorum.
- insekten. Inseta marina.	— — (cholerische). Typhus
k roos. Sargasso.	cholericus.

1

1

. . . . . .

. ...

Zenuwkoorts. (Groningsche) Zenuwziekte. (tusschenpoo-Typhus Groninganus. zende) Neuralgia intermit-- --- (heerschende) te Berlijn tens. indejaren 1807-8. Febris - — (verou derde), Morbus vernervosa epidemica Berolini annisvosus chronicus. 1807-8. - zinkingkoorts. Dothinenteria, ---- te Groningen in den Enteropyusis typhosa, Typhus jare 1816. Febris nervosa epideabdominalis, Typhus intestinalis mica anno 1816. ulcerosus. ----- te Peize in de jaren - zwakte. Debilitas nervosa. .. 1808-9. Febris nervosa epide-Zenuwen van het dierlijk lemica Peisse annis 1808-0. ven. Netvi vitae animalis. -van het werktuigelijk leven. 1806-1807. Febris nervosa epi-Nervi vitae organicae. demica in Borussia annis 1806-Zetmeel. Feculum. 1807. Zevenboom. Sabina. . - met onderborazzure soda. --- in Weimarin den jare . 1809-1810, Febris Sabina cum subborate sodae. nervosa epidemica Weimar anno 1809-Zeverzaad. Semen santonici. 1810. Ziekenbuis te Groningen. No-—— te Zaabdam in 1822. socomium Groninganum. Febris adynamica epidemica Zaan-- voor oogziekente Leipzig. dami anno 1822. Nosocomium ophthalmicum Lip-size. - --- (kwaadaardige). Febris Ziekenhuizen. Hospitia. typhoidea. - oppasser. Curator segrorum. - — (slepende). Febris lenta ner-Ziekte, Morbus. T068. - van Bright, Morbus Brightid. -leer van den snoek. Neuro-- (heerschende) onder de logia coocis lucii. paarden in Zuid-Holland. - middelen. Nervina. Bpizoôtia equorum in Hollandia - ont steking. Neuritis. Meridionali. - pijn der borsten. Mastodynia Morbus -der loodwerkers. . Hervosa. opificum cerussariorum. --- stelsel. Systema nervosum. - der paarden in den Albias-.\_\_ tering. Tabes nervoes. serwaard. Epizoölia equorum -toeval. Spasmus. in regione Alblasserwaard. - vlecht. Plexus nervorum, - der paarden op de landboe-- vocht. Fluidum vervenm. ven Cropswolde. Morbus equo-- ziekte. Morbus nervosus. rum in pago Cropswolde. —— der oogen. Neurosis oculi. der runderen in den Al------- in de Vereen. Nederlanblasserwaard. Epizoôtia pecoden. Febris nervosa Belgii Sepres in regione Albasserwaard. tentrionalis. - van het run dvee. Epizoòtia. ----na verwonding. Morbus - derschapen in den Alblasnervosus traumaticus. serwaard. Epizoötia ovium in ——bij sen paard. Neurosis in regions Alblasserwaard. ·· ..... - (aanstekende) onder de - — (periodische). Morbus nerrunderen in het jaar 1769. vosas periodicas. Episoötia anni 1769.

- Ziekte. (besmettelijke) Morbus contagiosus.
- (Engelsche). Rachitis.
- .-- (Groningsche). Morbus epidemicus Groningae.
- --- (heerschende) in den jare 1826. Morbus epidemicus anno 1826.
- te Groningen van den jare 1816. Epidemia Groningana anno 1816.
- -- te Groningen in den jare 1826. Epidemia Groningana anno 1826.
- — in Groningen in de jaren 1826 — 1828. Epidemia Groningana annorum 1826 — 1828.
- in Holland en Oost-Vriesland in het jaar 1826. Epidemia .in Hollandia et Frisia orientali anno 1826.
- te Purmerende in 1814. Epidemia Purmerendiana anno 1814.
- --- (plaatselijke) te Ritzebüttelin denjare 1826. Endemia Ritzebätteliana anno 1826.
- (slepende). Morbus chronicus.
- --- (vallende). Epilepsia.
- (venerische). Syphilis.
- ---- der pasgeborenen. Syphi-lis neonaterum.
- (verouderde) der pisblaas. Morbus chronicus vesicae.
- --- (zamengestelde). Morbus complicatus.
- (zwarte). Melaena.

t

ł

- —geschiedenis. Historia morbi.
- --- gesteldheid. (heersahenda) Constitutio epidemica.

- Ziektegesteldheid. (ontstekingachtige). Constitutio inflammatoria.
- karakter. Natura morborum.
- -kennis der voch ten. Pathologia humoralis.
- kunde. Pathologia.
- — der vochten. Pathologia humoralis.
- — (bijzondere). Pathologia specialis.
- scheiding. Crisis.
- teckenleer volgens het gelaat. Semeiotica physiognomonica.
- toeval in de las tete tijkperken. Symptoma morbi urgens,
- --- verplaatsing. Metastasis.
- --- vormzeran dering. Metaschematismus,
- -wording. Pathogenia.
- Ziekten van het aangezigt. Morbi facici.
- --- der beenderen. Morbi omium.
- van de borst. Morbi pectoris.
- der borsten. Morbi mammae.
- bij dieren. Morbi animalium.
- van den geest. zie: Zielziekten.
- der geleerden. Morbi eruditorum.
- -der gewrichten. Morbi articulationum.
- der hersenen. Morbi cerebri.
- der koeijen. Morbi vaccarum.
- der kraamvrouwen. Morbi parturientum, Morbi puerperaruma
- -der leeftijden. Morbi actatum.
- der lever. Morbi hepatis.
- -der menschen. Morbi in hominibus.
- -van den moederkoek. Morbi placentae.
- van Nederland. Morbi endemici Belgii.

Ziekton der nieren, Morbirenum.	Ziekten (medelijdende) van
der oogen. Morbi ocalorum.	het hart. Morbi cordia sympa-
— der paarden. Morbi equorum.	thici.
-van de pisblaas bij bejaar-	(onstekingaardige gesteld-
de mannen. Morbi vesicae uri-	heid der). Natura inflammatoria
naria in senibus.	🕫 mérhorum.
-der planten. Morbi vegetabi-	(plaatselijke). Morbi loca
lium.	es
— van het raggemerg. Morbi	- (slepende), Marbichronici.
moduliae spinalis.	- (vaderlandsche). Merbi
van het scheepsvolk. Morbi	endemici.
navigantium.	(voorgewende). Morbi sinu-
-der Vereenigde Nederlan-	lati.
den. Morbi Belgici.	- (vroegor, heerschende) te
— uit verstopping. Morbi sa-	Groningen. Epidemiae Groeis-
burtháles.	ganae priores.
- te Vlissingen. Morbi Flessin-	(zamangestelde). Mochi com-
gae.	plicati.
-der vochten. Morbi humo-	Z t e l. Anima.
•	
rum.	Leven. Psychologia.
	k un d e. Psychologia.
- der zeevarenden. Morbi navi-	-kracht der geneesheeren.
gantium.	Fortitudo animi medicorum.
(besmettelijke). Morbi . conta-	-vermogens der dieren.
giosi.	Psychologia animalium.
	— ziekte. Moerbeasaaeentalis.
Morbi centagiosi in locis obsessis.	Zilver. Argentum.
(heerschende). Morbi epi-	(kelp stofhoudend). lödure-
demici contagiosi.	tum argenti.
- (heelkundige). Morbi chirur-	- (meconzua-z). Meconas ar-
gicales. 	genti.
- (heerschende) te Groningen	- (nieuw). Argentum novum.
on Friesland in de XIII-	(salpoter-zuur). Nitras ar
XVIII Eeuw. Morbi epidemici	genti cristallisatum.
Groningani et Frisiaci saeculi	-oxyde(ammoniakhoudend).
XIII—XVIII.	: Oxydum argenti ammoniecale,
	salpet e r. Nitras argesti.
Morbi endemici littorum Guineae.	Zink. Zincum,
	-met verdund zwavelzun.
bi epidemici Hornee et Saeek.	
	Zincum cum acido sulfarico di-
(h e e t e). Morbi acuti.	lato.
(inwendige), Morbianterni.	- (onder-zwavelzaur). Hypo-
(krampachtige). Morbi	sulfis zinci.
convulsivi.	— (verzuurd). Oxydum zinci.
(lan d).in Amerika. Morbi en-	— bloemen. Flores zinci.
demici Americani.	-plaat. (electrische) Lemin
te Curaçao. Morbi endemi-	zinci electrica.
ci Curassavienses.	···· vorsuursel, Ozydan zinei.
	Zinking. Caterrhus.
landiae endemici.	— koorts. Febris optherrhalis.

176

.

•

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
Zinkingkoorts in Nederland.	Zoutoplossing. Solutio salina.
· Febris cutarrhalis in Bolgio Septen-	- stof. Chlorinum.
trionali.	— — hijdraat. Chloricum hydra-
(kwaadaardige, aansteken-	tum.
de) te Amsterdam in 1782-	- zuur. Acidum hydrochloricum,
1783. Febris catarrhatis maligna	Acidum muriaticum.
epidemica, anno 1782-1783.	— — (overzuard) Acidam muria-
— pija. Dolor catarrhalis.	ticum oxygenatum, Aqua chlorii.
- ziekte. Morbus catarrhalis.	
Zinneloosheid. Mania, Para-	muriaticum ferricum.
phrenetis.	Zuiger. Mola.
Zintuig. Sensus.	Zuigpoppetje. Stupa suctoria.
Zintuigen (ongeschonden) bij	Zuigster. Femina suctoria.
den geneesheer. Sensus integri	Zuivering van besmette goe-
in medico.	de ren. Desinfectatio.
Zitbeen, Os ischii.	— der lucht. Depuratio aëris.
Zog. Lac.	- van stallen. Purificatio stabu-
- bij eene oude vrouw. Lac	lorum.
maternum in anu.	- van het water op schepen.
- beroerte. Apoplexia lactea.	Depuratio aquae in navibus.
- gezwel. Tumor lacteus.	- van stifstaand water. Depu-
- pomp. Antlia lactea.	ratio aquae stagnantis.
- verplaatsing. Metastasis lac-	- van vloeistoffen. Depuratio
tea.	liquorum.
Zogen. Lactatio.	- le er. Medicina deparativa.
Zoging. Laetatio.	- toestel. Apparatus depurato-
Zomerhitte. Calor aestivus.	rius.
Zonnedauw. Drosera.	Zuren Acida.
- (rondbladige) Drosera rotun-	(geneeskrachtige). Acida
difolia.	medicinalia.
Zonnestralen. Radii solares.	(delfstoffelijke). Acida mine-
Zoogdieren. Mammalia.	ralia.
(Kaapsche) Mammalia Capensia.	— (planten). Acida vegetabilia.
- (nieuwe) van Borneo. Mam-	- (vette). Acida pinguia.
malia nova Borneensia.	Zuring-aether. Aether oxalicus.
Zont van Curaçao. Sal Curaca-	- zuur. Acidum oxalicum.
viense.	Zuurder kinderen. Acor prima-
- van Seignette. Sal Seignetti.	rum viarum infantum.
- van wier. Sal quercus marinae.	- in de maag. Pyrosis cardialgica.
(midden) Sal medium.	— (Pruissisch). Acidum Prussi-
— aether (alcoholische) Spiri-	
tus salis marini.	- (salpeterig). Acidum hyponi-
Zouten. Salia.	trosum, Acidum nitroso – nitri-
- (chloorzure) Subchlorites.	cum.
- (koolzure) Carbonates.	- (zwavelig). Acidum sulfuro-
- (mieren zure) Formates.	sum,
(torkruidzure) Oenanthates.	— (gestold zwavelig). Acidum
- (wijnsteenzure) met zamen-	sulfurosum condensatum.
trekkende planten. Salia tar-	- bronnen. (Geilnauer) Fontes
tarosa cum plantis adstringentibus.	thermales Geilnauenses.
— (zwavelzure) Sulfates.	- stof. Oxygenium.
	23

<ul> <li>Zurstof-beginsel. Principium oxygenneticum.</li> <li>Zwaaraarde. Baryta.</li> <li>(zoutzure). Murias barytae.</li> <li>Zwaard Akruid. (getakt) Gladio- lus ramoeus.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Passio bypo- chondriaca.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Pon- dus corporum.</li> <li>Zwaare der lig chamen. Pon- dus corporum.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(meeryoudige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(ang durige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(on verm oede). Graviditas pro- pinata.</li> <li>(on verm oede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(an lache). Graviditas spuria.</li> <li>(waifela chtige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(alache). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(wareg). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(wareg). Graviditas spuria.</li> <li>(wareg). Graviditas vera.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornu- tum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva myooroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>(nalerverste zoutstofhou- cholia.</li> <li>Zwared ligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>(male onderste ledema- ten. Ulcus atuam inferioram.</li> <li>aan de onderste ledema- ten. Ulcus sens.</li> <li>- an de onderlip. Ulcus labi iordioris.</li> <li>- der roede, Ulcus pens.</li> <li>(fistul eu se). Ulcus fastalo- sum.</li> </ul>		•
<ul> <li>den de). Subchloraretum suffa- ris.</li> <li>den de). Graviditas spuria.</li> <li>den de). Suffar suitas.</li> <li>den de). Suffar suitas.</li> <li>den de). Suffar suitas.</li> <li>den de). Suffar suitas.</li> <li>den de). Suffar suffar.</li> <li>den de). Suffar suffar.</li> <li>den de). Suffar suffar.</li> <li>den de). Suffar suffar.</li> <li>den de). Suffar suffar.<td></td><td>Zwavel (onder-zoutstofhon-</td></li></ul>		Zwavel (onder-zoutstofhon-
<ul> <li>ris.</li> <liris.< li=""> <li>ris.</li> <li>ris.</li> <li>ris.</li> <li>ris.<td>oxygenneticum.</td><td>dende). Subchlorureturn anti-</td></li></liris.<></ul>	oxygenneticum.	dende). Subchlorureturn anti-
<ul> <li>Zwaar dkruid. (getakt) Gladio- has ramosus.</li> <li>Zwaarto edig heid. Obesitas.</li> <li>Zwaarto edig heid. Hypochon- dria, Melaacholia, Passio hypo- chondriaca.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Pon- dus corporum.</li> <li>Zwaager heid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwaluw. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(ang durige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(vier voudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(vare). Graviditas vera.</li> <li>wangtisous.</li> <li>an de sonderste ledema- ten. Ulcus attum inferiorum.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cholia.</li> <li>(warel Sulfar.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cholia.</li> <li>(und er-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende bi- Hypoproto et bi-hou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende laba</li> <li>(chat II area.</li> <li>(Listup II area.) Illuma fai- chou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende laba</li> <li>(a der roede.) Ulcus penis.</li> </ul>		ris.
<ul> <li>Zwaar dkruid. (getakt) Gladio- has ramosus.</li> <li>Zwaarto edig heid. Obesitas.</li> <li>Zwaarto edig heid. Hypochon- dria, Melaacholia, Passio hypo- chondriaca.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Pon- dus corporum.</li> <li>Zwaager heid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwaluw. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(ang durige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(vier voudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(vare). Graviditas vera.</li> <li>wangtisous.</li> <li>an de sonderste ledema- ten. Ulcus attum inferiorum.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cholia.</li> <li>(warel Sulfar.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cholia.</li> <li>(und er-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende bi- Hypoproto et bi-hou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende laba</li> <li>(chat II area.</li> <li>(Listup II area.) Illuma fai- chou- dende). Hypoproto et bi-hou- dende laba</li> <li>(a der roede.) Ulcus penis.</li> </ul>	— (zoutzure). Murias barytae.	- (oplossing van) in vette
<ul> <li>Ins ramosus.</li> <li>Zwaarlij vigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarno edig beid. Hypochondriacs.</li> <li>Zwaarno edig beid. Hypochondriacs.</li> <li>Zwaarno edig beid. Hypochondriacs.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Ponducorporum.</li> <li>Zwakheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z watkeid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z watkeid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z watger heid. Graviditas.</li> <li>Z wanger schap. Graviditas protracta.</li> <li>(ang durige). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver wachte). Graviditas protracta.</li> <li>(sch ijn bare). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(vary ou dige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware Graviditas spuria.</li> <li>(vargen Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(vare ou dige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ang eraffineerde sui ker. Conferva mycoroide.</li> <li>in melisbrood en. Conferva mycoroide.</li> <li>in geraffineerde sui ker. Conferva mycoroide.</li> <li>in melisbrood en. Conferva mycoroide.</li> <li>in geraffineerde sui ker. Conferva mycoroide.</li> <li>in melisbrood en. Conferva mycoroide.</li> <li>in a de onderste ledematen inferiorus.</li> <li>and de onderste ledematen.</li> <li>and de onderste ledematen.</li> <li>and de onderste ledematen.</li> <li>and de onderste ledematen.</li> <li>(instul en and live code. Ulcus labition inferiorus.</li> <li>(instul en an live fait.</li> </ul>	Zwaardkruid. (getakt) Gladio-	oligen. Solutio milfurie in clai
<ul> <li>Zwaarlijvigheid. Obesitas.</li> <li>Zwaarmoedigheid. Hypochondrias, Melancholis, Passio hypochondriasa.</li> <li>Zwaarte derlig chamen. Pondus corporum.</li> <li>Zwaarte derlig chamen. Pondus corporum.</li> <li>Zwakbeid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>(angdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver wachte). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver wachte). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(varvo ud ige). Graviditas spuria.</li> <li>(varse). Graviditas spuria.</li> <li>(viervo ud ige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(varte in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde sui ker.</li> <li>in geraffineerde sui ker.</li> <li>in geraffineerde sui ker.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur</li> <li>(neergeplofte). Sulfur precipita.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudria.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhouden ded., Hypo-proto et bi-houden ded., Hypo-proto et bi-houden ded., Hypo-proto et bi-houden ded.</li> <li>(mathedel, Hypo-proto et bi-houden ded., Hypo-proto et bi-houden ded.</li> <li>(and et and et</li></ul>	lus ramosus.	Bogniposis.
<ul> <li>Zwaarmoedig beid. Hypochondriac.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Pondus corporum.</li> <li>Converwoodel. Graviditas protrata.</li> <li>(twijf elachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijf elachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijf elachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijf elachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twisr voud ige). Graviditas spuria.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondrisis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudondel. Hypo-proto et bi-hyporende endel. Hypo-proto et bi-hyporende endel. Hypo-proto et bi-hyporende endel. Hypo-proto et bi-hyporende endel. Hypo-proto et bi-hyporende endel.</li> <li>Hyporhorot et bi-hyporende endel.</li> <li>Waart in 't graan. Scale corputation.</li> <li>Sublation.</li> <li>S</li></ul>	Zwaarlijvigheid, Obesitas,	•
<ul> <li>dria, Melancholia, Passio hypochondriaca.</li> <li>Zwaarte der lig chamen. Pondus corporum.</li> <li>Zwakheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwakheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwatheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwanger heid. Graviditas.</li> <li>— (neeryoudige). Graviditas protracta.</li> <li>— (angdurige). Graviditas protracta.</li> <li>— (on ver moede). Graviditas protracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas inopinata.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas protracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas protracta.</li> <li>— (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>— (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>— (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>— (vare). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>— in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— (warel. Sulfur.</li> <li>— (neergeplofte). Sulfur praecipitatum.</li> <li>— (neergeplo</li></ul>	Zwaarmoedigheid, Hypochon-	Aether sulfurione aleahaltan
<ul> <li>chondriaca.</li> <li>Z waarte der lig chamen. Pon- dus corporum.</li> <li>Z wak beid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z wak beid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z wa lu w. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Z wangerschap. Graviditas.</li> <li>— (neery oudige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (lang durige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver moede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas pro- pinata.</li> <li>— (vi ij cla chtige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>— (val sche). Graviditas qua- druplex.</li> <li>— (ware). Graviditas vera.</li> <li>Z wangerschaps-ken teeken en- symptomata graviditatis.</li> <li>— in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>— wate sulfur alger j). Acidum sulfar- ricum Alglicum.</li> <li>— (water y ij). Acidum sulfar- ricum absolutum.</li> <li>— wate an de onderste ledema- ten. Ulcus artuum inferiorum.</li> <li>— aan de onderlip. Ulcus labi inferioris.</li> <li>— der roede, Ulcus penis.</li> <li>— der roede, Ulcus penis.</li> <li>— der roede, Ulcus penis.</li> </ul>	dria Melancholie Passio hypo-	Actier somuricus alconolicus.
<ul> <li>Zwaarte der lig chamen. Pondus corporum.</li> <li>Zwakheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(meer, voudige). Graviditas protracta.</li> <li>(iangdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas protrata.</li> <li>(onvermoede). Graviditas protrata.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(vare). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornutum.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>(and er-eerste en dabbel onder-eerste en dabbel onder-eerste coutstofhou-dende). Hypochoondriasis, Melan-cholia.</li> <li>Zwarel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur praecipitatum.</li> <li>(onder-eerste en dabbel onder-eerste en dabbel onder-eerste coutstofhou-dende). Hypo-proto et bi-hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(figtuple asa) Ulara feital.</li> </ul>	chondriara	- metterpeutijn olie, Aether
<ul> <li>dus corporum.</li> <li>Z wakheid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Z waluw. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Z wangerschap. Graviditas.</li> <li>— (meeryoudige). Graviditas.</li> <li>— (langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on vermoede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (sch ijn bare). Graviditas spuria.</li> <li>— (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>— (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>— (vare). Graviditas spuria.</li> <li>— (vare). Graviditas spuria.</li> <li>— (vare). Graviditas spuria.</li> <li>— (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornu- tum.</li> <li>— in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Z wart in 't graan. Secale cornu- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Z wavel. Sulfur.</li> <li>— (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.</li> <li>— (ond er-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>— (fiatu langa). Ulues fein.</li> <li>— aan de onderste ledema- ten. Ulcus artuum inferioram.</li> <li>— aan de onderste ledema- ten. Ulcus artuum inferioram.</li> <li>— aan de onderste ledema- ten. Ulcus artuum inferioram.</li> <li>— aan de onderste ledema- ten. Ulcus penis.</li> <li>— der roede. Ulcus penis.</li> </ul>		viction cum oleo therebinthanae.
<ul> <li>Zwakbeid. (ziekelijke) Debilitas morbosa.</li> <li>Zwaluw. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>— (neeryoudige). Graviditas.</li> <li>— (langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (onvermoede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver moede). Graviditas pro- tracta.</li> <li>— (on ver wachte). Graviditas spuria.</li> <li>— (val sche). Graviditas spuria.</li> <li>— (val sche). Graviditas spuria.</li> <li>— (var ev ou dige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>— (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornu- tum.</li> <li>— in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochoon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>— (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.</li> <li>— (ond er-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	due corporation	- alconol. Alconol sulfuris.
<ul> <li>morbosa,</li> <li>Z wal uw. Hirundo esculenta.</li> <li>Z wangerschap. Graviditas.</li> <li>(meervoudige). Graviditas.</li> <li>(ang durige). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas protracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas inopinata.</li> <li>(on ver wachte). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(valsche). Graviditas espuria.</li> <li>(valsche). Graviditas espuria.</li> <li>(valsche). Graviditas espuria.</li> <li>(vare). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>(onder-eerste en dubbel)</li> <li>onder-eerste en dubbel</li> <li>(inder-eerste en dubbel)</li> <li>(inderioris.</li> <li>(inder</li></ul>	Zwakhaid (sickalika) Dahilan	- Baden te Bentheim, Balnea
<ul> <li>Z wa lu w. Hirundo esculen- ta.</li> <li>Z wanger heid. Graviditas.</li> <li>Z wanger heid. Graviditas.</li> <li>(meeryoudige). Graviditas.</li> <li>(angdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(on ver moede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(on ver moede). Graviditas spuria.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(valsche). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cipitatum.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste en dubbel</li> <li>(onder-eerste en dubbel</li> <li>(ander. Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(I and un p. Vapor sulfureas.  (Engelsch). Acidum sulfaricum.</li> <li> (watervrij). Acidum sulfaricum.</li> <li> (watervrij). Acidum sulfaricum.</li> <li> (watervrij). Acidum sulfaricum.</li> <li> (watervij). Acidum sulfaricum.</li> &lt;</ul>	Zwakheid. (Ziekeiijke) Debintas	sullurosa Benthemi.
<ul> <li>ta.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(neeryoudige). Graviditas protracta.</li> <li>(langdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas inopinata.</li> <li>(on verwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(sch ijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(wiffelachtige). Graviditas quaddruplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quaddruplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quaddruplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quaddruplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quaddruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>(ond er-eerste en dubbel onder-eerste en dubbel onder-eerste en dubbel onder-eerste en dubbel onder-eerste coutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(ist ul en asol Tiura fur an de onderlip. Ulcus labii inferioris.</li> <li>(Ist ul en asol Tiura fur an de onderlip. Ulcus labii inferioris.</li> <li>(Ist ul en asol Tiura fur an de onderlip. Ulcus labii inferioris.</li> </ul>	77 1 771 1	- bron. rons sulfureus.
<ul> <li>La.</li> <li>Zwangerheid. Graviditas.</li> <li>(meeryoudige). Graviditas.</li> <li>(langdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas inopinata.</li> <li>(onvermoede). Graviditas spuria.</li> <li>(onvermoede). Graviditas spuria.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(vareoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornutum.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochoondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur praecipitatum</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste en dubbel</li> <li>onder-eerste en dubbel</li> <li>(onder-eerste en dubbel</li> <li>(Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		te Bentheim. Fons aquae
<ul> <li>Zwangerschap. Graviditas.</li> <li>(meeryoudige). Graviditas.</li> <li>(langdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(onverwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(on verwachte). Graviditas spuria.</li> <li>(sch ijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(valsche). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(istulense). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		thermalis sulfuricae Benthemi.
<ul> <li>(meervoudige). Graviditas duplex.</li> <li>(langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(onverwachte). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(on verwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(on verwachte). Graviditas spuria.</li> <li>(sch ijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas qua- dubia.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornu- tum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycooroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(istulen se). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(istulen se). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		— d a m p. Vapor sulfureus.
<ul> <li>(meeryoudige). Graviditas duplex.</li> <li>(langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas pro- pinata.</li> <li>(onvermoede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(onvermoede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(onvermoede). Graviditas spuria.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornu- tum.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(ist ulen. sulfursense.</li> <li>(ist ulen. se). Ulcus labii inferioris.</li> <li>(ist ulen. se). Ulcus penis.</li> <li>(ist ulen. se). Ulcus penis.</li> </ul>	Zwangerschap. Graviditas.	— fabrijk. Officina sulfuris.
<ul> <li>duplex.</li> <li>(langdurige). Graviditas pro- tracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas spuria.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas vera.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Socale cornu- tum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycooroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	— (meer,voudige). Graviditas	- koolstof. Carburetan salfa-
<ul> <li>(langdurige). Graviditas protracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas inopinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Gonferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Sulfur praecipitatum.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		ris, Sulfaretum carbonii.
<ul> <li>tracta.</li> <li>(onvermoede). Graviditas inopinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(onverwachte). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypor</li> </ul>	— (langdurige). Graviditas pro-	- lever. Heper sulfurie.
<ul> <li>(on ver moede). Graviditas ino- pinata.</li> <li>(on ver w achte). Graviditas inopinata.</li> <li>(sch ijn bar e). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(val sche). Graviditas spuria.</li> <li>(vier voudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornu- tum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(ond er-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		-lucht, Hydrogening anti-
<ul> <li>pinata.</li> <li>(on verwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(sch ijn bare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornu- tum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	— (onvermoede). Graviditas ino-	tum.
<ul> <li>(onverwachte). Graviditas inopinata.</li> <li>(sch ijn bare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(val sche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste zoutsofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(ist ulen sei)</li> </ul>		
<ul> <li>inopinata.</li> <li>(sch ijn bare). Graviditas spuria.</li> <li>(twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(energeplofte). Sulfur praecipitatum.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	— (onverwachte). Graviditas	- regen. Pluvia ex enline.
<ul> <li>- (schijnbare). Graviditas spuria.</li> <li>- (twijfelachtige). Graviditas spuria.</li> <li>- (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>- (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>- (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>- (varevoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>- (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>- in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>- (neergeplofte). Sulfur praecipitatum</li> <li>- (onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		- Water, Agua sulfarese
<ul> <li>- (twijfelachtige). Graviditas dubia.</li> <li>- (valsche). Graviditas spuria.</li> <li>- (viervoudige). Graviditas qua- druplex.</li> <li>- (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornu- tum.</li> <li>- in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgallig beid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>- (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>- (tistulen self- sulfuricum semi-hydratum.</li> <li> (watervrij). Acidum sulfa- ricum dilutum.</li> <li> wwik. Sulfas hydrargyri.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>- (onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		waterstof con H-1
<ul> <li>dubia.</li> <li>(val sche). Graviditas spuria.</li> <li>(vier voudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(ond er-eerste en dubbel ond er-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		- Waterstor-gas. Dydrogenium
<ul> <li>(valsche). Graviditas spuria.</li> <li>(viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondicia.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondicia.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondicia.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondicia.</li> <li>Zwartgalligheid. Sulfur praecipitatum.,</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>(citatulen sulfur en se)</li> <li>(citatulen sulfur en se)</li> <li>(citatulen sulfur en se)</li> <li>(citatulen se)</li> <li>(citatu</li></ul>		
<ul> <li>- (viervoudige). Graviditas quadruplex.</li> <li>- (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>- in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>- (neergeplofte). Sulfur praecipitatum.</li> <li>- (ond er-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>- (ist ulen ac)</li> <li>- Hubbel ond en-eerste zoutstofhoudende).</li> <li>- Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>- (ist ulen ac)</li> <li>- (ist ulen ac)</li> <li>- (ist ulen ac)</li> <li>- (ist ulen ac)</li> </ul>	- (valache). Graviditas spurie	
<ul> <li>druplex.</li> <li>(ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen.</li> <li>Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroides.</li> <li>in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur praecipitatum.</li> <li>(onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypochonel.</li> <li>(ist under eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypochonel.</li> <li>(ist under eerste zoutstofhoudende).</li> <li>Hypo-proto et bi-hypochonel.</li> <li>(ist under eerste zoutstofhoudende).</li> <li>(ist un</li></ul>	- (viervondige) Gravidites one	
<ul> <li>- (ware). Graviditas vera.</li> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>- in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>- in geraffineerde suiker.</li> <li>Conferva mycoroïdes.</li> <li>- wartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>- (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.,</li> <li>- (onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		- zaur. Acidum bydrosalfu-
<ul> <li>Zwangerschaps-kenteekenen. Symptomata graviditatis.</li> <li>Zwart in 't graan. Secale cornutum.</li> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochondriasis, Melancholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur praecipitatum.,</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhoudende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>Kaidum salfa-ricum Anglicum.</li> <li> (kalfwatervrij). Acidum salfa-ricum dilutum.</li> <li> (watervrij). Acidum salfa-ricum dilutum.</li> <li> aan de onderste ledema-ten. Ulcus atum inferiorum.</li> <li> aan de onderlip. Ulcus labis inferioris.</li> <li> der roede. Ulcus penis.</li> <li> (fist tule n se). Ulcus fordet.</li> </ul>		
Symptomata graviditatis. Zwart in 't graan. Secale cornu- tum. — in melisbrooden. Conferva mycoroïdes. — in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes. Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia. Zwavel. Sulfur. — (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum., — (onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-	Zwangonschang, kontochenen	- zuur. Acidum sulfuricum.
<ul> <li>Juricum Anglicum.</li> <li>Iuricum Angl</li></ul>		(Engelsch). Acidum sul-
tum. - in melisbrooden. Conferva mycoroïdes. - in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes. Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia. Zwavel. Sulfur. - (watervrij). Acidum sulfa- ricum dilutum. - (watervrij). Acidum sulfa- ricum absolutum. (watervrij). Acidum sulfa- ricum absolutum. (watervrij). Acidum sulfa- ricum absolutum. wik. Sulfas hydrargyvi. Zwavel. Sulfur. - aan de onderste ledema- ten. Ulcus artuum inferiorume. - aan de onderlip. Ulcus labii inferioris. - der roede. Ulcus penis. - der roede. Ulcus penis.		Iuricum Anglicum.
<ul> <li>in melisbrooden. Conferva mycoroïdes.</li> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		—— (halfwatervrij). Acidam
<ul> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroïdes.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.,</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		sulfuricum semi-hydratum.
<ul> <li>in geraffineerde suiker. Conferva mycoroides.</li> <li>Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel. Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.,</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>		
Conferva mycoroides. Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia. Zwavel. Sulfur. — (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum., — (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-		ricum dilutum.
Zwartgalligheid. Hypochon- dria, Hypochondriasis, Melan- cholia. Zwavel. Sulfur. — (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum., — (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-		
dria, Hypochondriasis, Melan- cholia. Zwavel. Sulfur. — (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum., — (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-		ricum absolutum.
<ul> <li>wina, hypochondriasis, Melan- cholia.</li> <li>Zwavel, Sulfur.</li> <li>(neergeplofte). Sulfur prac- cipitatum</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	Zwartgalligheid. Hypochon-	
Cus corneae. Zwavel. Sulfur. — (neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum., — (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-		Zweer op het hoornylies. IIL
<ul> <li>(neergeplofte). Sulfur prae- cipitatum.</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> </ul>	-	cus corneae.
<ul> <li>(neergepionte). Summer prac- cipitatum.,</li> <li>(onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo-</li> <li>ten. Ulcus artaum inferiorum.</li> <li>aan de onderlip. Ulcus labii</li> <li>inferioris.</li> <li>der roede. Ulcus penis.</li> <li>(fistulense). Ulcus fistulense</li> </ul>		- aan de onderste ledeme
cipitatum. — (onder-eerste en dubbel onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo- — aan de onderlip. Ulcus labi inferioris. — der roede, Ulcus penis. — (fistulense) Jilous forel	- (neergeplofte). Sulfur prae-	ten. Ulcus artnum inferior
onder-eerste zoutstofhou- dende). Hypo-proto et bi-hypo- (fistulense). Hippo-proto et bi-hypo- (fistulense). Hippo-fictulense	cipitatum.	-aan de onderlin. Illone Late
onder-eerste zoutstofhou der roede, Ulcus penis. dende). Hypo-proto et bi-hypo (fistulense). Ulcus forth	— (onder-eerste en dubbel	inferioris.
dende). Hypo-proto et bi-hypo- (fistulense) Illense family	onder-eerste zoutstofhou-	
proto chloraretam sulfuris. sum.	dende). Hypo-proto et bi-hypo-	- (fistulense) Illone for
	proto chloruretam sulfuris.	sum.

#### INDEX BELGICO-LATINUS.

- Zweer. (kankerachtige) Ulcus | gangraenosum.
- (kunstmatige). Ulcusculum artificiale.
- (kwaadaardige) aan de onderlip. Ulcus malignum labii inferioris.
- (venerische). Ulcus syphiliticum.
- --- van het been. Ulcus syphilicum cruris.
- — op de tong. Ulcus syphiliticum linguae.
- (wegvretende). Phagadena.
- Zweet. Sudor.
- Zwellen der tong. Intumescentia linguae.
- Zwelling der dij. Intumescentia femoris.
- van den linker-arm. Intumescentia brachii sinistri,
- -aan de onderkaak. Tumor maxillae inferioris.

- Zwelling der oogleden. Oedema palpebrarum,
- · (pijnlijke, witte). Phlegmasia alba dolens.
- --- der kraamvrouwen. Phlegmasia alba dolens puerperarum.
- (waterachtige) van de stemspleet. Oedema glottidis.
- (witte). Tumor albus.
- van het kniegewricht, Gonarthrocace, Tumor albus genu. Zwemkunst. Natatio.
- Zijde. Latus, Sericeum.
- -(regter) van den mensch. Latus dextrum hominis.
- wee. Pleuritis, Pleurodyne.
- — (eigenlijke). Pleuritisgenuina simplex,
- Bombyx chrysorrhoea, - worm. Bombyx atlas, Bombyx mori.

-

. .

.

· · · · · ·

-

# INDEX ALPHABETICUS NOMINUM EORUM QUI VERSIONES DEDERUNT, VEL ALIORUM OPERA ANNOTATIONIBUS SUIS ILLUSTRAVERUNT.

•

•)

. . .

· · ·

.

## INDEX ALPHABETICUS NOMINUM EORUM QUI VERSIONES DEDERUNT, VEL ALIORUM OPERA ANNOTATIONIBUS

#### SUIS ILLUSTRAVERUNT.

#### A.

ACKERDYCK. V. Opdorp. ABNEAE. Adams. AGARDH. Miquel. (F. A.W.) ALBERS. (J. A.) Badham. ALEXANDER. (C. F.) Hesselbach. (F. C.) (F. S.) Fremerij, (P. J. J.) Wittman. (F. J.) ALTENA. (H. L. VAN) Richard. (A.) AMICI. (J. B.) Verslag. Ampèrs. v. Beek. ANCREREN (VAN DER HOUVEN VAN) v. Wageninge. Ancona. (G. d'.) Roussel. ---- (J. d'.) Tavares. ARAGO. v. Beek. ABNTZENIUS. (D. J. A.) Vetter. ASMAN. (C.) Stolte. AUBERT. Aanmerkingen. (belangrijke) AUGUSTIN. Rees (W. van), Ruhbaum.

#### B.

BAALEN. (C. VAN) Zamenspraken. BAERLE. (W. R. VAN) Herholdt. (J. D.), Schluitter, Wolfart. BAILLIE, Moll. BAKE (A.) Kabinet. - (H. A.) Bondt, Frank. (J. P.), Geuns (M. van), Millot, Plenck, Verhandelingen, Vervaardiging. BAKKER. (G.), Bijdragen, Deleuze, Schröter. - (P). Swaan. (J. S.) BALDE. Bloemröder. (W. H.) BALTHAZAB. (A.) Pichler. BANKS. (J.) Mededeeling. BAVINK. (F. G. ENTRUP) Albrecht. (J. F. E.) BAX Az. (C.) Wet. BECLARD. (P. A.) Bichat. (X.) BEER. André. (C. C.) BENNET. (J. A.) Blumenbach. BEBNARD (J. S.) Nonni, (F.) BRUSEROM. (H. J. VAN) Larrey.

#### 184 index alphabeticus nominum eorum qui versiones deder um 🛣

BEZORT (H.) Veirac. BICKER. (L.) Chrichton. BINDHEIM. Kasteleijn. (P. J.) BLOEMBÖDER. (W. H.) Isaac. (J. C.), Kahleijss, Weber, Wolfart. BLUMENBACH. Faust. BODDAERT. (P.) Model, Stehlin, Zimmerman. BORR. (B. B. DE) Jorg. BOGE. ( C. M. BUGGE VAN DER) Roose. (F. G. A.) BONN. (A.) Epenhuizen, Eustachius, Flietner, Haar. (J. van der), Martens. (J.), Westingh, Wetten. BONNEELS. (F.) Onsenoort. BONTEKOE. Numan. (A.) BOS. (J. VAN DEN) Moll. (A.) BOSCH. (H. VAN DEN) Bericht, Kirckhoff. (J. R. L. von) ---- (J. J. VAN DEN) Nolst. (L.) BOSSCHA. (H.) Béclard. (P. A.), **Ypey.** (A.) BOSVELD. (G. VAN) Proeve. Box. Magendie. (F.) BOZZINI. Beschrijving. BRAUW. (J. DE) Armstrong (J.), Dewees (W. P. de), Howship (J.), Luders. (A. F.) BREDA. (J. VAN) Ingenhousz. (J.) BREB. (J. DE) Beschouwingen. - Cz. (J. DE) Brief, Gesscher. (D. VAN) BREGGEN. (F. VAN DER) Badham (C.), Breggen Cz. (F. van der), Larreij (D. J.), Sprengel. (Kurt) Cz. (F. van der) Blumenbach (J. F.), Brera (V. A.), Consbruch (G. W.), Hagen (K. G.), Hecker (A. F.), Hegewisch, Hufe-land (C. W.), Mursinna (C. L.), Naumann (M. E. A.), Parrot, Röschlaub (A.), Rust (J. N.), Vrolik (W.), Weber (A.), Wich-mann (J. B.), Kluge. (C. A. F.) BRABER. (D. J.) Ypey. (A.) BREMSER. Moll. (A.) BRINK. (C. H.) Plenck. (J. J.) — (G. H.) Hufeland. (C. W.) BROEK. (J. G. LE SAGE TEN) Bijzonderheden. BRORR. (C.) Moraaz. (S. A. de)

Ваоижаа. (R. J.) Christ. (J. L.) Ваоиля. (L. A.) Chaussier. (H.) Виснята. (E. C.) Andral. (G.) — (F.) Bass (H.), Clarus. (J. C. A.) — (W. F.) Mac-Gregor. (P.) Визмаяля. (J.) Hall. (H. C. van) — (N. L.) Hall. (H. C. van) Визмаялиз. (J.) Weinmaan. (J. W.) Визихитиз. (J.) Weinmaan. (J. W.) Визихис. (F. K. van) Brunninghausen. (H. J.) BIJLL. (P. A. van DER) Geiger. (P. L.)

#### C.

CAMPE. Faust. (B. C.) CAMPER. Berigt. - (A. G.) Camper (P.) - (P.) Raadgevingen. CAPADOSE. (A.) Koepok-inenting. CARPUB. (J. C.) lets. CASTELIJNS. Sauter. CEPÈDE. (M. DE LA) Buffon. (de) CHAMSERU. (R.) Onsenoort. (A. G. van) CHABLARD. (BOUTRON-) Uittreksel. CHELIUS. Ammon. (F.A. von) CHOULANT. (L.) Imola. (S. A. van) CHRIST. (J. S.) Brouwer. (R. J.) CLOUX. (P. PH. DU) Falconer. (W.) COSTES. (M.) Smeets. (C. H.) COULON. (J. VITRINGA) Ridder. (G. **L**.) CRAANEN. (D.) Aanmerkingen.

#### D.

DAAMS. (JOH.) Bernstein. (J. G.) DACHS. Schwencke. (T.) DAWEN. (J. C.) Camper. (P.) DAUM. (J. M.) Johnson. (J.) DAUM. (J. M.) Johnson. (J.) DAUMS. (L.) Jenner. (E.) -- (TH.) Horn. (E.) DEIMAN. (J. R.) Bader (K. F.), Kasteleijn. (P. J.) DONKERSLOOT. (W.) Tandpijmen, DOOM DE JONG. (J. DEN) Haha. DOOM DE JONG. (J. DEN) Haha. Bin VAL ALIORUM ORIAL ANROTATIONIBUS SUIS ILLUSTRAVERUNT.

185

- 4 11 Duarse. (J. P.) Tromsdorff. (J. B.) ₩. L
- madel ( line, "J

pr. ?

É.

- B.C. ERCEMA. (B.) Berselius. (S. J.)
- C. Tag - (O. C.) Verhandeling over het gra-veel.
- m F ELDER. (C. VAN) Aamoending, Albers (J.A.), Albert, Allen (R. N.), Amenon (F. A. von), Amussat, nn)Gi Andrai (G.), André (St.), Angelstein, Arnheimer; Arnim (1018), Aschendorf (F.) 2, Aschendorf (H.) 3, Bahn, Barthels (C. F.), Bassoreas, Baumgärtner, Bégin (L. J.), Behr, Bellingeri, Bénawen, Benedict, Bonnewitz, Bericht, Berlijn (C.), Berndt (F. A. G.) 5, **P**. Berustein (J.), Berst (J.), Betschler (J. W.), Billroth, Bischoff (R. J.) 4, Blasies (E.), Bluff 2, t. wi-au Bonneck (G. S.), Boing, Boivin, Bonorden 1, Booth (F. S.), Bourgerij (M.), Bonsiron, Brach, Brachet (J. L.), Braun, Braun (J. A.), Boura (V.), Brodie (B.) Bala -医蕈 . 2, Brosius, Brosins. (Th. M.), 1.4 Brück (A. F.), Brusatti 2, Bar**k** [ chard (J. A), Bürger (H.), Bunch (D. W. H.) 4, Busse (F.), Butz.l seba, Cameror a, Carganico 2, -Carus (G. G.), Casper (J. L.), τı r. Gerieli (G.), Charante (G. van), Cholius (M. J.) 4, Chomel, Clemens (A.), Cohen, Collard (H. ŵ, Reljer) 2, Comlossij, Constant, · Cooper (Astleij) 2, Cooper (S), Gramer, Cromer, Cullen (W.). Cunnin (W.), Casack, Dunn (E.), Delpech a, Delsupephe (J. M.), Delvincourt, Deslandes (L.), Dieffenbach (J. F.) 3, Dietz (J. S.) 2, Dehlhoff (G. E.), Dreste, Daesterberg 2, Duftschmid, Dugès (A.) Duparcque, Dupouget, Dupuytren 8, Darr 2, ï Dzondi (K. H.), Ebel (W. E. C. B.) 4, Ebermaier, Elbers 5, Eck (W.), Eichelberg, Eiselt (J. N.) ( Lisonmann, Ekl, Elliotson, Ellissen,

ELDER (C, VAR), Erdmann (C. G.), Espinasse (A. F. de l'), Evans, Farler (H.), Féarn (S. W.) 2, Fennenberg. (Fenner von), Fe-noglio (G. C.) 2, Festler. (F. S.), Figinus, Ficker, Fingerhuth 2, Fischer 4, Fleischmann (G.) 3, Flemming (W.), Flögel (J. F.), François 2, Frank (L.) 2, Franz (A.), Frieke (J. C. G.) 8, Fricker'a, Friedreich (J. B.) 3, Frölich (A.), Frohberg, Froriep (B.) 2, Frils (de), Fuchsius, Gadermann (J.), Gaitskell (W.), Galbrunner, Galenzowsky, Gassaud (P.) 2, Gernet, Gevolgen (doodeijite), Godelle, Goeden (H. A.), Gölis, Graaf, Gräfe (C. F. von), Graves (R. J.), Griesselich (L.)2, Grimm, Grossheim, Guersent, Gumprecht, (J. J.), Günther, Guthrie (G. J.), Habel (F.), Hacker, Haccor (H.), Hafner, Hahn, Haid, Halford (H.), Hanius (M. B.) 2, Hankel 2, Hansen (N.), Harveng (C.), Haselberg (V.), Hauff 2, Haugsted, Haussmann (J. F. A.), Hayn (A.), Hecking, Heglauer, Heiberg (L. M.), Heim (E. L.) 6, Heineke (C. F.), Heinemann, Hellmann, Helm (F.); Henke (A.), Hennemann (W.) 2, Hergt 6, fleseler, Heijfelder (J.F. M.) 5, Hoffa (J.), Höffling, Hofmann (J. A.), Hohl (A. F.), Hehubaum, Holscher, Horn (P.), Horner (W. L.) 2, Hornung (A. M.), Hueter, (C. C.), Hufeland (C. W.) II, Hutchinson, Indeler, Jacobi, Jaeger, Jahn 2, Jansecowich (M.), Johnson (J.), Jüngken (J. C.) Kahleis, Kapp, Kennedy, Keij (A.) 2, Kirschner, Klaatsch, Klaproth, Klose (C. L.), Klöverkorn, (F.), Kluge (C.) 3, Kneschke (E. H.) 3, Knolz (J. J.), Knorre, Koch (L.) 2, Kolleij, Koning (A. de), Kopp (J. H.) 13, Kortum, Kosch, Kothe, Kriegelstein, Krimer (W.) 3, Kuehn (E.), Kühlbrand, Kyll (J. B.) 2, 24

#### 186 index alphabeticus nominum borum qui versiones dedeen unt

ELDIK (C. VAN) Lamarre, Lambert (J.), Langenbeck (C. J. M.), Laschan (J.), Lebreton (A.), Leinveber, Lembert (A.), Lenbossék 4. Lenoir, Leonhard (J. H.) 2, Levi, Lieber, Loenenstein (A. S.), Lorenz, Louis, Lozer, Macartney, Mac-Ferlane (J.), Mac-Intyre, Malin (C. E. F.) 2, Martin (X.) 3, Martini, Maunoir (C. F.), Mauthner (L. W.), Maijer (C.), Maijer (M), Meissner (F. L.) 2, Meli, Mende (L.) 5, Merrem 2, Meijer 2, Michaelis (G. A.) 2, Michon (M.), Miquel, Möbus, Mojon (B.), Mombert (M.) 3, Montani (G. C.), Montgomerij, Morrison, Most (G. F.), Mott, Muhr-beck 2, Muller (P. L.) 3, Murraij (J.), Naegele (F.C.)6, Naegele (H. F.), Nasse (F.) 4, Natro, Negri (G.), Nehr, Neuman, Niemann (J. F.) 2, Niese 2, Nisle (N.), Oelze, Oesterlen 2, Onvermogen, Oppenheim (F. W.) 2, Oppert, Ortmann, Osann (E.) 3, Osiander (J. F.), Ott (F. A.), Otto (C.), Outrepont (J. d') 6, Palm, Parise (Réveillé), Parkin-son (J. W. K.), Penker (J. J.), Peschier (Ch. G.), Petrequin, Philips, Pitschaft (J. A.) 3, Plath, Pommer (C. F.), Pokken, Porcher (F. Y.), Preiss, Pring (D.), Rainer (J. B.), Rau (W)2, Raijer (P.), Récamier, Ree (B. H. van). Reid (R.), Reinhart, Responsum, Revaccination, Richerand (A.), Richter (A. L.) 12, Ricker, Riedel, Rieger. Ritterich, Robert (F.), Robertson (J. A.), Robertson (M.), Rogers, Roggen (J. M. van), Romberg, Romberg (M. H.) 4, Rösch 2, Rothamel (G.) 4, Ruef (A.), Rubbaum, Rube (C.), Ruhfus, Russel (R. C.), Rust (J. N.) 5, Ruth, Rijan (M.), Sabatier (J. C.), Sacco, iSachse (W.), Salomon (C.), Samel 2, Sandras, Sattinger, Schäfer (H.), Schenck, Schenk (J. H.) 8, Schlegel, Schleifer (A.),

ELDIK. (C. VAR) Schlesser (W.), Schlesinger, Schmid, Schmidt, (W. L. E.), Schmidtmann (H.) a, Schmidtmann (L.J.) 9, Sch (W. J.) 4, Schneemann, Schneider (J.) 3, Schneider (P. J.) 3, Schnuhr 2, Schultes (J. A.) 4, Schupmann 2, Schurmaijer (F. H.), Schuster, Schwarz (L. W.) 2, Schwarze (C. F.) 14, Sebastian (J. C.) 2, Seifert 2, Serlo, Sibergundi, Sicherer, Sick 2, Siebenhaar (F. J) 3, Siebold (A. E. von) 4, Siemerling (F.) 2, Simeons (A.) 3, Simon Jr. (F. A.), Simon (I.), Sinogowitz, Sonderland, Speranza (C.), Speranza (D.), Spiritus, Stannius, Staub (A.), Stegma m, Steinberger, Steinheim, Steinthal, Stokes, Stosch (A. W. van) 2, Stromeijer (L.), Strunz, Streve (L. A.), Stukken, Stampf, Succov (H.), Sundelin (K.) 3, Svitner (C.), Sijme (J.) 2, Teljer, Teuffel, Thir, Thummel, Toogood (F.) 2, Tost, Tott (C. A.) 4, Tourtual (C. F.) 8, Trousseau 2, Trumpij (J.), Trusen 2, Tünnermann (J.), Turletti, Urban (J.) 2, Velsen (von) 3, Ver-gelijking, Verligting, Vezin (H.), Vogel (S. G, von) 4, Vogler, Voigt, Waarneming, Wagner (F. A.) 9, Wardrop (J.) 5, Weber (G.), Wedekind (G. von) 6, Wedeneijer, Weil, Weiss, Weller (C. H.) 2, Wendt (J.) 4, Werkzeamheid, Wernher (A.), Wigmd (J. H. F.), Wildberg (C. F. L.) 3, Wilde (F. A.), Winnmer (J.), Windisch, Witteke, Wöhler (F.), Wolff, Wolff (E.), Wolff (H.), Wotraba (J.), Wunsch, Wutzer (C.W.) Zimmermann (K. G.), Zwanck, ELLIKON (EGG VAN) Uittreksel.

EMMERICH (A. C.), Berigt (echt), Bodde.

EPEN. (G. J. VAN) Averill (C.), Béclard (P. A.), Isfording (J. J.), Maygrier (J. P.), Siebold (E. von). EPENHUYZEN (A. VAN) Bonn (A.)., EAPECUM. (A. VAN) Chelius (M. J.) EXPRCUA. (A. VAN) Froriep (L. F. von), Hecker (A. F.), Lassus (P.), Ollivier (C. P.), Richerand (A.), Zande. (J. B. van der) ERSKIWE. (J.) Cooper. (W.) EVENTS. Helling.

1

L

i

I

í

t

#### F.

FADERN. (J. M.) Macartney.

- FALLOT. (LAUBILLARD DIT) Alstorphius (W. G.), Resler (A. G.); Vrolik. (G.)
- FAURL. (TREOD.) Kemp. (M.)
- FREN. (Z. H. VAN DER) Reijnhout. (M. J.)
- FOCK. (H. C. A. L.) Nasse. (F.)
- FOCKEMA. (S.) Tromsdorff. (J. B.)
- FORRSCH. (N. P.) Nolst. (L.)
- FOLLE. (A.) Apotheek. (volkomen)
- FORSTER. (R.) Blumenbach. (J.F.) Reich. (G. C.) Forster (J. R.), FORSTER.
  - FRANK. (J.) Tafel van vergelijking.
  - FREMERIS. (N. C.) Carey (M.), haptal (C. W.), Fremerij (P. J. J. de), Hunter (W.), Lavoisier. (A. L.)
  - FARISTAG. (L. C.) Windias. (G.).

- GAASWIJCK. (J. J.) Conradi (J. W. H.), Hufeland. (C.W.), Misbruik, Siebold. (E. von)
- GALAMA. (S. J.) Froriep (L. F. von), Magazijn, Verzameling. (volledige) GALLOL(Le) Verslag. (oordeelkundig) GERR. (J. L. G. DR) Gorter. (D. de) GESNER. (J.) Hall. (H. C. van)
- GEUNS. (S. J. VAN) Afbeeldingen, Gorter (D. de), Gutsmuths (J. C. **Y.**), Proeve van een katechismus.
- GEIJSBEEK. (P. G. WITSEN) Christ. (J. L.)
- GODDARD. (P. B.) Beschrijving.
- GORDE. (W.) Dzondi. (K. H.)
- Gossz. Behandeling.

GOVERS. (F.) Röschlaub. (A.)

- GREEVE. (G.) Barkbausen (G.), Fremerij (P. J. J. de), Lanckom. (P. van)
- GUDE. (J. C.) Choulant. (L)

#### H.

HAARMAN. (H.) Vrolik. (W.) HACHMAN. (N. L.) Fricke. (J. C. G.) HAAN. (W. DE) Kühl. (H.) HAAR. (J. VAN DER) Bolsius. (J.) HAASTERT. (J. VAN) LAVEER. (J. C.) HARR. (J. VAN DER) Scudamour. HAGEMAN. Jr. (H. H.) Busch (D. W. H.), Naegele. (F. K.) HALL. (H. C. VAN) Koning. (A. de) HALLER. HALL. (H. C. van) HART. (J. W. A.) Dieterichs. (J. **F. C.** HEILBRON. (D.) Herts (M.), Hoff-man. (G. F.) - Cz. Schaller. (G.) HERMELJER. (F. C.) Girard. (N. F.) HELLER. (J.) Johnson. (J.) HENDRIKSZ. (P.) Froriep. (R.) HILDEBRANDT. Conspectus. HODESPIJL. (J. Gijsberti) Tilesius. (W.G.) HOEVEN. (J. VAN DEB) Kirbij (W.), Mulder. (G. J.) HOFTMAN. (J. DE VAIES) Bell. (B.) HOHNBAUM. (C.) Ramadge. (F. Hop. kins)

- HORSTOR. (H. B. VAN) Perceval. (B.) HOUT. (A. VAN DER) Rosenthal (F.),
- Stark (J. C.), Tittmann (J. A.), Wardrop. (J.) HOUTE. (A. J. VAN) Blumenbach.
- (J. F.)

(H. J.) Sauter.

- HOUTEN. (J. J. VAN) Pemberton. (C. R.)
- HOUTMAN. (J.) Hecker (A. F.), Se-bastiaan. (F. J. C.)
- HOUTTUIN. (M.) Nozeman (C.), Thunberg. (C. P.)
- HIJMANS. (H. S.) Brodie (B. C.), Davy (J.), Hufeland (C. W.),

G.

188 INDEX ALPHABETICUS HOMINUM BORDN QUI VERSIGE DE DERUMT,

HIIMANS. (H. S.) Matthaet (G. C.), LEERSUM. (W. C. VAR) Kluidsons. (J. F.) Soemmering. (S. T.) LEBSTRASSE. (DE) Most. (G. F.) LEURA (W.) Blanc. (L. le) I. LEVEILLE. Scarpe. (A.) LIL. (W. VAN) Lil. (J. Van) LINDEN. (J. VAN DER) Hufeland (C. INCEN. (F. G. VAN) Beer (G. J.), W.) Metzger. (J. D.) Langenbeck. (C. J. M.) Lodes. Conspectus, Magazija. LOENEN. (R. VAN) Hahnemann. (S.) . . . **J.** LOGGER. (H, J.) Benedict, Lisirano, Wardrop. (J.) LOON, (A. N. VAN) Hoffbraer, (J.C.) JACQUENTHS. (L.) Wijsigingen. JOBBITSMA. (F. A.) Gipard (N. F.), LUBER. (M. W.) Vrolik, (W,) LUDERING. (W.E.)Kinge (C.), Kromh-Kirckhoff (J. R. L. von) 2, Meijer hols (J. von), Nardo. (G. S.) (N.), Notteiman. (H.) JUNIUS. (W.M. S.) Cooper. (Astleij) LUDWIG. (C. F.) Blanc. (L. le) LUISCIUS. (A. VIN STITUINAS) Manie Jürrns. Swieten. (G. B. van) Morvean. (L. B. Gujiton), Thile: nins. (M. G.) K. LYNER, (F. M.) Hernhstädt. (S. F.) KAMEN. (G. VAN) Accum. (F.) M. KEISER. (M. J.) Maygrier. (J. P.) KERVEL. (L. F.) Henke. (A.) MAANEN. (F. J. VAN) Blumenbacts KESTELOOZ. (J. L.) Quarin. (J. L. B.) (J, F.), Esserts. (J. C. des) KIEBOOM. (B. J. VAN DEN) Drondi. ·(K. H.) MACQUELYN. (M. J.) Xpey. (A.) KIESER. (D. G.) Mémoire. MAGENDIE. Rullier. KIRCHNER. (J. W.) Feiler (J.), Heo-MARIS. (M.) Counte (J. A.), Stain -metz. (C.) ker (A. F.), Kelch. (W. G.) KIRCEHOFF. (J. R. L. DE)Eckma. (B.) MARTENS. Scarpa. (A.) MARTINET. (J. F.) Uilkens. (J. A.) KLOHSS. Verzameling. MAURICE. (MRNÉ) Onidekkingen. MRENK. (J. B.) Kniesel (F. C.), KLOPPER. (F. E. DE) Cornet. (F. A.) KOLK. (J. L. C. SCHROEDER VAN DER) Fremerij. (P. J. J. de) Walther. (P. F. von) MREEDER. (M. VAN MER) Longen-beck. (C. J. M.) KONING (Iz. DE) Beschrifving, Hartenkeil (J. J.) Kops. (J.) Flora Batava. MENSERT. (W.) Buchhord. (W. H. KORTUM. (C. G. F.) lets. J.), Sprengel. (Kurt), Frang. KRAUSS. (J. C.) Munck (K. de), Ver-MEPPEE. (N.G.) Arneman (J.), Consbruch (G. W.), Hann (E.), Klain-kens (J. F.), Richter (A. G.), Tremmedorff. (J. B.) handeling. (geneeskundige) Knuus. (A. P.) Rijnders. (G. J.) KUMN. (C. G.) Wardrop (J.) KUYPER. (J.) Stuart. (M.) Mascal. (A. H. VAR DER BOOM) Hermhstädt (S. F.), Labarraque KIJLSTRA. (G.) Disterichs. (J. F. C.) (A.G.), Trommulotff. (J.B.) MRIJER. (B. J.) Delouze. (J. P. F.) L MELILINK. (B.) Bereidingtwijne, Devy (J.), (Herman R.), Iats 2, LECHEVIN. (P.) Trommsdorff. (J.B.) Marius (C. F.), Mulder (C.), Qrfils, Raab, Rendu, Roijer (A. Le), Rijk. (W. J. N. de), Simon (J. F), Tilesius. (W. G.)

- MIDDEL. (P.) Bell (K.), Finck. (P.) MILIUS. (P. J. MEESTERS) Kirck-
- hoff. (J. R. L. von)
- MILLAND. (N. B.) Grondbeginselen, Kunth . (K. S.)
- MORR. (F. D.) Albers. (J. A.)
- MOLL. (A.) Aldworth (C.), Alquen (d'), Arnott. (J.), Ballenstedt. (J.G. J.) 2, Baillie (Wijlen) 18, Barnard, Bayle. (A. L. J.) 2, Bird, Bordot, Braconnot, Brera (V. L.) Buikverstoptheid (hardnekkige), Burns (A.) 3, Chisholta, Churchill (J.M.), Cooper (Astleij), Delpech 2, Desportes, Doorboring, Dupuijtren 3, Fare (W.), Faijerman, Fischer 4, Fontenelle (J.), Formey (J. L.), Fosbrooke (J.), Gaitskell (W.) 3, Gelpke, Gevallen (twee), Henning, Godelle, Goldmann (A.), Gooch, Gregorij (G.); Heijfelder (J. F. M.), Horn (E.), Hufeland (C. W.), Imola) S. Á. van) Jameson (H. G.), Jolly (P.), Jörg (J. C. G.), Jukes, Jung, King (J.), Kopp (J. H.) 3, Kurt, Lalemand, Langeabeck (C. J. M.), Larrey, Lassaigne (J. L.), Link (H. F.), Lovell (J.), Macartney, Maclure (W.), Malford (H.), Mandt, Margot, Marleij (H. Miles.), Martius (Th. W. C.), Meglin, Most (G. F.), Murat (V.), Mursinna (C. L.), Olivier, Pelletan, Prout, Reineck, Richerand (A.), Romberg, Rullier, Rust (J. N.), Sachse (W.), Sarlandière, Schneider (J.), Schneider (P. J.), Snell (J.), Spiritus, Sutton (F.), Textor 3, Thomas (H.), Toulmou-Tche, Trezevant, Waarneming, 2. Waarnemingen 2; Wansbrough (W.) 2, Water (P. vande), Wedekind (F. von), Werkzaamheid, Werner (C. F.), Wolfers. (P.)
- MONCHY. (DE) Haller. (A. VAD) MONS. (J. B. VAE) Bouvier 3, Philips,
  - Swediaur. (F.)

MULDER. (A. SAAGMANS) Kühn. (M. O. B.)

(C.) Bruinsma (J. J.), Kāhn (M.

O. B.), Prinsep. (Macaire) -- (G. J.) Geiger (P. L.), Rose (H.) - (J. A.) Ricord. (P.) 2.

- MULLER (G. J.) Berselius (J.J.), Dijk. (C. M. van)
- (J. W. STATIUS) (Handboek).
- MUNNIES. (J.) Borgh. (F. J. ter)

#### N.

- NAEGELE (A) Worden. (Met)
- NIEUWENHUIJS. (A.) Monnikhoff, (J.)
- (Ć. J.) Greiner, Nieuwenhdis (F: L. A.), Vrolik (W.), Wigand. (J. H. F.).
- NIEUHOFF. (B.) Hertz (M.), Zückert. (J. F.)
- NoLST. (L.) Reich (G. C.), Tissot.
- NOOBDEN. (J. VAN) Inleiding.
- NGRTIER. Pz. (A.) Lours. (W.)-
- NUMAN.(A.)BarthelemijJr.Classen(N.) Dieterichs. (J. F.C.) Dupay, Fremerij (P.J.J.de), Gellé, Gérard, Girard (J.), Girard (N.F.), Godine, Hekmeijer (F. C.), Hertum (J. van), Horst (W. J. vau der), Hufeland (C. W.), Im-Thurn (E.), Jansen-(E.), Kijlstra. (G.), Mecke, Montens (W. H.), Rainard, Roblwes (J. N.), Rijnders (B. J.C.), Schuld A), Setten (D.van), Thuessink (E. J. Thomassen à, Uitwerking, Vatel, Veenhoven. (E.)

#### Ø.

OEDER. Hall. (H. C. van)

OLIVIEB. (G. Van) Rijsz. (A.)

ONSENOORT. (A. G. VAN) Edwards. (H.M.) Engelmann (G.), Maygrier J. P.) Wardrop (J.), Warren. (J. C.)

ONTIJD. (C. G.) Verhandeling.

190 INDEX ALPHABETICUS NOMINUM BORUM QUI VERSIONES DE DEEURT,

Velpeau. (A. A. M.) OPDORP (J. H. VAN) Broussais (F. J. V.), Gintrac (E.), Ranque(H.F.), Tasel. (verloskundige) OUDEMANS. (A. C.) Arbott. (Neil) OVERDORP. (K. B. L.) Wigand (J. **H**. F.) OVERSLUIS. (C.) Oules (J. J.)

#### P.

PAILLARD. (A.) Dupuytren. PALLASIUS. Hall. (H. C. van) PALM. (J. H. VAN DER) Bake. (H. A.) PAS. Buchner. (J. A.) PASTEUR. (A. A.) Register. - (J.) Fond. (B. Faujas Saint) (J. D.) Buffon, (de) Register, Weickard, (M. A.) PEISSMAN. (L. F.) Young. (G. W.) PERELEARING. (C.) Naumann. (M. E. A.) PFAFF. Morveau. (L. B. Guyton) PLAAT. (G.) Jacquin (J. F. van), Scarpa. (A.) PLAATS. (J. VAN DER) Verzameling. Pool, (G. J.) Albrechts, Brandeis (H.), Chelius (M. J.), Consbruch (G. W.), Hecker (J. F. C.), Marcet (A.), Sprengel (Kurt), Wendt (J.) POTGIETER. (A.) BOEr (L. J.), Ott (F. A.), Richter (A.L.), Zimmermann. (J. G.) Paulis. (M.) Colon. (F.)

#### R.

RAFT. (J. J.) Muche (F. G. A.) RASPAIL. Mulder (C.) REBCE. Ruiz, (D. H.) REES. (W. VAN) Kausch, Schaub. (J.) REICHE. (J. F.) Onderbindingswijzen. REINWARDT. (C. G. C.) Trommsdorff. (J. B.) - Vaillant (F. le) RELLIX. (C.) Tekelenburg. (J. van) RENSING. (B. A. B.) Bodde. REUTER. (J. C. F.) Hufeland (C. W.)

OORT. (J. A. VAN) Corbin (M. E.), | RELINHOUT. (C. G.) Troumsdorff. (J. B.) -(M.J.)Hartmann(P.C.),Segur.(O.) RICHTER. (G. A.) Hecker. (A. F.) Magazijn. ROBLANTS. (J. M. A.) Mulder. (G. J.) ROGER. Barneveld (W. van) RONBERG. (M. H.) Bell. (K.) ROSENSTEIN. (J. G.) Casper (J. L.), Hering. (C.) ROSENTHAL. Kerst. (J. F.) ROUPPE. (H. W.) Hoffman. (C. A.) Roy. (C. H. à) Catalogus. Rusr. (J. N.) Tim. (F. P.) RUIJCHAVES. (M. J.) Hatin. (J.) RIMDERS. (G. J.) Nottelman, (H.) -- Numan. (A.)

#### S.

SANDBERG. (J. G.) Zuckert. (J. F.) SAXE. (J. A.) Hufeland (C.W.), Kortum. (G. T.) SCHACK. (P. VAN) Berthollet. SCHAGEN. (M.) Chais. (C.) SCHENCK. (J. N.) Deslandes. (L.) SCHEBBB. Aanmerkingen. SCHMIDELIUS. Hall. (H. C. van) SCHNEIDER. (J.G. F.) Jörg.(J.C.G.) SCHÖNFELD. (J. F. P.) Caspari (C.), Hahnemann. (S.) SCHOUTEN. (H. J.) Bichat (X.), Houte (H. J. van), Magendie (F.), Mérat (T. v.), Waarschuwing. (emstige) SCHREUDER. (H. A.) Lauth. (E. A.) SCHRÖDER. (J. J.) Ontdekkingen. - (J. F. L.) Schulze, (G. E.) SCHRÖTER. (J. F.) Soemmeringh. (S. F.) SCHROEFF. (G. C. VAN DER) BORIlaud. (J.) SELPERT. (H. G. VON) Gall. (F. J.) SEPP. Nozeman. (C.) SIEBOLD. (VON) Mimazunzo, lets over de acupunctuur. · (E. C. J. von) Malin (C. B. F.), Maygrier (J. P.), Verzameling. (volledige) - (J. B.) Langenbeck, (C. J. M.) VEL ALIORUM OPERA ANNOTATIONIBUS SUIS ILLUSTRAVERUNT. 191

Sonx. (A.) Baudelocque. SORMMERINGE. (S.T.) Wolff. (G. J.) SOTELS. (ISI SALA) lets over de acupunctuur. SPRENGEL. (K.) Invloed, Westring. (J. P.) STERE. (Jz. C. VINCENTEN) FOUR-croij. (A. F.) STORVIS Jr. (J. B.) Conradi. (J. W. **H.**) STUART. (G. VERBIJE) Swediaur. (F.) – (M.) Leune. (J. Ć. F.) SWAAH. (J. S.) Kirckhoff. (J. R. L. von), Plenck. (J. J.)

SWAGERMAN. (E. P.) MODIO. (A. C.)

#### T.

TENNEKER. (S. VON) Clater (F.) TERSIER. (B.) Plenck. (J. J.) THEUSSIER. (E. J. THOMASSEN à) Grant. (W.), Hufeland (C.W.)2, Jonnes (A. Morceau de), Muller. THUNBERGIUS. Hall. (H. C. van). THIJSSEN. (H. F.) Berigt, Stevenson. (J.) TIBBOEL. (B.) Dorfurt (A. F. L.), Trommsdorff. (J. B. Tm. (F. P.) Rust. (J. N.), TIMMERMANS. (L) Engeltrum. (J. N.) TISCHHAUSER. (A. S.) Berzelius (J. J.), Menil. (Du) TISSEL. (J. v.) Randhan. (J. F.) Tops. (G. W.) Broussais (F. J. V.) TRESLING. (J. BOSMAN) Simon Jr. (F. A.)

TROMMSDORF. (J. B.) Henry. (W.) TURK. (J.) Turnbull. (A.)

#### U.

UILLENS. (J. A.) Ribbe. (J. C.) UITHOORN. (H.) Bass. (H.)

V.

VANDELLUS. Hall. (H. C. van)

- VAUNE. (J. S.) Moraaz. (S. A. de)
- VEIBAC. (J.) Voltelen. (F. J.)
- VELDE. (J. VAN DE) Lisfranc, Margot, Ricord. (P.)
- VINCENT. (BOVIJ DE ST.) Annales.
- VLIET. (A. F. VAN DER) Berzelius. (J. J.)
- VOORHOUT. (F.) Swinden (J. B. van) VORSTMAN JR. (J. G.) Vorstman (J. G.)
- Vos. (J. R.) Fleming (J.)
- VOSMAER. (J.) Blumenbach (J. F.), Hempel.  $(\mathbf{A}, \mathbf{F})$
- VRIESE. (W. H. DE) Hoop (A. van der), Kunth. (K. S.)
- VROLIK (G.) Apotheck (Bataafsche), Kelch (W. G.), Rust (J. N.), Zande. (J. B. van den)
- VROLIK. (W.) Schaaff (J. H. van der), Siebold C. F. von), Westerhoff. (R.)
- VRIJ. (J. E. DE) Rose. (H).

#### W.

- WACHTER. (G. H.) Mulder. (J.)
- WAGENINGE. (P. J. VAN) Hubenthal (C. P. W. van), Luzardi. (C. M.)
- WARDROP. (J.) Logger. (J.)
- Wäschpunning (J. A. B. KULIPER VAN) Kleeman. (G. H.) WEHLBURG. (W. G.) Langenbeck
- (C J. M.), Weber. (A.)
- WENCKEBACH. (W.) ROSE. (G.)
- WERKHOVEN. (P. VAR) LAVOISIER. (A. L.)
- WILLDENOW. Hall. (H. C. van.)
- WILLEMIER. (G. A. F. QUARIN.) Edwards (H. M.), Rau. (W.)
- WINCHENBACH. (W. H.) Albrecht. (J. T. E.)
- WINTERSHOEVEN. (J. B. VAN) Handboek,

### 192 INDEX ALPHABETICUS NOMINUM BORUM QUI VERSIONES DE DERUNT,

WOLFF. (G. J.) Blumenbach. (J. F.) WTTEWAALL. (G.) Wildenow. (C.L.) WIJK. (J. VAN) Moquette Jr. (J. B.) — Jr. (R. VAN) Rehm. (F.) WIJKING. (J. W.) Wedemeijer. WLINDRIS. Thuessink. (E. J. Thomassen à) YPKA. (M. S.) Roose. (F. G. A.)

## INDEX BIOGRAPHIARUM ET LAUDATIONUM.

## NAAMLIJST VAN LEVENSBERIGTEN EN LOFREDENEN.

ARNEAR (H.) Buys. (J.) BAKKER (G.) Bericht, Faille. (J. Baart de la), Levensberigt. BERKHEIJ. (J. LE FRANCQ VAN) Levensberigt. BLEULAND (J.) Berigt, Fremerij. (P. J. J. de) BOBRHAAVE, Kesteloot. (J. L.) Borź (H.) Susanna. (J. A.) BONN. (ANDREAS) Breggen. Cz. (F. van der) CAMPER (A. G.) Breda. (J. G. S. van) - (P.) Levenschets, Mulder. (J.) COOPMANS. (G.) Mulder. (J.) CUYPERS. (H.) Berigt. DEIMAN. (J. R.) Levensschets. DEVENTER. (H. VAN) Engeltrum. (J. N.) DODOENS. (REMBERT) Miquel. (F. **▲. W**.) DRIESSEN. (P.) Berigt, Munniks. (**J**.) FAILLE, (DE LA) Swinderen. (F. van) FORSTEN. (R.) Levensberigt. GAUBIUS (H. D.) Bleuland (J.), Levensschets. GESSCHER. (D. VAN) Levensschets. GEUNS. (M. VAN) Levensberigt. – Mz. (S. J. VAN) Levensschets. INGENHOUSZ. (J.) Berigt. JENNER. (E.) lets , Levens-bijzonderheden. KIRCKHOFF. (J. R. L. VON) Winc-kel Jr. (C. P.) KRAUSS. (J. C.) Verdiensten, KRAGTINGH. (J.) Balthazaar (A.), Karakterschets. LINNABUS. Trekken. LUISCIUS. (A. VAN STIRIAAN) Levensberigt, Macquelijn.(M. J.)

MEESE. (D.) Mulder (C.), Mulder (N.) MESCH. (H. C. VAR DEN BOON) Berigt, Siegenbeek. (M.) MOLL. Rees. (R.) MULDER. (J.) Wachter Pz. (G. H.) MUNNIKS. (W.) Munniks. (J.) NIEUWENHUTS. (C. J.) Sincerus, OOSTERDUK. (N. G.) Beeke. (H.) PARADIJS. (N.) Oosterdijk, Tollius. (**H**.) PASTEUR. (J. D.) Verbeek. (A. J.) PRUYS. (C.) Berigt. PUTEANUS, Zie: Puy. (M. S. Du) PULL. (M. S. DU) Berigt, Broers. (J. C.) REE. (B. H. VAN) Berigt. RIEMER (P. DE) Berigt. SANDIFORT. (E.) Loopbaan. (geleerde) SCHACHT. (C. P.) Levensberigt. Schnöden. Levensschets. SEPP (J. C.) Levensschets. SERVAAS. (Ŵ.) Levensberigt. Sour, (P.) Berigt, SOLINGEN. (A. VAN) Berigt. SWAAN. (J. S.) Jorritsma. (F. A.) SWAMMERDAM, (J.) Jeude. (F. G. van Lidth de) TEUESSINK. (E. J. THOMASSEN à) Berigt. TIEBOEL. (B.) Levensschets. TREVIRANUS. (G. R.) Hoeven. (J. 'van der) UILKENS. (J. A.) Stratingh Ez. (S.) VEIEAC. (J.) Levens-bijzonderheden. VERSCHUIR. (W. **F**.) Deiman: (J. R.) WAUTERS. (P. E.) lets, Kesteloot. (J. L.) YPELAAR. (A.) Berigt. 25

#### **OMISSA ET NON INVENTA.**

P

## OVERGESLAGEN EN NIET GEVONDEN WERKEN.

Apotheek. (Nederlandsche) In 's Gravenhage, ter Algemeene Landsdrukkerij, 1826, Svo, f 4.20.

ARENDS (F.), Natuurkundige geschiedenis van de kusten der Noordzee. Met aanteekeningen van R. WEATERHOFF. Met I kaart. 3 Dn. Gron. v. Boekeren, 1835.

Auguszin, verhandeling over het galvanismus en deszelfs geneeskundige aanwending. Uit het Hoogd. door W. VAN REES, pl. 1802, Arnh. Moeleman, 8vo, f0.60.

BARRER (G.), Over het verschil van des menschen karakter. Gron. v. Boekeren, 1816, 8vo. f 0.90.

BERGSMA (C. A.), diss. med. de thea. Traj. ad Rhen. 1825.

BARDA (J. G. S. VAN), Levensschets van A. G. CAMPER. Gent. 1825.

CAPADOSE (A.), ONTIJD'S ja en neen. Amst. den Ouden, 1825, 8vo, f1.50.

Coorn (C. J. VAR), de Haarlemmermeer-quaestie. LXXXIII. D. II, 1839, bl. 97.

DASSEN (M.), verhandeling over het entstaan der losse steenen, die op de Drentsche heidevelden en elders voorkomen. LXXV. 1835, D. II, st. 4, bl. 255.

Gran. Oomkens, 1839, 8vo, / 2.00.

DRIESSEN (P.), Redevoering over de nieuwe hulpmiddelen ter beoefening der

natuurkundige wetenschappen bij deze boogeschool daargesteld, ten algemeenen nutte der ingezetenen aan te wenden. Uit het Lat. vertaald en met eenige bijgevoegde aanteekeningen, uitgegeven door J. R. WINTER, Grov. Oomkens, 1820, 8vo.

Etoile (L') du Nord ou Observations, Recherches, et Mémoires sur la Physique, la Philosophie, la Chemie, l'Histoire Naturelle et la Médicine, considerées comme science. Rott. Locks, 1806, Svo, gekl. pl. f 10.50.

FABIUS (E.), kort overzigt van den tegenwoordigen toestand der kerkelijke en stedelijke inrigtingen tot geneeskundig hulpbetoon aan zieke armen te Amsterdam. LXXXIII, 1839, D. II, st. 5, bl. 269.

FAILLE (J. BAART DE LA), diss. in que Hutchesoni sententie de sensu moreli explicatur. Gron. 1812.

- huide and G. BARRER. Grou. 1828, Svo.

FRANQUINET (J. L.), Observationes in pharmacopoeam Belgicam. Maestr., La Haye et Amst., Bury-Lefebure et Frères van Clee/, 1835, 8vo.

GELPAR (A. H. C.), over het oorspronkelijk volk der aarde, vertaald door A. MOLL. Amet. 2de. druk, 1837, 8vo.

GOEDBLOED (J. A.), diss. med. de morbillis. Traj. ad Rhen. 1838.

HAARMAN (H.), Aan mijne stadgenooten , bij de vijfde verjaving van het Amsterdamsche Genootschap ter bevordering der koepokinesting voor minvermogenden. 1 Nov. 1808. Amst. v. Esveldt Holtrop, 1809, Svo.

HALL (H. C. VAN), Flora Belgii septentrionalis, sive Florae Batavae compendium. Vol. I, pars 3, continens plantas phanerogamicas in Batavo solo repertas post primi voluminis editionem anni 1825. Amst. Sepp, 1836.

redevoeringen over het plantenrijk in zijne natuurlijke afdeelingen en in verband met het dierearijk beschouwd. Gron. Oomiens, 1837 , 8vo.

Zie: UILERES. (J. A.)

I

l

Handleiding tot het opzetten van voorwerpen uit het dierenrijk. Amst. Sepp, 1835, / 2.40. HORVEN (C. PRUYS VAN DER), Chrestomathia Hippocratica. Hagae Comitis,

HOUWINE (J.), diss. phys. de theoria elementi apparatus Voltaicae. Gron. 1835.

HULSHOFF, Diss. med. de ossibus pelvis. Traj. ad Rhen. 1838.

Iets van een apotheker in Nederland. Ten proeve en ten voordeele van apothekers en studenten in de medicijnen. Rott. Cornel, 1794, 8vo, f 0.40.

LAUBANCE (J.), Geologie. Populaire schets van den voortgang, de hoofdtrekken en laatste ontdekkingen in deze wetenschap. Uit het Engelsch met bijvoegsels en afbeeldingen, Dev. de Lange, 1838, 8vo, f 1.60.

MARTINET (J. F.), Verbandelingen en waarnemingen over de natuurlijke historie, meerendeels van ons Vaderland. Pl. Amst. Allart, 1795, 8vo.

MEITER (M.), Natuurkundige Leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Gronden der krijgskundige scheikunde voor de Kadetten der Artillerie en Genie. Naar het Hoogd. Breda, Broese, 8vo, / 0.80.

MUNNIES (J.), Levensschets van P. DRIESSEN. Gron. 1829.

– Levensschets van WIJNOLDUS MUNNIKS. Gron. 1812.

redevoeringen over de geologie en delfstofkunde. Gron. Oomkens, 1840.

Allart, 1824, 8vo, f 2.20.

NEVERMANN, verhandeling over den platvoet en deszelfs genezing. Naar het Hoogd. door H. W. SCHREUDER. Pl. Gron. Eeckhof, 1837, 8vo, f 0.40.

Onderhoud in een trekschuit, over de tegenwoordig beerschende ziehte en derzelver geneeswijze te Dordrecht. s' Hage, Immerzeel, 1807, 8vo, f 0.20.

OPPENHEIM (J. D.), Beschouwing over eene waargenomen ruggemergsverbeening. Pl. Rott. Kramers, 1839, 4to, / 1.50.

Pharmacopoea Belgica. Hagae Comitis, ex typographia regia. 1823, 4to, f 4.20.

Plast (gecouleurde) met eene Nederd. verklaring, bijzonder geschikt voor chirurgijns en derzelver leerlingen. Amst. Yntema, 1797, Atlas-formaat, f 1.80.

SCHOOMBREK (H. C.), diss. med. qua respondetur ad quaestionem, sum tubercula pulmonum ab inflammatione oriantur. Gron. 1835.

SEBASTIAN (A. A.), geneeskandige bijdragen. Gron. Smit, 1839, 8vo, f 3.00.

Naschrift op: [A. A. SEBASTIAN: over de overeenkomst en het verschil tusschen de jicht en de scrophulosis, vooral met betrekking tot de longtering.] Gron. Smit, 1838, 8vo, f 1.20.

SORK (C. J.), specimen path. de origine ulcerosae intestinorum affectionis in typho. Gron. 1835.

SOEMMERINGH (S. F.) het menschelijk oog en oor volgens, de afbeeldingen van) in profil-doorsnede, nog meer vergroot voorgesteld en met eene korte beschrijving voorzien door J. F. SCHRÖTER. Op nieuw bewerkt en verklaard door G. BAKKER. Gron. *Oomkens*, 1827, fol.

STRATINGH Ez. (S.), proeven eener scheikundige verklaring der menschelijke handelingen en bedrijven. XXX, 1819, D. II, bl. 364.

Hoogl. J. A. ULLERS. Gron. Oomkens; 1825, 8vo.

----- Scheikundige droom. XXX. 1822, D. II, bl. 378.

smeden. Gron. Oomkens (thans de Grebber). 1821, 8vo, f 4.80.

SUSANNA (J. A.) Levensschets van H. Boirf. Amst. 1834.

TIESSELLUCK (S.), diss. med. quasdam observationes medicas exhibens. Harderov. 1810.

TRUSSEN (H. F.), Brandstichtingeneht in verband met geslachtsontwikkeling, in: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en wetgeving, verzameld en uitgegeven door Mr. C. A. DEN TEX en Mr. J. VAN HALL, D. I, 1826, bl. 358.

ligchamelijke oorzaken, welke de toerekening van daden wegnemen of verminderen. — Brandstichtingzucht. — Wat behoort over dit geheele onderwerp in een wetboek van strafregt bepaald te worden? In: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, verzameld en uitgegeven door Mr. C. A. DEN TEX en Mr. J. VAN HALL. D. V, bl. 461.

ULLERES (J. A.), censte beginselen der natuurkunde. 3 st. Amst. v. d. Heij en Zoon, 1810, 8vo, f 0.90.

beschouwd. 4 Dl., 5 st. pl. Gron. Oomkens, 1813-1822, Sro, f 22.00.

١

Zie: HALL. (H. C. VAN)

VENEUIS (R. A.), natuurlijke historie der provincie Groningen. Gron. Oomkens, 1829, 8vo, f 0.80.

VERWELJ (L. M.), diss. obstetr. de usu glomeris in metrorrhagiis, post partum. Gron. 1839.

VROLIK (G.), diss. acad. de homine ad statum gressumque erectum, per corporis fabricam disposito. Lugd. Bat. Honkoop, 1795, 8vo.

redevoering over het veilige, dat in de koepokinënting, ook voor het vervolg des levens gelegen is, en haren voordeeligen invloed op de sterfte, ter gelegenheid van de derde jaarlijksche vergadering van het Amsterdamsche Genootschap ter bevordering der koepokinënting voor minvermogenden. Amst. v. Esveldt-Holtrop, 1807, 8vo.

het indruksel, dat door de koord aan den hals bij gehangenen verwekt wordt, als onzeker kenteeken van den aangebragten dood beschouwd. In: Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving, verzameld en uitgegeveu door Mr. C. A. DEN TEX en Mr. J. VAN HALL. D. II, bl. 361.

WESTERHOFF (R.) en G. ACKER STRATINGH, natuurlijke historie der provincie Groningen. D. I., st. 1. Gron. Oomkens, 1839, 8vo.


WII (G. J. VAN), cenige voorname Heel- en Vroedkundige gevallen. Amst. van der Kroe en Yntema. 1792, 8vo, f 0.35.

## ERRATA.

Bladz.									
3	regel	24	van	boven,	staat :	ACKER, (G. STRATING) lees: STRATIEGE.			
						(G. ACKER)			
6		15			*	ALLEMAND, lees: ALLAMAND.			
8	P	11		3		ANCONA, (J. D') lees: ANCONA. (G. D')			
8	<b>`_</b> >	23		onder,	,	André, (H) lees: André. (St.)			
່ 9	10	17		boven	, »	de rijken, <i>lees:</i> de drie rijken.			
15	` <b>&gt;</b>	18	٠	onder,	39	BARKHKAUSEN, lees: BARKKHAUSEN.			
21	*	- 4		boven ;	, »	jodium, lees: sodium.			
24	· »	13		onder,	,	BERGH, (P. A. VAN DEN) lees: BERG.			
					•	(P. A. VAN DEN)			
27	3	24		boven,		PRUIS, lees: PRUIJS.			
28		10		onder	, »	BERKHOUDT, lees: BERKHOUT.			
30		3	ъ	boven	, .	nieuw, lees: nieuwe.			
33		13				TRISIRR, lees: TERSIER.			
35	3	11		onder	, »	BLOEDVATEN. (F. W.) lees: BLOEMBÖDER.			
	•					(F. W.)			
36	3	11				BLOMHAFF, lees: BLOWHOFF.			
38		20		*	10	BAECKMANN; lees: BOECKMANN.			
51	30	19	>	boven	, »	D. I, lees: I.			
56	*	Š		onder,		spilantus, lees: spilanthus.			
58		20		boven		D. C. Coops, lees: D. J. Coops.			
74		18		×	· .	1824, lees: 1834.			
76		10			>	VERSCHUUR, lees: VERSCHUIR.			
90		3	*	٠	>	Fraen, lees: Frauen.			
92		19	) >	onder		palpitionum, lees : palpitationum.			
94		Ĩ		boven	, »	ÉVERS, lees: EVERTS.			
94		4		onder	-	J. BAART DE LA FAILLE, lees: J. M.			
-		-			•	BAART DE LA FAILLE.			
94		II				J. M. BAART DE LA FAILLE, lees: J.			
-						BAART DE LA FAILLE.			
96	;	4		<b>»</b>		inditionis, <i>lees</i> : insitionis.			
101		15	en	16 »	2	(moeten omgezet worden.)			
118	<b>b</b>	2		boven	, »	GWINUETT, (J.) lees: GWINUETT. (G.)			
123	5 m	1	<b>t</b> »	×		organen, lecs: organon.			
12/	i	18	3.		×	indegenarum, lecs: indigenarum.			
14:	k »	27	7 »	onder	, »	miliris, lees, milvus.			
14!	j »	ġ		*	<b>`</b> »	lemma, lees: lemna.			
<b>15</b>	t »	2	-			artemisa, lees: artemisia.			
15	7 ¥	1/	4 »	boven	., »	st. 2; lees: st. 3.			
16	Ś »	17	•			MABEAU, Ices: MOBBAU.			
17/	4 »		Ľ»		Þ	KIRCHER, lees: KIRCHNER.			
17	) »	2	o »		3	KOCH, (Y. DE) lees: KOCK. (Y. DE)			

- 199 ---

Blad	z.					
179	regel	4	van	onder ,	staat:	CAPADOCE, lees: CAPÀDOSE.
188		19	*	boven,	*	LAAGMANS, lees: SAAGMANS.
203		19	×	onder ,	ж	Koshaar, lees: kostbaar.
207	æ	12	3	» ·		MAILLARD, (M.) lees: MAILLARD. (A.)
213		2	3			Leid. van den Heuvell, lees: Gron. van
						Boekeren.
228		3	ø	ø		olocae, lees: aloë.
242		12	*	2	>	zurigaether, lees: zuringaether.
245	2	20	Ð	3		SAAGMENS, lees: SAAGMANS.
247	20	10	æ	2		LXXXIII, lees: LXXIII.
248	8	8		boven,	ъ	atlantsmeel, lees: alantsmeel.
256		10	3	•		NATROP, lees: NATORP.
258		20		3		NIEUWEMEULIS, '(F.) lees: NIEUWENEULI-
_						SEN. (J. F.).
260		3				NORONHA, lees: NORTIER.
266		26	3	onder,		1827 enz. lees: 1824, 8° 2 Dl. pl.; 2°
						verbeterde en zeer vermeerderde druk,
_						3 Dl. 4 st. aldaar, 1835-37 pl. f 20.
<b>28</b> 1		7		•		PRÉCHTE, lees : PRECHTL.
294		16		boven,		RICHTER, (A. L.) lees: RICHTER. (A. G.)
294		17	3			— — (G. H.)
314		20		onder,		SCHELTENA, (P. C.) lees: SCHELTENA.
						(S. P.)
314		10	>			verderf, lees: versterf.
319		9	*	*		kinderzieke, lees; kinderziekte.
320		7			3	haemoptytis, lees: haemoptysis.
325		8	2	boven,	3	mentis, lees: meritis.
332	-	5	3	onder,		donate, lees: donata.
338		13		boven,	3	1826 , lees: 1825 , 2º druk , Amst. 1830.
340		10			3	1819, lees: 1809.
341	3	15		2	ъ	STRATINGE Ez. (S.) lees: STRATINGE.
						(S. E.)
341		15	<b>`</b> >	>		neonotorum, lees: neonatorum.
344		26	2	onder,		SURINGAR, (P. H.) lees: SURINGAR. (G.
					•	C. B.)
346	•	20		boven,		SWINDEN, (J. B. VAN) lees: SWINDEN.
•						(J. H.)
349		II	<b>, »</b>	•		LXXXV, lees: LXXV.
350		22	æ	3	\$	TEUTUM, lees: TEUTEM.
350		8	2	onder,		1827, lees: 1817.
353		31		boven,	3	SEBASTIBAN, lees: SEBASTIAAN.
369		11	2	*		kinderkopjes, lees: Kinderpokjes.
379	*	10	30	>		VRANEKEN, lees: VRANCKEN.
405		6		onder,		X, lees: X.
417		17		boven,		1789, lees: 1799.
424	*	8	30		*	RHOEDEN, (Z) lees: Rhoeden. (R.)



.

.

• .

.

.

NOV 1 8 20

1

•